

DEFINITIEVE BESCHIKKING HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER **Woonzorgboerderij Randweg 116 te Alblasserdam**

Inleiding

Ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning voor het herontwikkelen van de locatie aan de Randweg 116 ten behoeve van een zorgboerderij, ingekomen 23 mei 2012, is op 18 juli 2013 een akoestisch onderzoek door Tauw bv aangeleverd. Dit onderzoek had betrekking op de geluidsbelasting veroorzaakt door het wegverkeer op de Randweg.

Uit de akoestische rapportage kan worden afgeleid dat voor de omgevingsvergunning voor het oprichten van een woonzorgboerderij aan de Randweg 116 een ontheffing tot 57 dB voor wegverkeerslawaai noodzakelijk is.

Procedure

Op de voorbereiding van het besluit tot het vaststellen van de hogere waarde geluid is op grond van artikel 110c Wet geluidhinder (Wgh) de procedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Tevens wordt door analoge toepassing van artikel 110c Wgh het ontwerpbesluit hogere waarde geluid gelijktijdig met de ontwerp-omgevingsvergunning fase 1 voor het oprichten van een zorgboerderij aan de Randweg 116 ter inzage gelegd.

Het besluit tot het vaststellen van een hogere waarde geluid wordt gecombineerd met de Omgevingsvergunning fase 1 voor het oprichten van een zorgboerderij, ter inzage gelegd.

Beoordelingskader

In de Wgh zijn normen opgenomen voor de toelaatbare geluidsbelasting van industrielawaai/wegverkeerslawaai. De Wgh gaat daarbij uit van een ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting (voorkeursgrenswaarde) van respectievelijk 50 dB(A) en 48 dB en een maximale toelaatbare hogere waarde (maximale ontheffingswaarde) van 55 dB(A) en 53 / 58 / 63 / 68 dB. Een geluidsbelasting onder de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is zonder meer toelaatbaar. De effecten van geluid worden dan aanvaardbaar geacht. Een geluidsbelasting hoger dan de maximale toelaatbare hogere waarde is niet toelaatbaar. Een geluidsbelasting in het gebied tussen de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting en de maximale toegestane hogere waarde is alleen toelaatbaar na een afwegingsproces. Het afwegingsproces heeft vorm gekregen in de procedure vaststelling hogere waarde geluid.

Het vaststellen van een hogere waarde geluid wordt getoetst aan de Wgh en aan het beleid hogere waarde geluid van de gemeente Alblasserdam. Dit beleid is vastgesteld op 1 oktober 2008.

Het vaststellen van een hogere waarde geluid is mogelijk indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de berekende geluidsbelasting van de gevel van de betrokken woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen, onvoldoende doeltreffend is, dan wel stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeers- of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Daarnaast moet om een hogere waarde vast te kunnen stellen voldaan worden aan de aanvullende voorwaarden uit het beleid hogere waarde geluid van de gemeente Alblasserdam.

Beoordeling

In verband met de aanvraag omgevingsvergunning voor een woonzorgboerderij aan de Randweg 116 is een akoestisch onderzoek door Tauw bv. uitgevoerd. Uit het akoestisch rapport blijkt dat een hogere waarde van 57 dB dient te worden vastgesteld ten gevolge van het wegverkeer op de Randweg.

Maatregelen

Op basis van het akoestisch onderzoek is aangetoond dat maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn en bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige en financiële aard.

Voorwaarden beleid hogere waarde

Op basis van het akoestisch onderzoek is aangetoond dat voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden voor het vaststellen van een hogere waarde uit het beleid hogere waarde van de gemeente Alblasserdam.

Conclusie

Gelet op het vorenstaande hebben wij besloten om de aangevraagde hogere waarde ter plaatse van een woning aan de Randweg 116 vast te stellen.

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam concludeert dat verdergaande geluidsreducerende maatregelen niet mogelijk zijn en acht het in verband met de omgevingsvergunning voor het oprichten van een woonzorgboerderij aan de Randweg 116 daarom noodzakelijk om een hogere waarde geluid voor deze locatie vast te stellen.

Op grond hiervan besluit het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam, gelet op bovenstaande overwegingen en de bepalingen als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en Hoofdstuk VIIIa van de Wgh,

de hogere waarde zoals vermeld in het akoestisch rapport "Akoestisch onderzoek Randweg 116 te Alblasserdam", d.d. 18 juli 2013, van Tauw bv. vast te stellen:

Bestemming	Geluidsbron	Hogere waarde geluid
Een woonzorgboerderij	Randweg	57 dB

Zienswijzen

Er zijn geen zienswijzen ingebracht op de ontwerpbeschikking.

Beroep

Binnen de termijn van ter inzage legging van het definitieve besluit kunnen alleen belanghebbenden hun beroep aantekenen tegen het besluit. Dit kan rechtstreeks aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

- Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking;
- Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

Ondertekening en verzending

Alblasserdam,

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alblasserdam

Besluitdatum en verzonden op: 4 februari 2014, verzonden op 7 februari 2014

Een exemplaar van deze beschikking is gestuurd aan de bewoners / eigenaren van de in de beschikking genoemde woningen/geluidsgevoelige gebouwen.

Bijlage bij dit besluit:

Akoestisch onderzoek Randweg 116 te Alblasserdam, d.d. 18 juli 2013