

Rapportage

QRA-spoorvervoer DKI-IV en Amstelwijck West

Versie: 2.2.0 Build: 503

Releasedatum: 24-8-2012

Datum: 10-12-2012, tijd: 17:41:12

1 Projectgegevens

1.1 Samenvatting

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Projectnaam	QRA-spoorvervoer DKI-IV en Amstelwijck West	
Omschrijving	QRA-spoorvervoer DKI-IV en Amstelwijck West	
Modaliteit	Spoor	
Weerfile	Rotterdam	
Totale lengte van de route	7909	m
Berekend	Plaatsgebonden- en groepsrisico's	
Gemiddelde afstand tot de contouren		
Contour	Afstand	
1/j	m	
10-5	Niet aanwezig	
10-6	12	
10-7	151	
10-8	592	
Oppervlak onder de contouren		
Contour	Oppervlak	
1/j	m ²	
10-5	Niet aanwezig	
10-6	182332	
10-7	2463262	
10-8	10459700	

1.2 Versies

Onderdeel	Versie	Datum
RBM_II.exe	2.2.0 Build: 503	24/08/2012
Parameters	1.2.3	24/08/2012
Weer	1.0	24-8-2012
Scenariobestand	nvt	24-8-2012
Stoffenbestand	Niet ingevuld	24-8-2012
Helpbestand	2.2	24-8-2012
Systeemdatum	-	10-12-2012

1.3 Werkgebied

Punt	X-waarde	Y-Waarde
Linksonder	98800	414000


426000

Eigenschap	Waarde
Projectnaam	QRA-spoorvervoer DKI-IV en Amstelveen West
Omschrijving	
Extra informatie	vervoer basisnet spoor berekening volgens concept HART Bestaande of geprojecteerde populatie of
Projectcode	Niet ingevuld
Datum afronding	Niet ingevuld
Uitgevoerd door	
Analist	M. Jongerius
Telefoon	Niet ingevuld
E-mail	Niet ingevuld
Bedrijf	Niet ingevuld
Postadres	Niet ingevuld
Postcode	Niet ingevuld
Plaats	Dordrecht
In opdracht van	
Naam	E. Hoff
Telefoon	Niet ingevuld
E-mail	Niet ingevuld
Organisatie contactpersoon	gemeente Dordrecht
Postadres	Niet ingevuld
Postcode	Niet ingevuld
Plaats	Niet ingevuld

Eigenschap		Waarde				Eenheid	
Weerstation		Rotterdam					
Specificaties		CPR 18E pag. 4.32					
Aantal windrichtingen		12					
Aantal weersklassen		6					
Begin van de dag (hh:mm)		08:00					
Begin van de nacht (hh:mm)		18:30					
Meteo gegevens							
Meteo gegevens							
Weerstabili		B	D	D	D	E	F
Windsnelh	m/s	3,0	1,5	5,0	9,0	5,0	1,5
6:0	o/o	2,200	0,800	2,300	1,900	0,000	0,000
0:1	o/o	2,000	0,800	1,600	1,400	0,000	0,000
1:1	o/o	2,900	0,900	2,100	2,200	0,000	0,000
1:2	o/o	2,900	0,800	2,000	1,900	0,000	0,000
2:2	o/o	1,600	0,500	1,400	0,900	0,000	0,000
2:3	o/o	1,300	0,900	1,600	0,800	0,000	0,000
3:3	o/o	1,700	1,200	3,300	2,400	0,000	0,000
3:4	o/o	1,600	1,100	3,800	4,900	0,000	0,000
4:4	o/o	2,000	1,300	3,900	7,100	0,000	0,000

3 Groepsrisico's

3.1 Groepsrisicocurve



3.1.1 Kenmerken van het berekende groepsrisico

Eigenschap	Waarde
Naam GR-curve	Groepsrisico van de totale route.
Normwaarde (N:F)	0,00611 (248 : 1,0E-007)
Max. N (N:F)	502 (502 : 1,2E-009)
Max. F (N:F)	2,6E-006 (11 : 2,6E-006)
Naam GR-curve	Hoogste groepsrisico per km. Deelroute 1, 5843-6854
Normwaarde (N:F)	0,00456 (325 : 4,3E-008)
Max. N (N:F)	502 (502 : 1,0E-009)
Max. F (N:F)	1,1E-006 (11 : 1,1E-006)

4 Route en transportgegevens

4.1 Spoorroute: km 18-19

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	baanvak 41				
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid				
Breedte	9				m
Frequentie (1/vtg.km)	2,772E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Niet waar				
Coördinaten					
Transport van voorgaand traject	Niet waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	16560	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0,13
B2 (giftige gassen)	4760	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,79
B3 (zeer giftige gassen)	50	SKW druk (blok trein)	33	71,4	NVT
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	20220	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	6810	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	1290	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels	Nee				
Lengte	653				m

4.2 Spoorroute: km 18-19<1>

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	baanvak 41				
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid				
Breedte	9				m
Frequentie (1/vtg.km)	2,772E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	16560	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0,13
B2 (giftige gassen)	4760	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,79
B3 (zeer giftige gassen)	50	SKW druk (blok trein)	33	71,4	NVT
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	20220	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige)	6810	SKW zeer	33	71,4	NVT

vloeistoffen)		giftige vloeistof			
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	1290	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Nee			
Lengte		282			m

4.3 Spoorroute: km 19-20

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	baanvak 41				
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid				
Breedte	9				m
Frequentie (1/vtg.km)	2,772E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	16560	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0,13
B2 (giftige gassen)	4760	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,79
B3 (zeer giftige gassen)	50	SKW druk (blok trein)	33	71,4	NVT
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	20220	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	6810	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	1290	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Nee			
Lengte		998			m

4.4 Spoorroute: km 20-21

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	baanvak 41				
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid				
Breedte	9				m
Frequentie (1/vtg.km)	2,772E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	16560	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0,13
B2 (giftige gassen)	4760	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,79

B3 (zeer giftige gassen)	50	trein)			
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	20220	SKW druk (blok trein)	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	6810	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	1290	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Nee			
Lengte		682			m

4.5 Spoorroute: km 20-21<1>

Eigenschap		Waarde			Unit
Omschrijving		baanvak 41			m
Type spoorwegtraject		Hoge snelheid			
Breedte		9			
Frequentie (1/vtg.km)		6,072E-008			
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject		Waar			
Coördinaten					
Transport van voorgaand traject		Waar			
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	16560	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0,13
B2 (giftige gassen)	4760	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,79
B3 (zeer giftige gassen)	50	SKW druk (blok trein)	33	71,4	NVT
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	20220	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	6810	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	1290	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		322			m

4.6 Spoorroute: km 21-22

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	baanvak 41				
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid				
Breedte	9				m
Frequentie (1/vtg.km)	6,072E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp.	Aantal C3

	1/jaar		o/o	o/o	werkweek	wagons
A (brandbare gassen)	16560	SKW druk (bonte trein)	33	71,4		0,13
B2 (giftige gassen)	4760	SKW druk (bont trein)	33	71,4		0,79
B3 (zeer giftige gassen)	50	SKW druk (blok trein)	33	71,4		NVT
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	20220	SKW vloeistof	33	71,4		NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	6810	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4		NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	1290	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4		NVT
Wissels		Ja				
Lengte		839				m

4.7 Spoorroute: km 21-22<1>

Eigenschap	Waarde			Unit	
Omschrijving	baanvak 41				
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid				
Breedte	9			m	
Frequentie (1/vtg.km)	2,772E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	16560	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0,13
B2 (giftige gassen)	4760	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,79
B3 (zeer giftige gassen)	50	SKW druk (blok trein)	33	71,4	NVT
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	20220	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	6810	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	1290	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Nee			
Lengte		150			m

4.8 Spoorroute: km 22-23

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	baanvak 41				
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid				
Breedte	9				m
Frequentie (1/vtg.km)	2,772E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	16560	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0,13
B2 (giftige gassen)	4760	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,79
B3 (zeer giftige gassen)	50	SKW druk (blok trein)	33	71,4	NVT
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	20220	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	6810	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	1290	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Nee			
Lengte		1004			m

4.9 Spoorroute: km 23-24

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	baanvak 41				
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid				
Breedte	9				m
Frequentie (1/vtg.km)	2,772E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	16560	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0,13
B2 (giftige gassen)	4760	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,79
B3 (zeer giftige gassen)	50	SKW druk (blok trein)	33	71,4	NVT
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	20220	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige	6810	SKW zeer	33	71,4	NVT

vloeistoffen)		giftige vloeistof			
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	1290	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Nee			
Lengte		989			m

4.10 Spoorroute: km 24-25

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	baanvak 41				
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid				
Breedte	9				m
Frequentie (1/vtg.km)	2,772E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	16560	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0,13
B2 (giftige gassen)	4760	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,79
B3 (zeer giftige gassen)	50	SKW druk (blok trein)	33	71,4	NVT
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	20220	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	6810	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	1290	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Nee			
Lengte		996			m

4.11 Spoorroute: km 25-26

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	baanvak 41				
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid				
Breedte	9				m
Frequentie (1/vtg.km)	2,772E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	16560	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0,13
B2 (giftige gassen)	4760	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,79

B3 (zeer giftige gassen)	50	trein)			
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	20220	SKW druk (blok trein)	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	6810	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	1290	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Nee			
Lengte		996			m

5 Standaard bebouwing

5.1 Niet ingevuld

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Niet ingevuld	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	303,8	
Nacht	433,9	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	54241,5	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.2 Niet ingevuld

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Niet ingevuld	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	135,3	
Nacht	193,2	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	24153,3	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.3 Niet ingevuld

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Niet ingevuld	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	110,6	
Nacht	158	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	19745,5	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.4 Z28

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Z28	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	335,1	
Nacht	478,7	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	59841,3	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.5 Z29

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Z29	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	12,84	
Nacht	18,35	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2293,35	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.6 Z30

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Z30	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	5,546	
Nacht	7,923	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	990,425	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.7 Z31

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Z31	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	108	
Nacht	154,2	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	19281	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.8 234

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	234	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	10,44	
Nacht	14,91	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1863,66	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.9 236

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	236	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	14,77	
Nacht	21,1	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2637,35	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.10 235

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	235	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	5,998	
Nacht	8,569	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1071,07	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.11 237

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	237	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	2,78	
Nacht	3,972	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	496,473	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.12 DKII-3

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	DKII-3	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	6,338	
Nacht	9,055	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1131,83	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.13 445

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	445	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	79,14	
Nacht	113,1	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	14131,4	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.14 446

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	446	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	71,34	
Nacht	101,9	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	12738,6	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.15 Niet ingevuld

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Niet ingevuld	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	233,9	
Nacht	334,2	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	41773	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.16 Niet ingevuld

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Niet ingevuld	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	352,5	
Nacht	503,6	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	62947,5	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.17 Niet ingevuld

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Niet ingevuld	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	222,4	
Nacht	317,7	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	39715,3	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.18 Niet ingevuld

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Niet ingevuld	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	277,9	
Nacht	397	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	49625,9	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.19 628

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	628	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	109,7	
Nacht	156,7	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	19587,3	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.20 629

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	629	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	62,12	
Nacht	88,74	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	11092,5	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.21 630

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	630	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	68,95	
Nacht	98,49	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	12311,9	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.22 631

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	631	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	62,01	
Nacht	88,59	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	11073,6	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.23 Niet ingevuld

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Niet ingevuld	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1309	
Nacht	1871	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	233821	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.24 A18

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	A18	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	2563	
Nacht	3661	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	457666	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.25 A19

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	A19	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1258	
Nacht	1798	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	224711	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.26 Niet ingevuld

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Niet ingevuld	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	277,9	
Nacht	397	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	49625	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.27 Niet ingevuld

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Niet ingevuld	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	229	
Nacht	327,2	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	40901,5	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.28 Niet ingevuld

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Niet ingevuld	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	508,7	
Nacht	726,6	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	90831	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.29 A23

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	A23	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	63,61	
Nacht	90,87	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	11358,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.30 300

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	300	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	4	
Nacht	8	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	1	
Oppervlak	3693,94	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.31 301

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	301	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	4	
Nacht	8	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3352,8	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.32 302

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	302	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	2	
Nacht	4	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	628,534	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.33 304

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	304	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	2	
Nacht	4	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	792,379	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.34 303

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	303	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	4	
Nacht	8	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4374,75	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.35 DKIV-1

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	DKIV-1	
Omschrijving	volkstuinten	
Aantal mensen		1/ha
Dag	10	
Nacht	26043664	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	26056064	
Oppervlak	45192,4	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6 Bedrijven dagdienst

6.1 DKIV-1

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	DKIV-1	
Omschrijving	volkstuinten	
Aantal mensen		1/ha
Dag	10	
Nacht	26043664	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	26056064	
Oppervlak	45192,4	m²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	