Akoestisch onderzoek bestemmingsplan

Amstelwijck, Dordrecht

projectnummer 0459059.100
definitief
16 juni 2020

Understanding today.
Improving tomorrow.

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan

Amstelwijck, Dordrecht

projectnummer 0459059.100

definitief
16 juni 2020

Auteurs
R.T. Pollema

Opdrachtgever
Gemeente Dordrecht
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

datum vrijgave	beschrijving revisie	goedkeuring	vrijgave
16 juni 2020	definitief	B. van Dijck	T. Artz

Inhoudsopgave

		Blz.
1	**Inleiding**	**1**
1.1	Aanleiding	1
1.2	Leeswijzer	2
2	**Juridisch kader**	**3**
2.1	Wet geluidhinder – wegverkeerslawaai	3
2.1.1	Algemeen	3
2.1.2	Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder	4
2.1.3	30 km/uur zone	4
2.2	Wet geluidhinder – railverkeerslawaai	5
2.3	Cumulatie	5
2.4	Gemeentelijk geluidbeleid	5
3	**Onderzoeksopzet en uitgangspunten**	**7**
3.1	Onderzoeksgebied	7
3.2	Rekenmethode	9
3.3	Uitgangspunten	10
4	**Resultaten en toetsing**	**12**
4.1	Rijkswegen	12
4.2	Lokale wegen	16
4.3	Railverkeerlawaai	20
4.4	Bestaande wijken	21
4.5	Cumulatief	22
4.6	Industrielawaai	23
5	**Maatregelen**	**26**
6	**Samenvatting**	**29**

Bijlagen

1. Invoergegevens
2. Gebouwen waarvoor een hogere waarde is benodigd
3. Benodigde hogere waarde per gebouw
4. Gebouwen met overschrijding maximale grenswaarde
5. Geluidbelasting naastliggende woonwijken
6. Rekenresultaten
7. Cumulatieve geluidbelasting

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De gemeente Dordrecht is voornemens Amstelwijck te herontwikkelen. Binnen het plangebied (afbeelding 1.1) moet de komende periode een nieuw woongebied met veel groen en water ontstaan. Voor de bouw van deze woningen dient in het kader van een nieuw bestemmingsplan een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd.

In totaal zijn voor het planvoornemen Amstelwijck 3 akoestische onderzoeken uitgevoerd:


1. Akoestisch onderzoek MER Amstelwijck te Dordrecht
2. Akoestisch onderzoek bestemmingsplan verkeerslawaai woningen Amstelwijck, Dordrecht
3. Akoestisch onderzoek Doortrekking Laan van Londen te Dordrecht

Het akoestisch onderzoek MER brengt de geluideffecten omtrent het planvoornemen en de variant daarop in beeld. Het akoestisch onderzoek bestemmingsplan verkeerslawaai geeft daarin een verdiepingsslag; hoe verhouden de geluidbelastingen als gevolg van verkeerslawaai op het plan zich tot de wettelijke kaders? In het akoestisch onderzoek Doortrekking Laan van Londen te Dordrecht wordt gekeken naar de planvariant omtrent de aanleg van de nieuwe weg en hoe zich dat verhoudt tot de Wet geluidhinder en gemeentelijk beleid.

De herontwikkeling bestaat uit de realisatie van 800 tot maximaal 1.068 nieuwe woningen. De gewenste ontwikkeling is vastgelegd in het ontwikkelperspectief Amstelwijck, maar definitieve woningbouwplannen zijn nog niet bekend. Daar wordt in samenwerking met marktpartijen aan gewerkt, onder andere via aanbestedingen.

De geplande herontwikkeling is niet mogelijk binnen het vigerend bestemmingsplan. Tevens ligt het plan in de nabijheid van de A16, de N3, lokale wegen, een spoorlijn en het industrieterrein Dordt-West/Groote Lindt. Geluid is daarom een belangrijk aspect bij de planvoorbereiding. Om deze redenen moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld.

Om tempo te houden in de bouwopgave wil de gemeente de definitieve bouwplannen niet afwachten. Dit betekent dat, anders dan gebruikelijk, in bestemmingsplan Amstelwijck 2020 nog niet wordt vastgelegd waar welke ontwikkelingen precies komen. In plaats daarvan worden gewenste ontwikkelingen veel meer vastgelegd in doelen, zoals groen, duurzaamheid, hoogwaardig wonen en ruimtelijke kwaliteit. Bij de uitvoering van het bestemmingsplan zullen burgemeester en wethouders bouwplannen steeds aan die doelen toetsen en zo nodig bijsturen. De raad kan aan de hand van deze doelen monitoren of in Amstelwijck de woonwijk ontstaat zoals vastgelegd in het ontwikkelperspectief.



Afbeelding 1.1: Plangebied Amstelwijck

1.2 Leeswijzer

De rapportage is als volgt opgebouwd:

- In hoofdstuk 2 beschrijven we het toetsingskader;
- De onderzoeksopzet en uitgangspunten komen aan de orde in hoofdstuk 3;
- In hoofdstuk 4 worden de resultaten toegelicht;
- In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op mogelijke maatregelen.

2 Juridisch kader

2.1 Wet geluidhinder – wegverkeerslawaai

2.1.1 Algemeen

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1 Zone breedte wegverkeer

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
5 of meer	-	600
3 of meer	350	-
3 of 4	-	400
1 of 2	200	250

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als ‘het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg’. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijke gebied.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den}-waarde in dB bepaald.

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk zijn, kan een hogere grenswaarde worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

In artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij zones. In artikel 3.1 en 3.2 van het Besluit geluidhinder worden de grenswaarden van geluidgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 1 van de Wgh[1] vermeld. In tabel 2.2 zijn deze waarden (voorkeursgrenswaarden en de maximaal toelaatbare geluidbelasting) opgenomen.

[1] Onderwijsgebouw, ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingstehuis, psychiatrische inrichting, kinderdagverblijf.

Tabel 2.2 Grenswaarden voor woningen langs een bestaande weg

Status van de woning	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximaal toegestane geluidbelasting [dB]	
		Stedelijk	Buitenstedelijk*
Nieuw te bouwen woning	48	63	53
Vervangede nieuwbouw (woningen)	48	68	58
Nieuw te bouwen agrarische woning	48	58	58
Nieuw te bouwen andere geluidgevoelige gebouwen	48	63	53

*** Geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de zone van een (auto)snelweg worden tot het buitenstedelijk gebied gerekend**

2.1.2 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

Ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder dient het resultaat van berekening en meting van de geluidbelasting vanwege wegverkeer te worden gecorrigeerd met een aftrek in dB.

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012'. Op basis van dit voorschrift dient voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, een aftrek van 2 dB te worden toegepast met uitzondering van 2 specifieke situaties:

- Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is, geldt een aftrek van 3 dB;
- Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is, geldt een aftrek van 4 dB.

Voor de overige zoneplichtige wegen bedraagt de aftrek 5 dB.

2.1.3 30 km/uur zone

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk.

Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij een ruimtelijke procedure, de geluidbelasting wel inzichtelijk gemaakt dient te worden. Er dient sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan.

Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' is derhalve akoestisch onderzoek gewenst. In de zin van de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen.

2.2 Wet geluidhinder – railverkeerslawaai

In artikel 105 van de Wet geluidhinder (Wgh) wordt het Besluit geluidhinder (Bg) van toepassing verklaard. Het besluit is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van een spoorweg. De breedte van de geluidzone langs het spoor wordt geregeld in artikel 1.4 Bg en is afhankelijk van de hoogte van de geluidproductieplafonds langs het spoor ter hoogte van het plangebied.

Binnen de zone van een spoorweg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den}-waarde in dB bepaald.

De L_{den}-waarde is het energetische en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende drie waarden:

- Het geluidniveau in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur);
- Het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00) + 5 dB;
- Het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00) + 10 dB.

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van het Besluit geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk te zijn en/of er een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

In artikel 4.9 en volgende van het Besluit geluidhinder worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij zones. In tabel 2.3 zijn deze waarden (voorkeursgrenswaarde en de maximaal toelaatbare geluidbelasting) opgenomen.

Tabel 2.3 Grenswaarden voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen langs een bestaande spoorweg

Status van de woning	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximaal toegestane geluidbelasting [dB]
Woningen	55	68
Andere geluidgevoelige bestemmingen	53	68

2.3 Cumulatie

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluibronnen ligt, dient inzichtelijk te worden gemaakt hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. Het bevoegd gezag dient dan een oordeel te vellen over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan de grenswaarde is niet aan de orde.

2.4 Gemeentelijk geluidbeleid

In het gemeentelijk geluidbeleid staat vermeld dat in de eerste plaats in het akoestische onderzoek een afweging moet worden gemaakt voor het toepassen van geluidreducerende

maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied. Als het toepassen van bron- of overdrachtsmaatregelen niet doelmatig of gewenst zijn kunnen hogere waarden worden vastgesteld. Daarnaast is in het hogere waarden beleid vastgesteld dat voor elke woning waarbij de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden sprake moet zijn van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat. Om een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat te creëren moet zoveel mogelijk worden voldaan aan de volgende voorwaarden:


- De aanwezigheid van een geluidluwe gevel;
- De aanwezigheid van een geluidluwe buitenruimte;
- Het gunstig indelen van de woning en de gebruikersruimtes;
- Afschermende werking van de woningen.

In de structuurvisie is Amstelwijck aangewezen als toekomstig suburbaan woongebied. Het geluidniveau ligt hier bij voorkeur op 48 dB. Duidelijk is dat deze waarde niet altijd gehaald kan worden als het gaat om nieuwe ontwikkelingen. De structuurvisie biedt flexibiliteit met betrekking tot de ontwikkeling van woonmilieus waardoor afwijkingen mogelijk zijn. Zo is het mogelijk om aan de randen van het plangebied hogere geluidbelastingen toe te staan die passen bij een stedelijk woonmilieu. Het gebied als geheel kan dan nog steeds worden gekenmerkt als suburbaan woonmilieu.

3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten

3.1 Onderzoeksgebied

In afbeelding 1.1 in hoofdstuk 1 is een overzicht van de locatie weergegeven. In onderstaande afbeelding 3.1 is de proefverkaveling van Amstelwijck weergegeven.




Afbeelding 3.1 Proefverkaveling Amstelwijck

De proefverkaveling in afbeelding 3.1 is als basis genomen om hogere waarden te kunnen vaststellen. Deze proefverkaveling is niet de definitieve verkaveling zoals deze zal worden gerealiseerd. Middels de proefverkaveling kan de opgave met betrekking tot hogere waarden inzichtelijk worden gemaakt. Het is aan de ontwikkelaar(s) om het gebied in te richten en wellicht akoestisch gezien beter in te richten. Voor de definitieve realisatie zullen definitieve hogere waarden moeten worden berekend en aangevraagd.


Afbeelding 3.2 laat zien waar de bouwblokken zijn gesitueerd middels de rode stippellijn. De woningen kunnen derhalve dichter op de wegen worden gesitueerd dan in de proefverkaveling.

Om dit 'worst case' scenario eveneens mee te nemen, is de geluidbelasting op de rand van deze bouwblokken berekend voor iedere weg. Eveneens wordt kort toegelicht hoeveel dB de hogere waarden uit zullen komen indien op de rand van het bouwblok wordt gebouwd.



Afbeelding 3.2 Bouwvlakken Amstelwijck.

Belangrijk hierbij is te vermelden dat het bouwvlak aan de oostzijde over de Laan van Kopenhagen/Smitsweg heen ligt. Dit is weergegeven in afbeelding 3.3. De toetspunten om de maximale hogere waarde te bepalen liggen nu aan de oostzijde van de Laan van Kopenhagen/Smitsweg. De geluidbelasting van alle geluidbronnen aan de oostzijde worden op deze manier worst case beschouwd, aangezien de toetspunten het dichtst bij de bronnen liggen aan de oostzijde. De toetspunten liggen dusdanig dicht op de Laan van Kopenhagen en Smitsweg, dat dit ook voor deze weg worst case is. Voor de berekeningen is uitgegaan van een waarneemhoogte van 1,5m (begane grond), voor elke volgde verdieping is de beoordelingshoogte met 3 meter opgehoogd. Het hoogste toetspunt is op 1,5m onder de maximale bouwhoogte van 25m genomen.



Afbeelding 3.3 Ligging bouwvlak en Laan van Kopenhagen/Smitsweg

3.2 Rekenmethode

In het kader van onderhavig onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de rijkswegen A16 en N3, de lokale wegen en de spoorweg geluidberekeningen uitgevoerd. De lokale wegen betreffen de Laan van Kopenhagen/Smitslaan, Laan van Londen, Laan van Nieuw Groenhove en Laan van Europa. Deze berekeningen dienen ter bepaling van het invallende geluidniveau op de nieuw te bouwen woningen in Amstelwijck.

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het wegverkeer zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de standaardmethode I en de standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als respectievelijk SRM I en SRM II.

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van twee graden.

In onderhavig onderzoek zijn de betreffende wegen en de directe omgeving ingevoerd in een grafisch computermodel dat rekent volgens de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu versie 5.2.

De onderzoeksopzet en de invoergegevens zijn in de onderstaande alinea's nader toegelicht.

3.3 Uitgangspunten

Rekenmethode en richtjaar
Voor de bepaling van de geluidbelasting vanwege het weg- en railverkeer is een rekenmodel opgesteld. In het model zijn de omliggende bebouwing, bodemgebieden, hoogtekenmerken en de relevante wegen opgenomen.

Omgevingskenmerken
Verharde oppervlakken (wegen, wateroppervlakken) zijn als akoestisch hard (B_f= 0,0) ingevoerd. De standaard bodemfactor is als akoestisch zacht (B_f = 1,0) meegenomen. Conform het reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is voor de bodemgebieden bij een ZOAB verharding een bodemfactor van 0,5 toegepast. De diverse (bestaande) gebouwen buiten het plangebied zijn in de berekening zowel afschermend als reflecterend meegenomen.

Beoordelingshoogte
Uitgangspunt is dat de meeste woningen bestaan uit 2 bouwlagen met een kap, uitgezonderd 5 gebouwen met een hoogte van 15 meter. Derhalve is voor de berekeningen uitgegaan van een waarneemhoogte van 1,5 meter (begane grond), voor elke volgende verdieping is de beoordelingshoogte met 3 meter opgehoogd.

Verkeersgegevens weg
De verkeersgegevens voor de rijkswegen (A16 en N3) zijn ontleend aan het geluidregister van Rijkswaterstaat[2]. Hiervoor zijn de gegevens van de laatste update van het geluidregister gehanteerd, register 20200327. De gegevens zijn gedownload op 11 mei 2020. De planschermen langs de wegen zijn in de berekening meegenomen. De locatie van deze schermen is in een volgende paragraaf weergegeven. Deze informatie is eveneens ontleend aan het geluidregister. Voor de brongegevens van de overige wegen voor het richtjaar 2030 is gebruik gemaakt van de door Goudappel Coffeng aangeleverde gegevens d.d. 3 februari 2020.
Voor de Laan van Londen zijn de verkeersgegevens gebruikt van het akoestisch onderzoek naar de doortrekking van de Laan van Londen. Dit onderzoek is gedaan door Antea Group (Akoestisch onderzoek doortrekking Laan van Londen te Dordrecht, project nummer 459059.100 d.d. 05-06-2020). Voor de invoergegevens van de wegvakken wordt verwezen naar bijlage 1.

Verkeersgegevens spoor
De gegevens betreffende de intensiteiten op de sporen zijn ontleend aan het geluidregister spoor (www.geluidspoor.nl) van 12 mei 2020. De schermen langs de spoorweg (informatie met betrekking tot dit scherm is afkomstig uit het geluidregister spoor) zijn in de berekening meegenomen. Het scherm tussen Amstelwijck en het spoor wordt in de plansituatie gewijzigd, derhalve is het scherm van de plansituatie meegenomen in de berekeningen.
Schermen
Door de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid is op 19 juli 2019 het rapport 'Oriënterend Akoestisch onderzoek Amstelwijck-Zuid', Z-19-349930 opgesteld. In dit oriënterend onderzoek is de volgende conclusie getrokken:
Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat met de voorgestane geluidsschermen van 10 m langs de A16, 4 m langs de N3 en het spoor woningbouw mogelijk is binnen de gestelde randvoorwaarden. Door de grote impact van de rijkswegen en het spoor en de

[2] https://geluidregister.rijkswaterstaat.nl/geluidregister/#!/nav/index/

eindigheid van de schermen moeten er nog steeds aanvullende (bouwkundige) maatregelen worden getroffen om te kunnen voldoen aan de geluidsvoorwaarden.

Onderstaande afbeelding 3.4 geeft de locatie van deze schermen weer. Voor het berekenen van de benodigde hogere waarden is er vanuit gegaan dat deze schermen zijn gerealiseerd.




Afbeelding 3.4 Schermen plansituatie

4 Resultaten en toetsing

Met behulp van het berekeningsmodel is op alle ontvangerspunten de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de rijkswegen A16 en N3 en de gemeentelijke wegen berekend. De woningen zijn nog niet gerealiseerd en hebben ook nog geen adres. Eveneens is nog niet duidelijk hoeveel woningen in de verschillende complexen worden gerealiseerd, derhalve is de hogere waarde per gebouw weergegeven. De berekeningsresultaten per ontvangerpunt en –hoogte zijn weergegeven in bijlage 6. Onderstaand zal per weg worden aangegeven welke woningen een hogere waarde nodig hebben. Welke hogere waarde voor ieder gebouw moet worden aangevraagd is per weg weergegeven in bijlage 3.

4.1 Rijkswegen

De geluidbelasting ten gevolge van de rijkswegen A16 en N3 is ten hoogste 58 dB incl. aftrek ex artikel 110g Wgh. In onderstaande afbeelding 4.1 hebben de groengekleurde woningen een geluidbelasting van ten hoogste 48 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh en voldoen derhalve aan de voorkeurswaarde uit de Wgh. Op de geelgekleurde woningen heerst een geluidbelasting van 49-53 dB inclusief aftrek ten gevolge van de rijkswegen. Voor deze woningen zal een hogere waarde moeten worden aangevraagd, indien geluidreducerende maatregelen niet mogelijk of doelmatig zijn. Op de rode gebouwen is een dove gevel benodigd.




Afbeelding 4.1 Woningen (geel gearceerd) waarvoor tgv A16 een hogere waarde aangevraagd dient te worden.

In bijlage 3 zijn de benodigde hogere waarden per gebouw weergegeven.

Voor de gebouwen met een geluidbelasting hoger dan 53 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh of hoger (gebouw A-F), zal in de volgende alinea de geluidbelasting per verdiepingshoogte worden gegeven.

Gebouwen A-F


Op de gebouwen A-F wordt de ten hoogst toegestane geluidbelasting overschreden. Afbeelding 4.2 geeft de geluidbelasting inclusief aftrek per beoordelingshoogte en –punt weer.



Afbeelding 4.2 Geluidbelasting op gebouw A-F.

Voor gebouw B, C, D en E geldt dat op de bovenste verdieping (13,5m hoogte) op één zijde de maximale grenswaarde van 53 dB wordt overschreden. Voor gebouw A geldt dat dit op twee zijden is en eveneens op 10,5 m hoogte op één gevel. Voor gebouw F geldt dat de overschrijding op twee gevels op 7,5m 10,5m en 13,5m plaatsvindt. Aangezien nog niet duidelijk is hoe de gebouwen worden ingedeeld, zal hier rekening mee moeten worden gehouden in de indeling van de appartementen. Hierbij kan worden gedacht aan het niet plaatsen van geluidgevoelige ruimtes aan deze zijde of het doof maken van deze gevel. Ook kan bijvoorbeeld worden gewerkt met vliesgevels.


Aangezien nog niet duidelijk is waar de woningen komen, is een kaart gemaakt, waarbinnen de contouren zijn weergegeven waarbinnen een hogere waarde moet worden aangevraagd en waarbinnen een dove gevel moet komen.



Afbeelding 4.3 Contouren leeg plangebied 5m hoogte.

In bovenstaande afbeelding 4.3 zijn de contouren ten gevolge van de rijkswegen binnen en rondom het plangebied weergegeven. Het rode gebied geeft aan waar dove gevels moeten komen, het gele gebied geeft aan waar hogere waarden moeten worden aangevraagd en het groene gebied waar akoestisch gezien woningen kunnen worden gerealiseerd zonder verdere voorwaarden. De contour is weergegeven op 5 m hoogte. De woningen binnen het plangebied worden niet als afschermend en reflecterend meegenomen, waardoor dit een worstcase weergave is op 5m hoogte.

In afbeelding 4.4 zijn de contouren ten gevolge van de rijkswegen binnen en rondom het plangebied op 10m hoogte weergegeven. Hierin is eveneens het rode gebied het gebied waar dove gevels toegepast moeten worden, het gele gebied waar hogere waarden aangevraagd moeten worden en het groene gebied waar akoestisch gezien woningen kunnen worden gerealiseerd zonder verdere voorwaarden. In afbeelding 4.4 is te zien dat op een deel van het plangebied (blauwe stippellijn in de afbeelding) dove gevels zullen moeten worden toegepast. Ook hier geldt dat dit een worstcase weergave is aangezien er geen woningen afschermend en reflecterend zijn meegenomen.



Afbeelding 4.4 Contouren leeg plangebied 10m hoogte.

Bouwvlak

Zoals in de inleiding genoemd, is de proefverkaveling niet op de rand van het bouwvlak gesitueerd. In onderstaande afbeelding 4.5 is de berekende geluidbelasting op de randen van de bouwvlakken weergegeven. Indien de woningen op de rand van het bouwvlak worden gerealiseerd, dient bij de hogere waarden in bijlage 3 circa 2 dB te worden opgeteld.



Afbeelding 4.5 Geluidbelasting incl. aftrek tgv rijkswegen op de rand van het bouwvlak (hoogtes in m: 1.5/4.5/7.5/10.5/13.5/16.5/19.5/22.5/23.5).

4.2 Lokale wegen

De gemeentelijke gezoneerde wegen in het plangebied betreffen de Laan van Kopenhagen/Smitslaan, Laan van Londen, Laan van Nieuw Groenhove en de Laan van Europa. De geluidbelasting van deze wegen is eveneens berekend op de woningen in het plangebied. Onderstaand wordt per weg besproken wat de geluidbelasting is ten gevolge van deze wegen en of er een hogere waarde aangevraagd dient te worden. Voor al deze wegen geldt een aftrek van 5 dB ex artikel 110g Wgh.

Laan van Kopenhagen/Smitslaan

Ten gevolge van de Laan van Kopenhagen/Smitslaan is de geluidbelasting op acht gebouwen hoger dan de grenswaarde van 48 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Nergens wordt de maximale toegestane grenswaarde overschreden. In afbeelding 4.6 worden de gebouwen weergegeven waarvoor ten gevolge van de Laan van Kopenhagen/Smitslaan een hogere waarde aangevraagd dient te worden. In bijlage 3 en afbeelding 4.7 is weergegeven welke hogere waarde voor welk gebouw aangevraagd moet worden. Middels het toepassen van stil asfalt, bijvoorbeeld dunne deklagen B, ter hoogte van de woningen met een hogere waarde zijn er geen hogere waarden benodigd. De resultaten met toepassing van dunne deklagen B zijn in bijlage 6 toegevoegd.

Laan van Londen


De gemeente is voornemens om de Laan van Londen door te trekken en te verbinden met de Simon de Danserweg om een beter ontsluiting te creëren met Amstelwijck. Hier is akoestisch onderzoek naar gedaan door Antea Group (Akoestisch onderzoek doortrekking Laan van Londen te Dordrecht, project nummer 459059.100 d.d. 05-06-2020). Hierin zijn voor de Laan van Londen nieuwe verkeerscijfers gegenereerd. Deze verkeerscijfers zijn eveneens gebruikt om de benodigde hogere waarden in kaart te brengen.

Ten gevolge van de Laan van Londen wordt op zestien gebouwen de grenswaarde van 48 dB inclusief aftrek overschreden. In afbeelding 4.6 zijn deze gebouwen weergegeven. In bijlage 3 is weergegeven welke hogere waarden voor welke gebouwen moet worden aangevraagd.




Afbeelding 4.6 Woningen waarvoor tgv de Laan van Kopenhagen/Smitsweg en Laan van Londen een hogere waarde aangevraagd dient te worden.

Ten gevolge van de Laan van Londen dient een hogere waarde van ten hoogste 58 dB worden aangevraagd. Het toepassen van stil asfalt is mogelijk op deze weg, echter dient hier een reductie van 10 dB te worden behaald. Dit is niet mogelijk middels het toepassen van stil asfalt. In afbeelding 4.7 zijn de benodigde hogere waarden weergegeven. Zoals te zien zit er een verschil in de hogere waarden van de noordelijke helft en zuidelijke helft. Het toepassen van stil asfalt kan wel effect hebben bij het toepassen bij de vier zuidelijke gebouwen met hogere waarden. Dit blijkt ook uit een berekening met ‘dunne deklagen B’, zie ook afbeelding 4.8.



Afbeelding 4.7 Aan te vragen hogere waarden tgv lokale wegen.



Afbeelding 4.8 Aan te vragen hogere waarden na toepassen maatregelen (dunne deklagen B).

Laan van Nieuw Groenhove

Ten gevolge van de Laan van Nieuw Groenhove is de geluidbelasting ten hoogste 44 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Ten gevolge van de Laan van Nieuw Groenhove hoeft derhalve geen hogere waarde aangevraagd te worden.

Laan van Europa

De geluidbelasting ten gevolge van de Laan van Europa is ten hoogste 41 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Voor de Laan van Europa hoeven derhalve geen hogere waarden aangevraagd te worden in Amstelwijck.

Bouwvlak

Ook voor de lokale wegen is de geluidbelasting op de rand van het bouwvlak berekend. Zoals in paragraaf 3.1 benoemd, is dit worstcase. Voor de Laan van Kopenhagen/Smitsweg geldt dat de geluidbelasting direct langs de weg de maximaal toegestane geluidbelasting van 63 dB overschrijdt. Bij de bouw van de woningen dient hiermee rekening gehouden te worden. De benodigde hogere waarden liggen direct langs de Laan van Kopenhagen (zuidkant van de onderstaande afbeelding) fors hoger dan de hogere waarden uit bijlage 3. Dit verschilt tot 15 dB. Dit komt door de relatief grote afstand tot de weg in de proefverkaveling, terwijl het bouwblok over de weg heen ligt. Voor de Laan van Londen geldt dat in het noordelijke bouwvlak het verschil met de hogere waarden uit bijlage 3 circa 3 dB is. Voor het zuidelijke bouwvlak geldt dat de geluidbelasting in bijlage 3 ten gevolge van de Laan van Londen circa 9 dB verschilt met de geluidbelasting op de rand van het bouwvlak.



Afbeelding 4.9 Geluidbelasting incl. aftrek tgv lokale wegen op de rand van het bouwvlak (hoogtes in m: 1.5/4.5/7.5/10.5/13.5/16.5/19.5/22.5/23.5), (groen: Laan van Kopenhagen/Smitslaan, Bruin: Laan van Londen).

4.3 Railverkeerlawaai

Voor het spoor geldt dat bij een geluidbelasting van 55-68 dB een hogere waarde aangevraagd dient te worden. Een geluidbelasting hoger dan 68 dB is niet toegestaan. Afbeelding 4.10 geeft weer voor welke woningen een hogere waarde aangevraagd dient te worden, dit zijn de gele woningen. Er zijn geen woningen waarbij de maximale toegestane geluidbelasting van 68 dB wordt overschreden.




Afbeelding 4.10 Woningen (geel gearceerd) waarvoor tgv het railverkeer een hogere waarde aangevraagd dient te worden.

Voor de bovenstaande geelgekleurde woningen dient een hogere waarde aangevraagd te worden ten gevolge van het railverkeerlawaai. In bijlage 3 is weergegeven welke hogere waarde voor welke woningen aangevraagd dient te worden.

Bouwvlak


Evenals voor de rijkswegen en lokale wegen is voor het spoorweglawaai de geluidbelasting op de rand van het bouwvlak inzichtelijk gemaakt. In afbeelding 4.11 is de geluidbelasting weergegeven. In vergelijking met de hogere waarden uit bijlage 3 zijn de waarden 5 dB hoger op de rand van het bouwvlak.




Afbeelding 4.11 Geluidbelasting incl. aftrek tgv railverkeer op de rand van het bouwvlak (hoogtes in m: 1.5/4.5/7.5/10.5/13.5/16.5/19.5/22.5/23.5).

4.4 Bestaande wijken

Nabij de toekomstige wijk Amstelwijck, liggen er eveneens bestaande wijken Dordtse Hout en Sterrenburg. Dordtse Hout ligt ten noorden van het plangebied, tussen de A16 en de N3 en de wijk Sterrenburg ligt ten oosten van het plangebied en de N3. In deze paragraaf wordt kort ingegaan op het effect van de schermen rondom Amstelwijck in de nabij liggende wijken Dordtse Hout en Sterrenburg. Onderstaande afbeelding 4.12 geeft links de huidige situatie weer en rechts de toekomstige situatie. De contouren zijn op 5 m hoogte weergegeven.



Afbeelding 4.12 Verschillen in bestaande wijken.



Afbeelding 4.13 Verschil contour toekomstige-huidige situatie.

Bovenstaande afbeeldingen 4.12 en 4.13 laten zien dat de geluidbelasting in het gebied Dordtse Hout significant afneemt door de planschermen. Eveneens hebben de woningen van Amstelwijck een afschermende werking voor de woningen in Dordtse Hout. Voor de woningen in Sterrenburg is geen duidelijk verschil te zien in de geluidbelasting. Het akoestisch klimaat verandert derhalve in Sterrenburg niet duidelijk positief of negatief.

4.5 Cumulatief

Het plangebied is gelegen binnen de zone van verschillende geluidbronnen (wegverkeer en railverkeer). Aangezien er sprake is vaneen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, is de cumulatieve geluidbelasting inzichtelijk gemaakt. De cumulatieve geluidbelasting op de gebouwen bedraagt ten hoogste 63 dB ($L_{WVL,CUM}$). Voor gedetailleerde rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage 7. Voor de cumulatieve geluidbelasting zijn geen wettelijke grenswaarden vastgelegd. Ingevolge artikel 110a lid 6 Wgh en het gemeentelijke geluidbeleid dient het bevoegd gezag te beoordelen of deze cumulatie leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting. Afbeelding 4.14 laat per woning zien wat de geluidbelasting is. Voor ieder punt is in deze afbeelding de hoogste geluidbelasting weergegeven.



Afbeelding 4.14 Cumulatieve geluidbelasting

Uit bovenstaande afbeelding blijkt dat er woningen zonder geluidluwe zijde zijn. Dit wordt echter wel in het gemeentelijk geluidbeleid als doel genoemd. Afbeelding 4.14 geeft echter de geluidbelasting op het hoogste rekenpunt weer, dit is 7,5m hoogte of hoger. Zoals ook reeds in de MER rapportage (Amstelwijck en gezondheidspark, Milieueffectrapportage (MER), d.d. 30 april 2020 van Antea Group) aangegeven, geeft dit echter een vertekend beeld, met name voor de reguliere woningen. Voor deze woningen is het aannemelijk dat met name op de begane grond

en eerste verdieping (1,5 m en 4,5 m) geluidgevoelige ruimtes gesitueerd zijn en niet op de 2e verdieping. Afbeelding 4.15 geeft de geluidbelasting op 1,5m en 4,5m hoogte weer.

Afbeelding 4.15 geeft weer dat op de begane grond en de eerste verdieping de geluidbelasting bij de meeste woningen op slechts één gevel hoger is dan 57 dB exclusief aftrek. Op de meeste woningen is de geluidbelasting op minimaal één gevel lager dan 53 dB exclusief aftrek. Kijkend naar het gemeentelijk geluidbeleid, wordt gewenst dat er minimaal één geluidluwe gevel en geluidluwe buitenruimte is. Aan de hand van afbeelding 4.15 kan geconcludeerd worden dat voor ongeveer 90% van de woningen een zijde heeft met een geluidbelasting lager dan 53 dB $L_{WVL,CUM}$. Zoals uit het volgende hoofdstuk zal blijken, is het redelijkerwijs niet mogelijk om dit percentage toe te laten nemen. Over het algemeen, en zeker op de begane grond, kan binnen het gebied gesproken worden over een suburbaan woonmilieu.




Afbeelding 4.15 Gecumuleerde geluidbelasting 1,5m en 4,5m hoogte.

4.6 Industrielawaai

Het plangebied is gesitueerd ten oosten van het gezoneerde industrieterrein ‘Groote Lindt/Dordt-west’. In het kader van de Wet geluidhinder is om het industrieterrein een zone vastgesteld, waarbuiten de geluidbelasting van de gezamenlijke bedrijven op het industrieterrein niet meer mag bedragen dan:

- 50 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur;
- 45 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur;
- 40 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

In afbeelding 4.16 is de geluidzone van het industrieterrein weergegeven.



Afbeelding 4.16 Zonegrens industrieterrein Groote Lindt/Dordt-west ten opzicht van het plangebied (blauw)

Voor geluidgevoelige bestemmingen buiten het industrieterrein, maar binnen de zone (oranje gearceerd in afbeelding 4.16) zijn hogere geluidbelastingen vanwege de gezamenlijke inrichtingen toelaatbaar, waarvoor dan een Maximaal Toelaatbare Grenswaarde (MTG) moet zijn verleend. Deze maximaal toelaatbare grenswaarde is 55 dB(A). De Wet geluidhinder stelt geen grenswaarden aan de geluidniveaus voor woningen gelegen op een geluidgezoneerd industrieterrein.

De zonebeheerder, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, draagt er zorg voor dat aan gestelde grenswaarden voor de geluidbelasting van de gezamenlijke bedrijven op het industrieterrein wordt voldaan.


De geluidbelasting is door de omgevingsdienst uitgerekend op een aantal punten in het plangebied. Op de punten waar de geluidbelasting >50 dB(A), dient een hogere waarde te worden aangevraagd. Onderstaande tabel 4.1 geeft de hoogste geluidbelasting weer. De volledige lijst is toegevoegd in bijlage 3. In afbeelding 4.17 is de ligging van de toetspunten weergegeven.

Tabel 4.1 Geluidbelasting vanwege industrielawaai.

Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Marge +1
100_F	22,5	49,1	46	42,7	52,7	53,7
100_E	16,5	48,8	45,9	42,5	52,5	53,5
100_D	10,5	48,6	45,7	42,4	52,4	53,4

Tabel 4.1 Geluidbelasting vanwege industrielawaai.

Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Marge +1
100_C	7,5	48,4	45,6	42,3	52,3	53,3
101_F	22,5	48,5	45,4	42,1	52,1	53,1
101_E	16,5	48,3	45,3	42	52	53
101_D	10,5	48	45	41,9	51,9	52,9
100_B	4,5	48,1	45,2	41,8	51,8	52,8
101_C	7,5	47,7	44,6	41,8	51,8	52,8
200_D	10,5	47,7	44,9	41,7	51,7	52,7
201_D	10,5	47,6	44,9	41,6	51,6	52,6



Afbeelding 4.17 Toetspunten industrielawaai

5 Maatregelen


In voorgaande hoofdstuk is duidelijk geworden dat een aanzienlijke hoeveelheid hogere waarden moet worden aangevraagd. In deze analyse worden maatregelen aan de bron, in het overdrachtsgebied en bij de ontvanger naast doeltreffendheid getoetst op stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke en financiële aspecten.

- In de huidige situatie is de rijksweg voorzien in maatregelen aan de bron via een geluidarm wegdektype. Geluidsreductie door middel van geluidreducerend asfalt is derhalve al benut;
- Een lagere rijsnelheid op de rijksweg, wat theoretisch een geluidreducerend effect heeft, stuit op bezwaren van verkeerskundige (belemmering doorstroming) en praktische (Rijkswaterstaat is wegbeheerder) aard;
- In de plansituatie is voorzien in maatregelen in het overdrachtsgebied via een afschermende voorziening.

Aan de hand van de berekende geluidbelasting kunnen reductiepunten conform de 'Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder' worden berekend. Voor Amstelwijck houdt dit in dat er in totaal 1.961.700 reductiepunten zijn voor circa 600 woningen en ca. 276 bestaande woningen in Dordtse Hout. Om te kijken of schermen het leefklimaat binnen de wijken significant verbeteren, is dit inzichtelijk gemaakt in de staafdiagram in afbeelding 5.1. Aangezien de schermen alleen effect hebben voor de rijkswegen (A16 en N3), is alleen deze geluidbelasting meegenomen. In afbeelding 5.1 is te zien hoeveel doelmatigheidspunten er in totaal beschikbaar zijn en hoeveel doelmatigheidspunten iedere maatregel nodig heeft. Hierbij zijn de volgende varianten meegenomen:

- Verlengd scherm;
- Ophogen scherm N3 met 1 meter – A16 10 m, N3 5 m;
- Ophogen A16 met 3 m, N3 met 2 meter – A16 13m, N3 6 m;
- Ophogen beide schermen met 5 m – A16 15m, N3 9 m;
- Ophogen beide schermen met 7 m – A16 17 m, N3 11 m;
- Ophogen beide schermen met 10 m – A16 20 m, N3 14 m.

Het verlengde scherm is in afbeelding 5.2 weergegeven. Om de geluidbelasting op de begane grond en eerste verdieping van het meest zuidwestelijke gebouw aanvaardbaar (<48 dB) te laten zijn, is bij het verlengde scherm de 'haak' toegevoegd. Indien deze haak wordt weggelaten, dient het scherm verder doorgetrokken te worden om eenzelfde effect te creëren. In tabel 5.1 is weergegeven hoeveel procent van de toetspunten in welke geluidbelasting klasse behoort met welke maatregel.



Afbeelding 5.1 Doelmatigheidspunten per situatie.

Tabel 5.1: Percentage woningen in geluidbelastingklassen.

Geluidbelasting [incl. aftrek ex artikel 110g Wgh]	Plansituatie	Verlengd	A16 10 m, N3 5m	A16 13 m, N3 6m	A16 15 m, N3 9m	A16 17 m, N3 11 m	A16 20 m, N3 14 m
<48 dB	64,32%	64,93%	67,10%	74,63%	80,51%	83,01%	85,13%
48-53 dB	35,13%	34,73%	32,34%	25,05%	19,27%	16,83%	14,71%
>53 dB	0,56%	0,34%	0,56%	0,32%	0,21%	0,16%	0,16%

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in de plansituatie op ruim 60% van de woningen de geluidbelasting ten gevolge van de rijkswegen lager is dan 48 dB. Het verlengen van het scherm heeft procentueel gezien weinig effect op de geluidbelasting. Het verhogen van het scherm heeft een groter effect. Het verhogen van de schermen met 10 m aan beide zijden, naar 20 en 14 m, zorgt er voor dat circa 85% van de woningen een geluidbelasting <48 dB heeft. Echter, schermen van 10 meter hoog hebben al een groot effect op de uitstraling van een gebied, nog hogere schermen zijn derhalve niet gewenst. Eveneens zijn de meerkosten van schermen met een dergelijke hoogte zeer groot. Deze meerkosten wegen niet op tegen het percentage woningen wat een lagere geluidbelasting krijgt. Het verhogen van de schermen wordt derhalve eveneens als niet doelmatig beschouwd. Derhalve wordt vastgehouden aan de planschermen zoals omschreven in de uitgangspunten.



Afbeelding 5.2 Verlengd scherm.

6 Samenvatting

De gemeente Dordrecht is voornemens Amstelwijck te herontwikkelen. Amstelwijck moet een woongebied met veel groen en water worden. De herontwikkeling bestaat uit de realisatie van 800 tot maximaal 1.068 nieuwe woningen. De gewenste ontwikkeling is vastgelegd in het ontwikkelperspectief Amstelwijck, maar definitieve woningbouwplannen zijn nog niet bekend. Daar wordt in samenwerking met marktpartijen aan gewerkt, onder andere via aanbestedingen.

Om deze woningen te realiseren is voorliggend akoestisch onderzoek uitgevoerd. In dit akoestisch onderzoek is de geluidbelasting van de verschillende gezoneerde wegen op de gebouwen berekend. Aan de hand van dit onderzoek kunnen hogere waarden voor deze gebouwen worden aangevraagd. De woningen zijn nog niet gerealiseerd en hebben ook nog geen adres. Eveneens is nog niet duidelijk hoeveel woningen in de verschillende gebouwen worden gerealiseerd, derhalve is de hogere waarde per gebouw weergegeven. In totaal is uitgegaan van ca. 350 gebouwen. Alle genoemde hogere waarden zijn inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.

Rijkswegen

Ten gevolge van de rijkswegen zijn er zes woningen waarbij de maximaal toegestane geluidbelasting van 53 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh wordt overschreden. Aangezien nog niet duidelijk is hoe de gebouwen worden ingedeeld, zal rekening met deze te hoge geluidbelasting moeten worden gehouden in de indeling van de appartementen. Hierbij kan worden gedacht aan het niet plaatsen van geluidgevoelige ruimtes aan deze zijde of het doof maken van deze gevel. Ook kan bijvoorbeeld worden gewerkt met vliesgevels.

Daarnaast dient ten gevolge van de rijkswegen voor 300 gebouwen een hogere waarde aangevraagd te worden variërend van 49 dB tot en met 53 dB. In bijlage 3 is weergegeven welke hogere waarde voor welk gebouw aangevraagd dient te worden. Aangezien in de proefverkaveling de woningen niet op de rand van het bouwvlak zijn gesitueerd, is eveneens de geluidbelasting op de rand van het bouwvlak uitgerekend. Indien de woningen op de rand van het bouwvlak worden gerealiseerd, dient bij de hogere waarden in bijlage 3 circa 2 dB te worden opgeteld.

Lokale wegen

Twee lokale wegen zorgen voor een overschrijding van de voorkeurswaarde op gebouwen binnen Amstelwijck. Ten gevolge van de Laan van Londen dient voor zestien gebouwen een hogere waarde aangevraagd te worden, variërend van 49 dB tot en met 59 dB. Ten gevolge van de Laan van Kopenhagen/Smitsweg dienen er acht hogere waarden aangevraagd te worden voor gebouwen binnen Amstelwijck. Deze hogere waarden variëren van 49 dB tot en met 51 dB. Middels het toepassen van stil asfalt hoeft er voor de Laan van Kopenhagen/Smitsweg geen hogere waarde meer te worden aangevraagd. Voor de Laan van Londen is dit voor slechts vier gebouwen een oplossing.

De geluidbelasting op de rand van het bouwvlak is eveneens voor de lokale wegen berekend. Voor de Laan van Kopenhagen/Smitsweg geldt dat de geluidbelasting direct langs de weg de maximaal toegestane geluidbelasting van 63 dB overschrijdt. Bij de bouw van de woningen dient hiermee rekening gehouden te worden. De benodigde hogere waarden liggen direct langs de Laan van Kopenhagen (zuidkant van de onderstaande afbeelding) fors hoger dan de hogere

waarden uit bijlage 3. Dit verschilt tot 15 dB. Dit komt door de relatief grote afstand tot de weg in de proefverkaveling, terwijl het bouwblok over de weg heen ligt. Voor de Laan van Londen geldt dat in het noordelijke bouwvlak het verschil met de hogere waarden uit bijlage 3 circa 3 dB is. Voor het zuidelijke bouwvlak geldt dat de geluidbelasting in bijlage 3 ten gevolge van de Laan van Londen circa 9 dB verschilt met de geluidbelasting op de rand van het bouwvlak.

Railverkeerlawaai

Ten gevolge van het spoor zullen eveneens hogere waarden moeten worden aangevraagd. Dit geldt voor 80 gebouwen. De hogere waarden variëren van 57 dB tot en met 62 dB. In bijlage 3 is weergegeven welke gebouwen dit betreft. Voor het spoorweglawaai is de geluidbelasting op de rand van het bouwvlak tevens inzichtelijk gemaakt. In afbeelding 4.11 is de geluidbelasting weergegeven. In vergelijking met de hogere waarden uit bijlage 3 zijn de waarden 5 dB hoger op de rand van het bouwvlak.

Cumulatieve geluidbelasting

De cumulatieve geluidbelasting is op de meeste woningen op minimaal één gevel lager dan 53 dB exclusief aftrek. Kijkend naar het gemeentelijk geluidbeleid, wordt gewenst dat er minimaal één geluidluwe gevel en geluidluwe buitenruimte is. Het is echter redelijkerwijs niet mogelijk om meer woningen met een lagere geluidbelasting te realiseren, aangezien de maatregelen hiervoor niet doelmatig zijn beoordeeld. Over het algemeen, en zeker op de begane grond, kan binnen het gebied gesproken worden over een suburbaan woonmilieu.

Industrielawaai

Het plangebied ligt binnen de geluidzone van het geluidgezoneerde industrieterrein ‘Groote Lindt/Dordt-west’. De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft de geluidbelasting op verschillende punten binnen het projectgebied berekend. Op de punten waar de geluidbelasting >50 dB(A), dient een hogere waarde te worden aangevraagd. De berekeningsresultaten zijn aan het einde van bijlage 3 toegevoegd.

Maatregelen

In de situatie met planschermen is op ruim 60% van de woningen de geluidbelasting ten gevolge van de rijkswegen lager is dan 48 dB. Het verlengen van het scherm heeft procentueel gezien weinig effect op de geluidbelasting. Het verhogen van het scherm heeft een groter effect. Het verhogen van de schermen met 10 m aan beide zijden, naar 20 en 14 m, zorgt er voor dat circa 85% van de woningen een geluidbelasting <48 dB heeft. Echter, schermen van 10 meter hoog hebben al een groot effect op de uitstraling van een gebied, nog hogere schermen zijn derhalve niet gewenst. Eveneens zijn de meerkosten van schermen met een dergelijke hoogte zeer groot. Deze meerkosten wegen niet op tegen het percentage woningen wat een lagere geluidbelasting krijgt. Het verhogen van de schermen wordt derhalve eveneens als niet doelmatig beschouwd. Derhalve wordt vastgehouden aan de planschermen zoals omschreven in de uitgangspunten.

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Monitorweg 29
1322 BK ALMERE
Postbus 10044
1301 AA ALMERE

www.anteagroup.nl

Copyright © 2020
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

A member of INOGEN®

Bijlage 1

Invoergegevens

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 1	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 1	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 1	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 2	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	75
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 2	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	75
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 2	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 3	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 3	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 2	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 2	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 2	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 2	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 1	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 1	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W2	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W2	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 1	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 1	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 1	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	75
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 1	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 2	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 2	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	75
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 1	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 1	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 1	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 1	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 1	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 1	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 2	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 2	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 2	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 2	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 2	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	75
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 2	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - DORDR	N3 - DORDRECHT 2	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	75
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W2	--
A16 - Rijk	A16 - Rijksweg A16	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
N3 - DORDR	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
N3 - DORDR	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
N3 - DORDR	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
N3 - DORDR	--	--	--	80	80	80	--	75	75	75
N3 - DORDR	--	--	--	80	80	80	--	75	75	75
N3 - DORDR	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
N3 - DORDR	--	--	--	80	80	80	--	75	75	75
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
N3 - DORDR	--	--	--	80	80	80	--	75	75	75
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
N3 - DORDR	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
N3 - DORDR	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
N3 - DORDR	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
N3 - DORDR	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
N3 - DORDR	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
N3 - DORDR	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
N3 - DORDR	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
N3 - DORDR	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
N3 - DORDR	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
N3 - DORDR	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
N3 - DORDR	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
N3 - DORDR	--	--	--	80	80	80	--	75	75	75
N3 - Rondw	--	--	--	80	80	80	--	75	75	75
N3 - DORDR	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
N3 - DORDR	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
N3 - DORDR	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
N3 - DORDR	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
N3 - DORDR	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
N3 - DORDR	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
N3 - DORDR	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
N3 - DORDR	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
N3 - DORDR	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
N3 - DORDR	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
N3 - DORDR	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
N3 - DORDR	--	--	--	80	80	80	--	75	75	75
N3 - DORDR	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
N3 - DORDR	--	--	--	80	80	80	--	75	75	75
N3 - Rondw	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - Rijk	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	14041,26	6,32	3,12	1,45	--
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	33542,01	6,48	3,22	1,17	--
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	33542,01	6,48	3,22	1,17	--
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	28865,91	6,48	3,21	1,17	--
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	33542,01	6,48	3,22	1,17	--
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	28865,91	6,48	3,21	1,17	--
N3 - DORDR	--	75	75	75	--	6233,05	6,46	3,37	1,13	--
N3 - DORDR	--	50	50	50	--	6233,05	6,46	3,37	1,13	--
N3 - DORDR	--	65	65	65	--	5390,96	6,46	3,40	1,12	--
N3 - DORDR	--	75	75	75	--	5674,16	6,46	3,38	1,12	--
N3 - DORDR	--	75	75	75	--	5354,72	6,46	3,36	1,13	--
N3 - DORDR	--	50	50	50	--	15913,81	6,46	3,36	1,13	--
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	42939,57	6,47	3,25	1,16	--
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	38248,21	6,48	3,25	1,16	--
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	26480,45	6,49	3,17	1,18	--
N3 - DORDR	--	75	75	75	--	13709,70	6,46	3,38	1,13	--
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	24538,52	6,49	3,17	1,18	--
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	28865,91	6,48	3,21	1,17	--
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	24545,79	6,49	3,18	1,18	--
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	30205,74	6,48	3,21	1,17	--
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	24851,03	6,48	3,18	1,18	--
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	27025,76	6,48	3,19	1,18	--
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	38248,21	6,48	3,25	1,16	--
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	42939,57	6,47	3,25	1,16	--
N3 - DORDR	--	75	75	75	--	16459,12	6,46	3,38	1,12	--
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	27308,97	6,48	3,19	1,18	--
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	33542,01	6,48	3,22	1,17	--
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	24545,79	6,49	3,18	1,18	--
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	32699,93	6,48	3,22	1,17	--
N3 - DORDR	--	50	50	50	--	5513,24	6,46	3,34	1,13	--
N3 - DORDR	--	50	50	50	--	5354,72	6,46	3,36	1,13	--
N3 - DORDR	--	50	50	50	--	16020,37	6,47	3,37	1,11	--
N3 - DORDR	--	50	50	50	--	13397,19	6,46	3,36	1,12	--
N3 - DORDR	--	50	50	50	--	5390,96	6,46	3,40	1,12	--
N3 - DORDR	--	75	75	75	--	5659,95	6,46	3,37	1,13	--
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	28865,91	6,48	3,21	1,17	--
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	28865,91	6,48	3,21	1,17	--
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	33542,01	6,48	3,22	1,17	--
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	16034,94	6,47	3,28	1,15	--
N3 - DORDR	--	50	50	50	--	6233,05	6,46	3,37	1,13	--
N3 - DORDR	--	50	50	50	--	5390,96	6,46	3,40	1,12	--
N3 - DORDR	--	75	75	75	--	4320,12	6,46	3,39	1,12	--
N3 - DORDR	--	50	50	50	--	5659,95	6,46	3,37	1,13	--
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	37166,25	6,48	3,21	1,17	--
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	53883,21	6,49	3,19	1,18	--
N3 - DORDR	--	65	65	65	--	13397,19	6,46	3,36	1,12	--
N3 - DORDR	--	75	75	75	--	13397,19	6,46	3,36	1,12	--
N3 - Rondw	--	75	75	75	--	16716,97	6,49	3,14	1,20	--
N3 - DORDR	--	65	65	65	--	4320,12	6,46	3,39	1,12	--
N3 - DORDR	--	50	50	50	--	4320,12	6,46	3,39	1,12	--
N3 - DORDR	--	65	65	65	--	5659,95	6,46	3,37	1,13	--
N3 - DORDR	--	50	50	50	--	5659,95	6,46	3,37	1,13	--
N3 - DORDR	--	75	75	75	--	5390,96	6,46	3,40	1,12	--
N3 - DORDR	--	65	65	65	--	6233,05	6,46	3,37	1,13	--
N3 - DORDR	--	65	65	65	--	5354,72	6,46	3,36	1,13	--
N3 - DORDR	--	50	50	50	--	5354,72	6,46	3,36	1,13	--
N3 - DORDR	--	65	65	65	--	5674,16	6,46	3,38	1,12	--
N3 - DORDR	--	50	50	50	--	5674,16	6,46	3,38	1,12	--
N3 - DORDR	--	65	65	65	--	15913,81	6,46	3,36	1,13	--
N3 - DORDR	--	75	75	75	--	15913,81	6,46	3,36	1,13	--
N3 - DORDR	--	65	65	65	--	13397,19	6,46	3,36	1,12	--
N3 - DORDR	--	75	75	75	--	13397,19	6,46	3,36	1,12	--
N3 - Rondw	--	85	85	85	--	28865,91	6,48	3,21	1,17	--
A16 - Rijk	--	85	85	85	--	59480,83	6,32	3,17	1,43	--

Invoergegevens

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
N3 - Rondw	--	--	--	--	81,78	87,57	77,00	--	7,68	4,11	8,66	--	10,54
N3 - Rondw	--	--	--	--	87,22	93,50	83,02	--	7,39	3,38	7,44	--	5,39
N3 - Rondw	--	--	--	--	87,22	93,50	83,02	--	7,39	3,38	7,44	--	5,39
N3 - Rondw	--	--	--	--	86,48	93,08	82,11	--	7,83	3,62	7,85	--	5,69
N3 - Rondw	--	--	--	--	87,22	93,50	83,02	--	7,39	3,38	7,44	--	5,39
N3 - Rondw	--	--	--	--	86,48	93,08	82,11	--	7,83	3,62	7,85	--	5,69
N3 - DORDR	--	--	--	--	95,50	97,55	94,24	--	2,83	1,53	2,70	--	1,67
N3 - DORDR	--	--	--	--	95,50	97,55	94,24	--	2,83	1,53	2,70	--	1,67
N3 - DORDR	--	--	--	--	97,15	98,31	96,57	--	1,93	1,18	1,71	--	0,93
N3 - DORDR	--	--	--	--	95,90	97,72	94,83	--	2,63	1,47	2,46	--	1,47
N3 - DORDR	--	--	--	--	94,44	96,90	92,99	--	3,55	1,99	3,32	--	2,01
N3 - DORDR	--	--	--	--	94,84	97,15	93,45	--	3,27	1,81	3,09	--	1,89
N3 - Rondw	--	--	--	--	88,94	94,34	85,32	--	6,47	3,03	6,48	--	4,59
N3 - Rondw	--	--	--	--	88,35	93,93	84,70	--	6,90	3,34	6,82	--	4,76
N3 - Rondw	--	--	--	--	83,99	91,56	79,16	--	9,39	4,55	9,22	--	6,63
N3 - DORDR	--	--	--	--	96,73	98,43	95,47	--	1,88	0,80	1,97	--	1,39
N3 - Rondw	--	--	--	--	83,69	91,25	78,97	--	9,68	4,86	9,40	--	6,63
N3 - Rondw	--	--	--	--	86,48	93,08	82,11	--	7,83	3,62	7,85	--	5,69
N3 - Rondw	--	--	--	--	84,62	92,04	79,79	--	8,91	4,17	8,87	--	6,47
N3 - Rondw	--	--	--	--	86,74	93,22	82,43	--	7,68	3,55	7,71	--	5,58
N3 - Rondw	--	--	--	--	85,08	92,38	80,25	--	8,57	3,90	8,61	--	6,35
N3 - Rondw	--	--	--	--	85,48	92,60	80,75	--	8,35	3,79	8,40	--	6,18
N3 - Rondw	--	--	--	--	88,35	93,93	84,70	--	6,90	3,34	6,82	--	4,76
N3 - Rondw	--	--	--	--	88,94	94,34	85,32	--	6,47	3,03	6,48	--	4,59
N3 - DORDR	--	--	--	--	96,94	98,54	95,76	--	1,76	0,75	1,85	--	1,30
N3 - Rondw	--	--	--	--	85,34	92,52	80,58	--	8,42	3,83	8,47	--	6,24
N3 - Rondw	--	--	--	--	87,22	93,50	83,02	--	7,39	3,38	7,44	--	5,39
N3 - Rondw	--	--	--	--	84,62	92,04	79,79	--	8,91	4,17	8,87	--	6,47
N3 - Rondw	--	--	--	--	87,28	93,53	83,09	--	7,36	3,37	7,41	--	5,36
N3 - DORDR	--	--	--	--	93,65	96,52	91,91	--	3,99	2,17	3,78	--	2,36
N3 - DORDR	--	--	--	--	94,44	96,90	92,99	--	3,55	1,99	3,32	--	2,01
N3 - DORDR	--	--	--	--	90,97	93,13	91,46	--	7,34	5,93	5,38	--	1,69
N3 - DORDR	--	--	--	--	94,42	96,65	93,36	--	3,78	2,36	3,33	--	1,80
N3 - DORDR	--	--	--	--	97,15	98,31	96,57	--	1,93	1,18	1,71	--	0,93
N3 - DORDR	--	--	--	--	95,95	98,05	94,40	--	2,33	1,00	2,44	--	1,72
N3 - Rondw	--	--	--	--	86,48	93,08	82,11	--	7,83	3,62	7,85	--	5,69
N3 - Rondw	--	--	--	--	86,48	93,08	82,11	--	7,83	3,62	7,85	--	5,69
N3 - Rondw	--	--	--	--	87,22	93,50	83,02	--	7,39	3,38	7,44	--	5,39
N3 - Rondw	--	--	--	--	90,64	95,26	87,50	--	5,47	2,54	5,52	--	3,89
N3 - DORDR	--	--	--	--	95,50	97,55	94,24	--	2,83	1,53	2,70	--	1,67
N3 - DORDR	--	--	--	--	97,15	98,31	96,57	--	1,93	1,18	1,71	--	0,93
N3 - DORDR	--	--	--	--	97,10	98,62	95,98	--	1,66	0,71	1,75	--	1,23
N3 - DORDR	--	--	--	--	95,95	98,05	94,40	--	2,33	1,00	2,44	--	1,72
N3 - Rondw	--	--	--	--	85,69	92,26	81,62	--	8,62	4,44	8,31	--	5,68
N3 - Rondw	--	--	--	--	84,74	91,88	80,24	--	9,04	4,49	8,82	--	6,21
N3 - DORDR	--	--	--	--	94,42	96,65	93,36	--	3,78	2,36	3,33	--	1,80
N3 - DORDR	--	--	--	--	94,42	96,65	93,36	--	3,78	2,36	3,33	--	1,80
N3 - Rondw	--	--	--	--	82,63	91,00	77,22	--	9,98	4,61	9,93	--	7,39
N3 - DORDR	--	--	--	--	97,10	98,62	95,98	--	1,66	0,71	1,75	--	1,23
N3 - DORDR	--	--	--	--	97,10	98,62	95,98	--	1,66	0,71	1,75	--	1,23
N3 - DORDR	--	--	--	--	95,95	98,05	94,40	--	2,33	1,00	2,44	--	1,72
N3 - DORDR	--	--	--	--	95,95	98,05	94,40	--	2,33	1,00	2,44	--	1,72
N3 - DORDR	--	--	--	--	97,15	98,31	96,57	--	1,93	1,18	1,71	--	0,93
N3 - DORDR	--	--	--	--	95,50	97,55	94,24	--	2,83	1,53	2,70	--	1,67
N3 - DORDR	--	--	--	--	94,44	96,90	92,99	--	3,55	1,99	3,32	--	2,01
N3 - DORDR	--	--	--	--	94,44	96,90	92,99	--	3,55	1,99	3,32	--	2,01
N3 - DORDR	--	--	--	--	95,90	97,72	94,83	--	2,63	1,47	2,46	--	1,47
N3 - DORDR	--	--	--	--	95,90	97,72	94,83	--	2,63	1,47	2,46	--	1,47
N3 - DORDR	--	--	--	--	94,84	97,15	93,45	--	3,27	1,81	3,09	--	1,89
N3 - DORDR	--	--	--	--	94,84	97,15	93,45	--	3,27	1,81	3,09	--	1,89
N3 - DORDR	--	--	--	--	94,42	96,65	93,36	--	3,78	2,36	3,33	--	1,80
N3 - DORDR	--	--	--	--	94,42	96,65	93,36	--	3,78	2,36	3,33	--	1,80
N3 - Rondw	--	--	--	--	86,48	93,08	82,11	--	7,83	3,62	7,85	--	5,69
A16 - Rijk	--	--	--	--	85,65	90,35	81,65	--	6,05	3,19	6,91	--	8,30

Invoergegevens

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
N3 - Rondw	8,32	14,34	--	--	--	--	--	725,72	383,63	156,77	--	68,15
N3 - Rondw	3,12	9,54	--	--	--	--	--	1895,75	1009,85	325,80	--	160,62
N3 - Rondw	3,12	9,54	--	--	--	--	--	1895,75	1009,85	325,80	--	160,62
N3 - Rondw	3,30	10,04	--	--	--	--	--	1617,62	862,48	277,31	--	146,46
N3 - Rondw	3,12	9,54	--	--	--	--	--	1895,75	1009,85	325,80	--	160,62
N3 - Rondw	3,30	10,04	--	--	--	--	--	1617,62	862,48	277,31	--	146,46
N3 - DORDR	0,92	3,06	--	--	--	--	--	384,54	204,91	66,38	--	11,40
N3 - DORDR	0,92	3,06	--	--	--	--	--	384,54	204,91	66,38	--	11,40
N3 - DORDR	0,51	1,72	--	--	--	--	--	338,33	180,19	58,31	--	6,72
N3 - DORDR	0,81	2,71	--	--	--	--	--	351,52	187,41	60,27	--	9,64
N3 - DORDR	1,11	3,69	--	--	--	--	--	326,68	174,34	56,27	--	12,28
N3 - DORDR	1,04	3,46	--	--	--	--	--	974,99	519,46	168,05	--	33,62
N3 - Rondw	2,63	8,19	--	--	--	--	--	2470,92	1316,55	424,98	--	179,75
N3 - Rondw	2,73	8,48	--	--	--	--	--	2189,74	1167,61	375,80	--	171,02
N3 - Rondw	3,90	11,62	--	--	--	--	--	1443,44	768,58	247,35	--	161,37
N3 - DORDR	0,76	2,55	--	--	--	--	--	856,69	456,11	147,90	--	16,65
N3 - Rondw	3,90	11,64	--	--	--	--	--	1332,81	709,81	228,66	--	154,16
N3 - Rondw	3,30	10,04	--	--	--	--	--	1617,62	862,48	277,31	--	146,46
N3 - Rondw	3,79	11,34	--	--	--	--	--	1348,02	718,42	231,10	--	141,94
N3 - Rondw	3,23	9,86	--	--	--	--	--	1697,79	903,87	291,31	--	150,32
N3 - Rondw	3,72	11,14	--	--	--	--	--	1370,08	730,04	235,33	--	138,01
N3 - Rondw	3,61	10,86	--	--	--	--	--	1496,98	798,32	257,51	--	146,23
N3 - Rondw	2,73	8,48	--	--	--	--	--	2189,74	1167,61	375,80	--	171,02
N3 - Rondw	2,63	8,19	--	--	--	--	--	2470,92	1316,55	424,98	--	179,75
N3 - DORDR	0,71	2,39	--	--	--	--	--	1030,72	548,20	176,53	--	18,71
N3 - Rondw	3,65	10,95	--	--	--	--	--	1510,19	805,99	259,67	--	149,00
N3 - Rondw	3,12	9,54	--	--	--	--	--	1895,75	1009,85	325,80	--	160,62
N3 - Rondw	3,79	11,34	--	--	--	--	--	1348,02	718,42	231,10	--	141,94
N3 - Rondw	3,10	9,50	--	--	--	--	--	1849,42	984,81	317,89	--	155,96
N3 - DORDR	1,31	4,30	--	--	--	--	--	333,54	177,73	57,26	--	14,21
N3 - DORDR	1,11	3,69	--	--	--	--	--	326,68	174,34	56,27	--	12,28
N3 - DORDR	0,93	3,16	--	--	--	--	--	942,92	502,80	162,64	--	76,08
N3 - DORDR	0,99	3,31	--	--	--	--	--	817,17	435,07	140,09	--	32,71
N3 - DORDR	0,51	1,72	--	--	--	--	--	338,33	180,19	58,31	--	6,72
N3 - DORDR	0,95	3,16	--	--	--	--	--	350,82	187,02	60,38	--	8,52
N3 - Rondw	3,30	10,04	--	--	--	--	--	1617,62	862,48	277,31	--	146,46
N3 - Rondw	3,30	10,04	--	--	--	--	--	1617,62	862,48	277,31	--	146,46
N3 - Rondw	3,12	9,54	--	--	--	--	--	1895,75	1009,85	325,80	--	160,62
N3 - Rondw	2,20	6,98	--	--	--	--	--	940,35	501,02	161,35	--	56,75
N3 - DORDR	0,92	3,06	--	--	--	--	--	384,54	204,91	66,38	--	11,40
N3 - DORDR	0,51	1,72	--	--	--	--	--	338,33	180,19	58,31	--	6,72
N3 - DORDR	0,67	2,26	--	--	--	--	--	270,99	144,43	46,44	--	4,63
N3 - DORDR	0,95	3,16	--	--	--	--	--	350,82	187,02	60,38	--	8,52
N3 - Rondw	3,30	10,07	--	--	--	--	--	2063,73	1100,70	354,92	--	207,60
N3 - Rondw	3,63	10,94	--	--	--	--	--	2963,38	1579,30	510,18	--	316,13
N3 - DORDR	0,99	3,31	--	--	--	--	--	817,17	435,07	140,09	--	32,71
N3 - DORDR	0,99	3,31	--	--	--	--	--	817,17	435,07	140,09	--	32,71
N3 - Rondw	4,39	12,84	--	--	--	--	--	896,48	477,67	154,91	--	108,28
N3 - DORDR	0,67	2,26	--	--	--	--	--	270,99	144,43	46,44	--	4,63
N3 - DORDR	0,67	2,26	--	--	--	--	--	270,99	144,43	46,44	--	4,63
N3 - DORDR	0,95	3,16	--	--	--	--	--	350,82	187,02	60,38	--	8,52
N3 - DORDR	0,95	3,16	--	--	--	--	--	350,82	187,02	60,38	--	8,52
N3 - DORDR	0,51	1,72	--	--	--	--	--	338,33	180,19	58,31	--	6,72
N3 - DORDR	0,92	3,06	--	--	--	--	--	384,54	204,91	66,38	--	11,40
N3 - DORDR	1,11	3,69	--	--	--	--	--	326,68	174,34	56,27	--	12,28
N3 - DORDR	1,11	3,69	--	--	--	--	--	326,68	174,34	56,27	--	12,28
N3 - DORDR	0,81	2,71	--	--	--	--	--	351,52	187,41	60,27	--	9,64
N3 - DORDR	0,81	2,71	--	--	--	--	--	351,52	187,41	60,27	--	9,64
N3 - DORDR	1,04	3,46	--	--	--	--	--	974,99	519,46	168,05	--	33,62
N3 - DORDR	1,04	3,46	--	--	--	--	--	974,99	519,46	168,05	--	33,62
N3 - DORDR	0,99	3,31	--	--	--	--	--	817,17	435,07	140,09	--	32,71
N3 - DORDR	0,99	3,31	--	--	--	--	--	817,17	435,07	140,09	--	32,71
N3 - Rondw	3,30	10,04	--	--	--	--	--	1617,62	862,48	277,31	--	146,46
A16 - Rijk	6,46	11,44	--	--	--	--	--	3219,74	1703,59	694,50	--	227,43

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
N3 - Rondw	18,01	17,63	--	93,53	36,45	29,20	--	85,50	95,22	100,40
N3 - Rondw	36,51	29,20	--	117,15	33,70	37,44	--	89,48	101,38	106,25
N3 - Rondw	36,51	29,20	--	117,15	33,70	37,44	--	89,48	101,38	106,25
N3 - Rondw	33,54	26,51	--	106,43	30,58	33,91	--	88,98	100,82	105,71
N3 - Rondw	36,51	29,20	--	117,15	33,70	37,44	--	89,48	101,38	106,25
N3 - Rondw	33,54	26,51	--	106,43	30,58	33,91	--	88,98	100,82	105,71
N3 - DORDR	3,21	1,90	--	6,72	1,93	2,16	--	78,66	88,31	93,56
N3 - DORDR	3,21	1,90	--	6,72	1,93	2,16	--	80,98	88,05	94,47
N3 - DORDR	2,16	1,03	--	3,24	0,93	1,04	--	79,57	88,02	93,44
N3 - DORDR	2,82	1,56	--	5,39	1,55	1,72	--	78,15	87,74	93,06
N3 - DORDR	3,58	2,01	--	6,95	2,00	2,23	--	78,32	87,91	93,27
N3 - DORDR	9,68	5,56	--	19,43	5,56	6,22	--	85,26	92,38	98,92
N3 - Rondw	42,28	32,28	--	127,52	36,70	40,79	--	90,15	102,21	107,04
N3 - Rondw	41,52	30,26	--	117,98	33,94	37,62	--	89,76	101,80	106,64
N3 - Rondw	38,19	28,81	--	113,94	32,74	36,31	--	89,06	100,77	105,70
N3 - DORDR	3,71	3,05	--	12,31	3,52	3,95	--	81,81	91,32	96,61
N3 - Rondw	37,80	27,22	--	105,59	30,34	33,70	--	88,76	100,48	105,41
N3 - Rondw	33,54	26,51	--	106,43	30,58	33,91	--	88,98	100,82	105,71
N3 - Rondw	32,55	25,69	--	103,07	29,58	32,85	--	88,64	100,36	105,28
N3 - Rondw	34,42	27,25	--	109,22	31,32	34,85	--	89,12	100,99	105,87
N3 - Rondw	30,82	25,25	--	102,26	29,40	32,67	--	88,62	100,35	105,27
N3 - Rondw	32,67	26,79	--	108,23	31,12	34,63	--	88,91	100,67	105,58
N3 - Rondw	41,52	30,26	--	117,98	33,94	37,62	--	89,76	101,80	106,64
N3 - Rondw	42,28	32,28	--	127,52	36,70	40,79	--	90,15	102,21	107,04
N3 - DORDR	4,17	3,41	--	13,82	3,95	4,41	--	82,53	92,05	97,33
N3 - Rondw	33,37	27,29	--	110,42	31,80	35,29	--	88,98	100,73	105,64
N3 - Rondw	36,51	29,20	--	117,15	33,70	37,44	--	89,48	101,38	106,25
N3 - Rondw	32,55	25,69	--	103,07	29,58	32,85	--	88,64	100,36	105,28
N3 - Rondw	35,48	28,35	--	113,58	32,64	36,35	--	89,36	101,26	106,13
N3 - DORDR	4,00	2,35	--	8,41	2,41	2,68	--	81,03	88,23	94,94
N3 - DORDR	3,58	2,01	--	6,95	2,00	2,23	--	80,65	87,81	94,41
N3 - DORDR	32,02	9,57	--	17,52	5,02	5,62	--	86,08	93,60	100,61
N3 - DORDR	10,62	5,00	--	15,58	4,46	4,97	--	84,59	91,77	98,38
N3 - DORDR	2,16	1,03	--	3,24	0,93	1,04	--	79,72	86,65	92,71
N3 - DORDR	1,91	1,56	--	6,29	1,81	2,02	--	78,19	87,75	93,01
N3 - Rondw	33,54	26,51	--	106,43	30,58	33,91	--	89,00	100,17	103,74
N3 - Rondw	33,54	26,51	--	106,43	30,58	33,91	--	87,42	97,81	102,91
N3 - Rondw	36,51	29,20	--	117,15	33,70	37,44	--	89,50	100,73	104,29
N3 - Rondw	13,36	10,18	--	40,36	11,57	12,87	--	84,02	94,54	99,68
N3 - DORDR	3,21	1,90	--	6,72	1,93	2,16	--	80,98	88,05	94,47
N3 - DORDR	2,16	1,03	--	3,24	0,93	1,04	--	79,72	86,65	92,71
N3 - DORDR	1,04	0,85	--	3,43	0,98	1,09	--	76,64	86,21	91,43
N3 - DORDR	1,91	1,56	--	6,29	1,81	2,02	--	80,46	87,46	93,79
N3 - Rondw	52,97	36,14	--	136,80	39,37	43,79	--	88,58	99,03	104,12
N3 - Rondw	77,18	56,08	--	217,16	62,40	69,56	--	90,40	100,79	105,88
N3 - DORDR	10,62	5,00	--	15,58	4,46	4,97	--	84,35	92,95	98,64
N3 - DORDR	10,62	5,00	--	15,58	4,46	4,97	--	82,24	91,89	97,25
N3 - Rondw	24,20	19,92	--	80,18	23,04	25,76	--	85,90	95,27	100,86
N3 - DORDR	1,04	0,85	--	3,43	0,98	1,09	--	78,72	87,09	92,52
N3 - DORDR	1,04	0,85	--	3,43	0,98	1,09	--	78,85	85,74	91,80
N3 - DORDR	1,91	1,56	--	6,29	1,81	2,02	--	80,30	88,71	94,27
N3 - DORDR	1,91	1,56	--	6,29	1,81	2,02	--	80,46	87,46	93,79
N3 - DORDR	2,16	1,03	--	3,24	0,93	1,04	--	77,48	87,17	92,36
N3 - DORDR	3,21	1,90	--	6,72	1,93	2,16	--	80,79	89,27	94,88
N3 - DORDR	3,58	2,01	--	6,95	2,00	2,23	--	80,43	88,97	94,66
N3 - DORDR	3,58	2,01	--	6,95	2,00	2,23	--	80,65	87,81	94,41
N3 - DORDR	2,82	1,56	--	5,39	1,55	1,72	--	80,24	88,72	94,28
N3 - DORDR	2,82	1,56	--	5,39	1,55	1,72	--	80,42	87,46	93,81
N3 - DORDR	9,68	5,56	--	19,43	5,56	6,22	--	85,05	93,57	99,23
N3 - DORDR	9,68	5,56	--	19,43	5,56	6,22	--	82,95	92,53	97,88
N3 - DORDR	10,62	5,00	--	15,58	4,46	4,97	--	84,35	92,95	98,64
N3 - DORDR	10,62	5,00	--	15,58	4,46	4,97	--	82,24	91,89	97,25
N3 - Rondw	33,54	26,51	--	106,43	30,58	33,91	--	89,00	100,17	103,74
A16 - Rijk	60,15	58,77	--	312,01	121,81	97,31	--	92,70	103,94	108,94

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
N3 - Rondw	108,17	113,92	109,91	102,99	91,82	81,63	91,29	96,55	104,36
N3 - Rondw	113,18	116,26	110,45	104,56	96,03	85,02	97,40	102,13	109,56
N3 - Rondw	113,18	116,26	110,45	104,56	96,03	85,02	97,40	102,13	109,56
N3 - Rondw	112,59	115,59	109,81	103,92	95,39	84,47	96,81	101,55	108,94
N3 - Rondw	113,18	116,26	110,45	104,56	96,03	85,02	97,40	102,13	109,56
N3 - Rondw	112,59	115,59	109,81	103,92	95,39	84,47	96,81	101,55	108,94
N3 - DORDR	100,79	108,20	104,40	97,52	86,36	75,21	84,83	90,02	97,43
N3 - DORDR	99,92	106,15	102,71	95,96	86,34	77,40	84,26	90,19	96,55
N3 - DORDR	100,44	107,67	104,00	97,16	86,33	76,36	84,74	89,99	97,32
N3 - DORDR	100,22	107,76	103,97	97,08	85,94	74,75	84,35	89,59	96,95
N3 - DORDR	100,30	107,56	103,77	96,89	85,83	74,75	84,35	89,62	96,88
N3 - DORDR	104,15	110,27	106,85	100,10	90,62	81,61	88,52	94,57	100,71
N3 - Rondw	114,07	117,34	111,50	105,59	97,06	85,82	98,38	103,07	110,57
N3 - Rondw	113,63	116,84	111,01	105,10	96,57	85,42	97,95	102,65	110,10
N3 - Rondw	112,44	115,19	109,46	103,60	95,08	84,44	96,62	101,41	108,66
N3 - DORDR	103,91	111,57	107,78	100,89	89,70	78,42	87,93	93,14	100,65
N3 - Rondw	112,12	114,85	109,13	103,27	94,75	84,15	96,34	101,13	108,35
N3 - Rondw	112,59	115,59	109,81	103,92	95,39	84,47	96,81	101,55	108,94
N3 - Rondw	112,06	114,87	109,13	103,26	94,74	84,03	96,23	101,01	108,31
N3 - Rondw	112,77	115,79	110,00	104,11	95,59	84,63	96,98	101,72	109,12
N3 - Rondw	112,07	114,92	109,17	103,30	94,78	84,02	96,23	101,00	108,34
N3 - Rondw	112,40	115,29	109,53	103,66	95,13	84,33	96,57	101,33	108,69
N3 - Rondw	113,63	116,84	111,01	105,10	96,57	85,42	97,95	102,65	110,10
N3 - Rondw	114,07	117,34	111,50	105,59	97,06	85,82	98,38	103,07	110,57
N3 - DORDR	104,65	112,36	108,56	101,67	90,47	79,17	88,69	93,89	101,41
N3 - Rondw	112,46	115,34	109,58	103,70	95,18	84,40	96,63	101,40	108,74
N3 - Rondw	113,18	116,26	110,45	104,56	96,03	85,02	97,40	102,13	109,56
N3 - Rondw	112,06	114,87	109,13	103,26	94,74	84,03	96,23	101,01	108,31
N3 - Rondw	113,06	116,15	110,34	104,44	95,92	84,90	97,29	102,02	109,45
N3 - DORDR	99,84	105,77	102,38	95,64	86,39	77,23	84,20	90,41	96,26
N3 - DORDR	99,51	105,57	102,16	95,42	86,01	76,97	83,91	90,03	96,04
N3 - DORDR	104,59	110,46	107,16	100,45	91,58	82,64	90,06	96,88	101,26
N3 - DORDR	103,43	109,53	106,13	99,38	89,98	80,99	87,98	94,18	100,01
N3 - DORDR	98,81	105,36	101,89	95,11	85,09	76,46	83,23	88,89	95,68
N3 - DORDR	100,31	107,77	103,97	97,09	85,91	74,71	84,23	89,43	96,94
N3 - Rondw	107,21	113,25	107,56	102,18	93,29	84,54	96,19	99,62	103,34
N3 - Rondw	110,39	116,96	113,01	106,10	94,80	83,09	93,57	98,76	106,26
N3 - Rondw	107,77	113,90	108,20	102,81	93,93	85,09	96,79	100,20	103,95
N3 - Rondw	107,13	114,33	110,39	103,47	92,07	80,00	90,63	95,86	103,31
N3 - DORDR	99,92	106,15	102,71	95,96	86,34	77,40	84,26	90,19	96,55
N3 - DORDR	98,81	105,36	101,89	95,11	85,09	76,46	83,23	88,89	95,68
N3 - DORDR	98,83	106,55	102,75	95,86	84,62	73,33	82,88	88,05	95,60
N3 - DORDR	99,46	105,71	102,26	95,50	85,79	76,85	83,60	89,36	96,06
N3 - Rondw	111,56	118,06	114,12	107,21	95,91	84,28	94,83	100,00	107,45
N3 - Rondw	113,34	119,70	115,75	108,85	97,57	86,01	96,49	101,67	109,14
N3 - DORDR	105,07	111,77	108,13	101,31	90,77	80,81	89,33	94,80	101,66
N3 - DORDR	104,24	111,53	107,75	100,87	89,80	78,73	88,40	93,68	100,87
N3 - Rondw	107,49	112,98	109,19	102,35	91,84	81,28	90,57	96,05	103,06
N3 - DORDR	99,59	106,73	103,06	96,22	85,40	75,37	83,63	88,84	96,35
N3 - DORDR	97,96	104,44	100,96	94,18	84,19	75,43	82,11	87,63	94,72
N3 - DORDR	101,09	107,98	104,31	97,48	86,79	76,76	85,04	90,35	97,69
N3 - DORDR	99,46	105,71	102,26	95,50	85,79	76,85	83,60	89,36	96,06
N3 - DORDR	99,70	107,50	103,70	96,81	85,57	74,29	83,97	89,13	96,59
N3 - DORDR	101,56	108,41	104,75	97,92	87,27	77,28	85,67	91,04	98,18
N3 - DORDR	101,14	107,80	104,16	97,33	86,80	76,82	85,26	90,71	97,67
N3 - DORDR	99,51	105,57	102,16	95,42	86,01	76,97	83,91	90,03	96,04
N3 - DORDR	101,03	107,97	104,31	97,48	86,79	76,81	85,20	90,54	97,72
N3 - DORDR	99,39	105,70	102,26	95,50	85,78	76,93	83,77	89,64	96,09
N3 - DORDR	105,79	112,51	108,86	102,04	91,46	81,47	89,89	95,31	102,34
N3 - DORDR	104,95	112,28	108,49	101,61	90,52	79,41	89,00	94,26	101,55
N3 - DORDR	105,07	111,77	108,13	101,31	90,77	80,81	89,33	94,80	101,66
N3 - DORDR	104,24	111,53	107,75	100,87	89,80	78,73	88,40	93,68	100,87
N3 - Rondw	107,21	113,25	107,56	102,18	93,29	84,54	96,19	99,62	103,34
A16 - Rijk	115,92	118,66	112,89	107,01	98,50	88,85	100,29	105,21	112,52

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
N3 - Rondw	110,76	106,76	99,83	88,54	79,98	89,41	94,62	102,50	107,67
N3 - Rondw	113,32	107,36	101,39	92,87	83,35	94,45	99,49	106,34	108,81
N3 - Rondw	113,32	107,36	101,39	92,87	83,35	94,45	99,49	106,34	108,81
N3 - Rondw	112,64	106,70	100,74	92,21	82,86	93,90	98,96	105,77	108,15
N3 - Rondw	113,32	107,36	101,39	92,87	83,35	94,45	99,49	106,34	108,81
N3 - Rondw	112,64	106,70	100,74	92,21	82,86	93,90	98,96	105,77	108,15
N3 - DORDR	105,29	101,49	94,60	83,34	71,74	81,09	86,42	93,73	100,72
N3 - DORDR	103,15	99,66	92,88	82,76	74,01	81,07	87,67	92,93	98,77
N3 - DORDR	104,81	101,14	94,29	83,32	72,35	80,66	86,17	93,18	100,14
N3 - DORDR	104,88	101,08	94,19	82,94	71,13	80,45	85,83	93,08	100,24
N3 - DORDR	104,63	100,84	93,95	82,75	71,47	80,72	86,16	93,31	100,10
N3 - DORDR	107,24	103,76	96,98	86,97	78,33	85,43	92,13	97,21	102,92
N3 - Rondw	114,44	108,46	102,49	93,96	83,93	95,20	100,20	107,15	109,87
N3 - Rondw	113,93	107,96	101,99	93,46	83,54	94,78	99,78	106,70	109,36
N3 - Rondw	112,19	106,28	100,34	91,81	83,00	93,89	98,99	105,69	107,77
N3 - DORDR	108,70	104,90	98,00	86,71	74,85	84,14	89,50	96,82	104,09
N3 - Rondw	111,86	105,95	100,01	91,49	82,68	93,58	98,68	105,37	107,44
N3 - Rondw	112,64	106,70	100,74	92,21	82,86	93,90	98,96	105,77	108,15
N3 - Rondw	111,89	105,96	100,01	91,49	82,58	93,49	98,59	105,31	107,45
N3 - Rondw	112,84	106,89	100,93	92,40	83,00	94,06	99,11	105,94	108,35
N3 - Rondw	111,95	106,02	100,06	91,54	82,57	93,50	98,58	105,33	107,51
N3 - Rondw	112,33	106,39	100,44	91,91	82,85	93,81	98,89	105,65	107,88
N3 - Rondw	113,93	107,96	101,99	93,46	83,54	94,78	99,78	106,70	109,36
N3 - Rondw	114,44	108,46	102,49	93,96	83,93	95,20	100,20	107,15	109,87
N3 - DORDR	109,49	105,69	98,79	87,49	75,51	84,81	90,16	97,50	104,83
N3 - Rondw	112,37	106,44	100,48	91,96	82,93	93,87	98,95	105,71	107,92
N3 - Rondw	113,32	107,36	101,39	92,87	83,35	94,45	99,49	106,34	108,81
N3 - Rondw	111,89	105,96	100,01	91,49	82,58	93,49	98,59	105,31	107,45
N3 - Rondw	113,21	107,25	101,28	92,76	83,23	94,33	99,37	106,22	108,70
N3 - DORDR	102,67	99,21	92,44	82,58	74,17	81,34	88,20	92,98	98,46
N3 - DORDR	102,53	99,06	92,28	82,33	73,73	80,86	87,61	92,59	98,23
N3 - DORDR	107,45	104,11	97,37	88,15	78,61	85,93	92,86	97,29	102,93
N3 - DORDR	106,51	103,05	96,28	86,38	77,53	84,66	91,37	96,39	102,12
N3 - DORDR	102,47	98,97	92,18	81,83	72,48	79,38	85,58	91,56	97,86
N3 - DORDR	104,86	101,06	94,17	82,88	71,33	80,63	85,97	93,31	100,31
N3 - Rondw	110,20	104,35	98,94	90,08	82,84	93,22	96,96	100,53	105,90
N3 - Rondw	113,81	109,87	102,94	91,49	81,20	90,98	96,16	103,89	109,70
N3 - Rondw	110,86	105,01	99,59	90,73	83,33	93,77	97,50	101,08	106,55
N3 - Rondw	111,30	107,37	100,44	88,93	77,58	87,56	92,75	100,42	106,95
N3 - DORDR	103,15	99,66	92,88	82,76	74,01	81,07	87,67	92,93	98,77
N3 - DORDR	102,47	98,97	92,18	81,83	72,48	79,38	85,58	91,56	97,86
N3 - DORDR	103,69	99,89	92,99	81,68	69,60	78,96	84,25	91,66	99,02
N3 - DORDR	102,71	99,20	92,41	82,17	73,58	80,60	87,18	92,52	98,36
N3 - Rondw	114,91	110,97	104,05	92,61	82,33	92,15	97,31	105,02	110,80
N3 - Rondw	116,51	112,57	105,64	94,22	84,22	93,98	99,14	106,87	112,49
N3 - DORDR	108,80	105,15	98,31	87,53	77,34	85,71	91,49	98,01	104,31
N3 - DORDR	108,61	104,82	97,94	86,74	75,25	84,57	89,99	97,13	104,02
N3 - Rondw	109,55	105,75	98,88	88,00	79,81	88,73	94,41	101,27	105,99
N3 - DORDR	103,84	100,16	93,30	82,30	71,68	79,93	85,50	92,46	99,23
N3 - DORDR	101,50	97,98	91,19	80,77	71,80	78,72	85,03	90,85	96,98
N3 - DORDR	105,03	101,35	94,50	83,57	73,43	81,69	87,41	94,14	100,56
N3 - DORDR	102,71	99,20	92,41	82,17	73,58	80,60	87,18	92,52	98,36
N3 - DORDR	104,66	100,87	93,97	82,67	70,28	79,74	84,99	92,40	99,94
N3 - DORDR	105,46	101,79	94,94	84,07	73,85	82,16	87,88	94,55	100,98
N3 - DORDR	104,82	101,16	94,31	83,52	73,55	81,88	87,69	94,20	100,40
N3 - DORDR	102,53	99,06	92,28	82,33	73,73	80,86	87,61	92,59	98,23
N3 - DORDR	105,05	101,38	94,53	83,64	73,20	81,52	87,19	93,93	100,49
N3 - DORDR	102,73	99,24	92,46	82,29	73,36	80,38	86,90	92,31	98,27
N3 - DORDR	109,54	105,87	99,03	88,20	78,15	86,47	92,25	98,82	105,10
N3 - DORDR	109,35	105,56	98,67	87,45	76,07	85,34	90,76	97,94	104,82
N3 - DORDR	108,80	105,15	98,31	87,53	77,34	85,71	91,49	98,01	104,31
N3 - DORDR	108,61	104,82	97,94	86,74	75,25	84,57	89,99	97,13	104,02
N3 - Rondw	110,20	104,35	98,94	90,08	82,84	93,22	96,96	100,53	105,90
A16 - Rijk	115,73	109,85	103,92	95,40	87,16	97,95	103,06	109,92	112,17

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
N3 - Rondw	103,63	96,71	85,64	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	103,11	97,25	88,74	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	103,11	97,25	88,74	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	102,47	96,62	88,11	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	103,11	97,25	88,74	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	102,47	96,62	88,11	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	96,91	90,03	78,95	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	95,35	88,61	79,29	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	96,46	89,62	78,87	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	96,43	89,55	78,47	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	96,30	89,42	78,44	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	99,51	92,78	83,60	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	104,11	98,23	89,72	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	103,62	97,74	89,23	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	102,17	96,35	87,84	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	100,28	93,39	82,28	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	101,84	96,02	87,51	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	102,47	96,62	88,11	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	101,83	96,00	87,50	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	102,66	96,81	88,30	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	101,88	96,05	87,54	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	102,24	96,40	87,89	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	103,62	97,74	89,23	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	104,11	98,23	89,72	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	101,02	94,13	83,00	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	102,29	96,45	87,94	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	103,11	97,25	88,74	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	101,83	96,00	87,50	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	103,00	97,14	88,63	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	95,07	88,36	79,44	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	94,83	88,10	79,00	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	99,58	92,87	83,97	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	98,72	91,99	82,82	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	94,39	87,62	77,79	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	96,49	89,61	78,53	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	100,30	94,91	86,02	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	105,70	98,79	87,60	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	100,93	95,54	86,65	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	102,97	96,05	84,74	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	95,35	88,61	79,29	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	94,39	87,62	77,79	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	95,21	88,32	77,15	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	94,92	88,19	78,84	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	106,80	99,89	88,71	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	108,48	101,57	90,42	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	100,65	93,82	83,41	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	100,22	93,34	82,34	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	102,15	95,30	85,01	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	95,56	88,72	78,04	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	93,52	86,76	77,08	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	96,89	90,06	79,55	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	94,92	88,19	78,84	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	96,13	89,24	78,04	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	97,31	90,48	79,98	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	96,74	89,92	79,54	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	94,83	88,10	79,00	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	96,82	89,99	79,43	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	94,83	88,08	78,64	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	101,44	94,61	84,19	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	101,01	94,13	83,13	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	100,65	93,82	83,41	--	--	--	--	--	--
N3 - DORDR	100,22	93,34	82,34	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	100,30	94,91	86,02	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	106,51	100,66	92,16	--	--	--	--	--	--

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
N3 - Rondw	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - DORDR	--	--
N3 - DORDR	--	--
N3 - DORDR	--	--
N3 - DORDR	--	--
N3 - DORDR	--	--
N3 - DORDR	--	--
N3 - DORDR	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - DORDR	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - DORDR	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - DORDR	--	--
N3 - DORDR	--	--
N3 - DORDR	--	--
N3 - DORDR	--	--
N3 - DORDR	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - DORDR	--	--
N3 - DORDR	--	--
N3 - DORDR	--	--
N3 - DORDR	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - DORDR	--	--
N3 - DORDR	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - DORDR	--	--
N3 - DORDR	--	--
N3 - DORDR	--	--
N3 - DORDR	--	--
N3 - DORDR	--	--
N3 - DORDR	--	--
N3 - DORDR

Invoergegevens

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - Rijk	A16 - Rijksweg A16	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - Rijk	A16 - Rijksweg A16	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - Rijk	A16 - Rijksweg A16	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
A16 - Rijk	A16 - Rijksweg A16	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W2	--
A16 - Rijk	A16 - Rijksweg A16	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W2	--
A16 - Rijk	A16 - Rijksweg A16	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - DORD	A16 - DORDRECHT 21	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - Rijk	A16 - Rijksweg A16	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - Rijk	A16 - Rijksweg A16	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W2	--
A16 - Rijk	A16 - Rijksweg A16	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W2	--
A16 - Rijk	A16 - Rijksweg A16	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
A16 - Rijk	A16 - Rijksweg A16	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
A16 - Rijk	A16 - Rijksweg A16	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - Rijk	A16 - Rijksweg A16	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W2	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W2	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W2	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W2	--
A16 - DORD	A16 - DORDRECHT 21A	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
A16 - Rijk	A16 - Rijksweg A16	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - Rijk	A16 - Rijksweg A16	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W2	--
A16 - Rijk	A16 - Rijksweg A16	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - Rijk	A16 - Rijksweg A16	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W2	--
A16 - Rijk	A16 - Rijksweg A16	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W2	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - Rijk	A16 - Rijksweg A16	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - DORD	A16 - DORDRECHT 21	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - DORD	A16 - DORDRECHT 21	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - DORD	A16 - DORDRECHT 21	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - DORD	A16 - DORDRECHT 21	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
A16 - DORD	A16 - DORDRECHT 21	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
A16 - DORD	A16 - DORDRECHT 21	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
NIEUWE WEG	NIEUWE WEG	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
NIEUWE WEG	NIEUWE WEG	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
NIEUWE WEG	NIEUWE WEG	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
NIEUWE WEG	NIEUWE WEG	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W2	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W2	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W2	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
N3 - Rondw	N3 - Rondweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
NIEUWE WEG	NIEUWE WEG	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
NIEUWE WEG	NIEUWE WEG	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
A16 - 'S-G	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - Rijk	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - Rijk	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - Rijk	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - 'S-G	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - Rijk	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - Rijk	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - Rijk	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - DORD	--	--	--	80	80	80	--	75	75	75
A16 - Rijk	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - Rijk	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - Rijk	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - Rijk	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - Rijk	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
A16 - Rijk	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
A16 - 'S-G	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
A16 - 'S-G	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - 'S-G	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - 'S-G	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
A16 - 'S-G	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
A16 - 'S-G	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
A16 - DORD	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
A16 - 'S-G	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
A16 - Rijk	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
A16 - 'S-G	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - Rijk	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - Rijk	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
A16 - Rijk	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - Rijk	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
A16 - 'S-G	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - 'S-G	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
A16 - 'S-G	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
A16 - Rijk	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
A16 - DORD	--	--	--	80	80	80	--	75	75	75
A16 - DORD	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - DORD	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - DORD	--	--	--	80	80	80	--	75	75	75
A16 - DORD	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
A16 - DORD	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
A16 - DORD	--	--	--	80	80	80	--	75	75	75
NIEUWE WEG	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
A16 - 'S-G	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - 'S-G	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - 'S-G	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - 'S-G	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - 'S-G	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
NIEUWE WEG	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
NIEUWE WEG	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
NIEUWE WEG	--	--	--	80	80	80	--	75	75	75
A16 - 'S-G	--	--	--	80	80	80	--	75	75	75
A16 - 'S-G	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - 'S-G	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
A16 - 'S-G	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
A16 - 'S-G	--	--	--	80	80	80	--	75	75	75
A16 - 'S-G	--	--	--	80	80	80	--	75	75	75
A16 - 'S-G	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
A16 - 'S-G	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
N3 - Rondw	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
N3 - Rondw	--	--	--	80	80	80	--	75	75	75
N3 - Rondw	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
N3 - Rondw	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
NIEUWE WEG	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
NIEUWE WEG	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50

Invoergegevens

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
A16 - 'S-G	--	85	85	85	--	12714,83	6,32	3,19	1,42	--
A16 - Rijk	--	85	85	85	--	37798,29	6,31	3,34	1,37	--
A16 - Rijk	--	85	85	85	--	63973,20	6,32	3,17	1,43	--
A16 - Rijk	--	85	85	85	--	69392,55	6,32	3,17	1,43	--
A16 - 'S-G	--	85	85	85	--	44900,85	6,48	3,23	1,17	--
A16 - Rijk	--	85	85	85	--	53606,44	6,32	3,18	1,43	--
A16 - Rijk	--	85	85	85	--	56677,71	6,32	3,16	1,44	--
A16 - Rijk	--	85	85	85	--	48528,25	6,31	3,34	1,37	--
A16 - DORD	--	75	75	75	--	23197,72	6,32	3,27	1,39	--
A16 - Rijk	--	85	85	85	--	48152,70	6,31	3,34	1,37	--
A16 - Rijk	--	85	85	85	--	63973,20	6,32	3,17	1,43	--
A16 - Rijk	--	85	85	85	--	69392,55	6,32	3,17	1,43	--
A16 - Rijk	--	85	85	85	--	53606,44	6,32	3,18	1,43	--
A16 - Rijk	--	85	85	85	--	56677,71	6,32	3,16	1,44	--
A16 - Rijk	--	90	90	90	--	56677,71	6,32	3,16	1,44	--
A16 - Rijk	--	90	90	90	--	74788,02	6,32	3,16	1,44	--
A16 - 'S-G	--	50	50	50	--	10366,76	6,32	3,15	1,44	--
A16 - 'S-G	--	85	85	85	--	10366,76	6,32	3,15	1,44	--
A16 - 'S-G	--	85	85	85	--	0,00	--	--	--	--
A16 - 'S-G	--	65	65	65	--	3674,50	6,33	3,04	1,49	--
A16 - 'S-G	--	65	65	65	--	21181,57	6,32	3,13	1,45	--
A16 - 'S-G	--	50	50	50	--	17507,07	6,32	3,15	1,44	--
A16 - DORD	--	50	50	50	--	10354,40	6,31	3,34	1,37	--
A16 - 'S-G	--	50	50	50	--	10916,06	6,32	3,21	1,42	--
A16 - Rijk	--	90	90	90	--	56677,71	6,32	3,16	1,44	--
A16 - 'S-G	--	85	85	85	--	21341,32	6,33	3,09	1,47	--
A16 - Rijk	--	85	85	85	--	74788,02	6,32	3,16	1,44	--
A16 - Rijk	--	90	90	90	--	74788,02	6,32	3,16	1,44	--
A16 - Rijk	--	85	85	85	--	56677,71	6,32	3,16	1,44	--
A16 - Rijk	--	90	90	90	--	56677,71	6,32	3,16	1,44	--
A16 - 'S-G	--	85	85	85	--	21181,57	6,32	3,13	1,45	--
A16 - 'S-G	--	90	90	90	--	0,00	--	--	--	--
A16 - 'S-G	--	90	90	90	--	0,00	--	--	--	--
A16 - Rijk	--	90	90	90	--	74788,02	6,32	3,16	1,44	--
A16 - DORD	--	75	75	75	--	4493,15	6,32	3,23	1,41	--
A16 - DORD	--	85	85	85	--	31594,26	6,33	2,97	1,52	--
A16 - DORD	--	85	85	85	--	31594,26	6,33	2,97	1,52	--
A16 - DORD	--	75	75	75	--	4492,37	6,32	3,23	1,41	--
A16 - DORD	--	50	50	50	--	4492,37	6,32	3,23	1,41	--
A16 - DORD	--	50	50	50	--	13004,99	6,32	3,17	1,43	--
A16 - DORD	--	75	75	75	--	13004,99	6,32	3,17	1,43	--
NIEUWE WEG	--	50	50	50	--	2558,84	6,32	3,11	1,46	--
A16 - 'S-G	--	85	85	85	--	18515,74	6,32	3,13	1,45	--
A16 - 'S-G	--	85	85	85	--	22385,92	6,33	3,10	1,46	--
A16 - 'S-G	--	85	85	85	--	22385,92	6,33	3,10	1,46	--
A16 - 'S-G	--	85	85	85	--	19245,79	6,33	3,09	1,46	--
A16 - 'S-G	--	85	85	85	--	21341,32	6,33	3,09	1,47	--
NIEUWE WEG	--	65	65	65	--	3140,14	6,32	3,10	1,46	--
NIEUWE WEG	--	50	50	50	--	581,30	6,33	3,07	1,47	--
NIEUWE WEG	--	75	75	75	--	2095,54	6,33	3,08	1,47	--
A16 - 'S-G	--	75	75	75	--	3870,18	6,34	2,92	1,54	--
A16 - 'S-G	--	85	85	85	--	1798,77	6,33	3,10	1,46	--
A16 - 'S-G	--	65	65	65	--	10366,76	6,32	3,15	1,44	--
A16 - 'S-G	--	50	50	50	--	3674,50	6,33	3,04	1,49	--
A16 - 'S-G	--	75	75	75	--	21181,57	6,32	3,13	1,45	--
A16 - 'S-G	--	75	75	75	--	10366,76	6,32	3,15	1,44	--
A16 - 'S-G	--	65	65	65	--	3870,18	6,34	2,92	1,54	--
A16 - 'S-G	--	50	50	50	--	3870,18	6,34	2,92	1,54	--
N3 - Rondw	--	65	65	65	--	16716,97	6,49	3,14	1,20	--
N3 - Rondw	--	75	75	75	--	16716,97	6,49	3,14	1,20	--
N3 - Rondw	--	50	50	50	--	16716,97	6,49	3,14	1,20	--
N3 - Rondw	--	65	65	65	--	16716,97	6,49	3,14	1,20	--
NIEUWE WEG	--	65	65	65	--	2095,54	6,33	3,08	1,47	--
NIEUWE WEG	--	50	50	50	--	2095,54	6,33	3,08	1,47	--

Invoergegevens

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
A16 - 'S-G	--	--	--	--	87,70	91,80	84,17	--	5,18	2,71	5,96	--	7,11
A16 - Rijk	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	--	--	--	--	86,00	90,60	82,09	--	5,90	3,11	6,75	--	8,10
A16 - Rijk	--	--	--	--	85,67	90,37	81,68	--	6,04	3,19	6,90	--	8,29
A16 - 'S-G	--	--	--	--	87,97	93,87	84,01	--	6,99	3,23	7,03	--	5,04
A16 - Rijk	--	--	--	--	86,36	90,85	82,52	--	5,75	3,03	6,58	--	7,89
A16 - Rijk	--	--	--	--	85,22	90,05	81,13	--	6,23	3,29	7,11	--	8,55
A16 - Rijk	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
A16 - DORD	--	--	--	--	93,95	96,06	92,06	--	2,55	1,30	2,99	--	3,50
A16 - Rijk	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	--	--	--	--	86,00	90,60	82,09	--	5,90	3,11	6,75	--	8,10
A16 - Rijk	--	--	--	--	85,67	90,37	81,68	--	6,04	3,19	6,90	--	8,29
A16 - Rijk	--	--	--	--	86,36	90,85	82,52	--	5,75	3,03	6,58	--	7,89
A16 - Rijk	--	--	--	--	85,22	90,05	81,13	--	6,23	3,29	7,11	--	8,55
A16 - Rijk	--	--	--	--	85,22	90,05	81,13	--	6,23	3,29	7,11	--	8,55
A16 - Rijk	--	--	--	--	85,35	90,14	81,29	--	6,17	3,26	7,05	--	8,47
A16 - 'S-G	--	--	--	--	84,18	89,30	79,87	--	6,67	3,54	7,58	--	9,15
A16 - 'S-G	--	--	--	--	84,18	89,30	79,87	--	6,67	3,54	7,58	--	9,15
A16 - 'S-G	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	--	--	--	--	75,04	82,51	69,15	--	10,52	5,79	11,62	--	14,44
A16 - 'S-G	--	--	--	--	82,81	88,32	78,23	--	7,24	3,86	8,20	--	9,94
A16 - 'S-G	--	--	--	--	84,45	89,50	80,20	--	6,55	3,47	7,46	--	9,00
A16 - DORD	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	--	--	--	--	89,01	92,71	85,80	--	4,63	2,41	5,35	--	6,36
A16 - Rijk	--	--	--	--	85,22	90,05	81,13	--	6,23	3,29	7,11	--	8,55
A16 - 'S-G	--	--	--	--	79,32	85,75	74,09	--	8,72	4,71	9,76	--	11,97
A16 - Rijk	--	--	--	--	85,35	90,14	81,29	--	6,17	3,26	7,05	--	8,47
A16 - Rijk	--	--	--	--	85,35	90,14	81,29	--	6,17	3,26	7,05	--	8,47
A16 - Rijk	--	--	--	--	85,22	90,05	81,13	--	6,23	3,29	7,11	--	8,55
A16 - Rijk	--	--	--	--	85,22	90,05	81,13	--	6,23	3,29	7,11	--	8,55
A16 - 'S-G	--	--	--	--	82,81	88,32	78,23	--	7,24	3,86	8,20	--	9,94
A16 - 'S-G	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	--	--	--	--	85,35	90,14	81,29	--	6,17	3,26	7,05	--	8,47
A16 - DORD	--	--	--	--	90,94	94,03	88,21	--	3,82	1,98	4,44	--	5,24
A16 - DORD	--	--	--	--	68,60	77,41	61,96	--	13,23	7,47	14,33	--	18,17
A16 - DORD	--	--	--	--	68,60	77,41	61,96	--	13,23	7,47	14,33	--	18,17
A16 - DORD	--	--	--	--	90,74	93,89	87,96	--	3,90	2,02	4,53	--	5,36
A16 - DORD	--	--	--	--	90,74	93,89	87,96	--	3,90	2,02	4,53	--	5,36
A16 - DORD	--	--	--	--	85,25	89,99	81,34	--	6,36	3,48	7,10	--	8,39
A16 - DORD	--	--	--	--	85,25	89,99	81,34	--	6,36	3,48	7,10	--	8,39
NIEUWE WEG	--	--	--	--	80,59	86,69	75,59	--	8,18	4,40	9,20	--	11,23
A16 - 'S-G	--	--	--	--	82,69	88,23	78,09	--	7,29	3,89	8,25	--	10,01
A16 - 'S-G	--	--	--	--	79,50	85,89	74,30	--	8,64	4,67	9,68	--	11,86
A16 - 'S-G	--	--	--	--	79,50	85,89	74,30	--	8,64	4,67	9,68	--	11,86
A16 - 'S-G	--	--	--	--	79,41	85,82	74,20	--	8,68	4,69	9,72	--	11,91
A16 - 'S-G	--	--	--	--	79,32	85,75	74,09	--	8,72	4,71	9,76	--	11,97
NIEUWE WEG	--	--	--	--	80,02	86,27	74,92	--	8,42	4,54	9,45	--	11,56
NIEUWE WEG	--	--	--	--	77,52	84,40	72,00	--	9,48	5,16	10,55	--	13,01
NIEUWE WEG	--	--	--	--	78,46	85,11	73,09	--	9,08	4,93	10,14	--	12,46
A16 - 'S-G	--	--	--	--	64,24	73,81	57,26	--	15,07	8,66	16,10	--	20,69
A16 - 'S-G	--	--	--	--	79,77	86,08	74,62	--	8,53	4,60	9,56	--	11,71
A16 - 'S-G	--	--	--	--	84,18	89,30	79,87	--	6,67	3,54	7,58	--	9,15
A16 - 'S-G	--	--	--	--	75,04	82,51	69,15	--	10,52	5,79	11,62	--	14,44
A16 - 'S-G	--	--	--	--	82,81	88,32	78,23	--	7,24	3,86	8,20	--	9,94
A16 - 'S-G	--	--	--	--	84,18	89,30	79,87	--	6,67	3,54	7,58	--	9,15
A16 - 'S-G	--	--	--	--	64,24	73,81	57,26	--	15,07	8,66	16,10	--	20,69
A16 - 'S-G	--	--	--	--	64,24	73,81	57,26	--	15,07	8,66	16,10	--	20,69
N3 - Rondw	--	--	--	--	82,63	91,00	77,22	--	9,98	4,61	9,93	--	7,39
N3 - Rondw	--	--	--	--	82,63	91,00	77,22	--	9,98	4,61	9,93	--	7,39
N3 - Rondw	--	--	--	--	82,63	91,00	77,22	--	9,98	4,61	9,93	--	7,39
N3 - Rondw	--	--	--	--	82,63	91,00	77,22	--	9,98	4,61	9,93	--	7,39
NIEUWE WEG	--	--	--	--	78,46	85,11	73,09	--	9,08	4,93	10,14	--	12,46
NIEUWE WEG	--	--	--	--	78,46	85,11	73,09	--	9,08	4,93	10,14	--	12,46

Invoergegevens

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
A16 - 'S-G	5,49	9,87	--	--	--	--	--	704,74	372,34	151,97	--	41,63
A16 - Rijk	--	--	--	--	--	--	--	2385,07	1262,46	517,84	--	--
A16 - Rijk	6,29	11,17	--	--	--	--	--	3477,07	1837,32	750,97	--	238,54
A16 - Rijk	6,44	11,42	--	--	--	--	--	3757,15	1987,91	810,52	--	264,89
A16 - 'S-G	2,90	8,96	--	--	--	--	--	2559,55	1361,39	441,34	--	203,38
A16 - Rijk	6,12	10,90	--	--	--	--	--	2925,81	1548,71	632,58	--	194,81
A16 - Rijk	6,66	11,76	--	--	--	--	--	3052,61	1612,81	662,15	--	223,16
A16 - Rijk	--	--	--	--	--	--	--	3062,13	1620,84	664,84	--	--
A16 - DORD	2,64	4,95	--	--	--	--	--	1377,40	728,68	296,85	--	37,39
A16 - Rijk	--	--	--	--	--	--	--	3038,44	1608,30	659,69	--	--
A16 - Rijk	6,29	11,17	--	--	--	--	--	3477,07	1837,32	750,97	--	238,54
A16 - Rijk	6,44	11,42	--	--	--	--	--	3757,15	1987,91	810,52	--	264,89
A16 - Rijk	6,12	10,90	--	--	--	--	--	2925,81	1548,71	632,58	--	194,81
A16 - Rijk	6,66	11,76	--	--	--	--	--	3052,61	1612,81	662,15	--	223,16
A16 - Rijk	6,66	11,76	--	--	--	--	--	3052,61	1612,81	662,15	--	223,16
A16 - Rijk	6,60	11,66	--	--	--	--	--	4034,16	2130,28	875,45	--	291,63
A16 - 'S-G	7,16	12,55	--	--	--	--	--	551,53	291,61	119,23	--	43,70
A16 - 'S-G	7,16	12,55	--	--	--	--	--	551,53	291,61	119,23	--	43,70
A16 - 'S-G	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	11,71	19,23	--	--	--	--	--	174,54	92,17	37,86	--	24,47
A16 - 'S-G	7,82	13,57	--	--	--	--	--	1108,56	585,55	240,27	--	96,92
A16 - 'S-G	7,03	12,34	--	--	--	--	--	934,39	493,57	202,19	--	72,47
A16 - DORD	--	--	--	--	--	--	--	653,36	345,84	141,86	--	--
A16 - 'S-G	4,88	8,85	--	--	--	--	--	614,08	324,86	133,00	--	31,94
A16 - Rijk	6,66	11,76	--	--	--	--	--	3052,61	1612,81	662,15	--	223,16
A16 - 'S-G	9,54	16,15	--	--	--	--	--	1071,54	565,48	232,43	--	117,80
A16 - Rijk	6,60	11,66	--	--	--	--	--	4034,16	2130,28	875,45	--	291,63
A16 - Rijk	6,60	11,66	--	--	--	--	--	4034,16	2130,28	875,45	--	291,63
A16 - Rijk	6,66	11,76	--	--	--	--	--	3052,61	1612,81	662,15	--	223,16
A16 - Rijk	6,66	11,76	--	--	--	--	--	3052,61	1612,81	662,15	--	223,16
A16 - 'S-G	7,82	13,57	--	--	--	--	--	1108,56	585,55	240,27	--	96,92
A16 - 'S-G	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	6,60	11,66	--	--	--	--	--	4034,16	2130,28	875,45	--	291,63
A16 - DORD	4,00	7,35	--	--	--	--	--	258,24	136,46	55,88	--	10,85
A16 - DORD	15,12	23,71	--	--	--	--	--	1371,94	726,38	297,55	--	264,59
A16 - DORD	15,12	23,71	--	--	--	--	--	1371,94	726,38	297,55	--	264,59
A16 - DORD	4,09	7,50	--	--	--	--	--	257,63	136,24	55,72	--	11,07
A16 - DORD	4,09	7,50	--	--	--	--	--	257,63	136,24	55,72	--	11,07
A16 - DORD	6,52	11,56	--	--	--	--	--	700,68	370,99	151,27	--	52,27
A16 - DORD	6,52	11,56	--	--	--	--	--	700,68	370,99	151,27	--	52,27
NIEUWE WEG	8,91	15,22	--	--	--	--	--	130,33	68,99	28,24	--	13,23
A16 - 'S-G	7,88	13,66	--	--	--	--	--	967,63	511,33	209,65	--	85,31
A16 - 'S-G	9,45	16,02	--	--	--	--	--	1126,54	596,05	242,84	--	122,43
A16 - 'S-G	9,45	16,02	--	--	--	--	--	1126,54	596,05	242,84	--	122,43
A16 - 'S-G	9,49	16,08	--	--	--	--	--	967,42	510,37	208,49	--	105,74
A16 - 'S-G	9,54	16,15	--	--	--	--	--	1071,54	565,48	232,43	--	117,80
NIEUWE WEG	9,19	15,64	--	--	--	--	--	158,81	83,98	34,35	--	16,71
NIEUWE WEG	10,44	17,46	--	--	--	--	--	28,52	15,06	6,15	--	3,49
NIEUWE WEG	9,97	16,77	--	--	--	--	--	104,08	54,93	22,51	--	12,04
A16 - 'S-G	17,52	26,64	--	--	--	--	--	157,63	83,41	34,13	--	36,98
A16 - 'S-G	9,31	15,82	--	--	--	--	--	90,83	48,00	19,60	--	9,71
A16 - 'S-G	7,16	12,55	--	--	--	--	--	551,53	291,61	119,23	--	43,70
A16 - 'S-G	11,71	19,23	--	--	--	--	--	174,54	92,17	37,86	--	24,47
A16 - 'S-G	7,82	13,57	--	--	--	--	--	1108,56	585,55	240,27	--	96,92
A16 - 'S-G	7,16	12,55	--	--	--	--	--	551,53	291,61	119,23	--	43,70
A16 - 'S-G	17,52	26,64	--	--	--	--	--	157,63	83,41	34,13	--	36,98
A16 - 'S-G	17,52	26,64	--	--	--	--	--	157,63	83,41	34,13	--	36,98
N3 - Rondw	4,39	12,84	--	--	--	--	--	896,48	477,67	154,91	--	108,28
N3 - Rondw	4,39	12,84	--	--	--	--	--	896,48	477,67	154,91	--	108,28
N3 - Rondw	4,39	12,84	--	--	--	--	--	896,48	477,67	154,91	--	108,28
N3 - Rondw	4,39	12,84	--	--	--	--	--	896,48	477,67	154,91	--	108,28
NIEUWE WEG	9,97	16,77	--	--	--	--	--	104,08	54,93	22,51	--	12,04
NIEUWE WEG	9,97	16,77	--	--	--	--	--	104,08	54,93	22,51	--	12,04

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
A16 - 'S-G	10,99	10,76	--	57,13	22,27	17,82	--	85,55	96,97	101,92
A16 - Rijk	--	--	--	--	--	--	--	85,71	99,62	104,03
A16 - Rijk	63,07	61,75	--	327,49	127,56	102,19	--	92,95	104,21	109,20
A16 - Rijk	70,17	68,47	--	363,57	141,66	113,32	--	93,37	104,60	109,60
A16 - 'S-G	46,84	36,93	--	146,64	42,06	47,07	--	89,06	99,49	104,60
A16 - Rijk	51,65	50,44	--	267,31	104,33	83,56	--	92,10	102,73	106,40
A16 - Rijk	58,92	58,03	--	306,26	119,28	95,98	--	92,58	103,12	106,81
A16 - Rijk	--	--	--	--	--	--	--	86,80	100,70	105,11
A16 - DORD	9,86	9,64	--	51,31	20,03	15,96	--	86,82	97,95	102,89
A16 - Rijk	--	--	--	--	--	--	--	86,77	100,67	105,08
A16 - Rijk	63,07	61,75	--	327,49	127,56	102,19	--	92,94	103,55	107,22
A16 - Rijk	70,17	68,47	--	363,57	141,66	113,32	--	93,36	103,94	107,62
A16 - Rijk	51,65	50,44	--	267,31	104,33	83,56	--	90,51	100,38	105,58
A16 - Rijk	58,92	58,03	--	306,26	119,28	95,98	--	90,97	100,79	105,99
A16 - Rijk	58,92	58,03	--	306,26	119,28	95,98	--	92,42	104,14	108,97
A16 - Rijk	77,04	75,92	--	400,34	155,98	125,57	--	93,60	105,32	110,15
A16 - 'S-G	11,56	11,32	--	59,95	23,38	18,73	--	86,23	93,55	100,80
A16 - 'S-G	11,56	11,32	--	59,95	23,38	18,73	--	85,40	95,86	99,57
A16 - 'S-G	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	6,47	6,36	--	33,59	13,08	10,53	--	82,92	91,20	97,48
A16 - 'S-G	25,59	25,18	--	133,06	51,85	41,68	--	89,71	98,51	103,22
A16 - 'S-G	19,14	18,81	--	99,58	38,77	31,11	--	88,56	96,33	101,96
A16 - DORD	--	--	--	--	--	--	--	81,22	87,66	92,31
A16 - 'S-G	8,44	8,29	--	43,88	17,10	13,72	--	85,44	92,66	99,71
A16 - Rijk	58,92	58,03	--	306,26	119,28	95,98	--	92,42	104,14	108,97
A16 - 'S-G	31,06	30,62	--	161,70	62,91	50,67	--	89,41	100,23	105,34
A16 - Rijk	77,04	75,92	--	400,34	155,98	125,57	--	93,75	104,30	107,99
A16 - Rijk	77,04	75,92	--	400,34	155,98	125,57	--	93,60	105,32	110,15
A16 - Rijk	58,92	58,03	--	306,26	119,28	95,98	--	92,58	103,12	106,81
A16 - Rijk	58,92	58,03	--	306,26	119,28	95,98	--	92,42	104,14	108,97
A16 - 'S-G	25,59	25,18	--	133,06	51,85	41,68	--	88,75	99,12	102,86
A16 - 'S-G	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	77,04	75,92	--	400,34	155,98	125,57	--	93,60	105,32	110,15
A16 - DORD	2,87	2,81	--	14,88	5,81	4,66	--	80,56	91,35	96,51
A16 - DORD	70,09	68,82	--	363,38	141,88	113,86	--	92,55	102,95	108,19
A16 - DORD	70,09	68,82	--	363,38	141,88	113,86	--	92,55	102,95	108,19
A16 - DORD	2,93	2,87	--	15,22	5,93	4,75	--	80,62	91,39	96,55
A16 - DORD	2,93	2,87	--	15,22	5,93	4,75	--	81,15	88,32	95,26
A16 - DORD	14,35	13,20	--	68,96	26,88	21,50	--	86,99	94,30	101,52
A16 - DORD	14,35	13,20	--	68,96	26,88	21,50	--	86,44	96,82	102,25
NIEUWE WEG	3,50	3,44	--	18,16	7,09	5,69	--	80,78	88,15	95,50
A16 - 'S-G	22,54	22,15	--	117,14	45,67	36,67	--	88,21	99,23	104,28
A16 - 'S-G	32,41	31,64	--	168,06	65,58	52,36	--	89,59	100,42	105,53
A16 - 'S-G	32,41	31,64	--	168,06	65,58	52,36	--	89,59	100,42	105,53
A16 - 'S-G	27,89	27,31	--	145,09	56,44	45,18	--	88,94	99,77	104,88
A16 - 'S-G	31,06	30,62	--	161,70	62,91	50,67	--	89,41	100,23	105,34
NIEUWE WEG	4,42	4,33	--	22,94	8,95	7,17	--	81,51	89,79	96,01
NIEUWE WEG	0,92	0,90	--	4,79	1,86	1,49	--	74,82	82,23	89,64
NIEUWE WEG	3,18	3,12	--	16,53	6,43	5,17	--	79,71	89,74	95,39
A16 - 'S-G	9,79	9,60	--	50,77	19,80	15,88	--	84,11	93,78	99,68
A16 - 'S-G	2,57	2,51	--	13,33	5,19	4,15	--	78,59	89,44	94,55
A16 - 'S-G	11,56	11,32	--	59,95	23,38	18,73	--	86,00	94,27	100,41
A16 - 'S-G	6,47	6,36	--	33,59	13,08	10,53	--	83,17	90,60	98,05
A16 - 'S-G	25,59	25,18	--	133,06	51,85	41,68	--	88,74	98,27	102,47
A16 - 'S-G	11,56	11,32	--	59,95	23,38	18,73	--	83,89	92,85	98,47
A16 - 'S-G	9,79	9,60	--	50,77	19,80	15,88	--	84,68	93,11	98,32
A16 - 'S-G	9,79	9,60	--	50,77	19,80	15,88	--	84,54	92,10	98,46
N3 - Rondw	24,20	19,92	--	80,18	23,04	25,76	--	88,06	96,69	102,84
N3 - Rondw	24,20	19,92	--	80,18	23,04	25,76	--	85,90	95,27	100,86
N3 - Rondw	24,20	19,92	--	80,18	23,04	25,76	--	88,40	95,92	103,26
N3 - Rondw	24,20	19,92	--	80,18	23,04	25,76	--	88,06	96,69	102,84
NIEUWE WEG	3,18	3,12	--	16,53	6,43	5,17	--	80,00	88,28	94,52
NIEUWE WEG	3,18	3,12	--	16,53	6,43	5,17	--	80,25	87,64	95,04

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
A16 - 'S-G	109,01	111,98	106,17	100,26	91,74	81,75	93,40	98,27	105,67
A16 - Rijk	112,20	116,84	110,72	104,68	96,15	82,95	96,85	101,27	109,44
A16 - Rijk	116,20	118,98	113,21	107,32	98,80	89,09	100,57	105,48	112,80
A16 - Rijk	116,59	119,33	113,56	107,68	99,16	89,51	100,96	105,88	113,18
A16 - 'S-G	112,07	118,86	114,91	108,00	96,65	84,82	95,35	100,55	108,04
A16 - Rijk	110,05	115,89	110,20	104,80	95,92	88,29	99,14	102,72	106,55
A16 - Rijk	110,44	116,14	110,47	105,08	96,20	88,72	99,47	103,07	106,89
A16 - Rijk	113,29	117,92	111,81	105,77	97,24	84,04	97,94	102,35	110,52
A16 - DORD	110,13	113,30	107,49	101,58	93,39	83,35	94,68	99,43	107,05
A16 - Rijk	113,25	117,89	111,77	105,74	97,20	84,00	97,90	102,32	110,49
A16 - Rijk	110,87	116,66	110,98	105,58	96,70	89,11	99,93	103,52	107,34
A16 - Rijk	111,26	117,02	111,34	105,94	97,06	89,53	100,31	103,91	107,73
A16 - Rijk	113,29	119,63	115,64	108,72	97,44	86,76	96,62	101,89	109,64
A16 - Rijk	113,72	119,90	115,91	108,99	97,73	87,17	96,98	102,25	110,01
A16 - Rijk	116,21	119,26	113,38	107,46	98,72	88,54	100,50	105,32	112,78
A16 - Rijk	117,40	120,47	114,59	108,66	99,93	89,72	101,69	106,51	113,98
A16 - 'S-G	104,85	109,39	106,10	99,46	91,43	82,26	89,40	96,41	101,06
A16 - 'S-G	103,19	108,77	103,13	97,73	88,85	81,52	92,18	95,81	99,61
A16 - 'S-G	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	103,26	107,39	103,75	97,00	87,73	78,84	86,92	93,11	99,27
A16 - 'S-G	105,24	109,84	104,71	99,46	91,66	85,81	94,67	99,10	101,66
A16 - 'S-G	102,53	106,99	102,15	97,01	90,33	84,71	92,52	97,71	99,07
A16 - DORD	100,70	107,85	104,30	97,48	86,57	78,46	84,89	89,54	97,94
A16 - 'S-G	104,17	109,20	105,86	99,18	90,65	81,63	88,67	95,42	100,55
A16 - Rijk	116,21	119,26	113,38	107,46	98,72	88,54	100,50	105,32	112,78
A16 - 'S-G	112,07	114,14	108,53	102,71	94,20	85,40	96,35	101,40	108,47
A16 - Rijk	111,63	117,35	111,67	106,28	97,40	89,90	100,66	104,26	108,08
A16 - Rijk	117,40	120,47	114,59	108,66	99,93	89,72	101,69	106,51	113,98
A16 - Rijk	110,44	116,14	110,47	105,08	96,20	88,72	99,47	103,07	106,89
A16 - Rijk	116,21	119,26	113,38	107,46	98,72	88,54	100,50	105,32	112,78
A16 - 'S-G	106,46	111,88	106,27	100,88	91,99	84,84	95,38	99,04	102,83
A16 - 'S-G	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	117,40	120,47	114,59	108,66	99,93	89,72	101,69	106,51	113,98
A16 - DORD	103,35	106,15	100,44	94,57	86,43	76,91	87,90	92,85	100,15
A16 - DORD	114,62	115,72	110,37	104,65	96,15	88,43	98,83	104,03	110,81
A16 - DORD	114,62	115,72	110,37	104,65	96,15	88,43	98,83	104,03	110,81
A16 - DORD	103,37	106,15	100,45	94,58	86,44	76,96	87,92	92,88	100,16
A16 - DORD	99,94	105,19	101,82	95,12	86,38	77,43	84,42	91,04	96,40
A16 - DORD	105,62	110,28	106,98	100,33	92,20	83,07	90,20	97,18	101,88
A16 - DORD	108,54	110,74	105,20	99,40	91,35	82,59	93,13	98,36	105,16
NIEUWE WEG	99,34	103,60	100,35	93,73	85,97	76,73	83,92	91,05	95,47
A16 - 'S-G	111,14	113,55	107,86	102,01	93,50	84,28	95,47	100,45	107,64
A16 - 'S-G	112,26	114,35	108,74	102,91	94,41	85,60	96,56	101,60	108,68
A16 - 'S-G	112,26	114,35	108,74	102,91	94,41	85,60	96,56	101,60	108,68
A16 - 'S-G	111,61	113,69	108,08	102,26	93,75	84,94	95,89	100,94	108,02
A16 - 'S-G	112,07	114,14	108,53	102,71	94,20	85,40	96,35	101,40	108,47
NIEUWE WEG	101,90	106,42	102,78	96,01	86,51	77,53	85,62	91,72	98,01
NIEUWE WEG	93,34	97,40	94,18	87,58	80,00	70,70	77,93	85,15	89,40
NIEUWE WEG	101,25	102,78	97,45	91,72	83,77	75,69	85,80	91,27	97,66
A16 - 'S-G	104,97	105,38	100,45	94,87	87,07	79,94	89,55	95,33	101,12
A16 - 'S-G	101,29	103,40	97,78	91,96	83,45	74,60	85,58	90,62	97,71
A16 - 'S-G	106,44	111,36	107,70	100,92	91,20	82,11	90,21	96,21	102,65
A16 - 'S-G	101,67	105,58	102,38	95,80	88,35	79,02	86,27	93,54	97,69
A16 - 'S-G	105,34	110,31	104,93	99,60	91,21	84,83	94,48	98,48	101,74
A16 - 'S-G	105,45	110,86	107,03	100,17	89,61	80,04	88,89	94,45	101,69
A16 - 'S-G	99,61	102,88	98,27	93,10	85,63	80,51	88,87	93,90	95,66
A16 - 'S-G	97,70	100,95	96,82	91,82	85,91	80,33	87,86	93,95	93,83
N3 - Rondw	108,46	113,47	109,88	103,11	93,46	83,38	91,80	97,71	103,97
N3 - Rondw	107,49	112,98	109,19	102,35	91,84	81,28	90,57	96,05	103,06
N3 - Rondw	106,83	111,50	108,28	101,64	93,72	83,61	90,85	97,79	102,35
N3 - Rondw	108,46	113,47	109,88	103,11	93,46	83,38	91,80	97,71	103,97
NIEUWE WEG	100,37	104,76	101,12	94,35	84,93	75,98	84,06	90,19	96,44
NIEUWE WEG	98,78	102,90	99,67	93,07	85,43	76,15	83,36	90,56	94,86

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
A16 - 'S-G	109,07	103,16	97,21	88,69	79,96	90,93	95,99	102,95	105,47
A16 - Rijk	114,08	107,96	101,92	93,39	79,08	92,98	97,40	105,57	110,21
A16 - Rijk	116,05	110,16	104,23	95,71	87,40	98,22	103,32	110,20	112,50
A16 - Rijk	116,40	110,52	104,58	96,07	87,82	98,62	103,73	110,59	112,84
A16 - 'S-G	115,74	111,80	104,87	93,40	82,79	92,64	97,82	105,53	111,58
A16 - Rijk	112,90	107,11	101,69	92,83	86,53	96,72	100,50	104,15	109,49
A16 - Rijk	113,13	107,35	101,93	93,07	87,04	97,15	100,95	104,59	109,77
A16 - Rijk	115,16	109,05	103,01	94,47	80,17	94,07	98,48	106,65	111,29
A16 - DORD	110,46	104,59	98,64	90,42	80,91	91,72	96,81	103,82	106,72
A16 - Rijk	115,13	109,01	102,97	94,44	80,13	94,03	98,45	106,62	111,26
A16 - Rijk	113,66	107,87	102,45	93,59	87,37	97,54	101,32	104,97	110,26
A16 - Rijk	114,02	108,23	102,81	93,95	87,79	97,94	101,72	105,37	110,61
A16 - Rijk	116,57	112,59	105,66	94,28	84,89	94,48	99,69	107,52	113,29
A16 - Rijk	116,81	112,83	105,89	94,54	85,39	94,93	100,15	107,99	113,60
A16 - Rijk	116,34	110,36	104,38	95,68	86,94	98,15	103,06	110,24	112,79
A16 - Rijk	117,54	111,56	105,59	96,88	88,12	99,34	104,25	111,43	113,99
A16 - 'S-G	106,01	102,64	95,96	87,42	80,63	87,96	95,31	99,23	103,37
A16 - 'S-G	105,74	99,98	94,56	85,70	79,87	89,90	93,72	97,35	102,40
A16 - 'S-G	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	103,87	100,20	93,41	83,80	77,48	85,65	92,00	97,79	101,49
A16 - 'S-G	106,70	101,39	96,11	88,16	84,14	92,71	97,60	99,45	103,59
A16 - 'S-G	103,87	98,81	93,63	86,63	82,88	90,54	96,40	96,62	100,71
A16 - DORD	105,09	101,54	94,72	83,81	74,59	81,02	85,67	94,07	101,22
A16 - 'S-G	105,98	102,56	95,85	86,82	79,73	86,98	94,16	98,42	103,05
A16 - Rijk	116,34	110,36	104,38	95,68	86,94	98,15	103,06	110,24	112,79
A16 - 'S-G	111,12	105,36	99,47	90,96	83,99	94,40	99,62	106,25	107,76
A16 - Rijk	114,33	108,55	103,13	94,27	88,22	98,34	102,13	105,77	110,97
A16 - Rijk	117,54	111,56	105,59	96,88	88,12	99,34	104,25	111,43	113,99
A16 - Rijk	113,13	107,35	101,93	93,07	87,04	97,15	100,95	104,59	109,77
A16 - Rijk	116,34	110,36	104,38	95,68	86,94	98,15	103,06	110,24	112,79
A16 - 'S-G	108,83	103,08	97,67	88,81	83,26	93,21	97,05	100,66	105,55
A16 - 'S-G	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	117,54	111,56	105,59	96,88	88,12	99,34	104,25	111,43	113,99
A16 - DORD	103,27	97,46	91,55	83,36	74,83	85,27	90,59	97,19	99,64
A16 - DORD	112,58	107,02	101,20	92,71	87,23	97,27	102,60	108,98	109,48
A16 - DORD	112,58	107,02	101,20	92,71	87,23	97,27	102,60	108,98	109,48
A16 - DORD	103,27	97,47	91,55	83,37	74,88	85,31	90,64	97,21	99,64
A16 - DORD	102,03	98,59	91,86	82,63	75,38	82,59	89,68	94,12	98,97
A16 - DORD	106,94	103,56	96,88	88,25	81,34	88,66	95,98	99,95	104,20
A16 - DORD	107,79	102,11	96,25	88,12	80,84	90,88	96,46	102,54	104,28
NIEUWE WEG	100,13	96,78	90,13	81,87	75,25	82,62	90,05	93,80	97,67
A16 - 'S-G	110,59	104,76	98,85	90,34	82,74	93,33	98,50	105,23	107,13
A16 - 'S-G	111,35	105,58	99,69	91,18	84,14	94,56	99,78	106,41	107,94
A16 - 'S-G	111,35	105,58	99,69	91,18	84,14	94,56	99,78	106,41	107,94
A16 - 'S-G	110,68	104,91	99,02	90,51	83,50	93,91	99,13	105,76	107,29
A16 - 'S-G	111,12	105,36	99,47	90,96	83,99	94,40	99,62	106,25	107,76
NIEUWE WEG	103,03	99,34	92,55	82,71	76,00	84,18	90,47	96,35	100,41
NIEUWE WEG	93,84	90,52	83,88	75,83	69,31	76,71	84,18	87,83	91,52
NIEUWE WEG	99,72	94,19	88,39	80,35	74,25	83,97	89,75	95,43	96,44
A16 - 'S-G	102,12	96,92	91,24	83,34	78,77	88,18	94,17	99,39	99,24
A16 - 'S-G	100,40	94,63	88,73	80,23	73,15	83,58	88,79	95,43	97,00
A16 - 'S-G	108,07	104,39	97,58	87,53	80,42	88,60	94,82	100,81	105,25
A16 - 'S-G	101,96	98,66	92,04	84,14	77,72	85,13	92,64	96,21	99,77
A16 - 'S-G	107,21	101,67	96,32	87,87	83,21	92,41	96,76	99,55	104,02
A16 - 'S-G	107,67	103,82	96,95	86,17	78,32	87,09	92,77	99,79	104,66
A16 - 'S-G	99,40	94,53	89,32	81,70	79,30	87,54	92,85	94,11	96,95
A16 - 'S-G	97,45	93,02	87,97	81,76	79,10	86,57	93,03	92,16	95,04
N3 - Rondw	109,89	106,24	99,43	89,22	81,93	90,25	96,51	102,29	106,60
N3 - Rondw	109,55	105,75	98,88	88,00	79,81	88,73	94,41	101,27	105,99
N3 - Rondw	107,76	104,40	97,70	88,90	82,20	89,62	97,04	100,70	104,76
N3 - Rondw	109,89	106,24	99,43	89,22	81,93	90,25	96,51	102,29	106,60
NIEUWE WEG	101,32	97,64	90,85	81,08	74,51	82,69	89,00	94,85	98,78
NIEUWE WEG	99,36	96,03	89,39	81,28	74,74	82,13	89,59	93,27	97,01

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
A16 - 'S-G	99,74	93,87	85,36	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	104,09	98,05	89,52	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	106,82	100,97	92,46	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	107,18	101,33	92,83	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	107,59	100,67	89,44	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	103,87	98,48	89,60	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	104,19	98,80	89,91	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	105,18	99,14	90,60	--	--	--	--	--	--
A16 - DORD	100,98	95,09	86,93	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	105,14	99,10	90,57	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	104,65	99,26	90,38	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	105,02	99,63	90,74	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	109,28	102,36	91,17	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	109,58	102,66	91,50	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	107,00	101,10	92,36	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	108,20	102,31	93,57	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	100,11	93,50	85,79	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	96,84	91,46	82,57	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	97,84	91,10	82,04	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	98,60	93,37	85,67	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	96,05	90,96	84,49	--	--	--	--	--	--
A16 - DORD	97,67	90,85	79,94	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	99,73	93,08	84,90	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	107,00	101,10	92,36	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	102,28	96,50	88,01	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	105,38	99,99	91,11	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	108,20	102,31	93,57	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	104,19	98,80	89,91	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	107,00	101,10	92,36	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	100,02	94,64	85,74	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	108,20	102,31	93,57	--	--	--	--	--	--
A16 - DORD	94,01	88,17	80,08	--	--	--	--	--	--
A16 - DORD	104,29	98,62	90,14	--	--	--	--	--	--
A16 - DORD	104,29	98,62	90,14	--	--	--	--	--	--
A16 - DORD	94,02	88,18	80,09	--	--	--	--	--	--
A16 - DORD	95,62	88,96	80,56	--	--	--	--	--	--
A16 - DORD	100,93	94,31	86,50	--	--	--	--	--	--
A16 - DORD	98,87	93,11	85,12	--	--	--	--	--	--
NIEUWE WEG	94,45	87,87	80,39	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	101,55	95,73	87,24	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	102,46	96,67	88,18	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	102,46	96,67	88,18	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	101,80	96,02	87,53	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	102,28	96,50	88,01	--	--	--	--	--	--
NIEUWE WEG	96,75	90,00	80,73	--	--	--	--	--	--
NIEUWE WEG	88,32	81,75	74,45	--	--	--	--	--	--
NIEUWE WEG	91,26	85,60	77,70	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	94,50	88,98	81,24	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	91,50	85,72	77,23	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	101,58	94,81	85,33	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	96,60	90,04	82,85	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	98,75	93,44	85,09	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	100,80	93,95	83,56	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	92,48	87,33	79,95	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	91,10	86,13	80,36	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	102,97	96,21	86,85	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	102,15	95,30	85,01	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	101,55	94,95	87,39	--	--	--	--	--	--
N3 - Rondw	102,97	96,21	86,85	--	--	--	--	--	--
NIEUWE WEG	95,13	88,38	79,18	--	--	--	--	--	--
NIEUWE WEG	93,81	87,23	79,88	--	--	--	--	--	--

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
A16 - 'S-G	--	--
A16 - Rijk	--	--
A16 - Rijk	--	--
A16 - Rijk	--	--
A16 - 'S-G	--	--
A16 - Rijk	--	--
A16 - Rijk	--	--
A16 - Rijk	--	--
A16 - DORD	--	--
A16 - Rijk	--	--
A16 - Rijk	--	--
A16 - Rijk	--	--
A16 - Rijk	--	--
A16 - Rijk	--	--
A16 - Rijk	--	--
A16 - 'S-G	--	--
A16 - 'S-G	--	--
A16 - 'S-G	--	--
A16 - 'S-G	--	--
A16 - 'S-G	--	--
A16 - 'S-G	--	--
A16 - DORD	--	--
A16 - 'S-G	--	--
A16 - Rijk	--	--
A16 - Rijk	--	--
A16 - Rijk	--	--
A16 - Rijk	--	--
A16 - 'S-G	--	--
A16 - 'S-G	--	--
A16 - 'S-G	--	--
A16 - Rijk	--	--
A16 - DORD	--	--
A16 - DORD	--	--
A16 - DORD	--	--
A16 - DORD	--	--
A16 - DORD	--	--
A16 - DORD	--	--
NIEUWE WEG	--	--
A16 - 'S-G	--	--
A16 - 'S-G	--	--
A16 - 'S-G	--	--
A16 - 'S-G	--	--
NIEUWE WEG	--	--
NIEUWE WEG	--	--
NIEUWE WEG	--	--
A16 - 'S-G	--	--
A16 - 'S-G	--	--
A16 - 'S-G	--	--
A16 - 'S-G	--	--
A16 - 'S-G	--	--
A16 - 'S-G	--	--
A16 - 'S-G	--	--
A16 - 'S-G	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - Rondw	--	--
N3 - Rondw	--	--
NIEUWE WEG	--	--
NIEUWE WEG	--	--

Invoergegevens

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
NIEUWE WEG	NIEUWE WEG	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - DORD	A16 - DORDRECHT 21	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
A16 - DORD	A16 - DORDRECHT 21	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - DORD	A16 - DORDRECHT 21	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
A16 - DORD	A16 - DORDRECHT 21A	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - DORD	A16 - DORDRECHT 21A	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - DORD	A16 - DORDRECHT 21	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
A16 - DORD	A16 - DORDRECHT 21	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
A16 - DORD	A16 - DORDRECHT 21	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
A16 - DORD	A16 - DORDRECHT 21	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
A16 - Rijk	A16 - Rijksweg A16	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - Rijk	A16 - Rijksweg A16	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W2	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
A16 - 'S-G	A16 - 'S-GRAVENDEEL 20	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Reeweg Zui	Reeweg Zuid	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W2	--
Reeweg Zui	Reeweg Zuid	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Reeweg Zui	Reeweg Zuid	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
De Oosterw	De Oosterweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W2	--
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Zuidendijk	Zuidendijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Zuidendijk	Zuidendijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Zuidendijk	Zuidendijk	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W2	--
Reeweg Zui	Reeweg Zuid	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Reeweg Zui	Reeweg Zuid	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Laan van E	Laan van Europa	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Laan van E	Laan van Europa	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Laan van E	Laan van Europa	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Laan van E	Laan van Europa	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Laan van E	Laan van Europa	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Laan van E	Laan van Europa	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Laan van E	Laan van Europa	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Laan van E	Laan van Europa	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Laan van L	Laan van Londen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Laan van L	Laan van Londen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Laan van L	Laan van Londen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Laan van L	Laan van Londen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Laan van L	Laan van Londen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Laan van L	Laan van Londen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Laan van L	Laan van Londen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Laan van L	Laan van Londen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Laan van L	Laan van Londen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
NIEUWE WEG	NIEUWE WEG	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
NIEUWE WEG	NIEUWE WEG	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
NIEUWE WEG	NIEUWE WEG	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
NIEUWE WEG	NIEUWE WEG	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Smitsweg	Smitsweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Smitsweg	Smitsweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Smitsweg	Smitsweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Smitsweg	Smitsweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Laan van K	Laan van Kopenhagen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Copernicus	Copernicusweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Copernicus	Copernicusweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Laan van L	Laan van Londen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Laan van L	Laan van Londen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
NIEUWE WEG	--	--	--	80	80	80	--	75	75	75
A16 - DORD	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
A16 - DORD	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
A16 - DORD	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
A16 - DORD	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
A16 - DORD	--	--	--	80	80	80	--	75	75	75
A16 - DORD	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
A16 - DORD	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
A16 - DORD	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
A16 - DORD	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
A16 - Rijk	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - Rijk	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - 'S-G	--	--	--	80	80	80	--	75	75	75
A16 - 'S-G	--	--	--	100	100	100	--	90	90	90
A16 - 'S-G	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
Reeweg Zui	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Reeweg Zui	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Reeweg Zui	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
De Oosterw	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Zuidendijk	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Zuidendijk	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Zuidendijk	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Reeweg Zui	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Reeweg Zui	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Laan van E	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Laan van E	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Laan van E	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Laan van E	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Laan van E	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Laan van E	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Laan van E	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Laan van E	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Laan van E	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Laan van E	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Laan van L	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Laan van L	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Laan van L	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Laan van L	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Laan van L	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Laan van L	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Laan van L	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Laan van L	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
NIEUWE WEG	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
NIEUWE WEG	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
NIEUWE WEG	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
NIEUWE WEG	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Smitsweg	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Smitsweg	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Smitsweg	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Smitsweg	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Laan van K	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Copernicus	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Copernicus	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Laan van L	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
Laan van L	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60

Invoergegevens

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
NIEUWE WEG	--	75	75	75	--	3140,14	6,32	3,10	1,46	--
A16 - DORD	--	65	65	65	--	13004,99	6,32	3,17	1,43	--
A16 - DORD	--	65	65	65	--	4493,15	6,32	3,23	1,41	--
A16 - DORD	--	50	50	50	--	4493,15	6,32	3,23	1,41	--
A16 - DORD	--	65	65	65	--	10354,40	6,31	3,34	1,37	--
A16 - DORD	--	75	75	75	--	10354,40	6,31	3,34	1,37	--
A16 - DORD	--	65	65	65	--	23197,72	6,32	3,27	1,39	--
A16 - DORD	--	50	50	50	--	23197,72	6,32	3,27	1,39	--
A16 - DORD	--	65	65	65	--	4492,37	6,32	3,23	1,41	--
A16 - DORD	--	65	65	65	--	4492,37	6,32	3,23	1,41	--
A16 - Rijk	--	85	85	85	--	69392,55	6,32	3,17	1,43	--
A16 - Rijk	--	85	85	85	--	63973,20	6,32	3,17	1,43	--
A16 - 'S-G	--	75	75	75	--	3870,18	6,34	2,92	1,54	--
A16 - 'S-G	--	85	85	85	--	10916,06	6,32	3,21	1,42	--
A16 - 'S-G	--	65	65	65	--	10916,06	6,32	3,21	1,42	--
Reeweg Zui	--	30	30	30	--	1132,70	6,53	3,87	0,76	--
Reeweg Zui	--	30	30	30	--	1139,94	6,53	3,88	0,76	--
Reeweg Zui	--	30	30	30	--	1132,70	6,53	3,87	0,76	--
De Oosterw	--	30	30	30	--	1306,98	6,55	3,84	0,76	--
	--	30	30	30	--	1306,98	6,55	3,84	0,76	--
Zuidendijk	--	30	30	30	--	1984,40	6,53	3,89	0,76	--
Zuidendijk	--	30	30	30	--	1763,48	6,52	3,90	0,76	--
Zuidendijk	--	30	30	30	--	1763,48	6,52	3,90	0,76	--
Reeweg Zui	--	30	30	30	--	589,16	6,52	3,92	0,76	--
Reeweg Zui	--	30	30	30	--	208,96	6,51	3,93	0,77	--
	--	30	30	30	--	3526,95	6,51	3,93	0,77	--
	--	30	30	30	--	2311,33	6,54	3,85	0,76	--
Laan van E	--	50	50	50	--	6584,41	6,52	4,17	0,64	--
Laan van E	--	50	50	50	--	6759,23	6,53	4,15	0,64	--
Laan van E	--	50	50	50	--	6692,40	6,52	4,17	0,64	--
Laan van E	--	50	50	50	--	6759,23	6,53	4,15	0,64	--
Laan van E	--	50	50	50	--	6504,54	6,52	4,17	0,64	--
Laan van E	--	50	50	50	--	6726,72	6,52	4,17	0,64	--
Laan van E	--	50	50	50	--	11982,56	6,52	4,17	0,64	--
Laan van E	--	50	50	50	--	11982,56	6,52	4,17	0,64	--
Laan van E	--	50	50	50	--	6579,98	6,52	4,17	0,64	--
Laan van E	--	50	50	50	--	6575,00	6,52	4,17	0,64	--
Laan van L	--	50	50	50	--	6291,44	6,51	4,19	0,64	--
Laan van L	--	50	50	50	--	6291,44	6,51	4,19	0,64	--
Laan van L	--	50	50	50	--	6291,44	6,51	4,19	0,64	--
Laan van L	--	50	50	50	--	6291,44	6,51	4,19	0,64	--
Laan van L	--	50	50	50	--	6291,44	6,51	4,19	0,64	--
Laan van L	--	50	50	50	--	6291,44	6,51	4,19	0,64	--
Laan van L	--	50	50	50	--	6457,26	6,51	4,19	0,64	--
Laan van L	--	50	50	50	--	6457,26	6,51	4,19	0,64	--
Laan van L	--	50	50	50	--	6434,52	6,51	4,18	0,64	--
Laan van L	--	50	50	50	--	6434,52	6,51	4,18	0,64	--
Laan van L	--	50	50	50	--	6434,52	6,51	4,18	0,64	--
NIEUWE WEG	--	50	50	50	--	5534,09	6,56	3,83	0,75	--
NIEUWE WEG	--	50	50	50	--	5659,00	6,56	3,83	0,75	--
NIEUWE WEG	--	50	50	50	--	5420,11	6,56	3,82	0,75	--
NIEUWE WEG	--	50	50	50	--	5566,57	6,56	3,82	0,75	--
Smitsweg	--	50	50	50	--	1933,31	6,52	3,91	0,76	--
Smitsweg	--	50	50	50	--	1344,16	6,52	3,90	0,76	--
Smitsweg	--	50	50	50	--	1344,16	6,52	3,90	0,76	--
Smitsweg	--	50	50	50	--	1553,11	6,52	3,91	0,76	--
Smitsweg	--	50	50	50	--	1553,11	6,52	3,91	0,76	--
Laan van K	--	50	50	50	--	1933,31	6,48	4,26	0,64	--
Copernicus	--	50	50	50	--	17458,59	6,57	3,56	0,87	--
Copernicus	--	50	50	50	--	10576,55	6,56	3,57	0,87	--
Laan van L	--	60	60	60	--	7045,14	6,49	4,25	0,64	--
Laan van L	--	60	60	60	--	5489,70	6,48	4,27	0,64	--

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
NIEUWE WEG	--	--	--	--	80,02	86,27	74,92	--	8,42	4,54	9,45	--	11,56
A16 - DORD	--	--	--	--	85,25	89,99	81,34	--	6,36	3,48	7,10	--	8,39
A16 - DORD	--	--	--	--	90,94	94,03	88,21	--	3,82	1,98	4,44	--	5,24
A16 - DORD	--	--	--	--	90,94	94,03	88,21	--	3,82	1,98	4,44	--	5,24
A16 - DORD	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
A16 - DORD	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
A16 - DORD	--	--	--	--	93,95	96,06	92,06	--	2,55	1,30	2,99	--	3,50
A16 - DORD	--	--	--	--	93,95	96,06	92,06	--	2,55	1,30	2,99	--	3,50
A16 - DORD	--	--	--	--	90,74	93,89	87,96	--	3,90	2,02	4,53	--	5,36
A16 - DORD	--	--	--	--	90,74	93,89	87,96	--	3,90	2,02	4,53	--	5,36
A16 - Rijk	--	--	--	--	85,67	90,37	81,68	--	6,04	3,19	6,90	--	8,29
A16 - Rijk	--	--	--	--	86,00	90,60	82,09	--	5,90	3,11	6,75	--	8,10
A16 - 'S-G	--	--	--	--	64,24	73,81	57,26	--	15,07	8,66	16,10	--	20,69
A16 - 'S-G	--	--	--	--	89,01	92,71	85,80	--	4,63	2,41	5,35	--	6,36
A16 - 'S-G	--	--	--	--	89,01	92,71	85,80	--	4,63	2,41	5,35	--	6,36
Reeweg Zui	--	--	--	--	96,37	98,06	97,20	--	2,62	1,41	2,61	--	1,01
Reeweg Zui	--	--	--	--	96,59	98,18	97,37	--	2,46	1,32	2,45	--	0,95
Reeweg Zui	--	--	--	--	96,37	98,06	97,20	--	2,62	1,41	2,61	--	1,01
De Oosterw	--	--	--	--	93,98	96,75	95,32	--	4,35	2,36	4,35	--	1,67
	--	--	--	--	93,98	96,75	95,32	--	4,35	2,36	4,35	--	1,67
Zuidendijk	--	--	--	--	97,68	98,77	98,21	--	1,68	0,89	1,66	--	0,64
Zuidendijk	--	--	--	--	98,11	99,00	98,54	--	1,37	0,73	1,35	--	0,53
Zuidendijk	--	--	--	--	98,11	99,00	98,54	--	1,37	0,73	1,35	--	0,53
Reeweg Zui	--	--	--	--	99,39	99,68	99,53	--	0,44	0,23	0,43	--	0,17
Reeweg Zui	--	--	--	--	99,88	99,93	99,90	--	0,09	0,05	0,09	--	0,03
	--	--	--	--	99,71	99,85	99,77	--	0,21	0,11	0,21	--	0,08
	--	--	--	--	95,05	97,34	96,17	--	3,58	1,93	3,57	--	1,37
Laan van E	--	--	--	--	91,91	95,03	93,45	--	6,74	4,28	6,21	--	1,35
Laan van E	--	--	--	--	89,09	92,81	90,66	--	9,49	6,47	8,98	--	1,42
Laan van E	--	--	--	--	91,92	95,05	93,47	--	6,72	4,26	6,18	--	1,36
Laan van E	--	--	--	--	89,09	92,81	90,66	--	9,49	6,47	8,98	--	1,42
Laan van E	--	--	--	--	91,40	94,75	93,07	--	7,12	4,50	6,55	--	1,48
Laan van E	--	--	--	--	91,92	95,05	93,47	--	6,71	4,25	6,18	--	1,37
Laan van E	--	--	--	--	92,17	95,38	93,87	--	6,34	3,87	5,75	--	1,49
Laan van E	--	--	--	--	92,17	95,38	93,87	--	6,34	3,87	5,75	--	1,49
Laan van E	--	--	--	--	91,84	95,00	93,40	--	6,79	4,31	6,25	--	1,37
Laan van E	--	--	--	--	91,84	94,99	93,40	--	6,79	4,31	6,26	--	1,37
Laan van L	--	--	--	--	90,17	92,83	90,81	--	9,25	6,88	9,04	--	0,58
Laan van L	--	--	--	--	90,17	92,83	90,81	--	9,25	6,88	9,04	--	0,58
Laan van L	--	--	--	--	90,17	92,83	90,81	--	9,25	6,88	9,04	--	0,58
Laan van L	--	--	--	--	90,17	92,83	90,81	--	9,25	6,88	9,04	--	0,58
Laan van L	--	--	--	--	90,17	92,83	90,81	--	9,25	6,88	9,04	--	0,58
Laan van L	--	--	--	--	90,17	92,83	90,81	--	9,25	6,88	9,04	--	0,58
Laan van L	--	--	--	--	90,34	92,98	91,00	--	9,07	6,73	8,86	--	0,59
Laan van L	--	--	--	--	90,34	92,98	91,00	--	9,07	6,73	8,86	--	0,59
Laan van L	--	--	--	--	89,88	92,72	90,66	--	9,42	6,92	9,16	--	0,70
Laan van L	--	--	--	--	89,88	92,72	90,66	--	9,42	6,92	9,16	--	0,70
Laan van L	--	--	--	--	89,88	92,72	90,66	--	9,42	6,92	9,16	--	0,70
NIEUWE WEG	--	--	--	--	86,88	89,84	88,97	--	12,02	9,57	10,82	--	1,10
NIEUWE WEG	--	--	--	--	87,10	90,03	89,15	--	11,81	9,38	10,63	--	1,09
NIEUWE WEG	--	--	--	--	86,38	89,49	88,55	--	12,43	9,87	11,22	--	1,18
NIEUWE WEG	--	--	--	--	86,77	89,79	88,88	--	12,08	9,59	10,89	--	1,14
Smitsweg	--	--	--	--	98,54	99,23	98,88	--	1,05	0,56	1,04	--	0,40
Smitsweg	--	--	--	--	98,17	99,03	98,59	--	1,32	0,70	1,31	--	0,51
Smitsweg	--	--	--	--	98,17	99,03	98,59	--	1,32	0,70	1,31	--	0,51
Smitsweg	--	--	--	--	98,40	99,15	98,77	--	1,16	0,61	1,14	--	0,44
Smitsweg	--	--	--	--	98,40	99,15	98,77	--	1,16	0,61	1,14	--	0,44
Laan van K	--	--	--	--	98,52	99,27	98,99	--	1,09	0,54	0,91	--	0,39
Copernicus	--	--	--	--	95,94	98,24	96,15	--	2,92	1,32	2,92	--	1,13
Copernicus	--	--	--	--	96,44	98,46	96,62	--	2,57	1,16	2,57	--	0,99
Laan van L	--	--	--	--	97,69	98,86	98,43	--	1,69	0,84	1,42	--	0,61
Laan van L	--	--	--	--	99,06	99,54	99,36	--	0,69	0,34	0,58	--	0,25

Invoergegevens

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
NIEUWE WEG	9,19	15,64	--	--	--	--	--	158,81	83,98	34,35	--	16,71
A16 - DORD	6,52	11,56	--	--	--	--	--	700,68	370,99	151,27	--	52,27
A16 - DORD	4,00	7,35	--	--	--	--	--	258,24	136,46	55,88	--	10,85
A16 - DORD	4,00	7,35	--	--	--	--	--	258,24	136,46	55,88	--	10,85
A16 - DORD	--	--	--	--	--	--	--	653,36	345,84	141,86	--	--
A16 - DORD	--	--	--	--	--	--	--	653,36	345,84	141,86	--	--
A16 - DORD	2,64	4,95	--	--	--	--	--	1377,40	728,68	296,85	--	37,39
A16 - DORD	2,64	4,95	--	--	--	--	--	1377,40	728,68	296,85	--	37,39
A16 - DORD	4,09	7,50	--	--	--	--	--	257,63	136,24	55,72	--	11,07
A16 - DORD	4,09	7,50	--	--	--	--	--	257,63	136,24	55,72	--	11,07
A16 - Rijk	6,44	11,42	--	--	--	--	--	3757,15	1987,91	810,52	--	264,89
A16 - Rijk	6,29	11,17	--	--	--	--	--	3477,07	1837,32	750,97	--	238,54
A16 - 'S-G	17,52	26,64	--	--	--	--	--	157,63	83,41	34,13	--	36,98
A16 - 'S-G	4,88	8,85	--	--	--	--	--	614,08	324,86	133,00	--	31,94
A16 - 'S-G	4,88	8,85	--	--	--	--	--	614,08	324,86	133,00	--	31,94
Reeweg Zui	0,53	0,19	--	--	--	--	--	71,28	42,99	8,37	--	1,94
Reeweg Zui	0,50	0,18	--	--	--	--	--	71,90	43,42	8,44	--	1,83
Reeweg Zui	0,53	0,19	--	--	--	--	--	71,28	42,99	8,37	--	1,94
De Oosterw	0,90	0,32	--	--	--	--	--	80,45	48,56	9,47	--	3,72
	0,90	0,32	--	--	--	--	--	80,45	48,56	9,47	--	3,72
Zuidendijk	0,34	0,12	--	--	--	--	--	126,58	76,24	14,81	--	2,18
Zuidendijk	0,28	0,10	--	--	--	--	--	112,81	68,09	13,21	--	1,58
Zuidendijk	0,28	0,10	--	--	--	--	--	112,81	68,09	13,21	--	1,58
Reeweg Zui	0,09	0,03	--	--	--	--	--	38,18	23,02	4,46	--	0,17
Reeweg Zui	0,02	0,01	--	--	--	--	--	13,59	8,21	1,61	--	0,01
	0,04	0,02	--	--	--	--	--	228,94	138,40	27,10	--	0,48
	0,73	0,27	--	--	--	--	--	143,68	86,62	16,89	--	5,41
Laan van E	0,69	0,34	--	--	--	--	--	394,57	260,92	39,38	--	28,94
Laan van E	0,72	0,36	--	--	--	--	--	393,22	260,34	39,22	--	41,89
Laan van E	0,69	0,35	--	--	--	--	--	401,09	265,26	40,03	--	29,32
Laan van E	0,72	0,36	--	--	--	--	--	393,22	260,34	39,22	--	41,89
Laan van E	0,75	0,38	--	--	--	--	--	387,62	257,00	38,74	--	30,20
Laan van E	0,69	0,35	--	--	--	--	--	403,14	266,62	40,24	--	29,43
Laan van E	0,75	0,38	--	--	--	--	--	720,09	476,59	71,99	--	49,53
Laan van E	0,75	0,38	--	--	--	--	--	720,09	476,59	71,99	--	49,53
Laan van E	0,69	0,35	--	--	--	--	--	394,01	260,67	39,33	--	29,13
Laan van E	0,69	0,35	--	--	--	--	--	393,71	260,44	39,30	--	29,11
Laan van L	0,29	0,15	--	--	--	--	--	369,31	244,71	36,56	--	37,89
Laan van L	0,29	0,15	--	--	--	--	--	369,31	244,71	36,56	--	37,89
Laan van L	0,29	0,15	--	--	--	--	--	369,31	244,71	36,56	--	37,89
Laan van L	0,29	0,15	--	--	--	--	--	369,31	244,71	36,56	--	37,89
Laan van L	0,29	0,15	--	--	--	--	--	369,31	244,71	36,56	--	37,89
Laan van L	0,29	0,15	--	--	--	--	--	369,31	244,71	36,56	--	37,89
Laan van L	0,30	0,15	--	--	--	--	--	379,76	251,57	37,61	--	38,13
Laan van L	0,30	0,15	--	--	--	--	--	379,76	251,57	37,61	--	38,13
Laan van L	0,35	0,18	--	--	--	--	--	376,50	249,38	37,33	--	39,46
Laan van L	0,35	0,18	--	--	--	--	--	376,50	249,38	37,33	--	39,46
Laan van L	0,35	0,18	--	--	--	--	--	376,50	249,38	37,33	--	39,46
NIEUWE WEG	0,59	0,21	--	--	--	--	--	315,41	190,42	36,93	--	43,64
NIEUWE WEG	0,59	0,21	--	--	--	--	--	323,34	195,13	37,84	--	43,84
NIEUWE WEG	0,64	0,23	--	--	--	--	--	307,13	185,29	36,00	--	44,20
NIEUWE WEG	0,62	0,22	--	--	--	--	--	316,86	190,93	37,11	--	44,11
Smitsweg	0,21	0,08	--	--	--	--	--	124,21	75,01	14,53	--	1,32
Smitsweg	0,27	0,10	--	--	--	--	--	86,04	51,91	10,07	--	1,16
Smitsweg	0,27	0,10	--	--	--	--	--	86,04	51,91	10,07	--	1,16
Smitsweg	0,23	0,09	--	--	--	--	--	99,64	60,21	11,66	--	1,17
Smitsweg	0,23	0,09	--	--	--	--	--	99,64	60,21	11,66	--	1,17
Laan van K	0,19	0,10	--	--	--	--	--	123,42	81,76	12,25	--	1,37
Copernicus	0,44	0,92	--	--	--	--	--	1100,46	610,59	146,04	--	33,49
Copernicus	0,38	0,81	--	--	--	--	--	669,12	371,77	88,91	--	17,83
Laan van L	0,30	0,15	--	--	--	--	--	446,67	296,01	44,38	--	7,73
Laan van L	0,12	0,06	--	--	--	--	--	352,39	233,33	34,91	--	2,45

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
NIEUWE WEG	4,42	4,33	--	22,94	8,95	7,17	--	81,22	91,31	96,92
A16 - DORD	14,35	13,20	--	68,96	26,88	21,50	--	86,76	95,05	101,17
A16 - DORD	2,87	2,81	--	14,88	5,81	4,66	--	81,89	91,79	97,32
A16 - DORD	2,87	2,81	--	14,88	5,81	4,66	--	81,10	88,26	95,19
A16 - DORD	--	--	--	--	--	--	--	82,31	93,31	97,31
A16 - DORD	--	--	--	--	--	--	--	80,72	93,12	97,32
A16 - DORD	9,86	9,64	--	51,31	20,03	15,96	--	87,20	95,44	101,19
A16 - DORD	9,86	9,64	--	51,31	20,03	15,96	--	87,34	94,39	101,02
A16 - DORD	2,93	2,87	--	15,22	5,93	4,75	--	80,96	89,22	95,16
A16 - DORD	2,93	2,87	--	15,22	5,93	4,75	--	80,96	89,22	95,16
A16 - Rijk	70,17	68,47	--	363,57	141,66	113,32	--	93,37	104,60	109,60
A16 - Rijk	63,07	61,75	--	327,49	127,56	102,19	--	92,95	104,21	109,20
A16 - 'S-G	9,79	9,60	--	50,77	19,80	15,88	--	83,78	92,75	97,34
A16 - 'S-G	8,44	8,29	--	43,88	17,10	13,72	--	83,04	93,03	98,25
A16 - 'S-G	8,44	8,29	--	43,88	17,10	13,72	--	85,24	93,50	99,50
Reeweg Zui	0,62	0,22	--	0,75	0,23	0,02	--	74,48	79,58	85,13
Reeweg Zui	0,58	0,21	--	0,71	0,22	0,02	--	73,67	77,83	86,44
Reeweg Zui	0,62	0,22	--	0,75	0,23	0,02	--	73,74	77,94	86,64
De Oosterw	1,18	0,43	--	1,43	0,45	0,03	--	75,68	80,83	87,34
	1,18	0,43	--	1,43	0,45	0,03	--	75,31	79,86	89,16
Zuidendijk	0,69	0,25	--	0,83	0,26	0,02	--	75,56	79,47	87,52
Zuidendijk	0,50	0,18	--	0,61	0,19	0,01	--	74,82	78,62	86,36
Zuidendijk	0,50	0,18	--	0,61	0,19	0,01	--	75,93	80,99	85,40
Reeweg Zui	0,05	0,02	--	0,07	0,02	--	--	69,32	72,64	78,69
Reeweg Zui	--	--	--	--	--	--	--	64,49	67,55	72,22
	0,15	0,06	--	0,18	0,06	0,01	--	76,87	80,04	85,28
	1,72	0,63	--	2,07	0,65	0,05	--	77,39	81,80	90,89
Laan van E	11,75	2,62	--	5,80	1,89	0,14	--	82,00	89,48	96,42
Laan van E	18,15	3,88	--	6,27	2,02	0,16	--	82,68	90,36	97,52
Laan van E	11,89	2,65	--	5,93	1,93	0,15	--	82,07	89,55	96,48
Laan van E	18,15	3,88	--	6,27	2,02	0,16	--	82,68	90,36	97,52
Laan van E	12,21	2,73	--	6,28	2,03	0,16	--	82,07	89,59	96,56
Laan van E	11,92	2,66	--	6,01	1,94	0,15	--	82,09	89,57	96,51
Laan van E	19,34	4,41	--	11,64	3,75	0,29	--	84,57	92,02	98,92
Laan van E	19,34	4,41	--	11,64	3,75	0,29	--	84,57	92,02	98,92
Laan van E	11,83	2,63	--	5,88	1,89	0,15	--	82,01	89,50	96,44
Laan van E	11,82	2,63	--	5,87	1,89	0,15	--	82,01	89,50	96,44
Laan van L	18,14	3,64	--	2,38	0,76	0,06	--	81,99	89,70	96,80
Laan van L	18,14	3,64	--	2,38	0,76	0,06	--	81,99	89,70	96,80
Laan van L	18,14	3,64	--	2,38	0,76	0,06	--	81,99	89,70	96,80
Laan van L	18,14	3,64	--	2,38	0,76	0,06	--	81,99	89,70	96,80
Laan van L	18,14	3,64	--	2,38	0,76	0,06	--	81,99	89,70	96,80
Laan van L	18,14	3,64	--	2,38	0,76	0,06	--	81,99	89,70	96,80
Laan van L	18,21	3,66	--	2,48	0,81	0,06	--	82,07	89,77	96,86
Laan van L	18,21	3,66	--	2,48	0,81	0,06	--	82,07	89,77	96,86
Laan van L	18,61	3,77	--	2,93	0,94	0,07	--	82,17	89,88	97,00
Laan van L	18,61	3,77	--	2,93	0,94	0,07	--	82,17	89,88	97,00
Laan van L	18,61	3,77	--	2,93	0,94	0,07	--	82,17	89,88	97,00
NIEUWE WEG	20,28	4,49	--	3,99	1,25	0,09	--	82,16	90,00	97,30
NIEUWE WEG	20,33	4,51	--	4,05	1,28	0,09	--	82,22	90,05	97,33
NIEUWE WEG	20,44	4,56	--	4,20	1,33	0,09	--	82,17	90,02	97,34
NIEUWE WEG	20,39	4,55	--	4,16	1,32	0,09	--	82,21	90,05	97,35
Smitsweg	0,42	0,15	--	0,50	0,16	0,01	--	74,72	81,46	87,01
Smitsweg	0,37	0,13	--	0,45	0,14	0,01	--	73,30	80,10	85,81
Smitsweg	0,37	0,13	--	0,45	0,14	0,01	--	73,30	80,10	85,81
Smitsweg	0,37	0,13	--	0,45	0,14	0,01	--	73,83	80,59	86,21
Smitsweg	0,37	0,13	--	0,45	0,14	0,01	--	73,83	80,59	86,21
Laan van K	0,44	0,11	--	0,49	0,16	0,01	--	74,70	81,44	87,01
Copernicus	8,20	4,44	--	12,96	2,73	1,40	--	85,28	92,35	98,71
Copernicus	4,38	2,36	--	6,87	1,43	0,75	--	82,93	89,95	96,20
Laan van L	2,52	0,64	--	2,79	0,90	0,07	--	80,55	88,52	93,99
Laan van L	0,80	0,20	--	0,89	0,28	0,02	--	78,96	86,77	91,91

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
NIEUWE WEG	102,86	104,54	99,16	93,42	85,44	77,23	87,43	92,84	99,32
A16 - DORD	107,22	112,26	108,61	101,83	92,04	82,91	91,05	97,02	103,48
A16 - DORD	103,59	105,91	100,38	94,58	86,89	78,27	88,28	93,50	100,41
A16 - DORD	99,89	105,17	101,80	95,10	86,32	77,39	84,37	90,98	96,36
A16 - DORD	106,12	109,52	103,63	97,67	89,58	79,54	90,55	94,55	103,35
A16 - DORD	105,82	109,82	103,82	97,82	89,52	77,96	90,36	94,56	103,06
A16 - DORD	107,88	114,20	110,53	103,70	93,24	83,73	91,88	97,45	104,52
A16 - DORD	106,27	112,01	108,58	101,85	92,59	83,82	90,69	96,98	102,91
A16 - DORD	101,54	107,30	103,63	96,82	86,64	77,31	85,44	91,20	98,00
A16 - DORD	101,54	107,30	103,63	96,82	86,64	77,31	85,44	91,20	98,00
A16 - Rijk	116,59	119,33	113,56	107,68	99,16	89,51	100,96	105,88	113,18
A16 - Rijk	116,20	118,98	113,21	107,32	98,80	89,09	100,57	105,48	112,80
A16 - 'S-G	99,74	103,21	98,28	93,01	84,76	79,61	88,53	93,00	95,77
A16 - 'S-G	105,92	112,65	108,68	101,76	90,41	79,38	89,39	94,67	102,37
A16 - 'S-G	105,77	111,27	107,61	100,81	90,76	81,51	89,62	95,46	102,15
Reeweg Zui	86,45	90,90	85,84	80,70	74,80	71,75	76,81	81,25	84,08
Reeweg Zui	89,00	94,29	91,34	84,74	77,96	70,63	74,40	82,08	86,34
Reeweg Zui	89,03	94,30	91,36	84,77	78,11	70,66	74,46	82,24	86,33
De Oosterw	87,21	91,58	86,72	81,63	76,44	72,70	77,79	83,14	84,74
	90,19	95,25	92,50	85,97	80,32	71,89	76,02	84,57	87,25
Zuidendijk	91,14	96,54	93,49	86,86	79,35	72,72	76,30	83,36	88,60
Zuidendijk	90,51	95,96	92,88	86,22	78,37	72,09	75,58	82,34	88,04
Zuidendijk	88,27	92,79	87,58	82,40	75,82	73,44	78,47	81,98	85,99
Reeweg Zui	85,40	91,01	87,79	81,08	71,76	66,92	70,10	75,43	83,11
Reeweg Zui	80,75	86,42	83,15	76,42	66,28	62,26	65,30	69,77	78,54
	93,07	98,72	95,47	88,75	78,92	74,59	77,67	82,45	90,84
	92,43	97,58	94,75	88,19	82,15	74,10	78,09	86,35	89,59
Laan van E	100,55	106,56	103,24	96,51	87,50	79,19	86,45	92,99	97,99
Laan van E	101,02	106,81	103,57	96,87	88,24	79,82	87,31	94,16	98,39
Laan van E	100,62	106,63	103,31	96,59	87,57	79,26	86,51	93,05	98,06
Laan van E	101,02	106,81	103,57	96,87	88,24	79,82	87,31	94,16	98,39
Laan van E	100,60	106,54	103,24	96,51	87,58	79,22	86,51	93,10	98,00
Laan van E	100,65	106,65	103,34	96,61	87,60	79,28	86,53	93,07	98,08
Laan van E	103,16	109,16	105,83	99,11	90,06	81,72	88,93	95,40	100,56
Laan van E	103,16	109,16	105,83	99,11	90,06	81,72	88,93	95,40	100,56
Laan van E	100,56	106,56	103,25	96,52	87,52	79,20	86,46	93,01	97,99
Laan van E	100,56	106,56	103,24	96,52	87,51	79,19	86,46	93,00	97,99
Laan van L	100,32	106,35	103,11	96,39	87,61	79,45	86,99	93,86	97,98
Laan van L	100,32	106,35	103,11	96,39	87,61	79,45	86,99	93,86	97,98
Laan van L	100,32	106,35	103,11	96,39	87,61	79,45	86,99	93,86	97,98
Laan van L	100,32	106,35	103,11	96,39	87,61	79,45	86,99	93,86	97,98
Laan van L	100,32	106,35	103,11	96,39	87,61	79,45	86,99	93,86	97,98
Laan van L	100,32	106,35	103,11	96,39	87,61	79,45	86,99	93,86	97,98
Laan van L	100,32	106,35	103,11	96,39	87,61	79,45	86,99	93,86	97,98
Laan van L	100,42	106,46	103,21	96,49	87,68	79,53	87,06	93,91	98,08
Laan van L	100,42	106,46	103,21	96,49	87,68	79,53	87,06	93,91	98,08
Laan van L	100,49	106,48	103,24	96,52	87,78	79,57	87,11	93,99	98,10
Laan van L	100,49	106,48	103,24	96,52	87,78	79,57	87,11	93,99	98,10
Laan van L	100,49	106,48	103,24	96,52	87,78	79,57	87,11	93,99	98,10
NIEUWE WEG	100,33	106,02	102,86	96,17	87,79	79,20	86,92	94,05	97,51
NIEUWE WEG	100,40	106,11	102,94	96,25	87,85	79,26	86,97	94,09	97,58
NIEUWE WEG	100,31	105,96	102,80	96,12	87,80	79,17	86,91	94,07	97,46
NIEUWE WEG	100,37	106,06	102,89	96,20	87,84	79,23	86,95	94,09	97,54
Smitsweg	93,97	100,82	97,31	90,52	80,09	72,21	78,82	84,02	91,56
Smitsweg	92,50	99,28	95,78	88,99	78,68	70,71	77,36	82,67	90,03
Smitsweg	92,50	99,28	95,78	88,99	78,68	70,71	77,36	82,67	90,03
Smitsweg	93,06	99,89	96,38	89,58	79,21	71,29	77,91	83,16	90,63
Smitsweg	93,06	99,89	96,38	89,58	79,21	71,29	77,91	83,16	90,63
Laan van K	93,95	100,80	97,29	90,49	80,08	72,56	79,16	84,34	91,92
Copernicus	104,22	110,62	107,18	100,42	90,68	81,76	88,56	94,25	100,97
Copernicus	101,92	108,40	104,95	98,18	88,32	79,51	86,27	91,86	98,74
Laan van L	100,92	108,10	104,48	97,65	86,95	78,29	86,12	91,32	98,77
Laan van L	99,47	106,93	103,29	96,45	85,52	76,96	84,70	89,69	97,52

Invoergegevens

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
NIEUWE WEG	101,51	95,95	90,13	82,07	75,73	85,52	91,26	97,02	98,18
A16 - DORD	109,02	105,34	98,53	88,42	81,13	89,31	95,51	101,54	106,11
A16 - DORD	103,01	97,36	91,51	83,70	76,11	85,76	91,51	97,42	99,41
A16 - DORD	102,01	98,57	91,84	82,59	75,32	82,53	89,61	94,07	98,95
A16 - DORD	106,76	100,87	94,90	86,82	75,67	86,68	90,68	99,48	102,89
A16 - DORD	107,06	101,06	95,06	86,76	74,09	86,49	90,69	99,19	103,19
A16 - DORD	111,22	107,53	100,69	90,01	81,25	89,44	95,31	101,87	107,79
A16 - DORD	108,97	105,50	98,74	89,06	81,40	88,50	95,32	100,27	105,65
A16 - DORD	104,20	100,52	93,69	83,24	75,20	83,38	89,42	95,71	101,00
A16 - DORD	104,20	100,52	93,69	83,24	75,20	83,38	89,42	95,71	101,00
A16 - Rijk	116,40	110,52	104,58	96,07	87,82	98,62	103,73	110,59	112,84
A16 - Rijk	116,05	110,16	104,23	95,71	87,40	98,22	103,32	110,20	112,50
A16 - 'S-G	99,79	94,63	89,32	81,00	78,43	87,14	91,83	94,23	97,23
A16 - 'S-G	109,65	105,68	98,75	87,32	77,35	87,06	92,29	100,07	106,27
A16 - 'S-G	108,12	104,44	97,61	87,28	79,54	87,72	93,82	100,01	105,04
Reeweg Zui	88,60	83,39	78,21	71,65	64,90	69,89	75,00	76,97	81,51
Reeweg Zui	91,80	88,70	82,05	74,12	63,93	67,72	76,10	79,22	84,74
Reeweg Zui	91,78	88,69	82,04	74,22	63,98	67,81	76,28	79,22	84,73
De Oosterw	89,21	84,12	78,97	72,94	65,98	70,97	77,08	77,64	82,14
	92,56	89,59	82,99	76,12	65,40	69,51	78,74	80,15	85,55
Zuidendijk	94,13	90,98	84,30	75,78	65,91	69,51	77,25	81,48	87,05
Zuidendijk	93,60	90,42	83,73	74,95	65,22	68,74	76,13	80,91	86,50
Zuidendijk	90,54	85,24	80,04	73,04	66,45	71,45	75,45	78,86	83,42
Reeweg Zui	88,75	85,50	78,78	69,01	59,88	63,07	68,79	75,97	81,63
Reeweg Zui	84,22	80,94	74,21	63,98	55,20	58,25	62,83	71,46	77,14
	96,51	93,24	86,51	76,43	67,56	70,66	75,72	83,76	89,43
	94,96	91,94	85,32	78,06	67,54	71,54	80,49	82,50	87,94
Laan van E	104,41	101,01	94,25	84,67	71,36	78,83	85,62	89,95	96,30
Laan van E	104,61	101,28	94,54	85,36	72,09	79,79	86,86	90,43	96,55
Laan van E	104,48	101,08	94,32	84,74	71,42	78,90	85,68	90,02	96,37
Laan van E	104,61	101,28	94,54	85,36	72,09	79,79	86,86	90,43	96,55
Laan van E	104,37	100,98	94,23	84,71	71,40	78,91	85,74	89,96	96,27
Laan van E	104,50	101,10	94,34	84,76	71,45	78,92	85,70	90,04	96,40
Laan van E	107,00	103,59	96,82	87,18	73,86	81,29	88,03	92,50	98,89
Laan van E	107,00	103,59	96,82	87,18	73,86	81,29	88,03	92,50	98,89
Laan van E	104,40	101,01	94,25	84,68	71,37	78,85	85,64	89,95	96,30
Laan van E	104,40	101,01	94,25	84,68	71,37	78,85	85,64	89,95	96,30
Laan van L	104,29	100,97	94,23	85,04	71,70	79,42	86,48	90,04	96,21
Laan van L	104,29	100,97	94,23	85,04	71,70	79,42	86,48	90,04	96,21
Laan van L	104,29	100,97	94,23	85,04	71,70	79,42	86,48	90,04	96,21
Laan van L	104,29	100,97	94,23	85,04	71,70	79,42	86,48	90,04	96,21
Laan van L	104,29	100,97	94,23	85,04	71,70	79,42	86,48	90,04	96,21
Laan van L	104,29	100,97	94,23	85,04	71,70	79,42	86,48	90,04	96,21
Laan van L	104,29	100,97	94,23	85,04	71,70	79,42	86,48	90,04	96,21
Laan van L	104,29	100,97	94,23	85,04	71,70	79,42	86,48	90,04	96,21
Laan van L	104,40	101,08	94,33	85,12	71,78	79,48	86,53	90,13	96,31
Laan van L	104,40	101,08	94,33	85,12	71,78	79,48	86,53	90,13	96,31
Laan van L	104,39	101,07	94,33	85,16	71,84	79,56	86,64	90,16	96,32
Laan van L	104,39	101,07	94,33	85,16	71,84	79,56	86,64	90,16	96,32
Laan van L	104,39	101,07	94,33	85,16	71,84	79,56	86,64	90,16	96,32
NIEUWE WEG	103,51	100,27	93,56	84,82	72,21	80,03	87,23	90,41	96,43
NIEUWE WEG	103,60	100,36	93,64	84,87	72,27	80,08	87,27	90,49	96,52
NIEUWE WEG	103,43	100,20	93,49	84,80	72,21	80,05	87,27	90,38	96,36
NIEUWE WEG	103,53	100,29	93,58	84,85	72,26	80,08	87,29	90,45	96,46
Smitsweg	98,55	95,02	88,21	77,57	65,17	71,89	77,28	84,45	91,44
Smitsweg	96,98	93,45	86,65	76,07	63,70	70,47	76,01	82,93	89,88
Smitsweg	96,98	93,45	86,65	76,07	63,70	70,47	76,01	82,93	89,88
Smitsweg	97,60	94,08	87,27	76,65	64,26	71,00	76,45	83,52	90,49
Smitsweg	97,60	94,08	87,27	76,65	64,26	71,00	76,45	83,52	90,49
Laan van K	98,92	95,39	88,58	77,92	64,39	71,08	76,42	83,69	90,69
Copernicus	107,77	104,27	97,48	87,15	76,38	83,46	89,77	95,34	101,81
Copernicus	105,59	102,09	95,29	84,89	74,05	81,08	87,28	93,06	99,60
Laan van L	106,19	102,56	95,72	84,82	70,13	78,09	83,40	90,57	97,97
Laan van L	105,09	101,44	94,60	83,58	68,74	76,54	81,59	89,28	96,84

Invoergegevens

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
NIEUWE WEG	92,95	87,26	79,35	--	--	--	--	--	--
A16 - DORD	102,45	95,67	86,11	--	--	--	--	--	--
A16 - DORD	93,99	88,23	80,64	--	--	--	--	--	--
A16 - DORD	95,60	88,93	80,51	--	--	--	--	--	--
A16 - DORD	97,00	91,03	82,95	--	--	--	--	--	--
A16 - DORD	97,19	91,19	82,89	--	--	--	--	--	--
A16 - DORD	104,11	97,29	87,01	--	--	--	--	--	--
A16 - DORD	102,25	95,54	86,61	--	--	--	--	--	--
A16 - DORD	97,33	90,53	80,57	--	--	--	--	--	--
A16 - DORD	97,33	90,53	80,57	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	107,18	101,33	92,83	--	--	--	--	--	--
A16 - Rijk	106,82	100,97	92,46	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	92,43	87,17	78,96	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	102,27	95,35	84,09	--	--	--	--	--	--
A16 - 'S-G	101,37	94,58	84,76	--	--	--	--	--	--
Reeweg Zui	76,36	71,18	64,90	--	--	--	--	--	--
Reeweg Zui	81,72	75,06	67,66	--	--	--	--	--	--
Reeweg Zui	81,73	75,07	67,78	--	--	--	--	--	--
De Oosterw	77,14	71,99	66,34	--	--	--	--	--	--
	82,71	76,08	69,83	--	--	--	--	--	--
Zuidendijk	83,95	77,27	69,19	--	--	--	--	--	--
Zuidendijk	83,37	76,68	68,28	--	--	--	--	--	--
Zuidendijk	78,16	72,96	66,13	--	--	--	--	--	--
Reeweg Zui	78,39	71,67	62,07	--	--	--	--	--	--
Reeweg Zui	73,87	67,14	56,95	--	--	--	--	--	--
	86,17	79,45	69,48	--	--	--	--	--	--
	85,03	78,39	71,73	--	--	--	--	--	--
Laan van E	92,97	86,22	76,92	--	--	--	--	--	--
Laan van E	93,29	86,57	77,71	--	--	--	--	--	--
Laan van E	93,04	86,29	76,99	--	--	--	--	--	--
Laan van E	93,29	86,57	77,71	--	--	--	--	--	--
Laan van E	92,95	86,20	76,97	--	--	--	--	--	--
Laan van E	93,06	86,31	77,01	--	--	--	--	--	--
Laan van E	95,54	88,79	79,42	--	--	--	--	--	--
Laan van E	95,54	88,79	79,42	--	--	--	--	--	--
Laan van E	92,97	86,22	76,93	--	--	--	--	--	--
Laan van E	92,97	86,22	76,93	--	--	--	--	--	--
Laan van L	92,96	86,23	77,34	--	--	--	--	--	--
Laan van L	92,96	86,23	77,34	--	--	--	--	--	--
Laan van L	92,96	86,23	77,34	--	--	--	--	--	--
Laan van L	92,96	86,23	77,34	--	--	--	--	--	--
Laan van L	92,96	86,23	77,34	--	--	--	--	--	--
Laan van L	92,96	86,23	77,34	--	--	--	--	--	--
Laan van L	93,06	86,33	77,42	--	--	--	--	--	--
Laan van L	93,06	86,33	77,42	--	--	--	--	--	--
Laan van L	93,07	86,34	77,48	--	--	--	--	--	--
Laan van L	93,07	86,34	77,48	--	--	--	--	--	--
Laan van L	93,07	86,34	77,48	--	--	--	--	--	--
NIEUWE WEG	93,23	86,52	77,88	--	--	--	--	--	--
NIEUWE WEG	93,31	86,60	77,94	--	--	--	--	--	--
NIEUWE WEG	93,17	86,46	77,88	--	--	--	--	--	--
NIEUWE WEG	93,26	86,55	77,92	--	--	--	--	--	--
Smitsweg	87,92	81,12	70,57	--	--	--	--	--	--
Smitsweg	86,37	79,57	69,11	--	--	--	--	--	--
Smitsweg	86,37	79,57	69,11	--	--	--	--	--	--
Smitsweg	86,98	80,18	69,67	--	--	--	--	--	--
Smitsweg	86,98	80,18	69,67	--	--	--	--	--	--
Laan van K	87,17	80,36	69,79	--	--	--	--	--	--
Copernicus	98,37	91,60	81,80	--	--	--	--	--	--
Copernicus	96,14	89,37	79,46	--	--	--	--	--	--
Laan van L	94,35	87,52	76,68	--	--	--	--	--	--
Laan van L	93,21	86,36	75,37	--	--	--	--	--	--

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
NIEUWE WEG	--	--
A16 - DORD	--	--
A16 - DORD	--	--
A16 - DORD	--	--
A16 - DORD	--	--
A16 - DORD	--	--
A16 - DORD	--	--
A16 - DORD	--	--
A16 - DORD	--	--
A16 - DORD	--	--
A16 - Rijk	--	--
A16 - Rijk	--	--
A16 - 'S-G	--	--
A16 - 'S-G	--	--
A16 - 'S-G	--	--
Reeweg Zui	--	--
Reeweg Zui	--	--
Reeweg Zui	--	--
De Oosterw	--	--
	--	--
Zuidendijk	--	--
Zuidendijk	--	--
Zuidendijk	--	--
Reeweg Zui	--	--
Reeweg Zui	--	--
	--	--
	--	--
Laan van E	--	--
Laan van E	--	--
Laan van E	--	--
Laan van E	--	--
Laan van E	--	--
Laan van E	--	--
Laan van E	--	--
Laan van E	--	--
Laan van E	--	--
Laan van L	--	--
Laan van L	--	--
Laan van L	--	--
Laan van L	--	--
Laan van L	--	--
Laan van L	--	--
Laan van L	--	--
Laan van L	--	--
Laan van L	--	--
Laan van L	--	--
Laan van L	--	--
Laan van L	--	--
NIEUWE WEG	--	--
NIEUWE WEG	--	--
NIEUWE WEG	--	--
NIEUWE WEG	--	--
Smitsweg	--	--
Smitsweg	--	--
Smitsweg	--	--
Smitsweg	--	--
Smitsweg	--	--
Laan van K	--	--
Copernicus	--	--
Copernicus	--	--
Laan van L	--	--
Laan van L	--	--

Invoergegevens

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
Laan van L	Laan van Londen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Simon de D	Simon de Danserweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Simon de D	Simon de Danserweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Simon de D	Simon de Danserweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
M Harperts	M Harpertsz Trompwg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
M Harperts	M Harpertsz Trompwg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
M Harperts	M Harpertsz Trompwg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Laan van K	Laan van Kopenhagen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--

Invoergegevens

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
Laan van L	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
Simon de D	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Simon de D	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Simon de D	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
M Harperts	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
M Harperts	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
M Harperts	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Laan van K	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50

Invoergegevens

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
Laan van L	--	60	60	60	--	7045,14	6,49	4,25	0,64	--
Simon de D	--	50	50	50	--	6253,31	6,51	4,20	0,64	--
Simon de D	--	50	50	50	--	6253,31	6,51	4,20	0,64	--
Simon de D	--	50	50	50	--	6253,31	6,51	4,20	0,64	--
M Harperts	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--
M Harperts	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--
M Harperts	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--
	--	30	30	30	--	1719,71	6,52	3,91	0,76	--
Laan van K	--	50	50	50	--	1933,31	6,48	4,26	0,64	--

Invoergegevens

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Laan van L	--	--	--	--	97,69	98,86	98,43	--	1,69	0,84	1,42	--	0,61
Simon de D	--	--	--	--	94,52	97,11	96,07	--	4,15	2,22	3,59	--	1,33
Simon de D	--	--	--	--	94,52	97,11	96,07	--	4,15	2,22	3,59	--	1,33
Simon de D	--	--	--	--	94,52	97,11	96,07	--	4,15	2,22	3,59	--	1,33
M Harperts	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
M Harperts	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
M Harperts	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	98,98	99,46	99,21	--	0,74	0,39	0,73	--	0,28
Laan van K	--	--	--	--	98,52	99,27	98,99	--	1,09	0,54	0,91	--	0,39

Invoergegevens

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
Laan van L	0,30	0,15	--	--	--	--	--	446,67	296,01	44,38	--	7,73
Simon de D	0,67	0,34	--	--	--	--	--	384,78	255,05	38,45	--	16,89
Simon de D	0,67	0,34	--	--	--	--	--	384,78	255,05	38,45	--	16,89
Simon de D	0,67	0,34	--	--	--	--	--	384,78	255,05	38,45	--	16,89
M Harperts	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M Harperts	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M Harperts	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,15	0,05	--	--	--	--	--	110,98	66,88	12,97	--	0,83
Laan van K	0,19	0,10	--	--	--	--	--	123,42	81,76	12,25	--	1,37

Invoergegevens

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Laan van L	2,52	0,64	--	2,79	0,90	0,07	--	80,55	88,52	93,99
Simon de D	5,83	1,44	--	5,41	1,76	0,14	--	81,18	88,41	95,02
Simon de D	5,83	1,44	--	5,41	1,76	0,14	--	81,18	88,41	95,02
Simon de D	5,83	1,44	--	5,41	1,76	0,14	--	81,18	88,41	95,02
M Harperts	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M Harperts	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M Harperts	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,26	0,10	--	0,31	0,10	0,01	--	74,22	77,72	84,49
Laan van K	0,44	0,11	--	0,49	0,16	0,01	--	74,70	81,44	87,01

Invoergegevens

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
Laan van L	100,92	108,10	104,48	97,65	86,95	78,29	86,12	91,32	98,77
Simon de D	99,99	106,21	102,81	96,06	86,61	78,43	85,40	91,47	97,49
Simon de D	99,99	106,21	102,81	96,06	86,61	78,43	85,40	91,47	97,49
Simon de D	99,99	106,21	102,81	96,06	86,61	78,43	85,40	91,47	97,49
M Harperts	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M Harperts	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M Harperts	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	90,16	95,72	92,54	85,86	77,09	71,70	74,99	80,89	87,81
Laan van K	93,95	100,80	97,29	90,49	80,08	72,56	79,16	84,34	91,92

Invoergegevens

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
Laan van L	106,19	102,56	95,72	84,82	70,13	78,09	83,40	90,57	97,97
Simon de D	104,11	100,65	93,87	83,84	70,46	77,64	83,98	89,35	95,96
Simon de D	104,11	100,65	93,87	83,84	70,46	77,64	83,98	89,35	95,96
Simon de D	104,11	100,65	93,87	83,84	70,46	77,64	83,98	89,35	95,96
M Harperts	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M Harperts	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M Harperts	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	93,43	90,20	83,49	74,07	64,73	68,03	74,46	80,68	86,32
Laan van K	98,92	95,39	88,58	77,92	64,39	71,08	76,42	83,69	90,69

Invoergegevens

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
Laan van L	94,35	87,52	76,68	--	--	--	--	--	--
Simon de D	92,53	85,76	75,95	--	--	--	--	--	--
Simon de D	92,53	85,76	75,95	--	--	--	--	--	--
Simon de D	92,53	85,76	75,95	--	--	--	--	--	--
M Harperts	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M Harperts	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M Harperts	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	83,11	76,41	67,24	--	--	--	--	--	--
Laan van K	87,17	80,36	69,79	--	--	--	--	--	--

Model: Geheel punten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Laan van L	--	--
Simon de D	--	--
Simon de D	--	--
Simon de D	--	--
M Harperts	--	--
M Harperts	--	--
M Harperts	--	--
	--	--
Laan van K	--	--

Model: Kopie van LvL
Groep: Laan van Londen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Laan van L	Laan van Londen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50
Laan van L	Laan van Londen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Laan van L	Laan van Londen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50
Laan van L	Laan van Londen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Laan van L	Laan van Londen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50
Laan van L	Laan van Londen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50
Laan van L	Laan van Londen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50
Laan van L	Laan van Londen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50
Laan van L	Laan van Londen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Laan van L	Laan van Londen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50

Model: Kopie van LvL
Groep: Laan van Londen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)
Laan van L	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6291,44	6,51	4,19	0,64	--	--	--
Laan van L	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6291,44	6,51	4,19	0,64	--	--	--
Laan van L	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6291,44	6,51	4,19	0,64	--	--	--
Laan van L	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2429,04	6,51	4,19	0,64	--	--	--
Laan van L	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6291,44	6,51	4,19	0,64	--	--	--
Laan van L	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6291,44	6,51	4,19	0,64	--	--	--
Laan van L	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6291,44	6,51	4,19	0,64	--	--	--
Laan van L	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6291,44	6,51	4,19	0,64	--	--	--
Laan van L	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6457,26	6,51	4,19	0,64	--	--	--
Laan van L	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6457,26	6,51	4,19	0,64	--	--	--

Model: Kopie van LvL
Groep: Laan van Londen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
Laan van L	--	--	90,17	92,83	90,81	--	9,25	6,88	9,04	--	0,58	0,29	0,15	--	--	--	--	--	369,31	244,71
Laan van L	--	--	90,17	92,83	90,81	--	9,25	6,88	9,04	--	0,58	0,29	0,15	--	--	--	--	--	369,31	244,71
Laan van L	--	--	90,17	92,83	90,81	--	9,25	6,88	9,04	--	0,58	0,29	0,15	--	--	--	--	--	369,31	244,71
Laan van L	--	--	94,27	97,11	96,05	--	4,20	2,12	3,56	--	1,52	0,77	0,39	--	--	--	--	--	149,07	98,84
Laan van L	--	--	90,17	92,83	90,81	--	9,25	6,88	9,04	--	0,58	0,29	0,15	--	--	--	--	--	369,31	244,71
Laan van L	--	--	90,17	92,83	90,81	--	9,25	6,88	9,04	--	0,58	0,29	0,15	--	--	--	--	--	369,31	244,71
Laan van L	--	--	90,17	92,83	90,81	--	9,25	6,88	9,04	--	0,58	0,29	0,15	--	--	--	--	--	369,31	244,71
Laan van L	--	--	90,17	92,83	90,81	--	9,25	6,88	9,04	--	0,58	0,29	0,15	--	--	--	--	--	369,31	244,71
Laan van L	--	--	90,17	92,83	90,81	--	9,25	6,88	9,04	--	0,58	0,29	0,15	--	--	--	--	--	369,31	244,71
Laan van L	--	--	90,34	92,98	91,00	--	9,07	6,73	8,86	--	0,59	0,30	0,15	--	--	--	--	--	379,76	251,57
Laan van L	--	--	90,34	92,98	91,00	--	9,07	6,73	8,86	--	0,59	0,30	0,15	--	--	--	--	--	379,76	251,57

Model: Kopie van LvL
Groep: Laan van Londen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
Laan van L	36,56	--	37,89	18,14	3,64	--	2,38	0,76	0,06	--	83,15	90,26	97,32	100,09	102,39
Laan van L	36,56	--	37,89	18,14	3,64	--	2,38	0,76	0,06	--	81,99	89,70	96,80	100,32	106,35
Laan van L	36,56	--	37,89	18,14	3,64	--	2,38	0,76	0,06	--	83,15	90,26	97,32	100,09	102,39
Laan van L	14,93	--	6,64	2,16	0,55	--	2,40	0,78	0,06	--	77,17	84,41	91,05	95,97	102,13
Laan van L	36,56	--	37,89	18,14	3,64	--	2,38	0,76	0,06	--	83,15	90,26	97,32	100,09	102,39
Laan van L	36,56	--	37,89	18,14	3,64	--	2,38	0,76	0,06	--	83,15	90,26	97,32	100,09	102,39
Laan van L	36,56	--	37,89	18,14	3,64	--	2,38	0,76	0,06	--	83,15	90,26	97,32	100,09	102,39
Laan van L	36,56	--	37,89	18,14	3,64	--	2,38	0,76	0,06	--	83,15	90,26	97,32	100,09	102,39
Laan van L	37,61	--	38,13	18,21	3,66	--	2,48	0,81	0,06	--	82,07	89,77	96,86	100,42	106,46
Laan van L	37,61	--	38,13	18,21	3,66	--	2,48	0,81	0,06	--	82,07	89,77	96,86	100,42	106,46

Model: Kopie van LvL
Groep: Laan van Londen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
Laan van L	98,04	93,22	86,32	80,53	87,38	94,27	97,77	100,15	95,55	90,76	83,53	72,84	79,94	86,98
Laan van L	103,11	96,39	87,61	79,45	86,99	93,86	97,98	104,29	100,97	94,23	85,04	71,70	79,42	86,48
Laan van L	98,04	93,22	86,32	80,53	87,38	94,27	97,77	100,15	95,55	90,76	83,53	72,84	79,94	86,98
Laan van L	98,74	91,99	82,59	74,34	81,29	87,37	93,41	100,01	96,54	89,76	79,74	66,38	73,55	79,89
Laan van L	98,04	93,22	86,32	80,53	87,38	94,27	97,77	100,15	95,55	90,76	83,53	72,84	79,94	86,98
Laan van L	98,04	93,22	86,32	80,53	87,38	94,27	97,77	100,15	95,55	90,76	83,53	72,84	79,94	86,98
Laan van L	98,04	93,22	86,32	80,53	87,38	94,27	97,77	100,15	95,55	90,76	83,53	72,84	79,94	86,98
Laan van L	98,04	93,22	86,32	80,53	87,38	94,27	97,77	100,15	95,55	90,76	83,53	72,84	79,94	86,98
Laan van L	98,04	93,22	86,32	80,53	87,38	94,27	97,77	100,15	95,55	90,76	83,53	72,84	79,94	86,98
Laan van L	103,21	96,49	87,68	79,53	87,06	93,91	98,08	104,40	101,08	94,33	85,12	71,78	79,48	86,53
Laan van L	103,21	96,49	87,68	79,53	87,06	93,91	98,08	104,40	101,08	94,33	85,12	71,78	79,48	86,53

Model: Kopie van LvL
Groep: Laan van Londen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Laan van L	89,81	92,18	87,78	82,97	76,00	--	--	--	--	--	--	--	--
Laan van L	90,04	96,21	92,96	86,23	77,34	--	--	--	--	--	--	--	--
Laan van L	89,81	92,18	87,78	82,97	76,00	--	--	--	--	--	--	--	--
Laan van L	85,27	91,86	88,43	81,66	71,86	--	--	--	--	--	--	--	--
Laan van L	89,81	92,18	87,78	82,97	76,00	--	--	--	--	--	--	--	--
Laan van L	89,81	92,18	87,78	82,97	76,00	--	--	--	--	--	--	--	--
Laan van L	89,81	92,18	87,78	82,97	76,00	--	--	--	--	--	--	--	--
Laan van L	89,81	92,18	87,78	82,97	76,00	--	--	--	--	--	--	--	--
Laan van L	89,81	92,18	87,78	82,97	76,00	--	--	--	--	--	--	--	--
Laan van L	90,13	96,31	93,06	86,33	77,42	--	--	--	--	--	--	--	--
Laan van L	90,13	96,31	93,06	86,33	77,42	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Smitsweg	Smitsweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Smitsweg	Smitsweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Smitsweg	Smitsweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Smitsweg	Smitsweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50
Smitsweg	Smitsweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Laan van K	Laan van Kopenhagen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
Smitsweg	Smitsweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--	--	--	--	50	50	50

Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)
Smitsweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1423,55	6,52	3,90	0,76	--	--	--
Smitsweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1423,55	6,52	3,90	0,76	--	--	--
Smitsweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1423,55	6,52	3,90	0,76	--	--	--
Smitsweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1423,55	6,52	3,90	0,76	--	--	--
Smitsweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1423,55	6,52	3,90	0,76	--	--	--
Laan van K	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1423,55	6,49	4,26	0,64	--	--	--
Smitsweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1423,55	6,52	3,90	0,76	--	--	--

Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
Smitsweg	--	--	98,28	99,09	98,67	--	1,25	0,66	1,23	--	0,48	0,25	0,09	--	--	--	--	--	91,22	55,01
Smitsweg	--	--	98,28	99,09	98,67	--	1,25	0,66	1,23	--	0,48	0,25	0,09	--	--	--	--	--	91,22	55,01
Smitsweg	--	--	98,28	99,09	98,67	--	1,25	0,66	1,23	--	0,48	0,25	0,09	--	--	--	--	--	91,22	55,01
Smitsweg	--	--	98,28	99,09	98,67	--	1,25	0,66	1,23	--	0,48	0,25	0,09	--	--	--	--	--	91,22	55,01
Smitsweg	--	--	98,28	99,09	98,67	--	1,25	0,66	1,23	--	0,48	0,25	0,09	--	--	--	--	--	91,22	55,01
Laan van K	--	--	98,25	99,13	98,81	--	1,29	0,64	1,08	--	0,47	0,23	0,12	--	--	--	--	--	90,77	60,12
Smitsweg	--	--	98,28	99,09	98,67	--	1,25	0,66	1,23	--	0,48	0,25	0,09	--	--	--	--	--	91,22	55,01

Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
Smitsweg	10,68	--	1,16	0,37	0,13	--	0,45	0,14	0,01	--	73,51	80,29	85,97	92,72	99,52
Smitsweg	10,68	--	1,16	0,37	0,13	--	0,45	0,14	0,01	--	73,51	80,29	85,97	92,72	99,52
Smitsweg	10,68	--	1,16	0,37	0,13	--	0,45	0,14	0,01	--	73,51	80,29	85,97	92,72	99,52
Smitsweg	10,68	--	1,16	0,37	0,13	--	0,45	0,14	0,01	--	74,37	79,94	85,79	92,58	95,01
Smitsweg	10,68	--	1,16	0,37	0,13	--	0,45	0,14	0,01	--	73,51	80,29	85,97	92,72	99,52
Laan van K	9,00	--	1,19	0,39	0,10	--	0,43	0,14	0,01	--	73,49	80,28	85,97	92,70	99,50
Smitsweg	10,68	--	1,16	0,37	0,13	--	0,45	0,14	0,01	--	74,37	79,94	85,79	92,58	95,01

Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
Smitsweg	96,02	89,22	78,88	70,93	77,57	82,85	90,26	97,22	93,69	86,89	76,30	63,91	70,67	76,17
Smitsweg	96,02	89,22	78,88	70,93	77,57	82,85	90,26	97,22	93,69	86,89	76,30	63,91	70,67	76,17
Smitsweg	96,02	89,22	78,88	70,93	77,57	82,85	90,26	97,22	93,69	86,89	76,30	63,91	70,67	76,17
Smitsweg	89,69	85,01	76,52	71,72	76,96	82,40	90,14	92,63	87,16	82,50	73,67	64,73	70,18	75,86
Smitsweg	96,02	89,22	78,88	70,93	77,57	82,85	90,26	97,22	93,69	86,89	76,30	63,91	70,67	76,17
Laan van K	96,00	89,20	78,87	71,29	77,92	83,18	90,63	97,60	94,07	87,27	76,66	63,14	69,86	75,30
Smitsweg	89,69	85,01	76,52	71,72	76,96	82,40	90,14	92,63	87,16	82,50	73,67	64,73	70,18	75,86

Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Smitsweg	83,16	90,12	86,61	79,81	69,32	--	--	--	--	--	--	--	--
Smitsweg	83,16	90,12	86,61	79,81	69,32	--	--	--	--	--	--	--	--
Smitsweg	83,16	90,12	86,61	79,81	69,32	--	--	--	--	--	--	--	--
Smitsweg	83,04	85,55	80,14	75,48	66,81	--	--	--	--	--	--	--	--
Smitsweg	83,16	90,12	86,61	79,81	69,32	--	--	--	--	--	--	--	--
Laan van K	82,41	89,37	85,86	79,06	68,54	--	--	--	--	--	--	--	--
Smitsweg	83,04	85,55	80,14	75,48	66,81	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage 2

Geluidbelasting Amstelwijck tgv Rijkswegen

anteagroup

Reeweg Zuid

Reeweg Zuid

N3

Laan van Nieuw Groenhove

Rondweg

Amstelwijck

Laan

Rijkswegen

Rijkswegen A16 en N3

Incl. aftrek

≤48

≤53

≤58

Datum kaart: 3-6-2020


Projectnummer: 459059

0 0,05 0,1 0,2


Kilometers

Esri Nederland, Community Map Contributors


Hogere waarden lokale wegen



Geluidbelasting tgv railverkeerlawaai



Bijlage 3



<>	3-6-2020	<Hier Invullen>	<>
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER
Gemeente Dordrecht

GIS SPECIALIST
R.T. Pollema

SCHAAL
1:2.500

PROJECTLEIDER
T. Artz

FORMAAT
A3

PROJECTOMSCHRIJVING
Hogere waarden Amstelwijk Rijkswegen

DATUM
3-6-2020

BLAD IN BLADEN
1 van 1

STATUS

WIJZ.NR

KAARTTITEL
Hogere waarden tgv rijkswegen A16 en N3
Deel west

KAARTNUMMER

www.anteagroup.nl

anteagroup

C:\Projecten\Amstelwijck\BP rapport\Amstelwijck 3 juni\Amstelwijck 3 juni.aprx

Reeweg Zuid

Haageinde

Zuidendijk

Smitsweg

Dordtse Hout

Langedaal

Wilgewinde

Buitengrave

Rondweg

Laan van Nieuw Groenhove

Smitsweg

Legenda

Rijkswegen

Benodigde hogere waarde tgv rijkswegen

NR	DATUM	WIJZIGING	GET.
<>	3-6-2020	<Hier Invullen>	<>

OPDRACHTGEVER
Gemeente Dordrecht

GIS SPECIALIST
R.T. Pollema

SCHAAL
1:2.500

PROJECTLEIDER
T. Artz

FORMAAT
A3

PROJECTOMSCHRIJVING
Hogere waarden Amstelwijk Rijkswegen

DATUM
3-6-2020

BLAD IN BLADEN
1 van 1

STATUS

WIJZ.NR

KAARTTITEL
Hogere waarden tgv rijkswegen A16 en N3
Deel oost


KAARTNUMMER

www.anteagroup.nl

anteagroup

C:\Projecten\Amstelwijck\BP rapport\Amstelwijck 3 juni\Amstelwijck 3 juni.aprx

Hogere waarden lokale wegen



Datum kaart: 4-6-2020
Projectnummer: 459059


0 0,05 0,1 0,2 Kilometers

Legenda

- Hogere waarden tgv Laan van Kopenhange/Smitslaan
- Hogere waarden tgv Laan van Londen

Esri Nederland, Community Map Contributors

Hogere waarden lokale wegen incl. maatregelen (dunne deklagen B)





<>	18-5-2020	<Hier Invullen>	<>
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER
<Hier Invullen>

PROJECTOMSCHRIJVING
<Hier Invullen>

KAARTTITEL
<Hier Invullen>

KAARTNUMMER
<Hier Invullen>

GIS SPECIALIST <Hier Invullen>
SCHAAL 1:3.000

PROJECTLEIDER <Hier Invullen>
FORMAAT A3

DATUM 18-5-2020
BLAD IN BLADEN 1 van 1

STATUS <Hier Invullen>
WIJZ.NR <Hier Invullen>

www.anteagroup.nl

anteagroup

C:\Projecten\Amstelwijck\BP rapport\Amstelwijck Hogere Waarden\Amstelwijck Hogere Waarden.aprx


Model behorende bij ZBP 2012 - 2016-12-14 + deelgebieden DWGL + herstel items
Inclusief Groepsreducties

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Marge +1
100_A		1,5	46,7	43,9	40,3	50,3	51,3
100_B		4,5	48,1	45,2	41,8	51,8	52,8
100_C		7,5	48,4	45,6	42,3	52,3	53,3
100_D		10,5	48,6	45,7	42,4	52,4	53,4
100_E		16,5	48,8	45,9	42,5	52,5	53,5
100_F		22,5	49,1	46	42,7	52,7	53,7
101_A		1,5	45,9	42,8	39,9	49,9	50,9
101_B		4,5	47,4	44,3	41,5	51,5	52,5
101_C		7,5	47,7	44,6	41,8	51,8	52,8
101_D		10,5	48	45	41,9	51,9	52,9
101_E		16,5	48,3	45,3	42	52	53
101_F		22,5	48,5	45,4	42,1	52,1	53,1
102_A		1,5	45	42,2	38,9	48,9	49,9
102_B		4,5	46,6	43,8	40,5	50,5	51,5
102_C		7,5	46,8	44	40,8	50,8	51,8
102_D		10,5	47	44,1	40,9	50,9	51,9
102_E		16,5	47,1	44,3	41	51	52
102_F		22,5	47,3	44,4	41,1	51,1	52,1
103_A		1,5	44,2	41,4	38	48	49
103_B		4,5	45,7	42,9	39,6	49,6	50,6
103_C		7,5	45,8	43	39,8	49,8	50,8
103_D		10,5	45,9	43	39,8	49,8	50,8
103_E		16,5	46	43,1	39,9	49,9	50,9
103_F		22,5	46,2	43,3	40	50	51
104_A		1,5	42,8	40,1	36,9	46,9	47,9
104_B		4,5	44,3	41,6	38,4	48,4	49,4
104_C		7,5	44,6	41,8	38,7	48,7	49,7
104_D		10,5	44,6	41,9	38,7	48,7	49,7
104_E		16,5	44,7	41,9	38,7	48,7	49,7
104_F		22,5	44,8	42	38,8	48,8	49,8
200_A		1,5	43,7	40,7	38,1	48,1	49,1
200_B		4,5	46,7	44,1	40,8	50,8	51,8
200_C		7,5	47,5	44,7	41,5	51,5	52,5
200_D		10,5	47,7	44,9	41,7	51,7	52,7
201_A		1,5	45,3	42,4	38,6	48,6	49,6
201_B		4,5	47,1	44,3	41	51	52
201_C		7,5	47,5	44,7	41,4	51,4	52,4
201_D		10,5	47,6	44,9	41,6	51,6	52,6
202_A		1,5	44,9	42,2	38,9	48,9	49,9
202_B		4,5	46,2	43,5	40,3	50,3	51,3
202_C		7,5	46,6	43,8	40,7	50,7	51,7
202_D		10,5	46,8	44	40,9	50,9	51,9
203_A		1,5	43,7	40,6	38	48	49
203_B		4,5	45,3	42,5	39,4	49,4	50,4
203_C		7,5	45,7	42,9	39,8	49,8	50,8
203_D		10,5	45,9	43	39,9	49,9	50,9
204_A		1,5	43,1	40,4	37,2	47,2	48,2
204_B		4,5	44,4	41,7	38,6	48,6	49,6
204_C		7,5	44,8	42	39	49	50
204_D		10,5	44,9	42,2	39,1	49,1	50,1
205_A		1,5	42,2	39,5	36,3	46,3	47,3
205_B		4,5	43,6	40,8	37,7	47,7	48,7
205_C		7,5	44	41,1	38,1	48,1	49,1


205_D	10,5	44,1	41,3	38,2	48,2	49,2
206_A	1,5	44,7	42	38,8	48,8	49,8
206_B	4,5	46	43,3	40,2	50,2	51,2
206_C	7,5	46,3	43,6	40,5	50,5	51,5
206_D	10,5	46,5	43,8	40,7	50,7	51,7
207_A	1,5	43,8	41,1	38	48	49
207_B	4,5	45,1	42,4	39,3	49,3	50,3
207_C	7,5	45,5	42,7	39,7	49,7	50,7
207_D	10,5	45,6	42,9	39,9	49,9	50,9
208_A	1,5	42,9	40,3	37,2	47,2	48,2
208_B	4,5	44,3	41,6	38,6	48,6	49,6
208_C	7,5	44,6	41,9	38,9	48,9	49,9
208_D	10,5	44,8	42	39,1	49,1	50,1
209_A	1,5	42,4	39,7	36,6	46,6	47,6
209_B	4,5	43,7	41	37,9	47,9	48,9
209_C	7,5	44,1	41,3	38,3	48,3	49,3
209_D	10,5	44,2	41,5	38,5	48,5	49,5
210_A	1,5	41,7	39	36	46	47
210_B	4,5	43,2	40,5	37,5	47,5	48,5
210_C	7,5	43,5	40,8	37,9	47,9	48,9
210_D	10,5	43,7	40,9	38	48	49

Bijlage 4



Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
Hulpvlakken
periode: Lden
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
49/51/52/54/55
52/54/56/58/60
44/46/47/49/47
48/51/53/55/58
48/50/53/52/52
46/48/49/48/46
50/52/55/56/58
47/50/52/54/55
50/52/55/55/56
52/54/57/57/58
46/49/51/49/47


Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
Hulpvlakken
periode: Lden
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
50/52/54
48/50/53
47/49/52
54/56/57
54/56/57
47/49/54
48/50/53
47/49/52
44/47/51
48/50/54
46/48/51
54/57/58
47/49/51
54/57/58
47/50/52
55/57/58
46/49/51
50/53/54
51/52/54/55/56
45/49/51/50/49
55/57/59/59/60
45/48/50/49/48
56/57/59/60/60
44/47/49/46/45
56/57/59/60/60
46/49/50/48/50
47/51/54/52/53
48/50/52/52/51
55/57/58/60/60
53/55/58/59/59
51/54/57/58/59

Bijlage 5


periode:
Lden
0 - 40 dB
40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
65 - 99 dB
0 m
500 m
schaal = 1 : 12500
423000
422750
422500
422250
422000
421750
421500
421250
421000
420750
420500
420250
420000
104000
104250
104500
104750
105000
105250
105500
105750
106000


periode:
Lden
0 - 40 dB
40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
65 - 99 dB
0 m
500 m
schaal = 1 : 12500
423000
422750
422500
422250
422000
421750
421500
421250
421000
420750
420500
420250
420000
104000
104250
104500
104750
105000
105250
105500
105750
106000



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [contouren wijken - Toekomstige situatie contour] , Geomilieu V5.20

Antea Group

Verschil contouren
Toekomstige vs. huidige situatie

Bijlage 6

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104846,16	421710,05	1,50	48,13	44,88	41,50	49,81
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104816,56	421551,11	1,50	48,04	44,83	41,38	49,72
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104718,65	421429,06	1,50	47,20	43,94	40,59	48,89
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104559,71	421592,55	1,50	46,10	42,90	39,83	47,97
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104493,09	421779,42	1,50	46,64	43,49	40,40	48,54
1_A	1	104369,20	421384,80	1,50	46,12	43,01	39,90	48,03
1_B	1	104369,20	421384,80	4,50	48,20	45,07	41,97	50,10
1_C	1	104369,20	421384,80	7,50	50,22	47,13	43,88	52,08
10_A	10	104452,83	421214,44	1,50	45,56	42,30	39,19	47,37
10_B	10	104452,83	421214,44	4,50	47,76	44,55	41,33	49,55
10_C	10	104452,83	421214,44	7,50	51,22	48,06	44,70	52,97
100_A	100	104847,87	421523,12	1,50	43,26	39,98	36,72	44,98
100_B	100	104847,87	421523,12	4,50	46,14	42,87	39,54	47,84
100_C	100	104847,87	421523,12	7,50	48,73	45,47	42,07	50,40
1000_A	1000	104507,52	421462,69	1,50	43,28	40,02	36,98	45,13
1000_B	1000	104507,52	421462,69	4,50	45,78	42,55	39,37	47,58
1000_C	1000	104507,52	421462,69	7,50	49,28	46,10	42,81	51,05
1001_A	1001	104500,25	421469,20	1,50	45,93	42,70	39,73	47,83
1001_B	1001	104500,25	421469,20	4,50	48,43	45,23	42,09	50,27
1001_C	1001	104500,25	421469,20	7,50	51,55	48,36	45,09	53,33
1002_A	1002	104507,14	421454,90	1,50	42,72	39,45	36,44	44,58
1002_B	1002	104507,14	421454,90	4,50	44,74	41,50	38,37	46,56
1002_C	1002	104507,14	421454,90	7,50	47,96	44,76	41,53	49,75
1003_A	1003	104509,41	421448,67	1,50	43,42	40,20	36,86	45,14
1003_B	1003	104509,41	421448,67	4,50	45,76	42,52	39,14	47,45
1003_C	1003	104509,41	421448,67	7,50	48,24	45,03	41,58	49,92
1004_A	1004	104506,50	421442,72	1,50	44,14	40,91	37,86	46,00
1004_B	1004	104506,50	421442,72	4,50	46,52	43,29	40,09	48,31
1004_C	1004	104506,50	421442,72	7,50	49,43	46,22	42,90	51,17
1005_A	1005	104499,23	421449,23	1,50	45,88	42,66	39,69	47,79
1005_B	1005	104499,23	421449,23	4,50	47,90	44,69	41,60	49,76
1005_C	1005	104499,23	421449,23	7,50	51,36	48,17	44,93	53,15
1006_A	1006	104456,20	421457,57	1,50	44,22	41,04	38,05	46,15
1006_B	1006	104456,20	421457,57	4,50	45,74	42,53	39,47	47,61
1006_C	1006	104456,20	421457,57	7,50	48,79	45,60	42,45	50,63
1007_A	1007	104463,48	421451,10	1,50	42,71	39,46	36,30	44,50
1007_B	1007	104463,48	421451,10	4,50	44,72	41,47	38,16	46,44
1007_C	1007	104463,48	421451,10	7,50	47,77	44,55	41,11	49,44
1008_A	1008	104455,57	421445,38	1,50	45,14	41,94	38,96	47,06
1008_B	1008	104455,57	421445,38	4,50	47,43	44,23	41,06	49,25
1008_C	1008	104455,57	421445,38	7,50	50,73	47,55	44,23	52,49
1009_A	1009	104453,29	421451,61	1,50	46,76	43,62	40,49	48,64
1009_B	1009	104453,29	421451,61	4,50	48,81	45,64	42,45	50,64
1009_C	1009	104453,29	421451,61	7,50	51,77	48,60	45,33	53,56
101_A	101	104851,50	421514,06	1,50	46,59	43,27	39,93	48,25
101_B	101	104851,50	421514,06	4,50	49,22	45,97	42,51	50,86
101_C	101	104851,50	421514,06	7,50	51,94	48,77	45,11	53,54
1010_A	1010	104450,77	421348,70	1,50	44,53	41,32	38,31	46,43
1010_B	1010	104450,77	421348,70	4,50	46,63	43,46	40,23	48,44
1010_C	1010	104450,77	421348,70	7,50	49,50	46,37	43,04	51,29
1011_A	1011	104458,07	421342,23	1,50	43,50	40,19	37,00	45,24
1011_B	1011	104458,07	421342,23	4,50	47,68	44,49	41,00	49,35
1011_C	1011	104458,07	421342,23	7,50	50,52	47,34	43,79	52,17
1012_A	1012	104450,20	421336,52	1,50	44,52	41,26	38,23	46,37
1012_B	1012	104450,20	421336,52	4,50	46,18	42,92	39,80	47,99
1012_C	1012	104450,20	421336,52	7,50	50,00	46,79	43,49	51,75
1013_A	1013	104447,89	421342,74	1,50	46,40	43,20	40,14	48,28
1013_B	1013	104447,89	421342,74	4,50	48,71	45,53	42,35	50,54
1013_C	1013	104447,89	421342,74	7,50	52,17	49,01	45,72	53,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1014_A	1014	104449,81	421328,73	1,50	44,20	41,01	37,97	46,09
1014_B	1014	104449,81	421328,73	4,50	46,14	42,94	39,82	47,99
1014_C	1014	104449,81	421328,73	7,50	49,66	46,49	43,19	51,44
1015_A	1015	104457,11	421322,26	1,50	43,53	40,24	37,03	45,27
1015_B	1015	104457,11	421322,26	4,50	46,86	43,64	40,21	48,54
1015_C	1015	104457,11	421322,26	7,50	50,43	47,25	43,68	52,07
1016_A	1016	104449,23	421316,54	1,50	44,88	41,63	38,52	46,70
1016_B	1016	104449,23	421316,54	4,50	46,58	43,32	40,16	48,37
1016_C	1016	104449,23	421316,54	7,50	50,19	46,97	43,65	51,92
1017_A	1017	104446,92	421322,76	1,50	46,32	43,13	40,03	48,18
1017_B	1017	104446,92	421322,76	4,50	48,60	45,42	42,21	50,42
1017_C	1017	104446,92	421322,76	7,50	51,84	48,66	45,39	53,62
1018_A	1018	104498,25	421326,45	1,50	--	--	--	--
1018_B	1018	104498,25	421326,45	4,50	46,87	43,66	40,36	48,62
1018_C	1018	104498,25	421326,45	7,50	49,79	46,61	43,27	51,54
1019_A	1019	104503,06	421320,13	1,50	46,90	43,77	40,11	48,53
1019_B	1019	104503,06	421320,13	4,50	48,59	45,40	41,84	50,23
1019_C	1019	104503,06	421320,13	7,50	49,70	46,51	42,96	51,34
102_A	102	104841,90	421512,48	1,50	43,08	39,77	36,52	44,79
102_B	102	104841,90	421512,48	4,50	46,16	42,90	39,54	47,85
102_C	102	104841,90	421512,48	7,50	48,75	45,51	42,06	50,41
1020_A	1020	104500,18	421314,15	1,50	46,11	42,92	39,51	47,82
1020_B	1020	104500,18	421314,15	4,50	47,75	44,53	41,13	49,44
1020_C	1020	104500,18	421314,15	7,50	49,91	46,70	43,31	51,62
1021_A	1021	104492,87	421320,58	1,50	46,44	43,18	40,16	48,30
1021_B	1021	104492,87	421320,58	4,50	48,50	45,30	42,06	50,29
1021_C	1021	104492,87	421320,58	7,50	52,39	49,21	45,86	54,14
1022_A	1022	104499,79	421306,36	1,50	44,75	41,51	38,23	46,49
1022_B	1022	104499,79	421306,36	4,50	46,28	43,05	39,75	48,02
1022_C	1022	104499,79	421306,36	7,50	49,19	46,00	42,64	50,92
1023_A	1023	104502,10	421300,15	1,50	47,20	44,07	40,39	48,82
1023_B	1023	104502,10	421300,15	4,50	49,06	45,88	42,28	50,68
1023_C	1023	104502,10	421300,15	7,50	50,03	46,84	43,25	51,65
1024_A	1024	104499,21	421294,18	1,50	46,88	43,71	40,23	48,57
1024_B	1024	104499,21	421294,18	4,50	48,75	45,55	42,10	50,43
1024_C	1024	104499,21	421294,18	7,50	50,37	47,16	43,76	52,07
1025_A	1025	104491,91	421300,60	1,50	46,57	43,32	40,26	48,41
1025_B	1025	104491,91	421300,60	4,50	48,89	45,70	42,46	50,68
1025_C	1025	104491,91	421300,60	7,50	52,47	49,30	45,93	54,21
1026_A	1026	104364,91	421266,19	1,50	43,36	40,17	37,18	45,28
1026_B	1026	104364,91	421266,19	4,50	46,00	42,80	39,75	47,88
1026_C	1026	104364,91	421266,19	7,50	50,02	46,90	43,71	51,89
1027_A	1027	104369,87	421263,06	1,50	44,02	40,82	37,49	45,76
1027_B	1027	104369,87	421263,06	4,50	47,27	44,09	40,57	48,93
1027_C	1027	104369,87	421263,06	7,50	50,72	47,57	43,96	52,36
1028_A	1028	104362,14	421260,56	1,50	46,69	43,45	40,30	48,50
1028_B	1028	104362,14	421260,56	4,50	49,79	46,59	43,30	51,55
1028_C	1028	104362,14	421260,56	7,50	51,73	48,54	45,23	53,49
1029_A	1029	104359,68	421263,56	1,50	48,47	45,31	42,16	50,33
1029_B	1029	104359,68	421263,56	4,50	51,36	48,17	45,01	53,19
1029_C	1029	104359,68	421263,56	7,50	53,37	50,20	47,03	55,21
103_A	103	104842,62	421519,08	1,50	43,65	40,42	37,10	45,38
103_B	103	104842,62	421519,08	4,50	46,71	43,47	40,16	48,43
103_C	103	104842,62	421519,08	7,50	48,40	45,18	41,84	50,12
1030_A	1030	104361,78	421252,77	1,50	44,58	41,41	38,45	46,53
1030_B	1030	104361,78	421252,77	4,50	46,77	43,60	40,52	48,66
1030_C	1030	104361,78	421252,77	7,50	50,45	47,33	44,11	52,30
1031_A	1031	104369,08	421246,30	1,50	44,55	41,33	38,06	46,31
1031_B	1031	104369,08	421246,30	4,50	46,86	43,69	40,23	48,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1031_C	1031	104369,08	421246,30	7,50	50,10	46,93	43,38	51,75
1032_A	1032	104361,21	421240,58	1,50	48,12	44,88	41,75	49,94
1032_B	1032	104361,21	421240,58	4,50	50,17	46,98	43,70	51,94
1032_C	1032	104361,21	421240,58	7,50	52,46	49,27	45,92	54,20
1033_A	1033	104358,89	421246,80	1,50	49,17	46,03	42,81	51,01
1033_B	1033	104358,89	421246,80	4,50	51,57	48,40	45,20	53,40
1033_C	1033	104358,89	421246,80	7,50	53,74	50,60	47,38	55,58
1034_A	1034	104412,72	421250,38	1,50	44,47	41,27	38,11	46,30
1034_B	1034	104412,72	421250,38	4,50	46,13	42,94	39,77	47,96
1034_C	1034	104412,72	421250,38	7,50	49,91	46,75	43,41	51,67
1035_A	1035	104415,03	421244,17	1,50	45,88	42,71	39,22	47,56
1035_B	1035	104415,03	421244,17	4,50	48,17	44,98	41,46	49,82
1035_C	1035	104415,03	421244,17	7,50	50,84	47,68	44,08	52,48
1036_A	1036	104412,15	421238,19	1,50	45,07	41,80	38,70	46,88
1036_B	1036	104412,15	421238,19	4,50	50,16	46,96	43,52	51,85
1036_C	1036	104412,15	421238,19	7,50	51,87	48,68	45,24	53,56
1037_A	1037	104404,84	421244,62	1,50	47,26	44,07	41,02	49,15
1037_B	1037	104404,84	421244,62	4,50	49,50	46,32	43,17	51,35
1037_C	1037	104404,84	421244,62	7,50	52,29	49,13	45,89	54,10
1038_A	1038	104402,58	421216,70	1,50	46,44	43,25	40,01	48,23
1038_B	1038	104402,58	421216,70	4,50	48,53	45,36	42,13	50,34
1038_C	1038	104402,58	421216,70	7,50	51,06	47,90	44,59	52,84
1039_A	1039	104402,08	421206,51	1,50	50,62	47,48	44,00	52,33
1039_B	1039	104402,08	421206,51	4,50	52,61	49,45	45,99	54,31
1039_C	1039	104402,08	421206,51	7,50	54,19	51,03	47,55	55,88
104_A	104	104857,68	421540,55	1,50	43,48	40,20	36,93	45,20
104_B	104	104857,68	421540,55	4,50	46,26	42,97	39,67	47,96
104_C	104	104857,68	421540,55	7,50	48,91	45,64	42,23	50,57
1040_A	1040	104399,09	421208,76	1,50	50,38	47,22	43,94	52,17
1040_B	1040	104399,09	421208,76	4,50	51,78	48,60	45,37	53,58
1040_C	1040	104399,09	421208,76	7,50	53,70	50,51	47,24	55,48
1041_A	1041	104385,61	421217,54	1,50	46,26	43,04	39,93	48,10
1041_B	1041	104385,61	421217,54	4,50	48,42	45,24	42,04	50,24
1041_C	1041	104385,61	421217,54	7,50	51,37	48,21	44,90	53,15
1042_A	1042	104391,30	421209,15	1,50	48,36	45,26	41,61	50,01
1042_B	1042	104391,30	421209,15	4,50	50,39	47,25	43,67	52,05
1042_C	1042	104391,30	421209,15	7,50	52,05	48,92	45,29	53,69
1043_A	1043	104385,10	421207,35	1,50	51,54	48,41	45,02	53,30
1043_B	1043	104385,10	421207,35	4,50	53,46	50,30	46,92	55,20
1043_C	1043	104385,10	421207,35	7,50	54,92	51,75	48,33	56,64
1044_A	1044	104466,58	421730,66	1,50	42,93	39,79	36,83	44,90
1044_B	1044	104466,58	421730,66	4,50	45,32	42,15	39,16	47,25
1044_C	1044	104466,58	421730,66	7,50	48,33	45,14	42,07	50,21
1045_A	1045	104471,68	421724,32	1,50	39,85	36,64	33,60	41,73
1045_B	1045	104471,68	421724,32	4,50	42,84	39,60	36,48	44,66
1045_C	1045	104471,68	421724,32	7,50	46,19	42,96	39,64	47,92
1046_A	1046	104466,58	421717,99	1,50	42,07	38,92	35,92	44,01
1046_B	1046	104466,58	421717,99	4,50	44,33	41,15	38,14	46,25
1046_C	1046	104466,58	421717,99	7,50	47,20	44,02	40,88	49,05
1047_A	1047	104461,49	421724,32	1,50	45,23	42,11	39,10	47,19
1047_B	1047	104461,49	421724,32	4,50	47,62	44,47	41,42	49,54
1047_C	1047	104461,49	421724,32	7,50	50,66	47,51	44,34	52,52
1048_A	1048	105022,84	421809,49	1,50	44,91	41,58	38,29	46,59
1048_B	1048	105022,84	421809,49	4,50	47,97	44,68	41,33	49,64
1048_C	1048	105022,84	421809,49	7,50	51,07	47,88	44,36	52,72
1049_A	1049	105027,65	421802,20	1,50	45,61	42,24	38,94	47,25
1049_B	1049	105027,65	421802,20	4,50	47,85	44,47	41,19	49,50
1049_C	1049	105027,65	421802,20	7,50	50,61	47,34	43,88	52,24
105_A	105	104861,31	421531,49	1,50	46,24	42,90	39,59	47,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_B	105	104861,31	421531,49	4,50	48,61	45,36	41,90	50,25
105_C	105	104861,31	421531,49	7,50	51,59	48,42	44,76	53,19
1050_A	1050	105022,28	421795,30	1,50	45,19	41,87	38,51	46,84
1050_B	1050	105022,28	421795,30	4,50	47,90	44,60	41,22	49,55
1050_C	1050	105022,28	421795,30	7,50	50,22	46,98	43,50	51,86
1051_A	1051	105017,46	421802,60	1,50	45,88	42,66	39,19	47,54
1051_B	1051	105017,46	421802,60	4,50	48,75	45,53	42,08	50,42
1051_C	1051	105017,46	421802,60	7,50	51,38	48,20	44,67	53,04
1052_A	1052	104972,06	421859,44	1,50	42,48	39,07	35,90	44,16
1052_B	1052	104972,06	421859,44	4,50	45,22	41,84	38,63	46,90
1052_C	1052	104972,06	421859,44	7,50	47,30	44,00	40,64	48,96
1053_A	1053	104966,68	421852,55	1,50	43,24	39,87	36,63	44,91
1053_B	1053	104966,68	421852,55	4,50	46,63	43,31	40,00	48,30
1053_C	1053	104966,68	421852,55	7,50	48,88	45,61	42,21	50,54
1054_A	1054	104961,86	421859,85	1,50	42,69	39,33	36,20	44,43
1054_B	1054	104961,86	421859,85	4,50	46,25	42,95	39,67	47,95
1054_C	1054	104961,86	421859,85	7,50	49,46	46,25	42,83	51,15
1055_A	1055	104967,24	421866,74	1,50	42,26	38,89	35,78	44,00
1055_B	1055	104967,24	421866,74	4,50	45,49	42,17	38,95	47,21
1055_C	1055	104967,24	421866,74	7,50	48,97	45,76	42,33	50,66
1056_A	1056	105080,13	421998,97	1,50	41,74	38,39	35,19	43,45
1056_B	1056	105080,13	421998,97	4,50	45,87	42,61	39,24	47,55
1056_C	1056	105080,13	421998,97	7,50	48,21	45,03	41,56	49,90
1057_A	1057	105084,94	421991,68	1,50	42,14	38,70	35,59	43,83
1057_B	1057	105084,94	421991,68	4,50	46,39	43,03	39,75	48,05
1057_C	1057	105084,94	421991,68	7,50	49,59	46,31	42,90	51,24
1058_A	1058	105079,56	421984,79	1,50	42,03	38,58	35,48	43,72
1058_B	1058	105079,56	421984,79	4,50	45,06	41,63	38,49	46,74
1058_C	1058	105079,56	421984,79	7,50	48,32	44,97	41,71	50,00
1059_A	1059	105074,75	421992,08	1,50	44,09	40,90	37,38	45,74
1059_B	1059	105074,75	421992,08	4,50	46,66	43,45	39,98	48,33
1059_C	1059	105074,75	421992,08	7,50	48,03	44,83	41,37	49,71
106_A	106	104851,71	421529,91	1,50	43,39	40,10	36,84	45,11
106_B	106	104851,71	421529,91	4,50	46,39	43,11	39,78	48,08
106_C	106	104851,71	421529,91	7,50	49,06	45,82	42,38	50,72
1060_A	1060	105102,26	421996,20	1,50	40,21	36,80	33,67	41,91
1060_B	1060	105102,26	421996,20	4,50	44,47	41,11	37,89	46,16
1060_C	1060	105102,26	421996,20	7,50	46,95	43,68	40,32	48,63
1061_A	1061	105107,07	421988,90	1,50	41,98	38,50	35,45	43,68
1061_B	1061	105107,07	421988,90	4,50	46,10	42,69	39,49	47,77
1061_C	1061	105107,07	421988,90	7,50	50,22	46,96	43,54	51,88
1062_A	1062	105101,70	421982,01	1,50	42,47	38,99	35,90	44,15
1062_B	1062	105101,70	421982,01	4,50	45,34	41,87	38,76	47,01
1062_C	1062	105101,70	421982,01	7,50	48,34	44,97	41,71	50,00
1063_A	1063	105096,88	421989,30	1,50	40,78	37,38	34,31	42,52
1063_B	1063	105096,88	421989,30	4,50	44,60	41,22	38,06	46,31
1063_C	1063	105096,88	421989,30	7,50	47,44	44,18	40,77	49,10
1064_A	1064	105126,28	421995,26	1,50	40,60	37,22	34,05	42,30
1064_B	1064	105126,28	421995,26	4,50	46,34	42,99	39,72	48,01
1064_C	1064	105126,28	421995,26	7,50	50,43	47,23	43,71	52,08
1065_A	1065	105131,09	421987,96	1,50	43,03	39,59	36,46	44,71
1065_B	1065	105131,09	421987,96	4,50	47,90	44,56	41,26	49,56
1065_C	1065	105131,09	421987,96	7,50	51,45	48,19	44,75	53,10
1066_A	1066	105125,72	421981,07	1,50	42,75	39,25	36,18	44,42
1066_B	1066	105125,72	421981,07	4,50	45,91	42,45	39,31	47,57
1066_C	1066	105125,72	421981,07	7,50	49,03	45,65	42,38	50,68
1067_A	1067	105120,90	421988,37	1,50	41,24	37,81	34,72	42,95
1067_B	1067	105120,90	421988,37	4,50	44,68	41,26	38,11	46,37
1067_C	1067	105120,90	421988,37	7,50	48,57	45,32	41,84	50,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1068_A	1068	105151,04	421994,64	1,50	42,15	38,73	35,59	43,84
1068_B	1068	105151,04	421994,64	4,50	46,57	43,23	39,98	48,26
1068_C	1068	105151,04	421994,64	7,50	50,74	47,59	44,05	52,41
1069_A	1069	105155,85	421987,34	1,50	43,19	39,73	36,61	44,86
1069_B	1069	105155,85	421987,34	4,50	47,34	43,99	40,73	49,02
1069_C	1069	105155,85	421987,34	7,50	50,90	47,62	44,22	52,55
107_A	107	104852,43	421536,51	1,50	44,59	41,38	37,99	46,30
107_B	107	104852,43	421536,51	4,50	47,46	44,23	40,90	49,18
107_C	107	104852,43	421536,51	7,50	49,03	45,82	42,46	50,75
1070_A	1070	105150,47	421980,45	1,50	43,66	40,17	37,07	45,32
1070_B	1070	105150,47	421980,45	4,50	46,56	43,10	39,95	48,22
1070_C	1070	105150,47	421980,45	7,50	49,62	46,24	42,96	51,27
1071_A	1071	105145,66	421987,75	1,50	41,69	38,25	35,19	43,41
1071_B	1071	105145,66	421987,75	4,50	46,25	42,83	39,69	47,94
1071_C	1071	105145,66	421987,75	7,50	51,28	48,04	44,56	52,92
1072_A	1072	105173,16	421993,36	1,50	43,29	39,92	36,67	44,96
1072_B	1072	105173,16	421993,36	4,50	47,40	44,13	40,77	49,08
1072_C	1072	105173,16	421993,36	7,50	50,26	47,13	43,58	51,94
1073_A	1073	105177,97	421986,06	1,50	46,23	42,96	39,55	47,89
1073_B	1073	105177,97	421986,06	4,50	48,93	45,59	42,28	50,59
1073_C	1073	105177,97	421986,06	7,50	51,78	48,51	45,09	53,43
1074_A	1074	105172,59	421979,17	1,50	44,29	40,86	37,68	45,95
1074_B	1074	105172,59	421979,17	4,50	47,22	43,79	40,62	48,89
1074_C	1074	105172,59	421979,17	7,50	49,97	46,58	43,34	51,63
1075_A	1075	105167,78	421986,47	1,50	42,53	39,07	36,01	44,23
1075_B	1075	105167,78	421986,47	4,50	46,44	43,04	39,87	48,13
1075_C	1075	105167,78	421986,47	7,50	51,36	48,13	44,67	53,02
1076_A	1076	105197,92	421992,74	1,50	45,40	42,26	38,72	47,08
1076_B	1076	105197,92	421992,74	4,50	48,71	45,54	42,05	50,39
1076_C	1076	105197,92	421992,74	7,50	51,43	48,37	44,72	53,11
1077_A	1077	105202,73	421985,44	1,50	47,65	44,39	40,92	49,28
1077_B	1077	105202,73	421985,44	4,50	50,61	47,31	43,92	52,26
1077_C	1077	105202,73	421985,44	7,50	52,80	49,61	46,09	54,45
1078_A	1078	105197,35	421978,55	1,50	44,74	41,24	38,11	46,38
1078_B	1078	105197,35	421978,55	4,50	47,79	44,27	41,19	49,44
1078_C	1078	105197,35	421978,55	7,50	50,50	47,07	43,87	52,15
1079_A	1079	105192,54	421985,85	1,50	44,85	41,50	38,24	46,53
1079_B	1079	105192,54	421985,85	4,50	48,30	44,96	41,69	49,98
1079_C	1079	105192,54	421985,85	7,50	51,55	48,31	44,86	53,21
108_A	108	104705,56	421407,97	1,50	42,20	38,93	35,77	43,98
108_B	108	104705,56	421407,97	4,50	46,10	42,86	39,57	47,83
108_C	108	104705,56	421407,97	7,50	48,95	45,72	42,35	50,65
1080_A	1080	105195,71	421963,23	1,50	46,33	43,15	39,64	48,00
1080_B	1080	105195,71	421963,23	4,50	49,41	46,22	42,75	51,09
1080_C	1080	105195,71	421963,23	7,50	52,62	49,54	45,89	54,28
1081_A	1081	105200,53	421955,93	1,50	47,61	44,33	40,89	49,24
1081_B	1081	105200,53	421955,93	4,50	51,02	47,74	44,34	52,67
1081_C	1081	105200,53	421955,93	7,50	53,69	50,49	46,98	55,34
1082_A	1082	105195,15	421949,04	1,50	48,60	45,31	41,83	50,21
1082_B	1082	105195,15	421949,04	4,50	50,95	47,60	44,23	52,57
1082_C	1082	105195,15	421949,04	7,50	52,51	49,17	45,80	54,14
1083_A	1083	105190,34	421956,33	1,50	44,12	40,73	37,50	45,79
1083_B	1083	105190,34	421956,33	4,50	47,20	43,84	40,59	48,88
1083_C	1083	105190,34	421956,33	7,50	50,28	47,00	43,60	51,93
1084_A	1084	105172,15	421967,04	1,50	43,40	40,00	36,80	45,07
1084_B	1084	105172,15	421967,04	4,50	47,34	44,02	40,73	49,02
1084_C	1084	105172,15	421967,04	7,50	51,36	48,18	44,67	53,03
1085_A	1085	105176,97	421959,74	1,50	44,99	41,64	38,32	46,64
1085_B	1085	105176,97	421959,74	4,50	47,93	44,53	41,29	49,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1085_C	1085	105176,97	421959,74	7,50	50,67	47,32	44,00	52,32
1086_A	1086	105171,59	421952,85	1,50	45,73	42,31	39,04	47,36
1086_B	1086	105171,59	421952,85	4,50	48,62	45,20	41,96	50,26
1086_C	1086	105171,59	421952,85	7,50	51,17	47,81	44,46	52,80
1087_A	1087	105166,77	421960,15	1,50	43,39	39,96	36,82	45,07
1087_B	1087	105166,77	421960,15	4,50	47,42	44,06	40,79	49,09
1087_C	1087	105166,77	421960,15	7,50	50,47	47,20	43,77	52,12
1088_A	1088	105147,83	421964,94	1,50	43,43	40,05	36,86	45,12
1088_B	1088	105147,83	421964,94	4,50	47,77	44,47	41,16	49,46
1088_C	1088	105147,83	421964,94	7,50	51,13	47,91	44,44	52,79
1089_A	1089	105152,64	421957,64	1,50	46,43	43,10	39,68	48,04
1089_B	1089	105152,64	421957,64	4,50	48,59	45,19	41,89	50,21
1089_C	1089	105152,64	421957,64	7,50	50,68	47,31	43,98	52,31
109_A	109	104711,90	421406,80	1,50	44,25	41,02	37,57	45,91
109_B	109	104711,90	421406,80	4,50	46,58	43,34	39,92	48,25
109_C	109	104711,90	421406,80	7,50	47,71	44,49	41,02	49,37
1090_A	1090	105147,26	421950,75	1,50	45,76	42,38	39,11	47,41
1090_B	1090	105147,26	421950,75	4,50	48,15	44,75	41,51	49,80
1090_C	1090	105147,26	421950,75	7,50	51,39	48,11	44,68	53,03
1091_A	1091	105142,45	421958,04	1,50	42,43	38,99	35,90	44,13
1091_B	1091	105142,45	421958,04	4,50	46,28	42,87	39,70	47,96
1091_C	1091	105142,45	421958,04	7,50	50,64	47,39	43,92	52,28
1092_A	1092	105123,69	421969,11	1,50	42,32	38,93	35,78	44,03
1092_B	1092	105123,69	421969,11	4,50	46,59	43,28	40,00	48,28
1092_C	1092	105123,69	421969,11	7,50	50,45	47,24	43,75	52,11
1093_A	1093	105128,50	421961,81	1,50	43,66	40,28	37,05	45,33
1093_B	1093	105128,50	421961,81	4,50	46,80	43,39	40,19	48,47
1093_C	1093	105128,50	421961,81	7,50	49,95	46,60	43,27	51,59
1094_A	1094	105123,13	421954,92	1,50	44,70	41,30	38,05	46,35
1094_B	1094	105123,13	421954,92	4,50	47,42	44,03	40,77	49,07
1094_C	1094	105123,13	421954,92	7,50	51,17	47,92	44,43	52,80
1095_A	1095	105118,31	421962,22	1,50	42,09	38,68	35,57	43,80
1095_B	1095	105118,31	421962,22	4,50	45,23	41,83	38,67	46,92
1095_C	1095	105118,31	421962,22	7,50	49,38	46,13	42,66	51,02
1096_A	1096	105101,60	421966,19	1,50	42,27	38,89	35,74	43,98
1096_B	1096	105101,60	421966,19	4,50	45,26	41,87	38,69	46,95
1096_C	1096	105101,60	421966,19	7,50	48,70	45,47	42,03	50,37
1097_A	1097	105106,41	421958,89	1,50	43,03	39,56	36,44	44,70
1097_B	1097	105106,41	421958,89	4,50	46,14	42,70	39,52	47,80
1097_C	1097	105106,41	421958,89	7,50	49,28	45,93	42,61	50,93
1098_A	1098	105101,03	421952,00	1,50	44,07	40,62	37,46	45,73
1098_B	1098	105101,03	421952,00	4,50	46,80	43,39	40,17	48,46
1098_C	1098	105101,03	421952,00	7,50	50,60	47,33	43,90	52,25
1099_A	1099	105096,22	421959,30	1,50	42,13	38,74	35,62	43,85
1099_B	1099	105096,22	421959,30	4,50	45,43	42,08	38,88	47,14
1099_C	1099	105096,22	421959,30	7,50	48,65	45,40	41,99	50,32
11_A	11	104455,52	421206,19	1,50	48,18	45,07	41,34	49,79
11_B	11	104455,52	421206,19	4,50	49,89	46,75	43,07	51,50
11_C	11	104455,52	421206,19	7,50	51,62	48,47	44,80	53,23
110_A	110	104716,18	421401,97	1,50	45,15	41,89	38,47	46,81
110_B	110	104716,18	421401,97	4,50	46,96	43,72	40,28	48,62
110_C	110	104716,18	421401,97	7,50	50,02	46,84	43,25	51,65
1100_A	1100	105079,92	421970,25	1,50	43,41	40,11	36,78	45,09
1100_B	1100	105079,92	421970,25	4,50	46,27	42,97	39,64	47,95
1100_C	1100	105079,92	421970,25	7,50	48,11	44,87	41,45	49,78
1101_A	1101	105084,73	421962,95	1,50	43,13	39,69	36,56	44,81
1101_B	1101	105084,73	421962,95	4,50	47,15	43,80	40,48	48,80
1101_C	1101	105084,73	421962,95	7,50	50,58	47,32	43,85	52,21
1102_A	1102	105079,35	421956,06	1,50	43,97	40,57	37,35	45,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102_B	1102	105079,35	421956,06	4,50	47,01	43,66	40,36	48,67
1102_C	1102	105079,35	421956,06	7,50	49,93	46,66	43,26	51,59
1103_A	1103	105074,54	421963,36	1,50	44,96	41,74	38,24	46,60
1103_B	1103	105074,54	421963,36	4,50	47,48	44,26	40,78	49,13
1103_C	1103	105074,54	421963,36	7,50	48,95	45,78	42,26	50,62
1104_A	1104	105076,04	421921,58	1,50	43,84	40,49	37,26	45,53
1104_B	1104	105076,04	421921,58	4,50	46,90	43,59	40,29	48,58
1104_C	1104	105076,04	421921,58	7,50	49,58	46,37	42,91	51,25
1105_A	1105	105080,85	421914,28	1,50	43,14	39,69	36,56	44,82
1105_B	1105	105080,85	421914,28	4,50	46,83	43,45	40,20	48,49
1105_C	1105	105080,85	421914,28	7,50	50,30	47,01	43,60	51,94
1106_A	1106	105075,47	421907,39	1,50	43,66	40,22	37,06	45,33
1106_B	1106	105075,47	421907,39	4,50	46,60	43,20	39,99	48,27
1106_C	1106	105075,47	421907,39	7,50	49,44	46,10	42,77	51,09
1107_A	1107	105070,66	421914,69	1,50	45,92	42,72	39,20	47,57
1107_B	1107	105070,66	421914,69	4,50	48,54	45,33	41,83	50,19
1107_C	1107	105070,66	421914,69	7,50	50,31	47,13	43,60	51,97
1108_A	1108	105098,17	421918,80	1,50	44,40	41,07	37,81	46,09
1108_B	1108	105098,17	421918,80	4,50	47,22	43,91	40,61	48,90
1108_C	1108	105098,17	421918,80	7,50	50,05	46,84	43,37	51,72
1109_A	1109	105102,99	421911,51	1,50	43,18	39,71	36,59	44,85
1109_B	1109	105102,99	421911,51	4,50	46,41	42,97	39,81	48,08
1109_C	1109	105102,99	421911,51	7,50	50,52	47,22	43,82	52,16
111_A	111	104706,88	421397,92	1,50	44,71	41,41	38,11	46,40
111_B	111	104706,88	421397,92	4,50	46,95	43,71	40,36	48,66
111_C	111	104706,88	421397,92	7,50	49,83	46,63	43,18	51,51
1110_A	1110	105097,61	421904,61	1,50	43,23	39,73	36,62	44,88
1110_B	1110	105097,61	421904,61	4,50	46,07	42,60	39,47	47,73
1110_C	1110	105097,61	421904,61	7,50	49,25	45,89	42,57	50,89
1111_A	1111	105092,79	421911,91	1,50	43,78	40,47	37,19	45,47
1111_B	1111	105092,79	421911,91	4,50	46,95	43,65	40,36	48,65
1111_C	1111	105092,79	421911,91	7,50	50,26	47,02	43,56	51,91
1112_A	1112	105122,19	421917,87	1,50	44,32	40,95	37,70	45,99
1112_B	1112	105122,19	421917,87	4,50	47,32	43,98	40,69	48,99
1112_C	1112	105122,19	421917,87	7,50	50,90	47,70	44,19	52,55
1113_A	1113	105127,01	421910,57	1,50	44,69	41,24	38,06	46,34
1113_B	1113	105127,01	421910,57	4,50	47,75	44,32	41,13	49,41
1113_C	1113	105127,01	421910,57	7,50	51,54	48,23	44,83	53,17
1114_A	1114	105121,63	421903,68	1,50	45,43	42,06	38,76	47,07
1114_B	1114	105121,63	421903,68	4,50	48,05	44,68	41,42	49,71
1114_C	1114	105121,63	421903,68	7,50	50,27	46,93	43,60	51,92
1115_A	1115	105116,81	421910,97	1,50	44,25	40,94	37,69	45,96
1115_B	1115	105116,81	421910,97	4,50	47,17	43,83	40,61	48,87
1115_C	1115	105116,81	421910,97	7,50	50,58	47,33	43,91	52,24
1116_A	1116	105146,95	421917,25	1,50	44,20	40,79	37,59	45,87
1116_B	1116	105146,95	421917,25	4,50	47,80	44,46	41,18	49,47
1116_C	1116	105146,95	421917,25	7,50	51,69	48,50	44,96	53,34
1117_A	1117	105151,76	421909,95	1,50	45,40	42,02	38,71	47,03
1117_B	1117	105151,76	421909,95	4,50	48,68	45,33	42,02	50,33
1117_C	1117	105151,76	421909,95	7,50	51,74	48,42	45,04	53,38
1118_A	1118	105146,39	421903,06	1,50	45,32	41,87	38,65	46,95
1118_B	1118	105146,39	421903,06	4,50	48,44	45,00	41,80	50,09
1118_C	1118	105146,39	421903,06	7,50	50,78	47,39	44,12	52,43
1119_A	1119	105141,57	421910,35	1,50	43,43	39,99	36,89	45,13
1119_B	1119	105141,57	421910,35	4,50	47,33	43,93	40,74	49,01
1119_C	1119	105141,57	421910,35	7,50	52,15	48,91	45,42	53,79
112_A	112	104691,04	421418,59	1,50	43,67	40,45	37,03	45,35
112_B	112	104691,04	421418,59	4,50	45,98	42,75	39,39	47,69
112_C	112	104691,04	421418,59	7,50	47,30	44,10	40,65	48,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1120_A	1120	105169,07	421915,97	1,50	45,20	41,92	38,54	46,86
1120_B	1120	105169,07	421915,97	4,50	48,64	45,41	41,98	50,31
1120_C	1120	105169,07	421915,97	7,50	52,02	48,86	45,30	53,68
1121_A	1121	105173,88	421908,67	1,50	48,67	45,40	41,95	50,31
1121_B	1121	105173,88	421908,67	4,50	51,85	48,57	45,15	53,49
1121_C	1121	105173,88	421908,67	7,50	53,42	50,13	46,71	55,06
1122_A	1122	105168,51	421901,78	1,50	49,10	45,81	42,30	50,69
1122_B	1122	105168,51	421901,78	4,50	51,75	48,42	45,02	53,37
1122_C	1122	105168,51	421901,78	7,50	53,26	49,93	46,52	54,88
1123_A	1123	105163,69	421909,07	1,50	47,66	44,42	40,88	49,27
1123_B	1123	105163,69	421909,07	4,50	49,99	46,70	43,27	51,62
1123_C	1123	105163,69	421909,07	7,50	52,88	49,65	46,13	54,51
1124_A	1124	105143,63	421885,54	1,50	44,51	41,06	37,89	46,17
1124_B	1124	105143,63	421885,54	4,50	47,78	44,34	41,17	49,44
1124_C	1124	105143,63	421885,54	7,50	51,73	48,45	45,02	53,37
1125_A	1125	105148,45	421878,25	1,50	46,60	43,16	39,88	48,21
1125_B	1125	105148,45	421878,25	4,50	50,03	46,64	43,36	51,67
1125_C	1125	105148,45	421878,25	7,50	52,12	48,75	45,42	53,75
1126_A	1126	105143,07	421871,35	1,50	47,03	43,69	40,26	48,63
1126_B	1126	105143,07	421871,35	4,50	50,12	46,77	43,40	51,74
1126_C	1126	105143,07	421871,35	7,50	52,39	49,07	45,63	54,00
1127_A	1127	105138,26	421878,65	1,50	43,80	40,36	37,22	45,48
1127_B	1127	105138,26	421878,65	4,50	47,70	44,32	41,06	49,36
1127_C	1127	105138,26	421878,65	7,50	51,31	48,04	44,58	52,94
1128_A	1128	105119,49	421889,72	1,50	43,78	40,31	37,21	45,46
1128_B	1128	105119,49	421889,72	4,50	46,88	43,43	40,29	48,55
1128_C	1128	105119,49	421889,72	7,50	51,09	47,81	44,39	52,73
1129_A	1129	105124,31	421882,42	1,50	44,74	41,34	38,07	46,38
1129_B	1129	105124,31	421882,42	4,50	48,15	44,76	41,51	49,81
1129_C	1129	105124,31	421882,42	7,50	50,69	47,31	44,00	52,32
113_A	113	104686,01	421409,72	1,50	44,78	41,48	38,22	46,49
113_B	113	104686,01	421409,72	4,50	47,85	44,60	41,25	49,55
113_C	113	104686,01	421409,72	7,50	49,74	46,52	43,14	51,44
1130_A	1130	105118,93	421875,53	1,50	44,76	41,37	38,09	46,40
1130_B	1130	105118,93	421875,53	4,50	47,99	44,63	41,36	49,66
1130_C	1130	105118,93	421875,53	7,50	50,88	47,55	44,17	52,51
1131_A	1131	105114,12	421882,82	1,50	43,11	39,69	36,54	44,80
1131_B	1131	105114,12	421882,82	4,50	46,52	43,14	39,92	48,20
1131_C	1131	105114,12	421882,82	7,50	50,80	47,54	44,08	52,44
1132_A	1132	105097,40	421886,80	1,50	43,11	39,65	36,55	44,79
1132_B	1132	105097,40	421886,80	4,50	46,61	43,21	40,01	48,28
1132_C	1132	105097,40	421886,80	7,50	50,40	47,13	43,70	52,05
1133_A	1133	105102,22	421879,50	1,50	44,22	40,81	37,57	45,87
1133_B	1133	105102,22	421879,50	4,50	47,43	44,04	40,78	49,08
1133_C	1133	105102,22	421879,50	7,50	51,08	47,77	44,34	52,70
1134_A	1134	105096,84	421872,61	1,50	44,34	40,93	37,66	45,97
1134_B	1134	105096,84	421872,61	4,50	47,21	43,85	40,58	48,88
1134_C	1134	105096,84	421872,61	7,50	50,67	47,39	43,94	52,30
1135_A	1135	105092,02	421879,91	1,50	43,54	40,20	36,97	45,24
1135_B	1135	105092,02	421879,91	4,50	47,02	43,70	40,42	48,71
1135_C	1135	105092,02	421879,91	7,50	50,88	47,63	44,16	52,52
1136_A	1136	105075,72	421890,86	1,50	45,41	42,09	38,76	47,07
1136_B	1136	105075,72	421890,86	4,50	48,12	44,80	41,47	49,78
1136_C	1136	105075,72	421890,86	7,50	50,33	47,06	43,65	51,99
1137_A	1137	105080,54	421883,56	1,50	44,50	41,14	37,86	46,16
1137_B	1137	105080,54	421883,56	4,50	47,47	44,10	40,83	49,13
1137_C	1137	105080,54	421883,56	7,50	50,63	47,33	43,91	52,26
1138_A	1138	105075,16	421876,67	1,50	43,64	40,19	37,03	45,30
1138_B	1138	105075,16	421876,67	4,50	46,58	43,17	39,98	48,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1138_C	1138	105075,16	421876,67	7,50	50,18	46,90	43,47	51,82
1139_A	1139	105070,34	421883,96	1,50	44,08	40,74	37,52	45,78
1139_B	1139	105070,34	421883,96	4,50	47,13	43,82	40,53	48,82
1139_C	1139	105070,34	421883,96	7,50	49,38	46,12	42,75	51,06
114_A	114	104684,99	421416,17	1,50	46,13	42,93	39,59	47,87
114_B	114	104684,99	421416,17	4,50	48,21	45,00	41,69	49,95
114_C	114	104684,99	421416,17	7,50	49,38	46,18	42,86	51,13
1140_A	1140	105068,64	421851,15	1,50	44,75	41,31	38,18	46,43
1140_B	1140	105068,64	421851,15	4,50	47,51	44,10	40,92	49,19
1140_C	1140	105068,64	421851,15	7,50	50,55	47,27	43,89	52,21
1141_A	1141	105075,45	421843,77	1,50	43,05	39,59	36,47	44,72
1141_B	1141	105075,45	421843,77	4,50	46,18	42,74	39,59	47,85
1141_C	1141	105075,45	421843,77	7,50	50,10	46,76	43,38	51,72
1142_A	1142	105068,08	421836,96	1,50	42,59	39,15	36,00	44,26
1142_B	1142	105068,08	421836,96	4,50	45,56	42,13	38,98	47,24
1142_C	1142	105068,08	421836,96	7,50	48,64	45,29	41,95	50,28
1143_A	1143	105061,26	421844,33	1,50	46,25	43,07	39,50	47,89
1143_B	1143	105061,26	421844,33	4,50	48,30	45,08	41,58	49,94
1143_C	1143	105061,26	421844,33	7,50	50,64	47,47	43,94	52,30
1144_A	1144	105093,61	421850,02	1,50	45,18	41,75	38,56	46,84
1144_B	1144	105093,61	421850,02	4,50	47,90	44,48	41,27	49,56
1144_C	1144	105093,61	421850,02	7,50	51,08	47,78	44,37	52,72
1145_A	1145	105100,43	421842,65	1,50	44,45	41,14	37,80	46,11
1145_B	1145	105100,43	421842,65	4,50	47,49	44,17	40,85	49,16
1145_C	1145	105100,43	421842,65	7,50	51,26	47,97	44,53	52,89
1146_A	1146	105093,05	421835,83	1,50	43,10	39,65	36,46	44,75
1146_B	1146	105093,05	421835,83	4,50	46,19	42,76	39,60	47,86
1146_C	1146	105093,05	421835,83	7,50	49,38	46,01	42,67	51,00
1147_A	1147	105086,24	421843,21	1,50	43,64	40,29	37,07	45,34
1147_B	1147	105086,24	421843,21	4,50	46,53	43,17	39,94	48,22
1147_C	1147	105086,24	421843,21	7,50	50,86	47,64	44,13	52,50
1148_A	1148	105118,59	421848,88	1,50	45,05	41,59	38,43	46,70
1148_B	1148	105118,59	421848,88	4,50	48,22	44,81	41,59	49,88
1148_C	1148	105118,59	421848,88	7,50	51,31	48,00	44,62	52,95
1149_A	1149	105125,40	421841,50	1,50	47,73	44,41	40,99	49,35
1149_B	1149	105125,40	421841,50	4,50	51,04	47,74	44,34	52,68
1149_C	1149	105125,40	421841,50	7,50	53,06	49,76	46,33	54,69
115_A	115	104732,77	421395,03	1,50	44,32	41,08	37,63	45,98
115_B	115	104732,77	421395,03	4,50	46,58	43,34	39,92	48,25
115_C	115	104732,77	421395,03	7,50	47,93	44,71	41,20	49,57
1150_A	1150	105118,03	421834,69	1,50	43,96	40,53	37,28	45,59
1150_B	1150	105118,03	421834,69	4,50	47,13	43,70	40,49	48,78
1150_C	1150	105118,03	421834,69	7,50	50,41	47,05	43,69	52,03
1151_A	1151	105111,21	421842,07	1,50	43,71	40,30	37,11	45,38
1151_B	1151	105111,21	421842,07	4,50	46,87	43,47	40,26	48,54
1151_C	1151	105111,21	421842,07	7,50	51,63	48,38	44,89	53,26
1152_A	1152	105117,41	421822,62	1,50	47,27	44,01	40,58	48,92
1152_B	1152	105117,41	421822,62	4,50	49,60	46,30	42,95	51,27
1152_C	1152	105117,41	421822,62	7,50	52,76	49,49	46,06	54,41
1153_A	1153	105124,22	421815,25	1,50	49,15	45,88	42,41	50,78
1153_B	1153	105124,22	421815,25	4,50	52,21	48,91	45,51	53,85
1153_C	1153	105124,22	421815,25	7,50	54,40	51,11	47,64	56,01
1154_A	1154	105116,84	421808,44	1,50	48,99	45,77	42,16	50,58
1154_B	1154	105116,84	421808,44	4,50	51,64	48,38	44,85	53,24
1154_C	1154	105116,84	421808,44	7,50	53,58	50,33	46,76	55,17
1155_A	1155	105110,03	421815,81	1,50	44,62	41,30	37,93	46,26
1155_B	1155	105110,03	421815,81	4,50	47,62	44,29	40,93	49,26
1155_C	1155	105110,03	421815,81	7,50	51,57	48,31	44,79	53,18
1156_A	1156	105092,43	421823,75	1,50	44,35	40,89	37,75	46,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1156_B	1156	105092,43	421823,75	4,50	47,23	43,77	40,64	48,90
1156_C	1156	105092,43	421823,75	7,50	51,51	48,20	44,82	53,15
1157_A	1157	105099,24	421816,37	1,50	44,78	41,39	38,09	46,41
1157_B	1157	105099,24	421816,37	4,50	48,50	45,13	41,82	50,14
1157_C	1157	105099,24	421816,37	7,50	51,42	48,06	44,67	53,03
1158_A	1158	105091,87	421809,56	1,50	45,48	42,15	38,76	47,11
1158_B	1158	105091,87	421809,56	4,50	48,38	45,05	41,70	50,03
1158_C	1158	105091,87	421809,56	7,50	50,89	47,59	44,14	52,51
1159_A	1159	105085,06	421816,94	1,50	43,32	39,95	36,71	44,99
1159_B	1159	105085,06	421816,94	4,50	46,46	43,11	39,83	48,13
1159_C	1159	105085,06	421816,94	7,50	50,85	47,62	44,09	52,47
116_A	116	104733,82	421388,59	1,50	45,39	42,15	38,66	47,03
116_B	116	104733,82	421388,59	4,50	47,98	44,74	41,27	49,63
116_C	116	104733,82	421388,59	7,50	50,66	47,48	43,88	52,28
1160_A	1160	105067,46	421824,87	1,50	44,03	40,61	37,44	45,71
1160_B	1160	105067,46	421824,87	4,50	46,89	43,48	40,29	48,56
1160_C	1160	105067,46	421824,87	7,50	51,19	47,92	44,50	52,84
1161_A	1161	105074,27	421817,50	1,50	46,16	42,90	39,40	47,78
1161_B	1161	105074,27	421817,50	4,50	48,50	45,18	41,79	50,13
1161_C	1161	105074,27	421817,50	7,50	51,23	47,91	44,48	52,84
1162_A	1162	105066,89	421810,68	1,50	45,26	41,94	38,57	46,90
1162_B	1162	105066,89	421810,68	4,50	47,95	44,63	41,27	49,60
1162_C	1162	105066,89	421810,68	7,50	50,73	47,48	43,98	52,36
1163_A	1163	105060,08	421818,06	1,50	46,73	43,56	39,96	48,36
1163_B	1163	105060,08	421818,06	4,50	48,75	45,56	42,02	50,40
1163_C	1163	105060,08	421818,06	7,50	50,31	47,13	43,59	51,96
1164_A	1164	105065,08	421779,93	1,50	46,86	43,53	40,14	48,49
1164_B	1164	105065,08	421779,93	4,50	49,40	46,06	42,70	51,03
1164_C	1164	105065,08	421779,93	7,50	51,53	48,23	44,79	53,15
1165_A	1165	105071,89	421772,56	1,50	45,22	41,85	38,52	46,85
1165_B	1165	105071,89	421772,56	4,50	48,25	44,88	41,55	49,88
1165_C	1165	105071,89	421772,56	7,50	51,45	48,14	44,69	53,06
1166_A	1166	105064,52	421765,75	1,50	44,11	40,80	37,39	45,74
1166_B	1166	105064,52	421765,75	4,50	47,33	44,01	40,62	48,96
1166_C	1166	105064,52	421765,75	7,50	50,15	46,86	43,38	51,76
1167_A	1167	105057,71	421773,12	1,50	47,73	44,56	40,96	49,36
1167_B	1167	105057,71	421773,12	4,50	49,43	46,22	42,69	51,07
1167_C	1167	105057,71	421773,12	7,50	50,71	47,52	43,97	52,35
1168_A	1168	105090,06	421778,81	1,50	46,20	42,79	39,51	47,83
1168_B	1168	105090,06	421778,81	4,50	49,09	45,69	42,41	50,72
1168_C	1168	105090,06	421778,81	7,50	52,25	48,93	45,50	53,86
1169_A	1169	105096,87	421771,43	1,50	48,26	44,97	41,51	49,88
1169_B	1169	105096,87	421771,43	4,50	51,26	47,94	44,53	52,88
1169_C	1169	105096,87	421771,43	7,50	53,92	50,63	47,11	55,51
117_A	117	104727,77	421386,14	1,50	44,11	40,82	37,56	45,83
117_B	117	104727,77	421386,14	4,50	46,57	43,33	40,02	48,29
117_C	117	104727,77	421386,14	7,50	50,22	47,04	43,54	51,89
1170_A	1170	105089,49	421764,62	1,50	49,61	46,43	42,78	51,21
1170_B	1170	105089,49	421764,62	4,50	52,19	48,96	45,40	53,80
1170_C	1170	105089,49	421764,62	7,50	53,83	50,60	47,00	55,42
1171_A	1171	105082,68	421772,00	1,50	48,00	44,82	41,19	49,61
1171_B	1171	105082,68	421772,00	4,50	50,21	46,99	43,45	51,84
1171_C	1171	105082,68	421772,00	7,50	52,35	49,14	45,55	53,96
1172_A	1172	105063,55	421750,97	1,50	45,69	42,34	39,02	47,34
1172_B	1172	105063,55	421750,97	4,50	48,52	45,14	41,86	50,17
1172_C	1172	105063,55	421750,97	7,50	51,91	48,62	45,18	53,54
1173_A	1173	105070,36	421743,60	1,50	47,35	43,99	40,58	48,95
1173_B	1173	105070,36	421743,60	4,50	50,66	47,30	43,92	52,27
1173_C	1173	105070,36	421743,60	7,50	53,25	49,95	46,43	54,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1174_A	1174	105062,99	421736,79	1,50	48,73	45,58	41,90	50,33
1174_B	1174	105062,99	421736,79	4,50	51,42	48,21	44,63	53,03
1174_C	1174	105062,99	421736,79	7,50	53,02	49,81	46,18	54,61
1175_A	1175	105056,18	421744,16	1,50	47,86	44,71	41,07	49,48
1175_B	1175	105056,18	421744,16	4,50	50,06	46,87	43,31	51,70
1175_C	1175	105056,18	421744,16	7,50	51,44	48,27	44,68	53,07
1176_A	1176	104256,96	421288,81	1,50	49,19	46,07	42,91	51,07
1176_B	1176	104256,96	421288,81	4,50	50,38	47,25	44,14	52,28
1176_C	1176	104256,96	421288,81	7,50	52,04	48,94	45,81	53,95
1176_D	1176	104256,96	421288,81	10,50	53,04	50,22	47,06	55,13
1176_E	1176	104256,96	421288,81	13,50	54,20	51,41	48,23	56,30
1177_A	1177	104261,92	421262,96	1,50	43,21	40,07	36,74	44,99
1177_B	1177	104261,92	421262,96	4,50	46,13	42,99	39,54	47,85
1177_C	1177	104261,92	421262,96	7,50	48,22	45,08	41,56	49,91
1177_D	1177	104261,92	421262,96	10,50	47,00	43,84	40,47	48,75
1177_E	1177	104261,92	421262,96	13,50	45,91	42,70	39,09	47,51
1178_A	1178	104260,85	421238,98	1,50	42,10	38,97	35,70	43,92
1178_B	1178	104260,85	421238,98	4,50	45,11	41,99	38,58	46,87
1178_C	1178	104260,85	421238,98	7,50	46,41	43,29	39,84	48,15
1178_D	1178	104260,85	421238,98	10,50	44,24	41,06	37,85	46,06
1178_E	1178	104260,85	421238,98	13,50	43,33	40,07	36,57	44,95
1179_A	1179	104262,98	421286,94	1,50	43,53	40,37	37,10	45,33
1179_B	1179	104262,98	421286,94	4,50	46,70	43,54	40,12	48,42
1179_C	1179	104262,98	421286,94	7,50	48,84	45,69	42,18	50,53
1179_D	1179	104262,98	421286,94	10,50	48,05	44,89	41,48	49,78
1179_E	1179	104262,98	421286,94	13,50	47,46	44,30	40,61	49,05
118_A	118	104722,97	421398,14	1,50	41,15	37,85	34,75	42,94
118_B	118	104722,97	421398,14	4,50	43,91	40,63	37,45	45,67
118_C	118	104722,97	421398,14	7,50	47,61	44,36	41,01	49,31
1180_A	1180	104288,80	421224,22	1,50	45,22	42,12	39,03	47,15
1180_B	1180	104288,80	421224,22	4,50	48,79	45,71	42,59	50,72
1180_C	1180	104288,80	421224,22	7,50	51,38	48,32	45,16	53,30
1180_D	1180	104288,80	421224,22	10,50	50,24	47,27	44,16	52,25
1180_E	1180	104288,80	421224,22	13,50	50,34	47,42	44,29	52,37
1181_A	1181	104264,83	421225,37	1,50	43,65	40,59	37,39	45,55
1181_B	1181	104264,83	421225,37	4,50	46,67	43,61	40,27	48,50
1181_C	1181	104264,83	421225,37	7,50	48,22	45,17	41,80	50,04
1181_D	1181	104264,83	421225,37	10,50	45,85	42,73	39,71	47,80
1181_E	1181	104264,83	421225,37	13,50	47,94	44,89	41,84	49,92
1182_A	1182	104305,27	421217,32	1,50	45,74	42,64	39,02	47,41
1182_B	1182	104305,27	421217,32	4,50	47,73	44,57	41,00	49,38
1182_C	1182	104305,27	421217,32	7,50	50,68	47,56	43,87	52,30
1182_D	1182	104305,27	421217,32	10,50	49,97	46,85	43,15	51,58
1182_E	1182	104305,27	421217,32	13,50	49,60	46,46	42,69	51,17
1183_A	1183	104276,25	421212,61	1,50	51,37	48,25	44,97	53,19
1183_B	1183	104276,25	421212,61	4,50	53,59	50,48	47,22	55,43
1183_C	1183	104276,25	421212,61	7,50	56,25	53,16	49,87	58,09
1183_D	1183	104276,25	421212,61	10,50	57,49	54,40	51,12	59,33
1183_E	1183	104276,25	421212,61	13,50	57,63	54,50	51,20	59,43
1184_A	1184	104300,22	421211,46	1,50	49,07	45,91	42,58	50,84
1184_B	1184	104300,22	421211,46	4,50	51,69	48,54	45,22	53,47
1184_C	1184	104300,22	421211,46	7,50	54,81	51,68	48,31	56,58
1184_D	1184	104300,22	421211,46	10,50	56,17	53,04	49,70	57,95
1184_E	1184	104300,22	421211,46	13,50	56,81	53,66	50,31	58,58
1185_A	1185	104252,28	421213,76	1,50	53,46	50,37	47,11	55,31
1185_B	1185	104252,28	421213,76	4,50	54,67	51,56	48,34	56,53
1185_C	1185	104252,28	421213,76	7,50	56,37	53,27	50,01	58,21
1185_D	1185	104252,28	421213,76	10,50	57,72	54,62	51,36	59,56
1185_E	1185	104252,28	421213,76	13,50	57,67	54,50	51,24	59,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1186_A	1186	104249,46	421257,53	1,50	54,01	50,95	47,77	55,92
1186_B	1186	104249,46	421257,53	4,50	55,33	52,28	49,15	57,27
1186_C	1186	104249,46	421257,53	7,50	56,83	53,81	50,66	58,78
1186_D	1186	104249,46	421257,53	10,50	57,57	54,55	51,38	59,51
1186_E	1186	104249,46	421257,53	13,50	57,98	54,96	51,78	59,92
1187_A	1187	104248,39	421233,55	1,50	54,11	51,05	47,89	56,03
1187_B	1187	104248,39	421233,55	4,50	55,42	52,37	49,25	57,37
1187_C	1187	104248,39	421233,55	7,50	57,09	54,07	50,93	59,05
1187_D	1187	104248,39	421233,55	10,50	57,95	54,93	51,75	59,89
1187_E	1187	104248,39	421233,55	13,50	58,31	55,28	52,09	60,24
1188_A	1188	104250,53	421281,50	1,50	53,35	50,32	47,14	55,28
1188_B	1188	104250,53	421281,50	4,50	54,95	51,91	48,78	56,90
1188_C	1188	104250,53	421281,50	7,50	56,52	53,51	50,38	58,49
1188_D	1188	104250,53	421281,50	10,50	57,25	54,25	51,09	59,21
1188_E	1188	104250,53	421281,50	13,50	57,62	54,64	51,46	59,59
1189_A	1189	104923,34	422004,88	1,50	40,31	37,11	33,84	42,08
1189_B	1189	104923,34	422004,88	4,50	43,13	39,93	36,61	44,88
1189_C	1189	104923,34	422004,88	7,50	45,67	42,50	39,08	47,39
119_A	119	104726,70	421398,44	1,50	44,35	41,12	37,65	46,00
119_B	119	104726,70	421398,44	4,50	46,52	43,28	39,85	48,19
119_C	119	104726,70	421398,44	7,50	47,92	44,70	41,19	49,56
1190_A	1190	104928,15	421997,58	1,50	41,13	37,84	34,64	42,88
1190_B	1190	104928,15	421997,58	4,50	44,96	41,72	38,39	46,68
1190_C	1190	104928,15	421997,58	7,50	47,72	44,50	41,09	49,41
1191_A	1191	104922,77	421990,69	1,50	41,90	38,55	35,41	43,64
1191_B	1191	104922,77	421990,69	4,50	44,54	41,21	38,05	46,28
1191_C	1191	104922,77	421990,69	7,50	47,23	43,96	40,68	48,95
1192_A	1192	104917,96	421997,99	1,50	41,92	38,64	35,52	43,71
1192_B	1192	104917,96	421997,99	4,50	44,29	41,03	37,86	46,07
1192_C	1192	104917,96	421997,99	7,50	46,71	43,50	40,19	48,45
1193_A	1193	104947,36	422003,94	1,50	41,38	38,18	34,86	43,13
1193_B	1193	104947,36	422003,94	4,50	45,23	42,07	38,63	46,94
1193_C	1193	104947,36	422003,94	7,50	47,72	44,59	41,07	49,41
1194_A	1194	104952,17	421996,65	1,50	43,32	40,04	36,71	45,01
1194_B	1194	104952,17	421996,65	4,50	46,18	42,91	39,56	47,87
1194_C	1194	104952,17	421996,65	7,50	49,16	45,99	42,49	50,84
1195_A	1195	104946,79	421989,76	1,50	42,15	38,79	35,64	43,88
1195_B	1195	104946,79	421989,76	4,50	45,24	41,93	38,69	46,95
1195_C	1195	104946,79	421989,76	7,50	48,13	44,91	41,53	49,83
1196_A	1196	104941,98	421997,05	1,50	40,78	37,47	34,40	42,58
1196_B	1196	104941,98	421997,05	4,50	43,65	40,35	37,22	45,43
1196_C	1196	104941,98	421997,05	7,50	46,10	42,85	39,58	47,84
1197_A	1197	104994,23	422002,04	1,50	43,71	40,55	37,06	45,40
1197_B	1197	104994,23	422002,04	4,50	47,01	43,87	40,35	48,70
1197_C	1197	104994,23	422002,04	7,50	48,87	45,76	42,18	50,55
1198_A	1198	104999,05	421994,75	1,50	44,81	41,58	38,15	46,48
1198_B	1198	104999,05	421994,75	4,50	48,38	45,17	41,72	50,06
1198_C	1198	104999,05	421994,75	7,50	50,12	46,92	43,43	51,78
1199_A	1199	104993,67	421987,86	1,50	42,00	38,58	35,47	43,71
1199_B	1199	104993,67	421987,86	4,50	45,31	41,95	38,76	47,02
1199_C	1199	104993,67	421987,86	7,50	47,96	44,68	41,36	49,65
12_A	12	104452,32	421204,25	1,50	50,18	47,05	43,51	51,86
12_B	12	104452,32	421204,25	4,50	52,18	49,01	45,49	53,85
12_C	12	104452,32	421204,25	7,50	54,03	50,87	47,31	55,69
120_A	120	104721,69	421389,56	1,50	44,53	41,20	37,93	46,22
120_B	120	104721,69	421389,56	4,50	46,77	43,55	40,21	48,49
120_C	120	104721,69	421389,56	7,50	50,39	47,22	43,70	52,06
1200_A	1200	104988,86	421995,15	1,50	42,46	39,21	35,94	44,20
1200_B	1200	104988,86	421995,15	4,50	46,05	42,85	39,47	47,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1200_C	1200	104988,86	421995,15	7,50	47,48	44,30	40,86	49,18
1201_A	1201	105018,99	422001,43	1,50	43,76	40,60	37,10	45,44
1201_B	1201	105018,99	422001,43	4,50	47,63	44,50	40,95	49,31
1201_C	1201	105018,99	422001,43	7,50	49,43	46,33	42,73	51,11
1202_A	1202	105023,81	421994,13	1,50	44,70	41,39	38,06	46,37
1202_B	1202	105023,81	421994,13	4,50	48,51	45,27	41,84	50,18
1202_C	1202	105023,81	421994,13	7,50	51,16	47,99	44,45	52,82
1203_A	1203	105018,43	421987,24	1,50	43,03	39,63	36,45	44,71
1203_B	1203	105018,43	421987,24	4,50	45,83	42,46	39,25	47,52
1203_C	1203	105018,43	421987,24	7,50	49,19	45,96	42,56	50,88
1204_A	1204	105013,61	421994,53	1,50	41,22	37,89	34,72	42,95
1204_B	1204	105013,61	421994,53	4,50	44,47	41,17	37,92	46,18
1204_C	1204	105013,61	421994,53	7,50	46,81	43,58	40,18	48,50
1205_A	1205	105016,79	421971,91	1,50	43,18	39,91	36,58	44,88
1205_B	1205	105016,79	421971,91	4,50	46,98	43,76	40,33	48,66
1205_C	1205	105016,79	421971,91	7,50	49,60	46,45	42,91	51,27
1206_A	1206	105021,60	421964,62	1,50	44,17	40,77	37,55	45,83
1206_B	1206	105021,60	421964,62	4,50	47,75	44,44	41,10	49,41
1206_C	1206	105021,60	421964,62	7,50	50,63	47,44	43,94	52,29
1207_A	1207	105016,23	421957,72	1,50	44,07	40,71	37,45	45,74
1207_B	1207	105016,23	421957,72	4,50	47,28	43,98	40,63	48,95
1207_C	1207	105016,23	421957,72	7,50	49,79	46,57	43,09	51,44
1208_A	1208	105011,41	421965,02	1,50	41,22	37,86	34,75	42,97
1208_B	1208	105011,41	421965,02	4,50	44,46	41,13	37,94	46,18
1208_C	1208	105011,41	421965,02	7,50	47,51	44,27	40,89	49,20
1209_A	1209	104993,23	421975,72	1,50	41,43	38,17	34,93	43,18
1209_B	1209	104993,23	421975,72	4,50	44,42	41,19	37,89	46,16
1209_C	1209	104993,23	421975,72	7,50	47,57	44,40	40,94	49,27
121_A	121	104689,28	421366,75	1,50	43,86	40,59	37,35	45,60
121_B	121	104689,28	421366,75	4,50	47,02	43,79	40,44	48,73
121_C	121	104689,28	421366,75	7,50	49,12	45,90	42,46	50,79
1210_A	1210	104998,04	421968,43	1,50	42,62	39,27	36,07	44,33
1210_B	1210	104998,04	421968,43	4,50	46,76	43,50	40,14	48,45
1210_C	1210	104998,04	421968,43	7,50	49,48	46,30	42,81	51,16
1211_A	1211	104992,66	421961,53	1,50	43,93	40,61	37,33	45,62
1211_B	1211	104992,66	421961,53	4,50	47,10	43,82	40,46	48,77
1211_C	1211	104992,66	421961,53	7,50	49,61	46,39	42,96	51,29
1212_A	1212	104987,85	421968,83	1,50	42,23	38,92	35,74	43,97
1212_B	1212	104987,85	421968,83	4,50	45,60	42,35	39,02	47,31
1212_C	1212	104987,85	421968,83	7,50	48,04	44,86	41,40	49,73
1213_A	1213	104944,76	421977,79	1,50	41,83	38,62	35,27	43,56
1213_B	1213	104944,76	421977,79	4,50	44,15	40,92	37,58	45,87
1213_C	1213	104944,76	421977,79	7,50	47,66	44,50	41,02	49,35
1214_A	1214	104949,58	421970,50	1,50	43,61	40,29	36,98	45,28
1214_B	1214	104949,58	421970,50	4,50	46,35	43,05	39,70	48,02
1214_C	1214	104949,58	421970,50	7,50	48,86	45,66	42,20	50,54
1215_A	1215	104944,20	421963,60	1,50	43,25	39,92	36,66	44,94
1215_B	1215	104944,20	421963,60	4,50	46,03	42,74	39,43	47,72
1215_C	1215	104944,20	421963,60	7,50	48,61	45,40	41,97	50,30
1216_A	1216	104939,39	421970,90	1,50	40,47	37,12	34,13	42,28
1216_B	1216	104939,39	421970,90	4,50	43,23	39,89	36,82	45,01
1216_C	1216	104939,39	421970,90	7,50	47,01	43,76	40,46	48,73
1217_A	1217	104922,67	421974,88	1,50	41,80	38,66	35,28	43,56
1217_B	1217	104922,67	421974,88	4,50	43,50	40,31	37,00	45,26
1217_C	1217	104922,67	421974,88	7,50	46,56	43,40	39,95	48,27
1218_A	1218	104927,49	421967,58	1,50	41,52	38,18	35,00	43,24
1218_B	1218	104927,49	421967,58	4,50	44,55	41,22	38,01	46,26
1218_C	1218	104927,49	421967,58	7,50	47,71	44,47	41,06	49,39
1219_A	1219	104922,11	421960,69	1,50	43,36	40,09	36,80	45,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1219_B	1219	104922,11	421960,69	4,50	46,18	42,90	39,60	47,88
1219_C	1219	104922,11	421960,69	7,50	47,89	44,66	41,26	49,58
122_A	122	104690,61	421356,69	1,50	43,03	39,71	36,47	44,74
122_B	122	104690,61	421356,69	4,50	46,47	43,23	39,79	48,13
122_C	122	104690,61	421356,69	7,50	49,87	46,67	43,11	51,50
1220_A	1220	104917,29	421967,98	1,50	42,73	39,49	36,28	44,50
1220_B	1220	104917,29	421967,98	4,50	44,97	41,72	38,52	46,74
1220_C	1220	104917,29	421967,98	7,50	46,89	43,66	40,38	48,64
1221_A	1221	104853,26	422012,60	1,50	38,54	35,27	32,17	40,35
1221_B	1221	104853,26	422012,60	4,50	41,16	37,95	34,76	42,96
1221_C	1221	104853,26	422012,60	7,50	43,36	40,18	36,86	45,12
1222_A	1222	104858,08	422005,30	1,50	40,49	37,26	34,04	42,27
1222_B	1222	104858,08	422005,30	4,50	44,26	41,06	37,73	46,00
1222_C	1222	104858,08	422005,30	7,50	46,86	43,65	40,26	48,57
1223_A	1223	104852,70	421998,41	1,50	41,38	38,00	34,95	43,14
1223_B	1223	104852,70	421998,41	4,50	43,88	40,53	37,44	45,64
1223_C	1223	104852,70	421998,41	7,50	47,34	44,09	40,80	49,07
1224_A	1224	104847,88	422005,71	1,50	41,49	38,18	35,10	43,28
1224_B	1224	104847,88	422005,71	4,50	43,41	40,16	37,05	45,23
1224_C	1224	104847,88	422005,71	7,50	45,55	42,31	39,10	47,32
12246_A	GPP = 71,0	101395,20	428604,72	4,00	24,28	20,74	18,45	26,33
12247_A	GPP = 71,0	101446,90	428518,99	4,00	23,83	20,31	18,00	25,88
12248_A	GPP = 71,1	101499,14	428433,59	4,00	25,41	21,87	19,57	27,46
12249_A	GPP = 70,3	101542,53	428343,59	4,00	24,40	20,92	18,58	26,47
1225_A	1225	104875,40	422009,82	1,50	41,08	37,88	34,57	42,83
1225_B	1225	104875,40	422009,82	4,50	44,73	41,56	38,16	46,46
1225_C	1225	104875,40	422009,82	7,50	46,34	43,17	39,74	48,05
12250_A	GPP = 69,6	101587,95	428254,39	4,00	24,49	21,03	18,65	26,55
12251_A	GPP = 69,2	101636,53	428166,86	4,00	24,96	21,48	19,11	27,01
12252_A	GPP = 69,0	101688,12	428081,26	4,00	24,69	21,26	18,87	26,76
12253_A	GPP = 68,2	101731,14	427991,49	4,00	25,17	21,72	19,33	27,23
12254_A	GPP = 65,6	101728,14	427892,90	4,00	24,86	21,43	19,01	26,92
12255_A	GPP = 63,4	101697,32	427797,65	4,00	25,28	21,85	19,41	27,33
12256_A	GPP = 62,5	101701,37	427699,45	4,00	25,38	21,95	19,52	27,43
12257_A	GPP = 62,8	101768,67	427627,62	4,00	25,98	22,54	20,10	28,02
12258_A	GPP = 64,7	101856,91	427580,48	4,00	26,42	22,96	20,51	28,44
12259_A	GPP = 66,4	101938,53	427522,91	4,00	26,05	22,65	20,19	28,11
1226_A	1226	104880,21	422002,52	1,50	41,89	38,62	35,32	43,60
1226_B	1226	104880,21	422002,52	4,50	44,57	41,30	37,99	46,28
1226_C	1226	104880,21	422002,52	7,50	46,64	43,45	39,99	48,32
12260_A	GPP = 67,2	102008,93	427452,01	4,00	26,41	23,04	20,55	28,47
12261_A	GPP = 68,0	102067,61	427371,10	4,00	26,81	23,43	20,95	28,87
12262_A	GPP = 69,1	102119,24	427285,35	4,00	27,60	24,22	21,75	29,66
12263_A	GPP = 68,4	102168,82	427198,38	4,00	26,97	23,64	21,09	29,03
12264_A	GPP = 69,8	102215,30	427109,74	4,00	27,27	23,95	21,38	29,32
12265_A	GPP = 70,1	102260,06	427020,28	4,00	27,77	24,44	21,87	29,82
12266_A	GPP = 70,6	102297,70	426927,68	4,00	28,20	24,88	22,29	30,24
12267_A	GPP = 70,4	102329,74	426832,83	4,00	28,36	25,06	22,48	30,42
12268_A	GPP = 70,3	102361,77	426737,98	4,00	27,82	24,57	21,94	29,89
12269_A	GPP = 62,7	102392,19	426642,61	4,00	27,23	23,86	21,36	29,29
1227_A	1227	104874,83	421995,63	1,50	41,34	37,98	34,88	43,09
1227_B	1227	104874,83	421995,63	4,50	44,33	41,00	37,82	46,06
1227_C	1227	104874,83	421995,63	7,50	46,97	43,72	40,43	48,70
12270_A	GPP = 59,3	102421,66	426546,93	4,00	27,38	24,05	21,51	29,44
12271_A	GPP = 57,5	102451,13	426451,26	4,00	28,39	25,10	22,50	30,45
12272_A	GPP = 56,4	102480,60	426355,58	4,00	30,21	27,00	24,29	32,26
12273_A	GPP = 55,9	102510,06	426259,90	4,00	30,78	27,55	24,85	32,83
12274_A	GPP = 56,1	102539,64	426164,26	4,00	31,22	28,00	25,27	33,26
12275_A	GPP = 56,1	102569,10	426068,58	4,00	31,07	27,92	25,15	33,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12276_A	GPP = 57,7	102598,43	425972,86	4,00	31,64	28,50	25,72	33,70
12277_A	GPP = 58,6	102628,34	425877,33	4,00	30,11	26,86	24,19	32,16
12278_A	GPP = 57,3	102662,12	425783,13	4,00	31,02	27,78	25,12	33,08
12279_A	GPP = 55,7	102698,41	425690,04	4,00	29,84	26,56	23,95	31,90
1228_A	1228	104870,02	422002,93	1,50	40,63	37,31	34,27	42,44
1228_B	1228	104870,02	422002,93	4,50	43,57	40,29	37,16	45,36
1228_C	1228	104870,02	422002,93	7,50	45,94	42,70	39,44	47,69
12280_A	GPP = 58,9	102712,91	425592,05	4,00	33,39	30,32	27,50	35,48
12281_A	GPP = 60,0	102654,82	425511,67	4,00	33,66	30,57	27,75	35,74
12283_A	GPP = 62,3	102760,69	425456,49	4,00	35,09	32,02	29,17	37,17
12284_A	GPP = 59,5	102846,49	425462,00	4,00	35,30	32,22	29,38	37,37
12285_A	GPP = 59,0	102918,04	425392,40	4,00	35,71	32,66	29,79	37,79
12286_A	GPP = 58,7	102993,12	425326,21	4,00	36,33	33,32	30,39	38,40
12287_A	GPP = 56,5	103071,71	425264,29	4,00	36,32	33,31	30,36	38,38
12288_A	GPP = 55,5	103154,26	425207,66	4,00	36,89	33,92	30,93	38,96
12289_A	GPP = 55,1	103241,76	425159,55	4,00	37,80	34,82	31,83	39,86
1229_A	1229	104874,73	421979,81	1,50	40,60	37,32	34,13	42,36
1229_B	1229	104874,73	421979,81	4,50	42,62	39,34	36,15	44,38
1229_C	1229	104874,73	421979,81	7,50	45,88	42,67	39,30	47,60
12290_A	GPP = 54,8	103330,67	425113,63	4,00	38,50	35,55	32,53	40,57
12291_A	GPP = 55,0	103422,75	425074,44	4,00	39,27	36,34	33,31	41,35
12292_A	GPP = 55,0	103516,63	425040,13	4,00	40,40	37,45	34,46	42,48
12293_A	GPP = 57,0	103608,62	425000,61	4,00	41,75	38,81	35,83	43,85
12294_A	GPP = 67,9	103700,63	424961,20	4,00	42,71	39,78	36,80	44,81
12295_A	GPP = 66,5	103786,56	424909,94	4,00	43,78	40,86	37,85	45,88
12296_A	GPP = 66,0	104072,50	424515,21	4,00	48,84	45,94	42,87	50,92
12297_A	GPP = 68,1	104090,51	424416,76	4,00	51,03	48,14	45,08	53,12
12298_A	GPP = 71,1	104095,62	424317,03	4,00	52,73	49,84	46,76	54,81
12299_A	GPP = 68,8	104082,03	424218,84	4,00	54,80	51,93	48,82	56,88
123_A	123	104684,26	421357,87	1,50	43,98	40,66	37,43	45,69
123_B	123	104684,26	421357,87	4,50	46,50	43,24	39,94	48,22
123_C	123	104684,26	421357,87	7,50	49,42	46,21	42,80	51,12
1230_A	1230	104879,55	421972,52	1,50	41,14	37,81	34,64	42,87
1230_B	1230	104879,55	421972,52	4,50	44,05	40,73	37,51	45,77
1230_C	1230	104879,55	421972,52	7,50	47,71	44,54	41,05	49,39
12300_A	GPP = 67,5	104001,10	424161,04	4,00	55,85	53,01	49,85	57,92
12302_A	GPP = 68,6	104014,23	424032,16	4,00	60,53	57,68	54,55	62,61
12303_A	GPP = 72,2	104063,49	423965,02	4,00	65,66	62,78	59,67	67,73
12304_A	GPP = 71,9	104052,69	423865,50	4,00	71,55	68,57	65,51	73,58
12305_A	GPP = 71,3	104041,93	423765,97	4,00	--	--	--	--
12306_A	GPP = 70,2	104023,53	423667,64	4,00	69,26	66,13	63,23	71,27
12307_A	GPP = 67,9	103995,87	423571,48	4,00	--	--	--	--
12308_A	GPP = 67,3	103995,10	423471,89	4,00	67,14	64,13	61,11	69,17
12309_A	GPP = 67,6	104013,00	423373,49	4,00	66,42	63,68	60,49	68,55
1231_A	1231	104874,17	421965,63	1,50	41,67	38,37	35,27	43,46
1231_B	1231	104874,17	421965,63	4,50	44,47	41,18	38,05	46,25
1231_C	1231	104874,17	421965,63	7,50	47,88	44,66	41,30	49,59
12310_A	GPP = 68,7	104016,73	423274,21	4,00	67,01	64,34	61,11	69,16
12311_A	GPP = 68,4	104011,08	423174,28	4,00	--	--	--	--
12312_A	GPP = 68,8	104006,20	423074,29	4,00	68,64	66,00	62,81	70,84
12313_A	GPP = 68,0	103999,85	422974,38	4,00	68,20	65,55	62,36	70,39
12314_A	GPP = 68,2	103997,75	422874,33	4,00	63,88	61,22	58,03	66,06
12315_A	GPP = 68,0	104002,62	422774,37	4,00	--	--	--	--
12316_A	GPP = 68,7	104014,35	422674,96	4,00	69,51	66,81	63,48	71,59
12317_A	GPP = 68,7	104027,16	422575,67	4,00	69,07	66,40	63,03	71,15
12318_A	GPP = 69,2	104039,95	422476,38	4,00	71,55	68,88	65,52	73,64
12319_A	GPP = 69,3	104052,76	422377,09	4,00	69,25	66,59	63,23	71,34
1232_A	1232	104869,35	421972,92	1,50	40,87	37,52	34,56	42,70
1232_B	1232	104869,35	421972,92	4,50	43,29	39,94	36,95	45,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1232_C	1232	104869,35	421972,92	7,50	46,82	43,57	40,33	48,57
12320_A	GPP = 69,0	104065,55	422277,80	4,00	69,74	67,10	63,69	71,82
12321_A	GPP = 69,4	104078,36	422178,51	4,00	68,53	65,89	62,54	70,64
12322_A	GPP = 69,4	104088,62	422078,96	4,00	69,20	66,57	63,15	71,28
12323_A	GPP = 70,6	104097,68	421979,25	4,00	69,63	66,99	63,60	71,72
12324_A	GPP = 71,3	104105,89	421879,49	4,00	69,52	66,89	63,50	71,62
12325_A	GPP = 71,4	104108,63	421779,43	4,00	--	--	--	--
12326_A	GPP = 71,3	104109,04	421679,34	4,00	68,99	66,35	62,95	71,08
12327_A	GPP = 70,7	104104,75	421579,32	4,00	68,59	65,94	62,55	70,67
12328_A	GPP = 69,2	104097,72	421479,49	4,00	--	--	--	--
12329_A	GPP = 68,5	104084,70	421380,23	4,00	--	--	--	--
1233_A	1233	104853,05	421983,87	1,50	40,31	37,06	33,85	42,08
1233_B	1233	104853,05	421983,87	4,50	41,92	38,70	35,45	43,69
1233_C	1233	104853,05	421983,87	7,50	44,21	41,03	37,66	45,95
12330_A	GPP = 67,8	104070,76	421281,09	4,00	68,13	65,15	61,87	70,04
12331_A	GPP = 67,9	104056,86	421181,95	4,00	68,01	64,93	61,67	69,87
12332_A	GPP = 67,6	104034,51	421084,59	4,00	68,04	64,90	61,67	69,87
12333_A	GPP = 66,3	104004,37	420989,29	4,00	66,20	63,06	59,79	68,01
12334_A	GPP = 66,2	103969,92	420895,30	4,00	65,59	62,36	59,19	67,39
12335_A	GPP = 64,6	103838,01	420776,35	4,00	62,85	59,58	56,42	64,63
12336_A	GPP = 65,1	103864,65	420682,25	4,00	63,47	60,17	57,03	65,24
12337_A	GPP = 65,9	103922,01	420599,79	4,00	64,00	60,59	57,66	65,80
12338_A	GPP = 67,3	103920,53	420499,77	4,00	65,71	62,35	59,42	67,55
12339_A	GPP = 68,1	103920,49	420399,67	4,00	66,60	63,33	60,28	68,44
1234_A	1234	104857,87	421976,58	1,50	40,09	36,78	33,67	41,87
1234_B	1234	104857,87	421976,58	4,50	43,39	40,09	36,91	45,14
1234_C	1234	104857,87	421976,58	7,50	47,89	44,70	41,25	49,58
12340_A	GPP = 68,4	103911,18	420300,03	4,00	67,21	63,98	60,87	69,04
12341_A	GPP = 69,3	103901,18	420200,49	4,00	67,40	64,23	61,04	69,23
12342_A	GPP = 69,4	103884,97	420101,70	4,00	67,46	64,28	61,10	69,29
12343_A	GPP = 69,8	103868,86	420002,89	4,00	67,98	64,79	61,63	69,81
12344_A	GPP = 70,3	103852,75	419904,08	4,00	67,99	64,80	61,64	69,82
12345_A	GPP = 70,1	103834,80	419805,60	4,00	67,60	64,41	61,25	69,43
12346_A	GPP = 64,8	103816,76	419707,15	4,00	62,29	59,10	55,95	64,13
12347_A	GPP = 62,2	103797,25	419608,96	4,00	60,76	57,63	54,46	62,63
12348_A	GPP = 70,5	103775,77	419511,18	4,00	68,54	65,42	62,20	70,39
12349_A	GPP = 71,4	103752,72	419413,76	4,00	69,71	66,71	63,36	71,58
1235_A	1235	104852,49	421969,68	1,50	41,55	38,27	35,17	43,35
1235_B	1235	104852,49	421969,68	4,50	44,50	41,24	38,10	46,30
1235_C	1235	104852,49	421969,68	7,50	47,83	44,61	41,26	49,55
12350_A	GPP = 71,6	103729,62	419316,35	4,00	69,92	66,94	63,59	71,80
12351_A	GPP = 71,6	103705,02	419219,31	4,00	70,85	67,86	64,53	72,73
12352_A	GPP = 71,7	103679,52	419122,50	4,00	70,88	67,89	64,57	72,77
12353_A	GPP = 71,7	103653,47	419025,83	4,00	70,20	67,21	63,88	72,08
12354_A	GPP = 71,7	103626,34	418929,47	4,00	69,99	67,01	63,67	71,87
12355_A	GPP = 71,7	103598,55	418833,29	4,00	69,76	66,77	63,43	71,64
12356_A	GPP = 71,4	103569,82	418737,40	4,00	68,91	65,92	62,58	70,79
12357_A	GPP = 71,1	103538,90	418642,18	4,00	62,87	59,87	56,61	64,78
12358_A	GPP = 71,1	103507,98	418546,97	4,00	57,57	54,56	51,37	59,51
12359_A	GPP = 66,2	103424,02	418496,21	4,00	54,64	51,62	48,42	56,57
1236_A	1236	104847,67	421976,98	1,50	42,48	39,18	36,06	44,26
1236_B	1236	104847,67	421976,98	4,50	44,23	40,93	37,81	46,01
1236_C	1236	104847,67	421976,98	7,50	46,00	42,73	39,53	47,76
12360_A	GPP = 68,1	103413,72	418364,23	4,00	52,05	49,01	45,87	54,00
12361_A	GPP = 71,0	103414,17	418261,66	4,00	51,07	48,01	44,91	53,02
12362_A	GPP = 71,2	103382,62	418166,65	4,00	49,87	46,78	43,72	51,82
12363_A	GPP = 71,3	103351,06	418071,64	4,00	48,84	45,74	42,71	50,80
12364_A	GPP = 70,6	103319,50	417976,63	4,00	47,72	44,61	41,60	49,68
12365_A	GPP = 69,6	103287,95	417881,62	4,00	46,77	43,64	40,66	48,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12366_A	GPP = 69,4	103256,75	417786,49	4,00	45,89	42,74	39,80	47,86
12367_A	GPP = 69,3	103225,65	417691,33	4,00	45,52	42,35	39,42	47,49
12368_A	GPP = 69,3	103194,55	417596,18	4,00	45,70	42,49	39,70	47,71
12369_A	GPP = 68,5	103163,44	417501,02	4,00	28,03	24,56	22,14	30,06
1237_A	1237	104925,01	422031,98	1,50	41,74	38,63	35,25	43,52
1237_B	1237	104925,01	422031,98	4,50	45,47	42,35	38,89	47,20
1237_C	1237	104925,01	422031,98	7,50	46,98	43,87	40,37	48,70
12370_A	GPP = 65,6	103132,34	417405,86	4,00	42,75	39,58	36,70	44,74
12371_A	GPP = 69,0	103100,53	417310,93	4,00	42,31	39,11	36,27	44,30
12372_A	GPP = 69,1	103068,60	417216,05	4,00	41,82	38,59	35,80	43,82
12373_A	GPP = 69,5	103036,55	417121,21	4,00	41,11	37,87	35,10	43,11
12374_A	GPP = 70,5	103007,02	417025,55	4,00	40,59	37,33	34,59	42,59
12375_A	GPP = 70,3	102977,59	416929,87	4,00	40,03	36,76	34,05	42,04
12376_A	GPP = 69,9	102952,90	416834,99	4,00	39,56	36,27	33,59	41,57
12377_A	GPP = 70,5	102928,39	416740,39	4,00	38,75	35,45	32,79	40,77
12378_A	GPP = 69,1	102900,93	416646,46	4,00	38,37	35,06	32,40	40,38
12379_A	GPP = 69,9	102883,33	416566,10	4,00	38,11	34,78	32,16	40,13
1238_A	1238	104929,83	422024,69	1,50	41,21	37,87	34,70	42,94
1238_B	1238	104929,83	422024,69	4,50	45,28	42,03	38,69	46,98
1238_C	1238	104929,83	422024,69	7,50	48,67	45,47	42,00	50,34
12380_A	GPP = 69,7	102858,25	416472,27	4,00	37,55	34,22	31,61	39,57
12381_A	GPP = 69,3	102833,19	416376,39	4,00	36,99	33,64	31,05	39,01
12382_A	GPP = 70,3	102813,63	416281,02	4,00	36,53	33,17	30,59	38,55
12383_A	GPP = 60,5	102780,60	416184,74	4,00	30,50	27,09	24,58	32,52
12384_A	GPP = 68,7	102772,32	416083,26	4,00	33,57	30,24	27,60	35,58
12385_A	GPP = 69,2	102757,32	415984,49	4,00	35,07	31,68	29,15	37,10
12386_A	GPP = 69,1	102747,57	415884,87	4,00	34,60	31,21	28,70	36,64
12387_A	GPP = 69,6	102744,80	415784,81	4,00	33,49	30,11	27,57	35,52
12388_A	GPP = 70,4	102746,81	415684,73	4,00	33,85	30,42	27,95	35,88
12389_A	GPP = 71,3	102754,09	415584,92	4,00	33,65	30,21	27,75	35,68
1239_A	1239	104924,45	422017,79	1,50	41,27	37,85	34,83	43,02
1239_B	1239	104924,45	422017,79	4,50	44,18	40,84	37,69	45,92
1239_C	1239	104924,45	422017,79	7,50	46,93	43,66	40,38	48,65
12390_A	GPP = 72,0	102767,58	415485,73	4,00	33,06	29,61	27,16	35,09
12391_A	GPP = 72,1	102785,57	415387,27	4,00	32,88	29,42	26,98	34,91
12392_A	GPP = 72,1	102808,20	415289,78	4,00	32,42	28,95	26,52	34,44
12393_A	GPP = 71,2	102835,73	415193,54	4,00	32,23	28,76	26,35	34,27
12394_A	GPP = 71,4	102868,88	415099,12	4,00	31,82	28,33	25,93	33,85
12395_A	GPP = 71,8	102903,26	415005,10	4,00	31,73	28,23	25,85	33,76
12396_A	GPP = 71,5	102937,27	414910,94	4,00	30,96	27,45	25,07	32,98
12397_A	GPP = 71,2	102972,42	414817,20	4,00	30,71	27,20	24,83	32,74
12398_A	GPP = 70,7	103007,02	414723,26	4,00	30,73	27,19	24,85	32,75
12399_A	GPP = 70,3	103041,56	414629,30	4,00	29,93	26,40	24,06	31,96
124_A	124	104679,98	421362,69	1,50	43,10	39,81	36,69	44,89
124_B	124	104679,98	421362,69	4,50	46,00	42,78	39,58	47,79
124_C	124	104679,98	421362,69	7,50	48,54	45,32	42,05	50,30
1240_A	1240	104919,63	422025,09	1,50	41,49	38,23	35,14	43,31
1240_B	1240	104919,63	422025,09	4,50	43,61	40,36	37,23	45,42
1240_C	1240	104919,63	422025,09	7,50	45,83	42,62	39,37	47,60
12400_A	GPP = 69,5	103076,11	414535,34	4,00	29,88	26,32	24,00	31,90
12401_A	GPP = 69,5	103110,66	414441,37	4,00	29,17	25,62	23,30	31,20
1241_A	1241	104949,03	422031,05	1,50	41,84	38,75	35,32	43,61
1241_B	1241	104949,03	422031,05	4,50	44,11	40,99	37,56	45,86
1241_C	1241	104949,03	422031,05	7,50	46,73	43,64	40,10	48,44
1242_A	1242	104953,85	422023,75	1,50	44,11	40,92	37,47	45,80
1242_B	1242	104953,85	422023,75	4,50	47,11	43,92	40,46	48,79
1242_C	1242	104953,85	422023,75	7,50	49,89	46,73	43,20	51,56
1243_A	1243	104948,47	422016,86	1,50	42,15	38,77	35,70	43,90
1243_B	1243	104948,47	422016,86	4,50	45,27	41,94	38,77	47,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1243_C	1243	104948,47	422016,86	7,50	48,41	45,17	41,83	50,12
1244_A	1244	104943,66	422024,15	1,50	40,29	37,03	33,95	42,12
1244_B	1244	104943,66	422024,15	4,50	43,09	39,84	36,66	44,87
1244_C	1244	104943,66	422024,15	7,50	45,41	42,17	38,88	47,14
1245_A	1245	104995,91	422029,15	1,50	42,13	39,03	35,56	43,87
1245_B	1245	104995,91	422029,15	4,50	45,64	42,53	39,01	47,35
1245_C	1245	104995,91	422029,15	7,50	48,18	45,09	41,49	49,86
1246_A	1246	105000,72	422021,85	1,50	44,85	41,64	38,16	46,51
1246_B	1246	105000,72	422021,85	4,50	48,31	45,12	41,63	49,98
1246_C	1246	105000,72	422021,85	7,50	50,40	47,24	43,70	52,07
1247_A	1247	104995,35	422014,96	1,50	42,34	38,94	35,83	44,06
1247_B	1247	104995,35	422014,96	4,50	46,03	42,72	39,47	47,74
1247_C	1247	104995,35	422014,96	7,50	48,23	44,95	41,63	49,92
1248_A	1248	104990,53	422022,25	1,50	42,36	39,10	35,83	44,09
1248_B	1248	104990,53	422022,25	4,50	45,21	41,98	38,67	46,94
1248_C	1248	104990,53	422022,25	7,50	46,13	42,90	39,59	47,86
1249_A	1249	104854,94	422039,70	1,50	42,29	39,12	35,80	44,06
1249_B	1249	104854,94	422039,70	4,50	45,04	41,88	38,49	46,78
1249_C	1249	104854,94	422039,70	7,50	46,04	42,91	39,45	47,76
125_A	125	104674,48	421375,11	1,50	43,43	40,17	37,03	45,23
125_B	125	104674,48	421375,11	4,50	46,05	42,81	39,50	47,77
125_C	125	104674,48	421375,11	7,50	48,78	45,57	42,14	50,47
1250_A	1250	104859,75	422032,40	1,50	41,20	37,96	34,68	42,94
1250_B	1250	104859,75	422032,40	4,50	44,83	41,60	38,27	46,55
1250_C	1250	104859,75	422032,40	7,50	47,31	44,12	40,69	49,01
1251_A	1251	104854,37	422025,51	1,50	41,12	37,78	34,67	42,88
1251_B	1251	104854,37	422025,51	4,50	43,67	40,40	37,25	45,45
1251_C	1251	104854,37	422025,51	7,50	45,99	42,74	39,49	47,74
1252_A	1252	104849,56	422032,81	1,50	41,23	38,00	34,87	43,05
1252_B	1252	104849,56	422032,81	4,50	43,21	40,01	36,90	45,06
1252_C	1252	104849,56	422032,81	7,50	45,09	41,89	38,69	46,90
1253_A	1253	104877,07	422036,92	1,50	41,13	38,00	34,66	42,91
1253_B	1253	104877,07	422036,92	4,50	44,82	41,70	38,27	46,57
1253_C	1253	104877,07	422036,92	7,50	46,39	43,28	39,79	48,11
1254_A	1254	104881,89	422029,62	1,50	42,09	38,87	35,54	43,82
1254_B	1254	104881,89	422029,62	4,50	45,78	42,59	39,18	47,49
1254_C	1254	104881,89	422029,62	7,50	48,01	44,87	41,36	49,70
1255_A	1255	104876,51	422022,73	1,50	41,19	37,84	34,77	42,96
1255_B	1255	104876,51	422022,73	4,50	43,49	40,18	37,08	45,27
1255_C	1255	104876,51	422022,73	7,50	46,03	42,78	39,53	47,78
1256_A	1256	104871,69	422030,03	1,50	40,61	37,35	34,26	42,43
1256_B	1256	104871,69	422030,03	4,50	43,55	40,33	37,13	45,34
1256_C	1256	104871,69	422030,03	7,50	45,75	42,54	39,24	47,50
126_A	126	104673,19	421366,53	1,50	42,82	39,47	36,32	44,55
126_B	126	104673,19	421366,53	4,50	45,63	42,36	39,05	47,34
126_C	126	104673,19	421366,53	7,50	49,33	46,13	42,62	50,98
127_A	127	104669,46	421366,23	1,50	44,54	41,26	37,98	46,25
127_B	127	104669,46	421366,23	4,50	47,07	43,83	40,53	48,80
127_C	127	104669,46	421366,23	7,50	49,50	46,30	42,93	51,22
128_A	128	104668,40	421378,53	1,50	43,68	40,42	37,19	45,43
128_B	128	104668,40	421378,53	4,50	45,92	42,67	39,38	47,65
128_C	128	104668,40	421378,53	7,50	48,59	45,36	41,97	50,28
129_A	129	104663,39	421369,64	1,50	45,26	41,99	38,65	46,95
129_B	129	104663,39	421369,64	4,50	47,43	44,18	40,85	49,14
129_C	129	104663,39	421369,64	7,50	49,67	46,45	43,09	51,38
13_A	13	104445,86	421214,77	1,50	45,90	42,67	39,49	47,70
13_B	13	104445,86	421214,77	4,50	47,74	44,55	41,32	49,54
13_C	13	104445,86	421214,77	7,50	51,02	47,87	44,48	52,77
130_A	130	104662,35	421376,08	1,50	46,38	43,19	39,81	48,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
130_B	130	104662,35	421376,08	4,50	48,59	45,36	42,02	50,31
130_C	130	104662,35	421376,08	7,50	49,76	46,54	43,21	51,49
131_A	131	104710,15	421354,95	1,50	45,03	41,75	38,41	46,71
131_B	131	104710,15	421354,95	4,50	47,46	44,21	40,83	49,14
131_C	131	104710,15	421354,95	7,50	49,11	45,88	42,45	50,78
132_A	132	104711,17	421348,50	1,50	44,89	41,65	38,19	46,54
132_B	132	104711,17	421348,50	4,50	47,29	44,04	40,60	48,94
132_C	132	104711,17	421348,50	7,50	50,03	46,83	43,26	51,65
133_A	133	104705,12	421346,07	1,50	43,64	40,38	37,12	45,38
133_B	133	104705,12	421346,07	4,50	46,28	43,03	39,73	48,00
133_C	133	104705,12	421346,07	7,50	50,02	46,84	43,35	51,70
134_A	134	104704,08	421358,39	1,50	44,08	40,77	37,50	45,78
134_B	134	104704,08	421358,39	4,50	46,38	43,13	39,78	48,08
134_C	134	104704,08	421358,39	7,50	48,30	45,07	41,65	49,98
135_A	135	104699,06	421349,51	1,50	43,83	40,56	37,23	45,53
135_B	135	104699,06	421349,51	4,50	46,44	43,19	39,85	48,14
135_C	135	104699,06	421349,51	7,50	49,81	46,62	43,13	51,48
136_A	136	104697,40	421352,86	1,50	42,67	39,37	36,30	44,48
136_B	136	104697,40	421352,86	4,50	44,69	41,42	38,27	46,47
136_C	136	104697,40	421352,86	7,50	47,88	44,65	41,39	49,64
137_A	137	104600,73	421260,86	1,50	45,11	41,91	38,65	46,89
137_B	137	104600,73	421260,86	4,50	48,06	44,86	41,46	49,77
137_C	137	104600,73	421260,86	7,50	50,20	46,98	43,61	51,91
138_A	138	104604,48	421251,85	1,50	43,84	40,57	37,27	45,55
138_B	138	104604,48	421251,85	4,50	46,16	42,92	39,54	47,85
138_C	138	104604,48	421251,85	7,50	48,91	45,73	42,24	50,59
139_A	139	104594,89	421250,15	1,50	47,98	44,80	41,33	49,67
139_B	139	104594,89	421250,15	4,50	50,15	46,95	43,52	51,84
139_C	139	104594,89	421250,15	7,50	51,11	47,92	44,52	52,82
14_A	14	104445,37	421204,58	1,50	50,53	47,39	43,86	52,21
14_B	14	104445,37	421204,58	4,50	52,58	49,41	45,91	54,26
14_C	14	104445,37	421204,58	7,50	54,17	51,01	47,48	55,84
140_A	140	104595,53	421256,75	1,50	48,16	44,99	41,54	49,86
140_B	140	104595,53	421256,75	4,50	50,26	47,06	43,64	51,96
140_C	140	104595,53	421256,75	7,50	51,83	48,64	45,25	53,55
14019_A	GPP = 71,5	103445,27	445062,58	4,00	17,36	13,64	11,58	19,41
14020_A	GPP = 71,6	103374,34	444992,03	4,00	17,77	14,10	12,04	19,86
14021_A	GPP = 71,6	103303,41	444921,48	4,00	15,88	12,09	10,03	17,89
14022_A	GPP = 71,8	103232,48	444850,93	4,00	17,30	13,65	11,58	19,40
14023_A	GPP = 71,6	103161,57	444780,37	4,00	16,51	12,84	10,77	18,59
14024_A	GPP = 71,9	103090,53	444709,93	4,00	17,45	13,68	11,66	19,49
14025_A	GPP = 71,8	103019,55	444639,44	4,00	16,89	13,15	11,13	18,95
14026_A	GPP = 71,8	102948,56	444568,94	4,00	16,80	13,11	11,04	18,87
14027_A	GPP = 71,8	102877,57	444498,45	4,00	17,06	13,32	11,32	19,13
14028_A	GPP = 71,8	102806,58	444427,96	4,00	18,53	14,77	12,76	20,58
14029_A	GPP = 71,6	102734,45	444358,69	4,00	18,93	15,17	13,16	20,98
145_A	145	104610,30	421278,42	1,50	44,02	40,82	37,60	45,82
145_B	145	104610,30	421278,42	4,50	46,21	42,99	39,68	47,95
145_C	145	104610,30	421278,42	7,50	48,91	45,68	42,37	50,64
146_A	146	104614,06	421269,41	1,50	44,08	40,81	37,52	45,80
146_B	146	104614,06	421269,41	4,50	47,02	43,80	40,38	48,70
146_C	146	104614,06	421269,41	7,50	49,54	46,36	42,85	51,21
147_A	147	104604,47	421267,70	1,50	44,31	41,06	37,73	46,02
147_B	147	104604,47	421267,70	4,50	47,34	44,10	40,73	49,04
147_C	147	104604,47	421267,70	7,50	49,21	45,99	42,63	50,92
148_A	148	104605,11	421274,31	1,50	47,77	44,58	41,18	49,48
148_B	148	104605,11	421274,31	4,50	49,96	46,76	43,34	51,66
148_C	148	104605,11	421274,31	7,50	51,40	48,21	44,83	53,12
149_A	149	104629,45	421313,54	1,50	44,35	41,10	37,93	46,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
149_B	149	104629,45	421313,54	4,50	46,94	43,70	40,48	48,71
149_C	149	104629,45	421313,54	7,50	49,60	46,38	43,04	51,32
15_A	15	104441,55	421209,87	1,50	49,14	45,94	42,72	50,94
15_B	15	104441,55	421209,87	4,50	50,78	47,57	44,37	52,58
15_C	15	104441,55	421209,87	7,50	53,52	50,35	47,05	55,30
150_A	150	104633,20	421304,53	1,50	43,09	39,77	36,60	44,83
150_B	150	104633,20	421304,53	4,50	44,78	41,50	38,25	46,51
150_C	150	104633,20	421304,53	7,50	48,09	44,88	41,45	49,78
151_A	151	104623,62	421302,82	1,50	43,84	40,55	37,33	45,58
151_B	151	104623,62	421302,82	4,50	46,62	43,36	40,05	48,33
151_C	151	104623,62	421302,82	7,50	48,85	45,63	42,31	50,58
152_A	152	104624,26	421309,43	1,50	47,55	44,35	40,96	49,26
152_B	152	104624,26	421309,43	4,50	50,01	46,80	43,43	51,73
152_C	152	104624,26	421309,43	7,50	51,26	48,07	44,73	53,00
153_A	153	104652,45	421337,43	1,50	43,78	40,50	37,29	45,53
153_B	153	104652,45	421337,43	4,50	46,96	43,71	40,42	48,69
153_C	153	104652,45	421337,43	7,50	49,89	46,68	43,26	51,58
154_A	154	104654,16	421334,10	1,50	42,54	39,19	36,05	44,28
154_B	154	104654,16	421334,10	4,50	44,31	41,02	37,81	46,05
154_C	154	104654,16	421334,10	7,50	48,39	45,18	41,73	50,07
155_A	155	104647,55	421328,48	1,50	43,85	40,57	37,38	45,61
155_B	155	104647,55	421328,48	4,50	46,11	42,85	39,61	47,86
155_C	155	104647,55	421328,48	7,50	48,23	45,01	41,71	49,97
156_A	156	104646,35	421340,78	1,50	44,20	40,93	37,72	45,95
156_B	156	104646,35	421340,78	4,50	47,48	44,24	40,95	49,21
156_C	156	104646,35	421340,78	7,50	50,12	46,90	43,51	51,82
157_A	157	104641,44	421331,84	1,50	45,34	42,08	38,74	47,04
157_B	157	104641,44	421331,84	4,50	47,64	44,40	41,05	49,35
157_C	157	104641,44	421331,84	7,50	49,67	46,47	43,10	51,39
158_A	158	104640,33	421338,28	1,50	47,22	44,02	40,65	48,94
158_B	158	104640,33	421338,28	4,50	49,63	46,41	43,09	51,36
158_C	158	104640,33	421338,28	7,50	50,99	47,79	44,47	52,74
159_A	159	104688,39	421317,78	1,50	45,02	41,76	38,41	46,71
159_B	159	104688,39	421317,78	4,50	47,66	44,41	41,02	49,34
159_C	159	104688,39	421317,78	7,50	49,55	46,33	42,88	51,22
16_A	16	104493,75	421212,40	1,50	46,53	43,30	40,01	48,27
16_B	16	104493,75	421212,40	4,50	48,42	45,22	41,84	50,14
16_C	16	104493,75	421212,40	7,50	50,71	47,55	44,12	52,43
160_A	160	104689,52	421311,36	1,50	45,01	41,79	38,30	46,66
160_B	160	104689,52	421311,36	4,50	47,68	44,45	40,95	49,32
160_C	160	104689,52	421311,36	7,50	49,80	46,60	43,03	51,42
1600_A	1600	104595,32	421211,32	1,50	47,67	44,47	41,04	49,36
1600_B	1600	104595,32	421211,32	4,50	49,72	46,53	43,13	51,43
1600_C	1600	104595,32	421211,32	7,50	52,06	48,90	45,46	53,77
1600_D	1600	104595,32	421211,32	10,50	47,07	43,95	40,61	48,86
1600_E	1600	104595,32	421211,32	13,50	46,22	43,14	39,80	48,04
1601_A	1601	104661,31	421207,73	1,50	47,24	44,06	40,54	48,90
1601_B	1601	104661,31	421207,73	4,50	49,02	45,82	42,36	50,70
1601_C	1601	104661,31	421207,73	7,50	50,95	47,76	44,30	52,63
1601_D	1601	104661,31	421207,73	10,50	47,09	43,94	40,49	48,81
1601_E	1601	104661,31	421207,73	13,50	46,97	43,86	40,36	48,69
1602_A	1602	104680,92	421198,46	1,50	49,85	46,75	42,95	51,43
1602_B	1602	104680,92	421198,46	4,50	52,10	48,94	45,28	53,71
1602_C	1602	104680,92	421198,46	7,50	53,03	49,85	46,21	54,63
1602_D	1602	104680,92	421198,46	10,50	52,42	49,24	45,56	54,00
1602_E	1602	104680,92	421198,46	13,50	52,86	49,69	46,00	54,45
1603_A	1603	104648,44	421193,28	1,50	51,80	48,72	44,94	53,40
1603_B	1603	104648,44	421193,28	4,50	54,04	50,90	47,24	55,66
1603_C	1603	104648,44	421193,28	7,50	54,44	51,28	47,66	56,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1603_D	1603	104648,44	421193,28	10,50	54,37	51,20	47,60	56,00
1603_E	1603	104648,44	421193,28	13,50	54,45	51,27	47,68	56,08
1604_A	1604	104609,30	421195,40	1,50	51,67	48,57	44,83	53,28
1604_B	1604	104609,30	421195,40	4,50	53,61	50,45	46,81	55,23
1604_C	1604	104609,30	421195,40	7,50	54,30	51,15	47,53	55,93
1604_D	1604	104609,30	421195,40	10,50	54,44	51,28	47,68	56,08
1604_E	1604	104609,30	421195,40	13,50	54,46	51,29	47,71	56,10
161_A	161	104683,51	421308,83	1,50	45,64	42,42	39,03	47,34
161_B	161	104683,51	421308,83	4,50	47,81	44,58	41,23	49,52
161_C	161	104683,51	421308,83	7,50	49,96	46,75	43,34	51,66
162_A	162	104539,00	421376,38	1,50	44,62	41,39	38,16	46,39
162_B	162	104539,00	421376,38	4,50	46,53	43,34	40,05	48,30
162_C	162	104539,00	421376,38	7,50	49,53	46,37	42,98	51,27
163_A	163	104538,48	421366,19	1,50	45,44	42,24	38,99	47,22
163_B	163	104538,48	421366,19	4,50	47,78	44,55	41,22	49,50
163_C	163	104538,48	421366,19	7,50	51,03	47,82	44,42	52,73
164_A	164	104534,67	421371,50	1,50	46,72	43,53	40,29	48,51
164_B	164	104534,67	421371,50	4,50	48,58	45,36	42,12	50,35
164_C	164	104534,67	421371,50	7,50	52,05	48,87	45,53	53,80
165_A	165	104576,71	421372,39	1,50	44,10	40,82	37,79	45,94
165_B	165	104576,71	421372,39	4,50	47,90	44,66	41,39	49,64
165_C	165	104576,71	421372,39	7,50	51,24	48,02	44,68	52,96
166_A	166	104579,91	421374,33	1,50	44,04	40,78	37,58	45,81
166_B	166	104579,91	421374,33	4,50	46,66	43,45	40,16	48,41
166_C	166	104579,91	421374,33	7,50	49,62	46,43	43,08	51,36
167_A	167	104582,75	421369,09	1,50	43,16	39,93	36,49	44,83
167_B	167	104582,75	421369,09	4,50	45,78	42,56	39,09	47,44
167_C	167	104582,75	421369,09	7,50	47,63	44,42	40,91	49,28
168_A	168	104579,40	421364,15	1,50	45,54	42,36	38,90	47,23
168_B	168	104579,40	421364,15	4,50	47,41	44,19	40,78	49,10
168_C	168	104579,40	421364,15	7,50	49,98	46,77	43,34	51,67
169_A	169	104548,08	421418,97	1,50	44,00	40,74	37,64	45,82
169_B	169	104548,08	421418,97	4,50	45,95	42,72	39,54	47,75
169_C	169	104548,08	421418,97	7,50	49,04	45,85	42,54	50,80
17_A	17	104497,55	421207,09	1,50	47,32	44,18	40,47	48,92
17_B	17	104497,55	421207,09	4,50	50,28	47,11	43,45	51,88
17_C	17	104497,55	421207,09	7,50	51,61	48,44	44,78	53,21
170_A	170	104550,77	421410,72	1,50	42,39	39,20	35,82	44,11
170_B	170	104550,77	421410,72	4,50	44,59	41,37	37,98	46,29
170_C	170	104550,77	421410,72	7,50	47,26	44,05	40,58	48,93
171_A	171	104547,57	421408,78	1,50	45,21	42,02	38,74	46,98
171_B	171	104547,57	421408,78	4,50	47,26	44,02	40,71	48,98
171_C	171	104547,57	421408,78	7,50	50,58	47,37	43,96	52,28
172_A	172	104541,11	421419,30	1,50	44,13	40,89	37,73	45,93
172_B	172	104541,11	421419,30	4,50	45,95	42,72	39,52	47,74
172_C	172	104541,11	421419,30	7,50	49,10	45,91	42,59	50,85
173_A	173	104540,62	421409,11	1,50	45,22	42,02	38,76	47,00
173_B	173	104540,62	421409,11	4,50	47,54	44,31	40,99	49,27
173_C	173	104540,62	421409,11	7,50	50,81	47,60	44,22	52,52
174_A	174	104536,80	421414,40	1,50	46,08	42,87	39,72	47,91
174_B	174	104536,80	421414,40	4,50	47,98	44,76	41,53	49,76
174_C	174	104536,80	421414,40	7,50	51,61	48,42	45,10	53,36
175_A	175	104879,20	421678,77	1,50	45,08	41,82	38,47	46,77
175_B	175	104879,20	421678,77	4,50	48,00	44,75	41,38	49,69
175_C	175	104879,20	421678,77	7,50	50,13	46,92	43,51	51,83
176_A	176	104878,79	421668,58	1,50	44,12	40,85	37,53	45,82
176_B	176	104878,79	421668,58	4,50	47,26	44,02	40,60	48,93
176_C	176	104878,79	421668,58	7,50	49,05	45,83	42,33	50,69
177_A	177	104874,93	421673,84	1,50	45,56	42,33	39,00	47,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_B	177	104874,93	421673,84	4,50	48,36	45,12	41,77	50,07
177_C	177	104874,93	421673,84	7,50	50,48	47,26	43,89	52,19
178_A	178	104926,09	421676,94	1,50	44,52	41,21	37,91	46,20
178_B	178	104926,09	421676,94	4,50	47,77	44,51	41,13	49,45
178_C	178	104926,09	421676,94	7,50	49,57	46,36	42,92	51,25
179_A	179	104925,71	421666,74	1,50	45,33	42,00	38,70	47,00
179_B	179	104925,71	421666,74	4,50	47,15	43,88	40,45	48,80
179_C	179	104925,71	421666,74	7,50	50,04	46,86	43,25	51,66
18_A	18	104493,23	421202,21	1,50	49,78	46,64	43,08	51,45
18_B	18	104493,23	421202,21	4,50	52,43	49,26	45,72	54,09
18_C	18	104493,23	421202,21	7,50	54,39	51,23	47,67	56,05
180_A	180	104916,95	421675,18	1,50	42,99	39,67	36,55	44,76
180_B	180	104916,95	421675,18	4,50	47,56	44,31	40,92	49,24
180_C	180	104916,95	421675,18	7,50	50,30	47,08	43,63	51,97
181_A	181	104920,13	421677,16	1,50	44,71	41,41	38,11	46,40
181_B	181	104920,13	421677,16	4,50	48,02	44,77	41,38	49,70
181_C	181	104920,13	421677,16	7,50	49,79	46,57	43,13	51,46
182_A	182	104919,73	421666,97	1,50	45,50	42,17	38,85	47,16
182_B	182	104919,73	421666,97	4,50	47,03	43,75	40,34	48,68
182_C	182	104919,73	421666,97	7,50	49,88	46,69	43,10	51,50
183_A	183	104976,78	421672,85	1,50	43,60	40,28	37,05	45,31
183_B	183	104976,78	421672,85	4,50	48,34	45,11	41,67	50,01
183_C	183	104976,78	421672,85	7,50	51,03	47,83	44,31	52,68
184_A	184	104979,95	421674,83	1,50	45,25	41,96	38,57	46,90
184_B	184	104979,95	421674,83	4,50	48,56	45,30	41,88	50,22
184_C	184	104979,95	421674,83	7,50	50,07	46,86	43,33	51,71
185_A	185	104979,56	421664,63	1,50	48,46	45,27	41,64	50,06
185_B	185	104979,56	421664,63	4,50	49,26	46,07	42,48	50,88
185_C	185	104979,56	421664,63	7,50	50,97	47,79	44,17	52,58
186_A	186	104986,91	421674,56	1,50	45,31	42,00	38,65	46,97
186_B	186	104986,91	421674,56	4,50	48,33	45,05	41,67	49,99
186_C	186	104986,91	421674,56	7,50	50,24	47,03	43,51	51,88
187_A	187	104990,79	421669,32	1,50	46,70	43,42	39,93	48,31
187_B	187	104990,79	421669,32	4,50	49,24	45,95	42,48	50,85
187_C	187	104990,79	421669,32	7,50	51,31	48,10	44,48	52,90
188_A	188	104986,53	421664,37	1,50	45,28	42,02	38,55	46,91
188_B	188	104986,53	421664,37	4,50	49,63	46,44	42,83	51,24
188_C	188	104986,53	421664,37	7,50	50,92	47,73	44,10	52,52
189_A	189	104940,02	421676,39	1,50	44,46	41,16	37,83	46,14
189_B	189	104940,02	421676,39	4,50	47,47	44,20	40,85	49,16
189_C	189	104940,02	421676,39	7,50	49,02	45,80	42,39	50,71
19_A	19	104454,10	421380,59	1,50	44,79	41,59	38,46	46,63
19_B	19	104454,10	421380,59	4,50	46,27	43,11	39,94	48,12
19_C	19	104454,10	421380,59	7,50	49,04	45,90	42,60	50,84
190_A	190	104939,61	421666,20	1,50	46,36	43,04	39,70	48,02
190_B	190	104939,61	421666,20	4,50	47,75	44,45	41,09	49,41
190_C	190	104939,61	421666,20	7,50	50,77	47,57	43,98	52,38
191_A	191	104378,29	421427,39	1,50	44,84	41,70	38,62	46,75
191_B	191	104378,29	421427,39	4,50	46,58	43,44	40,27	48,44
191_C	191	104378,29	421427,39	7,50	49,34	46,21	42,96	51,17
192_A	192	104380,98	421419,15	1,50	43,61	40,47	37,19	45,42
192_B	192	104380,98	421419,15	4,50	46,26	43,10	39,72	48,00
192_C	192	104380,98	421419,15	7,50	49,32	46,13	42,68	51,01
193_A	193	104377,78	421417,21	1,50	45,10	41,88	38,73	46,92
193_B	193	104377,78	421417,21	4,50	47,86	44,65	41,39	49,63
193_C	193	104377,78	421417,21	7,50	50,85	47,65	44,30	52,58
194_A	194	104371,32	421427,73	1,50	44,92	41,77	38,75	46,85
194_B	194	104371,32	421427,73	4,50	46,49	43,34	40,29	48,41
194_C	194	104371,32	421427,73	7,50	48,87	45,73	42,56	50,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195_A	195	104370,83	421417,54	1,50	46,86	43,68	40,46	48,67
195_B	195	104370,83	421417,54	4,50	49,25	46,06	42,80	51,03
195_C	195	104370,83	421417,54	7,50	51,48	48,29	44,95	53,22
196_A	196	104367,01	421422,82	1,50	48,81	45,71	42,49	50,67
196_B	196	104367,01	421422,82	4,50	50,73	47,59	44,39	52,58
196_C	196	104367,01	421422,82	7,50	52,53	49,40	46,13	54,35
197_A	197	104419,21	421425,35	1,50	44,91	41,70	38,67	46,80
197_B	197	104419,21	421425,35	4,50	46,69	43,52	40,39	48,55
197_C	197	104419,21	421425,35	7,50	50,01	46,85	43,59	51,81
198_A	198	104423,02	421420,04	1,50	44,19	41,02	37,63	45,92
198_B	198	104423,02	421420,04	4,50	46,62	43,42	39,98	48,31
198_C	198	104423,02	421420,04	7,50	49,52	46,34	42,83	51,19
199_A	199	104418,69	421415,16	1,50	45,65	42,44	39,28	47,47
199_B	199	104418,69	421415,16	4,50	48,53	45,31	42,05	50,29
199_C	199	104418,69	421415,16	7,50	51,73	48,54	45,14	53,44
2_A	2	104368,69	421374,61	1,50	44,70	41,44	38,41	46,55
2_B	2	104368,69	421374,61	4,50	47,30	44,06	40,89	49,09
2_C	2	104368,69	421374,61	7,50	50,81	47,61	44,25	52,54
20_A	20	104453,58	421370,40	1,50	45,54	42,31	39,24	47,39
20_B	20	104453,58	421370,40	4,50	48,51	45,29	42,04	50,28
20_C	20	104453,58	421370,40	7,50	52,00	48,82	45,42	53,72
200_A	200	104262,81	421327,92	1,50	45,36	42,20	38,88	47,13
200_B	200	104262,81	421327,92	4,50	47,98	44,80	41,43	49,72
200_C	200	104262,81	421327,92	7,50	50,20	47,04	43,58	51,90
201_A	201	104263,88	421351,90	1,50	44,91	41,76	38,43	46,68
201_B	201	104263,88	421351,90	4,50	46,86	43,68	40,39	48,63
201_C	201	104263,88	421351,90	7,50	49,63	46,46	43,03	51,34
202_A	202	104261,74	421303,94	1,50	44,52	41,37	38,11	46,33
202_B	202	104261,74	421303,94	4,50	47,58	44,42	41,02	49,31
202_C	202	104261,74	421303,94	7,50	49,62	46,48	42,99	51,32
203_A	203	104256,51	421301,10	1,50	48,63	45,47	42,15	50,40
203_B	203	104256,51	421301,10	4,50	50,76	47,58	44,26	52,52
203_C	203	104256,51	421301,10	7,50	52,24	49,06	45,78	54,02
20313_A	GPP = 71,6	102804,57	444255,17	4,00	19,35	15,61	13,58	21,41
20314_A	GPP = 71,8	102874,33	444326,84	4,00	18,39	14,67	12,62	20,45
20315_A	GPP = 71,8	102944,82	444397,80	4,00	19,08	15,32	13,30	21,13
20316_A	GPP = 71,8	103015,43	444468,64	4,00	17,47	13,72	11,68	19,51
20317_A	GPP = 71,9	103086,41	444539,11	4,00	18,38	14,59	12,57	20,41
20318_A	GPP = 71,8	103157,41	444609,57	4,00	15,66	11,96	9,89	17,72
20319_A	GPP = 71,7	103228,39	444680,03	4,00	14,86	11,18	9,10	16,93
20320_A	GPP = 71,8	103299,42	444750,44	4,00	16,25	12,63	10,50	18,33
20321_A	GPP = 71,7	103370,55	444820,76	4,00	17,96	14,27	12,22	20,04
20322_A	GPP = 71,6	103441,43	444891,33	4,00	16,68	12,98	10,92	18,75
20323_A	GPP = 71,7	103512,30	444961,91	4,00	17,45	13,71	11,67	19,50
20324_A	GPP = 71,7	103583,18	445032,48	4,00	18,37	14,60	12,59	20,42
204_A	204	104253,15	421340,39	1,50	52,22	49,20	46,04	54,17
204_B	204	104253,15	421340,39	4,50	54,65	51,65	48,53	56,63
204_C	204	104253,15	421340,39	7,50	55,86	52,86	49,74	57,84
205_A	205	104252,09	421316,41	1,50	52,65	49,63	46,46	54,59
205_B	205	104252,09	421316,41	4,50	54,90	51,90	48,78	56,88
205_C	205	104252,09	421316,41	7,50	56,21	53,21	50,10	58,20
20551_A	GPP = 69,8	118995,62	426565,68	4,00	16,65	12,83	10,80	18,65
20552_A	GPP = 69,9	118900,63	426534,35	4,00	15,83	12,04	10,00	17,85
20553_A	GPP = 69,8	118804,68	426506,17	4,00	14,67	10,93	8,87	16,71
20554_A	GPP = 69,3	118706,64	426486,68	4,00	14,61	10,86	8,81	16,65
20555_A	GPP = 66,9	118607,44	426474,51	4,00	14,77	10,98	8,91	16,77
20556_A	GPP = 61,1	118507,84	426465,46	4,00	15,12	11,34	9,27	17,13
20557_A	GPP = 59,6	118408,23	426456,33	4,00	15,76	12,00	9,97	17,80
20558_A	GPP = 60,6	118308,54	426448,39	4,00	14,40	10,65	8,58	16,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20559_A	GPP = 65,3	118208,65	426443,24	4,00	15,71	11,93	9,92	17,75
20560_A	GPP = 70,0	118108,85	426436,81	4,00	16,65	12,84	10,80	18,65
20561_A	GPP = 70,5	118009,20	426428,25	4,00	16,34	12,54	10,54	18,37
20562_A	GPP = 69,2	117909,39	426428,36	4,00	16,30	12,47	10,42	18,28
20563_A	GPP = 61,9	117809,61	426422,16	4,00	15,96	12,15	10,11	17,96
20564_A	GPP = 59,4	117709,92	426414,10	4,00	15,58	11,84	9,79	17,63
20565_A	GPP = 59,3	117610,44	426410,00	4,00	16,32	12,57	10,49	18,34
20566_A	GPP = 57,6	117511,01	426402,38	4,00	16,98	13,15	11,12	18,97
20567_A	GPP = 56,6	117412,78	426384,22	4,00	15,68	11,86	9,81	17,67
20568_A	GPP = 56,0	117317,81	426352,98	4,00	17,04	13,33	11,26	19,10
20569_A	GPP = 57,1	117225,25	426315,75	4,00	16,28	12,52	10,47	18,31
20570_A	GPP = 58,6	117130,48	426283,79	4,00	16,61	12,86	10,78	18,63
20571_A	GPP = 57,5	117035,86	426251,36	4,00	15,38	11,60	9,52	17,38
20572_A	GPP = 56,6	116941,41	426218,44	4,00	15,42	11,62	9,56	17,42
20573_A	GPP = 56,1	116847,11	426185,12	4,00	17,58	13,79	11,73	19,59
20574_A	GPP = 55,8	116752,00	426154,21	4,00	16,10	12,34	10,27	18,12
20575_A	GPP = 56,0	116655,28	426129,00	4,00	15,55	11,82	9,73	17,58
20576_A	GPP = 55,7	116556,69	426112,47	4,00	16,49	12,69	10,64	18,49
20577_A	GPP = 55,7	116457,18	426102,40	4,00	15,43	11,72	9,61	17,46
20578_A	GPP = 56,6	116357,37	426096,02	4,00	15,74	11,99	9,93	17,77
20579_A	GPP = 55,1	116257,52	426090,07	4,00	14,86	11,15	9,04	16,89
20580_A	GPP = 55,2	116157,68	426084,11	4,00	14,10	10,39	8,27	16,13
20581_A	GPP = 56,6	116057,84	426078,14	4,00	16,16	12,41	10,33	18,18
20582_A	GPP = 55,2	115957,99	426072,19	4,00	15,99	12,30	10,18	18,03
20583_A	GPP = 55,8	115858,15	426066,24	4,00	14,97	11,18	9,08	16,95
20584_A	GPP = 56,2	115758,26	426061,65	4,00	14,59	10,84	8,75	16,61
20585_A	GPP = 56,1	115658,26	426062,11	4,00	14,20	10,52	8,42	16,26
20586_A	GPP = 56,2	115558,69	426071,25	4,00	14,39	10,67	8,57	16,42
20587_A	GPP = 56,7	115460,01	426087,51	4,00	14,38	10,60	8,54	16,39
20588_A	GPP = 57,4	115361,66	426105,62	4,00	14,70	10,97	8,87	16,72
20589_A	GPP = 58,2	115265,39	426131,83	4,00	13,64	9,89	7,80	15,66
20590_A	GPP = 58,1	115173,20	426170,24	4,00	14,00	10,25	8,18	16,03
20591_A	GPP = 60,2	115080,55	426207,92	4,00	15,24	11,47	9,37	17,24
20593_A	GPP = 66,8	114923,08	426270,83	4,00	18,49	14,70	12,64	20,50
20594_A	GPP = 68,1	114827,83	426299,50	4,00	17,16	13,44	11,31	19,18
20595_A	GPP = 68,8	114732,63	426329,54	4,00	17,08	13,33	11,22	19,09
20596_A	GPP = 69,3	114639,66	426366,42	4,00	17,27	13,51	11,41	19,27
20597_A	GPP = 69,4	114546,40	426402,57	4,00	16,07	12,33	10,20	18,07
20598_A	GPP = 69,4	114453,00	426438,35	4,00	16,32	12,52	10,39	18,28
20599_A	GPP = 69,5	114359,24	426473,18	4,00	16,56	12,84	10,71	18,58
206_A	206	104254,22	421364,36	1,50	52,14	49,13	45,98	54,10
206_B	206	104254,22	421364,36	4,50	54,66	51,67	48,55	56,65
206_C	206	104254,22	421364,36	7,50	55,78	52,78	49,66	57,76
20600_A	GPP = 69,8	114264,91	426506,42	4,00	16,03	12,27	10,15	18,02
20601_A	GPP = 69,9	114170,34	426538,99	4,00	17,02	13,31	11,18	19,04
20602_A	GPP = 69,6	114076,08	426572,42	4,00	16,54	12,81	10,68	18,55
20603_A	GPP = 69,8	113980,22	426600,50	4,00	17,38	13,61	11,47	19,36
20604_A	GPP = 70,0	113882,43	426621,23	4,00	17,63	13,88	11,74	19,62
20605_A	GPP = 70,2	113783,80	426637,90	4,00	16,52	12,73	10,58	18,48
20606_A	GPP = 70,2	113685,18	426654,57	4,00	16,28	12,59	10,47	18,32
20607_A	GPP = 70,1	113586,56	426671,25	4,00	17,17	13,41	11,25	19,14
20608_A	GPP = 69,7	113487,94	426687,92	4,00	16,43	12,70	10,59	18,45
20609_A	GPP = 69,4	113389,27	426704,30	4,00	16,99	13,21	11,07	18,96
20610_A	GPP = 70,0	113290,52	426720,15	4,00	16,84	13,09	10,93	18,82
20611_A	GPP = 70,7	113191,91	426736,93	4,00	16,79	13,02	10,88	18,77
20612_A	GPP = 70,9	113093,65	426755,58	4,00	15,71	11,97	9,86	17,72
20613_A	GPP = 70,8	112995,49	426774,79	4,00	15,98	12,22	10,09	17,97
20614_A	GPP = 64,5	112897,35	426794,08	4,00	16,59	12,93	10,69	18,59
20615_A	GPP = 59,8	112799,32	426813,93	4,00	18,17	14,38	12,33	20,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20616_A	GPP = 58,6	112701,40	426834,31	4,00	14,67	10,92	8,79	16,66
20617_A	GPP = 58,6	112603,46	426854,61	4,00	14,43	10,70	8,57	16,44
20618_A	GPP = 60,0	112505,46	426874,63	4,00	16,11	12,36	10,21	18,09
20619_A	GPP = 65,4	112407,19	426893,26	4,00	18,57	14,93	12,72	20,60
20620_A	GPP = 69,5	112308,75	426910,94	4,00	19,33	15,66	13,44	21,33
20621_A	GPP = 69,8	112210,02	426926,95	4,00	18,03	14,28	12,07	19,98
20622_A	GPP = 70,0	112111,14	426941,98	4,00	18,34	14,64	12,41	20,31
20623_A	GPP = 69,8	112012,29	426957,27	4,00	19,66	15,94	13,75	21,64
20624_A	GPP = 69,6	111913,52	426973,04	4,00	18,54	14,80	12,59	20,50
20625_A	GPP = 69,3	111814,75	426988,78	4,00	19,07	15,39	13,14	21,05
20626_A	GPP = 69,7	111715,75	427003,00	4,00	18,67	14,96	12,73	20,64
20627_A	GPP = 69,9	111616,87	427018,00	4,00	19,07	15,37	13,13	21,04
20628_A	GPP = 69,9	111518,31	427035,05	4,00	18,97	15,26	13,00	20,92
20629_A	GPP = 69,6	111419,53	427050,78	4,00	19,56	15,86	13,60	21,52
20630_A	GPP = 69,7	111320,79	427066,69	4,00	19,06	15,36	13,07	21,00
20631_A	GPP = 71,0	111225,01	427094,11	4,00	21,29	17,58	15,35	23,26
20632_A	GPP = 69,1	111133,90	427133,10	4,00	19,96	16,29	14,03	21,94
20633_A	GPP = 66,2	111066,95	427206,93	4,00	19,60	15,88	13,60	21,53
20634_A	GPP = 64,4	110993,54	427272,33	4,00	20,87	17,16	14,92	22,83
20636_A	GPP = 69,3	110860,77	427208,38	4,00	19,08	15,36	13,24	21,10
20637_A	GPP = 71,2	110766,17	427231,27	4,00	16,89	13,17	10,99	18,88
20638_A	GPP = 71,8	110673,29	427268,38	4,00	18,11	14,44	12,26	20,13
20639_A	GPP = 71,5	110580,67	427306,14	4,00	19,92	16,20	13,92	21,85
20640_A	GPP = 71,8	110488,46	427344,88	4,00	19,96	16,24	13,95	21,89
20641_A	GPP = 71,8	110396,58	427384,40	4,00	19,48	15,75	13,48	21,41
20642_A	GPP = 71,2	110304,69	427423,91	4,00	19,52	15,82	13,57	21,48
20643_A	GPP = 71,5	110211,78	427460,91	4,00	20,65	16,93	14,59	22,55
20644_A	GPP = 71,3	110119,17	427498,67	4,00	20,15	16,44	14,13	22,08
20645_A	GPP = 71,2	110026,40	427536,04	4,00	20,04	16,32	14,04	21,97
20646_A	GPP = 71,4	109932,92	427571,62	4,00	20,64	16,95	14,63	22,57
20647_A	GPP = 71,1	109839,37	427607,03	4,00	20,76	17,06	14,71	22,67
20648_A	GPP = 70,7	109746,06	427643,04	4,00	21,18	17,46	15,10	23,07
20649_A	GPP = 71,2	109652,84	427679,29	4,00	20,31	16,61	14,26	22,22
20650_A	GPP = 71,2	109559,62	427715,53	4,00	21,57	17,85	15,47	23,45
20651_A	GPP = 71,4	109466,39	427751,77	4,00	21,73	18,05	15,73	23,67
20652_A	GPP = 71,4	109373,17	427788,02	4,00	20,93	17,24	14,87	22,84
20653_A	GPP = 71,6	109279,95	427824,27	4,00	21,12	17,42	15,04	23,01
20654_A	GPP = 71,6	109186,72	427860,50	4,00	21,69	18,03	15,67	23,62
20655_A	GPP = 70,7	109093,85	427896,77	4,00	20,94	17,26	14,87	22,84
20656_A	GPP = 70,3	109001,79	427935,83	4,00	21,42	17,77	15,37	23,34
20657_A	GPP = 70,0	108910,36	427976,35	4,00	21,90	18,27	15,88	23,84
20658_A	GPP = 69,6	108818,94	428016,90	4,00	21,79	18,11	15,74	23,70
20659_A	GPP = 68,5	108732,00	428065,75	4,00	22,20	18,56	16,20	24,15
20660_A	GPP = 66,0	108647,84	428119,72	4,00	21,27	17,60	15,19	23,17
20661_A	GPP = 64,9	108616,38	428258,19	4,00	22,53	18,82	16,51	24,46
20662_A	GPP = 66,5	108508,67	428291,72	4,00	22,80	19,12	16,79	24,73
20663_A	GPP = 66,6	108384,10	428291,34	4,00	22,12	18,46	16,10	24,05
20664_A	GPP = 62,2	108291,05	428251,22	4,00	18,50	14,79	12,54	20,46
20665_A	GPP = 70,2	108199,93	428255,27	4,00	22,51	18,82	16,48	24,43
20666_A	GPP = 69,5	108105,18	428287,31	4,00	21,82	18,15	15,78	23,74
20667_A	GPP = 69,8	108010,14	428318,23	4,00	21,58	17,93	15,57	23,52
20668_A	GPP = 70,2	107917,57	428356,10	4,00	22,48	18,83	16,51	24,44
20669_A	GPP = 70,5	107825,02	428394,02	4,00	22,32	18,62	16,31	24,25
20670_A	GPP = 69,8	107733,15	428433,56	4,00	21,46	17,80	15,45	23,40
20671_A	GPP = 68,9	107642,42	428475,65	4,00	21,84	18,22	15,87	23,80
20672_A	GPP = 68,1	107551,93	428518,23	4,00	20,88	17,24	14,87	22,82
20673_A	GPP = 69,2	107462,36	428562,74	4,00	21,25	17,60	15,26	23,20
20674_A	GPP = 70,3	107373,54	428608,69	4,00	21,93	18,29	15,96	23,89
20675_A	GPP = 70,1	107285,61	428656,37	4,00	21,47	17,83	15,47	23,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20676_A	GPP = 70,3	107199,45	428707,14	4,00	21,08	17,45	15,12	23,05
20677_A	GPP = 70,0	107113,56	428758,41	4,00	21,17	17,51	15,21	23,13
20678_A	GPP = 70,3	107028,15	428810,45	4,00	22,01	18,38	16,05	23,98
20679_A	GPP = 70,2	106943,41	428863,57	4,00	21,79	18,17	15,84	23,77
20680_A	GPP = 69,7	106860,14	428918,88	4,00	21,96	18,33	16,05	23,96
20681_A	GPP = 69,4	106781,49	428980,65	4,00	22,59	19,01	16,68	24,59
20682_A	GPP = 69,2	106700,14	429038,84	4,00	20,87	17,24	14,91	22,84
20683_A	GPP = 68,9	106619,65	429098,21	4,00	23,36	19,73	17,43	25,34
20684_A	GPP = 68,1	106549,17	429157,75	4,00	22,59	18,94	16,67	24,58
20685_A	GPP = 67,1	106483,65	429217,64	4,00	24,78	21,12	18,90	26,79
20686_A	GPP = 67,7	102635,07	430129,51	4,00	24,18	20,64	18,40	26,26
20687_A	GPP = 68,9	102535,16	430124,93	4,00	23,15	19,63	17,39	25,24
20688_A	GPP = 68,2	102435,30	430120,06	4,00	22,78	19,24	16,99	24,85
20689_A	GPP = 68,5	102335,35	430116,76	4,00	23,43	19,88	17,67	25,52
21_A	21	104449,78	421375,71	1,50	46,70	43,52	40,40	48,56
21_B	21	104449,78	421375,71	4,50	48,72	45,55	42,33	50,54
21_C	21	104449,78	421375,71	7,50	52,29	49,14	45,81	54,06
216_A	216	104729,89	421297,29	1,50	45,43	42,22	38,70	47,07
216_B	216	104729,89	421297,29	4,50	47,37	44,12	40,67	49,02
216_C	216	104729,89	421297,29	7,50	49,43	46,22	42,69	51,07
217_A	217	104729,11	421283,20	1,50	48,41	45,30	41,60	50,03
217_B	217	104729,11	421283,20	4,50	50,06	46,88	43,30	51,69
217_C	217	104729,11	421283,20	7,50	51,78	48,60	44,99	53,40
218_A	218	104732,10	421288,40	1,50	47,96	44,82	41,17	49,59
218_B	218	104732,10	421288,40	4,50	49,63	46,43	42,89	51,27
218_C	218	104732,10	421288,40	7,50	51,56	48,37	44,78	53,18
21897_A	GPP = 70,1	102882,30	415770,90	4,00	34,79	31,37	28,90	36,83
21898_A	GPP = 69,7	102887,28	415870,84	4,00	35,70	32,29	29,80	37,73
21899_A	GPP = 69,7	102896,49	415970,46	4,00	35,88	32,47	29,97	37,91
219_A	219	104726,11	421278,01	1,50	47,78	44,65	41,00	49,41
219_B	219	104726,11	421278,01	4,50	49,65	46,45	42,92	51,29
219_C	219	104726,11	421278,01	7,50	51,48	48,29	44,70	53,10
21900_A	GPP = 69,5	102913,97	416068,95	4,00	36,68	33,26	30,75	38,70
21901_A	GPP = 69,5	102933,70	416167,05	4,00	36,41	33,03	30,49	38,44
21902_A	GPP = 70,5	102954,64	416264,90	4,00	36,88	33,52	30,97	38,92
21903_A	GPP = 65,0	103042,44	416310,73	4,00	37,20	33,83	31,27	39,22
21904_A	GPP = 70,7	103001,42	416459,47	4,00	37,88	34,53	31,95	39,91
21905_A	GPP = 68,4	103026,36	416556,38	4,00	38,31	34,98	32,37	40,33
21906_A	GPP = 69,7	103051,64	416653,19	4,00	39,12	35,80	33,18	41,15
21907_A	GPP = 70,0	103079,33	416749,33	4,00	39,77	36,46	33,83	41,80
21908_A	GPP = 71,1	103106,14	416845,73	4,00	40,32	37,02	34,37	42,34
21909_A	GPP = 70,6	103134,37	416941,74	4,00	40,89	37,60	34,94	42,92
21910_A	GPP = 70,3	103163,53	417037,46	4,00	41,48	38,20	35,52	43,50
21911_A	GPP = 69,2	103193,36	417132,98	4,00	42,16	38,90	36,19	44,18
21912_A	GPP = 69,0	103224,22	417228,16	4,00	42,92	39,66	36,95	44,94
21913_A	GPP = 68,8	103256,34	417322,93	4,00	43,91	40,66	37,93	45,93
21914_A	GPP = 68,1	103287,39	417418,05	4,00	44,21	40,98	38,23	46,23
21915_A	GPP = 69,0	103318,45	417513,18	4,00	45,34	42,12	39,36	47,36
21916_A	GPP = 68,8	103349,50	417608,31	4,00	46,37	43,16	40,38	48,39
21917_A	GPP = 69,2	103380,55	417703,44	4,00	46,68	43,48	40,69	48,70
21918_A	GPP = 69,2	103411,92	417798,46	4,00	47,57	44,39	41,58	49,59
21919_A	GPP = 69,3	103443,40	417893,45	4,00	48,46	45,30	42,46	50,48
21920_A	GPP = 71,3	103474,88	417988,43	4,00	49,74	46,58	43,75	51,76
21921_A	GPP = 71,0	103506,32	418083,43	4,00	50,81	47,67	44,82	52,84
21922_A	GPP = 70,4	103537,39	418178,55	4,00	51,94	48,80	45,95	53,97
21923_A	GPP = 70,2	103568,45	418273,68	4,00	53,12	50,01	47,13	55,15
21924_A	GPP = 70,4	103599,52	418368,80	4,00	54,48	51,40	48,49	56,52
21925_A	GPP = 70,6	103630,58	418463,92	4,00	56,28	53,23	50,27	58,31
21926_A	GPP = 70,7	103661,64	418559,05	4,00	59,86	56,82	53,87	61,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21927_A	GPP = 71,2	103692,16	418654,34	4,00	65,37	62,34	59,45	67,45
21928_A	GPP = 71,8	103721,59	418749,98	4,00	67,88	64,85	61,99	69,98
21929_A	GPP = 71,7	103749,85	418845,97	4,00	68,22	65,18	62,33	70,32
21930_A	GPP = 71,6	103777,81	418942,05	4,00	68,59	65,54	62,72	70,70
21931_A	GPP = 72,3	103803,05	419038,88	4,00	69,97	66,89	64,14	72,09
21932_A	GPP = 71,3	103828,30	419135,71	4,00	69,46	66,40	63,61	71,57
21933_A	GPP = 71,3	103853,55	419232,54	4,00	69,07	66,01	63,19	71,17
21934_A	GPP = 71,5	103875,44	419330,18	4,00	69,41	66,34	63,53	71,51
21935_A	GPP = 70,9	103897,18	419427,86	4,00	69,28	66,20	63,28	71,31
21936_A	GPP = 69,5	103918,92	419525,54	4,00	67,36	64,30	61,00	69,21
21937_A	GPP = 67,1	103940,25	419623,30	4,00	64,25	61,19	57,89	66,10
21938_A	GPP = 62,2	103958,53	419721,68	4,00	59,93	56,81	53,68	61,83
21939_A	GPP = 61,4	103975,87	419820,23	4,00	59,60	56,44	53,34	61,48
21940_A	GPP = 63,3	103993,17	419918,79	4,00	61,00	57,86	54,67	62,85
21941_A	GPP = 67,5	104010,46	420017,36	4,00	65,87	62,77	59,47	67,69
21942_A	GPP = 68,1	104027,66	420115,93	4,00	66,69	63,58	60,28	68,51
21943_A	GPP = 67,3	104048,38	420213,63	4,00	66,08	62,95	59,67	67,89
21944_A	GPP = 66,8	104083,59	420306,18	4,00	65,42	62,22	59,05	67,24
21945_A	GPP = 66,1	104156,44	420374,26	4,00	64,40	61,10	58,07	66,23
21946_A	GPP = 66,2	104204,06	420459,85	4,00	64,21	60,87	57,86	66,02
21947_A	GPP = 66,8	104208,69	420559,51	4,00	63,48	60,28	56,82	65,16
21948_A	GPP = 67,9	104256,65	420630,50	4,00	65,70	62,67	58,74	67,26
21949_A	GPP = 66,1	104356,71	420630,50	4,00	63,47	60,47	56,45	65,01
21950_A	GPP = 64,7	104456,47	420636,34	4,00	62,04	59,04	55,02	63,58
21951_A	GPP = 64,9	104554,49	420655,63	4,00	63,65	60,63	56,61	65,18
21952_A	GPP = 65,0	104648,36	420690,19	4,00	61,25	58,21	54,26	62,80
21953_A	GPP = 66,6	104734,64	420740,62	4,00	64,02	60,99	57,02	65,57
21954_A	GPP = 67,0	104808,17	420808,33	4,00	65,31	62,26	58,34	66,87
21955_A	GPP = 67,3	104869,23	420887,46	4,00	65,77	62,71	58,81	67,33
21956_A	GPP = 67,4	104916,74	420975,29	4,00	66,20	63,12	59,25	67,76
21957_A	GPP = 67,6	104948,39	421070,13	4,00	66,67	63,59	59,73	68,23
21958_A	GPP = 66,0	104975,48	421166,44	4,00	65,31	62,21	58,40	66,89
21959_A	GPP = 62,9	105009,48	421260,52	4,00	62,36	59,23	55,46	63,93
21960_A	GPP = 62,7	105044,57	421354,23	4,00	62,59	59,46	55,68	64,16
21961_A	GPP = 60,9	105086,12	421445,22	4,00	60,69	57,52	53,80	62,26
21962_A	GPP = 60,1	105130,33	421534,96	4,00	60,63	57,43	53,77	62,21
21963_A	GPP = 59,4	105179,04	421622,33	4,00	60,19	56,97	53,34	61,77
21964_A	GPP = 58,0	105238,82	421702,43	4,00	58,99	55,71	52,19	60,59
21965_A	GPP = 56,5	105301,14	421780,70	4,00	56,84	53,55	50,09	58,46
21966_A	GPP = 56,0	105366,33	421856,59	4,00	55,69	52,49	48,95	57,33
21967_A	GPP = 55,5	105438,91	421922,32	4,00	55,26	52,18	48,52	56,92
21968_A	GPP = 57,1	105467,58	422014,44	4,00	56,11	53,01	49,38	57,77
21969_A	GPP = 55,7	105502,82	422108,08	4,00	--	--	--	--
21970_A	GPP = 56,3	105536,95	422202,15	4,00	55,55	52,24	48,87	57,20
21971_A	GPP = 57,2	105571,20	422296,17	4,00	56,52	53,27	49,81	58,16
21972_A	GPP = 57,5	105616,21	422385,34	4,00	56,18	52,98	49,53	57,86
21973_A	GPP = 57,7	105664,64	422472,91	4,00	--	--	--	--
21974_A	GPP = 59,1	105712,99	422560,52	4,00	58,76	55,62	52,04	60,42
21975_A	GPP = 66,5	105761,38	422648,10	4,00	66,17	63,08	59,39	67,81
21976_A	GPP = 67,5	105814,16	422733,12	4,00	--	--	--	--
21977_A	GPP = 67,1	105869,05	422816,69	4,00	67,46	64,39	60,67	69,10
21978_A	GPP = 67,1	105928,90	422896,87	4,00	67,98	64,91	61,19	69,62
21979_A	GPP = 66,2	106000,62	422966,55	4,00	66,94	63,87	60,16	68,58
21980_A	GPP = 65,4	106078,85	423028,73	4,00	65,86	62,80	59,08	67,50
21981_A	GPP = 65,0	106158,43	423089,40	4,00	65,28	62,21	58,51	66,93
21982_A	GPP = 64,8	106238,14	423149,74	4,00	64,42	61,35	57,67	66,08
21983_A	GPP = 65,2	106319,76	423207,60	4,00	64,10	61,07	57,35	65,76
21984_A	GPP = 66,2	106400,77	423266,34	4,00	64,86	61,87	58,09	66,52
21985_A	GPP = 67,7	106482,96	423323,33	4,00	65,14	62,18	58,36	66,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21986_A	GPP = 69,5	106569,33	423373,54	4,00	62,30	59,37	55,53	63,97
21987_A	GPP = 69,7	106663,52	423407,29	4,00	56,76	53,79	49,97	58,42
21988_A	GPP = 69,1	106759,23	423436,37	4,00	51,75	48,76	44,98	53,41
21989_A	GPP = 69,1	106855,42	423463,97	4,00	49,74	46,73	42,99	51,41
21990_A	GPP = 69,0	106951,16	423492,99	4,00	47,46	44,44	40,71	49,13
21991_A	GPP = 69,0	107043,16	423532,14	4,00	45,66	42,61	38,93	47,33
21992_A	GPP = 69,0	107127,34	423585,69	4,00	44,22	41,18	37,50	45,90
21993_A	GPP = 68,9	107200,16	423653,95	4,00	43,41	40,36	36,70	45,09
21994_A	GPP = 67,7	107267,80	423727,59	4,00	42,56	39,46	35,88	44,25
21995_A	GPP = 66,5	107345,25	423788,80	4,00	41,43	38,31	34,77	43,12
21996_A	GPP = 65,1	107439,35	423822,81	4,00	40,32	37,19	33,68	42,02
21997_A	GPP = 64,3	107510,01	423890,84	4,00	39,33	36,17	32,71	41,03
21998_A	GPP = 63,8	107545,60	423979,24	4,00	38,80	35,63	32,21	40,52
21999_A	GPP = 67,2	107488,85	424055,63	4,00	38,73	35,55	32,13	40,44
22_A	22	104501,96	421378,21	1,50	44,12	40,87	37,74	45,93
22_B	22	104501,96	421378,21	4,50	45,87	42,68	39,50	47,69
22_C	22	104501,96	421378,21	7,50	49,19	46,05	42,74	50,98
220_A	220	104717,31	421275,46	1,50	46,48	43,30	39,73	48,12
220_B	220	104717,31	421275,46	4,50	48,34	45,11	41,65	50,00
220_C	220	104717,31	421275,46	7,50	50,28	47,08	43,57	51,93
22000_A	GPP = 68,1	107539,32	424141,04	4,00	37,80	34,61	31,21	39,51
22001_A	GPP = 66,8	107596,25	424223,33	4,00	36,74	33,53	30,17	38,46
22002_A	GPP = 68,2	107653,19	424305,62	4,00	36,02	32,78	29,47	37,74
22003_A	GPP = 61,8	107710,07	424387,95	4,00	35,19	31,93	28,63	36,91
22004_A	GPP = 58,8	107766,95	424470,28	4,00	32,12	28,82	25,65	33,87
22005_A	GPP = 58,3	107823,82	424552,61	4,00	33,57	30,31	27,04	35,30
22006_A	GPP = 59,3	107880,69	424634,95	4,00	33,44	30,15	26,94	35,18
22007_A	GPP = 59,3	107937,57	424717,28	4,00	32,63	29,32	26,15	34,38
22008_A	GPP = 57,5	107994,44	424799,61	4,00	32,04	28,72	25,58	33,80
22009_A	GPP = 57,3	108050,10	424882,76	4,00	31,61	28,25	25,18	33,38
22010_A	GPP = 58,5	108100,30	424969,19	4,00	30,74	27,37	24,29	32,49
22011_A	GPP = 63,7	108133,65	425063,46	4,00	25,80	22,26	19,61	27,66
22012_A	GPP = 68,1	108162,19	425159,34	4,00	25,81	22,34	19,71	27,73
22013_A	GPP = 68,0	108188,36	425255,93	4,00	30,38	26,95	24,07	32,20
22014_A	GPP = 67,9	108212,52	425352,99	4,00	30,15	26,72	23,82	31,95
22015_A	GPP = 64,9	108269,30	425424,71	4,00	29,83	26,37	23,49	31,63
22016_A	GPP = 62,1	108330,12	425500,03	4,00	29,13	25,65	22,83	30,94
22017_A	GPP = 60,8	108338,01	425598,78	4,00	28,83	25,32	22,54	30,64
22018_A	GPP = 64,0	108253,18	425631,09	4,00	28,92	25,43	22,62	30,73
22019_A	GPP = 68,9	108174,30	425658,61	4,00	29,36	25,84	23,08	31,18
22020_A	GPP = 68,8	108137,52	425751,58	4,00	28,75	25,24	22,46	30,56
22021_A	GPP = 68,5	108117,16	425849,36	4,00	28,52	25,00	22,24	30,34
22022_A	GPP = 68,3	108108,09	425949,01	4,00	28,17	24,64	21,89	29,99
22023_A	GPP = 67,4	108101,03	426048,82	4,00	28,14	24,58	21,88	29,96
22024_A	GPP = 66,1	108094,24	426148,65	4,00	28,29	24,76	22,11	30,16
22025_A	GPP = 66,2	108085,80	426248,36	4,00	27,67	24,10	21,41	29,49
22026_A	GPP = 64,1	108077,85	426348,08	4,00	27,32	23,74	21,08	29,15
22027_A	GPP = 63,1	108067,55	426447,62	4,00	27,42	23,89	21,25	29,29
22028_A	GPP = 60,0	108058,33	426547,25	4,00	26,97	23,37	20,74	28,80
22029_A	GPP = 59,2	108050,85	426647,04	4,00	26,82	23,23	20,64	28,68
22030_A	GPP = 57,9	108044,65	426746,91	4,00	26,03	22,42	19,84	27,88
22031_A	GPP = 58,7	108043,84	426846,84	4,00	20,49	16,83	14,46	22,42
22032_A	GPP = 59,2	108068,31	426943,05	4,00	24,08	20,51	17,91	25,95
22033_A	GPP = 58,6	108122,24	427025,78	4,00	25,13	21,53	18,98	27,00
22034_A	GPP = 59,5	108182,94	427104,17	4,00	25,24	21,60	19,08	27,10
22035_A	GPP = 62,1	108216,89	427197,87	4,00	24,79	21,15	18,65	26,66
22036_A	GPP = 66,4	108234,03	427295,82	4,00	24,47	20,83	18,31	26,33
22037_A	GPP = 67,5	108270,68	427388,88	4,00	24,55	20,90	18,43	26,43
22038_A	GPP = 66,9	108310,99	427480,21	4,00	25,08	21,37	18,95	26,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22039_A	GPP = 66,7	108354,08	427570,53	4,00	23,91	20,23	17,79	25,79
22040_A	GPP = 67,3	108397,15	427660,85	4,00	23,88	20,21	17,81	25,78
22041_A	GPP = 67,7	108440,74	427750,88	4,00	23,61	19,94	17,54	25,51
22042_A	GPP = 68,5	108478,80	427843,30	4,00	24,25	20,57	18,17	26,15
22043_A	GPP = 66,0	108528,45	427926,31	4,00	22,94	19,23	16,86	24,83
22044_A	GPP = 60,6	108624,95	427906,23	4,00	23,39	19,71	17,36	25,31
22045_A	GPP = 59,9	108722,84	427885,48	4,00	25,83	22,11	19,75	27,72
22046_A	GPP = 60,2	108820,10	427862,33	4,00	25,56	21,84	19,49	27,46
22047_A	GPP = 60,3	108914,77	427829,90	4,00	25,23	21,52	19,16	27,13
22048_A	GPP = 59,9	109009,85	427799,42	4,00	23,44	19,78	17,44	25,38
22049_A	GPP = 60,3	109103,05	427762,97	4,00	25,63	21,92	19,60	27,55
22050_A	GPP = 60,7	109196,32	427726,72	4,00	24,98	21,25	18,91	26,88
22051_A	GPP = 60,0	109289,59	427690,48	4,00	24,77	21,05	18,72	26,68
22052_A	GPP = 60,0	109382,86	427654,24	4,00	22,84	19,12	16,76	24,73
22053_A	GPP = 59,7	109476,13	427617,99	4,00	25,26	21,53	19,21	27,17
22054_A	GPP = 59,7	109569,40	427581,73	4,00	24,76	21,03	18,70	26,66
22055_A	GPP = 59,5	109662,67	427545,48	4,00	23,21	19,45	17,16	25,11
22056_A	GPP = 59,5	109755,97	427509,32	4,00	24,91	21,19	18,89	26,83
22057_A	GPP = 58,5	109849,40	427473,48	4,00	24,55	20,81	18,50	26,45
22058_A	GPP = 58,8	109942,05	427435,71	4,00	24,30	20,56	18,26	26,21
22059_A	GPP = 58,9	110034,23	427396,76	4,00	25,68	21,92	19,65	27,59
22060_A	GPP = 58,3	110126,62	427358,34	4,00	24,52	20,81	18,53	26,46
22061_A	GPP = 59,0	110219,46	427321,04	4,00	21,51	17,78	15,49	23,43
22062_A	GPP = 59,6	110308,41	427275,66	4,00	21,74	18,02	15,75	23,68
22063_A	GPP = 64,0	110380,47	427214,56	4,00	21,50	17,78	15,49	23,43
22065_A	GPP = 63,1	110479,48	427151,46	4,00	23,07	19,34	17,13	25,04
22066_A	GPP = 59,3	110566,54	427164,77	4,00	22,72	19,11	16,83	24,73
22067_A	GPP = 57,5	110661,40	427133,20	4,00	21,96	18,21	15,94	23,88
22068_A	GPP = 59,1	110754,61	427096,84	4,00	21,18	17,46	15,22	23,14
22069_A	GPP = 58,1	110847,81	427060,41	4,00	22,83	19,10	16,87	24,78
22070_A	GPP = 58,5	110942,21	427027,28	4,00	21,74	18,02	15,78	23,70
22071_A	GPP = 58,4	111038,30	426999,47	4,00	21,62	17,89	15,64	23,56
22072_A	GPP = 59,6	111135,43	426975,46	4,00	22,59	18,84	16,67	24,56
22073_A	GPP = 59,5	111233,34	426954,89	4,00	21,94	18,17	15,94	23,87
22074_A	GPP = 59,4	111332,10	426938,83	4,00	21,68	17,95	15,73	23,64
22075_A	GPP = 59,0	111431,00	426923,61	4,00	21,13	17,38	15,16	23,08
22076_A	GPP = 58,5	111530,14	426910,04	4,00	20,89	17,13	14,92	22,83
22077_A	GPP = 58,2	111629,29	426896,47	4,00	21,51	17,80	15,58	23,48
22078_A	GPP = 57,9	111728,13	426880,87	4,00	20,97	17,23	15,02	22,93
22079_A	GPP = 57,5	111826,97	426865,22	4,00	21,70	18,02	15,82	23,70
22080_A	GPP = 57,8	111925,80	426849,58	4,00	21,60	17,85	15,65	23,56
22081_A	GPP = 57,7	112024,66	426834,08	4,00	21,11	17,35	15,15	23,06
22082_A	GPP = 57,9	112123,55	426818,78	4,00	21,10	17,35	15,21	23,09
22083_A	GPP = 57,7	112222,44	426803,47	4,00	20,84	17,08	14,91	22,81
22084_A	GPP = 57,1	112320,70	426784,69	4,00	20,56	16,78	14,62	22,52
22085_A	GPP = 56,9	112418,72	426764,53	4,00	20,11	16,34	14,18	22,07
22086_A	GPP = 56,5	112516,71	426744,29	4,00	20,56	16,81	14,64	22,53
22087_A	GPP = 56,2	112614,63	426723,64	4,00	20,28	16,54	14,39	22,27
22088_A	GPP = 56,0	112712,59	426703,21	4,00	19,37	15,60	13,44	21,33
22089_A	GPP = 56,1	112810,60	426683,03	4,00	20,03	16,24	14,09	21,99
22090_A	GPP = 55,9	112908,69	426663,23	4,00	20,06	16,26	14,11	22,01
22091_A	GPP = 56,1	113007,08	426645,01	4,00	20,39	16,64	14,49	22,37
22092_A	GPP = 55,7	113105,73	426628,26	4,00	19,80	16,03	13,89	21,78
22093_A	GPP = 55,8	113204,46	426611,96	4,00	19,33	15,55	13,41	21,30
22094_A	GPP = 55,8	113303,20	426595,68	4,00	19,72	15,95	13,82	21,70
22095_A	GPP = 54,8	113401,96	426579,58	4,00	20,08	16,35	14,21	22,08
22096_A	GPP = 55,7	113500,78	426563,84	4,00	19,73	15,94	13,82	21,70
22097_A	GPP = 55,8	113599,63	426548,26	4,00	19,49	15,68	13,57	21,45
22098_A	GPP = 55,9	113698,35	426531,90	4,00	18,94	15,16	13,04	20,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22099_A	GPP = 56,1	113797,07	426515,55	4,00	19,82	16,01	13,92	21,80
221_A	221	104718,10	421289,54	1,50	44,04	40,80	37,53	45,78
221_B	221	104718,10	421289,54	4,50	45,67	42,41	39,19	47,43
221_C	221	104718,10	421289,54	7,50	47,81	44,60	41,30	49,56
22100_A	GPP = 56,2	113895,64	426498,30	4,00	19,37	15,57	13,47	21,35
22101_A	GPP = 56,5	113992,68	426473,99	4,00	19,73	15,96	13,88	21,74
22102_A	GPP = 56,6	114087,69	426442,79	4,00	19,17	15,37	13,28	21,15
22103_A	GPP = 56,7	114181,02	426406,67	4,00	19,40	15,64	13,53	21,40
22104_A	GPP = 56,9	114274,07	426369,87	4,00	19,71	15,91	13,81	21,69
22105_A	GPP = 57,4	114366,99	426333,03	4,00	18,93	15,14	13,05	20,92
22106_A	GPP = 57,6	114457,29	426290,54	4,00	19,53	15,74	13,67	21,53
22107_A	GPP = 57,7	114548,87	426250,24	4,00	20,83	17,01	14,93	22,80
22108_A	GPP = 54,7	114634,66	426199,17	4,00	20,12	16,35	14,25	22,12
22109_A	GPP = 51,6	114710,14	426133,60	4,00	20,50	16,82	14,69	22,54
22110_A	GPP = 49,2	114800,13	426091,80	4,00	18,19	14,41	12,36	20,21
22111_A	GPP = 64,9	114899,89	426088,74	4,00	17,41	13,62	11,54	19,40
22112_A	GPP = 67,6	114999,19	426079,58	4,00	17,57	13,75	11,67	19,54
22113_A	GPP = 65,5	115094,68	426049,78	4,00	18,68	14,91	12,85	20,70
22114_A	GPP = 60,9	115189,55	426018,43	4,00	20,59	16,79	14,71	22,58
22115_A	GPP = 60,9	115285,44	425989,98	4,00	20,61	16,81	14,74	22,60
22116_A	GPP = 63,4	115383,15	425968,65	4,00	19,68	15,92	13,82	21,68
22117_A	GPP = 70,0	115481,92	425952,74	4,00	19,56	15,77	13,70	21,56
22118_A	GPP = 71,0	115581,46	425942,46	4,00	17,76	13,98	11,89	19,76
22119_A	GPP = 71,0	115681,40	425939,37	4,00	18,15	14,41	12,32	20,17
22120_A	GPP = 71,8	115781,43	425941,99	4,00	17,83	14,04	11,97	19,83
22121_A	GPP = 71,6	115881,32	425947,83	4,00	17,79	13,97	11,95	19,80
22122_A	GPP = 71,5	115981,22	425953,67	4,00	17,68	13,88	11,83	19,68
22123_A	GPP = 71,7	116081,12	425959,53	4,00	17,44	13,67	11,62	19,46
22124_A	GPP = 71,6	116181,01	425965,35	4,00	16,83	13,03	10,98	18,83
22125_A	GPP = 71,1	116280,91	425971,24	4,00	17,26	13,52	11,45	19,29
22126_A	GPP = 71,5	116380,80	425977,16	4,00	17,30	13,46	11,45	19,30
22127_A	GPP = 71,6	116480,62	425984,15	4,00	17,07	13,29	11,24	19,09
22128_A	GPP = 71,3	116580,29	425992,93	4,00	17,03	13,21	11,17	19,03
22129_A	GPP = 71,1	116679,41	426006,32	4,00	17,81	14,06	11,99	19,84
22130_A	GPP = 71,1	116777,07	426027,92	4,00	16,82	13,01	10,96	18,82
22131_A	GPP = 71,0	116872,37	426058,32	4,00	16,67	12,85	10,81	18,67
22132_A	GPP = 70,4	116967,17	426090,34	4,00	16,29	12,48	10,44	18,29
22133_A	GPP = 65,2	117061,37	426124,09	4,00	17,58	13,77	11,71	19,57
22134_A	GPP = 59,5	117156,22	426155,96	4,00	15,85	12,06	10,03	17,87
22135_A	GPP = 58,3	117250,92	426188,28	4,00	16,49	12,65	10,65	18,49
22136_A	GPP = 58,3	117346,17	426218,70	4,00	15,85	12,02	10,00	17,85
22137_A	GPP = 57,1	117444,79	426234,58	4,00	16,38	12,59	10,55	18,40
22138_A	GPP = 58,3	117544,70	426239,93	4,00	17,14	13,39	11,34	19,18
22139_A	GPP = 61,8	117643,37	426254,57	4,00	16,72	12,90	10,88	18,73
22140_A	GPP = 66,3	117742,38	426267,20	4,00	16,70	12,90	10,87	18,72
22141_A	GPP = 70,3	117841,78	426278,72	4,00	18,07	14,27	12,24	20,09
22142_A	GPP = 71,0	117940,14	426295,35	4,00	15,93	12,14	10,09	17,94
22143_A	GPP = 70,4	118039,81	426303,58	4,00	16,78	13,01	10,97	18,81
22144_A	GPP = 69,8	118139,48	426312,43	4,00	16,15	12,41	10,37	18,20
22145_A	GPP = 63,3	118239,16	426321,25	4,00	16,22	12,48	10,43	18,27
22146_A	GPP = 60,2	118338,87	426329,71	4,00	15,78	12,03	9,95	17,80
22147_A	GPP = 60,2	118438,49	426339,16	4,00	16,91	13,14	11,11	18,95
22148_A	GPP = 61,3	118538,12	426348,46	4,00	16,42	12,61	10,59	18,43
22149_A	GPP = 68,2	118637,78	426357,52	4,00	16,77	12,99	10,96	18,80
22150_A	GPP = 69,8	118736,82	426371,53	4,00	15,74	11,95	9,91	17,76
22151_A	GPP = 70,2	118834,62	426392,38	4,00	17,34	13,61	11,55	19,39
22152_A	GPP = 70,1	118931,04	426419,07	4,00	16,96	13,22	11,16	19,00
222_A	222	104715,11	421284,35	1,50	43,95	40,70	37,42	45,68
222_B	222	104715,11	421284,35	4,50	45,68	42,43	39,17	47,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
222_C	222	104715,11	421284,35	7,50	47,77	44,55	41,25	49,51
223_A	223	104721,10	421294,74	1,50	44,53	41,31	37,96	46,25
223_B	223	104721,10	421294,74	4,50	46,34	43,12	39,81	48,08
223_C	223	104721,10	421294,74	7,50	48,40	45,19	41,85	50,13
224_A	224	104753,72	421283,56	1,50	45,49	42,28	38,71	47,11
224_B	224	104753,72	421283,56	4,50	47,70	44,46	40,95	49,33
224_C	224	104753,72	421283,56	7,50	49,43	46,21	42,67	51,06
225_A	225	104752,93	421269,48	1,50	50,50	47,39	43,62	52,09
225_B	225	104752,93	421269,48	4,50	52,38	49,21	45,55	53,98
225_C	225	104752,93	421269,48	7,50	52,77	49,59	45,94	54,37
226_A	226	104755,93	421274,67	1,50	50,53	47,42	43,65	52,12
226_B	226	104755,93	421274,67	4,50	52,34	49,17	45,51	53,94
226_C	226	104755,93	421274,67	7,50	52,72	49,54	45,90	54,32
22640_A	GPP = 70,0	103249,35	414428,15	4,00	28,68	25,12	22,81	30,71
22641_A	GPP = 70,3	103214,61	414521,99	4,00	29,74	26,18	23,84	31,75
22642_A	GPP = 70,4	103179,86	414615,83	4,00	29,79	26,24	23,90	31,81
22643_A	GPP = 70,5	103145,55	414709,83	4,00	29,89	26,35	24,01	31,91
22644_A	GPP = 71,2	103111,61	414803,97	4,00	30,19	26,67	24,31	32,22
22645_A	GPP = 71,6	103076,71	414897,75	4,00	30,77	27,26	24,88	32,79
22646_A	GPP = 72,3	103042,28	414991,70	4,00	30,99	27,49	25,10	33,02
22647_A	GPP = 71,8	103008,64	415085,94	4,00	31,75	28,24	25,85	33,77
22648_A	GPP = 70,5	102976,50	415180,67	4,00	31,92	28,43	26,02	33,94
22649_A	GPP = 72,2	102947,90	415276,55	4,00	32,52	29,05	26,63	34,55
22650_A	GPP = 72,2	102924,04	415373,72	4,00	33,06	29,60	27,17	35,09
22651_A	GPP = 72,4	102905,08	415471,96	4,00	33,24	29,79	27,34	35,27
22652_A	GPP = 71,4	102891,37	415571,07	4,00	33,54	30,10	27,64	35,57
22653_A	GPP = 70,5	102884,88	415670,87	4,00	34,42	30,99	28,52	36,45
22669_A	GPP = 68,6	102306,99	429969,85	4,00	24,23	20,61	18,42	26,28
22670_A	GPP = 67,3	102406,84	429963,01	4,00	22,78	19,24	17,00	24,86
22671_A	GPP = 66,3	102506,80	429958,96	4,00	23,13	19,64	17,37	25,23
22672_A	GPP = 69,5	106326,22	429131,32	4,00	23,28	19,63	17,35	25,26
22673_A	GPP = 69,8	106407,39	429072,74	4,00	23,47	19,83	17,54	25,45
22674_A	GPP = 69,8	106489,02	429014,79	4,00	24,08	20,46	18,17	26,08
22675_A	GPP = 69,8	106571,33	428957,81	4,00	23,29	19,63	17,36	25,27
22676_A	GPP = 64,9	106653,72	428900,95	4,00	24,11	20,50	18,19	26,10
22677_A	GPP = 61,1	106736,53	428844,70	4,00	24,27	20,62	18,28	26,22
22678_A	GPP = 60,9	106819,35	428788,46	4,00	23,35	19,70	17,40	25,32
22679_A	GPP = 59,9	106903,25	428733,86	4,00	23,66	20,03	17,71	25,63
22680_A	GPP = 60,1	106988,62	428681,59	4,00	23,05	19,38	17,08	25,01
22681_A	GPP = 60,3	107074,24	428629,71	4,00	24,55	20,88	18,59	26,51
22682_A	GPP = 59,7	107160,17	428578,36	4,00	23,82	20,20	17,89	25,81
22683_A	GPP = 59,8	107247,55	428529,55	4,00	23,28	19,64	17,32	25,25
22684_A	GPP = 60,0	107335,88	428482,44	4,00	23,83	20,27	17,92	25,84
22685_A	GPP = 59,5	107425,02	428436,90	4,00	23,43	19,77	17,44	25,38
22686_A	GPP = 61,5	107514,68	428392,37	4,00	22,79	19,12	16,78	24,73
22687_A	GPP = 59,6	107604,99	428349,20	4,00	25,45	21,78	19,47	27,40
22688_A	GPP = 59,9	107695,85	428307,17	4,00	25,70	22,04	19,71	27,65
22689_A	GPP = 60,1	107787,71	428267,39	4,00	23,68	19,99	17,66	25,61
22690_A	GPP = 60,2	107879,69	428227,88	4,00	23,97	20,28	17,96	25,90
22691_A	GPP = 60,2	107973,13	428191,96	4,00	23,47	19,78	17,46	25,40
22692_A	GPP = 60,1	108065,03	428152,38	4,00	25,47	21,78	19,43	27,39
22693_A	GPP = 60,0	108155,02	428108,56	4,00	25,33	21,62	19,29	27,24
22694_A	GPP = 59,3	108242,39	428059,78	4,00	25,80	22,12	19,78	27,73
22695_A	GPP = 57,6	108329,34	428010,35	4,00	22,99	19,31	16,97	24,92
22696_A	GPP = 59,2	108386,96	427942,68	4,00	23,16	19,48	17,12	25,08
22697_A	GPP = 60,7	108349,47	427849,87	4,00	23,45	19,80	17,42	25,38
22698_A	GPP = 62,5	108313,29	427756,56	4,00	23,75	20,06	17,67	25,65
22699_A	GPP = 62,0	108270,60	427666,13	4,00	23,60	19,92	17,51	25,49
227_A	227	104749,94	421264,28	1,50	50,59	47,48	43,71	52,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
227_B	227	104749,94	421264,28	4,50	52,44	49,28	45,62	54,05
227_C	227	104749,94	421264,28	7,50	52,90	49,73	46,08	54,51
22700_A	GPP = 63,4	108226,13	427576,44	4,00	24,51	20,87	18,45	26,42
22701_A	GPP = 63,0	108182,07	427486,56	4,00	24,44	20,80	18,38	26,35
22702_A	GPP = 60,0	108131,70	427400,25	4,00	24,52	20,88	18,44	26,42
22703_A	GPP = 59,8	108072,43	427320,58	4,00	24,58	20,92	18,46	26,46
22704_A	GPP = 59,4	108009,11	427243,84	4,00	25,37	21,72	19,23	27,24
22705_A	GPP = 59,4	107965,96	427154,07	4,00	25,33	21,69	19,19	27,20
22706_A	GPP = 59,7	107946,60	427056,13	4,00	25,65	22,03	19,50	27,52
22707_A	GPP = 59,8	107933,53	426956,91	4,00	26,12	22,51	19,97	27,99
22708_A	GPP = 59,5	107923,50	426857,41	4,00	26,53	22,93	20,37	28,40
22709_A	GPP = 58,8	107928,23	426757,49	4,00	26,52	22,92	20,34	28,38
22710_A	GPP = 59,0	107936,18	426657,70	4,00	26,88	23,29	20,69	28,73
22711_A	GPP = 59,1	107943,79	426557,88	4,00	27,15	23,55	20,95	29,00
22712_A	GPP = 62,6	107951,47	426458,07	4,00	27,49	23,91	21,24	29,31
22713_A	GPP = 64,1	107959,35	426358,27	4,00	27,89	24,31	21,68	29,73
22714_A	GPP = 64,2	107967,14	426258,48	4,00	27,74	24,17	21,48	29,56
22715_A	GPP = 65,8	107974,98	426158,68	4,00	28,25	24,70	22,00	30,08
22716_A	GPP = 67,2	107982,81	426058,88	4,00	28,44	24,90	22,18	30,26
22717_A	GPP = 67,2	107990,43	425959,06	4,00	28,63	25,10	22,35	30,45
22718_A	GPP = 66,8	107997,92	425859,23	4,00	28,93	25,41	22,63	30,74
22719_A	GPP = 67,2	108013,60	425760,47	4,00	29,01	25,50	22,70	30,81
22720_A	GPP = 67,0	108019,88	425665,69	4,00	29,51	26,03	23,23	31,33
22721_A	GPP = 61,8	107937,06	425618,47	4,00	29,66	26,17	23,34	31,46
22722_A	GPP = 61,8	107950,57	425523,03	4,00	30,02	26,55	23,69	31,82
22723_A	GPP = 64,5	108030,64	425465,84	4,00	30,06	26,58	23,73	31,86
22724_A	GPP = 68,9	108104,49	425406,10	4,00	29,92	26,46	23,58	31,72
22725_A	GPP = 69,0	108084,43	425308,33	4,00	30,30	26,86	23,95	32,09
22726_A	GPP = 68,9	108056,87	425212,09	4,00	30,65	27,22	24,29	32,44
22727_A	GPP = 68,9	108027,85	425116,31	4,00	31,36	27,93	24,98	33,14
22728_A	GPP = 69,2	107989,05	425024,10	4,00	32,27	28,89	25,91	34,07
22729_A	GPP = 69,5	107938,99	424937,41	4,00	32,28	28,93	25,91	34,08
22730_A	GPP = 69,1	107883,14	424854,36	4,00	32,52	29,17	26,09	34,29
22731_A	GPP = 68,9	107826,46	424771,84	4,00	33,46	30,13	26,99	35,21
22732_A	GPP = 69,0	107769,80	424689,32	4,00	33,87	30,56	27,44	35,64
22733_A	GPP = 69,5	107713,13	424606,79	4,00	34,41	31,13	27,95	36,17
22734_A	GPP = 70,0	107656,46	424524,27	4,00	35,02	31,74	28,51	36,76
22735_A	GPP = 69,9	107599,79	424441,75	4,00	35,47	32,22	28,93	37,20
22736_A	GPP = 69,2	107543,00	424359,31	4,00	36,29	33,06	29,73	38,01
22737_A	GPP = 65,9	107485,83	424277,13	4,00	37,23	34,01	30,66	38,95
22738_A	GPP = 67,5	107428,64	424194,97	4,00	38,03	34,83	31,43	39,74
22739_A	GPP = 66,1	107364,18	424120,89	4,00	38,91	35,73	32,31	40,62
22740_A	GPP = 63,6	107272,19	424148,56	4,00	38,99	35,81	32,37	40,69
22741_A	GPP = 64,3	107205,61	424078,24	4,00	39,88	36,72	33,24	41,57
22742_A	GPP = 65,4	107178,75	423984,61	4,00	41,01	37,87	34,36	42,70
22743_A	GPP = 67,0	107176,72	423884,75	4,00	42,22	39,10	35,57	43,92
22744_A	GPP = 68,5	107144,72	423790,44	4,00	43,46	40,36	36,79	45,15
22745_A	GPP = 69,3	107085,59	423710,55	4,00	44,72	41,63	38,03	46,40
22746_A	GPP = 69,4	107005,43	423651,15	4,00	46,36	43,29	39,65	48,04
22747_A	GPP = 69,3	106914,67	423609,19	4,00	48,31	45,26	41,59	49,98
22748_A	GPP = 68,8	106818,89	423580,23	4,00	49,81	46,79	43,07	51,48
22749_A	GPP = 68,0	106722,25	423554,12	4,00	52,20	49,21	45,44	53,87
22750_A	GPP = 64,1	106626,45	423525,21	4,00	54,39	51,43	47,61	56,05
22751_A	GPP = 64,4	106530,13	423498,85	4,00	54,14	51,18	47,40	55,82
22752_A	GPP = 64,8	106434,56	423469,28	4,00	64,63	61,74	57,80	66,28
22753_A	GPP = 65,0	106339,43	423438,12	4,00	66,03	63,16	59,18	67,68
22754_A	GPP = 64,5	106245,91	423402,59	4,00	64,95	62,05	58,12	66,60
22755_A	GPP = 64,4	106162,02	423348,33	4,00	62,40	59,44	55,61	64,06
22756_A	GPP = 64,4	106085,14	423284,57	4,00	64,09	61,03	57,34	65,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22757_A	GPP = 63,9	106006,91	423222,14	4,00	--	--	--	--
22758_A	GPP = 64,1	105936,56	423151,12	4,00	60,78	57,64	54,06	62,44
22759_A	GPP = 64,8	105880,24	423068,51	4,00	63,92	60,82	57,18	65,58
22760_A	GPP = 66,1	105827,94	422983,17	4,00	65,02	61,93	58,28	66,68
22761_A	GPP = 67,4	105774,34	422899,09	4,00	66,08	62,99	59,36	67,75
22762_A	GPP = 67,6	105720,24	422814,95	4,00	66,32	63,24	59,60	67,99
22763_A	GPP = 67,9	105669,39	422728,72	4,00	66,94	63,85	60,20	68,60
22764_A	GPP = 68,6	105619,93	422641,72	4,00	67,57	64,51	60,81	69,22
22765_A	GPP = 68,8	105571,80	422553,94	4,00	68,01	64,94	61,26	69,67
22766_A	GPP = 68,8	105523,67	422466,16	4,00	67,49	64,42	60,74	69,15
22767_A	GPP = 68,5	105475,54	422378,38	4,00	66,99	63,92	60,24	68,65
22768_A	GPP = 67,4	105426,34	422291,38	4,00	65,67	62,59	58,91	67,32
22769_A	GPP = 65,8	105376,77	422204,48	4,00	61,76	58,89	54,97	63,43
22770_A	GPP = 65,3	105328,67	422116,70	4,00	59,56	56,74	52,78	61,25
22771_A	GPP = 65,2	105277,16	422030,85	4,00	57,16	54,19	50,41	58,83
22772_A	GPP = 66,8	105242,04	421935,84	4,00	56,52	53,37	49,80	58,18
22773_A	GPP = 66,4	105185,57	421853,30	4,00	55,31	52,02	48,60	56,95
22774_A	GPP = 65,7	105129,82	421768,96	4,00	55,76	52,46	49,02	57,38
22775_A	GPP = 65,3	105078,81	421683,62	4,00	55,55	52,29	48,79	57,17
22776_A	GPP = 64,7	105028,29	421597,52	4,00	55,80	52,58	48,99	57,40
22777_A	GPP = 65,2	104982,54	421508,53	4,00	56,79	53,61	49,97	58,39
22778_A	GPP = 65,9	104939,55	421418,13	4,00	56,72	53,54	49,91	58,33
22779_A	GPP = 65,1	104880,84	421332,72	4,00	55,96	52,79	49,17	57,58
22780_A	GPP = 66,7	104862,85	421231,99	4,00	56,27	53,06	49,49	57,89
22781_A	GPP = 67,8	104843,81	421133,78	4,00	57,37	54,18	50,58	58,99
22782_A	GPP = 68,1	104813,39	421038,45	4,00	60,46	57,29	53,64	62,07
22783_A	GPP = 68,1	104767,84	420949,88	4,00	66,51	63,36	59,67	68,11
22784_A	GPP = 67,8	104701,26	420875,23	4,00	66,76	63,61	59,93	68,36
22785_A	GPP = 67,1	104622,02	420815,26	4,00	65,89	62,74	59,05	67,49
22786_A	GPP = 65,8	104530,31	420776,08	4,00	64,87	61,72	58,03	66,47
22787_A	GPP = 64,8	104433,17	420752,52	4,00	63,60	60,58	56,61	65,15
22788_A	GPP = 66,2	104333,10	420754,20	4,00	64,58	61,57	57,57	66,12
22789_A	GPP = 68,8	104233,02	420756,19	4,00	67,28	64,22	60,31	68,83
22790_A	GPP = 66,3	104139,93	420777,31	4,00	66,10	62,92	59,62	67,87
22791_A	GPP = 67,8	104142,91	420875,26	4,00	68,16	64,99	61,73	69,96
22792_A	GPP = 67,5	104157,41	420974,31	4,00	68,73	65,55	62,34	70,55
22793_A	GPP = 67,9	104171,93	421073,36	4,00	67,98	64,80	61,60	69,80
22794_A	GPP = 68,1	104186,43	421172,41	4,00	56,56	53,39	50,25	58,42
22795_A	GPP = 68,1	104201,38	421271,40	4,00	53,75	50,64	47,48	55,64
22796_A	GPP = 67,9	104216,33	421370,38	4,00	54,14	51,05	47,93	56,06
22797_A	GPP = 64,6	104228,15	421469,74	4,00	54,01	50,92	47,83	55,95
22798_A	GPP = 63,9	104234,02	421569,66	4,00	53,69	50,64	47,60	55,68
22799_A	GPP = 64,2	104238,25	421669,67	4,00	--	--	--	--
228_A	228	104741,14	421261,73	1,50	50,01	46,90	43,12	51,59
228_B	228	104741,14	421261,73	4,50	51,65	48,48	44,82	53,25
228_C	228	104741,14	421261,73	7,50	52,27	49,10	45,47	53,89
22800_A	GPP = 64,3	104238,25	421769,78	4,00	--	--	--	--
22801_A	GPP = 64,6	104235,85	421869,85	4,00	53,63	50,67	47,67	55,70
22802_A	GPP = 65,1	104227,96	421969,62	4,00	51,88	48,89	45,88	53,93
22803_A	GPP = 66,1	104218,77	422069,30	4,00	51,35	48,38	45,37	53,41
22804_A	GPP = 66,6	104209,58	422168,99	4,00	52,48	49,50	46,46	54,52
22805_A	GPP = 60,2	104196,22	422268,19	4,00	52,37	49,42	46,36	54,42
22806_A	GPP = 57,8	104182,95	422367,42	4,00	53,00	50,09	47,03	55,08
22807_A	GPP = 57,0	104169,69	422466,64	4,00	53,48	50,58	47,52	55,56
22808_A	GPP = 56,0	104156,42	422565,87	4,00	53,97	51,08	48,03	56,06
22809_A	GPP = 54,9	104143,16	422665,09	4,00	53,57	50,69	47,64	55,67
22810_A	GPP = 54,8	104129,90	422764,32	4,00	52,26	49,40	46,31	54,35
22811_A	GPP = 54,9	104124,25	422864,21	4,00	--	--	--	--
22812_A	GPP = 55,4	104125,35	422964,31	4,00	53,16	50,30	47,28	55,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22813_A	GPP = 56,5	104130,70	423064,27	4,00	53,40	50,48	47,50	55,51
22814_A	GPP = 59,6	104137,76	423164,13	4,00	--	--	--	--
22815_A	GPP = 67,3	104144,96	423263,97	4,00	67,30	64,66	61,45	69,48
22816_A	GPP = 64,2	104192,35	423338,69	4,00	64,08	61,40	58,17	66,23
22817_A	GPP = 61,8	104288,84	423359,56	4,00	60,13	57,41	53,86	62,09
22818_A	GPP = 60,5	104374,12	423411,92	4,00	60,73	57,97	54,46	62,68
22819_A	GPP = 57,8	104446,85	423477,00	4,00	57,91	55,14	51,70	59,89
22821_A	GPP = 59,2	104322,11	423587,59	4,00	58,68	55,99	52,39	60,63
22822_A	GPP = 63,8	104235,86	423537,32	4,00	63,19	60,59	56,75	65,08
22823_A	GPP = 59,4	104175,66	423598,80	4,00	60,73	58,08	54,52	62,73
22824_A	GPP = 55,1	104186,15	423698,35	4,00	51,72	48,84	45,83	53,84
22825_A	GPP = 55,8	104196,39	423797,94	4,00	53,40	50,50	47,46	55,49
22826_A	GPP = 55,3	104204,53	423897,33	4,00	52,01	49,10	46,12	54,13
22827_A	GPP = 54,6	104213,10	423997,06	4,00	49,51	46,56	43,54	51,58
22828_A	GPP = 53,9	104229,10	424095,86	4,00	47,71	44,78	41,73	49,78
22829_A	GPP = 55,4	104242,16	424194,99	4,00	47,60	44,71	41,59	49,66
22830_A	GPP = 59,2	104247,27	424294,94	4,00	48,43	45,55	42,42	50,49
22831_A	GPP = 66,6	104243,35	424394,88	4,00	50,45	47,61	44,45	52,52
22832_A	GPP = 67,9	104224,45	424493,10	4,00	50,27	47,44	44,34	52,38
22833_A	GPP = 66,4	104197,96	424589,49	4,00	49,05	46,18	43,14	51,16
22834_A	GPP = 63,6	103916,85	424993,54	4,00	43,46	40,48	37,49	45,52
22835_A	GPP = 68,0	103835,53	425051,82	4,00	42,80	39,84	36,84	44,87
22836_A	GPP = 61,6	103748,92	425101,85	4,00	37,43	34,35	31,52	39,51
22837_A	GPP = 58,7	103657,03	425141,45	4,00	32,14	28,88	26,17	34,16
22838_A	GPP = 54,8	103562,84	425175,26	4,00	27,34	24,03	21,51	29,43
22839_A	GPP = 55,2	103471,11	425215,35	4,00	30,08	26,88	24,11	32,11
22840_A	GPP = 54,8	103379,19	425254,91	4,00	27,71	24,38	21,83	29,77
22841_A	GPP = 56,0	103290,71	425301,73	4,00	27,59	24,28	21,70	29,64
22842_A	GPP = 57,8	103204,79	425353,00	4,00	30,02	26,83	24,12	32,09
22843_A	GPP = 60,8	103154,31	425433,59	4,00	31,29	28,14	25,34	33,34
22844_A	GPP = 66,1	103065,61	425476,81	4,00	33,86	30,84	27,89	35,92
22845_A	GPP = 69,9	102983,19	425532,94	4,00	34,50	31,47	28,54	36,56
22846_A	GPP = 70,1	102916,52	425607,28	4,00	34,23	31,17	28,26	36,28
22847_A	GPP = 62,5	102862,51	425691,43	4,00	33,58	30,51	27,64	35,65
22848_A	GPP = 58,3	102817,98	425781,01	4,00	33,15	30,07	27,21	35,21
22849_A	GPP = 56,8	102780,86	425873,96	4,00	32,66	29,56	26,73	34,73
22850_A	GPP = 56,5	102750,85	425969,46	4,00	32,26	29,14	26,32	34,32
22851_A	GPP = 55,8	102720,83	426064,96	4,00	31,81	28,68	25,88	33,87
22852_A	GPP = 55,9	102690,81	426160,46	4,00	31,34	28,19	25,42	33,40
22853_A	GPP = 56,3	102661,12	426256,06	4,00	30,90	27,73	24,99	32,97
22854_A	GPP = 56,6	102630,98	426351,52	4,00	30,55	27,36	24,64	32,61
22855_A	GPP = 57,3	102601,00	426447,04	4,00	30,13	26,92	24,22	32,19
22856_A	GPP = 59,0	102571,50	426542,70	4,00	29,88	26,64	23,98	31,94
22857_A	GPP = 61,8	102542,01	426638,37	4,00	29,77	26,50	23,85	31,81
22858_A	GPP = 68,0	102512,33	426733,97	4,00	29,98	26,76	24,07	32,04
22859_A	GPP = 69,9	102484,36	426829,94	4,00	29,44	26,16	23,54	31,49
22860_A	GPP = 69,7	102460,12	426926,90	4,00	28,25	24,99	22,37	30,32
22861_A	GPP = 69,3	102429,79	427022,29	4,00	27,85	24,57	21,98	29,92
22862_A	GPP = 69,8	102396,18	427116,59	4,00	27,98	24,65	22,09	30,03
22863_A	GPP = 67,9	102361,94	427210,64	4,00	27,84	24,50	21,96	29,89
22864_A	GPP = 69,0	102323,92	427303,22	4,00	27,44	24,08	21,56	29,49
22865_A	GPP = 68,3	102295,20	427398,99	4,00	26,68	23,34	20,81	28,74
22866_A	GPP = 66,7	102282,25	427498,10	4,00	27,39	23,99	21,54	29,45
22867_A	GPP = 64,9	102285,58	427598,10	4,00	26,27	22,91	20,40	28,33
22868_A	GPP = 63,5	102288,75	427698,11	4,00	26,14	22,76	20,28	28,20
22869_A	GPP = 62,9	102272,34	427796,56	4,00	25,87	22,48	20,03	27,94
22870_A	GPP = 63,4	102234,05	427888,81	4,00	25,82	22,39	19,97	27,88
22871_A	GPP = 64,5	102174,29	427968,75	4,00	26,28	22,79	20,41	28,32
22872_A	GPP = 64,7	102097,69	428032,95	4,00	25,54	22,09	19,68	27,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22873_A	GPP = 65,1	102006,21	428055,54	4,00	25,23	21,77	19,38	27,28
22874_A	GPP = 69,3	101921,49	428045,09	4,00	25,88	22,39	20,04	27,93
22875_A	GPP = 70,3	101860,86	428124,73	4,00	25,28	21,76	19,40	27,31
22876_A	GPP = 71,2	101801,77	428205,48	4,00	24,84	21,35	18,98	26,88
22877_A	GPP = 71,1	101751,61	428292,03	4,00	24,79	21,31	18,97	26,86
22878_A	GPP = 70,9	101699,82	428377,70	4,00	24,38	20,91	18,54	26,44
22879_A	GPP = 71,0	101648,03	428463,37	4,00	23,96	20,48	18,15	26,03
22880_A	GPP = 71,4	101593,63	428547,13	4,00	25,31	21,78	19,49	27,37
22881_A	GPP = 71,2	101542,22	428633,03	4,00	23,40	19,88	17,56	25,45
229_A	229	104741,93	421275,82	1,50	45,50	42,31	38,80	47,16
229_B	229	104741,93	421275,82	4,50	47,60	44,36	40,94	49,27
229_C	229	104741,93	421275,82	7,50	49,23	46,01	42,55	50,89
23_A	23	104505,78	421372,93	1,50	45,39	42,22	38,71	47,06
23_B	23	104505,78	421372,93	4,50	47,10	43,89	40,44	48,78
23_C	23	104505,78	421372,93	7,50	48,96	45,75	42,25	50,61
230_A	230	104738,93	421270,62	1,50	46,35	43,17	39,62	48,00
230_B	230	104738,93	421270,62	4,50	48,23	45,00	41,54	49,89
230_C	230	104738,93	421270,62	7,50	49,53	46,29	42,83	51,18
231_A	231	104744,93	421281,01	1,50	45,65	42,47	38,94	47,31
231_B	231	104744,93	421281,01	4,50	47,72	44,50	41,04	49,38
231_C	231	104744,93	421281,01	7,50	49,45	46,23	42,76	51,11
232_A	232	104756,68	421343,79	1,50	44,08	40,84	37,36	45,72
232_B	232	104756,68	421343,79	4,50	46,15	42,89	39,47	47,81
232_C	232	104756,68	421343,79	7,50	48,30	45,08	41,55	49,93
233_A	233	104755,90	421329,70	1,50	48,35	45,23	41,54	49,97
233_B	233	104755,90	421329,70	4,50	49,98	46,79	43,23	51,62
233_C	233	104755,90	421329,70	7,50	52,07	48,88	45,27	53,68
234_A	234	104758,89	421334,90	1,50	48,09	44,96	41,28	49,71
234_B	234	104758,89	421334,90	4,50	49,83	46,63	43,07	51,46
234_C	234	104758,89	421334,90	7,50	52,06	48,87	45,25	53,67
235_A	235	104752,90	421324,50	1,50	47,95	44,82	41,14	49,57
235_B	235	104752,90	421324,50	4,50	49,71	46,51	42,97	51,35
235_C	235	104752,90	421324,50	7,50	51,67	48,48	44,89	53,29
236_A	236	104744,10	421321,95	1,50	43,97	40,71	37,34	45,65
236_B	236	104744,10	421321,95	4,50	46,95	43,71	40,33	48,64
236_C	236	104744,10	421321,95	7,50	49,97	46,77	43,28	51,63
237_A	237	104744,89	421336,04	1,50	42,89	39,60	36,41	44,64
237_B	237	104744,89	421336,04	4,50	44,90	41,62	38,41	46,65
237_C	237	104744,89	421336,04	7,50	47,58	44,37	40,99	49,29
238_A	238	104741,90	421330,84	1,50	42,85	39,57	36,40	44,62
238_B	238	104741,90	421330,84	4,50	44,95	41,69	38,48	46,71
238_C	238	104741,90	421330,84	7,50	47,47	44,25	40,91	49,19
239_A	239	104747,89	421341,24	1,50	42,94	39,66	36,45	44,69
239_B	239	104747,89	421341,24	4,50	44,97	41,70	38,47	46,71
239_C	239	104747,89	421341,24	7,50	47,78	44,57	41,19	49,49
24_A	24	104501,47	421368,03	1,50	46,07	42,85	39,61	47,84
24_B	24	104501,47	421368,03	4,50	49,01	45,79	42,44	50,73
24_C	24	104501,47	421368,03	7,50	52,09	48,88	45,47	53,79
240_A	240	104780,51	421330,06	1,50	45,26	42,04	38,48	46,88
240_B	240	104780,51	421330,06	4,50	47,17	43,91	40,45	48,81
240_C	240	104780,51	421330,06	7,50	48,90	45,67	42,14	50,52
241_A	241	104779,72	421315,97	1,50	50,21	47,09	43,33	51,80
241_B	241	104779,72	421315,97	4,50	51,92	48,74	45,10	53,52
241_C	241	104779,72	421315,97	7,50	52,46	49,28	45,65	54,07
242_A	242	104782,72	421321,17	1,50	50,22	47,11	43,35	51,81
242_B	242	104782,72	421321,17	4,50	51,94	48,76	45,14	53,55
242_C	242	104782,72	421321,17	7,50	52,53	49,34	45,72	54,14
243_A	243	104776,73	421310,77	1,50	50,20	47,09	43,33	51,79
243_B	243	104776,73	421310,77	4,50	52,03	48,85	45,21	53,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
243_C	243	104776,73	421310,77	7,50	52,57	49,38	45,75	54,17
244_A	244	104767,93	421308,23	1,50	49,03	45,90	42,18	50,63
244_B	244	104767,93	421308,23	4,50	50,78	47,60	44,00	52,40
244_C	244	104767,93	421308,23	7,50	51,89	48,70	45,12	53,52
245_A	245	104768,72	421322,31	1,50	45,23	42,05	38,55	46,90
245_B	245	104768,72	421322,31	4,50	47,53	44,31	40,87	49,20
245_C	245	104768,72	421322,31	7,50	49,55	46,34	42,88	51,22
246_A	246	104765,72	421317,11	1,50	45,07	41,87	38,41	46,75
246_B	246	104765,72	421317,11	4,50	47,44	44,21	40,80	49,12
246_C	246	104765,72	421317,11	7,50	49,62	46,42	42,95	51,29
247_A	247	104771,72	421327,51	1,50	45,13	41,95	38,43	46,79
247_B	247	104771,72	421327,51	4,50	47,33	44,10	40,67	49,00
247_C	247	104771,72	421327,51	7,50	49,52	46,31	42,85	51,19
248_A	248	104772,91	421371,95	1,50	45,94	42,74	39,19	47,57
248_B	248	104772,91	421371,95	4,50	47,31	44,07	40,61	48,96
248_C	248	104772,91	421371,95	7,50	49,12	45,93	42,36	50,75
249_A	249	104775,24	421363,28	1,50	46,04	42,84	39,27	47,66
249_B	249	104775,24	421363,28	4,50	48,19	44,95	41,47	49,83
249_C	249	104775,24	421363,28	7,50	51,01	47,80	44,22	52,62
25_A	25	104491,81	421376,60	1,50	45,22	42,01	38,99	47,11
25_B	25	104491,81	421376,60	4,50	48,13	44,94	41,70	49,92
25_C	25	104491,81	421376,60	7,50	51,90	48,71	45,41	53,66
250_A	250	104766,57	421360,95	1,50	44,92	41,68	38,24	46,58
250_B	250	104766,57	421360,95	4,50	47,50	44,26	40,86	49,18
250_C	250	104766,57	421360,95	7,50	50,31	47,11	43,61	51,97
251_A	251	104764,24	421369,62	1,50	42,61	39,35	36,13	44,37
251_B	251	104764,24	421369,62	4,50	44,77	41,55	38,33	46,55
251_C	251	104764,24	421369,62	7,50	47,60	44,42	41,05	49,34
256_A	256	104879,83	421571,25	1,50	43,94	40,61	37,33	45,62
256_B	256	104879,83	421571,25	4,50	46,71	43,41	40,09	48,39
256_C	256	104879,83	421571,25	7,50	50,26	47,07	43,51	51,90
257_A	257	104884,71	421566,93	1,50	45,20	41,86	38,53	46,85
257_B	257	104884,71	421566,93	4,50	47,49	44,18	40,78	49,12
257_C	257	104884,71	421566,93	7,50	51,20	48,03	44,34	52,79
258_A	258	104879,41	421563,12	1,50	44,40	41,05	37,80	46,08
258_B	258	104879,41	421563,12	4,50	47,52	44,29	40,86	49,19
258_C	258	104879,41	421563,12	7,50	50,45	47,28	43,67	52,07
259_A	259	104874,53	421567,45	1,50	42,57	39,30	36,05	44,30
259_B	259	104874,53	421567,45	4,50	45,67	42,41	39,13	47,40
259_C	259	104874,53	421567,45	7,50	47,57	44,31	41,03	49,30
26_A	26	104495,01	421378,55	1,50	44,67	41,44	38,27	46,47
26_B	26	104495,01	421378,55	4,50	46,99	43,80	40,58	48,79
26_C	26	104495,01	421378,55	7,50	49,65	46,49	43,18	51,43
260_A	260	104268,25	421535,82	1,50	46,56	43,54	40,53	48,59
260_B	260	104268,25	421535,82	4,50	49,69	46,60	43,53	51,64
260_C	260	104268,25	421535,82	7,50	51,50	48,41	45,33	53,44
261_A	261	104271,43	421502,49	1,50	43,20	40,05	37,00	45,12
261_B	261	104271,43	421502,49	4,50	45,43	42,25	39,10	47,28
261_C	261	104271,43	421502,49	7,50	49,09	45,92	42,57	50,84
262_A	262	104270,04	421478,53	1,50	42,91	39,77	36,68	44,81
262_B	262	104270,04	421478,53	4,50	45,18	42,01	38,82	47,01
262_C	262	104270,04	421478,53	7,50	48,29	45,12	41,74	50,03
263_A	263	104272,82	421526,45	1,50	43,65	40,51	37,48	45,58
263_B	263	104272,82	421526,45	4,50	45,60	42,41	39,30	47,46
263_C	263	104272,82	421526,45	7,50	49,29	46,12	42,79	51,05
264_A	264	104268,66	421454,57	1,50	42,93	39,82	36,69	44,83
264_B	264	104268,66	421454,57	4,50	45,09	41,92	38,77	46,94
264_C	264	104268,66	421454,57	7,50	47,53	44,35	41,07	49,31
265_A	265	104260,55	421491,09	1,50	51,16	48,15	44,99	53,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_B	265	104260,55	421491,09	4,50	53,28	50,26	47,14	55,25
265_C	265	104260,55	421491,09	7,50	54,54	51,52	48,39	56,50
266_A	266	104259,17	421467,13	1,50	51,50	48,51	45,36	53,47
266_B	266	104259,17	421467,13	4,50	53,63	50,62	47,52	55,62
266_C	266	104259,17	421467,13	7,50	54,82	51,81	48,70	56,80
267_A	267	104261,94	421515,05	1,50	50,84	47,81	44,68	52,80
267_B	267	104261,94	421515,05	4,50	52,94	49,90	46,80	54,91
267_C	267	104261,94	421515,05	7,50	54,36	51,34	48,22	56,33
268_A	268	104315,46	421533,66	1,50	45,68	42,56	39,62	47,67
268_B	268	104315,46	421533,66	4,50	48,25	45,13	42,08	50,19
268_C	268	104315,46	421533,66	7,50	50,71	47,57	44,48	52,61
269_A	269	104317,60	421482,36	1,50	45,21	42,08	38,67	46,96
269_B	269	104317,60	421482,36	4,50	47,76	44,60	41,14	49,46
269_C	269	104317,60	421482,36	7,50	49,46	46,28	42,81	51,15
27_A	27	104494,51	421368,36	1,50	45,16	41,91	38,75	46,95
27_B	27	104494,51	421368,36	4,50	47,96	44,75	41,44	49,70
27_C	27	104494,51	421368,36	7,50	51,40	48,21	44,80	53,11
270_A	270	104318,98	421506,32	1,50	45,15	42,03	38,59	46,89
270_B	270	104318,98	421506,32	4,50	47,57	44,41	40,94	49,27
270_C	270	104318,98	421506,32	7,50	49,15	45,99	42,49	50,83
271_A	271	104316,21	421458,40	1,50	45,38	42,25	38,82	47,12
271_B	271	104316,21	421458,40	4,50	47,91	44,74	41,29	49,61
271_C	271	104316,21	421458,40	7,50	49,79	46,61	43,15	51,48
272_A	272	104320,37	421530,28	1,50	44,99	41,87	38,46	46,75
272_B	272	104320,37	421530,28	4,50	47,38	44,22	40,78	49,09
272_C	272	104320,37	421530,28	7,50	48,89	45,72	42,22	50,57
273_A	273	104308,11	421494,92	1,50	48,49	45,39	42,50	50,52
273_B	273	104308,11	421494,92	4,50	50,88	47,81	44,83	52,89
273_C	273	104308,11	421494,92	7,50	54,33	51,28	48,17	56,28
274_A	274	104306,72	421470,96	1,50	48,20	45,10	42,20	50,23
274_B	274	104306,72	421470,96	4,50	50,99	47,89	44,92	52,98
274_C	274	104306,72	421470,96	7,50	53,78	50,70	47,62	55,73
275_A	275	104309,49	421518,88	1,50	48,89	45,78	42,90	50,92
275_B	275	104309,49	421518,88	4,50	51,28	48,20	45,24	53,29
275_C	275	104309,49	421518,88	7,50	54,70	51,69	48,59	56,69
27542_A	GPP = 65,4	102606,06	429913,49	4,00	23,80	20,28	18,01	25,88
27543_A	GPP = 63,5	102676,11	429855,82	4,00	24,43	20,92	18,63	26,50
27544_A	GPP = 62,9	102776,15	429847,74	4,00	23,87	20,38	18,09	25,96
27545_A	GPP = 62,4	102875,86	429839,39	4,00	23,76	20,30	18,00	25,86
27546_A	GPP = 63,0	102981,77	429858,66	4,00	26,09	22,58	20,34	28,19
27547_A	GPP = 64,3	103076,25	429904,65	4,00	25,52	22,01	19,76	27,61
27548_A	GPP = 64,7	103182,34	429932,98	4,00	25,48	21,99	19,71	27,57
27549_A	GPP = 64,2	103285,96	429929,43	4,00	26,25	22,72	20,44	28,31
27550_A	GPP = 64,4	103388,78	429921,41	4,00	24,97	21,46	19,15	27,03
27551_A	GPP = 64,1	103492,82	429912,90	4,00	26,41	22,91	20,64	28,50
27552_A	GPP = 66,3	103594,88	429900,06	4,00	26,34	22,80	20,54	28,41
27553_A	GPP = 65,3	103696,93	429888,21	4,00	27,27	23,69	21,44	29,32
27554_A	GPP = 64,1	103799,98	429871,78	4,00	26,72	23,17	20,90	28,78
27555_A	GPP = 64,4	103902,53	429855,53	4,00	26,86	23,36	21,08	28,95
27556_A	GPP = 63,9	104003,42	429843,13	4,00	27,28	23,70	21,45	29,33
27557_A	GPP = 62,0	104105,67	429835,19	4,00	26,68	23,22	20,90	28,77
27558_A	GPP = 59,1	104209,80	429845,47	4,00	26,24	22,72	20,42	28,30
27559_A	GPP = 58,3	104310,17	429873,47	4,00	25,93	22,43	20,14	28,01
27560_A	GPP = 58,6	104512,45	429952,32	4,00	25,50	21,98	19,71	27,58
27561_A	GPP = 59,4	104603,60	429991,78	4,00	26,06	22,56	20,30	28,16
27562_A	GPP = 62,9	104696,38	430030,70	4,00	24,34	20,87	18,54	26,42
27563_A	GPP = 64,6	104794,09	430060,09	4,00	25,11	21,58	19,30	27,17
27564_A	GPP = 66,1	104895,48	430063,06	4,00	28,51	24,99	22,69	30,57
27565_A	GPP = 68,5	104995,79	430046,70	4,00	25,79	22,27	19,93	27,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27566_A	GPP = 68,1	105089,55	430005,91	4,00	26,16	22,63	20,34	28,22
27567_A	GPP = 67,7	105168,51	429954,59	4,00	25,73	22,15	19,91	27,78
27568_A	GPP = 66,8	105246,57	429895,09	4,00	23,67	20,11	17,79	25,69
27569_A	GPP = 66,2	105328,74	429835,68	4,00	25,01	21,40	19,13	27,02
27570_A	GPP = 65,5	105408,07	429779,99	4,00	23,86	20,21	17,91	25,83
27571_A	GPP = 65,6	105489,58	429722,19	4,00	24,16	20,50	18,22	26,14
27572_A	GPP = 65,9	105571,52	429664,66	4,00	24,17	20,55	18,25	26,16
27573_A	GPP = 65,5	105646,66	429593,74	4,00	25,00	21,31	19,09	26,99
27574_A	GPP = 64,4	105696,48	429501,05	4,00	24,02	20,36	18,10	26,01
27575_A	GPP = 64,1	105744,15	429415,11	4,00	24,86	21,27	18,97	26,87
27576_A	GPP = 64,2	105812,15	429336,78	4,00	23,89	20,24	17,98	25,88
27577_A	GPP = 65,1	105894,47	429271,84	4,00	23,11	19,46	17,18	25,09
27578_A	GPP = 63,6	105971,12	429212,19	4,00	23,78	20,13	17,83	25,75
27579_A	GPP = 63,5	106066,20	429176,05	4,00	23,58	19,93	17,63	25,55
27580_A	GPP = 66,4	106167,52	429187,22	4,00	23,98	20,33	18,09	25,98
27581_A	GPP = 69,8	106245,92	429193,08	4,00	22,82	19,15	16,87	24,79
27582_A	GPP = 66,2	106426,72	429290,06	4,00	22,82	19,13	16,86	24,78
27583_A	GPP = 65,3	106380,44	429368,36	4,00	23,07	19,41	17,15	25,06
27584_A	GPP = 64,6	106339,04	429453,93	4,00	22,83	19,19	16,94	24,84
27585_A	GPP = 62,8	106287,95	429539,97	4,00	23,39	19,80	17,53	25,42
27586_A	GPP = 63,2	106199,46	429584,12	4,00	22,63	18,95	16,71	24,61
27587_A	GPP = 60,8	106100,51	429574,87	4,00	22,91	19,22	16,97	24,88
27588_A	GPP = 68,2	106006,85	429573,29	4,00	23,49	19,82	17,57	25,47
27589_A	GPP = 69,1	105931,11	429639,19	4,00	23,41	19,71	17,50	25,40
27590_A	GPP = 69,3	105858,07	429707,98	4,00	23,48	19,81	17,54	25,45
27591_A	GPP = 69,9	105787,12	429779,02	4,00	23,62	19,94	17,70	25,60
27592_A	GPP = 70,4	105713,90	429847,69	4,00	24,17	20,47	18,28	26,17
27593_A	GPP = 70,3	105639,75	429915,39	4,00	23,69	20,04	17,77	25,68
27594_A	GPP = 70,7	105558,94	429974,77	4,00	23,52	19,91	17,64	25,53
27595_A	GPP = 69,9	105475,21	430030,02	4,00	23,96	20,35	18,10	25,99
27596_A	GPP = 69,0	105387,78	430079,33	4,00	23,84	20,20	17,91	25,82
27597_A	GPP = 68,5	105296,12	430120,16	4,00	23,47	19,89	17,61	25,50
27598_A	GPP = 63,8	105201,95	430154,71	4,00	18,21	14,60	12,39	20,26
27599_A	GPP = 61,4	105105,08	430180,83	4,00	19,17	15,60	13,37	21,23
276_A	276	104305,33	421447,00	1,50	48,24	45,13	42,21	50,25
276_B	276	104305,33	421447,00	4,50	50,75	47,64	44,69	52,75
276_C	276	104305,33	421447,00	7,50	53,33	50,24	47,22	55,30
27600_A	GPP = 61,3	105006,17	430197,88	4,00	20,17	16,57	14,38	22,24
27601_A	GPP = 64,3	104906,34	430208,27	4,00	23,05	19,56	17,25	25,13
27602_A	GPP = 64,2	104806,01	430211,23	4,00	23,31	19,80	17,48	25,37
27603_A	GPP = 63,3	104705,68	430211,07	4,00	24,76	21,26	18,99	26,85
27604_A	GPP = 60,8	104203,78	430202,79	4,00	25,96	22,41	20,16	28,03
27605_A	GPP = 65,4	104103,45	430203,74	4,00	22,81	19,32	17,01	24,89
27606_A	GPP = 67,3	104003,07	430204,22	4,00	26,10	22,54	20,32	28,18
27607_A	GPP = 69,6	103902,68	430202,49	4,00	25,54	22,04	19,76	27,63
27608_A	GPP = 70,4	103802,35	430198,84	4,00	24,87	21,33	19,08	26,94
27609_A	GPP = 69,7	103702,28	430190,97	4,00	26,28	22,70	20,48	28,34
27610_A	GPP = 65,4	103602,57	430179,37	4,00	23,49	19,96	17,67	25,55
27611_A	GPP = 59,7	103502,88	430168,09	4,00	19,11	15,51	13,32	21,18
27612_A	GPP = 60,2	103403,20	430156,10	4,00	20,01	16,42	14,20	22,07
27613_A	GPP = 60,9	103303,53	430143,95	4,00	19,13	15,58	13,35	21,21
27614_A	GPP = 63,1	103207,58	430152,18	4,00	21,44	17,84	15,65	23,51
27615_A	GPP = 62,5	103126,37	430217,88	4,00	24,96	21,43	19,17	27,04
27618_A	GPP = 63,7	103023,05	430264,87	4,00	25,38	21,90	19,66	27,50
27619_A	GPP = 63,1	102919,63	430295,50	4,00	24,84	21,32	19,08	26,93
27620_A	GPP = 62,0	102821,13	430315,56	4,00	23,67	20,15	17,90	25,76
27621_A	GPP = 64,5	102771,63	430226,56	4,00	23,42	19,95	17,68	25,53
27622_A	GPP = 67,4	102730,80	430142,37	4,00	22,93	19,45	17,17	25,03
277_A	277	104368,63	421218,38	1,50	45,36	42,14	39,07	47,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
277_B	277	104368,63	421218,38	4,50	47,68	44,50	41,31	49,51
277_C	277	104368,63	421218,38	7,50	51,11	47,96	44,66	52,90
278_A	278	104371,32	421210,14	1,50	46,37	43,24	39,64	48,03
278_B	278	104371,32	421210,14	4,50	49,08	45,94	42,34	50,73
278_C	278	104371,32	421210,14	7,50	51,41	48,27	44,62	53,04
279_A	279	104368,12	421208,20	1,50	50,52	47,36	44,03	52,29
279_B	279	104368,12	421208,20	4,50	52,76	49,58	46,22	54,50
279_C	279	104368,12	421208,20	7,50	54,48	51,31	47,89	56,20
28_A	28	104377,83	421558,59	1,50	45,96	42,86	39,74	47,87
28_B	28	104377,83	421558,59	4,50	48,69	45,55	42,42	50,57
28_C	28	104377,83	421558,59	7,50	51,24	48,11	44,89	53,08
280_A	280	104361,66	421218,72	1,50	45,69	42,49	39,39	47,55
280_B	280	104361,66	421218,72	4,50	48,86	45,67	42,52	50,70
280_C	280	104361,66	421218,72	7,50	51,32	48,15	44,90	53,12
281_A	281	104361,17	421208,53	1,50	49,87	46,69	43,35	51,62
281_B	281	104361,17	421208,53	4,50	52,18	48,99	45,60	53,90
281_C	281	104361,17	421208,53	7,50	54,33	51,15	47,71	56,03
282_A	282	104357,35	421213,82	1,50	50,50	47,33	44,10	52,31
282_B	282	104357,35	421213,82	4,50	52,50	49,30	46,09	54,30
282_C	282	104357,35	421213,82	7,50	54,21	51,02	47,79	56,01
283_A	283	104409,55	421216,34	1,50	45,64	42,42	39,33	47,49
283_B	283	104409,55	421216,34	4,50	46,84	43,65	40,53	48,69
283_C	283	104409,55	421216,34	7,50	50,62	47,47	44,15	52,40
284_A	284	104413,35	421211,04	1,50	47,60	44,45	40,85	49,24
284_B	284	104413,35	421211,04	4,50	49,85	46,68	43,09	51,48
284_C	284	104413,35	421211,04	7,50	51,56	48,40	44,76	53,18
285_A	285	104409,03	421206,16	1,50	51,21	48,07	44,59	52,92
285_B	285	104409,03	421206,16	4,50	52,98	49,81	46,36	54,68
285_C	285	104409,03	421206,16	7,50	54,46	51,29	47,82	56,15
286_A	286	104410,86	421264,03	1,50	45,11	41,90	38,78	46,95
286_B	286	104410,86	421264,03	4,50	46,63	43,43	40,26	48,45
286_C	286	104410,86	421264,03	7,50	50,19	47,04	43,68	51,95
287_A	287	104415,82	421260,92	1,50	45,48	42,30	38,86	47,18
287_B	287	104415,82	421260,92	4,50	47,52	44,31	40,85	49,19
287_C	287	104415,82	421260,92	7,50	50,78	47,62	44,03	52,42
288_A	288	104413,09	421258,17	1,50	45,58	42,33	39,11	47,34
288_B	288	104413,09	421258,17	4,50	48,58	45,36	42,04	50,31
288_C	288	104413,09	421258,17	7,50	51,35	48,14	44,79	53,08
289_A	289	104405,63	421261,39	1,50	46,67	43,47	40,46	48,57
289_B	289	104405,63	421261,39	4,50	49,78	46,59	43,40	51,60
289_C	289	104405,63	421261,39	7,50	52,47	49,30	46,02	54,26
29_A	29	104377,31	421548,40	1,50	45,42	42,26	39,20	47,32
29_B	29	104377,31	421548,40	4,50	47,63	44,46	41,26	49,46
29_C	29	104377,31	421548,40	7,50	50,54	47,39	44,09	52,33
294_A	294	104796,72	421358,23	1,50	46,31	43,12	39,54	47,94
294_B	294	104796,72	421358,23	4,50	47,81	44,58	41,08	49,45
294_C	294	104796,72	421358,23	7,50	49,44	46,24	42,69	51,07
295_A	295	104799,06	421349,56	1,50	50,04	46,91	43,18	51,63
295_B	295	104799,06	421349,56	4,50	51,72	48,54	44,92	53,33
295_C	295	104799,06	421349,56	7,50	52,41	49,22	45,60	54,02
296_A	296	104790,38	421347,22	1,50	48,65	45,53	41,79	50,25
296_B	296	104790,38	421347,22	4,50	50,39	47,21	43,60	52,01
296_C	296	104790,38	421347,22	7,50	51,56	48,38	44,80	53,19
297_A	297	104788,05	421355,90	1,50	43,89	40,68	37,25	45,58
297_B	297	104788,05	421355,90	4,50	45,84	42,60	39,23	47,54
297_C	297	104788,05	421355,90	7,50	48,23	45,01	41,56	49,90
298_A	298	104527,74	421641,32	1,50	42,86	39,65	36,72	44,80
298_B	298	104527,74	421641,32	4,50	44,99	41,76	38,80	46,90
298_C	298	104527,74	421641,32	7,50	47,55	44,34	41,25	49,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
299_A	299	104530,84	421636,22	1,50	41,21	37,99	34,69	42,95
299_B	299	104530,84	421636,22	4,50	43,83	40,60	37,23	45,53
299_C	299	104530,84	421636,22	7,50	45,78	42,57	39,13	47,46
3_A	3	104364,88	421379,92	1,50	48,46	45,34	42,13	50,32
3_B	3	104364,88	421379,92	4,50	50,72	47,57	44,37	52,56
3_C	3	104364,88	421379,92	7,50	52,38	49,24	45,99	54,20
30_A	30	104373,51	421553,71	1,50	48,73	45,69	42,55	50,68
30_B	30	104373,51	421553,71	4,50	51,15	48,07	44,94	53,07
30_C	30	104373,51	421553,71	7,50	53,61	50,51	47,32	55,49
300_A	300	104527,74	421631,12	1,50	44,02	40,87	37,59	45,82
300_B	300	104527,74	421631,12	4,50	46,55	43,36	40,02	48,29
300_C	300	104527,74	421631,12	7,50	49,10	45,94	42,52	50,82
301_A	301	104524,64	421636,22	1,50	43,83	40,66	37,67	45,76
301_B	301	104524,64	421636,22	4,50	46,63	43,42	40,36	48,50
301_C	301	104524,64	421636,22	7,50	49,84	46,63	43,45	51,65
302_A	302	104341,24	421669,91	1,50	44,09	41,08	38,10	46,14
302_B	302	104341,24	421669,91	4,50	46,32	43,28	40,31	48,35
302_C	302	104341,24	421669,91	7,50	49,04	45,97	42,88	50,99
303_A	303	104346,34	421663,58	1,50	42,53	39,50	36,32	44,46
303_B	303	104346,34	421663,58	4,50	44,75	41,66	38,47	46,64
303_C	303	104346,34	421663,58	7,50	46,78	43,64	40,35	48,58
304_A	304	104341,24	421657,24	1,50	46,13	43,02	39,92	48,05
304_B	304	104341,24	421657,24	4,50	48,57	45,42	42,35	50,48
304_C	304	104341,24	421657,24	7,50	51,16	48,02	44,92	53,06
305_A	305	104336,14	421663,58	1,50	48,21	45,16	42,08	50,18
305_B	305	104336,14	421663,58	4,50	50,56	47,49	44,43	52,53
305_C	305	104336,14	421663,58	7,50	53,22	50,18	47,07	55,18
306_A	306	104337,36	421688,51	1,50	43,58	40,58	37,59	45,63
306_B	306	104337,36	421688,51	4,50	46,02	42,98	39,98	48,04
306_C	306	104337,36	421688,51	7,50	48,54	45,48	42,42	50,51
307_A	307	104342,46	421682,17	1,50	42,17	39,12	36,04	44,14
307_B	307	104342,46	421682,17	4,50	44,24	41,12	38,03	46,16
307_C	307	104342,46	421682,17	7,50	46,68	43,52	40,27	48,49
308_A	308	104337,36	421675,83	1,50	46,27	43,19	40,06	48,19
308_B	308	104337,36	421675,83	4,50	48,70	45,61	42,50	50,63
308_C	308	104337,36	421675,83	7,50	51,61	48,57	45,44	53,56
309_A	309	104332,26	421682,17	1,50	48,99	46,01	42,93	51,01
309_B	309	104332,26	421682,17	4,50	51,18	48,18	45,13	53,20
309_C	309	104332,26	421682,17	7,50	53,23	50,25	47,16	55,24
31_A	31	104425,69	421556,21	1,50	44,72	41,60	38,44	46,60
31_B	31	104425,69	421556,21	4,50	47,62	44,49	41,27	49,46
31_C	31	104425,69	421556,21	7,50	50,24	47,11	43,85	52,06
310_A	310	104337,36	421706,16	1,50	44,44	41,40	38,38	46,45
310_B	310	104337,36	421706,16	4,50	47,08	44,00	40,97	49,05
310_C	310	104337,36	421706,16	7,50	49,39	46,32	43,22	51,34
311_A	311	104342,46	421699,82	1,50	42,90	39,81	36,72	44,84
311_B	311	104342,46	421699,82	4,50	45,81	42,67	39,53	47,69
311_C	311	104342,46	421699,82	7,50	48,28	45,11	41,86	50,08
31110_A	GPP = 71,4	102656,95	444284,55	4,00	18,12	14,40	12,35	20,18
31111_A	GPP = 71,2	102584,32	444215,80	4,00	16,46	12,78	10,68	18,52
31112_A	GPP = 70,6	102511,59	444147,16	4,00	16,39	12,72	10,62	18,46
31113_A	GPP = 70,0	102432,73	444085,65	4,00	17,42	13,73	11,66	19,49
31114_A	GPP = 67,6	102345,13	444041,91	4,00	17,89	14,13	12,08	19,92
312_A	312	104337,36	421693,48	1,50	42,78	39,77	36,82	44,84
312_B	312	104337,36	421693,48	4,50	44,70	41,66	38,74	46,76
312_C	312	104337,36	421693,48	7,50	48,26	45,20	42,23	50,28
313_A	313	104332,26	421699,82	1,50	48,74	45,76	42,73	50,78
313_B	313	104332,26	421699,82	4,50	51,56	48,58	45,55	53,60
313_C	313	104332,26	421699,82	7,50	53,25	50,28	47,21	55,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
314_A	314	104337,36	421726,98	1,50	45,15	42,22	39,18	47,22
314_B	314	104337,36	421726,98	4,50	47,04	44,07	41,03	49,08
314_C	314	104337,36	421726,98	7,50	48,43	45,44	42,34	50,43
315_A	315	104342,46	421720,65	1,50	42,09	38,97	35,95	44,04
315_B	315	104342,46	421720,65	4,50	44,66	41,50	38,41	46,55
315_C	315	104342,46	421720,65	7,50	48,15	44,97	41,71	49,94
316_A	316	104337,36	421714,31	1,50	43,92	40,87	37,87	45,93
316_B	316	104337,36	421714,31	4,50	45,77	42,71	39,74	47,79
316_C	316	104337,36	421714,31	7,50	48,83	45,76	42,77	50,83
317_A	317	104332,26	421720,65	1,50	47,97	44,97	41,97	50,02
317_B	317	104332,26	421720,65	4,50	51,05	48,04	45,00	53,07
317_C	317	104332,26	421720,65	7,50	52,44	49,42	46,36	54,44
318_A	318	104367,34	421669,91	1,50	43,29	40,26	37,28	45,32
318_B	318	104367,34	421669,91	4,50	45,49	42,42	39,46	47,51
318_C	318	104367,34	421669,91	7,50	48,31	45,22	42,17	50,27
319_A	319	104372,44	421663,58	1,50	42,54	39,42	36,31	44,45
319_B	319	104372,44	421663,58	4,50	45,31	42,15	38,95	47,14
319_C	319	104372,44	421663,58	7,50	47,08	43,90	40,61	48,85
32_A	32	104429,51	421550,93	1,50	42,89	39,70	36,35	44,63
32_B	32	104429,51	421550,93	4,50	45,74	42,54	39,10	47,43
32_C	32	104429,51	421550,93	7,50	48,20	45,00	41,51	49,86
320_A	320	104367,34	421657,24	1,50	46,12	43,14	40,08	48,15
320_B	320	104367,34	421657,24	4,50	48,55	45,55	42,50	50,57
320_C	320	104367,34	421657,24	7,50	50,44	47,41	44,31	52,41
32071_A	GPP = 61,1	102364,43	443683,87	4,00	18,49	14,77	12,71	20,54
32072_A	GPP = 64,2	102441,29	443746,86	4,00	16,71	12,97	10,90	18,74
32073_A	GPP = 66,3	102467,06	443841,92	4,00	16,35	12,64	10,58	18,41
32074_A	GPP = 69,2	102494,18	443937,29	4,00	15,24	11,50	9,44	17,28
32075_A	GPP = 70,7	102558,74	444013,67	4,00	17,17	13,51	11,40	19,24
32076_A	GPP = 71,3	102629,56	444084,13	4,00	17,48	13,81	11,72	19,55
32077_A	GPP = 71,4	102702,22	444152,85	4,00	18,95	15,21	13,23	21,03
321_A	321	104362,25	421663,58	1,50	46,09	43,06	40,12	48,15
321_B	321	104362,25	421663,58	4,50	48,46	45,42	42,45	50,49
321_C	321	104362,25	421663,58	7,50	51,19	48,12	45,08	53,17
322_A	322	104365,70	421688,39	1,50	43,12	40,09	37,09	45,14
322_B	322	104365,70	421688,39	4,50	45,35	42,28	39,30	47,36
322_C	322	104365,70	421688,39	7,50	48,31	45,20	42,15	50,25
323_A	323	104370,79	421682,05	1,50	42,55	39,43	36,31	44,45
323_B	323	104370,79	421682,05	4,50	45,48	42,32	39,10	47,30
323_C	323	104370,79	421682,05	7,50	47,15	43,98	40,66	48,92
324_A	324	104365,70	421675,72	1,50	42,97	39,92	36,92	44,98
324_B	324	104365,70	421675,72	4,50	45,03	41,95	38,96	47,03
324_C	324	104365,70	421675,72	7,50	48,35	45,27	42,23	50,32
325_A	325	104360,60	421682,05	1,50	46,63	43,61	40,67	48,69
325_B	325	104360,60	421682,05	4,50	49,40	46,38	43,35	51,42
325_C	325	104360,60	421682,05	7,50	52,23	49,19	46,09	54,20
326_A	326	104365,70	421706,39	1,50	44,60	41,53	38,47	46,57
326_B	326	104365,70	421706,39	4,50	47,12	44,01	40,93	49,05
326_C	326	104365,70	421706,39	7,50	49,69	46,57	43,43	51,58
327_A	327	104370,79	421700,06	1,50	42,57	39,44	36,31	44,46
327_B	327	104370,79	421700,06	4,50	45,28	42,10	38,89	47,10
327_C	327	104370,79	421700,06	7,50	47,32	44,14	40,82	49,08
328_A	328	104365,70	421693,72	1,50	42,66	39,63	36,67	44,71
328_B	328	104365,70	421693,72	4,50	44,81	41,75	38,81	46,85
328_C	328	104365,70	421693,72	7,50	48,41	45,35	42,35	50,41
329_A	329	104360,60	421700,06	1,50	46,96	43,95	41,01	49,03
329_B	329	104360,60	421700,06	4,50	50,41	47,41	44,39	52,44
329_C	329	104360,60	421700,06	7,50	52,82	49,81	46,72	54,81
33_A	33	104425,20	421546,02	1,50	43,92	40,70	37,71	45,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
33_B	33	104425,20	421546,02	4,50	46,17	42,95	39,81	47,99
33_C	33	104425,20	421546,02	7,50	49,50	46,33	43,05	51,29
330_A	330	104431,55	421708,51	1,50	42,74	39,62	36,66	44,72
330_B	330	104431,55	421708,51	4,50	44,99	41,84	38,87	46,95
330_C	330	104431,55	421708,51	7,50	47,94	44,78	41,71	49,84
331_A	331	104436,65	421702,17	1,50	41,22	38,05	34,92	43,08
331_B	331	104436,65	421702,17	4,50	44,01	40,80	37,58	45,80
331_C	331	104436,65	421702,17	7,50	46,36	43,15	39,81	48,09
332_A	332	104431,55	421695,84	1,50	42,25	39,13	36,16	44,23
332_B	332	104431,55	421695,84	4,50	45,05	41,90	38,89	46,99
332_C	332	104431,55	421695,84	7,50	47,82	44,67	41,57	49,71
333_A	333	104426,45	421702,17	1,50	44,56	41,48	38,51	46,57
333_B	333	104426,45	421702,17	4,50	47,66	44,56	41,53	49,62
333_C	333	104426,45	421702,17	7,50	50,12	46,98	43,87	52,01
334_A	334	104431,55	421730,40	1,50	44,20	41,03	37,96	46,09
334_B	334	104431,55	421730,40	4,50	47,32	44,13	41,01	49,17
334_C	334	104431,55	421730,40	7,50	49,37	46,18	43,02	51,20
335_A	335	104436,65	421724,06	1,50	42,62	39,41	36,28	44,46
335_B	335	104436,65	421724,06	4,50	45,51	42,27	39,12	47,32
335_C	335	104436,65	421724,06	7,50	47,85	44,63	41,34	49,60
336_A	336	104431,55	421717,72	1,50	42,33	39,20	36,24	44,31
336_B	336	104431,55	421717,72	4,50	44,77	41,61	38,63	46,72
336_C	336	104431,55	421717,72	7,50	47,58	44,42	41,33	49,47
337_A	337	104426,45	421724,06	1,50	44,31	41,24	38,30	46,34
337_B	337	104426,45	421724,06	4,50	47,17	44,09	41,09	49,16
337_C	337	104426,45	421724,06	7,50	50,05	46,97	43,84	51,97
338_A	338	104428,61	421688,27	1,50	42,43	39,35	36,39	44,44
338_B	338	104428,61	421688,27	4,50	44,94	41,83	38,82	46,90
338_C	338	104428,61	421688,27	7,50	47,57	44,44	41,34	49,47
339_A	339	104433,71	421681,93	1,50	40,84	37,67	34,59	42,73
339_B	339	104433,71	421681,93	4,50	43,75	40,55	37,35	45,56
339_C	339	104433,71	421681,93	7,50	46,06	42,85	39,53	47,80
34_A	34	104428,44	421529,86	1,50	43,55	40,39	37,01	45,29
34_B	34	104428,44	421529,86	4,50	46,22	43,02	39,57	47,90
34_C	34	104428,44	421529,86	7,50	48,38	45,18	41,68	50,04
340_A	340	104428,61	421675,60	1,50	41,60	38,51	35,52	43,59
340_B	340	104428,61	421675,60	4,50	44,18	41,06	38,03	46,13
340_C	340	104428,61	421675,60	7,50	47,23	44,09	40,96	49,11
341_A	341	104423,51	421681,93	1,50	44,38	41,29	38,36	46,40
341_B	341	104423,51	421681,93	4,50	47,36	44,24	41,24	49,32
341_C	341	104423,51	421681,93	7,50	50,05	46,92	43,81	51,95
342_A	342	104428,61	421669,91	1,50	41,97	38,87	35,91	43,97
342_B	342	104428,61	421669,91	4,50	44,37	41,24	38,28	46,35
342_C	342	104428,61	421669,91	7,50	47,85	44,72	41,63	49,76
343_A	343	104433,71	421663,58	1,50	41,10	37,93	34,82	42,97
343_B	343	104433,71	421663,58	4,50	43,46	40,24	37,09	45,28
343_C	343	104433,71	421663,58	7,50	45,54	42,32	39,06	47,30
344_A	344	104428,61	421657,24	1,50	42,81	39,70	36,62	44,74
344_B	344	104428,61	421657,24	4,50	45,34	42,21	39,10	47,24
344_C	344	104428,61	421657,24	7,50	47,84	44,71	41,49	49,68
345_A	345	104423,51	421663,58	1,50	44,52	41,43	38,51	46,55
345_B	345	104423,51	421663,58	4,50	47,18	44,07	41,10	49,17
345_C	345	104423,51	421663,58	7,50	50,03	46,89	43,82	51,94
346_A	346	104344,77	421741,46	1,50	44,66	41,66	38,58	46,66
346_B	346	104344,77	421741,46	4,50	46,76	43,72	40,60	48,72
346_C	346	104344,77	421741,46	7,50	48,57	45,54	42,32	50,48
347_A	347	104351,16	421737,53	1,50	42,20	39,16	36,09	44,18
347_B	347	104351,16	421737,53	4,50	44,95	41,84	38,77	46,88
347_C	347	104351,16	421737,53	7,50	47,92	44,77	41,58	49,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
348_A	348	104344,77	421733,61	1,50	44,47	41,43	38,48	46,51
348_B	348	104344,77	421733,61	4,50	47,23	44,16	41,16	49,23
348_C	348	104344,77	421733,61	7,50	50,64	47,56	44,48	52,59
349_A	349	104338,37	421737,53	1,50	46,50	43,54	40,50	48,55
349_B	349	104338,37	421737,53	4,50	48,24	45,25	42,24	50,29
349_C	349	104338,37	421737,53	7,50	50,08	47,08	44,06	52,11
35_A	35	104425,68	421526,83	1,50	43,60	40,41	37,44	45,53
35_B	35	104425,68	421526,83	4,50	45,19	41,97	38,92	47,06
35_C	35	104425,68	421526,83	7,50	48,82	45,63	42,42	50,63
350_A	350	104357,64	421739,85	1,50	43,83	40,78	37,71	45,80
350_B	350	104357,64	421739,85	4,50	46,21	43,12	40,01	48,14
350_C	350	104357,64	421739,85	7,50	48,93	45,83	42,63	50,80
351_A	351	104361,62	421733,62	1,50	41,89	38,73	35,60	43,76
351_B	351	104361,62	421733,62	4,50	44,30	41,11	37,92	46,12
351_C	351	104361,62	421733,62	7,50	47,10	43,91	40,59	48,85
352_A	352	104357,64	421727,37	1,50	45,64	42,64	39,67	47,70
352_B	352	104357,64	421727,37	4,50	47,64	44,59	41,61	49,66
352_C	352	104357,64	421727,37	7,50	50,93	47,90	44,79	52,90
353_A	353	104353,66	421733,59	1,50	45,16	42,16	39,22	47,24
353_B	353	104353,66	421733,59	4,50	47,61	44,59	41,64	49,67
353_C	353	104353,66	421733,59	7,50	51,27	48,28	45,22	53,29
354_A	354	104403,08	421669,91	1,50	42,70	39,67	36,68	44,73
354_B	354	104403,08	421669,91	4,50	44,86	41,78	38,81	46,87
354_C	354	104403,08	421669,91	7,50	47,75	44,63	41,58	49,69
355_A	355	104408,18	421663,58	1,50	41,25	38,16	35,04	43,17
355_B	355	104408,18	421663,58	4,50	43,79	40,65	37,46	45,64
355_C	355	104408,18	421663,58	7,50	46,35	43,18	39,83	48,10
356_A	356	104403,08	421657,24	1,50	43,84	40,71	37,65	45,77
356_B	356	104403,08	421657,24	4,50	46,56	43,40	40,32	48,45
356_C	356	104403,08	421657,24	7,50	49,03	45,88	42,71	50,89
357_A	357	104397,99	421663,58	1,50	47,63	44,60	41,52	49,61
357_B	357	104397,99	421663,58	4,50	50,28	47,19	44,13	52,23
357_C	357	104397,99	421663,58	7,50	51,98	48,88	45,77	53,90
358_A	358	104405,32	421687,95	1,50	42,54	39,50	36,50	44,56
358_B	358	104405,32	421687,95	4,50	44,73	41,65	38,66	46,73
358_C	358	104405,32	421687,95	7,50	47,63	44,50	41,45	49,56
359_A	359	104410,42	421681,61	1,50	41,46	38,36	35,30	43,41
359_B	359	104410,42	421681,61	4,50	44,04	40,88	37,76	45,91
359_C	359	104410,42	421681,61	7,50	46,88	43,70	40,38	48,64
36_A	36	104418,25	421530,41	1,50	46,11	42,98	40,04	48,10
36_B	36	104418,25	421530,41	4,50	48,65	45,52	42,40	50,54
36_C	36	104418,25	421530,41	7,50	51,57	48,46	45,22	53,42
360_A	360	104405,32	421675,27	1,50	42,14	39,07	36,11	44,16
360_B	360	104405,32	421675,27	4,50	44,34	41,22	38,27	46,33
360_C	360	104405,32	421675,27	7,50	47,47	44,35	41,31	49,41
361_A	361	104400,22	421681,61	1,50	47,47	44,44	41,39	49,47
361_B	361	104400,22	421681,61	4,50	50,06	46,97	43,93	52,02
361_C	361	104400,22	421681,61	7,50	52,08	48,97	45,88	54,00
362_A	362	104407,20	421706,42	1,50	42,91	39,85	36,84	44,91
362_B	362	104407,20	421706,42	4,50	44,96	41,86	38,86	46,94
362_C	362	104407,20	421706,42	7,50	47,63	44,49	41,40	49,53
363_A	363	104412,30	421700,08	1,50	41,63	38,48	35,46	43,56
363_B	363	104412,30	421700,08	4,50	44,26	41,08	38,00	46,14
363_C	363	104412,30	421700,08	7,50	47,68	44,47	41,21	49,45
364_A	364	104407,20	421693,75	1,50	42,22	39,14	36,18	44,23
364_B	364	104407,20	421693,75	4,50	44,37	41,26	38,31	46,37
364_C	364	104407,20	421693,75	7,50	47,43	44,32	41,30	49,39
365_A	365	104402,10	421700,08	1,50	47,43	44,41	41,37	49,44
365_B	365	104402,10	421700,08	4,50	50,12	47,06	44,01	52,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
365_C	365	104402,10	421700,08	7,50	52,01	48,92	45,81	53,94
366_A	366	104408,73	421726,54	1,50	43,75	40,71	37,68	45,75
366_B	366	104408,73	421726,54	4,50	46,12	43,05	39,99	48,09
366_C	366	104408,73	421726,54	7,50	48,60	45,48	42,36	50,50
367_A	367	104413,83	421720,21	1,50	41,95	38,78	35,68	43,83
367_B	367	104413,83	421720,21	4,50	44,86	41,65	38,53	46,70
367_C	367	104413,83	421720,21	7,50	47,62	44,40	41,16	49,39
368_A	368	104408,73	421713,87	1,50	42,73	39,64	36,67	44,73
368_B	368	104408,73	421713,87	4,50	44,93	41,82	38,85	46,92
368_C	368	104408,73	421713,87	7,50	48,16	45,05	41,99	50,10
369_A	369	104403,63	421720,21	1,50	47,46	44,45	41,41	49,48
369_B	369	104403,63	421720,21	4,50	49,65	46,61	43,58	51,65
369_C	369	104403,63	421720,21	7,50	51,66	48,60	45,50	53,61
37_A	37	104415,54	421554,60	1,50	46,04	42,93	39,95	48,02
37_B	37	104415,54	421554,60	4,50	49,79	46,68	43,53	51,68
37_C	37	104415,54	421554,60	7,50	52,42	49,28	46,09	54,27
370_A	370	104465,41	421670,30	1,50	41,43	38,27	35,33	43,40
370_B	370	104465,41	421670,30	4,50	43,90	40,72	37,77	45,85
370_C	370	104465,41	421670,30	7,50	47,35	44,18	41,10	49,24
371_A	371	104470,50	421663,96	1,50	40,16	36,98	33,96	42,07
371_B	371	104470,50	421663,96	4,50	43,34	40,13	36,99	45,17
371_C	371	104470,50	421663,96	7,50	46,55	43,32	40,02	48,29
372_A	372	104465,41	421657,62	1,50	43,30	40,18	37,05	45,20
372_B	372	104465,41	421657,62	4,50	45,48	42,33	39,19	47,35
372_C	372	104465,41	421657,62	7,50	47,89	44,74	41,47	49,69
373_A	373	104460,31	421663,96	1,50	45,03	41,90	38,91	46,99
373_B	373	104460,31	421663,96	4,50	47,62	44,46	41,43	49,54
373_C	373	104460,31	421663,96	7,50	50,26	47,09	43,94	52,11
374_A	374	104464,11	421688,18	1,50	41,77	38,66	35,69	43,76
374_B	374	104464,11	421688,18	4,50	43,99	40,84	37,86	45,94
374_C	374	104464,11	421688,18	7,50	47,07	43,90	40,81	48,95
375_A	375	104469,21	421681,85	1,50	40,46	37,19	34,18	42,32
375_B	375	104469,21	421681,85	4,50	43,38	40,09	37,02	45,19
375_C	375	104469,21	421681,85	7,50	46,62	43,36	40,09	48,35
376_A	376	104464,11	421675,51	1,50	41,25	38,12	35,14	43,22
376_B	376	104464,11	421675,51	4,50	43,44	40,27	37,29	45,38
376_C	376	104464,11	421675,51	7,50	46,85	43,66	40,52	48,69
377_A	377	104459,02	421681,85	1,50	45,43	42,31	39,32	47,40
377_B	377	104459,02	421681,85	4,50	47,92	44,78	41,74	49,85
377_C	377	104459,02	421681,85	7,50	50,61	47,47	44,29	52,47
378_A	378	104465,29	421708,54	1,50	42,34	39,22	36,23	44,31
378_B	378	104465,29	421708,54	4,50	44,54	41,37	38,39	46,48
378_C	378	104465,29	421708,54	7,50	47,25	44,05	40,97	49,12
379_A	379	104470,39	421702,20	1,50	39,75	36,51	33,50	41,63
379_B	379	104470,39	421702,20	4,50	42,58	39,32	36,21	44,39
379_C	379	104470,39	421702,20	7,50	45,91	42,67	39,38	47,64
38_A	38	104418,74	421556,55	1,50	44,85	41,73	38,60	46,75
38_B	38	104418,74	421556,55	4,50	47,93	44,79	41,62	49,79
38_C	38	104418,74	421556,55	7,50	50,44	47,31	44,07	52,27
380_A	380	104465,29	421695,87	1,50	41,64	38,48	35,50	43,59
380_B	380	104465,29	421695,87	4,50	44,10	40,90	37,89	46,00
380_C	380	104465,29	421695,87	7,50	46,82	43,62	40,52	48,68
381_A	381	104460,19	421702,20	1,50	45,34	42,25	39,23	47,31
381_B	381	104460,19	421702,20	4,50	48,06	44,94	41,88	49,99
381_C	381	104460,19	421702,20	7,50	50,37	47,23	44,07	52,24
382_A	382	104418,31	421742,46	1,50	44,49	41,39	38,30	46,42
382_B	382	104418,31	421742,46	4,50	46,98	43,85	40,72	48,87
382_C	382	104418,31	421742,46	7,50	48,83	45,71	42,48	50,68
383_A	383	104422,29	421736,24	1,50	42,80	39,56	36,44	44,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
383_B	383	104422,29	421736,24	4,50	45,40	42,14	38,99	47,19
383_C	383	104422,29	421736,24	7,50	48,27	45,04	41,77	50,02
384_A	384	104418,31	421729,99	1,50	42,68	39,59	36,65	44,69
384_B	384	104418,31	421729,99	4,50	45,83	42,73	39,74	47,81
384_C	384	104418,31	421729,99	7,50	49,22	46,11	42,98	51,12
385_A	385	104414,33	421736,21	1,50	45,27	42,26	39,24	47,30
385_B	385	104414,33	421736,21	4,50	47,49	44,45	41,44	49,50
385_C	385	104414,33	421736,21	7,50	49,90	46,85	43,80	51,88
386_A	386	104479,17	421753,13	1,50	44,61	41,39	38,44	46,53
386_B	386	104479,17	421753,13	4,50	46,80	43,57	40,60	48,70
386_C	386	104479,17	421753,13	7,50	48,16	44,95	41,87	50,02
387_A	387	104485,56	421749,21	1,50	40,16	36,85	33,81	41,97
387_B	387	104485,56	421749,21	4,50	42,88	39,58	36,47	44,67
387_C	387	104485,56	421749,21	7,50	44,98	41,71	38,53	46,75
388_A	388	104479,17	421745,29	1,50	42,06	38,90	35,95	44,02
388_B	388	104479,17	421745,29	4,50	44,63	41,47	38,46	46,56
388_C	388	104479,17	421745,29	7,50	47,54	44,38	41,22	49,39
389_A	389	104472,77	421749,21	1,50	44,84	41,70	38,76	46,82
389_B	389	104472,77	421749,21	4,50	47,04	43,88	40,92	49,00
389_C	389	104472,77	421749,21	7,50	49,36	46,20	43,11	51,25
39_A	39	104418,23	421546,36	1,50	44,65	41,45	38,41	46,54
39_B	39	104418,23	421546,36	4,50	47,42	44,28	41,07	49,26
39_C	39	104418,23	421546,36	7,50	50,08	46,93	43,62	51,86
390_A	390	104484,81	421739,72	1,50	41,13	37,96	35,03	43,10
390_B	390	104484,81	421739,72	4,50	44,11	40,94	37,93	46,03
390_C	390	104484,81	421739,72	7,50	46,66	43,48	40,38	48,53
391_A	391	104491,20	421735,80	1,50	40,23	36,93	33,90	42,06
391_B	391	104491,20	421735,80	4,50	42,49	39,18	36,09	44,28
391_C	391	104491,20	421735,80	7,50	45,25	41,99	38,79	47,02
392_A	392	104484,81	421731,87	1,50	41,90	38,73	35,77	43,85
392_B	392	104484,81	421731,87	4,50	44,51	41,34	38,31	46,42
392_C	392	104484,81	421731,87	7,50	47,66	44,46	41,25	49,46
393_A	393	104478,42	421735,80	1,50	43,39	40,27	37,33	45,38
393_B	393	104478,42	421735,80	4,50	46,19	43,06	40,04	48,14
393_C	393	104478,42	421735,80	7,50	49,23	46,09	42,95	51,11
394_A	394	104490,34	421726,66	1,50	40,87	37,69	34,77	42,83
394_B	394	104490,34	421726,66	4,50	43,34	40,14	37,19	45,27
394_C	394	104490,34	421726,66	7,50	46,50	43,29	40,25	48,38
395_A	395	104496,73	421722,74	1,50	41,06	37,79	34,68	42,87
395_B	395	104496,73	421722,74	4,50	43,19	39,90	36,79	44,98
395_C	395	104496,73	421722,74	7,50	45,25	41,99	38,83	47,04
396_A	396	104490,34	421718,81	1,50	41,92	38,74	35,76	43,85
396_B	396	104490,34	421718,81	4,50	44,24	41,04	38,02	46,14
396_C	396	104490,34	421718,81	7,50	47,07	43,86	40,69	48,89
397_A	397	104483,95	421722,74	1,50	43,45	40,33	37,36	45,43
397_B	397	104483,95	421722,74	4,50	46,09	42,95	39,93	48,03
397_C	397	104483,95	421722,74	7,50	49,04	45,87	42,71	50,89
398_A	398	104495,04	421713,72	1,50	40,90	37,70	34,83	42,88
398_B	398	104495,04	421713,72	4,50	43,30	40,08	37,20	45,26
398_C	398	104495,04	421713,72	7,50	46,77	43,56	40,57	48,68
399_A	399	104501,43	421709,79	1,50	41,40	38,14	35,12	43,26
399_B	399	104501,43	421709,79	4,50	43,25	39,94	36,92	45,07
399_C	399	104501,43	421709,79	7,50	45,40	42,12	39,00	47,19
4_A	4	104417,07	421382,43	1,50	44,60	41,44	38,31	46,47
4_B	4	104417,07	421382,43	4,50	46,49	43,35	40,16	48,34
4_C	4	104417,07	421382,43	7,50	49,44	46,35	43,01	51,25
40_A	40	104513,33	421525,64	1,50	42,34	39,11	35,79	44,07
40_B	40	104513,33	421525,64	4,50	45,62	42,40	38,99	47,31
40_C	40	104513,33	421525,64	7,50	47,27	44,03	40,62	48,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
400_A	400	104495,04	421705,87	1,50	43,27	40,08	37,06	45,18
400_B	400	104495,04	421705,87	4,50	45,44	42,20	39,18	47,31
400_C	400	104495,04	421705,87	7,50	47,99	44,76	41,58	49,79
401_A	401	104488,65	421709,79	1,50	43,88	40,76	37,77	45,85
401_B	401	104488,65	421709,79	4,50	46,41	43,28	40,25	48,35
401_C	401	104488,65	421709,79	7,50	49,10	45,94	42,78	50,95
402_A	402	104499,98	421699,24	1,50	41,27	38,05	35,18	43,23
402_B	402	104499,98	421699,24	4,50	43,72	40,49	37,58	45,65
402_C	402	104499,98	421699,24	7,50	47,04	43,80	40,77	48,91
403_A	403	104506,37	421695,32	1,50	40,33	37,07	33,95	42,14
403_B	403	104506,37	421695,32	4,50	42,48	39,18	36,04	44,25
403_C	403	104506,37	421695,32	7,50	44,32	41,04	37,82	46,06
404_A	404	104499,98	421691,39	1,50	42,05	38,86	35,84	43,96
404_B	404	104499,98	421691,39	4,50	44,74	41,54	38,45	46,60
404_C	404	104499,98	421691,39	7,50	47,52	44,34	41,11	49,32
405_A	405	104493,59	421695,32	1,50	43,57	40,43	37,49	45,55
405_B	405	104493,59	421695,32	4,50	46,07	42,90	39,92	48,01
405_C	405	104493,59	421695,32	7,50	48,79	45,60	42,49	50,65
406_A	406	104507,15	421685,12	1,50	41,24	38,04	35,15	43,21
406_B	406	104507,15	421685,12	4,50	43,68	40,46	37,55	45,62
406_C	406	104507,15	421685,12	7,50	46,74	43,53	40,51	48,63
407_A	407	104513,54	421681,20	1,50	40,15	36,90	33,77	41,96
407_B	407	104513,54	421681,20	4,50	42,24	38,97	35,79	44,01
407_C	407	104513,54	421681,20	7,50	44,20	40,94	37,68	45,94
408_A	408	104507,15	421677,27	1,50	42,43	39,25	36,21	44,33
408_B	408	104507,15	421677,27	4,50	44,94	41,73	38,63	46,79
408_C	408	104507,15	421677,27	7,50	48,07	44,87	41,64	49,86
409_A	409	104500,76	421681,20	1,50	43,26	40,10	37,20	45,25
409_B	409	104500,76	421681,20	4,50	45,92	42,73	39,76	47,85
409_C	409	104500,76	421681,20	7,50	48,92	45,73	42,62	50,78
41_A	41	104510,57	421522,61	1,50	43,28	40,05	37,05	45,17
41_B	41	104510,57	421522,61	4,50	44,64	41,39	38,30	46,47
41_C	41	104510,57	421522,61	7,50	47,92	44,70	41,48	49,70
410_A	410	104486,34	421669,91	1,50	42,86	39,67	36,73	44,81
410_B	410	104486,34	421669,91	4,50	45,43	42,22	39,24	47,34
410_C	410	104486,34	421669,91	7,50	48,93	45,74	42,60	50,77
411_A	411	104491,44	421663,58	1,50	39,82	36,61	33,52	41,68
411_B	411	104491,44	421663,58	4,50	42,49	39,23	36,10	44,29
411_C	411	104491,44	421663,58	7,50	45,65	42,42	39,08	47,37
412_A	412	104486,34	421657,24	1,50	42,33	39,18	36,07	44,22
412_B	412	104486,34	421657,24	4,50	44,77	41,59	38,44	46,62
412_C	412	104486,34	421657,24	7,50	47,22	44,05	40,78	49,01
413_A	413	104481,24	421663,58	1,50	43,64	40,47	37,60	45,64
413_B	413	104481,24	421663,58	4,50	46,23	43,06	40,10	48,18
413_C	413	104481,24	421663,58	7,50	49,09	45,89	42,82	50,96
414_A	414	104514,68	421669,91	1,50	41,48	38,24	35,36	43,42
414_B	414	104514,68	421669,91	4,50	44,01	40,77	37,85	45,93
414_C	414	104514,68	421669,91	7,50	47,10	43,88	40,84	48,97
415_A	415	104519,78	421663,58	1,50	41,79	38,57	35,28	43,54
415_B	415	104519,78	421663,58	4,50	43,77	40,51	37,24	45,50
415_C	415	104519,78	421663,58	7,50	45,38	42,15	38,80	47,09
416_A	416	104514,68	421657,24	1,50	41,92	38,72	35,67	43,80
416_B	416	104514,68	421657,24	4,50	44,35	41,13	38,03	46,19
416_C	416	104514,68	421657,24	7,50	46,81	43,62	40,43	48,63
417_A	417	104509,58	421663,58	1,50	43,57	40,40	37,42	45,51
417_B	417	104509,58	421663,58	4,50	45,97	42,76	39,77	47,88
417_C	417	104509,58	421663,58	7,50	49,17	45,95	42,82	51,00
418_A	418	104350,12	421818,35	1,50	43,27	40,26	37,18	45,27
418_B	418	104350,12	421818,35	4,50	45,05	42,00	38,97	47,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
418_C	418	104350,12	421818,35	7,50	47,21	44,15	41,06	49,17
419_A	419	104355,22	421812,01	1,50	41,85	38,82	35,70	43,81
419_B	419	104355,22	421812,01	4,50	43,44	40,36	37,28	45,39
419_C	419	104355,22	421812,01	7,50	44,57	41,45	38,30	46,46
42_A	42	104503,15	421526,20	1,50	45,61	42,43	39,47	47,55
42_B	42	104503,15	421526,20	4,50	48,04	44,86	41,75	49,91
42_C	42	104503,15	421526,20	7,50	51,01	47,85	44,61	52,82
420_A	420	104350,12	421805,68	1,50	46,57	43,45	40,40	48,51
420_B	420	104350,12	421805,68	4,50	48,85	45,71	42,68	50,78
420_C	420	104350,12	421805,68	7,50	51,84	48,76	45,66	53,78
421_A	421	104345,02	421812,01	1,50	49,05	46,01	42,92	51,02
421_B	421	104345,02	421812,01	4,50	51,12	48,03	45,01	53,09
421_C	421	104345,02	421812,01	7,50	52,37	49,28	46,23	54,33
422_A	422	104345,59	421837,29	1,50	44,15	41,18	38,13	46,19
422_B	422	104345,59	421837,29	4,50	45,72	42,71	39,65	47,73
422_C	422	104345,59	421837,29	7,50	47,15	44,11	40,95	49,08
423_A	423	104350,69	421830,96	1,50	41,92	38,85	35,71	43,84
423_B	423	104350,69	421830,96	4,50	43,78	40,65	37,52	45,67
423_C	423	104350,69	421830,96	7,50	45,70	42,55	39,27	47,50
424_A	424	104345,59	421824,62	1,50	47,62	44,61	41,52	49,61
424_B	424	104345,59	421824,62	4,50	49,72	46,66	43,64	51,71
424_C	424	104345,59	421824,62	7,50	50,98	47,91	44,85	52,95
425_A	425	104340,50	421830,96	1,50	48,91	45,91	42,85	50,92
425_B	425	104340,50	421830,96	4,50	50,71	47,66	44,65	52,72
425_C	425	104340,50	421830,96	7,50	51,73	48,67	45,63	53,71
426_A	426	104415,56	421832,76	1,50	43,41	40,37	37,27	45,38
426_B	426	104415,56	421832,76	4,50	45,48	42,39	39,34	47,44
426_C	426	104415,56	421832,76	7,50	46,39	43,28	40,17	48,30
427_A	427	104420,66	421826,43	1,50	40,16	37,03	33,84	42,02
427_B	427	104420,66	421826,43	4,50	42,97	39,80	36,54	44,77
427_C	427	104420,66	421826,43	7,50	45,10	41,91	38,56	46,84
428_A	428	104415,56	421820,09	1,50	43,28	40,22	37,20	45,27
428_B	428	104415,56	421820,09	4,50	45,64	42,55	39,48	47,59
428_C	428	104415,56	421820,09	7,50	47,90	44,78	41,70	49,82
429_A	429	104410,46	421826,43	1,50	46,57	43,53	40,49	48,57
429_B	429	104410,46	421826,43	4,50	50,05	47,00	43,92	52,02
429_C	429	104410,46	421826,43	7,50	51,54	48,46	45,36	53,48
43_A	43	104463,18	421423,18	1,50	45,00	41,78	38,72	46,86
43_B	43	104463,18	421423,18	4,50	46,72	43,52	40,34	48,54
43_C	43	104463,18	421423,18	7,50	49,47	46,29	43,04	51,26
430_A	430	104418,72	421814,37	1,50	41,65	38,58	35,58	43,65
430_B	430	104418,72	421814,37	4,50	44,02	40,91	37,89	45,98
430_C	430	104418,72	421814,37	7,50	46,36	43,22	40,13	48,26
431_A	431	104423,82	421808,04	1,50	40,21	37,03	33,94	42,09
431_B	431	104423,82	421808,04	4,50	43,31	40,10	36,93	45,13
431_C	431	104423,82	421808,04	7,50	45,22	41,99	38,70	46,96
432_A	432	104418,72	421801,70	1,50	44,48	41,41	38,37	46,46
432_B	432	104418,72	421801,70	4,50	47,81	44,74	41,64	49,76
432_C	432	104418,72	421801,70	7,50	49,62	46,54	43,41	51,54
433_A	433	104413,63	421808,04	1,50	46,22	43,17	40,13	48,21
433_B	433	104413,63	421808,04	4,50	49,66	46,62	43,53	51,63
433_C	433	104413,63	421808,04	7,50	51,38	48,31	45,18	53,31
434_A	434	104375,05	421814,37	1,50	43,87	40,91	37,88	45,93
434_B	434	104375,05	421814,37	4,50	45,50	42,50	39,48	47,53
434_C	434	104375,05	421814,37	7,50	46,69	43,64	40,53	48,64
435_A	435	104380,14	421808,04	1,50	41,39	38,23	35,13	43,27
435_B	435	104380,14	421808,04	4,50	44,41	41,22	38,03	46,23
435_C	435	104380,14	421808,04	7,50	46,93	43,74	40,42	48,68
436_A	436	104375,05	421801,70	1,50	45,47	42,47	39,50	47,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
436_B	436	104375,05	421801,70	4,50	47,92	44,90	41,91	49,96
436_C	436	104375,05	421801,70	7,50	51,07	48,05	44,94	53,04
437_A	437	104369,95	421808,04	1,50	45,30	42,30	39,36	47,38
437_B	437	104369,95	421808,04	4,50	47,65	44,64	41,67	49,70
437_C	437	104369,95	421808,04	7,50	50,15	47,12	44,09	52,16
438_A	438	104382,30	421832,73	1,50	43,01	39,98	36,86	44,97
438_B	438	104382,30	421832,73	4,50	45,24	42,17	38,99	47,14
438_C	438	104382,30	421832,73	7,50	46,73	43,61	40,40	48,59
439_A	439	104387,40	421826,39	1,50	42,41	39,30	36,01	44,23
439_B	439	104387,40	421826,39	4,50	44,72	41,56	38,26	46,50
439_C	439	104387,40	421826,39	7,50	46,93	43,75	40,38	48,67
44_A	44	104465,88	421414,94	1,50	43,24	40,09	36,74	45,01
44_B	44	104465,88	421414,94	4,50	45,87	42,69	39,28	47,59
44_C	44	104465,88	421414,94	7,50	48,26	45,06	41,61	49,94
440_A	440	104382,30	421820,06	1,50	43,28	40,22	37,21	45,28
440_B	440	104382,30	421820,06	4,50	45,92	42,83	39,79	47,88
440_C	440	104382,30	421820,06	7,50	49,52	46,42	43,30	51,43
441_A	441	104377,21	421826,39	1,50	45,70	42,73	39,73	47,77
441_B	441	104377,21	421826,39	4,50	47,68	44,68	41,69	49,73
441_C	441	104377,21	421826,39	7,50	49,68	46,66	43,63	51,70
442_A	442	104442,28	421845,07	1,50	43,40	40,26	37,07	45,25
442_B	442	104442,28	421845,07	4,50	45,47	42,30	39,13	47,31
442_C	442	104442,28	421845,07	7,50	46,17	43,05	39,75	47,98
443_A	443	104448,67	421841,14	1,50	41,93	38,74	35,45	43,70
443_B	443	104448,67	421841,14	4,50	43,89	40,66	37,38	45,64
443_C	443	104448,67	421841,14	7,50	45,23	42,02	38,60	46,92
444_A	444	104442,28	421837,22	1,50	42,46	39,37	36,40	44,46
444_B	444	104442,28	421837,22	4,50	44,96	41,86	38,85	46,93
444_C	444	104442,28	421837,22	7,50	47,64	44,52	41,40	49,54
445_A	445	104435,89	421841,14	1,50	44,22	41,15	38,23	46,26
445_B	445	104435,89	421841,14	4,50	46,86	43,78	40,81	48,87
445_C	445	104435,89	421841,14	7,50	49,83	46,75	43,69	51,79
446_A	446	104447,25	421832,16	1,50	42,83	39,69	36,54	44,70
446_B	446	104447,25	421832,16	4,50	44,90	41,73	38,59	46,76
446_C	446	104447,25	421832,16	7,50	46,83	43,67	40,45	48,65
447_A	447	104453,64	421828,24	1,50	42,10	38,87	35,63	43,87
447_B	447	104453,64	421828,24	4,50	44,16	40,91	37,65	45,90
447_C	447	104453,64	421828,24	7,50	45,62	42,39	39,02	47,32
448_A	448	104447,25	421824,31	1,50	42,71	39,62	36,65	44,71
448_B	448	104447,25	421824,31	4,50	45,12	42,01	39,02	47,09
448_C	448	104447,25	421824,31	7,50	47,72	44,59	41,50	49,63
449_A	449	104440,86	421828,24	1,50	44,24	41,16	38,21	46,26
449_B	449	104440,86	421828,24	4,50	46,80	43,70	40,71	48,78
449_C	449	104440,86	421828,24	7,50	49,75	46,64	43,58	51,69
45_A	45	104462,68	421412,99	1,50	45,21	42,00	38,86	47,04
45_B	45	104462,68	421412,99	4,50	47,93	44,71	41,47	49,70
45_C	45	104462,68	421412,99	7,50	51,31	48,11	44,76	53,04
450_A	450	104452,49	421818,98	1,50	43,16	39,99	36,89	45,04
450_B	450	104452,49	421818,98	4,50	45,34	42,16	39,05	47,21
450_C	450	104452,49	421818,98	7,50	47,32	44,13	40,96	49,15
451_A	451	104458,88	421815,06	1,50	42,38	39,14	35,95	44,16
451_B	451	104458,88	421815,06	4,50	44,47	41,21	37,98	46,22
451_C	451	104458,88	421815,06	7,50	45,98	42,74	39,41	47,70
452_A	452	104452,49	421811,13	1,50	42,55	39,44	36,42	44,51
452_B	452	104452,49	421811,13	4,50	45,23	42,10	39,05	47,16
452_C	452	104452,49	421811,13	7,50	48,11	44,96	41,84	49,99
453_A	453	104446,10	421815,06	1,50	43,72	40,62	37,69	45,73
453_B	453	104446,10	421815,06	4,50	46,26	43,13	40,19	48,25
453_C	453	104446,10	421815,06	7,50	49,12	45,98	42,95	51,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
454_A	454	104442,37	421794,88	1,50	43,06	39,94	36,89	45,00
454_B	454	104442,37	421794,88	4,50	45,72	42,57	39,48	47,62
454_C	454	104442,37	421794,88	7,50	48,01	44,85	41,69	49,86
455_A	455	104448,77	421790,96	1,50	40,25	37,09	33,95	42,11
455_B	455	104448,77	421790,96	4,50	43,06	39,88	36,66	44,87
455_C	455	104448,77	421790,96	7,50	45,49	42,26	38,97	47,23
456_A	456	104442,37	421787,04	1,50	44,28	41,17	38,10	46,21
456_B	456	104442,37	421787,04	4,50	47,10	43,97	40,85	48,99
456_C	456	104442,37	421787,04	7,50	49,98	46,89	43,67	51,85
457_A	457	104435,98	421790,96	1,50	44,37	41,31	38,34	46,39
457_B	457	104435,98	421790,96	4,50	47,06	44,00	40,98	49,05
457_C	457	104435,98	421790,96	7,50	49,67	46,59	43,46	51,59
458_A	458	104422,97	421792,77	1,50	42,10	38,98	36,01	44,08
458_B	458	104422,97	421792,77	4,50	44,92	41,78	38,73	46,84
458_C	458	104422,97	421792,77	7,50	47,50	44,32	41,20	49,36
459_A	459	104429,36	421788,84	1,50	40,73	37,58	34,50	42,63
459_B	459	104429,36	421788,84	4,50	43,71	40,53	37,37	45,55
459_C	459	104429,36	421788,84	7,50	46,07	42,87	39,57	47,83
46_A	46	104456,22	421423,51	1,50	44,87	41,64	38,60	46,74
46_B	46	104456,22	421423,51	4,50	46,31	43,12	40,00	48,16
46_C	46	104456,22	421423,51	7,50	49,38	46,23	43,00	51,21
460_A	460	104422,97	421784,92	1,50	44,66	41,54	38,52	46,61
460_B	460	104422,97	421784,92	4,50	47,33	44,21	41,13	49,25
460_C	460	104422,97	421784,92	7,50	50,30	47,21	44,03	52,19
461_A	461	104416,58	421788,84	1,50	46,50	43,47	40,41	48,49
461_B	461	104416,58	421788,84	4,50	49,42	46,37	43,31	51,40
461_C	461	104416,58	421788,84	7,50	51,25	48,20	45,07	53,19
462_A	462	104360,53	421796,06	1,50	43,36	40,37	37,37	45,41
462_B	462	104360,53	421796,06	4,50	45,45	42,44	39,45	47,49
462_C	462	104360,53	421796,06	7,50	47,76	44,72	41,65	49,74
463_A	463	104366,92	421792,14	1,50	42,09	39,03	35,94	44,05
463_B	463	104366,92	421792,14	4,50	45,07	41,95	38,79	46,95
463_C	463	104366,92	421792,14	7,50	47,35	44,20	40,93	49,15
464_A	464	104360,53	421788,21	1,50	45,95	42,87	39,83	47,92
464_B	464	104360,53	421788,21	4,50	48,41	45,32	42,26	50,36
464_C	464	104360,53	421788,21	7,50	51,74	48,70	45,56	53,69
465_A	465	104354,14	421792,14	1,50	47,27	44,18	41,19	49,26
465_B	465	104354,14	421792,14	4,50	49,52	46,42	43,45	51,51
465_C	465	104354,14	421792,14	7,50	52,80	49,75	46,68	54,77
466_A	466	104378,60	421794,64	1,50	42,33	39,29	36,31	44,36
466_B	466	104378,60	421794,64	4,50	44,75	41,67	38,67	46,74
466_C	466	104378,60	421794,64	7,50	47,83	44,74	41,59	49,74
467_A	467	104382,58	421788,42	1,50	41,94	38,79	35,58	43,78
467_B	467	104382,58	421788,42	4,50	44,56	41,37	38,12	46,35
467_C	467	104382,58	421788,42	7,50	46,73	43,54	40,18	48,46
468_A	468	104378,60	421782,17	1,50	46,07	43,00	40,00	48,07
468_B	468	104378,60	421782,17	4,50	48,85	45,79	42,72	50,82
468_C	468	104378,60	421782,17	7,50	52,20	49,18	46,01	54,14
469_A	469	104374,62	421788,39	1,50	46,63	43,63	40,66	48,69
469_B	469	104374,62	421788,39	4,50	49,41	46,40	43,40	51,45
469_C	469	104374,62	421788,39	7,50	52,06	49,04	45,96	54,05
47_A	47	104455,73	421413,33	1,50	45,58	42,39	39,25	47,42
47_B	47	104455,73	421413,33	4,50	48,52	45,31	42,06	50,29
47_C	47	104455,73	421413,33	7,50	51,85	48,67	45,29	53,58
470_A	470	104460,31	421801,16	1,50	43,60	40,39	37,38	45,50
470_B	470	104460,31	421801,16	4,50	45,79	42,58	39,53	47,67
470_C	470	104460,31	421801,16	7,50	48,09	44,87	41,76	49,93
471_A	471	104464,29	421794,94	1,50	42,42	39,15	36,00	44,20
471_B	471	104464,29	421794,94	4,50	44,64	41,37	38,15	46,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
471_C	471	104464,29	421794,94	7,50	46,61	43,37	40,03	48,32
472_A	472	104460,31	421788,69	1,50	43,80	40,68	37,59	45,72
472_B	472	104460,31	421788,69	4,50	46,34	43,22	40,07	48,23
472_C	472	104460,31	421788,69	7,50	49,43	46,32	43,02	51,25
473_A	473	104456,33	421794,91	1,50	44,32	41,23	38,22	46,30
473_B	473	104456,33	421794,91	4,50	47,02	43,91	40,86	48,96
473_C	473	104456,33	421794,91	7,50	50,01	46,87	43,74	51,89
474_A	474	104246,71	421877,83	1,50	46,62	43,70	40,64	48,69
474_B	474	104246,71	421877,83	4,50	48,32	45,40	42,35	50,39
474_C	474	104246,71	421877,83	7,50	49,58	46,67	43,58	51,64
474_D	474	104246,71	421877,83	10,50	51,26	48,41	45,23	53,31
474_E	474	104246,71	421877,83	13,50	52,96	50,18	46,92	55,02
475_A	475	104254,87	421854,43	1,50	41,91	38,93	35,92	43,96
475_B	475	104254,87	421854,43	4,50	43,61	40,59	37,59	45,64
475_C	475	104254,87	421854,43	7,50	45,12	42,04	39,00	47,09
475_D	475	104254,87	421854,43	10,50	46,44	43,36	40,19	48,34
475_E	475	104254,87	421854,43	13,50	45,33	42,14	38,80	47,07
476_A	476	104246,71	421845,39	1,50	46,14	43,21	40,26	48,26
476_B	476	104246,71	421845,39	4,50	48,32	45,38	42,44	50,44
476_C	476	104246,71	421845,39	7,50	50,78	47,81	44,83	52,86
476_D	476	104246,71	421845,39	10,50	53,30	50,30	47,16	55,27
476_E	476	104246,71	421845,39	13,50	55,77	52,91	49,67	57,79
477_A	477	104238,56	421867,61	1,50	49,94	46,98	43,94	51,99
477_B	477	104238,56	421867,61	4,50	52,09	49,11	46,08	54,13
477_C	477	104238,56	421867,61	7,50	53,79	50,81	47,74	55,81
477_D	477	104238,56	421867,61	10,50	55,55	52,62	49,47	57,57
477_E	477	104238,56	421867,61	13,50	57,65	54,82	51,57	59,68
478_A	478	104263,06	421873,59	1,50	45,88	42,95	39,88	47,94
478_B	478	104263,06	421873,59	4,50	47,15	44,20	41,10	49,18
478_C	478	104263,06	421873,59	7,50	48,07	45,14	42,04	50,11
479_A	479	104279,46	421860,33	1,50	46,43	43,49	40,56	48,55
479_B	479	104279,46	421860,33	4,50	48,58	45,62	42,68	50,68
479_C	479	104279,46	421860,33	7,50	50,67	47,67	44,68	52,72
48_A	48	104451,91	421418,61	1,50	47,00	43,84	40,71	48,87
48_B	48	104451,91	421418,61	4,50	48,92	45,75	42,56	50,75
48_C	48	104451,91	421418,61	7,50	52,45	49,30	46,00	54,24
480_A	480	104295,08	421844,90	1,50	43,00	39,95	36,59	44,83
480_B	480	104295,08	421844,90	4,50	45,42	42,30	38,94	47,20
480_C	480	104295,08	421844,90	7,50	46,56	43,41	40,04	48,32
481_A	481	104295,08	421832,90	1,50	42,83	39,78	36,47	44,68
481_B	481	104295,08	421832,90	4,50	45,15	42,02	38,76	46,97
481_C	481	104295,08	421832,90	7,50	46,02	42,88	39,55	47,80
482_A	482	104289,93	421825,38	1,50	45,90	42,92	39,84	47,92
482_B	482	104289,93	421825,38	4,50	47,81	44,80	41,73	49,81
482_C	482	104289,93	421825,38	7,50	49,41	46,41	43,33	51,41
483_A	483	104284,77	421838,90	1,50	47,14	44,21	41,29	49,28
483_B	483	104284,77	421838,90	4,50	49,00	46,05	43,11	51,11
483_C	483	104284,77	421838,90	7,50	51,28	48,31	45,30	53,34
484_A	484	104293,75	421875,00	1,50	46,51	43,49	40,41	48,50
484_B	484	104293,75	421875,00	4,50	47,11	44,09	41,01	49,10
484_C	484	104293,75	421875,00	7,50	47,51	44,50	41,40	49,50
485_A	485	104300,02	421863,61	1,50	43,45	40,34	37,10	45,30
485_B	485	104300,02	421863,61	4,50	45,89	42,74	39,46	47,69
485_C	485	104300,02	421863,61	7,50	46,51	43,33	40,05	48,29
486_A	486	104252,06	421832,41	1,50	45,20	42,29	39,28	47,30
486_B	486	104252,06	421832,41	4,50	47,02	44,07	41,10	49,12
486_C	486	104252,06	421832,41	7,50	49,06	46,07	43,07	51,11
487_A	487	104264,82	421829,23	1,50	45,05	42,10	39,11	47,13
487_B	487	104264,82	421829,23	4,50	46,58	43,61	40,65	48,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
487_C	487	104264,82	421829,23	7,50	49,11	46,09	43,08	51,14
488_A	488	104272,97	421824,31	1,50	42,07	39,13	36,11	44,15
488_B	488	104272,97	421824,31	4,50	43,83	40,85	37,82	45,87
488_C	488	104272,97	421824,31	7,50	45,00	41,99	38,91	47,00
489_A	489	104264,82	421819,38	1,50	46,13	43,17	40,23	48,23
489_B	489	104264,82	421819,38	4,50	48,27	45,29	42,36	50,37
489_C	489	104264,82	421819,38	7,50	50,81	47,80	44,82	52,86
49_A	49	104504,11	421421,14	1,50	44,78	41,51	38,41	46,59
49_B	49	104504,11	421421,14	4,50	45,90	42,67	39,52	47,71
49_C	49	104504,11	421421,14	7,50	49,12	45,94	42,67	50,90
490_A	490	104240,06	421822,09	1,50	48,16	45,14	42,08	50,16
490_B	490	104240,06	421822,09	4,50	50,54	47,47	44,47	52,54
490_C	490	104240,06	421822,09	7,50	52,51	49,44	46,40	54,49
491_A	491	104235,26	421827,25	1,50	50,26	47,30	44,24	52,30
491_B	491	104235,26	421827,25	4,50	52,54	49,56	46,53	54,58
491_C	491	104235,26	421827,25	7,50	54,39	51,42	48,33	56,41
492_A	492	104279,81	421803,23	1,50	46,03	43,04	40,07	48,10
492_B	492	104279,81	421803,23	4,50	47,81	44,82	41,81	49,86
492_C	492	104279,81	421803,23	7,50	50,52	47,48	44,41	52,50
492_D	492	104279,81	421803,23	10,50	49,53	46,63	43,53	51,59
492_E	492	104279,81	421803,23	13,50	49,71	46,82	43,67	51,75
493_A	493	104290,03	421791,95	1,50	43,61	40,52	37,21	45,44
493_B	493	104290,03	421791,95	4,50	45,67	42,53	39,24	47,47
493_C	493	104290,03	421791,95	7,50	46,86	43,69	40,37	48,63
493_D	493	104290,03	421791,95	10,50	45,88	42,75	39,40	47,66
493_E	493	104290,03	421791,95	13,50	44,33	41,12	37,56	45,95
494_A	494	104279,70	421780,67	1,50	45,38	42,39	39,30	47,39
494_B	494	104279,70	421780,67	4,50	47,57	44,54	41,48	49,56
494_C	494	104279,70	421780,67	7,50	50,15	47,11	44,06	52,14
494_D	494	104279,70	421780,67	10,50	52,24	49,19	46,06	54,18
494_E	494	104279,70	421780,67	13,50	53,38	50,41	47,25	55,36
495_A	495	104269,36	421784,71	1,50	47,80	44,87	41,90	49,91
495_B	495	104269,36	421784,71	4,50	49,89	46,92	43,99	51,99
495_C	495	104269,36	421784,71	7,50	52,82	49,82	46,83	54,87
495_D	495	104269,36	421784,71	10,50	54,05	51,09	47,98	56,07
495_E	495	104269,36	421784,71	13,50	55,68	52,80	49,65	57,73
496_A	496	104259,24	421798,64	1,50	46,17	43,22	40,28	48,28
496_B	496	104259,24	421798,64	4,50	48,23	45,26	42,31	50,32
496_C	496	104259,24	421798,64	7,50	50,58	47,57	44,57	52,62
497_A	497	104241,24	421798,64	1,50	47,10	44,13	41,13	49,17
497_B	497	104241,24	421798,64	4,50	49,75	46,72	43,74	51,78
497_C	497	104241,24	421798,64	7,50	51,80	48,77	45,72	53,80
498_A	498	104259,24	421788,55	1,50	46,81	43,84	40,88	48,90
498_B	498	104259,24	421788,55	4,50	49,09	46,10	43,12	51,15
498_C	498	104259,24	421788,55	7,50	52,25	49,24	46,14	54,24
499_A	499	104241,24	421788,55	1,50	47,01	44,06	41,04	49,08
499_B	499	104241,24	421788,55	4,50	49,03	46,08	43,11	51,13
499_C	499	104241,24	421788,55	7,50	51,54	48,56	45,55	53,59
5_A	5	104420,89	421377,14	1,50	44,69	41,50	38,13	46,42
5_B	5	104420,89	421377,14	4,50	47,09	43,89	40,48	48,79
5_C	5	104420,89	421377,14	7,50	50,07	46,88	43,38	51,73
50_A	50	104507,91	421415,83	1,50	44,10	40,89	37,47	45,79
50_B	50	104507,91	421415,83	4,50	45,93	42,69	39,29	47,61
50_C	50	104507,91	421415,83	7,50	48,39	45,17	41,70	50,05
500_A	500	104236,91	421793,60	1,50	50,19	47,25	44,16	52,23
500_B	500	104236,91	421793,60	4,50	52,54	49,57	46,52	54,58
500_C	500	104236,91	421793,60	7,50	54,48	51,51	48,41	56,49
501_A	501	104279,68	421767,41	1,50	43,43	40,34	37,03	45,26
501_B	501	104279,68	421767,41	4,50	45,52	42,37	39,07	47,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
501_C	501	104279,68	421767,41	7,50	46,92	43,76	40,41	48,68
502_A	502	104269,36	421767,41	1,50	48,07	45,11	42,19	50,18
502_B	502	104269,36	421767,41	4,50	50,42	47,44	44,51	52,52
502_C	502	104269,36	421767,41	7,50	53,31	50,30	47,31	55,35
503_A	503	104275,56	421751,71	1,50	43,09	39,98	36,76	44,95
503_B	503	104275,56	421751,71	4,50	45,11	41,95	38,73	46,93
503_C	503	104275,56	421751,71	7,50	46,74	43,57	40,28	48,52
504_A	504	104267,99	421743,84	1,50	45,99	43,01	40,04	48,06
504_B	504	104267,99	421743,84	4,50	48,14	45,13	42,16	50,19
504_C	504	104267,99	421743,84	7,50	50,44	47,39	44,37	52,44
505_A	505	104260,43	421751,71	1,50	48,36	45,37	42,46	50,46
505_B	505	104260,43	421751,71	4,50	50,75	47,74	44,80	52,82
505_C	505	104260,43	421751,71	7,50	53,95	50,91	47,86	55,94
506_A	506	104240,30	421778,87	1,50	45,80	42,89	39,93	47,93
506_B	506	104240,30	421778,87	4,50	48,11	45,18	42,23	50,23
506_C	506	104240,30	421778,87	7,50	50,86	47,90	44,89	52,93
507_A	507	104245,11	421768,71	1,50	44,70	41,68	38,66	46,72
507_B	507	104245,11	421768,71	4,50	46,51	43,46	40,44	48,51
507_C	507	104245,11	421768,71	7,50	48,36	45,27	42,19	50,30
508_A	508	104245,11	421756,71	1,50	44,80	41,81	38,80	46,85
508_B	508	104245,11	421756,71	4,50	46,63	43,61	40,60	48,66
508_C	508	104245,11	421756,71	7,50	48,26	45,20	42,12	50,22
509_A	509	104240,30	421746,55	1,50	49,34	46,33	43,20	51,31
509_B	509	104240,30	421746,55	4,50	51,31	48,29	45,21	53,30
509_C	509	104240,30	421746,55	7,50	53,13	50,11	47,01	55,11
51_A	51	104503,59	421410,95	1,50	45,60	42,40	39,14	47,38
51_B	51	104503,59	421410,95	4,50	48,06	44,84	41,54	49,80
51_C	51	104503,59	421410,95	7,50	51,17	47,96	44,58	52,88
510_A	510	104235,50	421762,71	1,50	50,43	47,47	44,39	52,46
510_B	510	104235,50	421762,71	4,50	52,72	49,75	46,70	54,76
510_C	510	104235,50	421762,71	7,50	54,69	51,72	48,62	56,70
511_A	511	104238,60	421724,51	1,50	47,70	44,82	41,76	49,80
511_B	511	104238,60	421724,51	4,50	50,11	47,23	44,13	52,19
511_C	511	104238,60	421724,51	7,50	52,08	49,20	46,04	54,12
512_A	512	104243,58	421711,40	1,50	44,76	41,73	38,68	46,76
512_B	512	104243,58	421711,40	4,50	46,92	43,84	40,79	48,88
512_C	512	104243,58	421711,40	7,50	48,51	45,40	42,29	50,42
513_A	513	104243,58	421699,40	1,50	44,72	41,70	38,63	46,71
513_B	513	104243,58	421699,40	4,50	46,88	43,80	40,73	48,83
513_C	513	104243,58	421699,40	7,50	48,58	45,47	42,34	50,48
514_A	514	104233,62	421705,40	1,50	50,68	47,70	44,64	52,71
514_B	514	104233,62	421705,40	4,50	52,95	49,97	46,93	54,99
514_C	514	104233,62	421705,40	7,50	54,91	51,94	48,85	56,93
515_A	515	104264,35	421728,51	1,50	46,16	43,20	40,24	48,25
515_B	515	104264,35	421728,51	4,50	48,46	45,46	42,50	50,53
515_C	515	104264,35	421728,51	7,50	51,03	47,99	44,99	53,05
516_A	516	104277,75	421731,21	1,50	45,65	42,68	39,70	47,73
516_B	516	104277,75	421731,21	4,50	48,01	45,02	42,05	50,08
516_C	516	104277,75	421731,21	7,50	50,45	47,43	44,42	52,48
517_A	517	104282,97	421726,23	1,50	43,41	40,32	37,12	45,29
517_B	517	104282,97	421726,23	4,50	45,51	42,37	39,16	47,35
517_C	517	104282,97	421726,23	7,50	46,72	43,56	40,30	48,52
518_A	518	104277,75	421721,25	1,50	45,05	42,05	39,03	47,08
518_B	518	104277,75	421721,25	4,50	47,16	44,13	41,09	49,16
518_C	518	104277,75	421721,25	7,50	49,84	46,82	43,65	51,78
519_A	519	104264,35	421718,42	1,50	47,99	44,89	41,84	49,94
519_B	519	104264,35	421718,42	4,50	49,83	46,69	43,67	51,77
519_C	519	104264,35	421718,42	7,50	51,26	48,12	45,08	53,19
52_A	52	104462,72	421554,37	1,50	44,92	41,75	38,62	46,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52_B	52	104462,72	421554,37	4,50	48,23	45,06	41,85	50,05
52_C	52	104462,72	421554,37	7,50	50,81	47,63	44,40	52,61
520_A	520	104255,96	421723,47	1,50	48,06	45,08	42,17	50,17
520_B	520	104255,96	421723,47	4,50	50,61	47,62	44,66	52,68
520_C	520	104255,96	421723,47	7,50	53,79	50,77	47,70	55,78
521_A	521	104283,34	421708,15	1,50	45,82	42,83	39,89	47,90
521_B	521	104283,34	421708,15	4,50	48,36	45,35	42,40	50,42
521_C	521	104283,34	421708,15	7,50	50,62	47,59	44,60	52,65
522_A	522	104288,38	421703,11	1,50	43,63	40,54	37,32	45,50
522_B	522	104288,38	421703,11	4,50	46,18	43,04	39,76	47,99
522_C	522	104288,38	421703,11	7,50	47,30	44,13	40,84	49,08
523_A	523	104288,38	421691,11	1,50	43,52	40,43	37,26	45,42
523_B	523	104288,38	421691,11	4,50	46,00	42,86	39,62	47,83
523_C	523	104288,38	421691,11	7,50	46,97	43,81	40,55	48,77
524_A	524	104278,30	421697,11	1,50	47,87	44,87	41,92	49,94
524_B	524	104278,30	421697,11	4,50	50,10	47,09	44,16	52,17
524_C	524	104278,30	421697,11	7,50	52,60	49,57	46,55	54,61
525_A	525	104289,91	421683,99	1,50	43,96	40,86	37,66	45,83
525_B	525	104289,91	421683,99	4,50	46,57	43,42	40,16	48,38
525_C	525	104289,91	421683,99	7,50	47,64	44,47	41,19	49,43
526_A	526	104289,91	421671,99	1,50	41,91	38,88	35,77	43,88
526_B	526	104289,91	421671,99	4,50	43,89	40,81	37,65	45,80
526_C	526	104289,91	421671,99	7,50	44,87	41,77	38,56	46,74
527_A	527	104280,18	421677,99	1,50	47,42	44,45	41,49	49,51
527_B	527	104280,18	421677,99	4,50	49,51	46,52	43,56	51,58
527_C	527	104280,18	421677,99	7,50	51,71	48,69	45,71	53,75
528_A	528	104270,29	421669,91	1,50	47,95	44,92	41,97	50,00
528_B	528	104270,29	421669,91	4,50	50,14	47,09	44,14	52,18
528_C	528	104270,29	421669,91	7,50	52,80	49,73	46,69	54,78
528_D	528	104270,29	421669,91	10,50	53,04	50,09	46,90	55,02
528_E	528	104270,29	421669,91	13,50	54,11	51,28	48,03	56,14
529_A	529	104292,26	421659,04	1,50	44,09	40,96	37,79	45,96
529_B	529	104292,26	421659,04	4,50	47,15	43,98	40,75	48,96
529_C	529	104292,26	421659,04	7,50	48,50	45,31	42,05	50,28
529_D	529	104292,26	421659,04	10,50	46,95	43,84	40,48	48,74
529_E	529	104292,26	421659,04	13,50	45,21	42,01	38,40	46,81
53_A	53	104462,20	421544,19	1,50	44,82	41,66	38,63	46,74
53_B	53	104462,20	421544,19	4,50	46,20	43,00	39,87	48,04
53_C	53	104462,20	421544,19	7,50	49,21	46,03	42,77	51,00
530_A	530	104282,23	421648,18	1,50	48,41	45,26	42,08	50,26
530_B	530	104282,23	421648,18	4,50	50,50	47,32	44,18	52,35
530_C	530	104282,23	421648,18	7,50	52,61	49,46	46,29	54,47
530_D	530	104282,23	421648,18	10,50	52,97	49,87	46,70	54,86
530_E	530	104282,23	421648,18	13,50	53,06	49,98	46,82	54,97
531_A	531	104270,23	421648,18	1,50	48,85	45,70	42,51	50,70
531_B	531	104270,23	421648,18	4,50	50,60	47,42	44,29	52,46
531_C	531	104270,23	421648,18	7,50	52,32	49,14	45,97	54,16
531_D	531	104270,23	421648,18	10,50	53,07	49,93	46,74	54,92
531_E	531	104270,23	421648,18	13,50	52,85	49,74	46,55	54,72
532_A	532	104260,19	421659,04	1,50	50,19	47,10	44,04	52,14
532_B	532	104260,19	421659,04	4,50	52,22	49,11	46,08	54,17
532_C	532	104260,19	421659,04	7,50	54,70	51,61	48,52	56,64
532_D	532	104260,19	421659,04	10,50	55,28	52,27	49,13	57,25
532_E	532	104260,19	421659,04	13,50	56,40	53,51	50,30	58,41
533_A	533	104242,89	421683,79	1,50	46,05	43,18	40,17	48,18
533_B	533	104242,89	421683,79	4,50	48,41	45,49	42,53	50,53
533_C	533	104242,89	421683,79	7,50	51,45	48,51	45,50	53,53
534_A	534	104247,81	421676,34	1,50	46,51	43,42	40,38	48,47
534_B	534	104247,81	421676,34	4,50	48,64	45,50	42,46	50,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
534_C	534	104247,81	421676,34	7,50	50,64	47,50	44,37	52,52
535_A	535	104247,81	421664,34	1,50	46,17	43,09	40,04	48,13
535_B	535	104247,81	421664,34	4,50	48,36	45,23	42,18	50,29
535_C	535	104247,81	421664,34	7,50	50,54	47,40	44,25	52,41
536_A	536	104242,89	421656,88	1,50	49,81	46,67	43,54	51,69
536_B	536	104242,89	421656,88	4,50	51,70	48,53	45,45	53,59
536_C	536	104242,89	421656,88	7,50	53,29	50,13	47,02	55,17
537_A	537	104237,97	421664,34	1,50	50,55	47,51	44,40	52,51
537_B	537	104237,97	421664,34	4,50	52,68	49,62	46,58	54,66
537_C	537	104237,97	421664,34	7,50	54,46	51,41	48,36	56,44
538_A	538	104237,97	421676,34	1,50	50,54	47,49	44,38	52,49
538_B	538	104237,97	421676,34	4,50	52,81	49,73	46,69	54,78
538_C	538	104237,97	421676,34	7,50	54,77	51,71	48,66	56,75
539_A	539	104969,26	421917,66	1,50	41,31	37,91	34,83	43,04
539_B	539	104969,26	421917,66	4,50	44,38	41,03	37,86	46,10
539_C	539	104969,26	421917,66	7,50	47,99	44,78	41,37	49,69
54_A	54	104458,40	421549,49	1,50	46,77	43,66	40,56	48,69
54_B	54	104458,40	421549,49	4,50	49,19	46,05	42,87	51,05
54_C	54	104458,40	421549,49	7,50	51,79	48,63	45,40	53,61
540_A	540	104974,08	421910,36	1,50	42,60	39,25	36,05	44,31
540_B	540	104974,08	421910,36	4,50	46,27	42,97	39,67	47,96
540_C	540	104974,08	421910,36	7,50	48,79	45,56	42,12	50,46
541_A	541	104968,70	421903,47	1,50	42,97	39,61	36,41	44,67
541_B	541	104968,70	421903,47	4,50	46,77	43,48	40,16	48,46
541_C	541	104968,70	421903,47	7,50	49,01	45,75	42,35	50,68
542_A	542	104963,89	421910,77	1,50	42,35	39,00	35,85	44,08
542_B	542	104963,89	421910,77	4,50	46,19	42,92	39,59	47,89
542_C	542	104963,89	421910,77	7,50	48,85	45,64	42,22	50,54
543_A	543	105002,83	421916,22	1,50	42,53	39,21	35,99	44,25
543_B	543	105002,83	421916,22	4,50	45,97	42,72	39,38	47,67
543_C	543	105002,83	421916,22	7,50	49,60	46,44	42,91	51,27
544_A	544	105005,48	421908,94	1,50	41,25	37,86	34,78	42,99
544_B	544	105005,48	421908,94	4,50	44,68	41,30	38,18	46,41
544_C	544	105005,48	421908,94	7,50	48,99	45,70	42,33	50,65
545_A	545	105006,09	421896,86	1,50	40,88	37,53	34,39	42,62
545_B	545	105006,09	421896,86	4,50	43,93	40,57	37,46	45,68
545_C	545	105006,09	421896,86	7,50	47,30	43,95	40,69	48,98
546_A	546	104999,57	421879,70	1,50	43,16	39,82	36,58	44,85
546_B	546	104999,57	421879,70	4,50	46,83	43,54	40,21	48,51
546_C	546	104999,57	421879,70	7,50	49,25	46,00	42,58	50,91
547_A	547	104993,93	421885,32	1,50	43,64	40,34	37,04	45,33
547_B	547	104993,93	421885,32	4,50	47,18	43,94	40,52	48,85
547_C	547	104993,93	421885,32	7,50	49,68	46,49	43,00	51,35
548_A	548	104997,03	421902,62	1,50	41,18	37,91	34,66	42,91
548_B	548	104997,03	421902,62	4,50	44,28	40,99	37,72	45,99
548_C	548	104997,03	421902,62	7,50	47,45	44,20	40,84	49,14
549_A	549	105020,97	421917,82	1,50	43,86	40,57	37,23	45,54
549_B	549	105020,97	421917,82	4,50	47,01	43,76	40,36	48,68
549_C	549	105020,97	421917,82	7,50	50,05	46,88	43,35	51,71
55_A	55	104510,59	421552,00	1,50	43,33	40,11	37,03	45,18
55_B	55	104510,59	421552,00	4,50	46,93	43,73	40,52	48,73
55_C	55	104510,59	421552,00	7,50	49,51	46,32	43,08	51,30
550_A	550	105023,19	421910,66	1,50	43,04	39,64	36,43	44,71
550_B	550	105023,19	421910,66	4,50	45,73	42,34	39,12	47,40
550_C	550	105023,19	421910,66	7,50	49,29	46,04	42,61	50,95
551_A	551	105029,09	421903,54	1,50	42,47	39,08	35,88	44,15
551_B	551	105029,09	421903,54	4,50	45,30	41,93	38,71	46,98
551_C	551	105029,09	421903,54	7,50	48,97	45,74	42,31	50,64
552_A	552	105034,76	421886,89	1,50	44,11	40,72	37,48	45,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
552_B	552	105034,76	421886,89	4,50	46,94	43,56	40,33	48,61
552_C	552	105034,76	421886,89	7,50	49,50	46,21	42,82	51,15
553_A	553	105033,94	421868,91	1,50	44,61	41,23	37,95	46,26
553_B	553	105033,94	421868,91	4,50	47,31	43,93	40,68	48,97
553_C	553	105033,94	421868,91	7,50	49,67	46,37	42,98	51,32
554_A	554	105024,55	421859,00	1,50	44,74	41,44	38,07	46,40
554_B	554	105024,55	421859,00	4,50	47,38	44,08	40,72	49,04
554_C	554	105024,55	421859,00	7,50	49,47	46,20	42,77	51,12
555_A	555	105017,02	421888,71	1,50	41,91	38,57	35,38	43,63
555_B	555	105017,02	421888,71	4,50	45,72	42,42	39,13	47,42
555_C	555	105017,02	421888,71	7,50	49,53	46,29	42,84	51,19
556_A	556	105015,89	421864,74	1,50	43,07	39,74	36,48	44,76
556_B	556	105015,89	421864,74	4,50	46,26	42,97	39,62	47,93
556_C	556	105015,89	421864,74	7,50	49,05	45,83	42,35	50,70
557_A	557	104994,82	421810,98	1,50	44,27	40,93	37,69	45,96
557_B	557	104994,82	421810,98	4,50	47,24	43,94	40,62	48,92
557_C	557	104994,82	421810,98	7,50	50,12	46,93	43,45	51,79
558_A	558	104999,64	421803,68	1,50	43,43	40,07	36,79	45,09
558_B	558	104999,64	421803,68	4,50	46,40	43,08	39,77	48,07
558_C	558	104999,64	421803,68	7,50	49,01	45,76	42,28	50,64
559_A	559	104994,26	421796,79	1,50	44,38	41,06	37,72	46,04
559_B	559	104994,26	421796,79	4,50	47,03	43,72	40,38	48,69
559_C	559	104994,26	421796,79	7,50	49,35	46,10	42,63	50,99
56_A	56	104514,41	421546,72	1,50	42,85	39,61	36,25	44,55
56_B	56	104514,41	421546,72	4,50	45,99	42,75	39,35	47,67
56_C	56	104514,41	421546,72	7,50	47,89	44,66	41,24	49,57
560_A	560	104989,44	421804,08	1,50	44,73	41,42	38,14	46,42
560_B	560	104989,44	421804,08	4,50	48,09	44,81	41,45	49,76
560_C	560	104989,44	421804,08	7,50	50,72	47,52	44,02	52,38
561_A	561	104967,99	421805,77	1,50	42,79	39,43	36,20	44,48
561_B	561	104967,99	421805,77	4,50	45,58	42,24	38,98	47,26
561_C	561	104967,99	421805,77	7,50	48,32	45,08	41,62	49,97
562_A	562	104962,62	421798,88	1,50	43,85	40,51	37,20	45,51
562_B	562	104962,62	421798,88	4,50	46,71	43,42	40,06	48,38
562_C	562	104962,62	421798,88	7,50	49,48	46,26	42,75	51,12
563_A	563	104957,80	421806,17	1,50	43,76	40,43	37,19	45,46
563_B	563	104957,80	421806,17	4,50	46,85	43,53	40,25	48,54
563_C	563	104957,80	421806,17	7,50	50,11	46,88	43,46	51,79
564_A	564	104963,18	421813,06	1,50	43,57	40,24	36,99	45,27
564_B	564	104963,18	421813,06	4,50	46,71	43,40	40,11	48,40
564_C	564	104963,18	421813,06	7,50	49,70	46,49	43,05	51,38
565_A	565	104965,09	421756,18	1,50	44,23	40,85	37,65	45,92
565_B	565	104965,09	421756,18	4,50	48,15	44,86	41,52	49,83
565_C	565	104965,09	421756,18	7,50	50,91	47,69	44,23	52,57
566_A	566	104969,91	421748,88	1,50	43,63	40,31	36,95	45,28
566_B	566	104969,91	421748,88	4,50	46,25	42,92	39,59	47,91
566_C	566	104969,91	421748,88	7,50	48,46	45,19	41,72	50,09
567_A	567	104964,53	421741,99	1,50	44,42	41,12	37,74	46,07
567_B	567	104964,53	421741,99	4,50	46,85	43,57	40,20	48,52
567_C	567	104964,53	421741,99	7,50	49,25	46,01	42,50	50,88
568_A	568	104959,71	421749,29	1,50	44,03	40,69	37,50	45,75
568_B	568	104959,71	421749,29	4,50	48,10	44,83	41,49	49,79
568_C	568	104959,71	421749,29	7,50	51,36	48,16	44,69	53,03
569_A	569	104993,43	421758,09	1,50	44,34	40,96	37,74	46,02
569_B	569	104993,43	421758,09	4,50	47,15	43,82	40,51	48,82
569_C	569	104993,43	421758,09	7,50	49,73	46,49	43,03	51,38
57_A	57	104510,10	421541,81	1,50	43,88	40,66	37,62	45,75
57_B	57	104510,10	421541,81	4,50	45,46	42,22	39,10	47,28
57_C	57	104510,10	421541,81	7,50	48,51	45,31	42,04	50,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
570_A	570	104998,24	421750,79	1,50	44,23	40,90	37,54	45,87
570_B	570	104998,24	421750,79	4,50	46,61	43,27	39,94	48,26
570_C	570	104998,24	421750,79	7,50	49,32	46,05	42,56	50,94
571_A	571	104992,87	421743,90	1,50	44,58	41,30	37,89	46,23
571_B	571	104992,87	421743,90	4,50	46,58	43,30	39,90	48,23
571_C	571	104992,87	421743,90	7,50	49,60	46,40	42,83	51,22
572_A	572	104988,05	421751,20	1,50	44,14	40,80	37,58	45,84
572_B	572	104988,05	421751,20	4,50	47,18	43,88	40,58	48,87
572_C	572	104988,05	421751,20	7,50	50,24	47,02	43,55	51,90
573_A	573	105016,73	421754,79	1,50	44,94	41,58	38,31	46,61
573_B	573	105016,73	421754,79	4,50	47,84	44,51	41,20	49,51
573_C	573	105016,73	421754,79	7,50	50,55	47,32	43,85	52,20
574_A	574	105021,54	421747,49	1,50	45,95	42,61	39,24	47,58
574_B	574	105021,54	421747,49	4,50	48,16	44,81	41,45	49,79
574_C	574	105021,54	421747,49	7,50	50,71	47,45	43,92	52,31
575_A	575	105016,16	421740,60	1,50	47,77	44,61	40,97	49,39
575_B	575	105016,16	421740,60	4,50	49,39	46,20	42,61	51,01
575_C	575	105016,16	421740,60	7,50	51,04	47,85	44,23	52,65
576_A	576	105011,35	421747,89	1,50	46,31	43,11	39,59	47,96
576_B	576	105011,35	421747,89	4,50	49,03	45,82	42,32	50,68
576_C	576	105011,35	421747,89	7,50	51,63	48,45	44,90	53,28
577_A	577	104886,16	421678,49	1,50	44,74	41,46	38,11	46,42
577_B	577	104886,16	421678,49	4,50	47,89	44,63	41,25	49,57
577_C	577	104886,16	421678,49	7,50	49,85	46,64	43,23	51,55
578_A	578	104889,17	421676,27	1,50	43,31	39,99	36,71	45,00
578_B	578	104889,17	421676,27	4,50	46,11	42,85	39,45	47,78
578_C	578	104889,17	421676,27	7,50	48,42	45,22	41,67	50,05
579_A	579	104885,76	421668,29	1,50	42,69	39,36	36,17	44,41
579_B	579	104885,76	421668,29	4,50	46,50	43,25	39,87	48,18
579_C	579	104885,76	421668,29	7,50	48,01	44,75	41,35	49,68
58_A	58	104500,43	421550,39	1,50	45,57	42,42	39,44	47,52
58_B	58	104500,43	421550,39	4,50	48,53	45,36	42,21	50,38
58_C	58	104500,43	421550,39	7,50	51,42	48,23	45,01	53,22
580_A	580	104903,14	421677,82	1,50	44,47	41,18	37,89	46,17
580_B	580	104903,14	421677,82	4,50	47,19	43,90	40,60	48,89
580_C	580	104903,14	421677,82	7,50	49,81	46,60	43,18	51,50
581_A	581	104909,16	421675,49	1,50	43,54	40,21	36,93	45,22
581_B	581	104909,16	421675,49	4,50	45,95	42,67	39,28	47,61
581_C	581	104909,16	421675,49	7,50	48,96	45,77	42,18	50,58
582_A	582	104902,75	421667,63	1,50	44,56	41,27	37,91	46,23
582_B	582	104902,75	421667,63	4,50	46,41	43,17	39,70	48,06
582_C	582	104902,75	421667,63	7,50	48,93	45,75	42,15	50,55
583_A	583	104896,97	421675,96	1,50	42,56	39,25	36,12	44,33
583_B	583	104896,97	421675,96	4,50	46,38	43,10	39,81	48,09
583_C	583	104896,97	421675,96	7,50	49,54	46,30	42,92	51,23
584_A	584	104962,97	421675,49	1,50	44,94	41,63	38,29	46,60
584_B	584	104962,97	421675,49	4,50	48,07	44,81	41,42	49,74
584_C	584	104962,97	421675,49	7,50	50,05	46,85	43,32	51,69
585_A	585	104968,98	421673,15	1,50	44,62	41,24	37,96	46,27
585_B	585	104968,98	421673,15	4,50	47,23	43,94	40,51	48,86
585_C	585	104968,98	421673,15	7,50	49,68	46,44	42,90	51,29
586_A	586	104962,57	421665,30	1,50	46,90	43,61	40,19	48,54
586_B	586	104962,57	421665,30	4,50	48,10	44,81	41,42	49,75
586_C	586	104962,57	421665,30	7,50	50,85	47,61	44,11	52,48
587_A	587	104949,00	421673,93	1,50	44,48	41,10	37,84	46,14
587_B	587	104949,00	421673,93	4,50	46,80	43,47	40,13	48,45
587_C	587	104949,00	421673,93	7,50	49,58	46,34	42,81	51,20
588_A	588	104945,58	421665,96	1,50	46,00	42,69	39,37	47,67
588_B	588	104945,58	421665,96	4,50	47,60	44,31	40,94	49,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
588_C	588	104945,58	421665,96	7,50	50,67	47,46	43,89	52,29
589_A	589	104945,98	421676,15	1,50	44,77	41,46	38,15	46,45
589_B	589	104945,98	421676,15	4,50	47,80	44,53	41,17	49,48
589_C	589	104945,98	421676,15	7,50	49,04	45,80	42,39	50,72
59_A	59	104503,64	421552,33	1,50	43,88	40,67	37,55	45,72
59_B	59	104503,64	421552,33	4,50	47,54	44,34	41,15	49,35
59_C	59	104503,64	421552,33	7,50	49,81	46,61	43,39	51,61
590_A	590	104887,08	421645,33	1,50	43,95	40,62	37,31	45,62
590_B	590	104887,08	421645,33	4,50	45,48	42,15	38,82	47,14
590_C	590	104887,08	421645,33	7,50	47,75	44,48	40,98	49,36
591_A	591	104882,76	421640,45	1,50	44,71	41,44	38,14	46,42
591_B	591	104882,76	421640,45	4,50	47,26	43,99	40,66	48,96
591_C	591	104882,76	421640,45	7,50	49,64	46,41	42,96	51,30
592_A	592	104878,95	421645,75	1,50	45,68	42,43	39,14	47,41
592_B	592	104878,95	421645,75	4,50	48,62	45,37	42,05	50,33
592_C	592	104878,95	421645,75	7,50	50,60	47,36	43,98	52,29
593_A	593	104883,28	421650,63	1,50	44,29	40,99	37,73	46,00
593_B	593	104883,28	421650,63	4,50	46,35	43,06	39,75	48,04
593_C	593	104883,28	421650,63	7,50	48,49	45,23	41,85	50,17
594_A	594	104886,93	421631,76	1,50	44,52	41,23	37,94	46,22
594_B	594	104886,93	421631,76	4,50	46,55	43,25	39,96	48,25
594_C	594	104886,93	421631,76	7,50	48,54	45,28	41,92	50,23
595_A	595	104890,73	421626,45	1,50	44,96	41,63	38,30	46,62
595_B	595	104890,73	421626,45	4,50	46,81	43,50	40,11	48,45
595_C	595	104890,73	421626,45	7,50	49,52	46,32	42,70	51,12
596_A	596	104886,41	421621,57	1,50	43,34	40,03	36,76	45,04
596_B	596	104886,41	421621,57	4,50	45,55	42,25	38,94	47,24
596_C	596	104886,41	421621,57	7,50	48,26	45,03	41,56	49,91
59649_A	GPP = 58,7	104411,71	429914,18	4,00	25,36	21,89	19,57	27,44
597_A	597	104882,61	421626,88	1,50	45,02	41,77	38,49	46,75
597_B	597	104882,61	421626,88	4,50	48,29	45,05	41,74	50,01
597_C	597	104882,61	421626,88	7,50	50,21	46,98	43,62	51,92
59781_A	GPP = 72,3	103494,51	430037,31	4,00	27,03	23,51	21,25	29,11
59782_A	GPP = 70,6	103573,92	430047,90	4,00	24,39	20,93	18,59	26,47
59783_A	GPP = 66,8	103663,91	430058,49	4,00	25,19	21,66	19,36	27,24
59784_A	GPP = 60,9	103764,50	430063,78	4,00	25,96	22,40	20,15	28,02
59785_A	GPP = 69,5	103865,08	430063,78	4,00	26,25	22,68	20,44	28,31
59786_A	GPP = 67,4	103965,67	430069,08	4,00	27,45	23,90	21,66	29,52
59787_A	GPP = 66,3	104071,54	430079,66	4,00	25,81	22,27	19,99	27,87
59788_A	GPP = 62,1	104161,54	430079,66	4,00	26,48	22,91	20,67	28,54
59789_A	GPP = 70,1	103568,62	430016,14	4,00	25,45	21,90	19,63	27,51
59790_A	GPP = 68,1	103658,62	430010,84	4,00	25,84	22,29	20,02	27,90
59791_A	GPP = 66,7	103748,62	430000,26	4,00	26,68	23,09	20,85	28,72
59792_A	GPP = 63,3	103833,32	429994,96	4,00	26,45	22,90	20,65	28,52
59793_A	GPP = 65,4	103928,61	429979,08	4,00	26,72	23,13	20,89	28,76
59794_A	GPP = 64,3	104013,31	429968,49	4,00	27,60	24,01	21,79	29,66
59795_A	GPP = 63,7	104098,01	429957,90	4,00	26,79	23,27	20,99	28,86
59796_A	GPP = 62,6	104182,72	429952,61	4,00	26,55	23,06	20,75	28,63
59797_A	GPP = 56,6	104272,71	429973,79	4,00	26,44	22,91	20,65	28,52
59798_A	GPP = 60,9	104346,83	430005,55	4,00	26,36	22,85	20,60	28,45
59799_A	GPP = 59,3	104431,53	430042,61	4,00	25,18	21,67	19,35	27,24
598_A	598	104886,68	421606,27	1,50	44,95	41,60	38,29	46,60
598_B	598	104886,68	421606,27	4,50	47,02	43,70	40,31	48,65
598_C	598	104886,68	421606,27	7,50	50,16	46,98	43,31	51,75
59800_A	GPP = 58,8	104505,65	430069,08	4,00	25,24	21,73	19,46	27,32
599_A	599	104882,36	421601,39	1,50	43,60	40,30	37,00	45,29
599_B	599	104882,36	421601,39	4,50	45,72	42,44	39,11	47,41
599_C	599	104882,36	421601,39	7,50	48,43	45,20	41,72	50,08
6_A	6	104416,58	421372,24	1,50	45,41	42,16	39,07	47,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_B	6	104416,58	421372,24	4,50	48,15	44,91	41,62	49,88
6_C	6	104416,58	421372,24	7,50	51,58	48,38	44,96	53,28
60_A	60	104503,13	421542,15	1,50	44,69	41,50	38,45	46,58
60_B	60	104503,13	421542,15	4,50	46,47	43,27	40,07	48,28
60_C	60	104503,13	421542,15	7,50	49,48	46,31	43,00	51,25
600_A	600	104878,55	421606,69	1,50	44,63	41,39	38,15	46,39
600_B	600	104878,55	421606,69	4,50	48,15	44,94	41,67	49,91
600_C	600	104878,55	421606,69	7,50	50,25	47,02	43,72	51,99
601_A	601	104882,88	421611,57	1,50	44,10	40,79	37,55	45,81
601_B	601	104882,88	421611,57	4,50	47,11	43,81	40,56	48,82
601_C	601	104882,88	421611,57	7,50	49,70	46,47	43,07	51,39
602_A	602	104881,51	421584,96	1,50	44,26	40,90	37,61	45,92
602_B	602	104881,51	421584,96	4,50	46,35	43,01	39,66	47,99
602_C	602	104881,51	421584,96	7,50	49,83	46,62	43,00	51,42
603_A	603	104877,18	421580,08	1,50	43,05	39,75	36,51	44,77
603_B	603	104877,18	421580,08	4,50	46,12	42,85	39,55	47,83
603_C	603	104877,18	421580,08	7,50	48,95	45,70	42,29	50,62
604_A	604	104873,38	421585,38	1,50	44,07	40,80	37,56	45,81
604_B	604	104873,38	421585,38	4,50	47,45	44,20	40,93	49,19
604_C	604	104873,38	421585,38	7,50	49,65	46,41	43,11	51,38
605_A	605	104877,70	421590,26	1,50	44,48	41,18	37,89	46,18
605_B	605	104877,70	421590,26	4,50	47,04	43,76	40,44	48,73
605_C	605	104877,70	421590,26	7,50	49,70	46,48	43,02	51,36
606_A	606	104970,08	421631,02	1,50	49,49	46,32	42,65	51,09
606_B	606	104970,08	421631,02	4,50	51,58	48,39	44,76	53,18
606_C	606	104970,08	421631,02	7,50	52,75	49,59	45,89	54,34
607_A	607	104964,82	421626,97	1,50	47,31	44,16	40,45	48,90
607_B	607	104964,82	421626,97	4,50	48,52	45,36	41,70	50,13
607_C	607	104964,82	421626,97	7,50	49,78	46,63	42,95	51,38
608_A	608	104961,17	421635,99	1,50	43,32	40,00	36,78	45,04
608_B	608	104961,17	421635,99	4,50	44,79	41,50	38,21	46,49
608_C	608	104961,17	421635,99	7,50	47,78	44,56	41,11	49,45
609_A	609	104960,98	421620,18	1,50	46,04	42,78	39,27	47,65
609_B	609	104960,98	421620,18	4,50	47,56	44,28	40,80	49,18
609_C	609	104960,98	421620,18	7,50	49,79	46,54	43,00	51,40
61_A	61	104317,92	421561,56	1,50	46,40	43,30	40,30	48,38
61_B	61	104317,92	421561,56	4,50	48,67	45,56	42,51	50,61
61_C	61	104317,92	421561,56	7,50	50,53	47,42	44,28	52,43
610_A	610	104960,27	421613,59	1,50	49,46	46,30	42,61	51,05
610_B	610	104960,27	421613,59	4,50	51,61	48,42	44,80	53,22
610_C	610	104960,27	421613,59	7,50	52,64	49,47	45,78	54,23
611_A	611	104955,01	421609,54	1,50	47,55	44,41	40,69	49,14
611_B	611	104955,01	421609,54	4,50	48,99	45,85	42,17	50,60
611_C	611	104955,01	421609,54	7,50	50,02	46,88	43,19	51,63
612_A	612	104951,36	421618,56	1,50	43,42	40,11	36,91	45,15
612_B	612	104951,36	421618,56	4,50	47,67	44,46	41,05	49,37
612_C	612	104951,36	421618,56	7,50	49,48	46,25	42,86	51,17
613_A	613	104948,99	421603,97	1,50	46,62	43,46	39,75	48,20
613_B	613	104948,99	421603,97	4,50	48,57	45,35	41,74	50,16
613_C	613	104948,99	421603,97	7,50	50,56	47,33	43,73	52,15
614_A	614	104950,46	421596,16	1,50	49,37	46,22	42,52	50,96
614_B	614	104950,46	421596,16	4,50	51,55	48,37	44,73	53,15
614_C	614	104950,46	421596,16	7,50	52,52	49,35	45,66	54,11
615_A	615	104945,20	421592,11	1,50	47,62	44,48	40,77	49,22
615_B	615	104945,20	421592,11	4,50	49,15	45,99	42,32	50,75
615_C	615	104945,20	421592,11	7,50	50,14	47,00	43,30	51,74
616_A	616	104941,55	421601,13	1,50	43,78	40,46	37,24	45,50
616_B	616	104941,55	421601,13	4,50	47,53	44,30	40,90	49,22
616_C	616	104941,55	421601,13	7,50	49,83	46,63	43,16	51,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
617_A	617	104940,64	421578,74	1,50	49,63	46,49	42,78	51,23
617_B	617	104940,64	421578,74	4,50	51,90	48,73	45,07	53,50
617_C	617	104940,64	421578,74	7,50	52,78	49,63	45,91	54,37
618_A	618	104935,39	421574,68	1,50	47,69	44,55	40,83	49,28
618_B	618	104935,39	421574,68	4,50	49,41	46,26	42,58	51,01
618_C	618	104935,39	421574,68	7,50	50,46	47,32	43,61	52,06
619_A	619	104931,73	421583,70	1,50	44,64	41,34	38,10	46,36
619_B	619	104931,73	421583,70	4,50	47,80	44,58	41,18	49,49
619_C	619	104931,73	421583,70	7,50	49,94	46,75	43,30	51,63
62_A	62	104321,74	421556,28	1,50	44,92	41,80	38,38	46,67
62_B	62	104321,74	421556,28	4,50	47,30	44,13	40,70	49,01
62_C	62	104321,74	421556,28	7,50	49,05	45,88	42,38	50,73
620_A	620	104941,36	421585,32	1,50	46,45	43,20	39,67	48,06
620_B	620	104941,36	421585,32	4,50	48,05	44,79	41,29	49,67
620_C	620	104941,36	421585,32	7,50	50,23	46,99	43,45	51,84
621_A	621	104930,87	421561,28	1,50	49,69	46,54	42,83	51,28
621_B	621	104930,87	421561,28	4,50	51,91	48,74	45,07	53,51
621_C	621	104930,87	421561,28	7,50	52,79	49,64	45,91	54,37
622_A	622	104925,62	421557,23	1,50	47,82	44,65	40,98	49,42
622_B	622	104925,62	421557,23	4,50	49,67	46,50	42,84	51,27
622_C	622	104925,62	421557,23	7,50	50,83	47,69	43,97	52,42
623_A	623	104921,97	421566,25	1,50	43,83	40,52	37,33	45,57
623_B	623	104921,97	421566,25	4,50	46,86	43,65	40,23	48,55
623_C	623	104921,97	421566,25	7,50	49,46	46,28	42,80	51,14
624_A	624	104931,59	421567,87	1,50	46,50	43,26	39,72	48,11
624_B	624	104931,59	421567,87	4,50	48,30	45,05	41,54	49,92
624_C	624	104931,59	421567,87	7,50	50,36	47,13	43,59	51,98
625_A	625	104921,06	421543,86	1,50	49,69	46,54	42,84	51,28
625_B	625	104921,06	421543,86	4,50	51,98	48,81	45,15	53,58
625_C	625	104921,06	421543,86	7,50	52,89	49,74	46,01	54,47
62526_A	GPP = 63,8	103874,24	420867,65	4,00	62,99	59,69	56,62	64,80
62527_A	GPP = 63,2	103327,29	418469,90	4,00	53,05	50,02	46,83	54,98
62528_A	GPP = 63,4	103315,81	418355,84	4,00	50,98	47,94	44,76	52,90
62529_A	GPP = 62,3	103130,85	416356,18	4,00	37,58	34,22	31,66	39,61
62530_A	GPP = 64,0	103099,89	416437,94	4,00	38,08	34,72	32,15	40,10
626_A	626	104915,81	421539,80	1,50	47,61	44,45	40,78	49,21
626_B	626	104915,81	421539,80	4,50	49,48	46,33	42,65	51,08
626_C	626	104915,81	421539,80	7,50	50,82	47,69	43,96	52,41
627_A	627	104912,15	421548,83	1,50	43,93	40,61	37,41	45,66
627_B	627	104912,15	421548,83	4,50	46,75	43,51	40,13	48,44
627_C	627	104912,15	421548,83	7,50	49,38	46,18	42,72	51,06
628_A	628	104921,78	421550,44	1,50	46,34	43,10	39,55	47,95
628_B	628	104921,78	421550,44	4,50	48,34	45,10	41,59	49,97
628_C	628	104921,78	421550,44	7,50	50,39	47,16	43,63	52,01
629_A	629	104867,49	421557,97	1,50	43,29	40,01	36,73	45,00
629_B	629	104867,49	421557,97	4,50	45,92	42,62	39,31	47,61
629_C	629	104867,49	421557,97	7,50	48,73	45,47	42,01	50,37
63_A	63	104317,43	421551,37	1,50	45,36	42,20	39,27	47,33
63_B	63	104317,43	421551,37	4,50	48,35	45,20	42,13	50,26
63_C	63	104317,43	421551,37	7,50	51,74	48,64	45,48	53,63
630_A	630	104871,12	421548,92	1,50	45,87	42,51	39,24	47,54
630_B	630	104871,12	421548,92	4,50	47,89	44,60	41,21	49,54
630_C	630	104871,12	421548,92	7,50	51,51	48,33	44,67	53,10
631_A	631	104861,52	421547,34	1,50	43,52	40,24	36,93	45,22
631_B	631	104861,52	421547,34	4,50	46,05	42,78	39,44	47,74
631_C	631	104861,52	421547,34	7,50	48,72	45,47	42,04	50,38
632_A	632	104862,24	421553,93	1,50	44,25	41,03	37,67	45,96
632_B	632	104862,24	421553,93	4,50	47,51	44,28	40,95	49,23
632_C	632	104862,24	421553,93	7,50	49,15	45,94	42,55	50,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
633_A	633	104911,96	421533,02	1,50	46,24	43,01	39,45	47,85
633_B	633	104911,96	421533,02	4,50	48,05	44,83	41,29	49,68
633_C	633	104911,96	421533,02	7,50	50,02	46,79	43,26	51,64
634_A	634	104911,25	421526,43	1,50	49,67	46,52	42,82	51,26
634_B	634	104911,25	421526,43	4,50	51,91	48,74	45,07	53,51
634_C	634	104911,25	421526,43	7,50	52,90	49,76	46,02	54,48
635_A	635	104905,99	421522,38	1,50	47,54	44,37	40,72	49,15
635_B	635	104905,99	421522,38	4,50	49,61	46,44	42,78	51,21
635_C	635	104905,99	421522,38	7,50	51,12	47,99	44,25	52,71
636_A	636	104902,34	421531,40	1,50	43,27	39,93	36,74	44,99
636_B	636	104902,34	421531,40	4,50	45,81	42,56	39,19	47,50
636_C	636	104902,34	421531,40	7,50	48,86	45,65	42,21	50,54
637_A	637	104901,44	421509,00	1,50	49,72	46,58	42,88	51,32
637_B	637	104901,44	421509,00	4,50	51,93	48,76	45,10	53,53
637_C	637	104901,44	421509,00	7,50	53,07	49,94	46,18	54,65
638_A	638	104896,18	421504,95	1,50	47,81	44,63	41,00	49,42
638_B	638	104896,18	421504,95	4,50	49,71	46,52	42,90	51,32
638_C	638	104896,18	421504,95	7,50	51,36	48,22	44,50	52,95
639_A	639	104892,53	421513,97	1,50	43,91	40,58	37,36	45,62
639_B	639	104892,53	421513,97	4,50	46,28	43,06	39,65	47,97
639_C	639	104892,53	421513,97	7,50	49,04	45,84	42,36	50,71
64_A	64	104307,77	421559,95	1,50	48,12	45,04	42,16	50,17
64_B	64	104307,77	421559,95	4,50	51,66	48,60	45,60	53,66
64_C	64	104307,77	421559,95	7,50	55,06	52,07	48,96	57,05
640_A	640	104902,15	421515,59	1,50	46,16	42,94	39,36	47,77
640_B	640	104902,15	421515,59	4,50	47,40	44,17	40,61	49,01
640_C	640	104902,15	421515,59	7,50	49,40	46,18	42,63	51,02
641_A	641	104890,16	421499,38	1,50	45,33	42,12	38,50	46,92
641_B	641	104890,16	421499,38	4,50	47,38	44,14	40,57	48,98
641_C	641	104890,16	421499,38	7,50	49,65	46,41	42,84	51,25
642_A	642	104891,63	421491,57	1,50	49,85	46,70	43,02	51,45
642_B	642	104891,63	421491,57	4,50	51,89	48,71	45,07	53,49
642_C	642	104891,63	421491,57	7,50	53,06	49,92	46,18	54,64
643_A	643	104886,37	421487,52	1,50	48,17	44,99	41,36	49,78
643_B	643	104886,37	421487,52	4,50	49,90	46,72	43,11	51,52
643_C	643	104886,37	421487,52	7,50	51,63	48,49	44,77	53,22
644_A	644	104882,72	421496,54	1,50	43,43	40,09	36,90	45,15
644_B	644	104882,72	421496,54	4,50	45,32	42,10	38,68	47,00
644_C	644	104882,72	421496,54	7,50	48,46	45,27	41,77	50,12
645_A	645	104881,84	421474,13	1,50	49,98	46,84	43,15	51,59
645_B	645	104881,84	421474,13	4,50	51,85	48,67	45,04	53,46
645_C	645	104881,84	421474,13	7,50	53,04	49,89	46,16	54,62
646_A	646	104876,58	421470,08	1,50	47,41	44,19	40,62	49,02
646_B	646	104876,58	421470,08	4,50	50,43	47,25	43,66	52,06
646_C	646	104876,58	421470,08	7,50	51,91	48,76	45,08	53,51
647_A	647	104872,93	421479,10	1,50	43,64	40,34	37,11	45,36
647_B	647	104872,93	421479,10	4,50	45,61	42,39	38,96	47,29
647_C	647	104872,93	421479,10	7,50	48,04	44,86	41,34	49,70
648_A	648	104843,60	421463,51	1,50	45,82	42,53	39,13	47,47
648_B	648	104843,60	421463,51	4,50	47,29	44,04	40,56	48,92
648_C	648	104843,60	421463,51	7,50	50,60	47,41	43,79	52,21
649_A	649	104838,58	421454,63	1,50	48,76	45,60	42,00	50,40
649_B	649	104838,58	421454,63	4,50	50,46	47,28	43,74	52,11
649_C	649	104838,58	421454,63	7,50	51,68	48,51	44,95	53,33
65_A	65	104310,97	421561,89	1,50	46,43	43,32	40,34	48,41
65_B	65	104310,97	421561,89	4,50	48,74	45,63	42,56	50,67
65_C	65	104310,97	421561,89	7,50	50,39	47,28	44,15	52,29
650_A	650	104858,40	421455,15	1,50	46,78	43,53	40,03	48,41
650_B	650	104858,40	421455,15	4,50	47,43	44,19	40,67	49,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
650_C	650	104858,40	421455,15	7,50	49,69	46,48	42,91	51,31
651_A	651	104853,38	421446,27	1,50	48,67	45,51	41,90	50,30
651_B	651	104853,38	421446,27	4,50	50,31	47,13	43,57	51,95
651_C	651	104853,38	421446,27	7,50	51,58	48,42	44,81	53,21
652_A	652	104851,72	421449,62	1,50	43,26	39,98	36,81	45,03
652_B	652	104851,72	421449,62	4,50	46,46	43,23	39,86	48,16
652_C	652	104851,72	421449,62	7,50	49,18	45,99	42,49	50,84
653_A	653	104335,28	421863,51	1,50	46,10	43,02	39,96	48,06
653_B	653	104335,28	421863,51	4,50	46,64	43,58	40,48	48,59
653_C	653	104335,28	421863,51	7,50	46,69	43,63	40,51	48,63
654_A	654	104341,26	421858,41	1,50	41,93	38,91	35,81	43,91
654_B	654	104341,26	421858,41	4,50	43,25	40,21	37,14	45,23
654_C	654	104341,26	421858,41	7,50	44,50	41,40	38,30	46,42
655_A	655	104335,28	421853,31	1,50	47,44	44,39	41,39	49,45
655_B	655	104335,28	421853,31	4,50	49,12	46,01	43,04	51,11
655_C	655	104335,28	421853,31	7,50	50,30	47,17	44,16	52,25
656_A	656	104329,31	421858,41	1,50	48,42	45,47	42,45	50,49
656_B	656	104329,31	421858,41	4,50	49,44	46,46	43,46	51,50
656_C	656	104329,31	421858,41	7,50	50,12	47,13	44,12	52,17
657_A	657	104353,23	421863,51	1,50	45,66	42,61	39,50	47,61
657_B	657	104353,23	421863,51	4,50	46,55	43,49	40,35	48,48
657_C	657	104353,23	421863,51	7,50	46,73	43,68	40,53	48,66
658_A	658	104359,21	421858,41	1,50	42,71	39,60	36,40	44,58
658_B	658	104359,21	421858,41	4,50	44,77	41,62	38,41	46,61
658_C	658	104359,21	421858,41	7,50	46,55	43,37	40,13	48,35
659_A	659	104353,23	421853,31	1,50	44,21	41,17	38,20	46,24
659_B	659	104353,23	421853,31	4,50	46,52	43,45	40,45	48,52
659_C	659	104353,23	421853,31	7,50	49,13	46,04	42,96	51,07
66_A	66	104310,47	421551,71	1,50	47,49	44,41	41,48	49,52
66_B	66	104310,47	421551,71	4,50	50,16	47,13	44,09	52,16
66_C	66	104310,47	421551,71	7,50	54,39	51,43	48,26	56,37
660_A	660	104347,25	421858,41	1,50	45,99	43,01	40,00	48,04
660_B	660	104347,25	421858,41	4,50	47,47	44,45	41,43	49,49
660_C	660	104347,25	421858,41	7,50	49,38	46,33	43,30	51,38
661_A	661	104383,53	421863,51	1,50	44,52	41,47	38,29	46,44
661_B	661	104383,53	421863,51	4,50	45,75	42,68	39,50	47,65
661_C	661	104383,53	421863,51	7,50	45,94	42,87	39,68	47,84
662_A	662	104389,51	421858,41	1,50	41,59	38,53	35,33	43,49
662_B	662	104389,51	421858,41	4,50	44,25	41,13	37,89	46,09
662_C	662	104389,51	421858,41	7,50	45,37	42,21	38,94	47,17
663_A	663	104383,53	421853,31	1,50	44,66	41,62	38,62	46,68
663_B	663	104383,53	421853,31	4,50	47,13	44,06	41,02	49,11
663_C	663	104383,53	421853,31	7,50	49,43	46,35	43,28	51,38
664_A	664	104377,55	421858,41	1,50	46,26	43,27	40,28	48,32
664_B	664	104377,55	421858,41	4,50	47,95	44,93	41,95	49,99
664_C	664	104377,55	421858,41	7,50	50,66	47,63	44,57	52,65
665_A	665	104402,14	421861,51	1,50	44,01	40,96	37,75	45,91
665_B	665	104402,14	421861,51	4,50	45,43	42,36	39,16	47,32
665_C	665	104402,14	421861,51	7,50	46,03	42,94	39,71	47,90
666_A	666	104408,12	421856,46	1,50	40,38	37,30	34,09	42,26
666_B	666	104408,12	421856,46	4,50	42,55	39,42	36,18	44,38
666_C	666	104408,12	421856,46	7,50	44,30	41,13	37,80	46,06
667_A	667	104402,14	421851,36	1,50	45,67	42,59	39,59	47,66
667_B	667	104402,14	421851,36	4,50	49,41	46,33	43,26	51,36
667_C	667	104402,14	421851,36	7,50	51,16	48,08	44,96	53,09
668_A	668	104396,17	421856,41	1,50	45,71	42,71	39,74	47,77
668_B	668	104396,17	421856,41	4,50	48,43	45,41	42,40	50,46
668_C	668	104396,17	421856,41	7,50	50,96	47,95	44,87	52,96
669_A	669	104429,90	421863,37	1,50	44,90	41,74	38,60	46,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
669_B	669	104429,90	421863,37	4,50	46,10	42,91	39,82	47,97
669_C	669	104429,90	421863,37	7,50	45,67	42,54	39,33	47,52
67_A	67	104263,06	421438,51	1,50	40,68	37,57	34,59	42,66
67_B	67	104263,06	421438,51	4,50	42,69	39,52	36,54	44,63
67_C	67	104263,06	421438,51	7,50	45,87	42,66	39,53	47,71
670_A	670	104435,88	421858,27	1,50	41,35	38,16	34,83	43,10
670_B	670	104435,88	421858,27	4,50	43,10	39,88	36,55	44,83
670_C	670	104435,88	421858,27	7,50	44,98	41,79	38,38	46,69
671_A	671	104429,90	421853,17	1,50	43,47	40,37	37,40	45,46
671_B	671	104429,90	421853,17	4,50	45,97	42,87	39,87	47,95
671_C	671	104429,90	421853,17	7,50	49,00	45,90	42,77	50,91
672_A	672	104423,92	421858,27	1,50	45,71	42,64	39,63	47,70
672_B	672	104423,92	421858,27	4,50	47,69	44,59	41,64	49,69
672_C	672	104423,92	421858,27	7,50	48,91	45,83	42,81	50,89
673_A	673	104343,28	421635,63	1,50	44,24	41,17	38,00	46,15
673_B	673	104343,28	421635,63	4,50	47,24	44,13	40,94	49,11
673_C	673	104343,28	421635,63	7,50	49,18	46,03	42,77	50,99
674_A	674	104337,30	421630,53	1,50	47,48	44,39	41,27	49,40
674_B	674	104337,30	421630,53	4,50	49,89	46,80	43,68	51,81
674_C	674	104337,30	421630,53	7,50	53,28	50,24	47,04	55,19
675_A	675	104331,32	421635,63	1,50	48,57	45,54	42,52	50,58
675_B	675	104331,32	421635,63	4,50	50,32	47,28	44,28	52,34
675_C	675	104331,32	421635,63	7,50	53,66	50,68	47,57	55,66
676_A	676	104337,30	421640,73	1,50	44,99	41,99	38,99	47,04
676_B	676	104337,30	421640,73	4,50	47,01	43,98	40,94	49,01
676_C	676	104337,30	421640,73	7,50	48,58	45,53	42,40	50,52
677_A	677	104355,76	421640,73	1,50	44,47	41,44	38,46	46,50
677_B	677	104355,76	421640,73	4,50	47,11	44,06	41,00	49,09
677_C	677	104355,76	421640,73	7,50	49,66	46,56	43,40	51,55
678_A	678	104361,74	421635,63	1,50	42,15	39,10	35,95	44,08
678_B	678	104361,74	421635,63	4,50	44,62	41,53	38,30	46,49
678_C	678	104361,74	421635,63	7,50	47,36	44,23	40,85	49,12
679_A	679	104355,76	421630,53	1,50	48,02	45,00	41,88	49,99
679_B	679	104355,76	421630,53	4,50	50,58	47,53	44,44	52,54
679_C	679	104355,76	421630,53	7,50	52,93	49,86	46,67	54,83
68_A	68	104292,75	421431,71	1,50	45,90	42,85	39,90	47,94
68_B	68	104292,75	421431,71	4,50	48,12	45,07	42,06	50,13
68_C	68	104292,75	421431,71	7,50	51,41	48,37	45,19	53,33
680_A	680	104349,78	421635,63	1,50	48,37	45,37	42,36	50,41
680_B	680	104349,78	421635,63	4,50	51,06	48,06	45,04	53,09
680_C	680	104349,78	421635,63	7,50	53,85	50,83	47,72	55,82
681_A	681	104373,52	421637,56	1,50	45,12	42,05	39,02	47,10
681_B	681	104373,52	421637,56	4,50	47,74	44,63	41,57	49,68
681_C	681	104373,52	421637,56	7,50	49,58	46,42	43,32	51,46
682_A	682	104379,50	421632,46	1,50	43,04	39,94	36,70	44,89
682_B	682	104379,50	421632,46	4,50	45,50	42,36	39,08	47,31
682_C	682	104379,50	421632,46	7,50	47,76	44,61	41,20	49,50
683_A	683	104373,52	421627,35	1,50	47,11	44,05	40,88	49,03
683_B	683	104373,52	421627,35	4,50	50,39	47,34	44,18	52,32
683_C	683	104373,52	421627,35	7,50	52,45	49,38	46,14	54,32
684_A	684	104367,54	421632,46	1,50	48,26	45,25	42,17	50,26
684_B	684	104367,54	421632,46	4,50	51,13	48,12	45,01	53,11
684_C	684	104367,54	421632,46	7,50	53,47	50,42	47,24	55,39
685_A	685	104399,74	421639,56	1,50	44,80	41,70	38,70	46,78
685_B	685	104399,74	421639,56	4,50	47,82	44,68	41,64	49,75
685_C	685	104399,74	421639,56	7,50	49,60	46,45	43,34	51,49
686_A	686	104405,72	421634,46	1,50	42,07	38,99	35,80	43,96
686_B	686	104405,72	421634,46	4,50	44,86	41,75	38,48	46,69
686_C	686	104405,72	421634,46	7,50	47,37	44,22	40,83	49,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
687_A	687	104399,74	421629,36	1,50	45,43	42,29	39,10	47,28
687_B	687	104399,74	421629,36	4,50	48,05	44,89	41,68	49,88
687_C	687	104399,74	421629,36	7,50	51,07	47,95	44,64	52,88
688_A	688	104393,76	421634,46	1,50	47,24	44,15	41,06	49,18
688_B	688	104393,76	421634,46	4,50	50,35	47,22	44,12	52,25
688_C	688	104393,76	421634,46	7,50	52,53	49,41	46,25	54,41
689_A	689	104417,85	421640,73	1,50	43,50	40,38	37,43	45,49
689_B	689	104417,85	421640,73	4,50	46,20	43,07	40,05	48,15
689_C	689	104417,85	421640,73	7,50	49,16	46,01	42,85	51,02
69_A	69	104274,77	421432,55	1,50	44,79	41,79	38,77	46,82
69_B	69	104274,77	421432,55	4,50	47,16	44,15	41,09	49,17
69_C	69	104274,77	421432,55	7,50	49,48	46,48	43,35	51,46
690_A	690	104423,83	421635,63	1,50	41,92	38,80	35,58	43,77
690_B	690	104423,83	421635,63	4,50	44,52	41,37	38,10	46,32
690_C	690	104423,83	421635,63	7,50	47,09	43,90	40,54	48,82
691_A	691	104417,85	421630,53	1,50	45,61	42,48	39,27	47,46
691_B	691	104417,85	421630,53	4,50	48,19	45,03	41,76	49,99
691_C	691	104417,85	421630,53	7,50	50,83	47,68	44,33	52,60
692_A	692	104411,87	421635,63	1,50	45,72	42,63	39,54	47,66
692_B	692	104411,87	421635,63	4,50	48,13	44,99	41,91	50,04
692_C	692	104411,87	421635,63	7,50	51,17	48,01	44,85	53,02
693_A	693	104435,84	421639,20	1,50	43,81	40,69	37,62	45,74
693_B	693	104435,84	421639,20	4,50	46,11	42,96	39,88	48,01
693_C	693	104435,84	421639,20	7,50	48,53	45,35	42,20	50,38
694_A	694	104441,82	421634,10	1,50	42,18	39,06	35,79	44,01
694_B	694	104441,82	421634,10	4,50	44,63	41,47	38,18	46,42
694_C	694	104441,82	421634,10	7,50	46,99	43,81	40,42	48,72
695_A	695	104435,84	421629,00	1,50	45,26	42,12	38,90	47,10
695_B	695	104435,84	421629,00	4,50	48,15	44,99	41,70	49,94
695_C	695	104435,84	421629,00	7,50	50,54	47,41	44,06	52,32
696_A	696	104429,86	421634,10	1,50	45,26	42,16	39,07	47,19
696_B	696	104429,86	421634,10	4,50	47,84	44,70	41,55	49,71
696_C	696	104429,86	421634,10	7,50	50,97	47,81	44,56	52,78
697_A	697	104457,83	421637,56	1,50	44,08	40,91	37,92	46,01
697_B	697	104457,83	421637,56	4,50	47,01	43,82	40,76	48,89
697_C	697	104457,83	421637,56	7,50	50,16	46,96	43,84	52,01
698_A	698	104463,81	421632,46	1,50	41,84	38,70	35,44	43,66
698_B	698	104463,81	421632,46	4,50	44,47	41,31	38,02	46,26
698_C	698	104463,81	421632,46	7,50	47,09	43,90	40,50	48,80
699_A	699	104457,83	421627,35	1,50	44,79	41,66	38,46	46,64
699_B	699	104457,83	421627,35	4,50	47,33	44,18	40,86	49,11
699_C	699	104457,83	421627,35	7,50	50,02	46,88	43,48	51,77
7_A	7	104406,92	421380,82	1,50	45,26	42,10	39,13	47,21
7_B	7	104406,92	421380,82	4,50	48,70	45,56	42,31	50,52
7_C	7	104406,92	421380,82	7,50	51,78	48,65	45,35	53,58
70_A	70	104311,00	421436,20	1,50	45,07	42,00	39,12	47,13
70_B	70	104311,00	421436,20	4,50	47,46	44,37	41,50	49,51
70_C	70	104311,00	421436,20	7,50	51,35	48,26	45,33	53,37
700_A	700	104451,85	421632,46	1,50	45,75	42,61	39,57	47,68
700_B	700	104451,85	421632,46	4,50	48,51	45,34	42,22	50,38
700_C	700	104451,85	421632,46	7,50	51,67	48,50	45,29	53,49
701_A	701	104476,41	421637,56	1,50	42,70	39,52	36,58	44,65
701_B	701	104476,41	421637,56	4,50	45,31	42,11	39,11	47,22
701_C	701	104476,41	421637,56	7,50	48,55	45,37	42,17	50,37
702_A	702	104482,39	421632,46	1,50	40,90	37,74	34,55	42,74
702_B	702	104482,39	421632,46	4,50	44,30	41,13	37,84	46,08
702_C	702	104482,39	421632,46	7,50	46,98	43,79	40,38	48,69
703_A	703	104476,41	421627,35	1,50	44,78	41,64	38,45	46,63
703_B	703	104476,41	421627,35	4,50	47,23	44,05	40,80	49,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
703_C	703	104476,41	421627,35	7,50	49,86	46,70	43,31	51,60
704_A	704	104470,43	421632,46	1,50	44,82	41,72	38,65	46,76
704_B	704	104470,43	421632,46	4,50	47,30	44,16	41,01	49,17
704_C	704	104470,43	421632,46	7,50	50,47	47,31	44,03	52,26
705_A	705	104494,52	421639,79	1,50	42,45	39,25	36,31	44,39
705_B	705	104494,52	421639,79	4,50	44,97	41,76	38,77	46,88
705_C	705	104494,52	421639,79	7,50	48,21	45,02	41,84	50,03
706_A	706	104500,50	421634,69	1,50	40,47	37,32	34,11	42,31
706_B	706	104500,50	421634,69	4,50	43,45	40,27	37,01	45,24
706_C	706	104500,50	421634,69	7,50	46,19	42,99	39,60	47,90
707_A	707	104494,52	421629,59	1,50	44,14	40,95	37,79	45,97
707_B	707	104494,52	421629,59	4,50	47,01	43,81	40,52	48,77
707_C	707	104494,52	421629,59	7,50	50,14	46,98	43,59	51,88
708_A	708	104488,54	421634,69	1,50	44,21	41,07	38,07	46,16
708_B	708	104488,54	421634,69	4,50	46,80	43,63	40,56	48,69
708_C	708	104488,54	421634,69	7,50	50,29	47,10	43,90	52,10
709_A	709	104512,75	421641,32	1,50	42,78	39,54	36,64	44,71
709_B	709	104512,75	421641,32	4,50	45,11	41,86	38,92	47,02
709_C	709	104512,75	421641,32	7,50	48,66	45,45	42,31	50,49
71_A	71	104315,96	421430,95	1,50	45,83	42,70	39,22	47,54
71_B	71	104315,96	421430,95	4,50	48,20	45,02	41,57	49,90
71_C	71	104315,96	421430,95	7,50	50,06	46,87	43,41	51,74
710_A	710	104518,73	421636,22	1,50	40,98	37,84	34,52	42,77
710_B	710	104518,73	421636,22	4,50	43,12	39,93	36,63	44,88
710_C	710	104518,73	421636,22	7,50	45,36	42,15	38,79	47,08
711_A	711	104512,75	421631,12	1,50	44,32	41,15	37,90	46,12
711_B	711	104512,75	421631,12	4,50	46,98	43,79	40,46	48,73
711_C	711	104512,75	421631,12	7,50	49,74	46,57	43,17	51,47
712_A	712	104506,77	421636,22	1,50	44,28	41,11	38,11	46,21
712_B	712	104506,77	421636,22	4,50	46,97	43,77	40,67	48,83
712_C	712	104506,77	421636,22	7,50	50,56	47,37	44,13	52,35
713_A	713	104275,73	421563,64	1,50	47,05	44,03	40,93	49,03
713_B	713	104275,73	421563,64	4,50	49,49	46,47	43,31	51,44
713_C	713	104275,73	421563,64	7,50	51,09	48,09	44,89	53,03
714_A	714	104278,72	421561,39	1,50	43,57	40,47	37,40	45,51
714_B	714	104278,72	421561,39	4,50	46,63	43,49	40,27	48,47
714_C	714	104278,72	421561,39	7,50	49,73	46,58	43,26	51,51
715_A	715	104275,23	421553,46	1,50	46,92	43,83	40,89	48,93
715_B	715	104275,23	421553,46	4,50	48,80	45,66	42,63	50,73
715_C	715	104275,23	421553,46	7,50	52,16	49,05	45,90	54,05
716_A	716	104384,78	421558,23	1,50	45,43	42,33	39,21	47,34
716_B	716	104384,78	421558,23	4,50	48,33	45,19	42,05	50,21
716_C	716	104384,78	421558,23	7,50	50,93	47,80	44,57	52,77
717_A	717	104384,28	421548,04	1,50	45,20	42,06	39,03	47,13
717_B	717	104384,28	421548,04	4,50	47,45	44,29	41,07	49,27
717_C	717	104384,28	421548,04	7,50	50,46	47,32	43,99	52,24
718_A	718	104401,76	421557,39	1,50	45,84	42,72	39,61	47,75
718_B	718	104401,76	421557,39	4,50	49,03	45,88	42,76	50,91
718_C	718	104401,76	421557,39	7,50	51,34	48,21	45,02	53,20
719_A	719	104401,25	421547,20	1,50	44,98	41,78	38,72	46,86
719_B	719	104401,25	421547,20	4,50	47,50	44,32	41,09	49,30
719_C	719	104401,25	421547,20	7,50	50,82	47,66	44,31	52,58
72_A	72	104290,57	421421,60	1,50	46,79	43,64	40,70	48,76
72_B	72	104290,57	421421,60	4,50	49,39	46,25	43,25	51,34
72_C	72	104290,57	421421,60	7,50	52,54	49,45	46,29	54,44
720_A	720	104395,56	421555,59	1,50	47,04	43,95	40,98	49,04
720_B	720	104395,56	421555,59	4,50	49,63	46,49	43,42	51,54
720_C	720	104395,56	421555,59	7,50	52,36	49,19	46,09	54,24
721_A	721	104425,30	421519,04	1,50	43,50	40,35	37,33	45,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
721_B	721	104425,30	421519,04	4,50	45,65	42,52	39,41	47,55
721_C	721	104425,30	421519,04	7,50	48,34	45,20	42,02	50,20
722_A	722	104427,57	421512,80	1,50	43,26	40,11	36,76	45,03
722_B	722	104427,57	421512,80	4,50	45,49	42,28	38,85	47,18
722_C	722	104427,57	421512,80	7,50	48,03	44,84	41,33	49,69
723_A	723	104424,66	421506,85	1,50	43,63	40,44	37,48	45,57
723_B	723	104424,66	421506,85	4,50	45,33	42,11	39,05	47,19
723_C	723	104424,66	421506,85	7,50	48,95	45,77	42,54	50,75
724_A	724	104417,39	421513,36	1,50	46,73	43,57	40,60	48,68
724_B	724	104417,39	421513,36	4,50	48,57	45,44	42,33	50,47
724_C	724	104417,39	421513,36	7,50	51,34	48,21	44,96	53,17
725_A	725	104380,13	421491,07	1,50	43,38	40,21	36,93	45,17
725_B	725	104380,13	421491,07	4,50	45,53	42,33	38,93	47,24
725_C	725	104380,13	421491,07	7,50	48,53	45,36	41,82	50,19
726_A	726	104378,75	421467,11	1,50	43,40	40,22	36,95	45,18
726_B	726	104378,75	421467,11	4,50	45,45	42,23	38,87	47,16
726_C	726	104378,75	421467,11	7,50	48,98	45,79	42,29	50,64
727_A	727	104381,52	421515,03	1,50	43,04	39,86	36,64	44,85
727_B	727	104381,52	421515,03	4,50	45,39	42,20	38,81	47,11
727_C	727	104381,52	421515,03	7,50	48,56	45,39	41,86	50,22
728_A	728	104377,36	421443,15	1,50	43,58	40,39	37,13	45,36
728_B	728	104377,36	421443,15	4,50	45,33	42,10	38,79	47,06
728_C	728	104377,36	421443,15	7,50	48,48	45,27	41,83	50,16
729_A	729	104369,26	421479,67	1,50	48,72	45,69	42,50	50,65
729_B	729	104369,26	421479,67	4,50	50,87	47,80	44,64	52,78
729_C	729	104369,26	421479,67	7,50	52,58	49,48	46,29	54,46
73_A	73	104308,55	421420,76	1,50	46,91	43,74	40,71	48,82
73_B	73	104308,55	421420,76	4,50	49,80	46,64	43,53	51,68
73_C	73	104308,55	421420,76	7,50	52,64	49,51	46,30	54,49
730_A	730	104370,64	421503,63	1,50	48,48	45,47	42,30	50,43
730_B	730	104370,64	421503,63	4,50	51,05	47,97	44,81	52,96
730_C	730	104370,64	421503,63	7,50	52,85	49,76	46,58	54,74
731_A	731	104367,87	421455,71	1,50	48,88	45,83	42,64	50,79
731_B	731	104367,87	421455,71	4,50	50,89	47,79	44,63	52,78
731_C	731	104367,87	421455,71	7,50	52,49	49,39	46,18	54,36
732_A	732	104372,03	421527,59	1,50	48,59	45,55	42,37	50,51
732_B	732	104372,03	421527,59	4,50	51,00	47,92	44,75	52,90
732_C	732	104372,03	421527,59	7,50	53,31	50,22	47,04	55,20
733_A	733	104377,30	421530,39	1,50	45,56	42,44	39,42	47,51
733_B	733	104377,30	421530,39	4,50	48,42	45,27	42,22	50,34
733_C	733	104377,30	421530,39	7,50	50,80	47,65	44,54	52,69
734_A	734	104257,04	421369,13	1,50	43,73	40,56	37,60	45,68
734_B	734	104257,04	421369,13	4,50	45,74	42,55	39,61	47,69
734_C	734	104257,04	421369,13	7,50	49,45	46,28	43,29	51,38
735_A	735	104254,91	421379,86	1,50	51,66	48,65	45,49	53,62
735_B	735	104254,91	421379,86	4,50	54,02	51,01	47,89	56,00
735_C	735	104254,91	421379,86	7,50	55,22	52,20	49,08	57,19
736_A	736	104254,65	421373,87	1,50	51,97	48,97	45,83	53,94
736_B	736	104254,65	421373,87	4,50	54,53	51,55	48,43	56,53
736_C	736	104254,65	421373,87	7,50	55,68	52,69	49,57	57,67
737_A	737	104255,18	421385,85	1,50	51,62	48,61	45,45	53,58
737_B	737	104255,18	421385,85	4,50	53,96	50,95	47,84	55,94
737_C	737	104255,18	421385,85	7,50	55,17	52,16	49,04	57,15
738_A	738	104259,81	421390,23	1,50	47,50	44,61	41,52	49,57
738_B	738	104259,81	421390,23	4,50	50,19	47,27	44,17	52,24
738_C	738	104259,81	421390,23	7,50	51,94	49,01	45,82	53,93
739_A	739	104282,95	421389,02	1,50	45,61	42,49	39,52	47,59
739_B	739	104282,95	421389,02	4,50	48,30	45,19	42,14	50,24
739_C	739	104282,95	421389,02	7,50	51,12	48,03	44,88	53,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
74_A	74	104272,59	421422,44	1,50	47,20	44,06	41,04	49,14
74_B	74	104272,59	421422,44	4,50	49,91	46,77	43,73	51,84
74_C	74	104272,59	421422,44	7,50	53,11	50,04	46,91	55,04
740_A	740	104306,91	421387,76	1,50	45,31	42,21	39,15	47,26
740_B	740	104306,91	421387,76	4,50	47,22	44,11	41,08	49,17
740_C	740	104306,91	421387,76	7,50	49,70	46,61	43,50	51,63
741_A	741	104313,28	421376,88	1,50	44,98	41,86	38,41	46,72
741_B	741	104313,28	421376,88	4,50	47,39	44,24	40,79	49,11
741_C	741	104313,28	421376,88	7,50	49,77	46,61	43,11	51,45
742_A	742	104307,83	421372,16	1,50	45,85	42,68	39,69	47,78
742_B	742	104307,83	421372,16	4,50	48,33	45,16	42,17	50,26
742_C	742	104307,83	421372,16	7,50	51,91	48,77	45,71	53,83
743_A	743	104290,11	421378,43	1,50	46,19	42,98	39,95	48,08
743_B	743	104290,11	421378,43	4,50	48,28	45,04	42,02	50,15
743_C	743	104290,11	421378,43	7,50	51,03	47,82	44,67	52,86
744_A	744	104266,14	421379,69	1,50	44,81	41,64	38,60	46,72
744_B	744	104266,14	421379,69	4,50	47,38	44,20	41,20	49,30
744_C	744	104266,14	421379,69	7,50	51,60	48,46	45,32	53,48
745_A	745	104259,88	421374,60	1,50	42,56	39,38	36,19	44,39
745_B	745	104259,88	421374,60	4,50	44,78	41,57	38,40	46,60
745_C	745	104259,88	421374,60	7,50	48,96	45,79	42,41	50,70
746_A	746	104307,54	421364,82	1,50	43,46	40,31	37,44	45,47
746_B	746	104307,54	421364,82	4,50	45,69	42,54	39,65	47,69
746_C	746	104307,54	421364,82	7,50	48,87	45,73	42,75	50,83
747_A	747	104310,59	421325,52	1,50	44,79	41,64	38,23	46,53
747_B	747	104310,59	421325,52	4,50	47,91	44,76	41,25	49,60
747_C	747	104310,59	421325,52	7,50	50,29	47,13	43,59	51,96
748_A	748	104311,85	421349,49	1,50	45,05	41,92	38,47	46,78
748_B	748	104311,85	421349,49	4,50	47,73	44,57	41,10	49,43
748_C	748	104311,85	421349,49	7,50	50,15	46,98	43,49	51,83
749_A	749	104309,34	421301,56	1,50	44,84	41,67	38,28	46,57
749_B	749	104309,34	421301,56	4,50	48,02	44,86	41,34	49,69
749_C	749	104309,34	421301,56	7,50	50,37	47,21	43,66	52,03
75_A	75	104261,44	421422,97	1,50	48,76	45,56	42,44	50,61
75_B	75	104261,44	421422,97	4,50	50,81	47,58	44,48	52,65
75_C	75	104261,44	421422,97	7,50	52,73	49,53	46,39	54,57
750_A	750	104304,08	421298,73	1,50	46,89	43,73	40,52	48,72
750_B	750	104304,08	421298,73	4,50	50,24	47,16	43,84	52,07
750_C	750	104304,08	421298,73	7,50	52,04	48,94	45,61	53,85
751_A	751	104301,03	421338,03	1,50	47,22	44,06	41,16	49,21
751_B	751	104301,03	421338,03	4,50	50,38	47,29	44,27	52,35
751_C	751	104301,03	421338,03	7,50	52,74	49,64	46,57	54,68
752_A	752	104299,78	421314,06	1,50	47,57	44,42	41,44	49,52
752_B	752	104299,78	421314,06	4,50	50,49	47,41	44,37	52,46
752_C	752	104299,78	421314,06	7,50	53,32	50,23	47,13	55,25
753_A	753	104302,29	421361,99	1,50	47,27	44,12	41,15	49,23
753_B	753	104302,29	421361,99	4,50	49,82	46,69	43,72	51,79
753_C	753	104302,29	421361,99	7,50	52,24	49,11	46,07	54,18
754_A	754	104368,91	421361,95	1,50	45,02	41,89	38,77	46,91
754_B	754	104368,91	421361,95	4,50	47,20	44,05	40,90	49,07
754_C	754	104368,91	421361,95	7,50	49,71	46,59	43,36	51,56
755_A	755	104371,89	421310,68	1,50	44,93	41,74	38,46	46,70
755_B	755	104371,89	421310,68	4,50	47,37	44,17	40,79	49,09
755_C	755	104371,89	421310,68	7,50	50,78	47,62	44,07	52,44
756_A	756	104372,88	421334,66	1,50	43,91	40,71	37,39	45,66
756_B	756	104372,88	421334,66	4,50	46,45	43,28	39,78	48,13
756_C	756	104372,88	421334,66	7,50	50,18	47,03	43,43	51,82
757_A	757	104370,90	421286,70	1,50	45,13	41,95	38,61	46,88
757_B	757	104370,90	421286,70	4,50	47,04	43,86	40,41	48,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
757_C	757	104370,90	421286,70	7,50	50,65	47,49	43,95	52,32
758_A	758	104373,87	421358,64	1,50	44,13	40,93	37,65	45,90
758_B	758	104373,87	421358,64	4,50	47,07	43,92	40,39	48,75
758_C	758	104373,87	421358,64	7,50	50,08	46,91	43,34	51,72
759_A	759	104365,18	421271,84	1,50	44,13	40,89	37,70	45,91
759_B	759	104365,18	421271,84	4,50	46,63	43,41	40,16	48,40
759_C	759	104365,18	421271,84	7,50	49,23	46,02	42,77	51,00
76_A	76	104257,59	421433,77	1,50	51,46	48,48	45,34	53,45
76_B	76	104257,59	421433,77	4,50	53,69	50,68	47,58	55,68
76_C	76	104257,59	421433,77	7,50	54,89	51,89	48,79	56,88
760_A	760	104362,19	421323,10	1,50	47,75	44,59	41,43	49,60
760_B	760	104362,19	421323,10	4,50	50,34	47,17	43,99	52,18
760_C	760	104362,19	421323,10	7,50	51,97	48,80	45,64	53,82
761_A	761	104361,20	421299,12	1,50	47,61	44,43	41,30	49,47
761_B	761	104361,20	421299,12	4,50	50,74	47,55	44,40	52,58
761_C	761	104361,20	421299,12	7,50	52,38	49,21	46,06	54,23
762_A	762	104363,19	421347,08	1,50	47,69	44,52	41,40	49,56
762_B	762	104363,19	421347,08	4,50	50,45	47,26	44,13	52,30
762_C	762	104363,19	421347,08	7,50	52,25	49,08	45,89	54,08
763_A	763	104360,21	421275,14	1,50	47,92	44,77	41,66	49,81
763_B	763	104360,21	421275,14	4,50	51,01	47,84	44,68	52,86
763_C	763	104360,21	421275,14	7,50	52,94	49,79	46,62	54,80
764_A	764	104706,64	421244,21	1,50	50,85	47,75	43,98	52,44
764_B	764	104706,64	421244,21	4,50	52,27	49,11	45,46	53,88
764_C	764	104706,64	421244,21	7,50	53,28	50,11	46,46	54,89
765_A	765	104709,64	421249,41	1,50	50,04	46,93	43,18	51,64
765_B	765	104709,64	421249,41	4,50	51,57	48,40	44,77	53,19
765_C	765	104709,64	421249,41	7,50	52,79	49,62	45,98	54,40
766_A	766	104703,65	421239,01	1,50	51,03	47,93	44,16	52,62
766_B	766	104703,65	421239,01	4,50	52,49	49,33	45,67	54,10
766_C	766	104703,65	421239,01	7,50	53,48	50,32	46,66	55,09
767_A	767	104694,85	421236,47	1,50	50,58	47,47	43,70	52,17
767_B	767	104694,85	421236,47	4,50	51,81	48,65	44,99	53,42
767_C	767	104694,85	421236,47	7,50	52,21	49,04	45,41	53,83
768_A	768	104695,64	421250,55	1,50	44,63	41,38	38,17	46,40
768_B	768	104695,64	421250,55	4,50	46,26	43,01	39,79	48,02
768_C	768	104695,64	421250,55	7,50	47,75	44,52	41,28	49,52
769_A	769	104692,64	421245,35	1,50	44,09	40,84	37,63	45,86
769_B	769	104692,64	421245,35	4,50	45,75	42,48	39,29	47,51
769_C	769	104692,64	421245,35	7,50	47,62	44,40	41,16	49,39
77_A	77	104286,51	421561,01	1,50	48,74	45,67	42,69	50,75
77_B	77	104286,51	421561,01	4,50	50,78	47,68	44,69	52,76
77_C	77	104286,51	421561,01	7,50	53,48	50,42	47,38	55,46
770_A	770	104698,63	421255,75	1,50	44,47	41,23	38,02	46,24
770_B	770	104698,63	421255,75	4,50	46,10	42,85	39,64	47,87
770_C	770	104698,63	421255,75	7,50	47,58	44,34	41,11	49,34
771_A	771	104707,43	421258,30	1,50	45,57	42,37	38,84	47,21
771_B	771	104707,43	421258,30	4,50	47,37	44,13	40,68	49,03
771_C	771	104707,43	421258,30	7,50	49,22	46,00	42,52	50,87
772_A	772	104731,26	421244,57	1,50	45,26	42,03	38,51	46,89
772_B	772	104731,26	421244,57	4,50	47,18	43,93	40,46	48,82
772_C	772	104731,26	421244,57	7,50	49,01	45,77	42,28	50,65
773_A	773	104730,47	421230,48	1,50	51,22	48,11	44,33	52,80
773_B	773	104730,47	421230,48	4,50	52,75	49,59	45,92	54,35
773_C	773	104730,47	421230,48	7,50	53,22	50,05	46,39	54,82
774_A	774	104733,46	421235,68	1,50	51,10	47,99	44,22	52,69
774_B	774	104733,46	421235,68	4,50	52,65	49,49	45,82	54,25
774_C	774	104733,46	421235,68	7,50	53,15	49,97	46,32	54,75
775_A	775	104727,47	421225,29	1,50	51,38	48,27	44,50	52,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
775_B	775	104727,47	421225,29	4,50	52,87	49,71	46,03	54,47
775_C	775	104727,47	421225,29	7,50	53,39	50,21	46,56	54,99
776_A	776	104718,68	421222,74	1,50	51,74	48,64	44,88	53,34
776_B	776	104718,68	421222,74	4,50	53,03	49,88	46,23	54,65
776_C	776	104718,68	421222,74	7,50	53,38	50,22	46,60	55,01
777_A	777	104719,47	421236,82	1,50	46,55	43,40	39,84	48,21
777_B	777	104719,47	421236,82	4,50	48,24	45,03	41,57	49,91
777_C	777	104719,47	421236,82	7,50	49,72	46,51	43,03	51,38
778_A	778	104716,47	421231,63	1,50	45,20	41,98	38,61	46,91
778_B	778	104716,47	421231,63	4,50	47,11	43,85	40,52	48,81
778_C	778	104716,47	421231,63	7,50	48,83	45,60	42,19	50,51
779_A	779	104722,46	421242,02	1,50	47,41	44,27	40,65	49,05
779_B	779	104722,46	421242,02	4,50	49,00	45,81	42,29	50,65
779_C	779	104722,46	421242,02	7,50	50,33	47,14	43,63	51,99
78_A	78	104293,35	421562,77	1,50	47,72	44,61	41,56	49,66
78_B	78	104293,35	421562,77	4,50	49,75	46,62	43,57	51,68
78_C	78	104293,35	421562,77	7,50	50,78	47,65	44,57	52,69
780_A	780	104667,36	421329,27	1,50	44,68	41,43	38,13	46,40
780_B	780	104667,36	421329,27	4,50	47,64	44,41	41,05	49,35
780_C	780	104667,36	421329,27	7,50	50,04	46,83	43,37	51,71
781_A	781	104662,47	421320,33	1,50	44,86	41,60	38,30	46,58
781_B	781	104662,47	421320,33	4,50	46,32	43,09	39,80	48,06
781_C	781	104662,47	421320,33	7,50	48,77	45,56	42,20	50,49
782_A	782	104682,28	421321,12	1,50	44,47	41,20	37,90	46,18
782_B	782	104682,28	421321,12	4,50	46,98	43,74	40,37	48,68
782_C	782	104682,28	421321,12	7,50	49,07	45,85	42,43	50,75
783_A	783	104677,38	421312,17	1,50	46,37	43,15	39,70	48,04
783_B	783	104677,38	421312,17	4,50	47,68	44,44	41,07	49,38
783_C	783	104677,38	421312,17	7,50	50,20	47,00	43,55	51,88
784_A	784	104674,26	421289,19	1,50	44,92	41,63	38,35	46,63
784_B	784	104674,26	421289,19	4,50	47,36	44,10	40,75	49,05
784_C	784	104674,26	421289,19	7,50	49,84	46,62	43,16	51,50
785_A	785	104673,63	421282,59	1,50	46,58	43,43	39,78	48,20
785_B	785	104673,63	421282,59	4,50	48,79	45,61	42,03	50,42
785_C	785	104673,63	421282,59	7,50	50,36	47,18	43,56	51,97
786_A	786	104668,43	421278,47	1,50	48,51	45,40	41,68	50,12
786_B	786	104668,43	421278,47	4,50	48,54	45,36	41,80	50,18
786_C	786	104668,43	421278,47	7,50	49,63	46,44	42,94	51,29
787_A	787	104664,66	421287,44	1,50	44,10	40,76	37,71	45,89
787_B	787	104664,66	421287,44	4,50	46,63	43,36	40,18	48,40
787_C	787	104664,66	421287,44	7,50	49,34	46,11	42,85	51,10
788_A	788	104564,68	421338,21	1,50	45,08	41,85	38,52	46,80
788_B	788	104564,68	421338,21	4,50	47,78	44,59	41,22	49,51
788_C	788	104564,68	421338,21	7,50	50,47	47,30	43,90	52,20
789_A	789	104568,49	421332,90	1,50	45,32	42,15	38,59	46,97
789_B	789	104568,49	421332,90	4,50	47,24	44,04	40,50	48,88
789_C	789	104568,49	421332,90	7,50	48,98	45,79	42,22	50,61
79_A	79	104299,98	421560,34	1,50	43,21	40,06	37,03	45,14
79_B	79	104299,98	421560,34	4,50	46,52	43,34	40,18	48,36
79_C	79	104299,98	421560,34	7,50	49,78	46,59	43,34	51,57
790_A	790	104564,16	421328,02	1,50	46,29	43,12	39,62	47,97
790_B	790	104564,16	421328,02	4,50	48,28	45,07	41,61	49,95
790_C	790	104564,16	421328,02	7,50	50,45	47,25	43,78	52,12
791_A	791	104560,36	421333,33	1,50	46,41	43,20	39,93	48,17
791_B	791	104560,36	421333,33	4,50	48,72	45,50	42,22	50,47
791_C	791	104560,36	421333,33	7,50	51,80	48,61	45,25	53,53
792_A	792	104537,88	421335,73	1,50	46,53	43,39	39,76	48,16
792_B	792	104537,88	421335,73	4,50	48,14	44,95	41,40	49,78
792_C	792	104537,88	421335,73	7,50	49,54	46,35	42,78	51,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
793_A	793	104533,56	421330,85	1,50	47,54	44,40	40,89	49,23
793_B	793	104533,56	421330,85	4,50	49,25	46,05	42,59	50,93
793_C	793	104533,56	421330,85	7,50	51,56	48,37	44,92	53,25
794_A	794	104529,75	421336,15	1,50	47,20	44,02	40,71	48,96
794_B	794	104529,75	421336,15	4,50	49,04	45,84	42,55	50,80
794_C	794	104529,75	421336,15	7,50	52,13	48,94	45,63	53,89
795_A	795	104534,08	421341,04	1,50	44,67	41,41	38,27	46,47
795_B	795	104534,08	421341,04	4,50	47,34	44,13	40,90	49,12
795_C	795	104534,08	421341,04	7,50	50,22	47,04	43,74	51,99
796_A	796	104532,19	421303,80	1,50	45,44	42,22	38,97	47,21
796_B	796	104532,19	421303,80	4,50	48,02	44,81	41,52	49,77
796_C	796	104532,19	421303,80	7,50	50,43	47,24	43,91	52,18
797_A	797	104536,00	421298,50	1,50	47,14	43,99	40,37	48,77
797_B	797	104536,00	421298,50	4,50	48,89	45,69	42,15	50,53
797_C	797	104536,00	421298,50	7,50	49,93	46,73	43,18	51,56
798_A	798	104531,67	421293,61	1,50	49,28	46,16	42,53	50,93
798_B	798	104531,67	421293,61	4,50	50,90	47,72	44,18	52,55
798_C	798	104531,67	421293,61	7,50	52,42	49,24	45,71	54,08
799_A	799	104527,87	421298,92	1,50	47,16	43,99	40,62	48,90
799_B	799	104527,87	421298,92	4,50	49,20	46,00	42,68	50,95
799_C	799	104527,87	421298,92	7,50	52,21	49,03	45,69	53,96
8_A	8	104410,12	421382,76	1,50	44,71	41,55	38,42	46,58
8_B	8	104410,12	421382,76	4,50	47,28	44,13	40,98	49,15
8_C	8	104410,12	421382,76	7,50	49,93	46,83	43,55	51,76
80_A	80	104292,85	421552,58	1,50	46,92	43,79	40,87	48,92
80_B	80	104292,85	421552,58	4,50	49,51	46,40	43,40	51,48
80_C	80	104292,85	421552,58	7,50	54,17	51,14	47,97	56,11
800_A	800	104553,38	421303,80	1,50	44,88	41,67	38,34	46,62
800_B	800	104553,38	421303,80	4,50	47,24	44,03	40,70	48,98
800_C	800	104553,38	421303,80	7,50	50,28	47,11	43,68	51,99
801_A	801	104557,19	421298,50	1,50	46,09	42,93	39,36	47,74
801_B	801	104557,19	421298,50	4,50	48,35	45,15	41,63	50,00
801_C	801	104557,19	421298,50	7,50	49,90	46,70	43,14	51,53
802_A	802	104552,86	421293,61	1,50	49,05	45,93	42,32	50,71
802_B	802	104552,86	421293,61	4,50	50,88	47,70	44,18	52,54
802_C	802	104552,86	421293,61	7,50	52,12	48,94	45,42	53,78
803_A	803	104549,06	421298,92	1,50	48,04	44,90	41,40	49,74
803_B	803	104549,06	421298,92	4,50	49,98	46,80	43,39	51,70
803_C	803	104549,06	421298,92	7,50	52,54	49,37	45,93	54,25
804_A	804	104619,88	421295,98	1,50	43,71	40,47	37,32	45,52
804_B	804	104619,88	421295,98	4,50	46,56	43,34	40,06	48,31
804_C	804	104619,88	421295,98	7,50	49,29	46,08	42,73	51,02
805_A	805	104623,63	421286,97	1,50	42,97	39,66	36,49	44,72
805_B	805	104623,63	421286,97	4,50	45,36	42,12	38,78	47,07
805_C	805	104623,63	421286,97	7,50	48,58	45,38	41,89	50,24
806_A	806	104614,05	421285,26	1,50	43,67	40,39	37,15	45,40
806_B	806	104614,05	421285,26	4,50	46,83	43,57	40,24	48,53
806_C	806	104614,05	421285,26	7,50	48,98	45,77	42,44	50,72
807_A	807	104614,68	421291,87	1,50	47,62	44,43	41,02	49,33
807_B	807	104614,68	421291,87	4,50	49,87	46,65	43,28	51,58
807_C	807	104614,68	421291,87	7,50	51,16	47,96	44,60	52,89
81_A	81	104268,78	421564,00	1,50	47,15	44,12	41,06	49,14
81_B	81	104268,78	421564,00	4,50	49,69	46,63	43,54	51,65
81_C	81	104268,78	421564,00	7,50	52,31	49,27	46,09	54,23
811_A	811	104645,51	421252,32	1,50	44,56	41,27	38,18	46,36
811_B	811	104645,51	421252,32	4,50	47,89	44,67	41,38	49,64
811_C	811	104645,51	421252,32	7,50	49,72	46,52	43,22	51,48
812_A	812	104655,11	421254,07	1,50	43,78	40,47	37,28	45,52
812_B	812	104655,11	421254,07	4,50	46,65	43,41	40,08	48,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
812_C	812	104655,11	421254,07	7,50	49,72	46,50	43,07	51,40
813_A	813	104654,49	421247,47	1,50	43,03	39,79	36,37	44,70
813_B	813	104654,49	421247,47	4,50	46,47	43,26	39,79	48,14
813_C	813	104654,49	421247,47	7,50	49,00	45,82	42,24	50,63
814_A	814	104649,28	421243,35	1,50	42,01	38,72	35,53	43,76
814_B	814	104649,28	421243,35	4,50	46,13	42,90	39,62	47,88
814_C	814	104649,28	421243,35	7,50	47,60	44,42	41,09	49,35
817_A	817	104664,68	421271,63	1,50	43,28	39,95	36,78	45,01
817_B	817	104664,68	421271,63	4,50	45,80	42,53	39,23	47,51
817_C	817	104664,68	421271,63	7,50	49,33	46,12	42,70	51,02
818_A	818	104664,06	421265,03	1,50	46,75	43,61	39,93	48,36
818_B	818	104664,06	421265,03	4,50	49,04	45,86	42,27	50,67
818_C	818	104664,06	421265,03	7,50	50,40	47,24	43,61	52,02
819_A	819	104658,86	421260,91	1,50	46,62	43,49	39,84	48,25
819_B	819	104658,86	421260,91	4,50	47,16	43,97	40,47	48,82
819_C	819	104658,86	421260,91	7,50	48,28	45,09	41,66	49,98
82_A	82	104268,26	421553,81	1,50	46,92	43,81	40,78	48,87
82_B	82	104268,26	421553,81	4,50	48,60	45,41	42,34	50,48
82_C	82	104268,26	421553,81	7,50	51,14	47,96	44,82	52,99
820_A	820	104655,08	421269,88	1,50	44,56	41,25	38,16	46,35
820_B	820	104655,08	421269,88	4,50	47,96	44,71	41,44	49,70
820_C	820	104655,08	421269,88	7,50	49,82	46,60	43,33	51,58
821_A	821	104697,10	421415,16	1,50	43,69	40,47	37,08	45,39
821_B	821	104697,10	421415,16	4,50	46,10	42,87	39,52	47,81
821_C	821	104697,10	421415,16	7,50	47,49	44,29	40,89	49,20
822_A	822	104698,76	421411,81	1,50	44,60	41,34	37,97	46,28
822_B	822	104698,76	421411,81	4,50	46,01	42,76	39,38	47,69
822_C	822	104698,76	421411,81	7,50	48,79	45,58	42,07	50,44
823_A	823	104692,08	421406,28	1,50	44,26	40,95	37,76	46,00
823_B	823	104692,08	421406,28	4,50	47,31	44,05	40,74	49,02
823_C	823	104692,08	421406,28	7,50	49,68	46,46	43,09	51,39
824_A	824	104486,78	421212,75	1,50	46,97	43,75	40,39	48,68
824_B	824	104486,78	421212,75	4,50	48,55	45,38	41,99	50,28
824_C	824	104486,78	421212,75	7,50	51,07	47,91	44,49	52,79
825_A	825	104486,28	421202,56	1,50	49,47	46,33	42,79	51,15
825_B	825	104486,28	421202,56	4,50	52,10	48,93	45,39	53,76
825_C	825	104486,28	421202,56	7,50	54,27	51,12	47,55	55,93
826_A	826	104483,29	421204,82	1,50	48,63	45,45	42,12	50,38
826_B	826	104483,29	421204,82	4,50	50,61	47,43	44,09	52,36
826_C	826	104483,29	421204,82	7,50	53,66	50,49	47,08	55,38
827_A	827	104469,30	421203,41	1,50	49,94	46,80	43,28	51,63
827_B	827	104469,30	421203,41	4,50	52,28	49,12	45,60	53,95
827_C	827	104469,30	421203,41	7,50	54,27	51,11	47,56	55,93
828_A	828	104469,80	421213,59	1,50	46,07	42,82	39,63	47,85
828_B	828	104469,80	421213,59	4,50	47,96	44,78	41,45	49,71
828_C	828	104469,80	421213,59	7,50	51,40	48,24	44,85	53,14
829_A	829	104453,28	421242,35	1,50	43,79	40,53	37,23	45,51
829_B	829	104453,28	421242,35	4,50	47,09	43,89	40,40	48,75
829_C	829	104453,28	421242,35	7,50	50,10	46,92	43,38	51,75
83_A	83	104264,46	421559,12	1,50	50,91	47,82	44,72	52,84
83_B	83	104264,46	421559,12	4,50	52,95	49,82	46,77	54,88
83_C	83	104264,46	421559,12	7,50	54,64	51,55	48,44	56,57
830_A	830	104445,41	421236,63	1,50	45,36	42,05	38,91	47,12
830_B	830	104445,41	421236,63	4,50	49,11	45,88	42,50	50,81
830_C	830	104445,41	421236,63	7,50	52,15	48,95	45,50	53,83
831_A	831	104443,09	421242,85	1,50	47,64	44,42	41,25	49,45
831_B	831	104443,09	421242,85	4,50	49,94	46,73	43,54	51,74
831_C	831	104443,09	421242,85	7,50	52,94	49,76	46,45	54,70
832_A	832	104446,34	421256,61	1,50	46,29	43,05	39,74	48,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
832_B	832	104446,34	421256,61	4,50	48,42	45,19	41,82	50,12
832_C	832	104446,34	421256,61	7,50	51,28	48,07	44,66	52,98
833_A	833	104444,03	421262,83	1,50	47,49	44,28	41,09	49,29
833_B	833	104444,03	421262,83	4,50	49,53	46,32	43,14	51,34
833_C	833	104444,03	421262,83	7,50	52,55	49,37	46,06	54,31
834_A	834	104446,91	421268,80	1,50	45,47	42,26	39,20	47,34
834_B	834	104446,91	421268,80	4,50	47,56	44,34	41,19	49,38
834_C	834	104446,91	421268,80	7,50	50,17	46,98	43,69	51,94
835_A	835	104454,22	421262,33	1,50	44,76	41,55	38,20	46,49
835_B	835	104454,22	421262,33	4,50	48,19	45,03	41,48	49,85
835_C	835	104454,22	421262,33	7,50	50,65	47,49	43,90	52,29
836_A	836	104447,88	421288,77	1,50	45,18	41,98	38,97	47,08
836_B	836	104447,88	421288,77	4,50	47,32	44,12	40,98	49,16
836_C	836	104447,88	421288,77	7,50	49,98	46,80	43,52	51,76
837_A	837	104455,18	421282,30	1,50	43,88	40,64	37,30	45,59
837_B	837	104455,18	421282,30	4,50	46,93	43,74	40,21	48,58
837_C	837	104455,18	421282,30	7,50	50,25	47,08	43,48	51,88
838_A	838	104447,31	421276,59	1,50	44,99	41,72	38,55	46,76
838_B	838	104447,31	421276,59	4,50	47,57	44,34	41,05	49,31
838_C	838	104447,31	421276,59	7,50	50,80	47,59	44,21	52,51
839_A	839	104445,00	421282,81	1,50	47,10	43,88	40,77	48,94
839_B	839	104445,00	421282,81	4,50	49,64	46,44	43,26	51,46
839_C	839	104445,00	421282,81	7,50	52,25	49,06	45,78	54,02
84_A	84	104547,62	421550,12	1,50	43,22	40,00	36,95	45,09
84_B	84	104547,62	421550,12	4,50	46,54	43,33	40,19	48,37
84_C	84	104547,62	421550,12	7,50	49,64	46,45	43,25	51,45
840_A	840	104498,82	421286,39	1,50	44,65	41,40	38,17	46,41
840_B	840	104498,82	421286,39	4,50	46,24	43,01	39,75	48,00
840_C	840	104498,82	421286,39	7,50	49,44	46,25	42,89	51,17
841_A	841	104501,13	421280,18	1,50	47,55	44,44	40,73	49,17
841_B	841	104501,13	421280,18	4,50	49,49	46,32	42,70	51,11
841_C	841	104501,13	421280,18	7,50	50,41	47,23	43,63	52,03
842_A	842	104498,25	421274,20	1,50	47,71	44,56	40,99	49,37
842_B	842	104498,25	421274,20	4,50	48,87	45,68	42,19	50,54
842_C	842	104498,25	421274,20	7,50	50,72	47,53	44,07	52,40
843_A	843	104490,94	421280,63	1,50	46,71	43,46	40,39	48,55
843_B	843	104490,94	421280,63	4,50	48,91	45,70	42,44	50,68
843_C	843	104490,94	421280,63	7,50	52,30	49,12	45,77	54,05
844_A	844	104497,86	421266,41	1,50	44,75	41,50	38,30	46,52
844_B	844	104497,86	421266,41	4,50	46,47	43,24	40,00	48,24
844_C	844	104497,86	421266,41	7,50	49,60	46,40	43,07	51,34
845_A	845	104500,17	421260,20	1,50	47,74	44,63	40,90	49,35
845_B	845	104500,17	421260,20	4,50	50,00	46,84	43,20	51,62
845_C	845	104500,17	421260,20	7,50	50,81	47,64	44,01	52,43
846_A	846	104497,29	421254,22	1,50	47,76	44,62	41,01	49,40
846_B	846	104497,29	421254,22	4,50	49,87	46,69	43,20	51,55
846_C	846	104497,29	421254,22	7,50	51,28	48,09	44,64	52,97
847_A	847	104489,98	421260,65	1,50	46,85	43,59	40,50	48,67
847_B	847	104489,98	421260,65	4,50	49,32	46,12	42,87	51,10
847_C	847	104489,98	421260,65	7,50	52,47	49,29	45,94	54,22
848_A	848	104496,92	421246,43	1,50	45,17	41,93	38,64	46,90
848_B	848	104496,92	421246,43	4,50	47,32	44,10	40,77	49,05
848_C	848	104496,92	421246,43	7,50	50,16	46,97	43,61	51,89
849_A	849	104499,23	421240,22	1,50	48,55	45,43	41,72	50,16
849_B	849	104499,23	421240,22	4,50	50,91	47,75	44,11	52,53
849_C	849	104499,23	421240,22	7,50	51,75	48,58	44,95	53,37
85_A	85	104547,10	421539,93	1,50	43,55	40,34	37,26	45,41
85_B	85	104547,10	421539,93	4,50	45,49	42,27	39,10	47,30
85_C	85	104547,10	421539,93	7,50	48,75	45,56	42,25	50,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
850_A	850	104496,35	421234,24	1,50	47,13	43,96	40,48	48,82
850_B	850	104496,35	421234,24	4,50	50,90	47,72	44,18	52,55
850_C	850	104496,35	421234,24	7,50	52,56	49,38	45,85	54,22
851_A	851	104489,04	421240,67	1,50	47,38	44,16	41,03	49,21
851_B	851	104489,04	421240,67	4,50	50,08	46,90	43,65	51,87
851_C	851	104489,04	421240,67	7,50	52,26	49,07	45,78	54,03
852_A	852	104375,65	421374,26	1,50	45,13	41,88	38,77	46,95
852_B	852	104375,65	421374,26	4,50	48,38	45,18	41,84	50,12
852_C	852	104375,65	421374,26	7,50	51,69	48,50	45,08	53,39
853_A	853	104376,16	421384,45	1,50	45,67	42,53	39,43	47,57
853_B	853	104376,16	421384,45	4,50	47,69	44,54	41,44	49,58
853_C	853	104376,16	421384,45	7,50	49,92	46,82	43,56	51,76
854_A	854	104393,14	421383,60	1,50	44,26	41,09	38,07	46,18
854_B	854	104393,14	421383,60	4,50	46,87	43,74	40,58	48,74
854_C	854	104393,14	421383,60	7,50	50,14	47,05	43,74	51,97
855_A	855	104392,63	421373,42	1,50	45,60	42,36	39,20	47,40
855_B	855	104392,63	421373,42	4,50	48,85	45,65	42,30	50,58
855_C	855	104392,63	421373,42	7,50	51,92	48,75	45,32	53,63
856_A	856	104386,94	421381,81	1,50	45,01	41,87	38,91	46,98
856_B	856	104386,94	421381,81	4,50	47,96	44,82	41,62	49,81
856_C	856	104386,94	421381,81	7,50	51,15	48,02	44,74	52,96
857_A	857	104416,82	421350,53	1,50	44,44	41,23	38,16	46,31
857_B	857	104416,82	421350,53	4,50	46,69	43,51	40,36	48,54
857_C	857	104416,82	421350,53	7,50	49,40	46,25	42,98	51,20
858_A	858	104419,13	421344,32	1,50	44,70	41,51	38,15	46,43
858_B	858	104419,13	421344,32	4,50	47,38	44,19	40,74	49,07
858_C	858	104419,13	421344,32	7,50	50,01	46,83	43,30	51,67
859_A	859	104416,25	421338,34	1,50	45,26	42,02	38,95	47,11
859_B	859	104416,25	421338,34	4,50	46,86	43,59	40,45	48,65
859_C	859	104416,25	421338,34	7,50	50,43	47,22	43,90	52,17
86_A	86	104543,30	421545,24	1,50	45,60	42,42	39,36	47,49
86_B	86	104543,30	421545,24	4,50	48,40	45,21	42,07	50,24
86_C	86	104543,30	421545,24	7,50	51,38	48,20	45,00	53,20
860_A	860	104408,94	421344,77	1,50	46,55	43,34	40,39	48,48
860_B	860	104408,94	421344,77	4,50	49,20	46,04	42,81	51,02
860_C	860	104408,94	421344,77	7,50	52,24	49,10	45,80	54,04
861_A	861	104415,85	421330,55	1,50	44,00	40,78	37,72	45,86
861_B	861	104415,85	421330,55	4,50	45,91	42,72	39,58	47,75
861_C	861	104415,85	421330,55	7,50	49,08	45,91	42,69	50,90
862_A	862	104418,17	421324,34	1,50	45,21	42,02	38,65	46,94
862_B	862	104418,17	421324,34	4,50	47,76	44,58	41,10	49,44
862_C	862	104418,17	421324,34	7,50	50,27	47,09	43,54	51,92
863_A	863	104415,28	421318,36	1,50	44,16	40,89	37,91	46,03
863_B	863	104415,28	421318,36	4,50	46,07	42,79	39,69	47,87
863_C	863	104415,28	421318,36	7,50	50,36	47,15	43,83	52,10
864_A	864	104407,98	421324,79	1,50	46,93	43,72	40,74	48,84
864_B	864	104407,98	421324,79	4,50	49,33	46,16	42,98	51,17
864_C	864	104407,98	421324,79	7,50	52,32	49,16	45,86	54,10
865_A	865	104414,89	421310,57	1,50	44,32	41,11	37,99	46,16
865_B	865	104414,89	421310,57	4,50	46,35	43,16	39,95	48,16
865_C	865	104414,89	421310,57	7,50	49,29	46,11	42,86	51,08
866_A	866	104417,20	421304,37	1,50	44,45	41,25	37,89	46,18
866_B	866	104417,20	421304,37	4,50	46,80	43,61	40,13	48,47
866_C	866	104417,20	421304,37	7,50	49,88	46,71	43,15	51,53
867_A	867	104414,32	421298,39	1,50	44,85	41,58	38,52	46,68
867_B	867	104414,32	421298,39	4,50	47,06	43,81	40,61	48,83
867_C	867	104414,32	421298,39	7,50	50,74	47,53	44,20	52,48
868_A	868	104407,01	421304,82	1,50	46,91	43,71	40,72	48,82
868_B	868	104407,01	421304,82	4,50	48,90	45,73	42,53	50,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
868_C	868	104407,01	421304,82	7,50	52,21	49,07	45,74	53,99
869_A	869	104413,93	421290,60	1,50	44,56	41,35	38,20	46,39
869_B	869	104413,93	421290,60	4,50	46,33	43,13	39,93	48,14
869_C	869	104413,93	421290,60	7,50	49,42	46,24	42,96	51,20
87_A	87	104828,80	421471,87	1,50	44,77	41,45	38,20	46,47
87_B	87	104828,80	421471,87	4,50	47,88	44,65	41,20	49,54
87_C	87	104828,80	421471,87	7,50	50,30	47,13	43,52	51,92
870_A	870	104416,24	421284,39	1,50	45,00	41,79	38,42	46,72
870_B	870	104416,24	421284,39	4,50	47,43	44,22	40,76	49,10
870_C	870	104416,24	421284,39	7,50	50,97	47,79	44,25	52,62
871_A	871	104413,35	421278,41	1,50	46,20	42,96	39,71	47,95
871_B	871	104413,35	421278,41	4,50	48,39	45,15	41,90	50,14
871_C	871	104413,35	421278,41	7,50	51,51	48,31	44,93	53,23
872_A	872	104406,05	421284,84	1,50	46,75	43,53	40,52	48,64
872_B	872	104406,05	421284,84	4,50	48,58	45,40	42,22	50,41
872_C	872	104406,05	421284,84	7,50	52,11	48,96	45,65	53,89
873_A	873	104448,84	421308,75	1,50	44,62	41,43	38,36	46,50
873_B	873	104448,84	421308,75	4,50	46,36	43,16	40,01	48,19
873_C	873	104448,84	421308,75	7,50	49,51	46,34	43,04	51,29
874_A	874	104456,15	421302,28	1,50	43,40	40,12	36,88	45,13
874_B	874	104456,15	421302,28	4,50	46,47	43,27	39,78	48,13
874_C	874	104456,15	421302,28	7,50	50,31	47,15	43,55	51,95
875_A	875	104448,27	421296,56	1,50	45,20	41,94	38,77	46,98
875_B	875	104448,27	421296,56	4,50	47,01	43,76	40,53	48,77
875_C	875	104448,27	421296,56	7,50	50,65	47,43	44,06	52,36
876_A	876	104445,96	421302,79	1,50	47,37	44,17	41,06	49,22
876_B	876	104445,96	421302,79	4,50	49,47	46,28	43,10	51,29
876_C	876	104445,96	421302,79	7,50	51,92	48,74	45,46	53,70
877_A	877	104461,05	421380,23	1,50	44,57	41,36	38,24	46,41
877_B	877	104461,05	421380,23	4,50	46,92	43,74	40,56	48,75
877_C	877	104461,05	421380,23	7,50	49,59	46,43	43,14	51,38
878_A	878	104460,55	421370,05	1,50	45,45	42,22	39,14	47,30
878_B	878	104460,55	421370,05	4,50	48,33	45,12	41,81	50,07
878_C	878	104460,55	421370,05	7,50	51,61	48,42	45,01	53,32
879_A	879	104478,03	421379,39	1,50	44,31	41,05	38,04	46,17
879_B	879	104478,03	421379,39	4,50	46,55	43,36	40,19	48,38
879_C	879	104478,03	421379,39	7,50	49,72	46,56	43,28	51,51
88_A	88	104827,51	421463,29	1,50	49,66	46,49	42,86	51,28
88_B	88	104827,51	421463,29	4,50	50,45	47,25	43,70	52,08
88_C	88	104827,51	421463,29	7,50	52,29	49,12	45,46	53,89
880_A	880	104484,02	421376,99	1,50	42,65	39,39	36,11	44,38
880_B	880	104484,02	421376,99	4,50	46,70	43,51	40,08	48,40
880_C	880	104484,02	421376,99	7,50	49,68	46,48	42,99	51,34
881_A	881	104477,53	421369,20	1,50	45,89	42,67	39,49	47,69
881_B	881	104477,53	421369,20	4,50	48,59	45,40	42,05	50,33
881_C	881	104477,53	421369,20	7,50	51,91	48,73	45,30	53,62
882_A	882	104471,84	421377,60	1,50	45,44	42,26	39,27	47,37
882_B	882	104471,84	421377,60	4,50	47,93	44,75	41,56	49,76
882_C	882	104471,84	421377,60	7,50	51,63	48,46	45,18	53,42
883_A	883	104501,71	421346,32	1,50	44,83	41,57	38,41	46,62
883_B	883	104501,71	421346,32	4,50	46,76	43,57	40,37	48,57
883_C	883	104501,71	421346,32	7,50	49,52	46,35	43,06	51,30
884_A	884	104504,03	421340,11	1,50	46,30	43,16	39,54	47,94
884_B	884	104504,03	421340,11	4,50	47,98	44,78	41,24	49,62
884_C	884	104504,03	421340,11	7,50	49,26	46,05	42,51	50,89
885_A	885	104501,14	421334,13	1,50	45,81	42,62	39,23	47,53
885_B	885	104501,14	421334,13	4,50	47,31	44,08	40,74	49,03
885_C	885	104501,14	421334,13	7,50	49,84	46,62	43,27	51,56
886_A	886	104493,84	421340,56	1,50	46,22	42,96	39,95	48,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
886_B	886	104493,84	421340,56	4,50	48,83	45,65	42,37	50,61
886_C	886	104493,84	421340,56	7,50	52,29	49,12	45,75	54,03
887_A	887	104545,95	421376,02	1,50	44,39	41,16	37,96	46,18
887_B	887	104545,95	421376,02	4,50	46,87	43,67	40,43	48,66
887_C	887	104545,95	421376,02	7,50	49,70	46,54	43,19	51,46
888_A	888	104548,94	421373,77	1,50	42,22	38,96	35,69	43,95
888_B	888	104548,94	421373,77	4,50	45,83	42,60	39,23	47,53
888_C	888	104548,94	421373,77	7,50	48,62	45,41	41,98	50,31
889_A	889	104545,44	421365,83	1,50	45,62	42,43	39,13	47,38
889_B	889	104545,44	421365,83	4,50	48,05	44,84	41,46	49,76
889_C	889	104545,44	421365,83	7,50	50,85	47,65	44,20	52,53
89_A	89	104823,78	421462,99	1,50	48,44	45,27	41,69	50,08
89_B	89	104823,78	421462,99	4,50	50,35	47,16	43,63	52,00
89_C	89	104823,78	421462,99	7,50	51,55	48,37	44,82	53,20
890_A	890	104562,93	421375,18	1,50	44,15	40,90	37,70	45,92
890_B	890	104562,93	421375,18	4,50	46,83	43,62	40,33	48,58
890_C	890	104562,93	421375,18	7,50	49,72	46,55	43,18	51,46
891_A	891	104562,42	421364,99	1,50	45,94	42,75	39,40	47,68
891_B	891	104562,42	421364,99	4,50	47,33	44,10	40,80	49,07
891_C	891	104562,42	421364,99	7,50	50,19	46,99	43,58	51,89
892_A	892	104556,73	421373,38	1,50	44,42	41,20	38,13	46,28
892_B	892	104556,73	421373,38	4,50	47,21	44,00	40,74	48,98
892_C	892	104556,73	421373,38	7,50	50,89	47,70	44,36	52,63
893_A	893	104581,47	421544,41	1,50	43,17	39,96	36,90	45,04
893_B	893	104581,47	421544,41	4,50	46,51	43,29	40,14	48,33
893_C	893	104581,47	421544,41	7,50	48,34	45,13	41,91	50,13
894_A	894	104586,41	421541,06	1,50	41,37	38,09	34,78	43,07
894_B	894	104586,41	421541,06	4,50	44,56	41,28	37,91	46,23
894_C	894	104586,41	421541,06	7,50	46,47	43,23	39,77	48,12
895_A	895	104581,16	421538,21	1,50	44,29	41,10	37,89	46,10
895_B	895	104581,16	421538,21	4,50	46,03	42,83	39,56	47,80
895_C	895	104581,16	421538,21	7,50	49,05	45,88	42,53	50,80
896_A	896	104576,22	421541,56	1,50	44,60	41,42	38,39	46,51
896_B	896	104576,22	421541,56	4,50	47,06	43,86	40,71	48,89
896_C	896	104576,22	421541,56	7,50	49,67	46,47	43,23	51,46
897_A	897	104588,92	421519,10	1,50	42,22	38,94	35,89	44,05
897_B	897	104588,92	421519,10	4,50	45,04	41,80	38,68	46,86
897_C	897	104588,92	421519,10	7,50	48,13	44,93	41,70	49,92
898_A	898	104593,86	421515,75	1,50	41,90	38,66	35,35	43,62
898_B	898	104593,86	421515,75	4,50	43,94	40,68	37,40	45,67
898_C	898	104593,86	421515,75	7,50	45,71	42,47	39,11	47,41
899_A	899	104588,62	421512,91	1,50	43,62	40,39	37,25	45,44
899_B	899	104588,62	421512,91	4,50	45,98	42,73	39,54	47,76
899_C	899	104588,62	421512,91	7,50	49,70	46,50	43,15	51,43
9_A	9	104409,61	421372,57	1,50	45,58	42,34	39,25	47,42
9_B	9	104409,61	421372,57	4,50	48,67	45,47	42,17	50,43
9_C	9	104409,61	421372,57	7,50	51,70	48,52	45,12	53,42
90_A	90	104822,72	421475,29	1,50	45,13	41,83	38,50	46,81
90_B	90	104822,72	421475,29	4,50	46,87	43,59	40,19	48,52
90_C	90	104822,72	421475,29	7,50	49,80	46,62	43,01	51,42
900_A	900	104583,68	421516,26	1,50	44,93	41,71	38,60	46,77
900_B	900	104583,68	421516,26	4,50	47,53	44,32	41,09	49,31
900_C	900	104583,68	421516,26	7,50	50,71	47,53	44,23	52,48
901_A	901	104595,77	421504,79	1,50	43,35	40,07	37,00	45,17
901_B	901	104595,77	421504,79	4,50	45,59	42,31	39,24	47,41
901_C	901	104595,77	421504,79	7,50	48,48	45,24	42,04	50,26
902_A	902	104600,71	421501,44	1,50	42,56	39,32	35,95	44,26
902_B	902	104600,71	421501,44	4,50	45,21	41,97	38,59	46,90
902_C	902	104600,71	421501,44	7,50	46,50	43,28	39,80	48,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
903_A	903	104595,46	421498,60	1,50	43,40	40,17	37,00	45,20
903_B	903	104595,46	421498,60	4,50	45,75	42,51	39,28	47,51
903_C	903	104595,46	421498,60	7,50	49,51	46,33	42,97	51,25
904_A	904	104590,52	421501,95	1,50	44,51	41,27	38,20	46,36
904_B	904	104590,52	421501,95	4,50	47,20	43,97	40,79	49,00
904_C	904	104590,52	421501,95	7,50	50,85	47,66	44,35	52,61
905_A	905	104599,27	421490,18	1,50	43,35	40,08	36,93	45,13
905_B	905	104599,27	421490,18	4,50	45,69	42,42	39,26	47,47
905_C	905	104599,27	421490,18	7,50	48,58	45,35	42,11	50,35
906_A	906	104604,21	421486,83	1,50	42,98	39,73	36,40	44,69
906_B	906	104604,21	421486,83	4,50	45,74	42,49	39,14	47,44
906_C	906	104604,21	421486,83	7,50	47,22	44,00	40,56	48,89
907_A	907	104598,96	421483,99	1,50	43,03	39,79	36,55	44,79
907_B	907	104598,96	421483,99	4,50	45,66	42,42	39,14	47,40
907_C	907	104598,96	421483,99	7,50	48,52	45,30	41,95	50,24
908_A	908	104594,02	421487,34	1,50	44,38	41,12	38,09	46,23
908_B	908	104594,02	421487,34	4,50	46,86	43,60	40,47	48,66
908_C	908	104594,02	421487,34	7,50	50,57	47,38	44,10	52,34
909_A	909	104596,68	421475,26	1,50	43,17	39,87	36,73	44,94
909_B	909	104596,68	421475,26	4,50	46,05	42,78	39,54	47,79
909_C	909	104596,68	421475,26	7,50	48,51	45,29	42,00	50,26
91_A	91	104817,71	421466,40	1,50	48,09	44,91	41,34	49,73
91_B	91	104817,71	421466,40	4,50	50,34	47,15	43,60	51,98
91_C	91	104817,71	421466,40	7,50	51,68	48,50	44,93	53,32
910_A	910	104601,62	421471,91	1,50	43,32	40,07	36,69	45,00
910_B	910	104601,62	421471,91	4,50	45,61	42,34	38,98	47,29
910_C	910	104601,62	421471,91	7,50	47,30	44,07	40,61	48,96
911_A	911	104596,37	421469,07	1,50	42,97	39,74	36,54	44,76
911_B	911	104596,37	421469,07	4,50	45,27	42,04	38,79	47,03
911_C	911	104596,37	421469,07	7,50	48,62	45,41	42,05	50,34
912_A	912	104591,43	421472,42	1,50	44,61	41,36	38,31	46,46
912_B	912	104591,43	421472,42	4,50	46,92	43,70	40,52	48,72
912_C	912	104591,43	421472,42	7,50	50,32	47,13	43,84	52,09
913_A	913	104593,33	421460,04	1,50	43,94	40,68	37,51	45,72
913_B	913	104593,33	421460,04	4,50	46,18	42,92	39,72	47,95
913_C	913	104593,33	421460,04	7,50	48,63	45,40	42,10	50,37
914_A	914	104598,27	421456,69	1,50	41,95	38,69	35,33	43,64
914_B	914	104598,27	421456,69	4,50	44,56	41,30	37,94	46,25
914_C	914	104598,27	421456,69	7,50	46,73	43,51	40,04	48,39
915_A	915	104593,03	421453,85	1,50	42,98	39,77	36,55	44,77
915_B	915	104593,03	421453,85	4,50	45,33	42,11	38,87	47,10
915_C	915	104593,03	421453,85	7,50	48,28	45,09	41,74	50,02
916_A	916	104588,09	421457,20	1,50	44,80	41,57	38,48	46,64
916_B	916	104588,09	421457,20	4,50	46,70	43,47	40,33	48,52
916_C	916	104588,09	421457,20	7,50	50,17	46,97	43,68	51,93
917_A	917	104588,49	421445,82	1,50	43,25	39,98	36,85	45,05
917_B	917	104588,49	421445,82	4,50	45,26	42,00	38,80	47,03
917_C	917	104588,49	421445,82	7,50	48,49	45,27	41,97	50,23
918_A	918	104593,43	421442,47	1,50	42,01	38,74	35,39	43,70
918_B	918	104593,43	421442,47	4,50	44,84	41,57	38,21	46,52
918_C	918	104593,43	421442,47	7,50	46,70	43,46	40,01	48,36
919_A	919	104588,18	421439,62	1,50	43,76	40,54	37,35	45,56
919_B	919	104588,18	421439,62	4,50	45,78	42,53	39,29	47,53
919_C	919	104588,18	421439,62	7,50	49,21	46,00	42,64	50,93
92_A	92	104816,67	421472,84	1,50	42,76	39,55	36,29	44,53
92_B	92	104816,67	421472,84	4,50	45,94	42,73	39,39	47,67
92_C	92	104816,67	421472,84	7,50	47,53	44,33	40,97	49,26
920_A	920	104583,24	421442,97	1,50	44,90	41,64	38,56	46,73
920_B	920	104583,24	421442,97	4,50	47,02	43,77	40,62	48,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
920_C	920	104583,24	421442,97	7,50	50,39	47,17	43,90	52,15
921_A	921	104565,06	421418,12	1,50	44,36	41,07	37,95	46,15
921_B	921	104565,06	421418,12	4,50	45,49	42,24	39,08	47,28
921_C	921	104565,06	421418,12	7,50	49,25	46,06	42,76	51,01
922_A	922	104564,55	421407,94	1,50	43,88	40,66	37,46	45,67
922_B	922	104564,55	421407,94	4,50	46,67	43,44	40,17	48,42
922_C	922	104564,55	421407,94	7,50	49,81	46,61	43,24	51,53
923_A	923	104584,90	421417,14	1,50	44,35	41,02	37,94	46,13
923_B	923	104584,90	421417,14	4,50	46,94	43,70	40,54	48,74
923_C	923	104584,90	421417,14	7,50	49,72	46,50	43,28	51,50
924_A	924	104587,75	421411,89	1,50	42,61	39,37	35,98	44,30
924_B	924	104587,75	421411,89	4,50	45,23	41,97	38,60	46,91
924_C	924	104587,75	421411,89	7,50	46,77	43,53	40,08	48,43
925_A	925	104584,40	421406,95	1,50	43,92	40,70	37,49	45,71
925_B	925	104584,40	421406,95	4,50	46,40	43,16	39,95	48,17
925_C	925	104584,40	421406,95	7,50	49,34	46,14	42,79	51,07
926_A	926	104497,14	421421,49	1,50	44,71	41,43	38,35	46,52
926_B	926	104497,14	421421,49	4,50	46,47	43,28	40,06	48,27
926_C	926	104497,14	421421,49	7,50	49,69	46,53	43,21	51,46
927_A	927	104496,64	421411,31	1,50	44,76	41,55	38,39	46,58
927_B	927	104496,64	421411,31	4,50	47,23	44,02	40,76	49,00
927_C	927	104496,64	421411,31	7,50	50,51	47,31	43,94	52,23
928_A	928	104479,66	421412,15	1,50	44,91	41,70	38,60	46,76
928_B	928	104479,66	421412,15	4,50	47,72	44,49	41,28	49,50
928_C	928	104479,66	421412,15	7,50	51,24	48,05	44,70	52,98
929_A	929	104480,16	421422,34	1,50	45,31	42,07	38,99	47,15
929_B	929	104480,16	421422,34	4,50	46,52	43,31	40,13	48,33
929_C	929	104480,16	421422,34	7,50	49,72	46,55	43,30	51,52
93_A	93	104838,08	421505,68	1,50	42,82	39,53	36,28	44,54
93_B	93	104838,08	421505,68	4,50	45,46	42,17	38,86	47,15
93_C	93	104838,08	421505,68	7,50	48,44	45,18	41,76	50,10
930_A	930	104412,25	421425,71	1,50	44,96	41,79	38,70	46,84
930_B	930	104412,25	421425,71	4,50	47,16	43,99	40,82	49,00
930_C	930	104412,25	421425,71	7,50	50,18	47,03	43,76	51,98
931_A	931	104411,74	421415,52	1,50	45,10	41,88	38,81	46,96
931_B	931	104411,74	421415,52	4,50	48,13	44,94	41,71	49,93
931_C	931	104411,74	421415,52	7,50	51,39	48,22	44,82	53,12
932_A	932	104400,96	421418,16	1,50	43,23	40,01	36,82	45,03
932_B	932	104400,96	421418,16	4,50	45,96	42,76	39,47	47,72
932_C	932	104400,96	421418,16	7,50	49,62	46,44	42,96	51,30
933_A	933	104394,76	421416,36	1,50	45,27	42,05	38,96	47,12
933_B	933	104394,76	421416,36	4,50	48,45	45,24	42,01	50,23
933_C	933	104394,76	421416,36	7,50	51,89	48,73	45,35	53,63
934_A	934	104395,27	421426,55	1,50	45,19	42,05	38,98	47,10
934_B	934	104395,27	421426,55	4,50	46,63	43,49	40,36	48,51
934_C	934	104395,27	421426,55	7,50	50,32	47,17	43,95	52,15
935_A	935	104424,49	421452,32	1,50	43,69	40,53	37,17	45,44
935_B	935	104424,49	421452,32	4,50	46,26	43,06	39,62	47,95
935_C	935	104424,49	421452,32	7,50	48,99	45,79	42,28	50,64
936_A	936	104421,60	421446,93	1,50	44,88	41,69	38,67	46,79
936_B	936	104421,60	421446,93	4,50	47,56	44,36	41,16	49,37
936_C	936	104421,60	421446,93	7,50	50,48	47,30	43,97	52,23
937_A	937	104414,33	421453,44	1,50	46,88	43,70	40,74	48,82
937_B	937	104414,33	421453,44	4,50	49,80	46,61	43,54	51,68
937_C	937	104414,33	421453,44	7,50	52,41	49,23	46,03	54,23
938_A	938	104422,24	421459,11	1,50	43,43	40,22	37,24	45,34
938_B	938	104422,24	421459,11	4,50	45,23	42,04	38,95	47,10
938_C	938	104422,24	421459,11	7,50	48,20	45,01	41,82	50,02
939_A	939	104426,55	421492,83	1,50	43,79	40,64	37,30	45,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
939_B	939	104426,55	421492,83	4,50	46,58	43,38	39,94	48,27
939_C	939	104426,55	421492,83	7,50	48,79	45,59	42,12	50,46
94_A	94	104841,71	421496,62	1,50	46,72	43,38	40,05	48,37
94_B	94	104841,71	421496,62	4,50	49,74	46,50	42,99	51,37
94_C	94	104841,71	421496,62	7,50	52,09	48,91	45,25	53,68
940_A	940	104423,64	421486,88	1,50	43,80	40,61	37,64	45,73
940_B	940	104423,64	421486,88	4,50	45,40	42,18	39,13	47,27
940_C	940	104423,64	421486,88	7,50	49,12	45,94	42,70	50,92
941_A	941	104416,37	421493,39	1,50	46,81	43,64	40,69	48,76
941_B	941	104416,37	421493,39	4,50	48,49	45,34	42,27	50,40
941_C	941	104416,37	421493,39	7,50	51,78	48,64	45,40	53,61
942_A	942	104424,28	421499,06	1,50	43,40	40,23	37,23	45,33
942_B	942	104424,28	421499,06	4,50	45,32	42,15	39,05	47,20
942_C	942	104424,28	421499,06	7,50	47,83	44,64	41,49	49,67
943_A	943	104425,54	421472,85	1,50	43,68	40,52	37,19	45,45
943_B	943	104425,54	421472,85	4,50	46,36	43,16	39,71	48,04
943_C	943	104425,54	421472,85	7,50	48,63	45,43	41,92	50,28
944_A	944	104422,62	421466,90	1,50	44,22	41,03	38,01	46,13
944_B	944	104422,62	421466,90	4,50	46,15	42,93	39,83	47,99
944_C	944	104422,62	421466,90	7,50	49,91	46,73	43,44	51,68
945_A	945	104415,35	421473,41	1,50	46,97	43,79	40,84	48,92
945_B	945	104415,35	421473,41	4,50	49,02	45,85	42,77	50,91
945_C	945	104415,35	421473,41	7,50	52,29	49,12	45,92	54,12
946_A	946	104423,26	421479,09	1,50	43,74	40,56	37,55	45,66
946_B	946	104423,26	421479,09	4,50	45,63	42,46	39,36	47,51
946_C	946	104423,26	421479,09	7,50	48,30	45,12	41,95	50,14
947_A	947	104469,68	421554,02	1,50	44,18	41,02	37,85	46,03
947_B	947	104469,68	421554,02	4,50	47,65	44,48	41,26	49,47
947_C	947	104469,68	421554,02	7,50	50,18	47,01	43,73	51,97
948_A	948	104469,17	421543,83	1,50	44,43	41,25	38,24	46,35
948_B	948	104469,17	421543,83	4,50	46,38	43,19	39,98	48,19
948_C	948	104469,17	421543,83	7,50	49,22	46,05	42,77	51,01
949_A	949	104486,66	421553,18	1,50	43,88	40,69	37,58	45,74
949_B	949	104486,66	421553,18	4,50	47,36	44,18	40,96	49,17
949_C	949	104486,66	421553,18	7,50	50,01	46,84	43,57	51,80
95_A	95	104832,11	421495,04	1,50	43,88	40,56	37,35	45,60
95_B	95	104832,11	421495,04	4,50	47,62	44,37	40,97	49,29
95_C	95	104832,11	421495,04	7,50	50,13	46,93	43,41	51,78
950_A	950	104492,64	421550,78	1,50	40,22	36,92	33,85	42,03
950_B	950	104492,64	421550,78	4,50	45,26	42,06	38,70	46,99
950_C	950	104492,64	421550,78	7,50	47,66	44,45	41,04	49,36
951_A	951	104486,15	421542,99	1,50	45,09	41,90	38,86	46,98
951_B	951	104486,15	421542,99	4,50	47,28	44,08	40,86	49,08
951_C	951	104486,15	421542,99	7,50	50,22	47,04	43,75	51,99
952_A	952	104480,46	421551,38	1,50	45,53	42,40	39,44	47,51
952_B	952	104480,46	421551,38	4,50	48,05	44,88	41,76	49,92
952_C	952	104480,46	421551,38	7,50	51,25	48,07	44,89	53,08
953_A	953	104556,57	421549,67	1,50	43,99	40,79	37,72	45,86
953_B	953	104556,57	421549,67	4,50	47,17	43,97	40,84	49,01
953_C	953	104556,57	421549,67	7,50	49,60	46,40	43,19	51,40
954_A	954	104561,41	421544,32	1,50	42,37	39,09	35,84	44,10
954_B	954	104561,41	421544,32	4,50	45,08	41,81	38,52	46,80
954_C	954	104561,41	421544,32	7,50	47,53	44,30	40,91	49,22
955_A	955	104556,06	421539,48	1,50	43,26	40,04	36,94	45,10
955_B	955	104556,06	421539,48	4,50	45,62	42,40	39,18	47,40
955_C	955	104556,06	421539,48	7,50	48,44	45,26	41,94	50,20
956_A	956	104552,29	421523,66	1,50	41,50	38,24	34,99	43,24
956_B	956	104552,29	421523,66	4,50	45,06	41,80	38,41	46,73
956_C	956	104552,29	421523,66	7,50	47,23	43,99	40,52	48,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
957_A	957	104544,54	421520,86	1,50	43,14	39,90	36,87	45,01
957_B	957	104544,54	421520,86	4,50	44,56	41,31	38,20	46,38
957_C	957	104544,54	421520,86	7,50	48,03	44,81	41,54	49,79
958_A	958	104542,10	421524,16	1,50	45,44	42,25	39,17	47,31
958_B	958	104542,10	421524,16	4,50	47,94	44,74	41,60	49,78
958_C	958	104542,10	421524,16	7,50	50,67	47,49	44,28	52,49
959_A	959	104544,11	421513,07	1,50	43,73	40,49	37,47	45,60
959_B	959	104544,11	421513,07	4,50	46,54	43,31	40,18	48,36
959_C	959	104544,11	421513,07	7,50	48,87	45,65	42,46	50,67
96_A	96	104832,83	421501,64	1,50	42,74	39,49	36,23	44,48
96_B	96	104832,83	421501,64	4,50	45,78	42,54	39,25	47,51
96_C	96	104832,83	421501,64	7,50	47,67	44,46	41,11	49,40
960_A	960	104551,39	421506,62	1,50	41,50	38,19	34,94	43,21
960_B	960	104551,39	421506,62	4,50	44,72	41,48	38,05	46,39
960_C	960	104551,39	421506,62	7,50	46,70	43,47	40,00	48,35
961_A	961	104543,49	421500,89	1,50	43,34	40,10	37,06	45,20
961_B	961	104543,49	421500,89	4,50	45,24	41,99	38,84	47,04
961_C	961	104543,49	421500,89	7,50	48,61	45,41	42,11	50,37
962_A	962	104541,21	421507,11	1,50	46,12	42,94	39,81	47,98
962_B	962	104541,21	421507,11	4,50	48,48	45,28	42,11	50,30
962_C	962	104541,21	421507,11	7,50	50,77	47,58	44,34	52,56
963_A	963	104510,19	421514,82	1,50	42,45	39,20	36,24	44,35
963_B	963	104510,19	421514,82	4,50	44,51	41,28	38,22	46,37
963_C	963	104510,19	421514,82	7,50	47,69	44,49	41,36	49,53
964_A	964	104512,47	421508,59	1,50	42,79	39,57	36,24	44,52
964_B	964	104512,47	421508,59	4,50	45,16	41,92	38,52	46,84
964_C	964	104512,47	421508,59	7,50	47,10	43,87	40,45	48,78
965_A	965	104509,55	421502,64	1,50	43,21	39,95	36,92	45,06
965_B	965	104509,55	421502,64	4,50	45,32	42,07	38,92	47,12
965_C	965	104509,55	421502,64	7,50	48,47	45,26	42,02	50,25
966_A	966	104502,28	421509,15	1,50	46,06	42,85	39,86	47,97
966_B	966	104502,28	421509,15	4,50	47,94	44,77	41,59	49,78
966_C	966	104502,28	421509,15	7,50	50,84	47,68	44,38	52,62
967_A	967	104506,68	421494,99	1,50	39,29	36,07	32,93	41,11
967_B	967	104506,68	421494,99	4,50	40,81	37,51	34,37	42,58
967_C	967	104506,68	421494,99	7,50	44,28	41,03	37,71	45,99
968_A	968	104511,45	421488,61	1,50	43,12	39,91	36,57	44,85
968_B	968	104511,45	421488,61	4,50	45,66	42,43	39,04	47,35
968_C	968	104511,45	421488,61	7,50	47,63	44,40	40,99	49,31
969_A	969	104508,53	421482,67	1,50	43,02	39,77	36,74	44,88
969_B	969	104508,53	421482,67	4,50	44,93	41,69	38,55	46,74
969_C	969	104508,53	421482,67	7,50	48,31	45,10	41,86	50,09
97_A	97	104864,47	421451,71	1,50	46,47	43,23	39,70	48,09
97_B	97	104864,47	421451,71	4,50	47,92	44,69	41,12	49,52
97_C	97	104864,47	421451,71	7,50	49,95	46,76	43,14	51,56
970_A	970	104501,26	421489,18	1,50	45,88	42,66	39,68	47,79
970_B	970	104501,26	421489,18	4,50	47,91	44,72	41,59	49,76
970_C	970	104501,26	421489,18	7,50	51,31	48,12	44,86	53,09
971_A	971	104543,07	421493,10	1,50	44,05	40,81	37,75	45,90
971_B	971	104543,07	421493,10	4,50	46,74	43,50	40,33	48,53
971_C	971	104543,07	421493,10	7,50	48,78	45,55	42,33	50,56
972_A	972	104550,35	421486,64	1,50	42,04	38,73	35,48	43,75
972_B	972	104550,35	421486,64	4,50	44,58	41,32	37,97	46,27
972_C	972	104550,35	421486,64	7,50	46,65	43,42	39,94	48,30
973_A	973	104542,45	421480,92	1,50	43,51	40,27	37,22	45,37
973_B	973	104542,45	421480,92	4,50	45,24	41,99	38,84	47,04
973_C	973	104542,45	421480,92	7,50	48,96	45,76	42,45	50,71
974_A	974	104540,16	421487,13	1,50	45,91	42,73	39,61	47,77
974_B	974	104540,16	421487,13	4,50	48,35	45,15	41,97	50,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
974_C	974	104540,16	421487,13	7,50	50,76	47,56	44,33	52,55
975_A	975	104542,03	421473,13	1,50	43,70	40,44	37,43	45,56
975_B	975	104542,03	421473,13	4,50	45,98	42,72	39,65	47,81
975_C	975	104542,03	421473,13	7,50	48,84	45,61	42,43	50,64
976_A	976	104549,31	421466,67	1,50	42,08	38,77	35,50	43,78
976_B	976	104549,31	421466,67	4,50	44,61	41,35	37,98	46,29
976_C	976	104549,31	421466,67	7,50	46,89	43,66	40,21	48,55
977_A	977	104541,41	421460,94	1,50	43,73	40,49	37,43	45,58
977_B	977	104541,41	421460,94	4,50	45,64	42,40	39,23	47,43
977_C	977	104541,41	421460,94	7,50	49,36	46,16	42,83	51,10
978_A	978	104539,12	421467,16	1,50	46,02	42,82	39,71	47,87
978_B	978	104539,12	421467,16	4,50	48,55	45,33	42,18	50,37
978_C	978	104539,12	421467,16	7,50	51,37	48,16	44,93	53,15
979_A	979	104540,98	421453,15	1,50	43,46	40,17	37,18	45,31
979_B	979	104540,98	421453,15	4,50	45,69	42,42	39,31	47,50
979_C	979	104540,98	421453,15	7,50	49,12	45,89	42,69	50,91
98_A	98	104865,49	421445,26	1,50	50,03	46,88	43,19	51,63
98_B	98	104865,49	421445,26	4,50	51,61	48,43	44,81	53,22
98_C	98	104865,49	421445,26	7,50	52,80	49,63	45,95	54,39
980_A	980	104548,27	421446,70	1,50	42,23	38,90	35,67	43,94
980_B	980	104548,27	421446,70	4,50	43,62	40,33	37,04	45,32
980_C	980	104548,27	421446,70	7,50	46,86	43,63	40,23	48,55
981_A	981	104540,36	421440,97	1,50	44,43	41,18	38,09	46,26
981_B	981	104540,36	421440,97	4,50	46,59	43,36	40,11	48,35
981_C	981	104540,36	421440,97	7,50	50,24	47,03	43,68	51,97
982_A	982	104538,08	421447,19	1,50	45,55	42,34	39,21	47,39
982_B	982	104538,08	421447,19	4,50	47,66	44,44	41,24	49,45
982_C	982	104538,08	421447,19	7,50	51,05	47,85	44,54	52,80
983_A	983	104467,39	421527,98	1,50	41,97	38,72	35,59	43,78
983_B	983	104467,39	421527,98	4,50	45,15	41,95	38,52	46,84
983_C	983	104467,39	421527,98	7,50	47,47	44,27	40,79	49,14
984_A	984	104459,64	421525,28	1,50	44,25	41,07	38,07	46,17
984_B	984	104459,64	421525,28	4,50	45,47	42,26	39,16	47,32
984_C	984	104459,64	421525,28	7,50	48,91	45,74	42,47	50,70
985_A	985	104457,21	421528,50	1,50	46,62	43,50	40,41	48,54
985_B	985	104457,21	421528,50	4,50	48,99	45,84	42,69	50,86
985_C	985	104457,21	421528,50	7,50	51,37	48,21	44,99	53,19
986_A	986	104459,26	421517,49	1,50	44,18	41,04	38,02	46,12
986_B	986	104459,26	421517,49	4,50	46,51	43,33	40,24	48,39
986_C	986	104459,26	421517,49	7,50	48,33	45,14	41,99	50,17
987_A	987	104466,53	421511,02	1,50	42,25	38,98	35,83	44,03
987_B	987	104466,53	421511,02	4,50	44,36	41,13	37,76	46,06
987_C	987	104466,53	421511,02	7,50	47,51	44,31	40,81	49,17
988_A	988	104458,62	421505,31	1,50	44,22	41,03	38,02	46,13
988_B	988	104458,62	421505,31	4,50	45,83	42,61	39,50	47,67
988_C	988	104458,62	421505,31	7,50	49,29	46,11	42,83	51,07
989_A	989	104456,35	421511,53	1,50	46,95	43,83	40,73	48,86
989_B	989	104456,35	421511,53	4,50	49,69	46,52	43,38	51,55
989_C	989	104456,35	421511,53	7,50	51,78	48,61	45,40	53,60
99_A	99	104859,44	421442,84	1,50	48,78	45,63	42,01	50,41
99_B	99	104859,44	421442,84	4,50	50,44	47,26	43,70	52,08
99_C	99	104859,44	421442,84	7,50	51,70	48,54	44,93	53,33
990_A	990	104458,24	421497,52	1,50	44,81	41,66	38,60	46,72
990_B	990	104458,24	421497,52	4,50	46,96	43,76	40,66	48,82
990_C	990	104458,24	421497,52	7,50	48,84	45,64	42,50	50,68
991_A	991	104465,51	421491,05	1,50	42,52	39,26	36,11	44,31
991_B	991	104465,51	421491,05	4,50	45,05	41,82	38,43	46,74
991_C	991	104465,51	421491,05	7,50	48,07	44,87	41,35	49,72
992_A	992	104457,60	421485,33	1,50	44,24	41,06	38,05	46,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rijkswegen groepen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
992_B	992	104457,60	421485,33	4,50	45,88	42,67	39,57	47,73
992_C	992	104457,60	421485,33	7,50	49,06	45,88	42,60	50,84
993_A	993	104455,33	421491,55	1,50	46,97	43,85	40,74	48,88
993_B	993	104455,33	421491,55	4,50	49,66	46,50	43,34	51,51
993_C	993	104455,33	421491,55	7,50	51,85	48,68	45,47	53,67
994_A	994	104457,22	421477,54	1,50	44,80	41,63	38,61	46,72
994_B	994	104457,22	421477,54	4,50	46,72	43,51	40,45	48,59
994_C	994	104457,22	421477,54	7,50	48,91	45,70	42,57	50,75
995_A	995	104464,50	421471,07	1,50	42,67	39,43	36,25	44,46
995_B	995	104464,50	421471,07	4,50	44,86	41,63	38,25	46,56
995_C	995	104464,50	421471,07	7,50	48,12	44,92	41,41	49,77
996_A	996	104456,59	421465,36	1,50	44,30	41,11	38,08	46,20
996_B	996	104456,59	421465,36	4,50	45,86	42,65	39,53	47,70
996_C	996	104456,59	421465,36	7,50	49,64	46,46	43,15	51,40
997_A	997	104454,31	421471,58	1,50	46,97	43,82	40,72	48,86
997_B	997	104454,31	421471,58	4,50	49,67	46,50	43,36	51,53
997_C	997	104454,31	421471,58	7,50	51,79	48,61	45,42	53,62
998_A	998	104508,15	421474,88	1,50	42,65	39,40	36,38	44,51
998_B	998	104508,15	421474,88	4,50	44,60	41,37	38,23	46,42
998_C	998	104508,15	421474,88	7,50	47,71	44,51	41,27	49,50
999_A	999	104510,43	421468,64	1,50	43,43	40,21	36,90	45,17
999_B	999	104510,43	421468,64	4,50	45,71	42,47	39,11	47,41
999_C	999	104510,43	421468,64	7,50	47,75	44,52	41,10	49,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
491_B	491	104235,26	421827,25	4,50	63,08	60,91	52,90	63,65
491_A	491	104235,26	421827,25	1,50	62,72	60,56	52,54	63,29
491_C	491	104235,26	421827,25	7,50	62,62	60,45	52,44	63,19
514_B	514	104233,62	421705,40	4,50	62,55	60,38	52,37	63,12
477_B	477	104238,56	421867,61	4,50	62,50	60,33	52,33	63,07
510_B	510	104235,50	421762,71	4,50	62,37	60,20	52,20	62,94
477_C	477	104238,56	421867,61	7,50	62,18	60,01	52,00	62,75
500_B	500	104236,91	421793,60	4,50	62,16	60,00	51,99	62,73
514_C	514	104233,62	421705,40	7,50	62,13	59,97	51,96	62,70
477_A	477	104238,56	421867,61	1,50	62,06	59,89	51,88	62,63
514_A	514	104233,62	421705,40	1,50	62,05	59,89	51,88	62,62
477_D	477	104238,56	421867,61	10,50	61,96	59,79	51,78	62,53
510_C	510	104235,50	421762,71	7,50	61,96	59,80	51,79	62,53
510_A	510	104235,50	421762,71	1,50	61,86	59,70	51,68	62,43
500_C	500	104236,91	421793,60	7,50	61,80	59,63	51,63	62,37
500_A	500	104236,91	421793,60	1,50	61,62	59,46	51,44	62,19
477_E	477	104238,56	421867,61	13,50	61,58	59,41	51,40	62,15
537_C	537	104237,97	421664,34	7,50	61,13	58,96	50,95	61,70
537_B	537	104237,97	421664,34	4,50	61,02	58,85	50,84	61,59
538_B	538	104237,97	421676,34	4,50	61,02	58,85	50,84	61,59
538_C	538	104237,97	421676,34	7,50	60,99	58,83	50,82	61,56
538_A	538	104237,97	421676,34	1,50	60,23	58,07	50,06	60,80
537_A	537	104237,97	421664,34	1,50	60,21	58,05	50,04	60,78
490_B	490	104240,06	421822,09	4,50	58,50	56,33	48,33	59,07
490_C	490	104240,06	421822,09	7,50	58,30	56,13	48,12	58,87
511_B	511	104238,60	421724,51	4,50	58,15	55,99	47,98	58,72
509_C	509	104240,30	421746,55	7,50	57,85	55,69	47,68	58,42
497_B	497	104241,24	421798,64	4,50	57,84	55,68	47,66	58,41
511_C	511	104238,60	421724,51	7,50	57,84	55,68	47,67	58,41
490_A	490	104240,06	421822,09	1,50	57,79	55,63	47,62	58,36
506_B	506	104240,30	421778,87	4,50	57,72	55,56	47,54	58,29
474_B	474	104246,71	421877,83	4,50	57,71	55,54	47,53	58,28
474_D	474	104246,71	421877,83	10,50	57,71	55,55	47,53	58,28
509_B	509	104240,30	421746,55	4,50	57,71	55,54	47,54	58,28
474_C	474	104246,71	421877,83	7,50	57,70	55,53	47,52	58,27
497_C	497	104241,24	421798,64	7,50	57,55	55,39	47,38	58,12
536_C	536	104242,89	421656,88	7,50	57,52	55,36	47,35	58,09
499_B	499	104241,24	421788,55	4,50	57,49	55,32	47,31	58,06
474_E	474	104246,71	421877,83	13,50	57,45	55,27	47,26	58,01
499_C	499	104241,24	421788,55	7,50	57,43	55,26	47,25	58,00
506_C	506	104240,30	421778,87	7,50	57,39	55,23	47,22	57,96
511_A	511	104238,60	421724,51	1,50	57,30	55,14	47,12	57,87
536_B	536	104242,89	421656,88	4,50	57,08	54,91	46,90	57,65
497_A	497	104241,24	421798,64	1,50	57,03	54,87	46,86	57,60
506_A	506	104240,30	421778,87	1,50	56,96	54,80	46,79	57,53
509_A	509	104240,30	421746,55	1,50	56,85	54,69	46,67	57,42
474_A	474	104246,71	421877,83	1,50	56,80	54,63	46,63	57,37
499_A	499	104241,24	421788,55	1,50	56,70	54,54	46,53	57,27
265_C	265	104260,55	421491,09	7,50	56,45	54,30	46,28	57,03
476_D	476	104246,71	421845,39	10,50	56,45	54,29	46,27	57,02
83_C	83	104264,46	421559,12	7,50	56,42	54,26	46,24	56,99
267_C	267	104261,94	421515,05	7,50	56,40	54,24	46,22	56,97
266_C	266	104259,17	421467,13	7,50	56,35	54,19	46,18	56,92
476_E	476	104246,71	421845,39	13,50	56,34	54,18	46,17	56,91
476_B	476	104246,71	421845,39	4,50	56,21	54,05	46,04	56,78
76_C	76	104257,59	421433,77	7,50	56,19	54,03	46,02	56,76
476_C	476	104246,71	421845,39	7,50	56,10	53,93	45,92	56,67
1188_E	1188	104250,53	421281,50	13,50	56,02	53,86	45,85	56,59
737_C	737	104255,18	421385,85	7,50	56,02	53,86	45,85	56,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
206_C	206	104254,22	421364,36	7,50	56,01	53,85	45,84	56,58
735_C	735	104254,91	421379,86	7,50	56,01	53,85	45,84	56,58
1188_D	1188	104250,53	421281,50	10,50	56,00	53,84	45,83	56,57
736_C	736	104254,65	421373,87	7,50	55,99	53,83	45,82	56,56
1186_E	1186	104249,46	421257,53	13,50	55,96	53,80	45,78	56,53
1186_D	1186	104249,46	421257,53	10,50	55,94	53,78	45,77	56,51
204_C	204	104253,15	421340,39	7,50	55,88	53,72	45,70	56,45
1187_E	1187	104248,39	421233,55	13,50	55,83	53,68	45,66	56,41
536_A	536	104242,89	421656,88	1,50	55,84	53,68	45,66	56,41
1187_D	1187	104248,39	421233,55	10,50	55,82	53,66	45,64	56,39
205_C	205	104252,09	421316,41	7,50	55,82	53,65	45,64	56,39
265_B	265	104260,55	421491,09	4,50	55,74	53,59	45,57	56,32
1188_C	1188	104250,53	421281,50	7,50	55,73	53,57	45,56	56,30
266_B	266	104259,17	421467,13	4,50	55,70	53,54	45,53	56,27
267_B	267	104261,94	421515,05	4,50	55,69	53,54	45,52	56,27
1186_C	1186	104249,46	421257,53	7,50	55,69	53,53	45,52	56,26
83_B	83	104264,46	421559,12	4,50	55,67	53,52	45,51	56,25
76_B	76	104257,59	421433,77	4,50	55,59	53,44	45,42	56,17
1187_C	1187	104248,39	421233,55	7,50	55,59	53,43	45,42	56,16
735_B	735	104254,91	421379,86	4,50	55,46	53,31	45,29	56,04
737_B	737	104255,18	421385,85	4,50	55,45	53,30	45,28	56,03
206_B	206	104254,22	421364,36	4,50	55,45	53,29	45,27	56,02
736_B	736	104254,65	421373,87	4,50	55,41	53,26	45,24	55,99
204_B	204	104253,15	421340,39	4,50	55,30	53,15	45,13	55,88
205_B	205	104252,09	421316,41	4,50	55,22	53,06	45,05	55,79
476_A	476	104246,71	421845,39	1,50	55,15	52,99	44,98	55,72
1188_B	1188	104250,53	421281,50	4,50	55,12	52,97	44,96	55,70
1186_B	1186	104249,46	421257,53	4,50	55,07	52,91	44,90	55,64
1187_B	1187	104248,39	421233,55	4,50	54,96	52,80	44,79	55,53
532_E	532	104260,19	421659,04	13,50	54,95	52,79	44,78	55,52
496_C	496	104259,24	421798,64	7,50	54,51	52,34	44,33	55,08
486_B	486	104252,06	421832,41	4,50	54,35	52,19	44,18	54,92
520_C	520	104255,96	421723,47	7,50	54,18	52,01	44,00	54,75
486_C	486	104252,06	421832,41	7,50	54,16	52,00	43,98	54,73
265_A	265	104260,55	421491,09	1,50	54,11	51,97	43,95	54,69
532_C	532	104260,19	421659,04	7,50	54,09	51,92	43,91	54,66
266_A	266	104259,17	421467,13	1,50	54,07	51,93	43,90	54,65
267_A	267	104261,94	421515,05	1,50	54,03	51,89	43,86	54,61
83_A	83	104264,46	421559,12	1,50	54,00	51,85	43,83	54,58
532_D	532	104260,19	421659,04	10,50	53,98	51,82	43,80	54,55
496_B	496	104259,24	421798,64	4,50	53,97	51,81	43,80	54,54
533_C	533	104242,89	421683,79	7,50	53,97	51,79	43,79	54,53
76_A	76	104257,59	421433,77	1,50	53,95	51,80	43,78	54,53
206_A	206	104254,22	421364,36	1,50	53,79	51,64	43,62	54,37
735_A	735	104254,91	421379,86	1,50	53,77	51,63	43,61	54,35
531_D	531	104270,23	421648,18	10,50	53,77	51,61	43,60	54,34
737_A	737	104255,18	421385,85	1,50	53,76	51,62	43,59	54,34
533_B	533	104242,89	421683,79	4,50	53,76	51,60	43,59	54,33
736_A	736	104254,65	421373,87	1,50	53,73	51,58	43,56	54,31
204_A	204	104253,15	421340,39	1,50	53,68	51,54	43,51	54,26
205_A	205	104252,09	421316,41	1,50	53,62	51,47	43,45	54,20
1188_A	1188	104250,53	421281,50	1,50	53,57	51,43	43,41	54,15
1186_A	1186	104249,46	421257,53	1,50	53,55	51,41	43,39	54,13
520_B	520	104255,96	421723,47	4,50	53,43	51,27	43,25	54,00
1187_A	1187	104248,39	421233,55	1,50	53,38	51,24	43,22	53,96
495_E	495	104269,36	421784,71	13,50	53,30	51,14	43,12	53,87
531_C	531	104270,23	421648,18	7,50	53,23	51,07	43,06	53,80
532_B	532	104260,19	421659,04	4,50	53,22	51,06	43,05	53,79
260_C	260	104268,25	421535,82	7,50	53,11	50,95	42,94	53,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
478_C	478	104263,06	421873,59	7,50	53,02	50,86	42,84	53,59
1185_D	1185	104252,28	421213,76	10,50	53,00	50,84	42,83	53,57
531_E	531	104270,23	421648,18	13,50	52,96	50,81	42,79	53,54
1185_E	1185	104252,28	421213,76	13,50	52,95	50,78	42,77	53,52
533_A	533	104242,89	421683,79	1,50	52,94	50,78	42,77	53,51
489_C	489	104264,82	421819,38	7,50	52,92	50,76	42,75	53,49
81_C	81	104268,78	421564,00	7,50	52,90	50,74	42,73	53,47
486_A	486	104252,06	421832,41	1,50	52,89	50,73	42,72	53,46
738_C	738	104259,81	421390,23	7,50	52,76	50,60	42,59	53,33
530_D	530	104282,23	421648,18	10,50	52,75	50,59	42,58	53,32
82_C	82	104268,26	421553,81	7,50	52,72	50,56	42,54	53,29
1185_C	1185	104252,28	421213,76	7,50	52,59	50,43	42,41	53,16
1176_E	1176	104256,96	421288,81	13,50	52,54	50,38	42,37	53,11
515_C	515	104264,35	421728,51	7,50	52,46	50,30	42,28	53,03
531_B	531	104270,23	421648,18	4,50	52,45	50,29	42,27	53,02
498_C	498	104259,24	421788,55	7,50	52,40	50,24	42,23	52,97
75_C	75	104261,44	421422,97	7,50	52,39	50,23	42,21	52,96
489_B	489	104264,82	421819,38	4,50	52,28	50,12	42,11	52,85
1176_D	1176	104256,96	421288,81	10,50	52,25	50,09	42,09	52,83
260_B	260	104268,25	421535,82	4,50	52,23	50,08	42,06	52,81
203_C	203	104256,51	421301,10	7,50	52,14	49,98	41,97	52,71
496_A	496	104259,24	421798,64	1,50	52,14	49,99	41,96	52,71
738_B	738	104259,81	421390,23	4,50	52,07	49,92	41,90	52,65
713_C	713	104275,73	421563,64	7,50	52,06	49,90	41,88	52,63
81_B	81	104268,78	421564,00	4,50	52,03	49,88	41,86	52,61
530_C	530	104282,23	421648,18	7,50	52,02	49,86	41,85	52,59
505_C	505	104260,43	421751,71	7,50	51,99	49,82	41,81	52,56
82_B	82	104268,26	421553,81	4,50	51,91	49,76	41,74	52,49
478_B	478	104263,06	421873,59	4,50	51,91	49,75	41,73	52,48
1185_B	1185	104252,28	421213,76	4,50	51,88	49,72	41,70	52,45
515_B	515	104264,35	421728,51	4,50	51,83	49,66	41,65	52,40
530_E	530	104282,23	421648,18	13,50	51,82	49,67	41,66	52,40
498_B	498	104259,24	421788,55	4,50	51,81	49,65	41,63	52,38
75_B	75	104261,44	421422,97	4,50	51,76	49,61	41,60	52,34
1176_C	1176	104256,96	421288,81	7,50	51,71	49,55	41,54	52,28
715_C	715	104275,23	421553,46	7,50	51,70	49,54	41,52	52,27
495_D	495	104269,36	421784,71	10,50	51,69	49,52	41,52	52,26
1183_D	1183	104276,25	421212,61	10,50	51,63	49,47	41,45	52,20
1183_E	1183	104276,25	421212,61	13,50	51,63	49,47	41,46	52,20
520_A	520	104255,96	421723,47	1,50	51,57	49,42	41,41	52,15
532_A	532	104260,19	421659,04	1,50	51,57	49,42	41,41	52,15
203_B	203	104256,51	421301,10	4,50	51,46	49,31	41,29	52,04
734_C	734	104257,04	421369,13	7,50	51,35	49,19	41,17	51,92
74_C	74	104272,59	421422,44	7,50	51,23	49,07	41,05	51,80
713_B	713	104275,73	421563,64	4,50	51,13	48,97	40,95	51,70
505_B	505	104260,43	421751,71	4,50	51,10	48,94	40,92	51,67
504_C	504	104267,99	421743,84	7,50	51,02	48,86	40,85	51,59
530_B	530	104282,23	421648,18	4,50	51,01	48,86	40,84	51,59
1183_C	1183	104276,25	421212,61	7,50	51,01	48,85	40,84	51,58
495_C	495	104269,36	421784,71	7,50	50,95	48,78	40,77	51,52
531_A	531	104270,23	421648,18	1,50	50,91	48,77	40,75	51,49
1176_B	1176	104256,96	421288,81	4,50	50,91	48,75	40,73	51,48
77_C	77	104286,51	421561,01	7,50	50,78	48,62	40,61	51,35
734_B	734	104257,04	421369,13	4,50	50,67	48,51	40,50	51,24
484_C	484	104293,75	421875,00	7,50	50,58	48,40	40,38	51,14
82_A	82	104268,26	421553,81	1,50	50,52	48,38	40,35	51,10
715_B	715	104275,23	421553,46	4,50	50,51	48,36	40,34	51,09
504_B	504	104267,99	421743,84	4,50	50,49	48,33	40,31	51,06
738_A	738	104259,81	421390,23	1,50	50,48	48,34	40,31	51,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_A	81	104268,78	421564,00	1,50	50,43	48,30	40,27	51,01
492_E	492	104279,81	421803,23	13,50	50,41	48,25	40,22	50,98
1185_A	1185	104252,28	421213,76	1,50	50,36	48,21	40,19	50,94
489_A	489	104264,82	421819,38	1,50	50,36	48,20	40,19	50,93
74_B	74	104272,59	421422,44	4,50	50,35	48,19	40,17	50,92
1184_E	1184	104300,22	421211,46	13,50	50,30	48,14	40,13	50,87
75_A	75	104261,44	421422,97	1,50	50,28	48,14	40,11	50,86
78_C	78	104293,35	421562,77	7,50	50,27	48,11	40,10	50,84
495_B	495	104269,36	421784,71	4,50	50,19	48,03	40,02	50,76
203_A	203	104256,51	421301,10	1,50	50,05	47,91	39,88	50,63
498_A	498	104259,24	421788,55	1,50	50,05	47,90	39,87	50,62
1183_B	1183	104276,25	421212,61	4,50	50,03	47,88	39,86	50,61
1184_D	1184	104300,22	421211,46	10,50	49,96	47,80	39,79	50,53
478_A	478	104263,06	421873,59	1,50	49,83	47,67	39,65	50,40
739_C	739	104282,95	421389,02	7,50	49,82	47,66	39,65	50,39
492_C	492	104279,81	421803,23	7,50	49,81	47,65	39,64	50,38
515_A	515	104264,35	421728,51	1,50	49,80	47,66	39,63	50,38
713_A	713	104275,73	421563,64	1,50	49,72	47,58	39,55	50,30
530_A	530	104282,23	421648,18	1,50	49,70	47,56	39,54	50,28
492_D	492	104279,81	421803,23	10,50	49,61	47,45	39,43	50,18
260_A	260	104268,25	421535,82	1,50	49,59	47,44	39,42	50,17
715_A	715	104275,23	421553,46	1,50	49,48	47,33	39,32	50,06
1176_A	1176	104256,96	421288,81	1,50	49,37	47,23	39,21	49,95
77_B	77	104286,51	421561,01	4,50	49,34	47,19	39,17	49,92
78_B	78	104293,35	421562,77	4,50	49,27	47,11	39,09	49,84
487_C	487	104264,82	421829,23	7,50	49,26	47,09	39,08	49,83
1184_C	1184	104300,22	421211,46	7,50	49,21	47,05	39,03	49,78
505_A	505	104260,43	421751,71	1,50	49,11	46,96	38,94	49,69
74_A	74	104272,59	421422,44	1,50	49,05	46,91	38,89	49,63
484_B	484	104293,75	421875,00	4,50	49,05	46,87	38,84	49,61
72_C	72	104290,57	421421,60	7,50	49,03	46,87	38,86	49,60
80_C	80	104292,85	421552,58	7,50	48,93	46,76	38,75	49,50
1183_A	1183	104276,25	421212,61	1,50	48,90	46,76	38,73	49,48
492_B	492	104279,81	421803,23	4,50	48,80	46,65	38,63	49,38
734_A	734	104257,04	421369,13	1,50	48,79	46,65	38,63	49,37
739_B	739	104282,95	421389,02	4,50	48,69	46,54	38,52	49,27
487_B	487	104264,82	421829,23	4,50	48,65	46,49	38,48	49,22
65_C	65	104310,97	421561,89	7,50	48,63	46,48	38,46	49,21
77_A	77	104286,51	421561,01	1,50	48,52	46,37	38,35	49,10
1184_B	1184	104300,22	421211,46	4,50	48,47	46,32	38,30	49,05
483_C	483	104284,77	421838,90	7,50	48,44	46,27	38,26	49,01
504_A	504	104267,99	421743,84	1,50	48,43	46,28	38,26	49,01
516_C	516	104277,75	421731,21	7,50	48,42	46,25	38,24	48,99
64_C	64	104307,77	421559,95	7,50	48,38	46,21	38,21	48,95
675_C	675	104331,32	421635,63	7,50	48,31	46,15	38,14	48,88
495_A	495	104269,36	421784,71	1,50	48,21	46,05	38,04	48,78
78_A	78	104293,35	421562,77	1,50	48,11	45,97	37,94	48,69
494_E	494	104279,70	421780,67	13,50	48,09	45,94	37,92	48,67
72_B	72	104290,57	421421,60	4,50	48,05	45,90	37,88	48,63
61_C	61	104317,92	421561,56	7,50	47,97	45,81	37,79	48,54
502_C	502	104269,36	421767,41	7,50	47,97	45,78	37,78	48,53
65_B	65	104310,97	421561,89	4,50	47,80	45,64	37,63	48,37
528_E	528	104270,29	421669,91	13,50	47,78	45,61	37,60	48,35
535_C	535	104247,81	421664,34	7,50	47,76	45,60	37,58	48,33
484_A	484	104293,75	421875,00	1,50	47,59	45,41	37,38	48,15
1184_A	1184	104300,22	421211,46	1,50	47,52	45,38	37,35	48,10
516_B	516	104277,75	421731,21	4,50	47,47	45,30	37,30	48,04
675_B	675	104331,32	421635,63	4,50	47,46	45,30	37,29	48,03
739_A	739	104282,95	421389,02	1,50	47,33	45,20	37,17	47,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
483_B	483	104284,77	421838,90	4,50	47,27	45,10	37,09	47,84
61_B	61	104317,92	421561,56	4,50	47,20	45,05	37,03	47,78
64_B	64	104307,77	421559,95	4,50	47,16	45,00	36,99	47,73
492_A	492	104279,81	421803,23	1,50	46,98	44,84	36,81	47,56
535_B	535	104247,81	421664,34	4,50	46,93	44,77	36,76	47,50
65_A	65	104310,97	421561,89	1,50	46,91	44,77	36,74	47,49
73_C	73	104308,55	421420,76	7,50	46,91	44,74	36,73	47,48
72_A	72	104290,57	421421,60	1,50	46,87	44,73	36,71	47,45
64_A	64	104307,77	421559,95	1,50	46,84	44,69	36,67	47,42
740_C	740	104306,91	421387,76	7,50	46,72	44,55	36,54	47,29
487_A	487	104264,82	421829,23	1,50	46,65	44,50	36,48	47,23
674_C	674	104337,30	421630,53	7,50	46,65	44,48	36,47	47,22
675_A	675	104331,32	421635,63	1,50	46,63	44,49	36,47	47,21
502_B	502	104269,36	421767,41	4,50	46,64	44,46	36,46	47,20
80_B	80	104292,85	421552,58	4,50	46,61	44,45	36,43	47,18
534_C	534	104247,81	421676,34	7,50	46,50	44,33	36,32	47,07
61_A	61	104317,92	421561,56	1,50	46,37	44,23	36,20	46,95
482_C	482	104289,93	421825,38	7,50	46,19	44,02	36,02	46,76
524_C	524	104278,30	421697,11	7,50	46,14	43,95	35,95	46,70
512_C	512	104243,58	421711,40	7,50	46,06	43,90	35,89	46,63
73_B	73	104308,55	421420,76	4,50	46,02	43,86	35,85	46,59
674_B	674	104337,30	421630,53	4,50	45,95	43,79	35,78	46,52
527_C	527	104280,18	421677,99	7,50	45,90	43,71	35,72	46,46
653_C	653	104335,28	421863,51	7,50	45,92	43,72	35,67	46,46
66_C	66	104310,47	421551,71	7,50	45,86	43,70	35,68	46,43
679_C	679	104355,76	421630,53	7,50	45,80	43,64	35,63	46,37
304_C	304	104341,24	421657,24	7,50	45,78	43,61	35,61	46,35
740_B	740	104306,91	421387,76	4,50	45,71	43,55	35,53	46,28
305_C	305	104336,14	421663,58	7,50	45,66	43,48	35,47	46,22
494_D	494	104279,70	421780,67	10,50	45,60	43,42	35,42	46,16
479_C	479	104279,46	421860,33	7,50	45,58	43,40	35,40	46,14
516_A	516	104277,75	421731,21	1,50	45,54	43,39	35,37	46,12
657_C	657	104353,23	421863,51	7,50	45,52	43,33	35,28	46,07
512_B	512	104243,58	421711,40	4,50	45,49	43,33	35,32	46,06
268_C	268	104315,46	421533,66	7,50	45,44	43,27	35,26	46,01
508_C	508	104245,11	421756,71	7,50	45,44	43,28	35,27	46,01
534_B	534	104247,81	421676,34	4,50	45,43	43,27	35,26	46,00
656_C	656	104329,31	421858,41	7,50	45,46	43,25	35,22	46,00
483_A	483	104284,77	421838,90	1,50	45,40	43,24	35,22	45,97
528_D	528	104270,29	421669,91	10,50	45,31	43,12	35,13	45,87
674_A	674	104337,30	421630,53	1,50	45,21	43,07	35,04	45,79
275_C	275	104309,49	421518,88	7,50	45,22	43,03	35,04	45,78
679_B	679	104355,76	421630,53	4,50	45,17	43,01	34,99	45,74
535_A	535	104247,81	421664,34	1,50	45,11	42,97	34,95	45,69
282_C	282	104357,35	421213,82	7,50	45,10	42,92	34,92	45,66
304_B	304	104341,24	421657,24	4,50	45,04	42,88	34,86	45,61
73_A	73	104308,55	421420,76	1,50	44,99	42,84	34,82	45,57
653_B	653	104335,28	421863,51	4,50	44,99	42,80	34,75	45,54
305_B	305	104336,14	421663,58	4,50	44,89	42,72	34,71	45,46
482_B	482	104289,93	421825,38	4,50	44,81	42,64	34,63	45,38
664_C	664	104377,55	421858,41	7,50	44,84	42,64	34,60	45,38
657_B	657	104353,23	421863,51	4,50	44,81	42,61	34,56	45,35
527_B	527	104280,18	421677,99	4,50	44,72	42,54	34,54	45,28
281_C	281	104361,17	421208,53	7,50	44,69	42,52	34,51	45,26
679_A	679	104355,76	421630,53	1,50	44,62	42,48	34,45	45,20
508_B	508	104245,11	421756,71	4,50	44,62	42,46	34,44	45,19
661_C	661	104383,53	421863,51	7,50	44,62	42,43	34,39	45,17
740_A	740	104306,91	421387,76	1,50	44,59	42,44	34,42	45,17
279_C	279	104368,12	421208,20	7,50	44,59	42,42	34,41	45,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
524_B	524	104278,30	421697,11	4,50	44,57	42,38	34,39	45,13
282_B	282	104357,35	421213,82	4,50	44,55	42,39	34,37	45,12
30_C	30	104373,51	421553,71	7,50	44,53	42,36	34,35	45,10
502_A	502	104269,36	421767,41	1,50	44,52	42,36	34,34	45,09
63_C	63	104317,43	421551,37	7,50	44,50	42,34	34,33	45,07
304_A	304	104341,24	421657,24	1,50	44,40	42,26	34,24	44,98
656_B	656	104329,31	421858,41	4,50	44,38	42,16	34,12	44,91
281_B	281	104361,17	421208,53	4,50	44,28	42,12	34,10	44,85
305_A	305	104336,14	421663,58	1,50	44,23	42,08	34,06	44,81
479_B	479	104279,46	421860,33	4,50	44,24	42,07	34,07	44,81
279_B	279	104368,12	421208,20	4,50	44,18	42,02	34,00	44,75
657_A	657	104353,23	421863,51	1,50	44,20	42,00	33,96	44,74
308_C	308	104337,36	421675,83	7,50	44,14	41,97	33,96	44,71
664_B	664	104377,55	421858,41	4,50	44,12	41,92	33,89	44,67
661_B	661	104383,53	421863,51	4,50	44,10	41,91	33,87	44,65
507_C	507	104245,11	421768,71	7,50	44,06	41,89	33,88	44,63
528_C	528	104270,29	421669,91	7,50	44,06	41,86	33,88	44,62
534_A	534	104247,81	421676,34	1,50	44,01	41,87	33,84	44,59
661_A	661	104383,53	421863,51	1,50	44,04	41,85	33,81	44,59
653_A	653	104335,28	421863,51	1,50	43,94	41,74	33,69	44,48
282_A	282	104357,35	421213,82	1,50	43,88	41,73	33,71	44,46
512_A	512	104243,58	421711,40	1,50	43,84	41,69	33,67	44,42
66_B	66	104310,47	421551,71	4,50	43,84	41,68	33,66	44,41
683_C	683	104373,52	421627,35	7,50	43,83	41,66	33,65	44,40
268_B	268	104315,46	421533,66	4,50	43,81	41,65	33,64	44,38
30_B	30	104373,51	421553,71	4,50	43,80	41,63	33,62	44,37
664_A	664	104377,55	421858,41	1,50	43,83	41,63	33,59	44,37
281_A	281	104361,17	421208,53	1,50	43,71	41,56	33,53	44,28
28_C	28	104377,83	421558,59	7,50	43,70	41,54	33,53	44,27
660_C	660	104347,25	421858,41	7,50	43,71	41,47	33,43	44,23
425_C	425	104340,50	421830,96	7,50	43,63	41,44	33,44	44,19
279_A	279	104368,12	421208,20	1,50	43,58	41,44	33,41	44,16
752_C	752	104299,78	421314,06	7,50	43,53	41,34	33,35	44,09
309_C	309	104332,26	421682,17	7,50	43,51	41,32	33,32	44,07
421_C	421	104345,02	421812,01	7,50	43,49	41,29	33,28	44,04
308_B	308	104337,36	421675,83	4,50	43,44	41,27	33,27	44,01
750_C	750	104304,08	421298,73	7,50	43,43	41,26	33,25	44,00
275_B	275	104309,49	421518,88	4,50	43,41	41,23	33,23	43,97
519_C	519	104264,35	421718,42	7,50	43,41	41,20	33,22	43,96
273_C	273	104308,11	421494,92	7,50	43,35	41,14	33,17	43,91
683_B	683	104373,52	421627,35	4,50	43,31	41,15	33,14	43,88
714_C	714	104278,72	421561,39	7,50	43,30	41,14	33,13	43,87
716_C	716	104384,78	421558,23	7,50	43,29	41,13	33,12	43,86
665_C	665	104402,14	421861,51	7,50	43,26	41,07	33,02	43,81
482_A	482	104289,93	421825,38	1,50	43,21	41,06	33,05	43,79
524_A	524	104278,30	421697,11	1,50	43,22	41,05	33,04	43,79
527_A	527	104280,18	421677,99	1,50	43,22	41,06	33,05	43,79
28_B	28	104377,83	421558,59	4,50	43,16	41,00	32,98	43,73
475_D	475	104254,87	421854,43	10,50	43,06	40,88	32,86	43,62
30_A	30	104373,51	421553,71	1,50	43,03	40,88	32,86	43,61
656_A	656	104329,31	421858,41	1,50	43,04	40,82	32,78	43,57
1043_C	1043	104385,10	421207,35	7,50	42,99	40,83	32,82	43,56
308_A	308	104337,36	421675,83	1,50	42,95	40,81	32,78	43,53
665_B	665	104402,14	421861,51	4,50	42,96	40,77	32,73	43,51
665_A	665	104402,14	421861,51	1,50	42,89	40,70	32,65	43,44
507_B	507	104245,11	421768,71	4,50	42,85	40,68	32,67	43,42
683_A	683	104373,52	421627,35	1,50	42,83	40,69	32,66	43,41
716_B	716	104384,78	421558,23	4,50	42,84	40,67	32,66	43,41
733_C	733	104377,30	421530,39	7,50	42,84	40,68	32,66	43,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
732_C	732	104372,03	421527,59	7,50	42,81	40,63	32,63	43,37
508_A	508	104245,11	421756,71	1,50	42,77	40,62	32,59	43,34
28_A	28	104377,83	421558,59	1,50	42,75	40,60	32,57	43,32
660_B	660	104347,25	421858,41	4,50	42,80	40,57	32,52	43,32
494_C	494	104279,70	421780,67	7,50	42,74	40,54	32,56	43,30
528_B	528	104270,29	421669,91	4,50	42,64	40,44	32,45	43,20
1043_B	1043	104385,10	421207,35	4,50	42,60	40,44	32,43	43,17
309_B	309	104332,26	421682,17	4,50	42,61	40,43	32,42	43,17
425_B	425	104340,50	421830,96	4,50	42,50	40,31	32,30	43,06
684_C	684	104367,54	421632,46	7,50	42,50	40,31	32,32	43,06
750_B	750	104304,08	421298,73	4,50	42,48	40,31	32,31	43,05
479_A	479	104279,46	421860,33	1,50	42,47	40,31	32,29	43,04
196_C	196	104367,01	421422,82	7,50	42,47	40,29	32,29	43,03
1033_C	1033	104358,89	421246,80	7,50	42,44	40,26	32,26	43,00
716_A	716	104384,78	421558,23	1,50	42,38	40,24	32,22	42,96
63_B	63	104317,43	421551,37	4,50	42,35	40,19	32,18	42,92
317_C	317	104332,26	421720,65	7,50	42,36	40,16	32,16	42,91
519_B	519	104264,35	421718,42	4,50	42,34	40,14	32,15	42,90
321_C	321	104362,25	421663,58	7,50	42,33	40,13	32,14	42,89
669_C	669	104429,90	421863,37	7,50	42,33	40,14	32,10	42,88
421_B	421	104345,02	421812,01	4,50	42,28	40,09	32,08	42,84
672_C	672	104423,92	421858,27	7,50	42,27	40,07	32,04	42,82
763_C	763	104360,21	421275,14	7,50	42,25	40,07	32,07	42,81
718_C	718	104401,76	421557,39	7,50	42,20	40,03	32,02	42,77
733_B	733	104377,30	421530,39	4,50	42,18	40,02	32,01	42,75
285_C	285	104409,03	421206,16	7,50	42,18	40,00	32,00	42,74
669_B	669	104429,90	421863,37	4,50	42,19	40,01	31,97	42,74
3_C	3	104364,88	421379,92	7,50	42,14	39,95	31,96	42,70
349_C	349	104338,37	421737,53	7,50	42,14	39,93	31,94	42,69
1032_C	1032	104361,21	421240,58	7,50	42,06	39,89	31,89	42,63
660_A	660	104347,25	421858,41	1,50	42,11	39,88	31,83	42,63
320_C	320	104367,34	421657,24	7,50	42,05	39,87	31,87	42,61
732_B	732	104372,03	421527,59	4,50	42,04	39,86	31,86	42,60
1043_A	1043	104385,10	421207,35	1,50	42,00	39,85	31,82	42,57
424_C	424	104345,59	421824,62	7,50	41,96	39,77	31,77	42,52
672_B	672	104423,92	421858,27	4,50	41,98	39,78	31,74	42,52
1039_C	1039	104402,08	421206,51	7,50	41,91	39,74	31,74	42,48
518_C	518	104277,75	421721,25	7,50	41,92	39,71	31,73	42,47
669_A	669	104429,90	421863,37	1,50	41,90	39,73	31,69	42,46
1033_B	1033	104358,89	421246,80	4,50	41,88	39,70	31,70	42,44
752_B	752	104299,78	421314,06	4,50	41,88	39,70	31,70	42,44
309_A	309	104332,26	421682,17	1,50	41,85	39,68	31,67	42,42
285_B	285	104409,03	421206,16	4,50	41,84	39,67	31,66	42,41
718_B	718	104401,76	421557,39	4,50	41,84	39,68	31,67	42,41
465_C	465	104354,14	421792,14	7,50	41,81	39,60	31,61	42,36
475_E	475	104254,87	421854,43	13,50	41,80	39,60	31,53	42,33
751_C	751	104301,03	421338,03	7,50	41,76	39,54	31,57	42,31
313_C	313	104332,26	421699,82	7,50	41,74	39,52	31,54	42,29
1029_C	1029	104359,68	421263,56	7,50	41,72	39,53	31,54	42,28
274_C	274	104306,72	421470,96	7,50	41,73	39,49	31,53	42,27
763_B	763	104360,21	421275,14	4,50	41,71	39,53	31,53	42,27
195_C	195	104370,83	421417,54	7,50	41,60	39,43	31,43	42,17
276_C	276	104305,33	421447,00	7,50	41,63	39,39	31,43	42,17
753_C	753	104302,29	421361,99	7,50	41,62	39,39	31,43	42,17
1032_B	1032	104361,21	421240,58	4,50	41,58	39,42	31,40	42,15
488_C	488	104272,97	421824,31	7,50	41,59	39,41	31,41	42,15
668_C	668	104396,17	421856,41	7,50	41,62	39,38	31,36	42,15
761_C	761	104361,20	421299,12	7,50	41,59	39,40	31,40	42,15
196_B	196	104367,01	421422,82	4,50	41,57	39,39	31,39	42,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
684_B	684	104367,54	421632,46	4,50	41,55	39,37	31,37	42,11
31_C	31	104425,69	421556,21	7,50	41,53	39,36	31,35	42,10
268_A	268	104315,46	421533,66	1,50	41,51	39,36	31,34	42,09
521_C	521	104283,34	421708,15	7,50	41,53	39,30	31,33	42,08
672_A	672	104423,92	421858,27	1,50	41,53	39,34	31,30	42,08
1039_B	1039	104402,08	421206,51	4,50	41,49	39,32	31,32	42,06
38_C	38	104418,74	421556,55	7,50	41,48	39,31	31,31	42,05
750_A	750	104304,08	421298,73	1,50	41,41	39,26	31,24	41,99
519_A	519	104264,35	421718,42	1,50	41,35	39,18	31,17	41,92
718_A	718	104401,76	421557,39	1,50	41,34	39,20	31,17	41,92
421_A	421	104345,02	421812,01	1,50	41,34	39,17	31,15	41,90
1033_A	1033	104358,89	421246,80	1,50	41,31	39,16	31,14	41,89
1_C	1	104369,20	421384,80	7,50	41,30	39,13	31,12	41,87
1040_C	1040	104399,09	421208,76	7,50	41,31	39,12	31,13	41,87
317_B	317	104332,26	421720,65	4,50	41,29	39,09	31,10	41,85
720_C	720	104395,56	421555,59	7,50	41,26	39,07	31,07	41,82
853_C	853	104376,16	421384,45	7,50	41,25	39,08	31,07	41,82
285_A	285	104409,03	421206,16	1,50	41,23	39,08	31,05	41,80
425_A	425	104340,50	421830,96	1,50	41,20	39,03	31,01	41,76
193_C	193	104377,78	421417,21	7,50	41,18	39,01	31,01	41,75
273_B	273	104308,11	421494,92	4,50	41,17	38,95	30,98	41,72
314_C	314	104337,36	421726,98	7,50	41,17	38,97	30,96	41,72
507_A	507	104245,11	421768,71	1,50	41,14	38,99	30,97	41,72
38_B	38	104418,74	421556,55	4,50	41,13	38,97	30,96	41,70
31_B	31	104425,69	421556,21	4,50	41,12	38,96	30,94	41,69
1029_B	1029	104359,68	421263,56	4,50	41,12	38,94	30,93	41,68
3_B	3	104364,88	421379,92	4,50	41,12	38,93	30,94	41,68
528_A	528	104270,29	421669,91	1,50	41,11	38,93	30,93	41,67
687_C	687	104399,74	421629,36	7,50	41,11	38,93	30,93	41,67
680_C	680	104349,78	421635,63	7,50	41,09	38,88	30,90	41,64
763_A	763	104360,21	421275,14	1,50	41,05	38,89	30,88	41,62
494_B	494	104279,70	421780,67	4,50	41,03	38,84	30,85	41,59
321_B	321	104362,25	421663,58	4,50	41,02	38,84	30,84	41,58
742_C	742	104307,83	421372,16	7,50	41,04	38,79	30,84	41,58
714_B	714	104278,72	421561,39	4,50	41,00	38,84	30,83	41,57
349_B	349	104338,37	421737,53	4,50	41,00	38,79	30,79	41,55
1180_E	1180	104288,80	421224,22	13,50	40,96	38,78	30,78	41,52
424_B	424	104345,59	421824,62	4,50	40,92	38,74	30,74	41,48
196_A	196	104367,01	421422,82	1,50	40,90	38,74	30,73	41,47
732_A	732	104372,03	421527,59	1,50	40,89	38,72	30,71	41,46
195_B	195	104370,83	421417,54	4,50	40,87	38,70	30,69	41,44
320_B	320	104367,34	421657,24	4,50	40,88	38,70	30,70	41,44
441_C	441	104377,21	421826,39	7,50	40,90	38,68	30,68	41,44
1028_C	1028	104362,14	421260,56	7,50	40,86	38,69	30,68	41,43
761_B	761	104361,20	421299,12	4,50	40,84	38,65	30,65	41,40
684_A	684	104367,54	421632,46	1,50	40,79	38,63	30,61	41,36
70_C	70	104311,00	421436,20	7,50	40,82	38,57	30,63	41,36
1039_A	1039	104402,08	421206,51	1,50	40,77	38,62	30,60	41,35
733_A	733	104377,30	421530,39	1,50	40,67	38,52	30,50	41,25
687_B	687	104399,74	421629,36	4,50	40,66	38,49	30,48	41,23
513_C	513	104243,58	421699,40	7,50	40,66	38,48	30,48	41,22
691_C	691	104417,85	421630,53	7,50	40,65	38,47	30,48	41,22
313_B	313	104332,26	421699,82	4,50	40,66	38,44	30,45	41,21
518_B	518	104277,75	421721,25	4,50	40,64	38,45	30,46	41,20
38_A	38	104418,74	421556,55	1,50	40,61	38,46	30,44	41,19
31_A	31	104425,69	421556,21	1,50	40,59	38,44	30,42	41,17
1_B	1	104369,20	421384,80	4,50	40,59	38,42	30,41	41,16
668_B	668	104396,17	421856,41	4,50	40,62	38,40	30,36	41,15
853_B	853	104376,16	421384,45	4,50	40,58	38,41	30,40	41,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1040_A	1040	104399,09	421208,76	1,50	40,54	38,39	30,37	41,12
1028_B	1028	104362,14	421260,56	4,50	40,52	38,36	30,34	41,09
1040_B	1040	104399,09	421208,76	4,50	40,50	38,32	30,32	41,06
3_A	3	104364,88	421379,92	1,50	40,45	38,29	30,28	41,02
1029_A	1029	104359,68	421263,56	1,50	40,44	38,27	30,26	41,01
302_C	302	104341,24	421669,91	7,50	40,45	38,25	30,27	41,01
195_A	195	104370,83	421417,54	1,50	40,42	38,27	30,26	41,00
12_C	12	104452,32	421204,25	7,50	40,43	38,25	30,25	40,99
193_B	193	104377,78	421417,21	4,50	40,42	38,26	30,25	40,99
15_C	15	104441,55	421209,87	7,50	40,42	38,23	30,23	40,98
752_A	752	104299,78	421314,06	1,50	40,40	38,23	30,22	40,97
69_C	69	104274,77	421432,55	7,50	40,39	38,14	30,18	40,93
695_C	695	104435,84	421629,00	7,50	40,35	38,17	30,17	40,91
720_B	720	104395,56	421555,59	4,50	40,32	38,14	30,14	40,88
80_A	80	104292,85	421552,58	1,50	40,32	38,13	30,14	40,88
465_B	465	104354,14	421792,14	4,50	40,31	38,11	30,12	40,87
321_A	321	104362,25	421663,58	1,50	40,28	38,11	30,10	40,85
275_A	275	104309,49	421518,88	1,50	40,28	38,09	30,10	40,84
438_C	438	104382,30	421832,73	7,50	40,31	38,09	30,05	40,84
691_B	691	104417,85	421630,53	4,50	40,27	38,10	30,09	40,84
488_B	488	104272,97	421824,31	4,50	40,25	38,08	30,07	40,82
933_C	933	104394,76	421416,36	7,50	40,26	38,08	30,08	40,82
12_B	12	104452,32	421204,25	4,50	40,24	38,07	30,06	40,81
52_C	52	104462,72	421554,37	7,50	40,24	38,07	30,06	40,81
320_A	320	104367,34	421657,24	1,50	40,20	38,04	30,02	40,77
37_C	37	104415,54	421554,60	7,50	40,21	38,01	30,02	40,77
462_C	462	104360,53	421796,06	7,50	40,21	38,01	30,01	40,76
668_A	668	104396,17	421856,41	1,50	40,22	38,02	29,96	40,76
314_B	314	104337,36	421726,98	4,50	40,18	37,99	29,97	40,73
762_C	762	104363,19	421347,08	7,50	40,17	37,95	29,98	40,72
317_A	317	104332,26	421720,65	1,50	40,11	37,93	29,91	40,67
687_A	687	104399,74	421629,36	1,50	40,09	37,95	29,93	40,67
677_C	677	104355,76	421640,73	7,50	40,10	37,91	29,91	40,66
1_A	1	104369,20	421384,80	1,50	40,07	37,92	29,90	40,65
853_A	853	104376,16	421384,45	1,50	40,04	37,89	29,87	40,62
688_C	688	104393,76	421634,46	7,50	40,06	37,85	29,87	40,61
695_B	695	104435,84	421629,00	4,50	40,01	37,84	29,83	40,58
827_C	827	104469,30	421203,41	7,50	40,01	37,82	29,82	40,57
761_A	761	104361,20	421299,12	1,50	39,98	37,81	29,81	40,55
193_A	193	104377,78	421417,21	1,50	39,97	37,82	29,79	40,54
68_C	68	104292,75	421431,71	7,50	39,98	37,74	29,78	40,52
744_C	744	104266,14	421379,69	7,50	39,98	37,73	29,78	40,52
349_A	349	104338,37	421737,53	1,50	39,93	37,75	29,72	40,49
743_C	743	104290,11	421378,43	7,50	39,87	37,65	29,68	40,42
827_B	827	104469,30	421203,41	4,50	39,86	37,68	29,68	40,42
424_A	424	104345,59	421824,62	1,50	39,83	37,67	29,66	40,40
760_C	760	104362,19	421323,10	7,50	39,85	37,63	29,65	40,40
54_C	54	104458,40	421549,49	7,50	39,81	37,61	29,62	40,37
854_C	854	104393,14	421383,60	7,50	39,79	37,60	29,60	40,35
14_C	14	104445,37	421204,58	7,50	39,78	37,60	29,59	40,34
15_B	15	104441,55	421209,87	4,50	39,73	37,54	29,55	40,29
720_A	720	104395,56	421555,59	1,50	39,70	37,54	29,53	40,27
513_B	513	104243,58	421699,40	4,50	39,70	37,52	29,51	40,26
691_A	691	104417,85	421630,53	1,50	39,67	37,52	29,50	40,25
52_B	52	104462,72	421554,37	4,50	39,66	37,49	29,48	40,23
730_C	730	104370,64	421503,63	7,50	39,68	37,46	29,49	40,23
518_A	518	104277,75	421721,25	1,50	39,65	37,48	29,48	40,22
438_B	438	104382,30	421832,73	4,50	39,68	37,47	29,42	40,21
12_A	12	104452,32	421204,25	1,50	39,60	37,45	29,43	40,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36_C	36	104418,25	421530,41	7,50	39,63	37,42	29,44	40,18
1028_A	1028	104362,14	421260,56	1,50	39,58	37,43	29,41	40,16
521_B	521	104283,34	421708,15	4,50	39,59	37,37	29,40	40,14
438_A	438	104382,30	421832,73	1,50	39,60	37,40	29,33	40,13
746_C	746	104307,54	421364,82	7,50	39,58	37,35	29,39	40,13
313_A	313	104332,26	421699,82	1,50	39,54	37,35	29,34	40,10
302_B	302	104341,24	421669,91	4,50	39,50	37,32	29,32	40,06
357_C	357	104397,99	421663,58	7,50	39,50	37,28	29,30	40,05
947_C	947	104469,68	421554,02	7,50	39,45	37,28	29,28	40,02
441_B	441	104377,21	421826,39	4,50	39,46	37,25	29,24	40,01
680_B	680	104349,78	421635,63	4,50	39,45	37,24	29,26	40,00
724_C	724	104417,39	421513,36	7,50	39,45	37,24	29,26	40,00
933_B	933	104394,76	421416,36	4,50	39,41	37,24	29,23	39,98
29_C	29	104377,31	421548,40	7,50	39,41	37,22	29,22	39,97
695_A	695	104435,84	421629,00	1,50	39,38	37,23	29,21	39,96
931_C	931	104411,74	421415,52	7,50	39,39	37,21	29,21	39,95
529_D	529	104292,26	421659,04	10,50	39,36	37,19	29,18	39,93
14_B	14	104445,37	421204,58	4,50	39,31	37,13	29,13	39,87
1180_D	1180	104288,80	421224,22	10,50	39,30	37,10	29,11	39,86
314_A	314	104337,36	421726,98	1,50	39,28	37,11	29,08	39,84
949_C	949	104486,66	421553,18	7,50	39,25	37,08	29,08	39,82
699_C	699	104457,83	421627,35	7,50	39,25	37,07	29,07	39,81
827_A	827	104469,30	421203,41	1,50	39,24	37,08	29,07	39,81
465_A	465	104354,14	421792,14	1,50	39,23	37,05	29,04	39,79
676_C	676	104337,30	421640,73	7,50	39,22	37,02	29,03	39,78
854_B	854	104393,14	421383,60	4,50	39,18	37,01	29,00	39,75
494_A	494	104279,70	421780,67	1,50	39,15	36,98	28,97	39,72
731_C	731	104367,87	421455,71	7,50	39,18	36,94	28,98	39,72
37_B	37	104415,54	421554,60	4,50	39,15	36,95	28,96	39,71
751_B	751	104301,03	421338,03	4,50	39,15	36,92	28,96	39,70
513_A	513	104243,58	421699,40	1,50	39,10	36,95	28,93	39,68
947_B	947	104469,68	421554,02	4,50	39,07	36,90	28,89	39,64
52_A	52	104462,72	421554,37	1,50	39,04	36,89	28,87	39,62
15_A	15	104441,55	421209,87	1,50	39,02	36,85	28,85	39,59
762_B	762	104363,19	421347,08	4,50	39,01	36,80	28,82	39,56
302_A	302	104341,24	421669,91	1,50	38,98	36,82	28,80	39,55
677_B	677	104355,76	421640,73	4,50	38,96	36,78	28,78	39,52
433_C	433	104413,63	421808,04	7,50	38,97	36,74	28,75	39,51
441_A	441	104377,21	421826,39	1,50	38,95	36,77	28,74	39,51
469_C	469	104374,62	421788,39	7,50	38,98	36,73	28,76	39,51
754_C	754	104368,91	421361,95	7,50	38,95	36,75	28,76	39,51
699_B	699	104457,83	421627,35	4,50	38,93	36,75	28,74	39,49
263_C	263	104272,82	421526,45	7,50	38,92	36,74	28,74	39,48
199_C	199	104418,69	421415,16	7,50	38,91	36,73	28,73	39,47
933_A	933	104394,76	421416,36	1,50	38,86	36,71	28,69	39,44
329_C	329	104360,60	421700,06	7,50	38,89	36,64	28,69	39,43
949_B	949	104486,66	421553,18	4,50	38,86	36,69	28,69	39,43
717_C	717	104384,28	421548,04	7,50	38,86	36,66	28,68	39,42
719_C	719	104401,25	421547,20	7,50	38,86	36,67	28,67	39,42
462_B	462	104360,53	421796,06	4,50	38,81	36,62	28,62	39,37
445_C	445	104435,89	421841,14	7,50	38,81	36,57	28,57	39,34
753_B	753	104302,29	421361,99	4,50	38,80	36,56	28,60	39,34
54_B	54	104458,40	421549,49	4,50	38,77	36,58	28,58	39,33
760_B	760	104362,19	421323,10	4,50	38,78	36,56	28,59	39,33
356_C	356	104403,08	421657,24	7,50	38,73	36,53	28,54	39,29
14_A	14	104445,37	421204,58	1,50	38,70	36,55	28,53	39,28
488_A	488	104272,97	421824,31	1,50	38,68	36,53	28,51	39,26
729_C	729	104369,26	421479,67	7,50	38,72	36,47	28,52	39,26
688_B	688	104393,76	421634,46	4,50	38,68	36,47	28,49	39,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
703_C	703	104476,41	421627,35	7,50	38,67	36,48	28,49	39,23
353_C	353	104353,66	421733,59	7,50	38,67	36,41	28,45	39,20
854_A	854	104393,14	421383,60	1,50	38,61	36,46	28,44	39,19
274_B	274	104306,72	421470,96	4,50	38,64	36,37	28,43	39,17
59_C	59	104503,64	421552,33	7,50	38,59	36,42	28,41	39,16
673_C	673	104343,28	421635,63	7,50	38,59	36,41	28,42	39,16
276_B	276	104305,33	421447,00	4,50	38,62	36,36	28,41	39,15
8_C	8	104410,12	421382,76	7,50	38,57	36,38	28,39	39,13
521_A	521	104283,34	421708,15	1,50	38,50	36,31	28,31	39,06
947_A	947	104469,68	421554,02	1,50	38,47	36,32	28,30	39,05
18_C	18	104493,23	421202,21	7,50	38,48	36,29	28,30	39,04
306_C	306	104337,36	421688,51	7,50	38,49	36,27	28,30	39,04
730_B	730	104370,64	421503,63	4,50	38,49	36,26	28,30	39,04
4_C	4	104417,07	421382,43	7,50	38,45	36,27	28,27	39,01
931_B	931	104411,74	421415,52	4,50	38,45	36,27	28,27	39,01
825_C	825	104486,28	421202,56	7,50	38,37	36,18	28,19	38,93
37_A	37	104415,54	421554,60	1,50	38,34	36,17	28,17	38,91
449_C	449	104440,86	421828,24	7,50	38,38	36,14	28,15	38,91
680_A	680	104349,78	421635,63	1,50	38,33	36,15	28,15	38,89
437_C	437	104369,95	421808,04	7,50	38,35	36,09	28,14	38,88
475_C	475	104254,87	421854,43	7,50	38,31	36,10	28,10	38,86
464_C	464	104360,53	421788,21	7,50	38,31	36,07	28,09	38,85
949_A	949	104486,66	421553,18	1,50	38,26	36,11	28,09	38,84
1026_C	1026	104364,91	421266,19	7,50	38,27	36,07	28,09	38,83
699_A	699	104457,83	421627,35	1,50	38,24	36,09	28,07	38,82
724_B	724	104417,39	421513,36	4,50	38,24	36,04	28,06	38,80
703_B	703	104476,41	421627,35	4,50	38,23	36,05	28,04	38,79
55_C	55	104510,59	421552,00	7,50	38,21	36,03	28,04	38,78
937_C	937	104414,33	421453,44	7,50	38,23	36,00	28,03	38,78
59_B	59	104503,64	421552,33	4,50	38,20	36,03	28,02	38,77
36_B	36	104418,25	421530,41	4,50	38,19	35,98	28,00	38,74
466_C	466	104378,60	421794,64	7,50	38,19	35,97	27,98	38,74
420_C	420	104350,12	421805,68	7,50	38,18	35,95	27,96	38,72
676_B	676	104337,30	421640,73	4,50	38,12	35,93	27,93	38,68
1037_C	1037	104404,84	421244,62	7,50	38,12	35,91	27,93	38,67
422_C	422	104345,59	421837,29	7,50	38,13	35,90	27,90	38,67
18_B	18	104493,23	421202,21	4,50	38,10	35,91	27,92	38,66
677_A	677	104355,76	421640,73	1,50	38,08	35,91	27,90	38,65
79_C	79	104299,98	421560,34	7,50	38,07	35,86	27,88	38,62
273_A	273	104308,11	421494,92	1,50	38,04	35,81	27,85	38,59
29_B	29	104377,31	421548,40	4,50	38,03	35,85	27,85	38,59
357_B	357	104397,99	421663,58	4,50	38,04	35,82	27,84	38,59
485_C	485	104300,02	421863,61	7,50	38,09	35,83	27,75	38,59
762_A	762	104363,19	421347,08	1,50	38,03	35,84	27,85	38,59
856_C	856	104386,94	421381,81	7,50	38,05	35,81	27,85	38,59
310_C	310	104337,36	421706,16	7,50	38,02	35,79	27,82	38,57
825_B	825	104486,28	421202,56	4,50	38,01	35,81	27,82	38,57
659_C	659	104353,23	421853,31	7,50	38,02	35,78	27,80	38,56
462_A	462	104360,53	421796,06	1,50	37,97	35,81	27,79	38,54
754_B	754	104368,91	421361,95	4,50	37,96	35,76	27,77	38,52
199_B	199	104418,69	421415,16	4,50	37,95	35,77	27,77	38,51
54_A	54	104458,40	421549,49	1,50	37,94	35,77	27,77	38,51
461_C	461	104416,58	421788,84	7,50	37,94	35,70	27,73	38,48
433_B	433	104413,63	421808,04	4,50	37,94	35,70	27,71	38,47
731_B	731	104367,87	421455,71	4,50	37,92	35,69	27,72	38,47
325_C	325	104360,60	421682,05	7,50	37,91	35,63	27,69	38,44
8_B	8	104410,12	421382,76	4,50	37,87	35,69	27,69	38,43
931_A	931	104411,74	421415,52	1,50	37,86	35,69	27,68	38,43
685_C	685	104399,74	421639,56	7,50	37,87	35,66	27,67	38,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
681_C	681	104373,52	421637,56	7,50	37,86	35,63	27,66	38,41
4_B	4	104417,07	421382,43	4,50	37,83	35,65	27,65	38,39
760_A	760	104362,19	421323,10	1,50	37,80	35,61	27,62	38,36
1182_D	1182	104305,27	421217,32	10,50	37,79	35,61	27,61	38,35
55_B	55	104510,59	421552,00	4,50	37,76	35,59	27,58	38,33
742_B	742	104307,83	421372,16	4,50	37,79	35,55	27,59	38,33
316_C	316	104337,36	421714,31	7,50	37,78	35,54	27,58	38,32
1036_C	1036	104412,15	421238,19	7,50	37,74	35,55	27,56	38,30
423_C	423	104350,69	421830,96	7,50	37,72	35,52	27,49	38,27
1032_A	1032	104361,21	421240,58	1,50	37,64	35,47	27,47	38,21
688_A	688	104393,76	421634,46	1,50	37,62	35,44	27,44	38,18
369_C	369	104403,63	421720,21	7,50	37,63	35,39	27,43	38,17
493_D	493	104290,03	421791,95	10,50	37,61	35,41	27,39	38,16
517_C	517	104282,97	421726,23	7,50	37,60	35,40	27,39	38,15
655_C	655	104335,28	421853,31	7,50	37,61	35,36	27,41	38,15
418_C	418	104350,12	421818,35	7,50	37,60	35,35	27,36	38,13
751_A	751	104301,03	421338,03	1,50	37,58	35,37	27,39	38,13
59_A	59	104503,64	421552,33	1,50	37,51	35,36	27,34	38,09
703_A	703	104476,41	421627,35	1,50	37,50	35,34	27,33	38,07
719_B	719	104401,25	421547,20	4,50	37,50	35,31	27,32	38,06
729_B	729	104369,26	421479,67	4,50	37,51	35,27	27,32	38,06
263_B	263	104272,82	421526,45	4,50	37,49	35,31	27,31	38,05
445_B	445	104435,89	421841,14	4,50	37,51	35,27	27,26	38,04
48_C	48	104451,91	421418,61	7,50	37,49	35,27	27,29	38,04
361_C	361	104400,22	421681,61	7,50	37,49	35,24	27,28	38,03
348_C	348	104344,77	421733,61	7,50	37,48	35,22	27,27	38,01
18_A	18	104493,23	421202,21	1,50	37,43	35,26	27,25	38,00
306_B	306	104337,36	421688,51	4,50	37,44	35,25	27,26	38,00
47_C	47	104455,73	421413,33	7,50	37,43	35,24	27,24	37,99
277_A	277	104368,63	421218,38	1,50	37,41	35,24	27,24	37,98
199_A	199	104418,69	421415,16	1,50	37,37	35,20	27,19	37,94
952_C	952	104480,46	421551,38	7,50	37,38	35,15	27,18	37,93
429_C	429	104410,46	421826,43	7,50	37,39	35,13	27,17	37,92
663_C	663	104383,53	421853,31	7,50	37,37	35,15	27,18	37,92
673_B	673	104343,28	421635,63	4,50	37,34	35,17	27,17	37,91
289_C	289	104405,63	421261,39	7,50	37,35	35,13	27,16	37,90
825_A	825	104486,28	421202,56	1,50	37,31	35,15	27,13	37,88
324_C	324	104365,70	421675,72	7,50	37,32	35,08	27,11	37,86
743_B	743	104290,11	421378,43	4,50	37,30	35,07	27,11	37,85
19_C	19	104454,10	421380,59	7,50	37,28	35,08	27,09	37,84
717_B	717	104384,28	421548,04	4,50	37,27	35,07	27,09	37,83
356_B	356	104403,08	421657,24	4,50	37,25	35,05	27,06	37,81
721_C	721	104425,30	421519,04	7,50	37,25	35,04	27,06	37,80
1009_C	1009	104453,29	421451,61	7,50	37,23	34,98	27,02	37,77
70_B	70	104311,00	421436,20	4,50	37,23	34,98	27,04	37,77
84_C	84	104547,62	421550,12	7,50	37,21	35,02	27,02	37,77
4_A	4	104417,07	421382,43	1,50	37,17	35,02	27,01	37,75
8_A	8	104410,12	421382,76	1,50	37,18	35,02	27,00	37,75
1026_B	1026	104364,91	421266,19	4,50	37,17	34,99	26,99	37,73
344_C	344	104428,61	421657,24	7,50	37,17	34,95	26,98	37,72
423_B	423	104350,69	421830,96	4,50	37,16	34,96	26,93	37,71
436_C	436	104375,05	421801,70	7,50	37,18	34,92	26,96	37,71
45_C	45	104462,68	421412,99	7,50	37,14	34,96	26,97	37,71
754_A	754	104368,91	421361,95	1,50	37,14	34,97	26,96	37,71
55_A	55	104510,59	421552,00	1,50	37,12	34,97	26,94	37,69
730_A	730	104370,64	421503,63	1,50	37,10	34,89	26,91	37,65
523_C	523	104288,38	421691,11	7,50	37,09	34,89	26,88	37,64
942_C	942	104424,28	421499,06	7,50	37,09	34,88	26,90	37,64
1030_C	1030	104361,78	421252,77	7,50	37,08	34,85	26,88	37,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
473_C	473	104456,33	421794,91	7,50	37,09	34,85	26,88	37,63
692_C	692	104411,87	421635,63	7,50	37,03	34,77	26,82	37,56
517_B	517	104282,97	421726,23	4,50	36,99	34,79	26,78	37,54
365_C	365	104402,10	421700,08	7,50	36,99	34,72	26,77	37,52
385_C	385	104414,33	421736,21	7,50	36,98	34,73	26,77	37,52
346_C	346	104344,77	421741,46	7,50	36,99	34,73	26,73	37,51
676_A	676	104337,30	421640,73	1,50	36,95	34,77	26,77	37,51
468_C	468	104378,60	421782,17	7,50	36,96	34,71	26,75	37,50
7_C	7	104406,92	421380,82	7,50	36,96	34,72	26,76	37,50
39_C	39	104418,23	421546,36	7,50	36,94	34,73	26,75	37,49
1182_E	1182	104305,27	421217,32	13,50	36,91	34,74	26,73	37,48
529_C	529	104292,26	421659,04	7,50	36,92	34,73	26,72	37,48
58_C	58	104500,43	421550,39	7,50	36,93	34,70	26,73	37,48
673_A	673	104343,28	421635,63	1,50	36,90	34,75	26,73	37,48
1037_B	1037	104404,84	421244,62	4,50	36,91	34,70	26,72	37,46
1182_C	1182	104305,27	421217,32	7,50	36,90	34,71	26,71	37,46
449_B	449	104440,86	421828,24	4,50	36,92	34,69	26,69	37,46
941_C	941	104416,37	421493,39	7,50	36,90	34,65	26,70	37,44
485_B	485	104300,02	421863,61	4,50	36,93	34,67	26,58	37,43
525_C	525	104289,91	421683,99	7,50	36,88	34,67	26,66	37,43
860_C	860	104408,94	421344,77	7,50	36,89	34,65	26,69	37,43
433_A	433	104413,63	421808,04	1,50	36,86	34,65	26,65	37,41
667_C	667	104402,14	421851,36	7,50	36,88	34,63	26,66	37,41
989_C	989	104456,35	421511,53	7,50	36,85	34,61	26,64	37,39
68_B	68	104292,75	421431,71	4,50	36,83	34,57	26,63	37,37
445_A	445	104435,89	421841,14	1,50	36,81	34,59	26,57	37,35
945_C	945	104415,35	421473,41	7,50	36,81	34,55	26,61	37,35
1036_B	1036	104412,15	421238,19	4,50	36,75	34,58	26,57	37,32
469_B	469	104374,62	421788,39	4,50	36,80	34,53	26,56	37,32
306_A	306	104337,36	421688,51	1,50	36,74	34,57	26,56	37,31
461_B	461	104416,58	421788,84	4,50	36,76	34,53	26,55	37,30
753_A	753	104302,29	421361,99	1,50	36,74	34,52	26,55	37,29
357_A	357	104397,99	421663,58	1,50	36,72	34,52	26,53	37,28
310_B	310	104337,36	421706,16	4,50	36,71	34,49	26,51	37,26
423_A	423	104350,69	421830,96	1,50	36,71	34,53	26,48	37,26
700_C	700	104451,85	421632,46	7,50	36,72	34,47	26,52	37,26
350_C	350	104357,64	421739,85	7,50	36,72	34,47	26,47	37,25
466_B	466	104378,60	421794,64	4,50	36,70	34,50	26,50	37,25
685_B	685	104399,74	421639,56	4,50	36,70	34,49	26,50	37,25
382_C	382	104418,31	421742,46	7,50	36,69	34,48	26,49	37,24
440_C	440	104382,30	421820,06	7,50	36,69	34,43	26,48	37,22
1026_A	1026	104364,91	421266,19	1,50	36,64	34,48	26,47	37,21
458_C	458	104422,97	421792,77	7,50	36,66	34,44	26,45	37,21
953_C	953	104556,57	421549,67	7,50	36,65	34,46	26,46	37,21
985_C	985	104457,21	421528,50	7,50	36,66	34,41	26,45	37,20
453_C	453	104446,10	421815,06	7,50	36,66	34,39	26,43	37,19
464_B	464	104360,53	421788,21	4,50	36,65	34,41	26,43	37,19
1180_C	1180	104288,80	421224,22	7,50	36,63	34,40	26,43	37,18
352_C	352	104357,64	421727,37	7,50	36,65	34,39	26,44	37,18
936_C	936	104421,60	421446,93	7,50	36,62	34,40	26,43	37,17
328_C	328	104365,70	421693,72	7,50	36,61	34,36	26,41	37,15
731_A	731	104367,87	421455,71	1,50	36,60	34,39	26,41	37,15
746_B	746	104307,54	421364,82	4,50	36,60	34,37	26,40	37,15
997_C	997	104454,31	421471,58	7,50	36,58	34,33	26,38	37,12
526_C	526	104289,91	421671,99	7,50	36,54	34,35	26,34	37,10
276_A	276	104305,33	421447,00	1,50	36,54	34,29	26,33	37,08
280_C	280	104361,66	421218,72	7,50	36,53	34,31	26,34	37,08
84_B	84	104547,62	421550,12	4,50	36,52	34,34	26,34	37,08
19_B	19	104454,10	421380,59	4,50	36,50	34,31	26,32	37,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
47_B	47	104455,73	421413,33	4,50	36,49	34,31	26,31	37,05
522_C	522	104288,38	421703,11	7,50	36,48	34,27	26,26	37,03
389_C	389	104472,77	421749,21	7,50	36,46	34,22	26,26	37,00
678_C	678	104361,74	421635,63	7,50	36,43	34,24	26,25	36,99
475_B	475	104254,87	421854,43	4,50	36,42	34,23	26,22	36,98
831_C	831	104443,09	421242,85	7,50	36,43	34,21	26,24	36,98
36_A	36	104418,25	421530,41	1,50	36,39	34,20	26,21	36,95
993_C	993	104455,33	421491,55	7,50	36,41	34,16	26,20	36,95
33_C	33	104425,20	421546,02	7,50	36,39	34,18	26,20	36,94
523_B	523	104288,38	421691,11	4,50	36,37	34,17	26,15	36,92
277_C	277	104368,63	421218,38	7,50	36,36	34,13	26,17	36,91
345_C	345	104423,51	421663,58	7,50	36,38	34,11	26,17	36,91
517_A	517	104282,97	421726,23	1,50	36,32	34,15	26,12	36,88
86_C	86	104543,30	421545,24	7,50	36,33	34,11	26,14	36,88
928_C	928	104479,66	421412,15	7,50	36,32	34,12	26,13	36,88
353_B	353	104353,66	421733,59	4,50	36,34	34,09	26,10	36,87
356_A	356	104403,08	421657,24	1,50	36,29	34,12	26,10	36,85
1182_B	1182	104305,27	421217,32	4,50	36,28	34,10	26,10	36,84
21_C	21	104449,78	421375,71	7,50	36,30	34,06	26,10	36,84
333_C	333	104426,45	421702,17	7,50	36,30	34,04	26,09	36,83
681_B	681	104373,52	421637,56	4,50	36,28	34,07	26,09	36,83
872_C	872	104406,05	421284,84	7,50	36,28	34,03	26,07	36,82
79_B	79	104299,98	421560,34	4,50	36,25	34,05	26,06	36,81
420_B	420	104350,12	421805,68	4,50	36,24	34,00	26,02	36,78
493_C	493	104290,03	421791,95	7,50	36,21	34,00	25,99	36,76
856_B	856	104386,94	421381,81	4,50	36,21	33,98	26,02	36,76
868_C	868	104407,01	421304,82	7,50	36,22	33,97	26,02	36,76
659_B	659	104353,23	421853,31	4,50	36,21	33,97	25,99	36,75
303_C	303	104346,34	421663,58	7,50	36,13	33,94	25,95	36,69
329_B	329	104360,60	421700,06	4,50	36,16	33,89	25,95	36,69
937_B	937	104414,33	421453,44	4,50	36,15	33,91	25,95	36,69
261_C	261	104271,43	421502,49	7,50	36,13	33,92	25,94	36,68
729_A	729	104369,26	421479,67	1,50	36,13	33,91	25,94	36,68
953_B	953	104556,57	421549,67	4,50	36,12	33,94	25,94	36,68
381_C	381	104460,19	421702,20	7,50	36,14	33,87	25,92	36,67
826_C	826	104483,29	421204,82	7,50	36,12	33,89	25,92	36,67
45_B	45	104462,68	421412,99	4,50	36,10	33,91	25,92	36,66
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104559,71	421592,55	1,50	36,08	33,90	25,89	36,64
1181_E	1181	104264,83	421225,37	13,50	36,11	33,83	25,90	36,64
422_B	422	104345,59	421837,29	4,50	36,10	33,86	25,88	36,64
714_A	714	104278,72	421561,39	1,50	36,04	33,87	25,86	36,61
418_B	418	104350,12	421818,35	4,50	36,06	33,82	25,81	36,59
717_A	717	104384,28	421548,04	1,50	36,01	33,82	25,83	36,57
316_B	316	104337,36	421714,31	4,50	35,99	33,77	25,80	36,54
341_C	341	104423,51	421681,93	7,50	36,01	33,74	25,80	36,54
1030_A	1030	104361,78	421252,77	1,50	35,97	33,78	25,79	36,53
377_C	377	104459,02	421681,85	7,50	36,00	33,73	25,78	36,53
1030_B	1030	104361,78	421252,77	4,50	35,97	33,76	25,78	36,52
346_B	346	104344,77	421741,46	4,50	36,01	33,75	25,73	36,52
1047_C	1047	104461,49	421724,32	7,50	35,98	33,71	25,76	36,51
47_A	47	104455,73	421413,33	1,50	35,93	33,76	25,75	36,50
289_B	289	104405,63	421261,39	4,50	35,94	33,72	25,75	36,49
877_C	877	104461,05	421380,23	7,50	35,94	33,73	25,75	36,49
337_C	337	104426,45	421724,06	7,50	35,93	33,65	25,71	36,46
274_A	274	104306,72	421470,96	1,50	35,91	33,62	25,69	36,43
689_C	689	104417,85	421640,73	7,50	35,86	33,63	25,67	36,41
300_C	300	104527,74	421631,12	7,50	35,83	33,64	25,65	36,39
655_B	655	104335,28	421853,31	4,50	35,86	33,60	25,65	36,39
84_A	84	104547,62	421550,12	1,50	35,81	33,65	25,64	36,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
449_A	449	104440,86	421828,24	1,50	35,83	33,61	25,59	36,37
522_B	522	104288,38	421703,11	4,50	35,82	33,62	25,61	36,37
742_A	742	104307,83	421372,16	1,50	35,82	33,61	25,63	36,37
948_C	948	104469,17	421543,83	7,50	35,81	33,60	25,61	36,36
523_A	523	104288,38	421691,11	1,50	35,79	33,61	25,58	36,35
663_B	663	104383,53	421853,31	4,50	35,80	33,58	25,60	36,35
382_B	382	104418,31	421742,46	4,50	35,77	33,57	25,58	36,33
69_B	69	104274,77	421432,55	4,50	35,80	33,51	25,59	36,33
879_C	879	104478,03	421379,39	7,50	35,77	33,57	25,58	36,33
272_C	272	104320,37	421530,28	7,50	35,76	33,57	25,58	36,32
369_B	369	104403,63	421720,21	4,50	35,79	33,53	25,58	36,32
53_C	53	104462,20	421544,19	7,50	35,77	33,56	25,58	36,32
19_A	19	104454,10	421380,59	1,50	35,74	33,57	25,56	36,31
529_B	529	104292,26	421659,04	4,50	35,75	33,56	25,55	36,31
724_A	724	104417,39	421513,36	1,50	35,76	33,54	25,57	36,31
525_B	525	104289,91	421683,99	4,50	35,76	33,55	25,53	36,30
952_B	952	104480,46	421551,38	4,50	35,75	33,53	25,55	36,30
696_C	696	104429,86	421634,10	7,50	35,76	33,48	25,54	36,29
466_A	466	104378,60	421794,64	1,50	35,72	33,54	25,53	36,28
71_C	71	104315,96	421430,95	7,50	35,72	33,52	25,53	36,28
864_C	864	104407,98	421324,79	7,50	35,75	33,48	25,54	36,28
526_B	526	104289,91	421671,99	4,50	35,72	33,52	25,51	36,27
685_A	685	104399,74	421639,56	1,50	35,71	33,52	25,53	36,27
350_B	350	104357,64	421739,85	4,50	35,74	33,49	25,47	36,26
194_C	194	104371,32	421427,73	7,50	35,69	33,44	25,49	36,23
485_A	485	104300,02	421863,61	1,50	35,74	33,47	25,38	36,23
310_A	310	104337,36	421706,16	1,50	35,64	33,45	25,46	36,20
29_A	29	104377,31	421548,40	1,50	35,62	33,42	25,43	36,18
344_B	344	104428,61	421657,24	4,50	35,63	33,42	25,44	36,18
39_B	39	104418,23	421546,36	4,50	35,61	33,41	25,42	36,17
470_C	470	104460,31	421801,16	7,50	35,64	33,38	25,40	36,17
280_B	280	104361,66	421218,72	4,50	35,59	33,38	25,41	36,15
200_C	200	104262,81	421327,92	7,50	35,59	33,36	25,39	36,14
1037_A	1037	104404,84	421244,62	1,50	35,56	33,36	25,38	36,12
711_C	711	104512,75	421631,12	7,50	35,55	33,36	25,37	36,11
461_A	461	104416,58	421788,84	1,50	35,55	33,34	25,35	36,10
493_B	493	104290,03	421791,95	4,50	35,55	33,34	25,32	36,09
927_C	927	104496,64	421411,31	7,50	35,52	33,31	25,33	36,07
418_A	418	104350,12	421818,35	1,50	35,52	33,31	25,28	36,06
464_A	464	104360,53	421788,21	1,50	35,51	33,30	25,30	36,06
1182_A	1182	104305,27	421217,32	1,50	35,48	33,32	25,30	36,05
45_A	45	104462,68	421412,99	1,50	35,49	33,31	25,31	36,05
942_B	942	104424,28	421499,06	4,50	35,49	33,29	25,30	36,05
457_C	457	104435,98	421790,96	7,50	35,51	33,23	25,29	36,04
857_C	857	104416,82	421350,53	7,50	35,48	33,25	25,29	36,03
26_C	26	104495,01	421378,55	7,50	35,45	33,25	25,26	36,01
393_C	393	104478,42	421735,80	7,50	35,48	33,22	25,27	36,01
372_C	372	104465,41	421657,62	7,50	35,43	33,20	25,24	35,98
953_A	953	104556,57	421549,67	1,50	35,40	33,25	25,23	35,98
437_B	437	104369,95	421808,04	4,50	35,44	33,16	25,21	35,96
1013_C	1013	104447,89	421342,74	7,50	35,42	33,16	25,21	35,95
373_C	373	104460,31	421663,96	7,50	35,41	33,14	25,20	35,94
659_A	659	104353,23	421853,31	1,50	35,39	33,18	25,17	35,94
744_B	744	104266,14	421379,69	4,50	35,41	33,13	25,20	35,94
360_C	360	104405,32	421675,27	7,50	35,39	33,13	25,19	35,93
458_B	458	104422,97	421792,77	4,50	35,37	33,17	25,18	35,93
51_C	51	104503,59	421410,95	7,50	35,37	33,17	25,18	35,93
503_C	503	104275,56	421751,71	7,50	35,36	33,14	25,15	35,91
936_B	936	104421,60	421446,93	4,50	35,34	33,14	25,15	35,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_B	361	104400,22	421681,61	4,50	35,35	33,07	25,13	35,88
721_B	721	104425,30	421519,04	4,50	35,32	33,12	25,13	35,88
860_B	860	104408,94	421344,77	4,50	35,34	33,09	25,14	35,88
1041_C	1041	104385,61	421217,54	7,50	35,32	33,09	25,13	35,87
42_C	42	104503,15	421526,20	7,50	35,34	33,08	25,13	35,87
681_A	681	104373,52	421637,56	1,50	35,30	33,11	25,12	35,86
469_A	469	104374,62	421788,39	1,50	35,32	33,08	25,09	35,85
966_C	966	104502,28	421509,15	7,50	35,31	33,06	25,11	35,85
368_C	368	104408,73	421713,87	7,50	35,30	33,03	25,08	35,83
877_B	877	104461,05	421380,23	4,50	35,27	33,08	25,09	35,83
364_C	364	104407,20	421693,75	7,50	35,29	33,02	25,07	35,82
928_B	928	104479,66	421412,15	4,50	35,26	33,07	25,08	35,82
970_C	970	104501,26	421489,18	7,50	35,28	33,02	25,07	35,81
743_A	743	104290,11	421378,43	1,50	35,25	33,02	25,05	35,80
704_C	704	104470,43	421632,46	7,50	35,24	32,97	25,02	35,77
856_A	856	104386,94	421381,81	1,50	35,20	33,00	25,02	35,76
986_C	986	104459,26	421517,49	7,50	35,21	32,99	25,02	35,76
1005_C	1005	104499,23	421449,23	7,50	35,22	32,96	25,01	35,75
434_C	434	104375,05	421814,37	7,50	35,23	32,96	24,97	35,75
526_A	526	104289,91	421671,99	1,50	35,19	33,01	24,99	35,75
48_B	48	104451,91	421418,61	4,50	35,20	32,96	25,00	35,74
522_A	522	104288,38	421703,11	1,50	35,18	33,00	24,98	35,74
529_A	529	104292,26	421659,04	1,50	35,18	33,01	24,99	35,74
277_B	277	104368,63	421218,38	4,50	35,18	32,97	24,99	35,73
707_C	707	104494,52	421629,59	7,50	35,18	32,96	24,98	35,73
855_C	855	104392,63	421373,42	7,50	35,18	32,94	24,98	35,72
312_C	312	104337,36	421693,48	7,50	35,19	32,89	24,97	35,71
348_B	348	104344,77	421733,61	4,50	35,17	32,92	24,97	35,71
70_A	70	104311,00	421436,20	1,50	35,16	32,93	24,97	35,71
456_C	456	104442,37	421787,04	7,50	35,16	32,91	24,95	35,70
303_B	303	104346,34	421663,58	4,50	35,12	32,94	24,95	35,69
419_C	419	104355,22	421812,01	7,50	35,15	32,91	24,89	35,68
525_A	525	104289,91	421683,99	1,50	35,12	32,93	24,91	35,67
397_C	397	104483,95	421722,74	7,50	35,13	32,85	24,91	35,66
401_C	401	104488,65	421709,79	7,50	35,10	32,82	24,88	35,63
71_B	71	104315,96	421430,95	4,50	35,07	32,88	24,89	35,63
288_C	288	104413,09	421258,17	7,50	35,07	32,86	24,88	35,62
879_B	879	104478,03	421379,39	4,50	35,06	32,87	24,88	35,62
493_E	493	104290,03	421791,95	13,50	35,10	32,87	24,79	35,61
33_B	33	104425,20	421546,02	4,50	35,04	32,84	24,85	35,60
847_C	847	104489,98	421260,65	7,50	35,05	32,82	24,85	35,60
22_C	22	104501,96	421378,21	7,50	35,02	32,81	24,83	35,57
300_B	300	104527,74	421631,12	4,50	35,01	32,82	24,83	35,57
678_B	678	104361,74	421635,63	4,50	34,99	32,80	24,81	35,55
346_A	346	104344,77	421741,46	1,50	35,01	32,78	24,75	35,54
667_B	667	104402,14	421851,36	4,50	35,00	32,73	24,77	35,53
262_C	262	104270,04	421478,53	7,50	34,98	32,74	24,78	35,52
851_C	851	104489,04	421240,67	7,50	34,97	32,74	24,77	35,52
420_A	420	104350,12	421805,68	1,50	34,96	32,75	24,76	35,51
749_C	749	104309,34	421301,56	7,50	34,96	32,75	24,77	35,51
429_B	429	104410,46	421826,43	4,50	34,98	32,68	24,75	35,50
741_C	741	104313,28	421376,88	7,50	34,94	32,74	24,75	35,50
353_A	353	104353,66	421733,59	1,50	34,96	32,73	24,72	35,49
468_B	468	104378,60	421782,17	4,50	34,97	32,69	24,74	35,49
876_C	876	104445,96	421302,79	7,50	34,96	32,70	24,75	35,49
952_A	952	104480,46	421551,38	1,50	34,93	32,74	24,74	35,49
272_B	272	104320,37	421530,28	4,50	34,92	32,73	24,73	35,48
58_B	58	104500,43	421550,39	4,50	34,93	32,71	24,73	35,48
1038_C	1038	104402,58	421216,70	7,50	34,92	32,70	24,73	35,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
460_C	460	104422,97	421784,92	7,50	34,93	32,68	24,73	35,47
202_C	202	104261,74	421303,94	7,50	34,91	32,69	24,72	35,46
746_A	746	104307,54	421364,82	1,50	34,90	32,70	24,72	35,46
278_C	278	104371,32	421210,14	7,50	34,88	32,68	24,69	35,44
86_B	86	104543,30	421545,24	4,50	34,89	32,66	24,69	35,44
472_C	472	104460,31	421788,69	7,50	34,86	32,61	24,65	35,40
316_A	316	104337,36	421714,31	1,50	34,82	32,62	24,64	35,38
412_C	412	104486,34	421657,24	7,50	34,84	32,60	24,64	35,38
475_A	475	104254,87	421854,43	1,50	34,81	32,65	24,63	35,38
826_B	826	104483,29	421204,82	4,50	34,82	32,62	24,63	35,38
934_C	934	104395,27	421426,55	7,50	34,84	32,59	24,64	35,38
7_B	7	104406,92	421380,82	4,50	34,83	32,58	24,62	35,37
405_C	405	104493,59	421695,32	7,50	34,82	32,54	24,60	35,35
350_A	350	104357,64	421739,85	1,50	34,79	32,58	24,54	35,33
326_C	326	104365,70	421706,39	7,50	34,80	32,52	24,57	35,32
852_C	852	104375,65	421374,26	7,50	34,78	32,51	24,57	35,31
382_A	382	104418,31	421742,46	1,50	34,74	32,56	24,56	35,30
501_C	501	104279,68	421767,41	7,50	34,75	32,52	24,52	35,29
663_A	663	104383,53	421853,31	1,50	34,73	32,54	24,55	35,29
324_B	324	104365,70	421675,72	4,50	34,73	32,49	24,53	35,27
861_C	861	104415,85	421330,55	7,50	34,73	32,48	24,53	35,27
264_C	264	104268,66	421454,57	7,50	34,72	32,48	24,52	35,26
385_B	385	104414,33	421736,21	4,50	34,73	32,46	24,52	35,26
389_B	389	104472,77	421749,21	4,50	34,72	32,47	24,51	35,26
480_C	480	104295,08	421844,90	7,50	34,71	32,51	24,51	35,26
280_A	280	104361,66	421218,72	1,50	34,69	32,49	24,51	35,25
941_B	941	104416,37	421493,39	4,50	34,72	32,44	24,51	35,25
1001_C	1001	104500,25	421469,20	7,50	34,71	32,44	24,50	35,24
436_B	436	104375,05	421801,70	4,50	34,71	32,44	24,48	35,24
481_C	481	104295,08	421832,90	7,50	34,68	32,47	24,48	35,23
503_B	503	104275,56	421751,71	4,50	34,66	32,45	24,45	35,21
63_A	63	104317,43	421551,37	1,50	34,66	32,41	24,46	35,20
1009_B	1009	104453,29	421451,61	4,50	34,65	32,39	24,45	35,19
473_B	473	104456,33	421794,91	4,50	34,66	32,40	24,44	35,19
79_A	79	104299,98	421560,34	1,50	34,62	32,45	24,45	35,19
958_C	958	104542,10	421524,16	7,50	34,64	32,38	24,43	35,17
365_B	365	104402,10	421700,08	4,50	34,64	32,34	24,41	35,16
303_A	303	104346,34	421663,58	1,50	34,58	32,42	24,41	35,15
439_C	439	104387,40	421826,39	7,50	34,60	32,39	24,36	35,14
711_B	711	104512,75	421631,12	4,50	34,57	32,37	24,38	35,13
831_B	831	104443,09	421242,85	4,50	34,58	32,35	24,38	35,13
962_C	962	104541,21	421507,11	7,50	34,60	32,34	24,39	35,13
318_C	318	104367,34	421669,91	7,50	34,60	32,30	24,38	35,12
689_B	689	104417,85	421640,73	4,50	34,57	32,35	24,37	35,12
51_B	51	104503,59	421410,95	4,50	34,55	32,35	24,36	35,11
928_A	928	104479,66	421412,15	1,50	34,53	32,36	24,36	35,10
325_B	325	104360,60	421682,05	4,50	34,58	32,26	24,35	35,09
71_A	71	104315,96	421430,95	1,50	34,52	32,35	24,34	35,09
1017_C	1017	104446,92	421322,76	7,50	34,55	32,27	24,34	35,08
2_C	2	104368,69	421374,61	7,50	34,55	32,28	24,34	35,08
927_B	927	104496,64	421411,31	4,50	34,52	32,32	24,34	35,08
191_C	191	104378,29	421427,39	7,50	34,53	32,25	24,31	35,06
26_B	26	104495,01	421378,55	4,50	34,49	32,29	24,30	35,05
68_A	68	104292,75	421431,71	1,50	34,51	32,26	24,31	35,05
344_A	344	104428,61	421657,24	1,50	34,47	32,29	24,29	35,03
366_C	366	104408,73	421726,54	7,50	34,50	32,23	24,27	35,03
413_C	413	104481,24	421663,58	7,50	34,51	32,21	24,28	35,03
409_C	409	104500,76	421681,20	7,50	34,50	32,20	24,27	35,02
332_C	332	104431,55	421695,84	7,50	34,48	32,21	24,27	35,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
458_A	458	104422,97	421792,77	1,50	34,45	32,27	24,27	35,01
994_C	994	104457,22	421477,54	7,50	34,47	32,22	24,26	35,01
62_C	62	104321,74	421556,28	7,50	34,44	32,23	24,25	34,99
417_C	417	104509,58	421663,58	7,50	34,45	32,17	24,23	34,98
944_C	944	104422,62	421466,90	7,50	34,45	32,18	24,24	34,98
678_A	678	104361,74	421635,63	1,50	34,40	32,24	24,22	34,97
877_A	877	104461,05	421380,23	1,50	34,41	32,23	24,23	34,97
192_C	192	104380,98	421419,15	7,50	34,40	32,19	24,22	34,96
201_C	201	104263,88	421351,90	7,50	34,42	32,16	24,22	34,96
261_B	261	104271,43	421502,49	4,50	34,41	32,19	24,21	34,96
990_C	990	104458,24	421497,52	7,50	34,42	32,17	24,22	34,96
200_B	200	104262,81	421327,92	4,50	34,40	32,18	24,21	34,95
329_A	329	104360,60	421700,06	1,50	34,41	32,16	24,21	34,95
422_A	422	104345,59	421837,29	1,50	34,41	32,18	24,19	34,95
450_C	450	104452,49	421818,98	7,50	34,43	32,17	24,18	34,95
453_B	453	104446,10	421815,06	4,50	34,42	32,15	24,19	34,95
66_A	66	104310,47	421551,71	1,50	34,40	32,12	24,19	34,93
833_C	833	104444,03	421262,83	7,50	34,40	32,14	24,19	34,93
493_A	493	104290,03	421791,95	1,50	34,37	32,18	24,15	34,92
1042_C	1042	104391,30	421209,15	7,50	34,34	32,15	24,16	34,90
454_C	454	104442,37	421794,88	7,50	34,36	32,11	24,13	34,89
693_C	693	104435,84	421639,20	7,50	34,36	32,10	24,15	34,89
974_C	974	104540,16	421487,13	7,50	34,35	32,09	24,15	34,89
1178_D	1178	104260,85	421238,98	10,50	34,32	32,11	24,13	34,87
658_C	658	104359,21	421858,41	7,50	34,30	32,12	24,12	34,86
946_C	946	104423,26	421479,09	7,50	34,33	32,06	24,12	34,86
340_C	340	104428,61	421675,60	7,50	34,32	32,05	24,10	34,85
879_A	879	104478,03	421379,39	1,50	34,27	32,10	24,10	34,84
390_C	390	104484,81	421739,72	7,50	34,30	32,05	24,08	34,83
989_B	989	104456,35	421511,53	4,50	34,29	32,01	24,08	34,82
439_B	439	104387,40	421826,39	4,50	34,27	32,07	24,03	34,81
749_B	749	104309,34	421301,56	4,50	34,25	32,04	24,06	34,80
860_A	860	104408,94	421344,77	1,50	34,25	32,02	24,06	34,80
1179_D	1179	104262,98	421286,94	10,50	34,25	32,00	24,05	34,79
278_B	278	104371,32	421210,14	4,50	34,23	32,05	24,04	34,79
948_B	948	104469,17	421543,83	4,50	34,23	32,02	24,04	34,78
22_B	22	104501,96	421378,21	4,50	34,21	32,01	24,02	34,77
700_B	700	104451,85	421632,46	4,50	34,23	31,96	24,02	34,76
982_C	982	104538,08	421447,19	7,50	34,22	31,97	24,01	34,76
347_C	347	104351,16	421737,53	7,50	34,22	31,97	23,99	34,75
839_C	839	104445,00	421282,81	7,50	34,22	31,94	24,01	34,75
707_B	707	104494,52	421629,59	4,50	34,17	31,97	23,98	34,73
427_C	427	104420,66	421826,43	7,50	34,18	31,97	23,95	34,72
951_C	951	104486,15	421542,99	7,50	34,18	31,94	23,98	34,72
978_C	978	104539,12	421467,16	7,50	34,19	31,93	23,98	34,72
300_A	300	104527,74	421631,12	1,50	34,14	31,97	23,96	34,71
945_B	945	104415,35	421473,41	4,50	34,19	31,89	23,98	34,71
419_B	419	104355,22	421812,01	4,50	34,17	31,93	23,91	34,70
1044_C	1044	104466,58	421730,66	7,50	34,15	31,90	23,94	34,69
272_A	272	104320,37	421530,28	1,50	34,13	31,95	23,95	34,69
868_B	868	104407,01	421304,82	4,50	34,16	31,89	23,95	34,69
53_B	53	104462,20	421544,19	4,50	34,13	31,91	23,94	34,68
322_C	322	104365,70	421688,39	7,50	34,14	31,84	23,92	34,66
426_C	426	104415,56	421832,76	7,50	34,13	31,86	23,89	34,65
384_C	384	104418,31	421729,99	7,50	34,11	31,82	23,89	34,63
1010_C	1010	104450,77	421348,70	7,50	34,08	31,83	23,88	34,62
869_C	869	104413,93	421290,60	7,50	34,09	31,82	23,88	34,62
428_C	428	104415,56	421820,09	7,50	34,08	31,81	23,87	34,61
194_B	194	104371,32	421427,73	4,50	34,06	31,80	23,86	34,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
826_A	826	104483,29	421204,82	1,50	34,04	31,86	23,86	34,60
930_C	930	104412,25	421425,71	7,50	34,07	31,81	23,86	34,60
937_A	937	104414,33	421453,44	1,50	34,06	31,81	23,86	34,60
60_C	60	104503,13	421542,15	7,50	34,04	31,81	23,84	34,59
58_A	58	104500,43	421550,39	1,50	34,02	31,82	23,83	34,58
741_B	741	104313,28	421376,88	4,50	34,02	31,82	23,83	34,58
857_B	857	104416,82	421350,53	4,50	34,03	31,81	23,84	34,58
173_C	173	104540,62	421409,11	7,50	34,01	31,81	23,83	34,57
692_B	692	104411,87	421635,63	4,50	34,04	31,76	23,82	34,57
671_C	671	104429,90	421853,17	7,50	34,04	31,75	23,82	34,56
336_C	336	104431,55	421717,72	7,50	34,02	31,75	23,81	34,55
369_A	369	104403,63	421720,21	1,50	34,01	31,76	23,81	34,55
48_A	48	104451,91	421418,61	1,50	33,99	31,76	23,80	34,54
985_B	985	104457,21	421528,50	4,50	34,01	31,73	23,80	34,54
197_C	197	104419,21	421425,35	7,50	34,00	31,73	23,79	34,53
311_C	311	104342,46	421699,82	7,50	34,00	31,76	23,77	34,53
712_C	712	104506,77	421636,22	7,50	34,00	31,72	23,79	34,53
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104493,09	421779,42	1,50	33,97	31,76	23,78	34,52
263_A	263	104272,82	421526,45	1,50	33,96	31,76	23,78	34,52
708_C	708	104488,54	421634,69	7,50	33,99	31,69	23,77	34,51
307_C	307	104342,46	421682,17	7,50	33,95	31,73	23,75	34,50
882_C	882	104471,84	421377,60	7,50	33,98	31,69	23,76	34,50
440_B	440	104382,30	421820,06	4,50	33,95	31,69	23,74	34,48
872_B	872	104406,05	421284,84	4,50	33,94	31,66	23,73	34,47
328_B	328	104365,70	421693,72	4,50	33,92	31,67	23,72	34,46
372_B	372	104465,41	421657,62	4,50	33,91	31,68	23,71	34,46
439_A	439	104387,40	421826,39	1,50	33,91	31,73	23,68	34,46
1177_D	1177	104261,92	421262,96	10,50	33,90	31,67	23,70	34,45
1181_D	1181	104264,83	421225,37	10,50	33,89	31,63	23,69	34,43
21_B	21	104449,78	421375,71	4,50	33,89	31,62	23,68	34,42
925_C	925	104584,40	421406,95	7,50	33,87	31,66	23,67	34,42
432_C	432	104418,72	421801,70	7,50	33,88	31,60	23,67	34,41
1180_B	1180	104288,80	421224,22	4,50	33,86	31,61	23,65	34,40
51_A	51	104503,59	421410,95	1,50	33,84	31,66	23,65	34,40
503_A	503	104275,56	421751,71	1,50	33,81	31,62	23,61	34,37
85_C	85	104547,10	421539,93	7,50	33,82	31,60	23,62	34,37
270_C	270	104318,98	421506,32	7,50	33,81	31,59	23,62	34,36
938_C	938	104422,24	421459,11	7,50	33,83	31,55	23,62	34,36
319_C	319	104372,44	421663,58	7,50	33,79	31,59	23,60	34,35
927_A	927	104496,64	421411,31	1,50	33,79	31,60	23,60	34,35
86_A	86	104543,30	421545,24	1,50	33,78	31,58	23,59	34,34
437_A	437	104369,95	421808,04	1,50	33,79	31,54	23,58	34,33
283_C	283	104409,55	421216,34	7,50	33,78	31,53	23,57	34,32
654_C	654	104341,26	421858,41	7,50	33,77	31,54	23,58	34,32
1042_B	1042	104391,30	421209,15	4,50	33,73	31,55	23,54	34,29
164_C	164	104534,67	421371,50	7,50	33,76	31,50	23,55	34,29
171_C	171	104547,57	421408,78	7,50	33,74	31,53	23,54	34,29
202_B	202	104261,74	421303,94	4,50	33,74	31,52	23,55	34,29
286_C	286	104410,86	421264,03	7,50	33,76	31,48	23,55	34,29
6_C	6	104416,58	421372,24	7,50	33,75	31,49	23,55	34,29
759_C	759	104365,18	421271,84	7,50	33,75	31,50	23,55	34,29
992_C	992	104457,60	421485,33	7,50	33,74	31,49	23,54	34,28
655_A	655	104335,28	421853,31	1,50	33,73	31,49	23,53	34,27
996_C	996	104456,59	421465,36	7,50	33,73	31,48	23,53	34,27
376_C	376	104464,11	421675,51	7,50	33,72	31,45	23,51	34,25
446_C	446	104447,25	421832,16	7,50	33,72	31,47	23,50	34,25
46_C	46	104456,22	421423,51	7,50	33,72	31,46	23,51	34,25
997_B	997	104454,31	421471,58	4,50	33,72	31,42	23,50	34,24
1006_C	1006	104456,20	421457,57	7,50	33,70	31,43	23,49	34,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_A	26	104495,01	421378,55	1,50	33,64	31,46	23,46	34,20
386_C	386	104479,17	421753,13	7,50	33,67	31,41	23,45	34,20
430_C	430	104418,72	421814,37	7,50	33,68	31,39	23,44	34,20
501_B	501	104279,68	421767,41	4,50	33,66	31,44	23,44	34,20
871_C	871	104413,35	421278,41	7,50	33,64	31,41	23,45	34,19
711_A	711	104512,75	421631,12	1,50	33,62	31,44	23,43	34,18
460_B	460	104422,97	421784,92	4,50	33,63	31,38	23,43	34,17
470_B	470	104460,31	421801,16	4,50	33,65	31,38	23,39	34,17
864_B	864	104407,98	421324,79	4,50	33,65	31,36	23,43	34,17
419_A	419	104355,22	421812,01	1,50	33,62	31,42	23,37	34,16
745_C	745	104259,88	421374,60	7,50	33,62	31,35	23,42	34,15
744_A	744	104266,14	421379,69	1,50	33,59	31,35	23,39	34,13
749_A	749	104309,34	421301,56	1,50	33,57	31,39	23,39	34,13
993_B	993	104455,33	421491,55	4,50	33,61	31,30	23,39	34,13
288_B	288	104413,09	421258,17	4,50	33,55	31,36	23,37	34,11
301_C	301	104524,64	421636,22	7,50	33,59	31,29	23,37	34,11
748_C	748	104311,85	421349,49	7,50	33,56	31,33	23,36	34,11
25_C	25	104491,81	421376,60	7,50	33,58	31,29	23,36	34,10
262_B	262	104270,04	421478,53	4,50	33,56	31,32	23,36	34,10
427_B	427	104420,66	421826,43	4,50	33,56	31,36	23,32	34,10
62_B	62	104321,74	421556,28	4,50	33,55	31,34	23,36	34,10
922_C	922	104564,55	421407,94	7,50	33,55	31,34	23,36	34,10
200_A	200	104262,81	421327,92	1,50	33,53	31,34	23,35	34,09
174_C	174	104536,80	421414,40	7,50	33,54	31,29	23,33	34,08
162_C	162	104539,00	421376,38	7,50	33,52	31,30	23,32	34,07
689_A	689	104417,85	421640,73	1,50	33,50	31,31	23,32	34,06
348_A	348	104344,77	421733,61	1,50	33,50	31,28	23,31	34,05
442_C	442	104442,28	421845,07	7,50	33,51	31,27	23,29	34,05
662_C	662	104389,51	421858,41	7,50	33,50	31,27	23,27	34,04
878_C	878	104460,55	421370,05	7,50	33,49	31,25	23,29	34,03
1604_E	1604	104609,30	421195,40	13,50	33,44	31,27	23,27	34,01
697_C	697	104457,83	421637,56	7,50	33,47	31,20	23,26	34,00
1034_C	1034	104412,72	421250,38	7,50	33,46	31,18	23,25	33,99
7_A	7	104406,92	421380,82	1,50	33,44	31,21	23,25	33,99
380_C	380	104465,29	421695,87	7,50	33,45	31,18	23,23	33,98
886_C	886	104493,84	421340,56	7,50	33,44	31,16	23,23	33,97
22_A	22	104501,96	421378,21	1,50	33,39	31,22	23,21	33,96
43_C	43	104463,18	421423,18	7,50	33,42	31,16	23,22	33,96
920_C	920	104583,24	421442,97	7,50	33,42	31,16	23,21	33,95
1013_B	1013	104447,89	421342,74	4,50	33,40	31,12	23,19	33,93
747_C	747	104310,59	421325,52	7,50	33,38	31,15	23,18	33,93
352_B	352	104357,64	421727,37	4,50	33,40	31,10	23,18	33,92
741_A	741	104313,28	421376,88	1,50	33,36	31,18	23,18	33,92
388_C	388	104479,17	421745,29	7,50	33,38	31,10	23,16	33,91
444_C	444	104442,28	421837,22	7,50	33,38	31,10	23,16	33,91
284_C	284	104413,35	421211,04	7,50	33,33	31,15	23,16	33,90
412_B	412	104486,34	421657,24	4,50	33,35	31,12	23,16	33,90
984_C	984	104459,64	421525,28	7,50	33,36	31,10	23,16	33,90
269_C	269	104317,60	421482,36	7,50	33,33	31,10	23,13	33,88
1041_B	1041	104385,61	421217,54	4,50	33,32	31,09	23,13	33,87
1046_C	1046	104466,58	421717,99	7,50	33,34	31,07	23,13	33,87
9_C	9	104409,61	421372,57	7,50	33,34	31,07	23,13	33,87
955_C	955	104556,06	421539,48	7,50	33,32	31,11	23,13	33,87
20_C	20	104453,58	421370,40	7,50	33,32	31,07	23,11	33,86
358_C	358	104405,32	421687,95	7,50	33,34	31,05	23,11	33,86
705_C	705	104494,52	421639,79	7,50	33,32	31,05	23,11	33,85
381_B	381	104460,19	421702,20	4,50	33,33	31,02	23,10	33,84
452_C	452	104452,49	421811,13	7,50	33,31	31,03	23,09	33,84
480_B	480	104295,08	421844,90	4,50	33,28	31,09	23,09	33,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	361	104400,22	421681,61	1,50	33,30	31,03	23,08	33,83
324_A	324	104365,70	421675,72	1,50	33,26	31,05	23,08	33,82
334_C	334	104431,55	421730,40	7,50	33,29	31,02	23,06	33,82
456_B	456	104442,37	421787,04	4,50	33,28	31,02	23,07	33,81
264_B	264	104268,66	421454,57	4,50	33,25	31,02	23,06	33,80
67_C	67	104263,06	421438,51	7,50	33,27	31,00	23,06	33,80
1008_C	1008	104455,57	421445,38	7,50	33,26	30,99	23,05	33,79
1025_C	1025	104491,91	421300,60	7,50	33,26	30,98	23,05	33,79
468_A	468	104378,60	421782,17	1,50	33,26	31,00	23,04	33,79
1047_B	1047	104461,49	421724,32	4,50	33,27	30,96	23,04	33,78
57_C	57	104510,10	421541,81	7,50	33,23	31,00	23,04	33,78
719_A	719	104401,25	421547,20	1,50	33,23	31,00	23,04	33,78
932_C	932	104400,96	421418,16	7,50	33,21	30,99	23,02	33,76
1178_E	1178	104260,85	421238,98	13,50	33,21	30,97	23,01	33,75
289_A	289	104405,63	421261,39	1,50	33,20	30,95	23,00	33,74
865_C	865	104414,89	421310,57	7,50	33,21	30,92	23,00	33,74
377_B	377	104459,02	421681,85	4,50	33,21	30,90	22,99	33,73
416_C	416	104514,68	421657,24	7,50	33,19	30,95	22,99	33,73
278_A	278	104371,32	421210,14	1,50	33,14	30,98	22,96	33,71
389_A	389	104472,77	421749,21	1,50	33,16	30,94	22,97	33,71
1014_C	1014	104449,81	421328,73	7,50	33,17	30,91	22,96	33,70
847_B	847	104489,98	421260,65	4,50	33,16	30,92	22,96	33,70
1000_C	1000	104507,52	421462,69	7,50	33,15	30,90	22,95	33,69
427_A	427	104420,66	421826,43	1,50	33,14	30,95	22,90	33,69
448_C	448	104447,25	421824,31	7,50	33,17	30,88	22,94	33,69
686_C	686	104405,72	421634,46	7,50	33,13	30,90	22,93	33,68
435_C	435	104380,14	421808,04	7,50	33,13	30,90	22,90	33,67
374_C	374	104464,11	421688,18	7,50	33,14	30,86	22,91	33,66
682_C	682	104379,50	421632,46	7,50	33,12	30,89	22,91	33,66
843_C	843	104490,94	421280,63	7,50	33,13	30,86	22,92	33,66
959_C	959	104544,11	421513,07	7,50	33,11	30,88	22,92	33,66
32_C	32	104429,51	421550,93	7,50	33,09	30,89	22,90	33,65
707_A	707	104494,52	421629,59	1,50	33,07	30,89	22,90	33,64
887_C	887	104545,95	421376,02	7,50	33,09	30,87	22,89	33,64
284_B	284	104413,35	421211,04	4,50	33,07	30,89	22,89	33,63
940_C	940	104423,64	421486,88	7,50	33,11	30,81	22,89	33,63
694_C	694	104441,82	421634,10	7,50	33,07	30,86	22,88	33,62
900_C	900	104583,68	421516,26	7,50	33,08	30,82	22,87	33,61
472_B	472	104460,31	421788,69	4,50	33,06	30,80	22,85	33,59
846_C	846	104497,29	421254,22	7,50	33,04	30,81	22,84	33,59
893_C	893	104581,47	421544,41	7,50	33,03	30,80	22,83	33,58
35_C	35	104425,68	421526,83	7,50	33,05	30,74	22,83	33,57
192_B	192	104380,98	421419,15	4,50	33,00	30,80	22,82	33,56
270_B	270	104318,98	421506,32	4,50	33,00	30,78	22,81	33,55
385_A	385	104414,33	421736,21	1,50	33,01	30,76	22,80	33,55
393_B	393	104478,42	421735,80	4,50	33,01	30,73	22,79	33,54
345_B	345	104423,51	421663,58	4,50	33,01	30,69	22,78	33,52
354_C	354	104403,08	421669,91	7,50	32,99	30,68	22,76	33,50
480_A	480	104295,08	421844,90	1,50	32,93	30,76	22,76	33,50
912_C	912	104591,43	421472,42	7,50	32,97	30,71	22,76	33,50
723_C	723	104424,66	421506,85	7,50	32,97	30,67	22,75	33,49
855_B	855	104392,63	421373,42	4,50	32,96	30,70	22,75	33,49
916_C	916	104588,09	421457,20	7,50	32,96	30,70	22,75	33,49
330_C	330	104431,55	421708,51	7,50	32,96	30,67	22,73	33,48
481_B	481	104295,08	421832,90	4,50	32,93	30,72	22,74	33,48
873_C	873	104448,84	421308,75	7,50	32,95	30,68	22,74	33,48
1021_C	1021	104492,87	421320,58	7,50	32,94	30,65	22,73	33,47
333_B	333	104426,45	421702,17	4,50	32,96	30,64	22,72	33,47
467_C	467	104382,58	421788,42	7,50	32,94	30,70	22,70	33,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
529_E	529	104292,26	421659,04	13,50	32,91	30,71	22,68	33,46
436_A	436	104375,05	421801,70	1,50	32,90	30,64	22,66	33,43
667_A	667	104402,14	421851,36	1,50	32,90	30,64	22,67	33,43
69_A	69	104274,77	421432,55	1,50	32,90	30,63	22,70	33,43
861_B	861	104415,85	421330,55	4,50	32,88	30,63	22,68	33,42
850_C	850	104496,35	421234,24	7,50	32,86	30,64	22,66	33,41
988_C	988	104458,62	421505,31	7,50	32,88	30,60	22,67	33,41
1041_A	1041	104385,61	421217,54	1,50	32,84	30,61	22,64	33,39
834_C	834	104446,91	421268,80	7,50	32,86	30,59	22,65	33,39
201_B	201	104263,88	421351,90	4,50	32,84	30,58	22,64	33,38
315_C	315	104342,46	421720,65	7,50	32,84	30,57	22,62	33,37
830_C	830	104445,41	421236,63	7,50	32,82	30,59	22,62	33,37
876_B	876	104445,96	421302,79	4,50	32,84	30,56	22,63	33,37
890_C	890	104562,93	421375,18	7,50	32,81	30,60	22,62	33,36
658_A	658	104359,21	421858,41	1,50	32,78	30,62	22,61	33,35
851_B	851	104489,04	421240,67	4,50	32,81	30,55	22,61	33,35
373_B	373	104460,31	421663,96	4,50	32,82	30,51	22,60	33,34
709_C	709	104512,75	421641,32	7,50	32,81	30,55	22,60	33,34
794_C	794	104529,75	421336,15	7,50	32,81	30,53	22,59	33,34
400_C	400	104495,04	421705,87	7,50	32,80	30,52	22,58	33,33
270_A	270	104318,98	421506,32	1,50	32,76	30,56	22,58	33,32
1009_A	1009	104453,29	421451,61	1,50	32,78	30,51	22,57	33,31
362_C	362	104407,20	421706,42	7,50	32,80	30,49	22,57	33,31
1178_C	1178	104260,85	421238,98	7,50	32,75	30,53	22,56	33,30
1604_D	1604	104609,30	421195,40	10,50	32,74	30,56	22,56	33,30
338_C	338	104428,61	421688,27	7,50	32,78	30,47	22,55	33,29
867_C	867	104414,32	421298,39	7,50	32,76	30,48	22,55	33,29
1179_C	1179	104262,98	421286,94	7,50	32,75	30,48	22,54	33,28
473_A	473	104456,33	421794,91	1,50	32,74	30,50	22,53	33,28
965_C	965	104509,55	421502,64	7,50	32,75	30,49	22,54	33,28
1038_B	1038	104402,58	421216,70	4,50	32,73	30,48	22,53	33,27
394_C	394	104490,34	421726,66	7,50	32,74	30,45	22,52	33,26
404_C	404	104499,98	421691,39	7,50	32,74	30,45	22,52	33,26
748_B	748	104311,85	421349,49	4,50	32,71	30,49	22,52	33,26
836_C	836	104447,88	421288,77	7,50	32,73	30,46	22,52	33,26
406_C	406	104507,15	421685,12	7,50	32,73	30,44	22,51	33,25
1004_C	1004	104506,50	421442,72	7,50	32,70	30,45	22,49	33,24
392_C	392	104484,81	421731,87	7,50	32,71	30,43	22,49	33,24
658_B	658	104359,21	421858,41	4,50	32,68	30,49	22,49	33,24
166_C	166	104579,91	421374,33	7,50	32,68	30,47	22,49	33,23
859_C	859	104416,25	421338,34	7,50	32,70	30,42	22,49	33,23
284_A	284	104413,35	421211,04	1,50	32,64	30,48	22,47	33,21
747_B	747	104310,59	421325,52	4,50	32,66	30,44	22,47	33,21
799_C	799	104527,87	421298,92	7,50	32,68	30,40	22,47	33,21
896_C	896	104576,22	421541,56	7,50	32,68	30,41	22,47	33,21
398_C	398	104495,04	421713,72	7,50	32,68	30,39	22,46	33,20
434_B	434	104375,05	421814,37	4,50	32,69	30,40	22,41	33,20
341_B	341	104423,51	421681,93	4,50	32,68	30,35	22,45	33,19
13_C	13	104445,86	421214,77	7,50	32,64	30,39	22,44	33,18
1604_C	1604	104609,30	421195,40	7,50	32,62	30,43	22,43	33,18
904_C	904	104590,52	421501,95	7,50	32,65	30,38	22,44	33,18
926_C	926	104497,14	421421,49	7,50	32,64	30,39	22,43	33,18
941_A	941	104416,37	421493,39	1,50	32,66	30,36	22,44	33,18
5_C	5	104420,89	421377,14	7,50	32,61	30,39	22,41	33,16
501_A	501	104279,68	421767,41	1,50	32,60	30,39	22,39	33,15
1179_E	1179	104262,98	421286,94	13,50	32,58	30,35	22,38	33,13
173_B	173	104540,62	421409,11	4,50	32,58	30,36	22,38	33,13
319_B	319	104372,44	421663,58	4,50	32,58	30,37	22,39	33,13
378_C	378	104465,29	421708,54	7,50	32,60	30,32	22,38	33,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
328_A	328	104365,70	421693,72	1,50	32,54	30,33	22,36	33,10
440_A	440	104382,30	421820,06	1,50	32,54	30,31	22,34	33,09
929_C	929	104480,16	421422,34	7,50	32,56	30,28	22,35	33,09
271_C	271	104316,21	421458,40	7,50	32,54	30,30	22,34	33,08
453_A	453	104446,10	421815,06	1,50	32,55	30,29	22,32	33,08
62_A	62	104321,74	421556,28	1,50	32,52	30,33	22,34	33,08
269_B	269	104317,60	421482,36	4,50	32,52	30,30	22,33	33,07
307_B	307	104342,46	421682,17	4,50	32,52	30,30	22,32	33,07
895_C	895	104581,16	421538,21	7,50	32,52	30,31	22,33	33,07
27_C	27	104494,51	421368,36	7,50	32,53	30,27	22,32	33,06
396_C	396	104490,34	421718,81	7,50	32,53	30,25	22,31	33,06
431_C	431	104423,82	421808,04	7,50	32,52	30,31	22,29	33,06
408_C	408	104507,15	421677,27	7,50	32,52	30,25	22,31	33,05
171_B	171	104547,57	421408,78	4,50	32,49	30,28	22,30	33,04
872_A	872	104406,05	421284,84	1,50	32,50	30,22	22,29	33,03
342_C	342	104428,61	421669,91	7,50	32,51	30,20	22,28	33,02
372_A	372	104465,41	421657,62	1,50	32,46	30,26	22,28	33,02
881_C	881	104477,53	421369,20	7,50	32,49	30,21	22,27	33,02
986_B	986	104459,26	421517,49	4,50	32,48	30,22	22,28	33,02
696_B	696	104429,86	421634,10	4,50	32,50	30,19	22,27	33,01
963_C	963	104510,19	421514,82	7,50	32,48	30,20	22,27	33,01
998_C	998	104508,15	421474,88	7,50	32,48	30,22	22,27	33,01
21_A	21	104449,78	421375,71	1,50	32,46	30,19	22,25	32,99
470_A	470	104460,31	421801,16	1,50	32,46	30,22	22,20	32,99
863_C	863	104415,28	421318,36	7,50	32,46	30,17	22,25	32,99
202_A	202	104261,74	421303,94	1,50	32,42	30,22	22,24	32,98
791_C	791	104560,36	421333,33	7,50	32,45	30,18	22,24	32,98
402_C	402	104499,98	421699,24	7,50	32,45	30,15	22,22	32,97
725_C	725	104380,13	421491,07	7,50	32,41	30,21	22,22	32,97
1604_B	1604	104609,30	421195,40	4,50	32,39	30,20	22,21	32,95
326_B	326	104365,70	421706,39	4,50	32,43	30,13	22,19	32,94
390_B	390	104484,81	421739,72	4,50	32,40	30,16	22,18	32,94
1177_C	1177	104261,92	421262,96	7,50	32,39	30,14	22,18	32,93
969_C	969	104508,53	421482,67	7,50	32,40	30,13	22,19	32,93
951_B	951	104486,15	421542,99	4,50	32,36	30,12	22,16	32,90
908_C	908	104594,02	421487,34	7,50	32,35	30,08	22,14	32,88
1017_B	1017	104446,92	421322,76	4,50	32,36	30,04	22,14	32,87
162_B	162	104539,00	421376,38	4,50	32,32	30,10	22,12	32,87
311_B	311	104342,46	421699,82	4,50	32,33	30,09	22,10	32,86
435_B	435	104380,14	421808,04	4,50	32,33	30,10	22,09	32,86
700_A	700	104451,85	421632,46	1,50	32,33	30,07	22,12	32,86
970_B	970	104501,26	421489,18	4,50	32,34	30,03	22,12	32,86
114_C	114	104684,99	421416,17	7,50	32,30	30,09	22,11	32,85
365_A	365	104402,10	421700,08	1,50	32,33	30,03	22,10	32,85
1002_C	1002	104507,14	421454,90	7,50	32,30	30,03	22,09	32,83
410_C	410	104486,34	421669,91	7,50	32,31	30,02	22,09	32,83
192_A	192	104380,98	421419,15	1,50	32,26	30,08	22,08	32,82
756_C	756	104372,88	421334,66	7,50	32,27	30,05	22,08	32,82
875_C	875	104448,27	421296,56	7,50	32,29	30,03	22,08	32,82
925_B	925	104584,40	421406,95	4,50	32,27	30,06	22,08	32,82
948_A	948	104469,17	421543,83	1,50	32,25	30,02	22,06	32,80
770_C	770	104698,63	421255,75	7,50	32,24	30,01	22,04	32,79
1005_B	1005	104499,23	421449,23	4,50	32,26	29,95	22,04	32,78
701_C	701	104476,41	421637,56	7,50	32,26	29,96	22,04	32,78
460_A	460	104422,97	421784,92	1,50	32,22	30,00	22,03	32,77
934_B	934	104395,27	421426,55	4,50	32,24	29,96	22,03	32,77
944_B	944	104422,62	421466,90	4,50	32,21	29,95	22,01	32,75
1180_A	1180	104288,80	421224,22	1,50	32,19	29,95	22,00	32,74
450_B	450	104452,49	421818,98	4,50	32,22	29,96	21,97	32,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53_A	53	104462,20	421544,19	1,50	32,19	29,96	22,00	32,74
966_B	966	104502,28	421509,15	4,50	32,22	29,90	21,99	32,73
42_B	42	104503,15	421526,20	4,50	32,20	29,89	21,98	32,72
429_A	429	104410,46	421826,43	1,50	32,21	29,90	21,98	32,72
811_C	811	104645,51	421252,32	7,50	32,18	29,94	21,98	32,72
994_B	994	104457,22	421477,54	4,50	32,17	29,90	21,96	32,70
692_A	692	104411,87	421635,63	1,50	32,12	29,86	21,92	32,66
1010_B	1010	104450,77	421348,70	4,50	32,12	29,85	21,92	32,65
386_B	386	104479,17	421753,13	4,50	32,12	29,85	21,90	32,65
198_C	198	104423,02	421420,04	7,50	32,09	29,87	21,89	32,64
24_C	24	104501,47	421368,03	7,50	32,11	29,85	21,90	32,64
945_A	945	104415,35	421473,41	1,50	32,13	29,81	21,91	32,64
823_C	823	104692,08	421406,28	7,50	32,07	29,86	21,88	32,62
887_B	887	104545,95	421376,02	4,50	32,07	29,85	21,87	32,62
666_C	666	104408,12	421856,46	7,50	32,04	29,85	21,86	32,60
1181_C	1181	104264,83	421225,37	7,50	32,06	29,79	21,85	32,59
60_B	60	104503,13	421542,15	4,50	32,05	29,81	21,85	32,59
298_C	298	104527,74	421641,32	7,50	32,05	29,75	21,83	32,57
337_B	337	104426,45	421724,06	4,50	32,06	29,73	21,82	32,57
481_A	481	104295,08	421832,90	1,50	32,00	29,80	21,81	32,56
892_C	892	104556,73	421373,38	7,50	32,04	29,75	21,82	32,56
747_A	747	104310,59	421325,52	1,50	31,98	29,78	21,79	32,54
261_A	261	104271,43	421502,49	1,50	31,97	29,74	21,78	32,52
355_C	355	104408,18	421663,58	7,50	31,97	29,72	21,76	32,51
432_B	432	104418,72	421801,70	4,50	31,99	29,69	21,77	32,51
748_A	748	104311,85	421349,49	1,50	31,95	29,76	21,77	32,51
454_B	454	104442,37	421794,88	4,50	31,96	29,71	21,75	32,50
839_B	839	104445,00	421282,81	4,50	31,98	29,67	21,76	32,50
10_C	10	104452,83	421214,44	7,50	31,96	29,69	21,75	32,49
814_C	814	104649,28	421243,35	7,50	31,94	29,73	21,75	32,49
890_B	890	104562,93	421375,18	4,50	31,94	29,73	21,75	32,49
922_B	922	104564,55	421407,94	4,50	31,94	29,72	21,75	32,49
325_A	325	104360,60	421682,05	1,50	31,97	29,64	21,74	32,48
981_C	981	104540,36	421440,97	7,50	31,93	29,68	21,72	32,47
351_C	351	104361,62	421733,62	7,50	31,91	29,66	21,70	32,45
412_A	412	104486,34	421657,24	1,50	31,89	29,69	21,70	32,45
1013_A	1013	104447,89	421342,74	1,50	31,91	29,63	21,70	32,44
191_B	191	104378,29	421427,39	4,50	31,92	29,61	21,70	32,44
693_B	693	104435,84	421639,20	4,50	31,92	29,63	21,70	32,44
166_B	166	104579,91	421374,33	4,50	31,87	29,67	21,68	32,43
370_C	370	104465,41	421670,30	7,50	31,90	29,59	21,67	32,41
457_B	457	104435,98	421790,96	4,50	31,90	29,57	21,66	32,41
838_C	838	104447,31	421276,59	7,50	31,88	29,62	21,67	32,41
1012_C	1012	104450,20	421336,52	7,50	31,87	29,58	21,66	32,40
366_B	366	104408,73	421726,54	4,50	31,89	29,57	21,64	32,40
1001_B	1001	104500,25	421469,20	4,50	31,87	29,56	21,65	32,39
173_A	173	104540,62	421409,11	1,50	31,83	29,63	21,65	32,39
431_B	431	104423,82	421808,04	4,50	31,85	29,64	21,62	32,39
1044_B	1044	104466,58	421730,66	4,50	31,85	29,58	21,63	32,38
171_A	171	104547,57	421408,78	1,50	31,82	29,62	21,63	32,38
269_A	269	104317,60	421482,36	1,50	31,82	29,62	21,63	32,38
1042_A	1042	104391,30	421209,15	1,50	31,80	29,63	21,62	32,37
471_C	471	104464,29	421794,94	7,50	31,83	29,60	21,59	32,36
833_B	833	104444,03	421262,83	4,50	31,85	29,53	21,62	32,36
852_B	852	104375,65	421374,26	4,50	31,84	29,53	21,62	32,36
871_B	871	104413,35	421278,41	4,50	31,81	29,57	21,62	32,36
111_C	111	104706,88	421397,92	7,50	31,80	29,59	21,61	32,35
401_B	401	104488,65	421709,79	4,50	31,84	29,52	21,61	32,35
49_C	49	104504,11	421421,14	7,50	31,82	29,55	21,60	32,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5_B	5	104420,89	421377,14	4,50	31,78	29,58	21,59	32,34
318_B	318	104367,34	421669,91	4,50	31,82	29,50	21,60	32,33
768_C	768	104695,64	421250,55	7,50	31,78	29,54	21,58	32,32
803_C	803	104549,06	421298,92	7,50	31,79	29,51	21,58	32,32
962_B	962	104541,21	421507,11	4,50	31,80	29,50	21,58	32,32
1178_B	1178	104260,85	421238,98	4,50	31,76	29,54	21,56	32,31
414_C	414	104514,68	421669,91	7,50	31,79	29,48	21,57	32,31
85_B	85	104547,10	421539,93	4,50	31,76	29,53	21,56	32,31
869_B	869	104413,93	421290,60	4,50	31,78	29,51	21,57	32,31
368_B	368	104408,73	421713,87	4,50	31,79	29,48	21,56	32,30
57_B	57	104510,10	421541,81	4,50	31,76	29,52	21,56	32,30
197_B	197	104419,21	421425,35	4,50	31,77	29,47	21,55	32,29
893_B	893	104581,47	421544,41	4,50	31,74	29,52	21,54	32,29
32_B	32	104429,51	421550,93	4,50	31,71	29,51	21,52	32,27
397_B	397	104483,95	421722,74	4,50	31,76	29,44	21,52	32,27
868_A	868	104407,01	421304,82	1,50	31,76	29,44	21,54	32,27
33_A	33	104425,20	421546,02	1,50	31,72	29,48	21,52	32,26
726_C	726	104378,75	421467,11	7,50	31,71	29,48	21,51	32,26
955_B	955	104556,06	421539,48	4,50	31,71	29,49	21,51	32,26
971_C	971	104543,07	421493,10	7,50	31,73	29,46	21,52	32,26
11_C	11	104455,52	421206,19	7,50	31,69	29,49	21,50	32,25
1223_C	1223	104852,70	421998,41	7,50	31,72	29,49	21,47	32,25
846_B	846	104497,29	421254,22	4,50	31,69	29,49	21,51	32,25
319_A	319	104372,44	421663,58	1,50	31,68	29,49	21,49	32,24
1235_C	1235	104852,49	421969,68	7,50	31,72	29,43	21,43	32,22
704_B	704	104470,43	421632,46	4,50	31,71	29,39	21,48	32,22
919_C	919	104588,18	421439,62	7,50	31,68	29,44	21,48	32,22
158_C	158	104640,33	421338,28	7,50	31,66	29,43	21,46	32,21
1603_C	1603	104648,44	421193,28	7,50	31,65	29,45	21,46	32,21
165_C	165	104576,71	421372,39	7,50	31,68	29,40	21,47	32,21
958_B	958	104542,10	421524,16	4,50	31,69	29,38	21,47	32,21
2_B	2	104368,69	421374,61	4,50	31,68	29,37	21,46	32,20
842_C	842	104498,25	421274,20	7,50	31,66	29,42	21,46	32,20
864_A	864	104407,98	421324,79	1,50	31,69	29,37	21,47	32,20
194_A	194	104371,32	421427,73	1,50	31,66	29,38	21,45	32,19
975_C	975	104542,03	421473,13	7,50	31,66	29,40	21,45	32,19
360_B	360	104405,32	421675,27	4,50	31,65	29,36	21,44	32,18
769_C	769	104692,64	421245,35	7,50	31,63	29,40	21,43	32,18
1179_B	1179	104262,98	421286,94	4,50	31,64	29,38	21,43	32,17
979_C	979	104540,98	421453,15	7,50	31,64	29,37	21,43	32,17
1016_C	1016	104449,23	421316,54	7,50	31,63	29,34	21,41	32,15
1604_A	1604	104609,30	421195,40	1,50	31,56	29,39	21,38	32,13
307_A	307	104342,46	421682,17	1,50	31,58	29,38	21,38	32,13
327_C	327	104370,79	421700,06	7,50	31,59	29,34	21,39	32,13
757_C	757	104370,90	421286,70	7,50	31,58	29,35	21,39	32,13
456_A	456	104442,37	421787,04	1,50	31,58	29,34	21,37	32,12
807_C	807	104614,68	421291,87	7,50	31,58	29,34	21,37	32,12
828_C	828	104469,80	421213,59	7,50	31,59	29,32	21,38	32,12
262_A	262	104270,04	421478,53	1,50	31,57	29,33	21,37	32,11
271_B	271	104316,21	421458,40	4,50	31,57	29,32	21,37	32,11
434_A	434	104375,05	421814,37	1,50	31,60	29,32	21,30	32,10
201_A	201	104263,88	421351,90	1,50	31,52	29,28	21,33	32,07
405_B	405	104493,59	421695,32	4,50	31,56	29,24	21,33	32,07
697_B	697	104457,83	421637,56	4,50	31,55	29,25	21,32	32,07
467_B	467	104382,58	421788,42	4,50	31,52	29,27	21,28	32,05
39_A	39	104418,23	421546,36	1,50	31,50	29,25	21,30	32,04
745_B	745	104259,88	421374,60	4,50	31,50	29,25	21,31	32,04
897_C	897	104588,92	421519,10	7,50	31,50	29,24	21,30	32,04
989_A	989	104456,35	421511,53	1,50	31,52	29,22	21,31	32,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1010_A	1010	104450,77	421348,70	1,50	31,49	29,24	21,29	32,03
974_B	974	104540,16	421487,13	4,50	31,51	29,20	21,29	32,03
930_B	930	104412,25	421425,71	4,50	31,51	29,20	21,28	32,02
1031_C	1031	104369,08	421246,30	7,50	31,47	29,23	21,27	32,01
759_B	759	104365,18	421271,84	4,50	31,46	29,23	21,27	32,01
950_C	950	104492,64	421550,78	7,50	31,43	29,22	21,25	31,99
129_C	129	104663,39	421369,64	7,50	31,43	29,21	21,24	31,98
911_C	911	104596,37	421469,07	7,50	31,44	29,20	21,24	31,98
1177_B	1177	104261,92	421262,96	4,50	31,43	29,18	21,23	31,97
140_C	140	104595,53	421256,75	7,50	31,43	29,19	21,23	31,97
364_B	364	104407,20	421693,75	4,50	31,45	29,15	21,23	31,97
690_C	690	104423,83	421635,63	7,50	31,44	29,18	21,23	31,97
435_A	435	104380,14	421808,04	1,50	31,42	29,21	21,19	31,96
984_B	984	104459,64	421525,28	4,50	31,43	29,15	21,22	31,96
172_C	172	104541,11	421419,30	7,50	31,41	29,15	21,20	31,94
471_B	471	104464,29	421794,94	4,50	31,40	29,18	21,16	31,94
67_B	67	104263,06	421438,51	4,50	31,40	29,14	21,20	31,94
725_B	725	104380,13	421491,07	4,50	31,39	29,18	21,20	31,94
1027_C	1027	104369,87	421263,06	7,50	31,39	29,15	21,19	31,93
882_B	882	104471,84	421377,60	4,50	31,42	29,10	21,19	31,93
990_B	990	104458,24	421497,52	4,50	31,41	29,11	21,19	31,93
889_C	889	104545,44	421365,83	7,50	31,38	29,13	21,17	31,92
41_C	41	104510,57	421522,61	7,50	31,39	29,09	21,17	31,91
1600_E	1600	104595,32	421211,32	13,50	31,34	29,14	21,15	31,90
286_B	286	104410,86	421264,03	4,50	31,38	29,07	21,16	31,90
34_C	34	104428,44	421529,86	7,50	31,35	29,14	21,16	31,90
840_C	840	104498,82	421286,39	7,50	31,36	29,08	21,15	31,89
957_C	957	104544,54	421520,86	7,50	31,36	29,09	21,15	31,89
985_A	985	104457,21	421528,50	1,50	31,37	29,06	21,15	31,89
1022_C	1022	104499,79	421306,36	7,50	31,35	29,07	21,13	31,88
428_B	428	104415,56	421820,09	4,50	31,36	29,05	21,14	31,88
851_A	851	104489,04	421240,67	1,50	31,34	29,10	21,14	31,88
992_B	992	104457,60	421485,33	4,50	31,35	29,07	21,14	31,88
694_B	694	104441,82	421634,10	4,50	31,32	29,11	21,13	31,87
925_A	925	104584,40	421406,95	1,50	31,31	29,12	21,13	31,87
417_B	417	104509,58	421663,58	4,50	31,35	29,03	21,12	31,86
472_A	472	104460,31	421788,69	1,50	31,32	29,08	21,11	31,86
1603_B	1603	104648,44	421193,28	4,50	31,29	29,10	21,10	31,85
983_C	983	104467,39	421527,98	7,50	31,29	29,09	21,10	31,85
451_C	451	104458,88	421815,06	7,50	31,31	29,09	21,05	31,84
756_B	756	104372,88	421334,66	4,50	31,29	29,08	21,10	31,84
878_A	878	104460,55	421370,05	1,50	31,31	29,04	21,10	31,84
426_B	426	104415,56	421832,76	4,50	31,32	29,02	21,08	31,83
1018_C	1018	104498,25	421326,45	7,50	31,30	29,01	21,08	31,82
148_C	148	104605,11	421274,31	7,50	31,27	29,03	21,07	31,81
997_A	997	104454,31	421471,58	1,50	31,29	28,97	21,07	31,80
130_C	130	104662,35	421376,08	7,50	31,25	29,01	21,05	31,79
895_B	895	104581,16	421538,21	4,50	31,24	29,02	21,04	31,79
978_B	978	104539,12	421467,16	4,50	31,28	28,96	21,05	31,79
416_B	416	104514,68	421657,24	4,50	31,24	28,99	21,04	31,78
705_B	705	104494,52	421639,79	4,50	31,25	28,97	21,03	31,78
814_B	814	104649,28	421243,35	4,50	31,22	29,01	21,03	31,77
363_C	363	104412,30	421700,08	7,50	31,23	28,96	21,01	31,76
946_B	946	104423,26	421479,09	4,50	31,24	28,93	21,02	31,76
848_C	848	104496,92	421246,43	7,50	31,22	28,94	21,00	31,75
127_C	127	104669,46	421366,23	7,50	31,19	28,97	21,00	31,74
1227_C	1227	104874,83	421995,63	7,50	31,20	28,96	20,95	31,73
409_B	409	104500,76	421681,20	4,50	31,22	28,89	20,99	31,73
393_A	393	104478,42	421735,80	1,50	31,18	28,94	20,98	31,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
431_A	431	104423,82	421808,04	1,50	31,17	28,98	20,94	31,72
932_B	932	104400,96	421418,16	4,50	31,17	28,95	20,98	31,72
264_A	264	104268,66	421454,57	1,50	31,16	28,94	20,97	31,71
390_A	390	104484,81	421739,72	1,50	31,16	28,95	20,95	31,71
795_C	795	104534,08	421341,04	7,50	31,18	28,91	20,97	31,71
982_B	982	104538,08	421447,19	4,50	31,20	28,88	20,97	31,71
162_A	162	104539,00	421376,38	1,50	31,14	28,94	20,95	31,70
886_B	886	104493,84	421340,56	4,50	31,19	28,87	20,97	31,70
727_C	727	104381,52	421515,03	7,50	31,15	28,90	20,94	31,69
883_C	883	104501,71	421346,32	7,50	31,16	28,87	20,94	31,68
993_A	993	104455,33	421491,55	1,50	31,17	28,84	20,94	31,68
873_B	873	104448,84	421308,75	4,50	31,14	28,87	20,93	31,67
876_A	876	104445,96	421302,79	1,50	31,14	28,87	20,93	31,67
1603_E	1603	104648,44	421193,28	13,50	31,10	28,91	20,92	31,66
820_C	820	104655,08	421269,88	7,50	31,12	28,87	20,92	31,66
1177_E	1177	104261,92	421262,96	13,50	31,12	28,83	20,91	31,65
311_A	311	104342,46	421699,82	1,50	31,11	28,89	20,89	31,65
727_A	727	104381,52	421515,03	1,50	31,09	28,88	20,91	31,65
347_B	347	104351,16	421737,53	4,50	31,12	28,85	20,86	31,64
686_B	686	104405,72	421634,46	4,50	31,09	28,88	20,90	31,64
682_B	682	104379,50	421632,46	4,50	31,09	28,85	20,88	31,63
283_B	283	104409,55	421216,34	4,50	31,10	28,80	20,89	31,62
1603_D	1603	104648,44	421193,28	10,50	31,05	28,85	20,86	31,61
152_C	152	104624,26	421309,43	7,50	31,05	28,80	20,84	31,59
831_A	831	104443,09	421242,85	1,50	31,06	28,78	20,85	31,59
844_C	844	104497,86	421266,41	7,50	31,06	28,77	20,85	31,59
1006_B	1006	104456,20	421457,57	4,50	31,06	28,75	20,84	31,58
163_C	163	104538,48	421366,19	7,50	31,05	28,79	20,84	31,58
198_B	198	104423,02	421420,04	4,50	31,03	28,82	20,84	31,58
322_B	322	104365,70	421688,39	4,50	31,07	28,75	20,85	31,58
666_B	666	104408,12	421856,46	4,50	31,02	28,83	20,84	31,58
671_B	671	104429,90	421853,17	4,50	31,07	28,74	20,84	31,58
796_C	796	104532,19	421303,80	7,50	31,05	28,77	20,84	31,58
938_B	938	104422,24	421459,11	4,50	31,07	28,75	20,84	31,58
46_B	46	104456,22	421423,51	4,50	31,05	28,74	20,82	31,56
1181_B	1181	104264,83	421225,37	4,50	31,01	28,76	20,81	31,55
1600_D	1600	104595,32	421211,32	10,50	31,00	28,79	20,81	31,55
312_B	312	104337,36	421693,48	4,50	31,04	28,71	20,81	31,55
5_A	5	104420,89	421377,14	1,50	30,99	28,81	20,81	31,55
722_C	722	104427,57	421512,80	7,50	31,00	28,77	20,81	31,55
832_C	832	104446,34	421256,61	7,50	31,02	28,76	20,81	31,55
907_C	907	104598,96	421483,99	7,50	31,01	28,77	20,81	31,55
1035_C	1035	104415,03	421244,17	7,50	30,99	28,76	20,79	31,54
113_C	113	104686,01	421409,72	7,50	30,99	28,76	20,80	31,54
887_A	887	104545,95	421376,02	1,50	30,97	28,78	20,78	31,53
915_C	915	104593,03	421453,85	7,50	30,99	28,74	20,78	31,53
923_C	923	104584,90	421417,14	7,50	30,99	28,74	20,79	31,53
1235_B	1235	104852,49	421969,68	4,50	31,01	28,74	20,72	31,52
339_C	339	104433,71	421681,93	7,50	30,98	28,73	20,77	31,52
922_A	922	104564,55	421407,94	1,50	30,96	28,76	20,77	31,52
168_C	168	104579,40	421364,15	7,50	30,97	28,72	20,77	31,51
169_C	169	104548,08	421418,97	7,50	30,98	28,71	20,77	31,51
9_B	9	104409,61	421372,57	4,50	30,99	28,68	20,77	31,51
359_C	359	104410,42	421681,61	7,50	30,98	28,69	20,75	31,50
6_B	6	104416,58	421372,24	4,50	30,98	28,67	20,76	31,50
323_C	323	104370,79	421682,05	7,50	30,96	28,68	20,74	31,49
921_C	921	104565,06	421418,12	7,50	30,96	28,70	20,75	31,49
961_C	961	104543,49	421500,89	7,50	30,96	28,68	20,74	31,49
1021_B	1021	104492,87	421320,58	4,50	30,96	28,64	20,74	31,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
662_B	662	104389,51	421858,41	4,50	30,94	28,70	20,71	31,47
455_C	455	104448,77	421790,96	7,50	30,93	28,67	20,70	31,46
343_C	343	104433,71	421663,58	7,50	30,90	28,65	20,69	31,44
446_B	446	104447,25	421832,16	4,50	30,91	28,65	20,69	31,44
164_B	164	104534,67	421371,50	4,50	30,92	28,60	20,69	31,43
471_A	471	104464,29	421794,94	1,50	30,87	28,68	20,64	31,42
977_C	977	104541,41	421460,94	7,50	30,90	28,61	20,68	31,42
787_C	787	104664,66	421287,44	7,50	30,86	28,60	20,66	31,40
413_B	413	104481,24	421663,58	4,50	30,88	28,54	20,65	31,39
32_A	32	104429,51	421550,93	1,50	30,82	28,64	20,64	31,38
1178_A	1178	104260,85	421238,98	1,50	30,81	28,61	20,62	31,37
16_C	16	104493,75	421212,40	7,50	30,83	28,56	20,62	31,36
25_B	25	104491,81	421376,60	4,50	30,85	28,53	20,62	31,36
893_A	893	104581,47	421544,41	1,50	30,80	28,61	20,62	31,36
11_B	11	104455,52	421206,19	4,50	30,78	28,58	20,59	31,34
770_B	770	104698,63	421255,75	4,50	30,80	28,56	20,60	31,34
973_C	973	104542,45	421480,92	7,50	30,81	28,53	20,59	31,34
942_A	942	104424,28	421499,06	1,50	30,78	28,52	20,59	31,32
1025_B	1025	104491,91	421300,60	4,50	30,79	28,48	20,57	31,31
271_A	271	104316,21	421458,40	1,50	30,76	28,54	20,57	31,31
56_C	56	104514,41	421546,72	7,50	30,76	28,55	20,57	31,31
161_C	161	104683,51	421308,83	7,50	30,76	28,52	20,56	31,30
383_C	383	104422,29	421736,24	7,50	30,77	28,51	20,55	31,30
758_C	758	104373,87	421358,64	7,50	30,75	28,49	20,55	31,29
43_B	43	104463,18	421423,18	4,50	30,76	28,46	20,55	31,28
654_B	654	104341,26	421858,41	4,50	30,75	28,49	20,54	31,28
890_A	890	104562,93	421375,18	1,50	30,72	28,54	20,54	31,28
756_A	756	104372,88	421334,66	1,50	30,72	28,51	20,53	31,27
1231_C	1231	104874,17	421965,63	7,50	30,75	28,47	20,46	31,26
166_A	166	104579,91	421374,33	1,50	30,70	28,51	20,52	31,26
358_B	358	104405,32	421687,95	4,50	30,75	28,43	20,52	31,26
362_B	362	104407,20	421706,42	4,50	30,75	28,43	20,52	31,26
444_B	444	104442,28	421837,22	4,50	30,72	28,41	20,49	31,23
843_B	843	104490,94	421280,63	4,50	30,71	28,40	20,49	31,23
666_A	666	104408,12	421856,46	1,50	30,65	28,48	20,48	31,22
830_B	830	104445,41	421236,63	4,50	30,67	28,43	20,48	31,22
35_B	35	104425,68	421526,83	4,50	30,70	28,38	20,48	31,21
43_A	43	104463,18	421423,18	1,50	30,68	28,40	20,47	31,21
1601_E	1601	104661,31	421207,73	13,50	30,63	28,43	20,44	31,19
354_B	354	104403,08	421669,91	4,50	30,68	28,35	20,45	31,19
865_B	865	104414,89	421310,57	4,50	30,67	28,36	20,45	31,19
174_B	174	104536,80	421414,40	4,50	30,66	28,35	20,44	31,18
885_C	885	104501,14	421334,13	7,50	30,66	28,36	20,45	31,18
223_C	223	104721,10	421294,74	7,50	30,63	28,39	20,43	31,17
891_C	891	104562,42	421364,99	7,50	30,63	28,37	20,43	31,17
107_C	107	104852,43	421536,51	7,50	30,60	28,40	20,40	31,15
336_B	336	104431,55	421717,72	4,50	30,64	28,32	20,42	31,15
374_B	374	104464,11	421688,18	4,50	30,64	28,33	20,38	31,15
191_A	191	104378,29	421427,39	1,50	30,61	28,30	20,39	31,13
448_B	448	104447,25	421824,31	4,50	30,62	28,30	20,38	31,13
612_C	612	104951,36	421618,56	7,50	30,56	28,36	20,37	31,12
913_C	913	104593,33	421460,04	7,50	30,58	28,32	20,37	31,11
1008_B	1008	104455,57	421445,38	4,50	30,59	28,27	20,36	31,10
286_A	286	104410,86	421264,03	1,50	30,57	28,30	20,37	31,10
788_C	788	104564,68	421338,21	7,50	30,56	28,30	20,36	31,10
352_A	352	104357,64	421727,37	1,50	30,57	28,24	20,34	31,08
1014_B	1014	104449,81	421328,73	4,50	30,54	28,23	20,32	31,06
381_A	381	104460,19	421702,20	1,50	30,55	28,23	20,32	31,06
463_C	463	104366,92	421792,14	7,50	30,55	28,25	20,31	31,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
332_B	332	104431,55	421695,84	4,50	30,54	28,21	20,31	31,05
386_A	386	104479,17	421753,13	1,50	30,51	28,26	20,30	31,05
988_B	988	104458,62	421505,31	4,50	30,54	28,22	20,32	31,05
1034_B	1034	104412,72	421250,38	4,50	30,52	28,21	20,30	31,04
1047_A	1047	104461,49	421724,32	1,50	30,53	28,20	20,30	31,04
670_C	670	104435,88	421858,27	7,50	30,47	28,30	20,29	31,04
996_B	996	104456,59	421465,36	4,50	30,52	28,21	20,30	31,04
10_B	10	104452,83	421214,44	4,50	30,50	28,22	20,29	31,03
875_B	875	104448,27	421296,56	4,50	30,50	28,23	20,29	31,03
721_A	721	104425,30	421519,04	1,50	30,49	28,21	20,28	31,02
708_B	708	104488,54	421634,69	4,50	30,50	28,16	20,27	31,01
824_C	824	104486,78	421212,75	7,50	30,48	28,20	20,26	31,01
836_B	836	104447,88	421288,77	4,50	30,49	28,19	20,28	31,01
92_C	92	104816,67	421472,84	7,50	30,46	28,25	20,26	31,01
1179_A	1179	104262,98	421286,94	1,50	30,45	28,22	20,26	31,00
20_B	20	104453,58	421370,40	4,50	30,48	28,17	20,26	31,00
326_A	326	104365,70	421706,39	1,50	30,48	28,19	20,24	31,00
1024_C	1024	104499,21	421294,18	7,50	30,46	28,19	20,25	30,99
1017_A	1017	104446,92	421322,76	1,50	30,47	28,15	20,25	30,98
454_A	454	104442,37	421794,88	1,50	30,43	28,21	20,23	30,98
940_B	940	104423,64	421486,88	4,50	30,47	28,14	20,24	30,98
723_B	723	104424,66	421506,85	4,50	30,46	28,13	20,23	30,97
1177_A	1177	104261,92	421262,96	1,50	30,41	28,19	20,22	30,96
834_B	834	104446,91	421268,80	4,50	30,44	28,14	20,22	30,96
694_A	694	104441,82	421634,10	1,50	30,39	28,21	20,21	30,95
459_C	459	104429,36	421788,84	7,50	30,40	28,15	20,19	30,94
198_A	198	104423,02	421420,04	1,50	30,37	28,17	20,19	30,93
46_A	46	104456,22	421423,51	1,50	30,40	28,13	20,19	30,93
726_B	726	104378,75	421467,11	4,50	30,38	28,16	20,19	30,93
1251_C	1251	104854,37	422025,51	7,50	30,35	28,13	20,15	30,90
755_C	755	104371,89	421310,68	7,50	30,37	28,10	20,16	30,90
917_C	917	104588,49	421445,82	7,50	30,37	28,11	20,16	30,90
467_A	467	104382,58	421788,42	1,50	30,36	28,13	20,12	30,89
1601_D	1601	104661,31	421207,73	10,50	30,33	28,11	20,13	30,88
430_B	430	104418,72	421814,37	4,50	30,37	28,05	20,13	30,88
965_B	965	104509,55	421502,64	4,50	30,35	28,08	20,14	30,88
1603_A	1603	104648,44	421193,28	1,50	30,30	28,14	20,13	30,87
333_A	333	104426,45	421702,17	1,50	30,36	28,05	20,12	30,87
794_B	794	104529,75	421336,15	4,50	30,35	28,03	20,12	30,86
120_C	120	104721,69	421389,56	7,50	30,30	28,07	20,10	30,85
1005_A	1005	104499,23	421449,23	1,50	30,33	28,00	20,10	30,84
1020_C	1020	104500,18	421314,15	7,50	30,32	28,02	20,11	30,84
1031_B	1031	104369,08	421246,30	4,50	30,29	28,07	20,10	30,84
852_A	852	104375,65	421374,26	1,50	30,33	28,01	20,11	30,84
909_C	909	104596,68	421475,26	7,50	30,31	28,04	20,09	30,84
20_A	20	104453,58	421370,40	1,50	30,29	28,00	20,08	30,82
331_C	331	104436,65	421702,17	7,50	30,29	28,01	20,07	30,82
929_B	929	104480,16	421422,34	4,50	30,30	27,99	20,07	30,81
970_A	970	104501,26	421489,18	1,50	30,30	27,97	20,07	30,81
378_B	378	104465,29	421708,54	4,50	30,28	27,96	20,05	30,79
1046_B	1046	104466,58	421717,99	4,50	30,26	27,95	20,04	30,78
745_A	745	104259,88	421374,60	1,50	30,23	28,01	20,04	30,78
867_B	867	104414,32	421298,39	4,50	30,25	27,97	20,04	30,78
966_A	966	104502,28	421509,15	1,50	30,27	27,94	20,04	30,78
136_C	136	104697,40	421352,86	7,50	30,23	27,99	20,03	30,77
330_B	330	104431,55	421708,51	4,50	30,26	27,93	20,02	30,77
878_B	878	104460,55	421370,05	4,50	30,25	27,94	20,03	30,77
1231_B	1231	104874,17	421965,63	4,50	30,26	27,98	19,96	30,76
939_C	939	104426,55	421492,83	7,50	30,22	27,97	20,01	30,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
959_B	959	104544,11	421513,07	4,50	30,22	27,95	20,01	30,75
1027_B	1027	104369,87	421263,06	4,50	30,19	27,96	19,99	30,74
452_B	452	104452,49	421811,13	4,50	30,23	27,92	20,00	30,74
377_A	377	104459,02	421681,85	1,50	30,21	27,88	19,98	30,72
899_C	899	104588,62	421512,91	7,50	30,19	27,93	19,98	30,72
117_C	117	104727,77	421386,14	7,50	30,16	27,93	19,96	30,71
600_C	600	104878,55	421606,69	7,50	30,15	27,94	19,95	30,70
712_B	712	104506,77	421636,22	4,50	30,20	27,86	19,96	30,70
994_A	994	104457,22	421477,54	1,50	30,18	27,88	19,96	30,70
251_C	251	104764,24	421369,62	7,50	30,14	27,90	19,94	30,68
800_C	800	104553,38	421303,80	7,50	30,15	27,88	19,94	30,68
838_B	838	104447,31	421276,59	4,50	30,14	27,88	19,94	30,68
920_B	920	104583,24	421442,97	4,50	30,17	27,85	19,94	30,68
42_A	42	104503,15	421526,20	1,50	30,16	27,83	19,93	30,67
686_A	686	104405,72	421634,46	1,50	30,11	27,92	19,93	30,67
859_B	859	104416,25	421338,34	4,50	30,14	27,85	19,93	30,67
1008_A	1008	104455,57	421445,38	1,50	30,14	27,83	19,92	30,66
388_B	388	104479,17	421745,29	4,50	30,15	27,83	19,92	30,66
442_B	442	104442,28	421845,07	4,50	30,14	27,86	19,91	30,66
793_C	793	104533,56	421330,85	7,50	30,13	27,86	19,92	30,66
811_B	811	104645,51	421252,32	4,50	30,13	27,87	19,92	30,66
1044_A	1044	104466,58	421730,66	1,50	30,12	27,86	19,91	30,65
338_B	338	104428,61	421688,27	4,50	30,14	27,81	19,90	30,65
13_B	13	104445,86	421214,77	4,50	30,12	27,82	19,90	30,64
823_B	823	104692,08	421406,28	4,50	30,10	27,86	19,90	30,64
847_A	847	104489,98	421260,65	1,50	30,11	27,83	19,90	30,64
901_C	901	104595,77	421504,79	7,50	30,11	27,83	19,90	30,64
114_B	114	104684,99	421416,17	4,50	30,09	27,84	19,89	30,63
340_B	340	104428,61	421675,60	4,50	30,12	27,80	19,90	30,63
696_A	696	104429,86	421634,10	1,50	30,11	27,80	19,89	30,63
728_C	728	104377,36	421443,15	7,50	30,09	27,83	19,89	30,63
757_A	757	104370,90	421286,70	1,50	30,08	27,86	19,89	30,63
129_B	129	104663,39	421369,64	4,50	30,07	27,84	19,87	30,62
632_C	632	104862,24	421553,93	7,50	30,07	27,86	19,87	30,62
905_C	905	104599,27	421490,18	7,50	30,10	27,81	19,88	30,62
799_B	799	104527,87	421298,92	4,50	30,10	27,78	19,88	30,61
932_A	932	104400,96	421418,16	1,50	30,05	27,85	19,87	30,61
950_B	950	104492,64	421550,78	4,50	30,05	27,85	19,86	30,61
861_A	861	104415,85	421330,55	1,50	30,07	27,79	19,86	30,60
944_A	944	104422,62	421466,90	1,50	30,07	27,78	19,86	30,60
986_A	986	104459,26	421517,49	1,50	30,07	27,78	19,86	30,60
1181_A	1181	104264,83	421225,37	1,50	30,04	27,82	19,85	30,59
10_A	10	104452,83	421214,44	1,50	30,05	27,78	19,85	30,58
157_C	157	104641,44	421331,84	7,50	30,02	27,78	19,83	30,57
351_B	351	104361,62	421733,62	4,50	30,03	27,76	19,82	30,56
904_B	904	104590,52	421501,95	4,50	30,05	27,73	19,82	30,56
1601_C	1601	104661,31	421207,73	7,50	30,00	27,77	19,80	30,55
221_C	221	104718,10	421289,54	7,50	30,02	27,75	19,81	30,55
757_B	757	104370,90	421286,70	4,50	29,99	27,76	19,79	30,54
604_C	604	104873,38	421585,38	7,50	29,98	27,77	19,78	30,53
1001_A	1001	104500,25	421469,20	1,50	30,01	27,67	19,78	30,52
237_C	237	104744,89	421336,04	7,50	29,98	27,74	19,78	30,52
693_A	693	104435,84	421639,20	1,50	29,99	27,72	19,78	30,52
725_A	725	104380,13	421491,07	1,50	29,97	27,75	19,78	30,52
1045_C	1045	104471,68	421724,32	7,50	29,98	27,71	19,75	30,51
597_C	597	104882,61	421626,88	7,50	29,96	27,75	19,76	30,51
682_A	682	104379,50	421632,46	1,50	29,95	27,73	19,74	30,50
900_B	900	104583,68	421516,26	4,50	29,98	27,66	19,75	30,49
839_A	839	104445,00	421282,81	1,50	29,96	27,65	19,75	30,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
345_A	345	104423,51	421663,58	1,50	29,96	27,63	19,73	30,47
2_A	2	104368,69	421374,61	1,50	29,94	27,63	19,72	30,46
44_C	44	104465,88	421414,94	7,50	29,93	27,66	19,72	30,46
984_A	984	104459,64	421525,28	1,50	29,94	27,64	19,72	30,46
133_C	133	104705,12	421346,07	7,50	29,90	27,67	19,71	30,45
111_B	111	104706,88	421397,92	4,50	29,89	27,68	19,70	30,44
833_A	833	104444,03	421262,83	1,50	29,92	27,61	19,71	30,44
916_B	916	104588,09	421457,20	4,50	29,93	27,61	19,70	30,44
1031_A	1031	104369,08	421246,30	1,50	29,88	27,66	19,68	30,43
406_B	406	104507,15	421685,12	4,50	29,91	27,61	19,69	30,43
549_C	549	105020,97	421917,82	7,50	29,89	27,67	19,65	30,43
912_B	912	104591,43	421472,42	4,50	29,91	27,59	19,68	30,42
934_A	934	104395,27	421426,55	1,50	29,90	27,59	19,68	30,42
238_C	238	104741,90	421330,84	7,50	29,87	27,63	19,67	30,41
367_C	367	104413,83	421720,21	7,50	29,88	27,59	19,67	30,41
407_C	407	104513,54	421681,20	7,50	29,87	27,63	19,65	30,41
768_B	768	104695,64	421250,55	4,50	29,88	27,62	19,67	30,41
400_B	400	104495,04	421705,87	4,50	29,89	27,57	19,66	30,40
376_B	376	104464,11	421675,51	4,50	29,87	27,56	19,65	30,39
384_B	384	104418,31	421729,99	4,50	29,88	27,54	19,65	30,39
259_C	259	104874,53	421567,45	7,50	29,83	27,62	19,63	30,38
882_A	882	104471,84	421377,60	1,50	29,87	27,55	19,65	30,38
895_A	895	104581,16	421538,21	1,50	29,83	27,62	19,64	30,38
335_C	335	104436,65	421724,06	7,50	29,84	27,57	19,62	30,37
557_C	557	104994,82	421810,98	7,50	29,81	27,61	19,61	30,36
850_B	850	104496,35	421234,24	4,50	29,83	27,57	19,62	30,36
27_B	27	104494,51	421368,36	4,50	29,83	27,53	19,61	30,35
347_A	347	104351,16	421737,53	1,50	29,82	27,59	19,57	30,35
373_A	373	104460,31	421663,96	1,50	29,84	27,51	19,61	30,35
903_C	903	104595,46	421498,60	7,50	29,82	27,55	19,61	30,35
908_B	908	104594,02	421487,34	4,50	29,83	27,51	19,60	30,34
926_B	926	104497,14	421421,49	4,50	29,83	27,52	19,60	30,34
1255_C	1255	104876,51	422022,73	7,50	29,79	27,55	19,57	30,33
709_B	709	104512,75	421641,32	4,50	29,82	27,50	19,59	30,33
301_B	301	104524,64	421636,22	4,50	29,82	27,48	19,58	30,32
341_A	341	104423,51	421681,93	1,50	29,80	27,46	19,57	30,31
375_C	375	104469,21	421681,85	7,50	29,77	27,51	19,56	30,30
701_B	701	104476,41	421637,56	4,50	29,79	27,46	19,56	30,30
812_C	812	104655,11	421254,07	7,50	29,76	27,52	19,56	30,30
830_A	830	104445,41	421236,63	1,50	29,76	27,52	19,56	30,30
936_A	936	104421,60	421446,93	1,50	29,79	27,46	19,56	30,30
283_A	283	104409,55	421216,34	1,50	29,76	27,47	19,55	30,29
355_B	355	104408,18	421663,58	4,50	29,76	27,50	19,55	30,29
726_A	726	104378,75	421467,11	1,50	29,74	27,52	19,55	30,29
881_B	881	104477,53	421369,20	4,50	29,78	27,46	19,55	30,29
798_C	798	104531,67	421293,61	7,50	29,75	27,47	19,54	30,28
855_A	855	104392,63	421373,42	1,50	29,77	27,45	19,55	30,28
992_A	992	104457,60	421485,33	1,50	29,74	27,44	19,53	30,26
394_B	394	104490,34	421726,66	4,50	29,72	27,42	19,50	30,24
56_B	56	104514,41	421546,72	4,50	29,67	27,47	19,48	30,23
823_A	823	104692,08	421406,28	1,50	29,67	27,47	19,49	30,23
990_A	990	104458,24	421497,52	1,50	29,72	27,40	19,50	30,23
592_C	592	104878,95	421645,75	7,50	29,68	27,45	19,47	30,22
698_C	698	104463,81	421632,46	7,50	29,69	27,42	19,47	30,22
1230_C	1230	104879,55	421972,52	7,50	29,69	27,43	19,43	30,21
103_C	103	104842,62	421519,08	7,50	29,65	27,43	19,45	30,20
1235_A	1235	104852,49	421969,68	1,50	29,67	27,45	19,41	30,20
24_B	24	104501,47	421368,03	4,50	29,69	27,38	19,46	30,20
1016_B	1016	104449,23	421316,54	4,50	29,68	27,36	19,45	30,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197_A	197	104419,21	421425,35	1,50	29,68	27,36	19,46	30,19
955_A	955	104556,06	421539,48	1,50	29,64	27,41	19,44	30,19
130_B	130	104662,35	421376,08	4,50	29,65	27,39	19,44	30,18
791_B	791	104560,36	421333,33	4,50	29,67	27,35	19,44	30,18
108_C	108	104705,56	421407,97	7,50	29,64	27,38	19,43	30,17
222_C	222	104715,11	421284,35	7,50	29,64	27,37	19,43	30,17
342_B	342	104428,61	421669,91	4,50	29,66	27,32	19,43	30,17
334_B	334	104431,55	421730,40	4,50	29,66	27,33	19,41	30,16
770_A	770	104698,63	421255,75	1,50	29,61	27,40	19,42	30,16
1239_C	1239	104924,45	422017,79	7,50	29,62	27,36	19,38	30,15
896_B	896	104576,22	421541,56	4,50	29,65	27,31	19,41	30,15
380_B	380	104465,29	421695,87	4,50	29,63	27,31	19,40	30,14
1048_C	1048	105022,84	421809,49	7,50	29,58	27,38	19,38	30,13
1224_C	1224	104847,88	422005,71	7,50	29,58	27,37	19,37	30,13
1012_B	1012	104450,20	421336,52	4,50	29,60	27,28	19,38	30,11
124_C	124	104679,98	421362,69	7,50	29,58	27,31	19,37	30,11
366_A	366	104408,73	421726,54	1,50	29,60	27,28	19,36	30,11
569_C	569	104993,43	421758,09	7,50	29,56	27,36	19,35	30,11
998_B	998	104508,15	421474,88	4,50	29,59	27,29	19,38	30,11
49_B	49	104504,11	421421,14	4,50	29,58	27,27	19,36	30,10
704_A	704	104470,43	421632,46	1,50	29,59	27,27	19,36	30,10
943_C	943	104425,54	421472,85	7,50	29,57	27,30	19,37	30,10
371_C	371	104470,50	421663,96	7,50	29,56	27,29	19,35	30,09
391_C	391	104491,20	421735,80	7,50	29,53	27,29	19,31	30,07
1021_A	1021	104492,87	421320,58	1,50	29,55	27,23	19,32	30,06
247_C	247	104771,72	421327,51	7,50	29,52	27,27	19,32	30,06
842_B	842	104498,25	421274,20	4,50	29,52	27,28	19,32	30,06
935_C	935	104424,49	421452,32	7,50	29,53	27,25	19,31	30,06
1191_C	1191	104922,77	421990,69	7,50	29,52	27,27	19,27	30,05
298_B	298	104527,74	421641,32	4,50	29,54	27,21	19,31	30,05
396_B	396	104490,34	421718,81	4,50	29,54	27,21	19,30	30,05
450_A	450	104452,49	421818,98	1,50	29,52	27,28	19,29	30,05
1002_B	1002	104507,14	421454,90	4,50	29,52	27,22	19,30	30,04
127_B	127	104669,46	421366,23	4,50	29,50	27,26	19,30	30,04
996_A	996	104456,59	421465,36	1,50	29,53	27,21	19,31	30,04
1252_C	1252	104849,56	422032,81	7,50	29,48	27,27	19,28	30,03
783_C	783	104677,38	421312,17	7,50	29,49	27,22	19,28	30,02
867_A	867	104414,32	421298,39	1,50	29,49	27,21	19,29	30,02
863_B	863	104415,28	421318,36	4,50	29,50	27,18	19,28	30,01
1006_A	1006	104456,20	421457,57	1,50	29,49	27,17	19,27	30,00
1004_B	1004	104506,50	421442,72	4,50	29,47	27,16	19,25	29,99
432_A	432	104418,72	421801,70	1,50	29,46	27,15	19,24	29,98
6_A	6	104416,58	421372,24	1,50	29,46	27,14	19,24	29,97
11_A	11	104455,52	421206,19	1,50	29,40	27,22	19,22	29,96
886_A	886	104493,84	421340,56	1,50	29,45	27,12	19,22	29,96
447_C	447	104453,64	421828,24	7,50	29,40	27,19	19,19	29,95
790_C	790	104564,16	421328,02	7,50	29,42	27,14	19,21	29,95
988_A	988	104458,62	421505,31	1,50	29,43	27,11	19,21	29,94
315_B	315	104342,46	421720,65	4,50	29,41	27,10	19,19	29,93
1000_B	1000	104507,52	421462,69	4,50	29,41	27,09	19,19	29,92
1226_C	1226	104880,21	422002,52	7,50	29,40	27,14	19,15	29,92
245_C	245	104768,72	421322,31	7,50	29,38	27,13	19,17	29,92
398_B	398	104495,04	421713,72	4,50	29,40	27,09	19,18	29,92
564_C	564	104963,18	421813,06	7,50	29,37	27,15	19,17	29,92
416_A	416	104514,68	421657,24	1,50	29,36	27,14	19,17	29,91
410_B	410	104486,34	421669,91	4,50	29,39	27,06	19,16	29,90
779_C	779	104722,46	421242,02	7,50	29,35	27,09	19,15	29,89
402_B	402	104499,98	421699,24	4,50	29,37	27,03	19,14	29,88
892_B	892	104556,73	421373,38	4,50	29,37	27,04	19,14	29,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
403_C	403	104506,37	421695,32	7,50	29,33	27,08	19,12	29,87
404_B	404	104499,98	421691,39	4,50	29,36	27,03	19,12	29,87
299_C	299	104530,84	421636,22	7,50	29,31	27,08	19,11	29,86
379_C	379	104470,39	421702,20	7,50	29,33	27,07	19,12	29,86
135_C	135	104699,06	421349,51	7,50	29,31	27,07	19,11	29,85
147_C	147	104604,47	421267,70	7,50	29,31	27,07	19,11	29,85
759_A	759	104365,18	421271,84	1,50	29,31	27,06	19,11	29,85
859_A	859	104416,25	421338,34	1,50	29,32	27,04	19,11	29,85
250_C	250	104766,57	421360,95	7,50	29,29	27,06	19,09	29,84
837_C	837	104455,18	421282,30	7,50	29,30	27,05	19,10	29,84
113_B	113	104686,01	421409,72	4,50	29,29	27,04	19,08	29,83
781_C	781	104662,47	421320,33	7,50	29,30	27,03	19,09	29,83
1194_C	1194	104952,17	421996,65	7,50	29,28	27,05	19,05	29,82
288_A	288	104413,09	421258,17	1,50	29,28	27,02	19,08	29,82
705_A	705	104494,52	421639,79	1,50	29,29	27,03	19,08	29,82
802_C	802	104552,86	421293,61	7,50	29,29	27,02	19,08	29,82
9_A	9	104409,61	421372,57	1,50	29,31	26,99	19,09	29,82
930_A	930	104412,25	421425,71	1,50	29,30	26,99	19,08	29,82
318_A	318	104367,34	421669,91	1,50	29,29	26,98	19,07	29,81
857_A	857	104416,82	421350,53	1,50	29,30	26,98	19,08	29,81
962_A	962	104541,21	421507,11	1,50	29,30	26,97	19,07	29,81
123_C	123	104684,26	421357,87	7,50	29,26	27,00	19,06	29,80
287_C	287	104415,82	421260,92	7,50	29,26	26,98	19,05	29,79
946_A	946	104423,26	421479,09	1,50	29,28	26,96	19,06	29,79
858_C	858	104419,13	421344,32	7,50	29,25	26,96	19,04	29,78
1036_A	1036	104412,15	421238,19	1,50	29,25	26,95	19,04	29,77
843_A	843	104490,94	421280,63	1,50	29,26	26,94	19,04	29,77
1600_C	1600	104595,32	421211,32	7,50	29,22	26,97	19,02	29,76
958_A	958	104542,10	421524,16	1,50	29,25	26,92	19,02	29,76
239_C	239	104747,89	421341,24	7,50	29,21	26,94	18,99	29,74
697_A	697	104457,83	421637,56	1,50	29,21	26,92	19,00	29,74
817_C	817	104664,68	421271,63	7,50	29,20	26,95	18,99	29,74
981_B	981	104540,36	421440,97	4,50	29,22	26,91	19,00	29,74
649_C	649	104838,58	421454,63	7,50	29,17	26,97	18,98	29,73
938_A	938	104422,24	421459,11	1,50	29,22	26,90	19,00	29,73
1025_A	1025	104491,91	421300,60	1,50	29,21	26,89	18,99	29,72
392_B	392	104484,81	421731,87	4,50	29,21	26,88	18,97	29,72
50_C	50	104507,91	421415,83	7,50	29,17	26,94	18,97	29,72
25_A	25	104491,81	421376,60	1,50	29,20	26,87	18,97	29,71
950_A	950	104492,64	421550,78	1,50	29,14	26,96	18,97	29,71
1027_A	1027	104369,87	421263,06	1,50	29,15	26,92	18,95	29,70
159_C	159	104688,39	421317,78	7,50	29,15	26,93	18,95	29,70
67_A	67	104263,06	421438,51	1,50	29,17	26,91	18,96	29,70
969_B	969	104508,53	421482,67	4,50	29,19	26,86	18,96	29,70
1018_B	1018	104498,25	421326,45	4,50	29,17	26,86	18,95	29,69
803_B	803	104549,06	421298,92	4,50	29,18	26,86	18,96	29,69
1219_C	1219	104922,11	421960,69	7,50	29,17	26,90	18,90	29,68
182_C	182	104919,73	421666,97	7,50	29,13	26,93	18,92	29,68
963_B	963	104510,19	421514,82	4,50	29,16	26,85	18,94	29,68
1038_A	1038	104402,58	421216,70	1,50	29,15	26,85	18,94	29,67
838_A	838	104447,31	421276,59	1,50	29,14	26,86	18,93	29,67
60_A	60	104503,13	421542,15	1,50	29,14	26,85	18,92	29,66
662_A	662	104389,51	421858,41	1,50	29,12	26,90	18,90	29,66
139_C	139	104594,89	421250,15	7,50	29,09	26,85	18,90	29,64
177_C	177	104874,93	421673,84	7,50	29,10	26,85	18,89	29,64
647_C	647	104872,93	421479,10	7,50	29,09	26,87	18,89	29,64
951_A	951	104486,15	421542,99	1,50	29,13	26,81	18,91	29,64
155_C	155	104647,55	421328,48	7,50	29,10	26,84	18,89	29,63
35_A	35	104425,68	421526,83	1,50	29,12	26,80	18,90	29,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	57	104510,10	421541,81	1,50	29,10	26,82	18,89	29,63
940_A	940	104423,64	421486,88	1,50	29,11	26,79	18,90	29,63
1254_C	1254	104881,89	422029,62	7,50	29,06	26,82	18,84	29,60
164_A	164	104534,67	421371,50	1,50	29,09	26,76	18,86	29,60
343_B	343	104433,71	421663,58	4,50	29,07	26,81	18,85	29,60
873_A	873	104448,84	421308,75	1,50	29,08	26,78	18,87	29,60
360_A	360	104405,32	421675,27	1,50	29,06	26,77	18,85	29,59
457_A	457	104435,98	421790,96	1,50	29,09	26,75	18,85	29,59
56_A	56	104514,41	421546,72	1,50	29,03	26,85	18,85	29,59
41_B	41	104510,57	421522,61	4,50	29,07	26,74	18,84	29,58
596_C	596	104886,41	421621,57	7,50	29,02	26,83	18,84	29,58
96_C	96	104832,83	421501,64	7,50	29,03	26,80	18,83	29,58
1195_C	1195	104946,79	421989,76	7,50	29,04	26,80	18,80	29,57
840_B	840	104498,82	421286,39	4,50	29,06	26,74	18,84	29,57
883_B	883	104501,71	421346,32	4,50	29,04	26,73	18,82	29,56
370_B	370	104465,41	421670,30	4,50	29,04	26,71	18,81	29,55
835_C	835	104454,22	421262,33	7,50	29,01	26,77	18,81	29,55
1231_A	1231	104874,17	421965,63	1,50	29,02	26,79	18,74	29,54
174_A	174	104536,80	421414,40	1,50	29,03	26,70	18,80	29,54
443_C	443	104448,67	421841,14	7,50	28,99	26,78	18,79	29,54
844_B	844	104497,86	421266,41	4,50	29,02	26,71	18,80	29,54
974_A	974	104540,16	421487,13	1,50	29,03	26,69	18,80	29,54
616_C	616	104941,55	421601,13	7,50	28,98	26,76	18,77	29,53
897_B	897	104588,92	421519,10	4,50	29,01	26,72	18,79	29,53
428_A	428	104415,56	421820,09	1,50	29,00	26,69	18,78	29,52
784_C	784	104674,26	421289,19	7,50	28,98	26,73	18,77	29,52
911_B	911	104596,37	421469,07	4,50	28,99	26,71	18,77	29,52
13_A	13	104445,86	421214,77	1,50	28,99	26,69	18,78	29,51
151_C	151	104623,62	421302,82	7,50	28,98	26,72	18,77	29,51
337_A	337	104426,45	421724,06	1,50	29,00	26,67	18,77	29,51
459_B	459	104429,36	421788,84	4,50	28,97	26,73	18,76	29,51
828_B	828	104469,80	421213,59	4,50	28,99	26,68	18,77	29,51
869_A	869	104413,93	421290,60	1,50	29,00	26,68	18,78	29,51
408_B	408	104507,15	421677,27	4,50	28,99	26,66	18,76	29,50
870_C	870	104416,24	421284,39	7,50	28,97	26,69	18,76	29,50
1214_C	1214	104949,58	421970,50	7,50	28,96	26,71	18,71	29,49
1014_A	1014	104449,81	421328,73	1,50	28,97	26,65	18,75	29,48
368_A	368	104408,73	421713,87	1,50	28,97	26,65	18,75	29,48
414_B	414	104514,68	421669,91	4,50	28,97	26,63	18,74	29,48
780_C	780	104667,36	421329,27	7,50	28,93	26,70	18,73	29,48
446_A	446	104447,25	421832,16	1,50	28,93	26,69	18,72	29,47
583_C	583	104896,97	421675,96	7,50	28,93	26,69	18,72	29,47
608_C	608	104961,17	421635,99	7,50	28,93	26,70	18,71	29,47
543_C	543	105002,83	421916,22	7,50	28,92	26,69	18,70	29,46
401_A	401	104488,65	421709,79	1,50	28,95	26,61	18,71	29,45
183_C	183	104976,78	421672,85	7,50	28,90	26,67	18,67	29,44
723_A	723	104424,66	421506,85	1,50	28,93	26,61	18,71	29,44
1202_C	1202	105023,81	421994,13	7,50	28,90	26,66	18,64	29,43
1206_C	1206	105021,60	421964,62	7,50	28,90	26,66	18,64	29,43
397_A	397	104483,95	421722,74	1,50	28,92	26,59	18,69	29,43
455_B	455	104448,77	421790,96	4,50	28,90	26,64	18,68	29,43
836_A	836	104447,88	421288,77	1,50	28,92	26,60	18,70	29,43
929_A	929	104480,16	421422,34	1,50	28,91	26,59	18,69	29,42
796_B	796	104532,19	421303,80	4,50	28,89	26,58	18,67	29,41
995_C	995	104464,50	421471,07	7,50	28,88	26,61	18,67	29,41
106_C	106	104851,71	421529,91	7,50	28,84	26,64	18,65	29,40
364_A	364	104407,20	421693,75	1,50	28,88	26,58	18,66	29,40
982_A	982	104538,08	421447,19	1,50	28,88	26,56	18,66	29,39
323_B	323	104370,79	421682,05	4,50	28,86	26,55	18,64	29,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
451_B	451	104458,88	421815,06	4,50	28,85	26,62	18,61	29,38
1012_A	1012	104450,20	421336,52	1,50	28,86	26,53	18,64	29,37
1022_B	1022	104499,79	421306,36	4,50	28,86	26,54	18,63	29,37
849_C	849	104499,23	421240,22	7,50	28,82	26,61	18,62	29,37
871_A	871	104413,35	421278,41	1,50	28,85	26,54	18,64	29,37
971_B	971	104543,07	421493,10	4,50	28,84	26,53	18,62	29,36
125_C	125	104674,48	421375,11	7,50	28,81	26,58	18,60	29,35
246_C	246	104765,72	421317,11	7,50	28,82	26,55	18,60	29,35
834_A	834	104446,91	421268,80	1,50	28,84	26,52	18,62	29,35
919_B	919	104588,18	421439,62	4,50	28,82	26,53	18,61	29,35
161_B	161	104683,51	421308,83	4,50	28,81	26,55	18,60	29,34
158_B	158	104640,33	421338,28	4,50	28,80	26,50	18,58	29,32
312_A	312	104337,36	421693,48	1,50	28,81	26,49	18,59	29,32
769_B	769	104692,64	421245,35	4,50	28,79	26,51	18,58	29,32
848_B	848	104496,92	421246,43	4,50	28,80	26,50	18,58	29,32
236_C	236	104744,10	421321,95	7,50	28,77	26,53	18,57	29,31
881_A	881	104477,53	421369,20	1,50	28,80	26,47	18,58	29,31
1016_A	1016	104449,23	421316,54	1,50	28,78	26,47	18,57	29,30
387_C	387	104485,56	421749,21	7,50	28,76	26,52	18,55	29,30
978_A	978	104539,12	421467,16	1,50	28,78	26,45	18,55	29,29
1211_C	1211	104992,66	421961,53	7,50	28,76	26,50	18,50	29,28
152_B	152	104624,26	421309,43	4,50	28,76	26,46	18,54	29,28
1007_C	1007	104463,48	421451,10	7,50	28,73	26,46	18,52	29,26
118_C	118	104722,97	421398,14	7,50	28,73	26,45	18,51	29,26
865_A	865	104414,89	421310,57	1,50	28,74	26,42	18,53	29,26
910_C	910	104601,62	421471,91	7,50	28,70	26,51	18,52	29,26
961_B	961	104543,49	421500,89	4,50	28,73	26,42	18,51	29,25
129_A	129	104663,39	421369,64	1,50	28,68	26,48	18,49	29,24
795_B	795	104534,08	421341,04	4,50	28,73	26,42	18,50	29,24
1242_C	1242	104953,85	422023,75	7,50	28,69	26,46	18,46	29,23
145_C	145	104610,30	421278,42	7,50	28,70	26,44	18,49	29,23
128_C	128	104668,40	421378,53	7,50	28,67	26,44	18,47	29,22
137_C	137	104600,73	421260,86	7,50	28,68	26,43	18,48	29,22
322_A	322	104365,70	421688,39	1,50	28,70	26,39	18,48	29,22
654_A	654	104341,26	421858,41	1,50	28,69	26,43	18,48	29,22
16_B	16	104493,75	421212,40	4,50	28,69	26,38	18,47	29,21
327_B	327	104370,79	421700,06	4,50	28,69	26,38	18,47	29,21
593_C	593	104883,28	421650,63	7,50	28,67	26,44	18,45	29,21
180_C	180	104916,95	421675,18	7,50	28,66	26,42	18,45	29,20
426_A	426	104415,56	421832,76	1,50	28,70	26,37	18,45	29,20
644_C	644	104882,72	421496,54	7,50	28,66	26,42	18,45	29,20
154_C	154	104654,16	421334,10	7,50	28,65	26,41	18,45	29,19
582_C	582	104902,75	421667,63	7,50	28,64	26,43	18,44	29,19
807_B	807	104614,68	421291,87	4,50	28,67	26,37	18,45	29,19
979_B	979	104540,98	421453,15	4,50	28,68	26,36	18,45	29,19
358_A	358	104405,32	421687,95	1,50	28,67	26,36	18,44	29,18
399_C	399	104501,43	421709,79	7,50	28,65	26,39	18,44	29,18
866_C	866	104417,20	421304,37	7,50	28,66	26,36	18,44	29,18
172_B	172	104541,11	421419,30	4,50	28,66	26,35	18,43	29,17
991_C	991	104465,51	421491,05	7,50	28,63	26,37	18,43	29,17
148_B	148	104605,11	421274,31	4,50	28,64	26,33	18,42	29,16
374_A	374	104464,11	421688,18	1,50	28,65	26,36	18,40	29,16
1199_C	1199	104993,67	421987,86	7,50	28,62	26,37	18,37	29,15
89_C	89	104823,78	421462,99	7,50	28,60	26,39	18,41	29,15
153_C	153	104652,45	421337,43	7,50	28,58	26,35	18,38	29,13
362_A	362	104407,20	421706,42	1,50	28,62	26,30	18,39	29,13
863_A	863	104415,28	421318,36	1,50	28,62	26,29	18,40	29,13
768_A	768	104695,64	421250,55	1,50	28,57	26,34	18,37	29,12
975_B	975	104542,03	421473,13	4,50	28,61	26,29	18,38	29,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
163_B	163	104538,48	421366,19	4,50	28,60	26,28	18,37	29,11
1163_C	1163	105060,08	421818,06	7,50	28,55	26,33	18,35	29,10
1243_C	1243	104948,47	422016,86	7,50	28,57	26,32	18,34	29,10
820_B	820	104655,08	421269,88	4,50	28,57	26,29	18,35	29,10
1102_C	1102	105079,35	421956,06	7,50	28,58	26,30	18,30	29,09
405_A	405	104493,59	421695,32	1,50	28,58	26,24	18,35	29,09
599_C	599	104882,36	421601,39	7,50	28,53	26,33	18,34	29,09
702_C	702	104482,39	421632,46	7,50	28,56	26,27	18,35	29,09
149_C	149	104629,45	421313,54	7,50	28,54	26,29	18,33	29,08
411_C	411	104491,44	421663,58	7,50	28,55	26,28	18,34	29,08
165_B	165	104576,71	421372,39	4,50	28,56	26,24	18,33	29,07
169_B	169	104548,08	421418,97	4,50	28,56	26,25	18,33	29,07
117_B	117	104727,77	421386,14	4,50	28,52	26,27	18,32	29,06
782_C	782	104682,28	421321,12	7,50	28,50	26,27	18,30	29,05
140_B	140	104595,53	421256,75	4,50	28,52	26,22	18,30	29,04
1058_C	1058	105079,56	421984,79	7,50	28,51	26,25	18,24	29,03
156_C	156	104646,35	421340,78	7,50	28,49	26,24	18,28	29,03
573_C	573	105016,73	421754,79	7,50	28,47	26,27	18,26	29,02
794_A	794	104529,75	421336,15	1,50	28,50	26,16	18,27	29,01
220_C	220	104717,31	421275,46	7,50	28,46	26,21	18,26	29,00
1034_A	1034	104412,72	421250,38	1,50	28,47	26,15	18,26	28,99
540_C	540	104974,08	421910,36	7,50	28,46	26,20	18,22	28,99
120_B	120	104721,69	421389,56	4,50	28,44	26,20	18,24	28,98
297_C	297	104788,05	421355,90	7,50	28,44	26,18	18,24	28,98
758_B	758	104373,87	421358,64	4,50	28,46	26,15	18,24	28,98
899_B	899	104588,62	421512,91	4,50	28,45	26,17	18,23	28,98
588_C	588	104945,58	421665,96	7,50	28,40	26,21	18,22	28,96
91_C	91	104817,71	421466,40	7,50	28,41	26,20	18,22	28,96
354_A	354	104403,08	421669,91	1,50	28,44	26,12	18,21	28,95
417_A	417	104509,58	421663,58	1,50	28,45	26,10	18,21	28,95
631_C	631	104861,52	421547,34	7,50	28,40	26,19	18,21	28,95
977_B	977	104541,41	421460,94	4,50	28,44	26,11	18,22	28,95
1219_B	1219	104922,11	421960,69	4,50	28,43	26,15	18,15	28,94
623_C	623	104921,97	421566,25	7,50	28,40	26,16	18,19	28,94
85_A	85	104547,10	421539,93	1,50	28,41	26,13	18,20	28,94
862_C	862	104418,17	421324,34	7,50	28,42	26,11	18,20	28,94
231_C	231	104744,93	421281,01	7,50	28,40	26,12	18,19	28,93
363_B	363	104412,30	421700,08	4,50	28,41	26,10	18,19	28,93
563_C	563	104957,80	421806,17	7,50	28,40	26,14	18,19	28,93
973_B	973	104542,45	421480,92	4,50	28,42	26,10	18,19	28,93
99_C	99	104859,44	421442,84	7,50	28,38	26,17	18,19	28,93
1233_C	1233	104853,05	421983,87	7,50	28,35	26,17	18,17	28,91
806_C	806	104614,05	421285,26	7,50	28,38	26,11	18,17	28,91
1054_C	1054	104961,86	421859,85	7,50	28,37	26,11	18,15	28,90
921_B	921	104565,06	421418,12	4,50	28,38	26,07	18,16	28,90
983_B	983	104467,39	421527,98	4,50	28,36	26,11	18,15	28,90
671_A	671	104429,90	421853,17	1,50	28,38	26,05	18,15	28,89
708_A	708	104488,54	421634,69	1,50	28,38	26,05	18,15	28,89
767_C	767	104694,85	421236,47	7,50	28,35	26,10	18,15	28,89
778_C	778	104716,47	421231,63	7,50	28,35	26,07	18,14	28,88
957_B	957	104544,54	421520,86	4,50	28,37	26,04	18,14	28,88
1167_C	1167	105057,71	421773,12	7,50	28,32	26,10	18,12	28,87
179_C	179	104925,71	421666,74	7,50	28,32	26,10	18,11	28,87
804_C	804	104619,88	421295,98	7,50	28,34	26,07	18,13	28,87
442_A	442	104442,28	421845,07	1,50	28,33	26,06	18,11	28,86
850_A	850	104496,35	421234,24	1,50	28,33	26,07	18,12	28,86
875_A	875	104448,27	421296,56	1,50	28,35	26,03	18,13	28,86
409_A	409	104500,76	421681,20	1,50	28,35	26,00	18,11	28,85
102_C	102	104841,90	421512,48	7,50	28,27	26,05	18,08	28,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1024_B	1024	104499,21	421294,18	4,50	28,29	26,00	18,07	28,81
824_B	824	104486,78	421212,75	4,50	28,29	25,98	18,07	28,81
407_B	407	104513,54	421681,20	4,50	28,28	26,01	18,04	28,80
23_C	23	104505,78	421372,93	7,50	28,25	26,00	18,05	28,79
189_C	189	104940,02	421676,39	7,50	28,22	26,02	18,01	28,77
24_A	24	104501,47	421368,03	1,50	28,26	25,94	18,04	28,77
351_A	351	104361,62	421733,62	1,50	28,23	25,97	18,02	28,76
355_A	355	104408,18	421663,58	1,50	28,21	25,98	18,01	28,76
889_B	889	104545,44	421365,83	4,50	28,25	25,93	18,02	28,76
121_C	121	104689,28	421366,75	7,50	28,19	25,97	17,99	28,74
914_C	914	104598,27	421456,69	7,50	28,19	25,98	18,00	28,74
788_B	788	104564,68	421338,21	4,50	28,22	25,91	17,99	28,73
391_B	391	104491,20	421735,80	4,50	28,19	25,94	17,96	28,72
1236_C	1236	104847,67	421976,98	7,50	28,18	25,92	17,95	28,71
229_C	229	104741,93	421275,82	7,50	28,17	25,89	17,96	28,70
258_C	258	104879,41	421563,12	7,50	28,15	25,94	17,95	28,70
727_B	727	104381,52	421515,03	4,50	28,18	25,87	17,96	28,70
447_B	447	104453,64	421828,24	4,50	28,13	25,91	17,92	28,68
539_C	539	104969,26	421917,66	7,50	28,14	25,89	17,90	28,67
722_B	722	104427,57	421512,80	4,50	28,13	25,86	17,92	28,66
811_A	811	104645,51	421252,32	1,50	28,13	25,87	17,92	28,66
894_C	894	104586,41	421541,06	7,50	28,11	25,90	17,91	28,66
1215_C	1215	104944,20	421963,60	7,50	28,15	25,85	17,87	28,65
594_C	594	104886,93	421631,76	7,50	28,10	25,89	17,90	28,65
799_A	799	104527,87	421298,92	1,50	28,14	25,80	17,91	28,65
800_B	800	104553,38	421303,80	4,50	28,12	25,81	17,89	28,63
923_B	923	104584,90	421417,14	4,50	28,12	25,81	17,89	28,63
580_C	580	104903,14	421677,82	7,50	28,06	25,85	17,85	28,61
603_C	603	104877,18	421580,08	7,50	28,06	25,85	17,87	28,61
1055_C	1055	104967,24	421866,74	7,50	28,07	25,82	17,85	28,60
987_C	987	104466,53	421511,02	7,50	28,07	25,80	17,86	28,60
359_B	359	104410,42	421681,61	4,50	28,08	25,75	17,84	28,59
331_B	331	104436,65	421702,17	4,50	28,07	25,74	17,83	28,58
832_B	832	104446,34	421256,61	4,50	28,05	25,74	17,83	28,57
837_B	837	104455,18	421282,30	4,50	28,03	25,79	17,83	28,57
1082_C	1082	105195,15	421949,04	7,50	28,04	25,78	17,79	28,56
907_B	907	104598,96	421483,99	4,50	28,04	25,75	17,82	28,56
1107_C	1107	105070,66	421914,69	7,50	28,02	25,78	17,79	28,55
1207_C	1207	105016,23	421957,72	7,50	28,03	25,75	17,76	28,54
168_B	168	104579,40	421364,15	4,50	28,03	25,71	17,81	28,54
378_A	378	104465,29	421708,54	1,50	28,03	25,71	17,80	28,54
430_A	430	104418,72	421814,37	1,50	28,03	25,71	17,79	28,54
572_C	572	104988,05	421751,20	7,50	28,00	25,76	17,79	28,54
383_B	383	104422,29	421736,24	4,50	27,99	25,74	17,78	28,53
584_C	584	104962,97	421675,49	7,50	27,98	25,77	17,76	28,53
589_C	589	104945,98	421676,15	7,50	27,98	25,77	17,77	28,53
891_B	891	104562,42	421364,99	4,50	28,02	25,70	17,79	28,53
1019_C	1019	104503,06	421320,13	7,50	27,99	25,72	17,77	28,52
27_A	27	104494,51	421368,36	1,50	28,00	25,68	17,77	28,51
981_A	981	104540,36	421440,97	1,50	28,00	25,67	17,77	28,51
556_C	556	105015,89	421864,74	7,50	27,96	25,72	17,75	28,50
565_C	565	104965,09	421756,18	7,50	27,96	25,73	17,74	28,50
1143_C	1143	105061,26	421844,33	7,50	27,93	25,71	17,73	28,48
885_B	885	104501,14	421334,13	4,50	27,97	25,65	17,75	28,48
413_A	413	104481,24	421663,58	1,50	27,96	25,61	17,72	28,46
49_A	49	104504,11	421421,14	1,50	27,94	25,63	17,72	28,46
619_C	619	104931,73	421583,70	7,50	27,92	25,67	17,71	28,46
590_C	590	104887,08	421645,33	7,50	27,89	25,70	17,69	28,45
787_B	787	104664,66	421287,44	4,50	27,93	25,62	17,71	28,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	127	104669,46	421366,23	1,50	27,89	25,68	17,70	28,44
330_A	330	104431,55	421708,51	1,50	27,93	25,60	17,69	28,44
1035_B	1035	104415,03	421244,17	4,50	27,90	25,63	17,69	28,43
777_C	777	104719,47	421236,82	7,50	27,91	25,61	17,70	28,43
1004_A	1004	104506,50	421442,72	1,50	27,91	25,57	17,68	28,42
444_A	444	104442,28	421837,22	1,50	27,91	25,59	17,68	28,42
452_A	452	104452,49	421811,13	1,50	27,91	25,60	17,68	28,42
130_A	130	104662,35	421376,08	1,50	27,87	25,63	17,66	28,41
920_A	920	104583,24	421442,97	1,50	27,90	25,56	17,67	28,41
987_A	987	104466,53	421511,02	1,50	27,86	25,63	17,67	28,41
1102_B	1102	105079,35	421956,06	4,50	27,90	25,61	17,60	28,40
176_C	176	104878,79	421668,58	7,50	27,85	25,63	17,65	28,40
448_A	448	104447,25	421824,31	1,50	27,89	25,56	17,65	28,40
828_A	828	104469,80	421213,59	1,50	27,89	25,57	17,67	28,40
926_A	926	104497,14	421421,49	1,50	27,88	25,57	17,66	28,40
394_A	394	104490,34	421726,66	1,50	27,86	25,60	17,65	28,39
755_B	755	104371,89	421310,68	4,50	27,88	25,56	17,66	28,39
190_C	190	104939,61	421666,20	7,50	27,82	25,62	17,63	28,38
903_B	903	104595,46	421498,60	4,50	27,86	25,55	17,64	28,38
113_A	113	104686,01	421409,72	1,50	27,83	25,59	17,63	28,37
906_C	906	104604,21	421486,83	7,50	27,82	25,61	17,62	28,37
1035_A	1035	104415,03	421244,17	1,50	27,82	25,57	17,62	28,36
783_B	783	104677,38	421312,17	4,50	27,83	25,55	17,62	28,36
131_C	131	104710,15	421354,95	7,50	27,81	25,57	17,60	28,35
92_B	92	104816,67	421472,84	4,50	27,81	25,57	17,60	28,35
1175_C	1175	105056,18	421744,16	7,50	27,78	25,55	17,58	28,33
126_C	126	104673,19	421366,53	7,50	27,79	25,54	17,58	28,33
406_A	406	104507,15	421685,12	1,50	27,81	25,52	17,59	28,33
395_C	395	104496,73	421722,74	7,50	27,79	25,53	17,58	28,32
181_C	181	104920,13	421677,16	7,50	27,76	25,55	17,56	28,31
547_C	547	104993,93	421885,32	7,50	27,78	25,52	17,55	28,31
1247_C	1247	104995,35	422014,96	7,50	27,76	25,52	17,54	28,30
1011_C	1011	104458,07	421342,23	7,50	27,77	25,47	17,54	28,29
178_C	178	104926,09	421676,94	7,50	27,74	25,54	17,53	28,29
889_A	889	104545,44	421365,83	1,50	27,78	25,45	17,55	28,29
912_A	912	104591,43	421472,42	1,50	27,77	25,44	17,55	28,28
1046_A	1046	104466,58	421717,99	1,50	27,75	25,44	17,53	28,27
786_C	786	104668,43	421278,47	7,50	27,75	25,44	17,53	28,27
849_B	849	104499,23	421240,22	4,50	27,72	25,52	17,52	28,27
959_A	959	104544,11	421513,07	1,50	27,75	25,45	17,53	28,27
1601_B	1601	104661,31	421207,73	4,50	27,73	25,46	17,52	28,26
550_C	550	105023,19	421910,66	7,50	27,73	25,48	17,49	28,26
651_C	651	104853,38	421446,27	7,50	27,71	25,49	17,52	28,26
301_A	301	104524,64	421636,22	1,50	27,74	25,41	17,50	28,25
150_C	150	104633,20	421304,53	7,50	27,70	25,46	17,50	28,24
649_B	649	104838,58	421454,63	4,50	27,69	25,47	17,50	28,24
551_C	551	105029,09	421903,54	7,50	27,70	25,46	17,45	28,23
819_C	819	104658,86	421260,91	7,50	27,70	25,42	17,49	28,23
230_C	230	104738,93	421270,62	7,50	27,70	25,40	17,48	28,22
256_C	256	104879,83	421571,25	7,50	27,67	25,47	17,47	28,22
338_A	338	104428,61	421688,27	1,50	27,70	25,37	17,47	28,21
577_C	577	104886,16	421678,49	7,50	27,66	25,44	17,45	28,21
835_B	835	104454,22	421262,33	4,50	27,67	25,43	17,47	28,21
459_A	459	104429,36	421788,84	1,50	27,65	25,43	17,44	28,20
1020_B	1020	104500,18	421314,15	4,50	27,67	25,34	17,45	28,18
1078_C	1078	105197,35	421978,55	7,50	27,65	25,40	17,41	28,18
822_C	822	104698,76	421411,81	7,50	27,64	25,39	17,44	28,18
900_A	900	104583,68	421516,26	1,50	27,67	25,34	17,44	28,18
963_A	963	104510,19	421514,82	1,50	27,66	25,35	17,44	28,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
999_C	999	104510,43	421468,64	7,50	27,65	25,37	17,44	28,18
163_A	163	104538,48	421366,19	1,50	27,66	25,34	17,44	28,17
336_A	336	104431,55	421717,72	1,50	27,66	25,32	17,43	28,17
339_B	339	104433,71	421681,93	4,50	27,66	25,35	17,43	28,17
904_A	904	104590,52	421501,95	1,50	27,66	25,33	17,43	28,17
251_B	251	104764,24	421369,62	4,50	27,63	25,36	17,42	28,16
463_B	463	104366,92	421792,14	4,50	27,65	25,32	17,41	28,16
896_A	896	104576,22	421541,56	1,50	27,65	25,32	17,42	28,16
184_C	184	104979,95	421674,83	7,50	27,60	25,39	17,38	28,15
712_A	712	104506,77	421636,22	1,50	27,64	25,31	17,40	28,15
793_B	793	104533,56	421330,85	4,50	27,63	25,30	17,40	28,14
244_C	244	104767,93	421308,23	7,50	27,59	25,34	17,39	28,13
586_C	586	104962,57	421665,30	7,50	27,58	25,38	17,38	28,13
332_A	332	104431,55	421695,84	1,50	27,61	25,28	17,38	28,12
41_A	41	104510,57	421522,61	1,50	27,61	25,28	17,38	28,12
591_C	591	104882,76	421640,45	7,50	27,57	25,33	17,35	28,11
670_B	670	104435,88	421858,27	4,50	27,55	25,35	17,36	28,11
1104_C	1104	105076,04	421921,58	7,50	27,57	25,33	17,31	28,10
913_B	913	104593,33	421460,04	4,50	27,59	25,27	17,36	28,10
343_A	343	104433,71	421663,58	1,50	27,55	25,30	17,34	28,09
908_A	908	104594,02	421487,34	1,50	27,58	25,25	17,35	28,09
299_B	299	104530,84	421636,22	4,50	27,54	25,28	17,33	28,07
892_A	892	104556,73	421373,38	1,50	27,56	25,22	17,33	28,07
964_C	964	104512,47	421508,59	7,50	27,54	25,26	17,33	28,07
916_A	916	104588,09	421457,20	1,50	27,55	25,21	17,32	28,06
980_C	980	104548,27	421446,70	7,50	27,51	25,28	17,31	28,06
415_C	415	104519,78	421663,58	7,50	27,51	25,24	17,30	28,04
829_C	829	104453,28	421242,35	7,50	27,51	25,25	17,30	28,04
915_B	915	104593,03	421453,85	4,50	27,53	25,22	17,30	28,04
186_C	186	104986,91	421674,56	7,50	27,47	25,26	17,26	28,02
216_C	216	104729,89	421297,29	7,50	27,46	25,23	17,26	28,01
832_A	832	104446,34	421256,61	1,50	27,49	25,18	17,27	28,01
924_C	924	104587,75	421411,89	7,50	27,46	25,23	17,26	28,01
1223_B	1223	104852,70	421998,41	4,50	27,49	25,20	17,23	28,00
1252_B	1252	104849,56	422032,81	4,50	27,45	25,22	17,24	27,99
710_C	710	104518,73	421636,22	7,50	27,47	25,17	17,26	27,99
136_B	136	104697,40	421352,86	4,50	27,44	25,18	17,24	27,98
91_B	91	104817,71	421466,40	4,50	27,44	25,20	17,24	27,98
223_B	223	104721,10	421294,74	4,50	27,46	25,15	17,23	27,97
791_A	791	104560,36	421333,33	1,50	27,46	25,13	17,24	27,97
880_C	880	104484,02	421376,99	7,50	27,45	25,14	17,23	27,97
89_B	89	104823,78	421462,99	4,50	27,42	25,19	17,23	27,97
237_B	237	104744,89	421336,04	4,50	27,43	25,15	17,21	27,96
798_B	798	104531,67	421293,61	4,50	27,45	25,12	17,22	27,96
943_B	943	104425,54	421472,85	4,50	27,44	25,13	17,22	27,96
1160_C	1160	105067,46	421824,87	7,50	27,40	25,19	17,20	27,95
709_A	709	104512,75	421641,32	1,50	27,44	25,12	17,22	27,95
701_A	701	104476,41	421637,56	1,50	27,43	25,10	17,20	27,94
1239_B	1239	104924,45	422017,79	4,50	27,42	25,13	17,16	27,93
134_C	134	104704,08	421358,39	7,50	27,39	25,14	17,18	27,93
388_A	388	104479,17	421745,29	1,50	27,42	25,09	17,19	27,93
161_A	161	104683,51	421308,83	1,50	27,37	25,15	17,18	27,92
690_B	690	104423,83	421635,63	4,50	27,41	25,09	17,17	27,92
601_C	601	104882,88	421611,57	7,50	27,37	25,15	17,15	27,91
728_B	728	104377,36	421443,15	4,50	27,40	25,07	17,18	27,91
965_A	965	104509,55	421502,64	1,50	27,40	25,07	17,18	27,91
132_C	132	104711,17	421348,50	7,50	27,34	25,12	17,14	27,89
917_B	917	104588,49	421445,82	4,50	27,38	25,05	17,14	27,89
391_A	391	104491,20	421735,80	1,50	27,33	25,11	17,11	27,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
403_B	403	104506,37	421695,32	4,50	27,35	25,06	17,13	27,87
455_A	455	104448,77	421790,96	1,50	27,33	25,10	17,12	27,87
342_A	342	104428,61	421669,91	1,50	27,35	25,03	17,12	27,86
407_A	407	104513,54	421681,20	1,50	27,32	25,07	17,09	27,85
639_C	639	104892,53	421513,97	7,50	27,32	25,06	17,11	27,85
568_C	568	104959,71	421749,29	7,50	27,31	25,04	17,09	27,84
790_B	790	104564,16	421328,02	4,50	27,33	25,00	17,10	27,84
114_A	114	104684,99	421416,17	1,50	27,29	25,05	17,09	27,83
909_B	909	104596,68	421475,26	4,50	27,32	25,00	17,09	27,83
221_B	221	104718,10	421289,54	4,50	27,31	24,99	17,08	27,82
967_C	967	104506,68	421494,99	7,50	27,28	25,04	17,08	27,82
1000_A	1000	104507,52	421462,69	1,50	27,30	24,98	17,08	27,81
1227_B	1227	104874,83	421995,63	4,50	27,30	25,01	17,04	27,81
335_B	335	104436,65	421724,06	4,50	27,30	24,98	17,07	27,81
34_B	34	104428,44	421529,86	4,50	27,29	24,99	17,07	27,81
969_A	969	104508,53	421482,67	1,50	27,30	24,97	17,07	27,81
185_C	185	104979,56	421664,63	7,50	27,24	25,04	17,05	27,80
939_B	939	104426,55	421492,83	4,50	27,29	24,97	17,06	27,80
169_A	169	104548,08	421418,97	1,50	27,27	24,95	17,05	27,78
758_A	758	104373,87	421358,64	1,50	27,26	24,95	17,04	27,78
1207_B	1207	105016,23	421957,72	4,50	27,26	24,98	16,98	27,77
1213_C	1213	104944,76	421977,79	7,50	27,21	25,01	17,02	27,77
1219_A	1219	104922,11	421960,69	1,50	27,25	25,01	16,98	27,77
605_C	605	104877,70	421590,26	7,50	27,22	25,01	17,00	27,77
977_A	977	104541,41	421460,94	1,50	27,26	24,93	17,03	27,77
998_A	998	104508,15	421474,88	1,50	27,26	24,94	17,04	27,77
935_B	935	104424,49	421452,32	4,50	27,24	24,93	17,02	27,76
1003_C	1003	104509,41	421448,67	7,50	27,21	24,93	17,00	27,74
1217_C	1217	104922,67	421974,88	7,50	27,18	24,98	16,99	27,74
298_A	298	104527,74	421641,32	1,50	27,23	24,90	17,00	27,74
883_A	883	104501,71	421346,32	1,50	27,23	24,91	17,01	27,74
905_B	905	104599,27	421490,18	4,50	27,22	24,90	17,00	27,73
340_A	340	104428,61	421675,60	1,50	27,20	24,88	16,98	27,71
884_C	884	104504,03	421340,11	7,50	27,18	24,90	16,97	27,71
1074_C	1074	105172,59	421979,17	7,50	27,18	24,92	16,93	27,70
1600_B	1600	104595,32	421211,32	4,50	27,18	24,88	16,96	27,70
175_C	175	104879,20	421678,77	7,50	27,15	24,93	16,94	27,70
367_B	367	104413,83	421720,21	4,50	27,18	24,87	16,97	27,70
1002_A	1002	104507,14	421454,90	1,50	27,16	24,85	16,94	27,68
384_A	384	104418,31	421729,99	1,50	27,17	24,84	16,94	27,68
541_C	541	104968,70	421903,47	7,50	27,15	24,88	16,94	27,68
99_B	99	104859,44	421442,84	4,50	27,12	24,89	16,93	27,67
222_B	222	104715,11	421284,35	4,50	27,15	24,83	16,92	27,66
636_C	636	104902,34	421531,40	7,50	27,13	24,87	16,92	27,66
706_C	706	104500,50	421634,69	7,50	27,14	24,84	16,93	27,66
858_B	858	104419,13	421344,32	4,50	27,15	24,82	16,93	27,66
652_C	652	104851,72	421449,62	7,50	27,10	24,84	16,90	27,64
835_A	835	104454,22	421262,33	1,50	27,09	24,86	16,90	27,64
781_B	781	104662,47	421320,33	4,50	27,11	24,80	16,88	27,62
398_A	398	104495,04	421713,72	1,50	27,08	24,79	16,87	27,61
287_B	287	104415,82	421260,92	4,50	27,09	24,77	16,87	27,60
399_B	399	104501,43	421709,79	4,50	27,08	24,79	16,86	27,60
888_C	888	104548,94	421373,77	7,50	27,08	24,77	16,86	27,60
973_A	973	104542,45	421480,92	1,50	27,09	24,76	16,87	27,60
1254_B	1254	104881,89	422029,62	4,50	27,06	24,81	16,84	27,59
170_C	170	104550,77	421410,72	7,50	27,06	24,75	16,84	27,58
579_C	579	104885,76	421668,29	7,50	27,03	24,81	16,84	27,58
769_A	769	104692,64	421245,35	1,50	27,05	24,79	16,84	27,58
1255_B	1255	104876,51	422022,73	4,50	27,04	24,76	16,81	27,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
841_C	841	104501,13	421280,18	7,50	27,03	24,78	16,81	27,56
296_C	296	104790,38	421347,22	7,50	27,02	24,74	16,81	27,55
755_A	755	104371,89	421310,68	1,50	27,03	24,72	16,81	27,55
771_C	771	104707,43	421258,30	7,50	27,01	24,76	16,81	27,55
1015_C	1015	104457,11	421322,26	7,50	27,02	24,71	16,80	27,54
1102_A	1102	105079,35	421956,06	1,50	27,02	24,77	16,74	27,54
1250_C	1250	104859,75	422032,40	7,50	27,03	24,73	16,79	27,54
108_B	108	104705,56	421407,97	4,50	27,00	24,73	16,79	27,53
1203_C	1203	105018,43	421987,24	7,50	27,02	24,74	16,75	27,53
128_B	128	104668,40	421378,53	4,50	27,00	24,74	16,78	27,53
238_B	238	104741,90	421330,84	4,50	27,02	24,71	16,79	27,53
840_A	840	104498,82	421286,39	1,50	27,02	24,70	16,79	27,53
1240_C	1240	104919,63	422025,09	7,50	26,99	24,73	16,76	27,52
615_C	615	104945,20	421592,11	7,50	26,98	24,75	16,77	27,52
1199_B	1199	104993,67	421987,86	4,50	26,99	24,73	16,74	27,51
1251_B	1251	104854,37	422025,51	4,50	26,98	24,70	16,76	27,51
1058_B	1058	105079,56	421984,79	4,50	26,97	24,71	16,70	27,49
1116_C	1116	105146,95	421917,25	7,50	26,96	24,72	16,71	27,49
239_B	239	104747,89	421341,24	4,50	26,97	24,67	16,75	27,49
1062_C	1062	105101,70	421982,01	7,50	26,96	24,69	16,70	27,48
1172_C	1172	105063,55	421750,97	7,50	26,93	24,71	16,72	27,48
1234_C	1234	104857,87	421976,58	7,50	26,99	24,65	16,71	27,48
1066_C	1066	105125,72	421981,07	7,50	26,95	24,69	16,70	27,47
157_B	157	104641,44	421331,84	4,50	26,95	24,65	16,74	27,47
803_A	803	104549,06	421298,92	1,50	26,96	24,64	16,74	27,47
93_C	93	104838,08	421505,68	7,50	26,91	24,72	16,71	27,47
983_A	983	104467,39	421527,98	1,50	26,94	24,67	16,73	27,47
1156_C	1156	105092,43	421823,75	7,50	26,91	24,69	16,71	27,46
16_A	16	104493,75	421212,40	1,50	26,94	24,62	16,72	27,45
866_B	866	104417,20	421304,37	4,50	26,94	24,61	16,71	27,45
334_A	334	104431,55	421730,40	1,50	26,93	24,60	16,69	27,44
44_B	44	104465,88	421414,94	4,50	26,93	24,61	16,71	27,44
575_B	575	105016,16	421740,60	4,50	26,89	24,68	16,68	27,44
95_C	95	104832,11	421495,04	7,50	26,91	24,65	16,70	27,44
901_B	901	104595,77	421504,79	4,50	26,92	24,59	16,69	27,43
911_A	911	104596,37	421469,07	1,50	26,90	24,63	16,69	27,43
560_C	560	104989,44	421804,08	7,50	26,89	24,62	16,68	27,42
957_A	957	104544,54	421520,86	1,50	26,91	24,57	16,68	27,42
125_B	125	104674,48	421375,11	4,50	26,88	24,62	16,66	27,41
1195_B	1195	104946,79	421989,76	4,50	26,88	24,62	16,63	27,40
172_A	172	104541,11	421419,30	1,50	26,89	24,56	16,66	27,40
622_C	622	104925,62	421557,23	7,50	26,85	24,63	16,66	27,40
961_A	961	104543,49	421500,89	1,50	26,89	24,56	16,66	27,40
167_C	167	104582,75	421369,09	7,50	26,86	24,60	16,65	27,39
50_B	50	104507,91	421415,83	4,50	26,86	24,60	16,65	27,39
1070_C	1070	105150,47	421980,45	7,50	26,87	24,59	16,60	27,38
968_C	968	104511,45	421488,61	7,50	26,85	24,56	16,63	27,37
728_A	728	104377,36	421443,15	1,50	26,85	24,53	16,63	27,36
110_C	110	104716,18	421401,97	7,50	26,81	24,56	16,61	27,35
874_C	874	104456,15	421302,28	7,50	26,84	24,52	16,61	27,35
188_C	188	104986,53	421664,37	7,50	26,78	24,58	16,59	27,34
844_A	844	104497,86	421266,41	1,50	26,83	24,51	16,60	27,34
897_A	897	104588,92	421519,10	1,50	26,81	24,53	16,60	27,34
1048_B	1048	105022,84	421809,49	4,50	26,79	24,56	16,58	27,33
802_B	802	104552,86	421293,61	4,50	26,81	24,49	16,59	27,32
919_A	919	104588,18	421439,62	1,50	26,80	24,49	16,58	27,32
971_A	971	104543,07	421493,10	1,50	26,81	24,48	16,59	27,32
549_B	549	105020,97	421917,82	4,50	26,77	24,52	16,52	27,30
1107_B	1107	105070,66	421914,69	4,50	26,76	24,52	16,53	27,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1224_B	1224	104847,88	422005,71	4,50	26,75	24,51	16,53	27,29
1104_B	1104	105076,04	421921,58	4,50	26,75	24,52	16,50	27,28
376_A	376	104464,11	421675,51	1,50	26,77	24,44	16,55	27,28
400_A	400	104495,04	421705,87	1,50	26,77	24,43	16,54	27,28
960_C	960	104551,39	421506,62	7,50	26,73	24,50	16,54	27,28
150_B	150	104633,20	421304,53	4,50	26,72	24,49	16,52	27,27
862_B	862	104418,17	421324,34	4,50	26,76	24,42	16,53	27,27
1098_C	1098	105101,03	421952,00	7,50	26,76	24,46	16,48	27,26
410_A	410	104486,34	421669,91	1,50	26,75	24,41	16,52	27,26
151_B	151	104623,62	421302,82	4,50	26,73	24,42	16,51	27,25
629_C	629	104867,49	421557,97	7,50	26,70	24,50	16,49	27,25
789_C	789	104568,49	421332,90	7,50	26,70	24,46	16,50	27,24
891_A	891	104562,42	421364,99	1,50	26,73	24,41	16,51	27,24
1022_A	1022	104499,79	421306,36	1,50	26,71	24,39	16,48	27,22
402_A	402	104499,98	421699,24	1,50	26,71	24,38	16,48	27,22
586_B	586	104962,57	421665,30	4,50	26,68	24,44	16,46	27,22
651_B	651	104853,38	421446,27	4,50	26,67	24,43	16,47	27,21
323_A	323	104370,79	421682,05	1,50	26,69	24,37	16,46	27,20
380_A	380	104465,29	421695,87	1,50	26,69	24,36	16,46	27,20
612_B	612	104951,36	421618,56	4,50	26,66	24,40	16,45	27,19
100_C	100	104847,87	421523,12	7,50	26,62	24,43	16,42	27,18
870_B	870	104416,24	421284,39	4,50	26,67	24,35	16,45	27,18
894_B	894	104586,41	421541,06	4,50	26,63	24,40	16,43	27,18
155_B	155	104647,55	421328,48	4,50	26,65	24,34	16,43	27,17
805_C	805	104623,63	421286,97	7,50	26,63	24,37	16,41	27,16
160_C	160	104689,52	421311,36	7,50	26,61	24,36	16,41	27,15
793_A	793	104533,56	421330,85	1,50	26,64	24,31	16,42	27,15
147_B	147	104604,47	421267,70	4,50	26,60	24,32	16,39	27,13
979_A	979	104540,98	421453,15	1,50	26,61	24,28	16,39	27,12
722_A	722	104427,57	421512,80	1,50	26,59	24,29	16,38	27,11
96_B	96	104832,83	421501,64	4,50	26,58	24,31	16,36	27,11
396_A	396	104490,34	421718,81	1,50	26,60	24,25	16,36	27,10
1020_A	1020	104500,18	421314,15	1,50	26,58	24,25	16,36	27,09
315_A	315	104342,46	421720,65	1,50	26,57	24,25	16,35	27,08
387_B	387	104485,56	421749,21	4,50	26,55	24,27	16,34	27,08
566_C	566	104969,91	421748,88	7,50	26,53	24,33	16,33	27,08
104_C	104	104857,68	421540,55	7,50	26,52	24,32	16,32	27,07
1229_C	1229	104874,73	421979,81	7,50	26,52	24,31	16,32	27,07
670_A	670	104435,88	421858,27	1,50	26,51	24,33	16,33	27,07
972_C	972	104550,35	421486,64	7,50	26,53	24,29	16,33	27,07
133_B	133	104705,12	421346,07	4,50	26,54	24,23	16,32	27,06
646_C	646	104876,58	421470,08	7,50	26,50	24,27	16,31	27,05
185_B	185	104979,56	421664,63	4,50	26,50	24,27	16,29	27,04
375_B	375	104469,21	421681,85	4,50	26,53	24,20	16,29	27,04
943_A	943	104425,54	421472,85	1,50	26,53	24,21	16,31	27,04
975_A	975	104542,03	421473,13	1,50	26,53	24,20	16,31	27,04
123_B	123	104684,26	421357,87	4,50	26,52	24,20	16,30	27,03
165_A	165	104576,71	421372,39	1,50	26,51	24,19	16,29	27,02
776_C	776	104718,68	421222,74	7,50	26,48	24,23	16,28	27,02
914_B	914	104598,27	421456,69	4,50	26,47	24,24	16,27	27,02
370_A	370	104465,41	421670,30	1,50	26,50	24,17	16,27	27,01
804_B	804	104619,88	421295,98	4,50	26,49	24,19	16,26	27,01
168_A	168	104579,40	421364,15	1,50	26,48	24,16	16,26	26,99
23_B	23	104505,78	421372,93	4,50	26,46	24,18	16,25	26,99
995_B	995	104464,50	421471,07	4,50	26,48	24,16	16,26	26,99
152_A	152	104624,26	421309,43	1,50	26,46	24,16	16,24	26,98
159_B	159	104688,39	421317,78	4,50	26,44	24,17	16,22	26,97
1128_C	1128	105119,49	421889,72	7,50	26,42	24,19	16,20	26,96
158_A	158	104640,33	421338,28	1,50	26,44	24,14	16,22	26,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1024_A	1024	104499,21	421294,18	1,50	26,44	24,11	16,22	26,95
117_A	117	104727,77	421386,14	1,50	26,40	24,17	16,21	26,95
188_B	188	104986,53	421664,37	4,50	26,41	24,18	16,20	26,95
611_C	611	104955,01	421609,54	7,50	26,42	24,15	16,19	26,95
1152_C	1152	105117,41	421822,62	7,50	26,40	24,16	16,18	26,94
124_B	124	104679,98	421362,69	4,50	26,42	24,12	16,20	26,94
136_A	136	104697,40	421352,86	1,50	26,39	24,15	16,20	26,94
626_C	626	104915,81	421539,80	7,50	26,40	24,16	16,20	26,94
824_A	824	104486,78	421212,75	1,50	26,42	24,09	16,19	26,93
383_A	383	104422,29	421736,24	1,50	26,37	24,15	16,18	26,92
40_C	40	104513,33	421525,64	7,50	26,39	24,11	16,18	26,92
414_A	414	104514,68	421669,91	1,50	26,41	24,08	16,18	26,92
921_A	921	104565,06	421418,12	1,50	26,41	24,08	16,18	26,92
1242_B	1242	104953,85	422023,75	4,50	26,39	24,12	16,14	26,91
603_B	603	104877,18	421580,08	4,50	26,36	24,13	16,17	26,91
1045_B	1045	104471,68	421724,32	4,50	26,39	24,06	16,15	26,90
236_B	236	104744,10	421321,95	4,50	26,37	24,09	16,16	26,90
408_A	408	104507,15	421677,27	1,50	26,40	24,05	16,17	26,90
939_A	939	104426,55	421492,83	1,50	26,39	24,07	16,17	26,90
1601_A	1601	104661,31	421207,73	1,50	26,35	24,09	16,15	26,89
179_B	179	104925,71	421666,74	4,50	26,36	24,10	16,14	26,89
795_A	795	104534,08	421341,04	1,50	26,38	24,06	16,16	26,89
796_A	796	104532,19	421303,80	1,50	26,38	24,06	16,16	26,89
1052_C	1052	104972,06	421859,44	7,50	26,33	24,13	16,13	26,88
822_B	822	104698,76	421411,81	4,50	26,33	24,10	16,13	26,88
806_B	806	104614,05	421285,26	4,50	26,35	24,04	16,13	26,87
842_A	842	104498,25	421274,20	1,50	26,36	24,04	16,14	26,87
107_B	107	104852,43	421536,51	4,50	26,33	24,06	16,11	26,86
600_B	600	104878,55	421606,69	4,50	26,34	24,05	16,12	26,86
792_C	792	104537,88	421335,73	7,50	26,33	24,05	16,11	26,86
139_B	139	104594,89	421250,15	4,50	26,33	24,03	16,11	26,85
183_B	183	104976,78	421672,85	4,50	26,32	24,08	16,09	26,85
910_B	910	104601,62	421471,91	4,50	26,31	24,07	16,11	26,85
1082_B	1082	105195,15	421949,04	4,50	26,33	24,05	16,06	26,84
392_A	392	104484,81	421731,87	1,50	26,34	23,99	16,10	26,84
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104718,65	421429,06	1,50	26,29	24,01	16,08	26,82
1098_B	1098	105101,03	421952,00	4,50	26,31	24,02	16,03	26,82
118_B	118	104722,97	421398,14	4,50	26,29	24,02	16,08	26,82
145_B	145	104610,30	421278,42	4,50	26,31	23,99	16,08	26,82
148_A	148	104605,11	421274,31	1,50	26,30	24,00	16,08	26,82
327_A	327	104370,79	421700,06	1,50	26,30	23,99	16,08	26,82
447_A	447	104453,64	421828,24	1,50	26,27	24,07	16,07	26,82
858_A	858	104419,13	421344,32	1,50	26,31	23,99	16,09	26,82
935_A	935	104424,49	421452,32	1,50	26,31	23,99	16,09	26,82
1007_B	1007	104463,48	421451,10	4,50	26,30	23,97	16,07	26,81
1191_B	1191	104922,77	421990,69	4,50	26,29	24,00	16,06	26,81
542_C	542	104963,89	421910,77	7,50	26,29	24,00	16,07	26,81
602_C	602	104881,51	421584,96	7,50	26,25	24,06	16,05	26,81
34_A	34	104428,44	421529,86	1,50	26,28	23,97	16,07	26,80
829_B	829	104453,28	421242,35	4,50	26,26	24,01	16,05	26,80
404_A	404	104499,98	421691,39	1,50	26,29	23,94	16,06	26,79
624_C	624	104931,59	421567,87	7,50	26,24	24,03	16,03	26,79
862_A	862	104418,17	421324,34	1,50	26,28	23,96	16,06	26,79
1120_C	1120	105169,07	421915,97	7,50	26,26	24,01	16,00	26,78
1222_C	1222	104858,08	422005,30	7,50	26,28	23,95	16,01	26,78
807_A	807	104614,68	421291,87	1,50	26,26	23,95	16,04	26,78
140_A	140	104595,53	421256,75	1,50	26,25	23,94	16,03	26,77
597_B	597	104882,61	421626,88	4,50	26,23	23,96	16,02	26,76
817_B	817	104664,68	421271,63	4,50	26,24	23,94	16,02	26,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1086_C	1086	105171,59	421952,85	7,50	26,21	23,96	15,98	26,74
371_B	371	104470,50	421663,96	4,50	26,23	23,90	15,99	26,74
618_C	618	104935,39	421574,68	7,50	26,19	23,96	15,99	26,74
784_B	784	104674,26	421289,19	4,50	26,22	23,90	15,99	26,73
866_A	866	104417,20	421304,37	1,50	26,22	23,90	16,00	26,73
918_C	918	104593,43	421442,47	7,50	26,18	23,94	15,98	26,72
885_A	885	104501,14	421334,13	1,50	26,20	23,88	15,98	26,71
109_C	109	104711,90	421406,80	7,50	26,16	23,92	15,96	26,70
131_B	131	104710,15	421354,95	4,50	26,15	23,88	15,93	26,68
780_B	780	104667,36	421329,27	4,50	26,16	23,87	15,94	26,68
395_B	395	104496,73	421722,74	4,50	26,15	23,86	15,93	26,67
121_B	121	104689,28	421366,75	4,50	26,13	23,86	15,91	26,66
782_B	782	104682,28	421321,12	4,50	26,13	23,85	15,91	26,66
134_B	134	104704,08	421358,39	4,50	26,12	23,85	15,91	26,65
1193_C	1193	104947,36	422003,94	7,50	26,09	23,88	15,89	26,64
1215_B	1215	104944,20	421963,60	4,50	26,14	23,82	15,86	26,64
259_B	259	104874,53	421567,45	4,50	26,11	23,84	15,89	26,64
1070_B	1070	105150,47	421980,45	4,50	26,11	23,86	15,85	26,63
119_C	119	104726,70	421398,44	7,50	26,09	23,86	15,88	26,63
379_B	379	104470,39	421702,20	4,50	26,11	23,78	15,87	26,62
1218_C	1218	104927,49	421967,58	7,50	26,11	23,79	15,84	26,61
224_C	224	104753,72	421283,56	7,50	26,06	23,82	15,86	26,60
849_A	849	104499,23	421240,22	1,50	26,04	23,86	15,86	26,60
772_C	772	104731,26	421244,57	7,50	26,05	23,80	15,85	26,59
1248_C	1248	104990,53	422022,25	7,50	26,06	23,78	15,82	26,58
228_C	228	104741,14	421261,73	7,50	26,05	23,78	15,84	26,58
451_A	451	104458,88	421815,06	1,50	26,05	23,80	15,80	26,58
95_B	95	104832,11	421495,04	4,50	26,05	23,77	15,84	26,58
102_B	102	104841,90	421512,48	4,50	26,03	23,78	15,83	26,57
103_B	103	104842,62	421519,08	4,50	26,05	23,76	15,82	26,57
1085_C	1085	105176,97	421959,74	7,50	26,02	23,80	15,81	26,57
135_B	135	104699,06	421349,51	4,50	26,04	23,73	15,82	26,56
790_A	790	104564,16	421328,02	1,50	26,04	23,72	15,82	26,55
820_A	820	104655,08	421269,88	1,50	26,03	23,71	15,81	26,54
821_C	821	104697,10	421415,16	7,50	25,99	23,77	15,79	26,54
220_B	220	104717,31	421275,46	4,50	26,00	23,71	15,79	26,53
287_A	287	104415,82	421260,92	1,50	26,02	23,70	15,80	26,53
403_A	403	104506,37	421695,32	1,50	26,00	23,73	15,79	26,53
870_A	870	104416,24	421284,39	1,50	26,02	23,69	15,80	26,53
156_B	156	104646,35	421340,78	4,50	26,00	23,70	15,77	26,52
987_B	987	104466,53	421511,02	4,50	26,00	23,69	15,79	26,52
111_A	111	104706,88	421397,92	1,50	25,98	23,70	15,77	26,51
122_C	122	104690,61	421356,69	7,50	25,98	23,70	15,76	26,51
87_C	87	104828,80	421471,87	7,50	25,96	23,75	15,75	26,51
991_B	991	104465,51	421491,05	4,50	25,98	23,67	15,76	26,50
588_B	588	104945,58	421665,96	4,50	25,94	23,69	15,73	26,48
591_B	591	104882,76	421640,45	4,50	25,96	23,69	15,72	26,48
1220_C	1220	104917,29	421967,98	7,50	25,96	23,66	15,72	26,47
149_B	149	104629,45	421313,54	4,50	25,95	23,65	15,72	26,47
557_B	557	104994,82	421810,98	4,50	25,94	23,68	15,72	26,47
399_A	399	104501,43	421709,79	1,50	25,93	23,66	15,72	26,46
1243_B	1243	104948,47	422016,86	4,50	25,93	23,64	15,69	26,45
787_A	787	104664,66	421287,44	1,50	25,94	23,61	15,71	26,45
797_C	797	104536,00	421298,50	7,50	25,93	23,63	15,71	26,45
812_B	812	104655,11	421254,07	4,50	25,94	23,62	15,71	26,45
1007_A	1007	104463,48	421451,10	1,50	25,92	23,60	15,69	26,43
116_C	116	104733,82	421388,59	7,50	25,87	23,66	15,68	26,42
1166_B	1166	105064,52	421765,75	4,50	25,88	23,65	15,67	26,42
1207_A	1207	105016,23	421957,72	1,50	25,90	23,65	15,63	26,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
954_C	954	104561,41	421544,32	7,50	25,89	23,62	15,68	26,42
250_B	250	104766,57	421360,95	4,50	25,89	23,58	15,67	26,41
698_B	698	104463,81	421632,46	4,50	25,88	23,55	15,64	26,39
767_B	767	104694,85	421236,47	4,50	25,87	23,58	15,65	26,39
115_C	115	104732,77	421395,03	7,50	25,84	23,60	15,63	26,38
182_B	182	104919,73	421666,97	4,50	25,85	23,59	15,64	26,38
798_A	798	104531,67	421293,61	1,50	25,87	23,54	15,65	26,38
153_B	153	104652,45	421337,43	4,50	25,85	23,55	15,62	26,37
1074_B	1074	105172,59	421979,17	4,50	25,83	23,58	15,58	26,36
137_B	137	104600,73	421260,86	4,50	25,85	23,54	15,62	26,36
415_B	415	104519,78	421663,58	4,50	25,84	23,53	15,62	26,36
995_A	995	104464,50	421471,07	1,50	25,85	23,53	15,63	26,36
50_A	50	104507,91	421415,83	1,50	25,79	23,55	15,60	26,34
561_C	561	104967,99	421805,77	7,50	25,80	23,56	15,58	26,34
571_B	571	104992,87	421743,90	4,50	25,80	23,56	15,58	26,34
646_B	646	104876,58	421470,08	4,50	25,80	23,55	15,60	26,34
848_A	848	104496,92	421246,43	1,50	25,83	23,51	15,61	26,34
1148_C	1148	105118,59	421848,88	7,50	25,79	23,56	15,57	26,33
1194_B	1194	104952,17	421996,65	4,50	25,80	23,52	15,57	26,32
176_B	176	104878,79	421668,58	4,50	25,79	23,53	15,58	26,32
604_B	604	104873,38	421585,38	4,50	25,79	23,51	15,57	26,32
899_A	899	104588,62	421512,91	1,50	25,81	23,48	15,57	26,32
764_C	764	104706,64	421244,21	7,50	25,76	23,53	15,56	26,31
609_C	609	104960,98	421620,18	7,50	25,75	23,52	15,55	26,30
964_B	964	104512,47	421508,59	4,50	25,79	23,47	15,56	26,30
1163_B	1163	105060,08	421818,06	4,50	25,75	23,50	15,54	26,29
331_A	331	104436,65	421702,17	1,50	25,78	23,46	15,55	26,29
802_A	802	104552,86	421293,61	1,50	25,78	23,46	15,56	26,29
923_A	923	104584,90	421417,14	1,50	25,78	23,46	15,56	26,29
1090_C	1090	105147,26	421950,75	7,50	25,78	23,48	15,50	26,28
151_A	151	104623,62	421302,82	1,50	25,76	23,45	15,54	26,28
155_A	155	104647,55	421328,48	1,50	25,76	23,45	15,54	26,28
1192_C	1192	104917,96	421997,99	7,50	25,76	23,46	15,52	26,27
781_A	781	104662,47	421320,33	1,50	25,75	23,46	15,53	26,27
783_A	783	104677,38	421312,17	1,50	25,74	23,47	15,53	26,27
801_C	801	104557,19	421298,50	7,50	25,74	23,48	15,52	26,27
112_B	112	104691,04	421418,59	4,50	25,71	23,48	15,50	26,25
463_A	463	104366,92	421792,14	1,50	25,73	23,42	15,51	26,25
1203_B	1203	105018,43	421987,24	4,50	25,73	23,44	15,45	26,24
139_A	139	104594,89	421250,15	1,50	25,72	23,42	15,50	26,24
788_A	788	104564,68	421338,21	1,50	25,72	23,41	15,50	26,24
903_A	903	104595,46	421498,60	1,50	25,73	23,41	15,51	26,24
299_A	299	104530,84	421636,22	1,50	25,69	23,43	15,48	26,22
648_C	648	104843,60	421463,51	7,50	25,67	23,45	15,47	26,22
567_B	567	104964,53	421741,99	4,50	25,66	23,42	15,45	26,20
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104816,56	421551,11	1,50	25,66	23,36	15,43	26,18
1023_C	1023	104502,10	421300,15	7,50	25,66	23,36	15,44	26,18
106_B	106	104851,71	421529,91	4,50	25,65	23,38	15,44	26,18
190_B	190	104939,61	421666,20	4,50	25,64	23,38	15,42	26,17
632_B	632	104862,24	421553,93	4,50	25,64	23,34	15,41	26,16
837_A	837	104455,18	421282,30	1,50	25,63	23,35	15,42	26,16
991_A	991	104465,51	421491,05	1,50	25,63	23,32	15,42	26,15
109_B	109	104711,90	421406,80	4,50	25,60	23,35	15,39	26,14
1164_C	1164	105065,08	421779,93	7,50	25,59	23,37	15,39	26,14
806_A	806	104614,05	421285,26	1,50	25,62	23,31	15,40	26,14
821_B	821	104697,10	421415,16	4,50	25,60	23,37	15,39	26,14
1168_C	1168	105090,06	421778,81	7,50	25,58	23,36	15,37	26,13
647_B	647	104872,93	421479,10	4,50	25,60	23,32	15,38	26,13
592_B	592	104878,95	421645,75	4,50	25,60	23,30	15,37	26,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
627_C	627	104912,15	421548,83	7,50	25,60	23,30	15,37	26,12
177_B	177	104874,93	421673,84	4,50	25,60	23,28	15,37	26,11
999_B	999	104510,43	421468,64	4,50	25,60	23,28	15,37	26,11
244_B	244	104767,93	421308,23	4,50	25,58	23,29	15,36	26,10
785_C	785	104673,63	421282,59	7,50	25,56	23,31	15,35	26,10
956_C	956	104552,29	421523,66	7,50	25,56	23,31	15,36	26,10
1122_C	1122	105168,51	421901,78	7,50	25,55	23,31	15,34	26,09
1209_C	1209	104993,23	421975,72	7,50	25,54	23,33	15,35	26,09
596_B	596	104886,41	421621,57	4,50	25,53	23,26	15,32	26,06
610_B	610	104960,27	421613,59	4,50	25,49	23,30	15,29	26,05
112_C	112	104691,04	421418,59	7,50	25,50	23,26	15,29	26,04
1190_C	1190	104928,15	421997,58	7,50	25,54	23,20	15,27	26,04
157_A	157	104641,44	421331,84	1,50	25,51	23,20	15,29	26,03
296_B	296	104790,38	421347,22	4,50	25,49	23,19	15,28	26,01
618_B	618	104935,39	421574,68	4,50	25,47	23,23	15,27	26,01
620_C	620	104941,36	421585,32	7,50	25,46	23,24	15,24	26,00
626_B	626	104915,81	421539,80	4,50	25,46	23,21	15,25	26,00
97_C	97	104864,47	421451,71	7,50	25,45	23,23	15,24	26,00
633_C	633	104911,96	421533,02	7,50	25,44	23,22	15,23	25,99
1226_B	1226	104880,21	422002,52	4,50	25,47	23,16	15,22	25,98
621_B	621	104930,87	421561,28	4,50	25,42	23,23	15,22	25,98
1011_B	1011	104458,07	421342,23	4,50	25,45	23,11	15,22	25,96
1232_C	1232	104869,35	421972,92	7,50	25,42	23,09	15,18	25,93
1019_B	1019	104503,06	421320,13	4,50	25,41	23,09	15,18	25,92
411_B	411	104491,44	421663,58	4,50	25,41	23,09	15,19	25,92
359_A	359	104410,42	421681,61	1,50	25,40	23,06	15,17	25,91
595_C	595	104890,73	421626,45	7,50	25,35	23,16	15,15	25,91
1116_B	1116	105146,95	421917,25	4,50	25,37	23,13	15,11	25,90
1103_C	1103	105074,54	421963,36	7,50	25,37	23,08	15,13	25,89
566_B	566	104969,91	421748,88	4,50	25,36	23,12	15,13	25,89
894_A	894	104586,41	421541,06	1,50	25,34	23,13	15,14	25,89
443_B	443	104448,67	421841,14	4,50	25,35	23,09	15,13	25,88
558_C	558	104999,64	421803,68	7,50	25,34	23,10	15,12	25,88
622_B	622	104925,62	421557,23	4,50	25,33	23,08	15,12	25,87
1066_B	1066	105125,72	421981,07	4,50	25,35	23,08	15,08	25,86
546_C	546	104999,57	421879,70	7,50	25,32	23,03	15,11	25,85
1600_A	1600	104595,32	421211,32	1,50	25,31	23,02	15,10	25,84
363_A	363	104412,30	421700,08	1,50	25,33	23,00	15,10	25,84
579_B	579	104885,76	421668,29	4,50	25,32	23,04	15,09	25,84
786_B	786	104668,43	421278,47	4,50	25,33	23,00	15,11	25,84
976_C	976	104549,31	421466,67	7,50	25,32	23,03	15,10	25,84
1213_B	1213	104944,76	421977,79	4,50	25,28	23,07	15,09	25,83
147_A	147	104604,47	421267,70	1,50	25,31	23,00	15,09	25,83
907_A	907	104598,96	421483,99	1,50	25,32	23,00	15,09	25,83
115_B	115	104732,77	421395,03	4,50	25,29	23,04	15,07	25,82
1062_B	1062	105101,70	421982,01	4,50	25,28	23,01	15,02	25,80
598_C	598	104886,68	421606,27	7,50	25,25	23,05	15,04	25,80
1212_C	1212	104987,85	421968,83	7,50	25,28	22,96	15,03	25,79
574_B	574	105021,54	421747,49	4,50	25,24	23,04	15,03	25,79
800_A	800	104553,38	421303,80	1,50	25,28	22,96	15,05	25,79
624_B	624	104931,59	421567,87	4,50	25,22	23,00	15,00	25,76
630_C	630	104871,12	421548,92	7,50	25,21	23,01	15,01	25,76
184_B	184	104979,95	421674,83	4,50	25,21	22,97	14,99	25,75
339_A	339	104433,71	421681,93	1,50	25,24	22,92	15,01	25,75
1132_C	1132	105097,40	421886,80	7,50	25,21	22,96	14,98	25,74
1210_C	1210	104998,04	421968,43	7,50	25,23	22,90	14,95	25,73
146_C	146	104614,06	421269,41	7,50	25,20	22,94	14,99	25,73
874_B	874	104456,15	421302,28	4,50	25,22	22,88	14,99	25,73
90_C	90	104822,72	421475,29	7,50	25,18	22,96	14,97	25,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
913_A	913	104593,33	421460,04	1,50	25,22	22,89	14,99	25,73
1121_C	1121	105173,88	421908,67	7,50	25,19	22,95	14,96	25,72
643_C	643	104886,37	421487,52	7,50	25,18	22,92	14,98	25,72
690_A	690	104423,83	421635,63	1,50	25,21	22,90	14,98	25,72
1015_B	1015	104457,11	421322,26	4,50	25,20	22,87	14,97	25,71
387_A	387	104485,56	421749,21	1,50	25,18	22,92	14,97	25,71
1143_B	1143	105061,26	421844,33	4,50	25,18	22,89	14,96	25,70
186_B	186	104986,91	421674,56	4,50	25,17	22,93	14,94	25,70
846_A	846	104497,29	421254,22	1,50	25,19	22,87	14,97	25,70
1200_C	1200	104988,86	421995,15	7,50	25,18	22,86	14,94	25,69
92_A	92	104816,67	421472,84	1,50	25,15	22,90	14,94	25,69
1174_B	1174	105062,99	421736,79	4,50	25,13	22,91	14,94	25,68
119_B	119	104726,70	421398,44	4,50	25,15	22,90	14,93	25,68
232_C	232	104756,68	421343,79	7,50	25,14	22,89	14,93	25,68
902_C	902	104600,71	421501,44	7,50	25,14	22,88	14,93	25,67
89_A	89	104823,78	421462,99	1,50	25,12	22,88	14,92	25,66
915_A	915	104593,03	421453,85	1,50	25,15	22,82	14,92	25,66
1193_B	1193	104947,36	422003,94	4,50	25,11	22,89	14,89	25,65
297_B	297	104788,05	421355,90	4,50	25,14	22,83	14,91	25,65
608_B	608	104961,17	421635,99	4,50	25,12	22,84	14,90	25,65
570_C	570	104998,24	421750,79	7,50	25,09	22,87	14,88	25,64
615_B	615	104945,20	421592,11	4,50	25,11	22,85	14,90	25,64
917_A	917	104588,49	421445,82	1,50	25,13	22,80	14,90	25,64
1003_B	1003	104509,41	421448,67	4,50	25,10	22,78	14,88	25,61
1175_B	1175	105056,18	421744,16	4,50	25,08	22,81	14,87	25,61
154_B	154	104654,16	421334,10	4,50	25,08	22,80	14,86	25,61
909_A	909	104596,68	421475,26	1,50	25,09	22,76	14,86	25,60
145_A	145	104610,30	421278,42	1,50	25,08	22,76	14,85	25,59
650_C	650	104858,40	421455,15	7,50	25,04	22,82	14,83	25,59
1053_C	1053	104966,68	421852,55	7,50	25,05	22,77	14,83	25,58
614_B	614	104950,46	421596,16	4,50	25,02	22,83	14,82	25,58
1094_C	1094	105123,13	421954,92	7,50	25,06	22,77	14,81	25,57
1173_B	1173	105070,36	421743,60	4,50	25,02	22,82	14,81	25,57
1211_B	1211	104992,66	421961,53	4,50	25,06	22,75	14,81	25,57
968_B	968	104511,45	421488,61	4,50	25,06	22,74	14,84	25,57
1081_C	1081	105200,53	421955,93	7,50	24,99	22,77	14,78	25,54
91_A	91	104817,71	421466,40	1,50	24,99	22,76	14,79	25,54
97_B	97	104864,47	421451,71	4,50	25,00	22,77	14,78	25,54
223_A	223	104721,10	421294,74	1,50	25,02	22,70	14,79	25,53
23_A	23	104505,78	421372,93	1,50	24,99	22,73	14,79	25,53
110_B	110	104716,18	421401,97	4,50	24,96	22,73	14,77	25,51
124_A	124	104679,98	421362,69	1,50	24,99	22,70	14,77	25,51
251_A	251	104764,24	421369,62	1,50	24,98	22,70	14,76	25,51
1214_B	1214	104949,58	421970,50	4,50	24,99	22,69	14,74	25,50
576_C	576	105011,35	421747,89	7,50	24,99	22,68	14,76	25,50
611_B	611	104955,01	421609,54	4,50	24,97	22,70	14,75	25,50
1120_B	1120	105169,07	421915,97	4,50	24,96	22,72	14,71	25,49
779_B	779	104722,46	421242,02	4,50	24,99	22,64	14,76	25,49
548_C	548	104997,03	421902,62	7,50	24,97	22,65	14,71	25,47
1112_C	1112	105122,19	421917,87	7,50	24,92	22,69	14,70	25,46
216_B	216	104729,89	421297,29	4,50	24,94	22,65	14,71	25,46
221_A	221	104718,10	421289,54	1,50	24,95	22,61	14,72	25,46
246_B	246	104765,72	421317,11	4,50	24,94	22,60	14,71	25,45
553_C	553	105033,94	421868,91	7,50	24,92	22,66	14,69	25,45
702_B	702	104482,39	421632,46	4,50	24,95	22,61	14,71	25,45
1158_B	1158	105091,87	421809,56	4,50	24,90	22,67	14,69	25,44
644_B	644	104882,72	421496,54	4,50	24,91	22,61	14,68	25,43
395_A	395	104496,73	421722,74	1,50	24,89	22,62	14,68	25,42
606_B	606	104970,08	421631,02	4,50	24,86	22,67	14,66	25,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
914_A	914	104598,27	421456,69	1,50	24,86	22,66	14,68	25,42
999_A	999	104510,43	421468,64	1,50	24,90	22,57	14,67	25,41
160_B	160	104689,52	421311,36	4,50	24,87	22,59	14,65	25,40
652_B	652	104851,72	421449,62	4,50	24,88	22,59	14,66	25,40
1253_B	1253	104877,07	422036,92	4,50	24,83	22,61	14,63	25,38
845_C	845	104500,17	421260,20	7,50	24,85	22,59	14,63	25,38
247_B	247	104771,72	421327,51	4,50	24,86	22,54	14,63	25,37
44_A	44	104465,88	421414,94	1,50	24,86	22,53	14,63	25,37
804_A	804	104619,88	421295,98	1,50	24,86	22,53	14,63	25,37
222_A	222	104715,11	421284,35	1,50	24,85	22,53	14,63	25,36
637_B	637	104901,44	421509,00	4,50	24,79	22,61	14,60	25,35
1098_A	1098	105101,03	421952,00	1,50	24,82	22,57	14,55	25,34
1144_C	1144	105093,61	421850,02	7,50	24,81	22,56	14,59	25,34
335_A	335	104436,65	421724,06	1,50	24,82	22,50	14,60	25,33
582_B	582	104902,75	421667,63	4,50	24,81	22,52	14,59	25,33
884_B	884	104504,03	421340,11	4,50	24,81	22,48	14,59	25,32
905_A	905	104599,27	421490,18	1,50	24,81	22,49	14,59	25,32
590_B	590	104887,08	421645,33	4,50	24,77	22,53	14,56	25,31
1238_B	1238	104929,83	422024,69	4,50	24,79	22,50	14,54	25,30
874_A	874	104456,15	421302,28	1,50	24,79	22,47	14,57	25,30
906_B	906	104604,21	421486,83	4,50	24,77	22,50	14,56	25,30
1140_C	1140	105068,64	421851,15	7,50	24,76	22,49	14,53	25,29
248_C	248	104772,91	421371,95	7,50	24,75	22,52	14,54	25,29
924_B	924	104587,75	421411,89	4,50	24,76	22,48	14,55	25,29
1015_A	1015	104457,11	421322,26	1,50	24,77	22,44	14,54	25,28
1233_B	1233	104853,05	421983,87	4,50	24,73	22,51	14,53	25,28
599_B	599	104882,36	421601,39	4,50	24,75	22,47	14,53	25,28
898_C	898	104593,86	421515,75	7,50	24,75	22,47	14,53	25,28
1090_B	1090	105147,26	421950,75	4,50	24,77	22,47	14,48	25,27
125_A	125	104674,48	421375,11	1,50	24,76	22,45	14,53	25,27
631_B	631	104861,52	421547,34	4,50	24,74	22,44	14,52	25,26
1078_B	1078	105197,35	421978,55	4,50	24,72	22,46	14,46	25,24
1130_B	1130	105118,93	421875,53	4,50	24,69	22,47	14,49	25,24
1160_B	1160	105067,46	421824,87	4,50	24,69	22,46	14,49	25,24
1216_C	1216	104939,39	421970,90	7,50	24,74	22,40	14,50	25,24
170_B	170	104550,77	421410,72	4,50	24,72	22,38	14,49	25,23
232_B	232	104756,68	421343,79	4,50	24,69	22,44	14,48	25,23
564_B	564	104963,18	421813,06	4,50	24,71	22,41	14,47	25,22
639_B	639	104892,53	421513,97	4,50	24,69	22,40	14,48	25,22
1156_B	1156	105092,43	421823,75	4,50	24,67	22,43	14,46	25,21
248_B	248	104772,91	421371,95	4,50	24,67	22,44	14,46	25,21
1230_B	1230	104879,55	421972,52	4,50	24,71	22,36	14,44	25,20
569_B	569	104993,43	421758,09	4,50	24,68	22,39	14,43	25,19
544_C	544	105005,48	421908,94	7,50	24,67	22,32	14,41	25,17
1221_C	1221	104853,26	422012,60	7,50	24,60	22,40	14,42	25,16
578_C	578	104889,17	421676,27	7,50	24,62	22,35	14,41	25,15
1086_B	1086	105171,59	421952,85	4,50	24,61	22,36	14,39	25,14
616_B	616	104941,55	421601,13	4,50	24,63	22,32	14,39	25,14
819_B	819	104658,86	421260,91	4,50	24,63	22,30	14,40	25,14
1139_C	1139	105070,34	421883,96	7,50	24,62	22,30	14,39	25,13
294_C	294	104796,72	421358,23	7,50	24,59	22,36	14,38	25,13
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104846,16	421710,05	1,50	24,62	22,28	14,38	25,12
167_B	167	104582,75	421369,09	4,50	24,60	22,30	14,38	25,12
603_A	603	104877,18	421580,08	1,50	24,57	22,34	14,37	25,12
1011_A	1011	104458,07	421342,23	1,50	24,59	22,27	14,37	25,10
964_A	964	104512,47	421508,59	1,50	24,57	22,25	14,35	25,08
237_A	237	104744,89	421336,04	1,50	24,56	22,25	14,33	25,07
1244_C	1244	104943,66	422024,15	7,50	24,55	22,22	14,31	25,06
1238_C	1238	104929,83	422024,69	7,50	24,54	22,20	14,29	25,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
239_A	239	104747,89	421341,24	1,50	24,52	22,22	14,30	25,04
95_A	95	104832,11	421495,04	1,50	24,51	22,23	14,30	25,04
778_B	778	104716,47	421231,63	4,50	24,52	22,18	14,29	25,03
1249_C	1249	104854,94	422039,70	7,50	24,48	22,25	14,27	25,02
245_B	245	104768,72	421322,31	4,50	24,51	22,17	14,28	25,02
105_B	105	104861,31	421531,49	4,50	24,46	22,24	14,25	25,01
1167_B	1167	105057,71	421773,12	4,50	24,50	22,19	14,26	25,01
710_B	710	104518,73	421636,22	4,50	24,50	22,17	14,28	25,01
1085_B	1085	105176,97	421959,74	4,50	24,45	22,24	14,24	25,00
1247_B	1247	104995,35	422014,96	4,50	24,49	22,18	14,25	25,00
240_C	240	104780,51	421330,06	7,50	24,47	22,20	14,24	25,00
294_B	294	104796,72	421358,23	4,50	24,46	22,22	14,25	25,00
968_A	968	104511,45	421488,61	1,50	24,48	22,17	14,26	25,00
1252_A	1252	104849,56	422032,81	1,50	24,44	22,22	14,24	24,99
567_C	567	104964,53	421741,99	7,50	24,45	22,20	14,25	24,99
765_C	765	104709,64	421249,41	7,50	24,45	22,20	14,25	24,99
541_B	541	104968,70	421903,47	4,50	24,47	22,13	14,23	24,97
643_B	643	104886,37	421487,52	4,50	24,43	22,17	14,23	24,97
137_A	137	104600,73	421260,86	1,50	24,45	22,12	14,21	24,96
607_C	607	104964,82	421626,97	7,50	24,45	22,15	14,21	24,96
617_B	617	104940,64	421578,74	4,50	24,40	22,21	14,21	24,96
640_C	640	104902,15	421515,59	7,50	24,43	22,18	14,21	24,96
1051_C	1051	105017,46	421802,60	7,50	24,44	22,11	14,21	24,95
1228_C	1228	104870,02	422002,93	7,50	24,45	22,10	14,20	24,95
1154_B	1154	105116,84	421808,44	4,50	24,40	22,15	14,19	24,94
575_C	575	105016,16	421740,60	7,50	24,40	22,16	14,20	24,94
841_B	841	104501,13	421280,18	4,50	24,40	22,12	14,18	24,93
1152_B	1152	105117,41	421822,62	4,50	24,38	22,14	14,16	24,92
1208_C	1208	105011,41	421965,02	7,50	24,42	22,08	14,18	24,92
240_B	240	104780,51	421330,06	4,50	24,38	22,13	14,17	24,92
128_A	128	104668,40	421378,53	1,50	24,39	22,10	14,16	24,91
149_A	149	104629,45	421313,54	1,50	24,39	22,07	14,16	24,90
648_B	648	104843,60	421463,51	4,50	24,37	22,11	14,15	24,90
776_B	776	104718,68	421222,74	4,50	24,37	22,08	14,16	24,90
649_A	649	104838,58	421454,63	1,50	24,35	22,10	14,15	24,89
1241_C	1241	104949,03	422031,05	7,50	24,35	22,11	14,12	24,88
367_A	367	104413,83	421720,21	1,50	24,37	22,05	14,15	24,88
829_A	829	104453,28	421242,35	1,50	24,36	22,06	14,14	24,88
249_C	249	104775,24	421363,28	7,50	24,33	22,09	14,12	24,87
976_B	976	104549,31	421466,67	4,50	24,34	22,05	14,13	24,87
1122_B	1122	105168,51	421901,78	4,50	24,31	22,06	14,10	24,85
1126_B	1126	105143,07	421871,35	4,50	24,31	22,07	14,11	24,85
238_A	238	104741,90	421330,84	1,50	24,34	22,02	14,11	24,85
638_C	638	104896,18	421504,95	7,50	24,33	22,03	14,11	24,85
789_B	789	104568,49	421332,90	4,50	24,33	22,04	14,11	24,85
902_B	902	104600,71	421501,44	4,50	24,31	22,04	14,09	24,84
1236_B	1236	104847,67	421976,98	4,50	24,32	22,01	14,09	24,83
231_B	231	104744,93	421281,01	4,50	24,33	21,98	14,09	24,83
562_C	562	104962,62	421798,88	7,50	24,30	22,03	14,09	24,83
650_B	650	104858,40	421455,15	4,50	24,29	22,05	14,07	24,83
1169_B	1169	105096,87	421771,43	4,50	24,27	22,06	14,07	24,82
1256_C	1256	104871,69	422030,03	7,50	24,32	21,98	14,08	24,82
1077_C	1077	105202,73	421985,44	7,50	24,26	22,05	14,05	24,81
116_B	116	104733,82	421388,59	4,50	24,27	22,02	14,07	24,81
40_B	40	104513,33	421525,64	4,50	24,30	21,97	14,07	24,81
1196_C	1196	104941,98	421997,05	7,50	24,30	21,95	14,05	24,80
150_A	150	104633,20	421304,53	1,50	24,26	22,01	14,06	24,80
258_B	258	104879,41	421563,12	4,50	24,27	21,98	14,06	24,80
777_B	777	104719,47	421236,82	4,50	24,30	21,94	14,07	24,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
642_B	642	104891,63	421491,57	4,50	24,23	22,04	14,03	24,79
584_B	584	104962,97	421675,49	4,50	24,25	21,99	14,02	24,78
880_B	880	104484,02	421376,99	4,50	24,27	21,93	14,04	24,78
1089_C	1089	105152,64	421957,64	7,50	24,24	21,99	14,01	24,77
559_C	559	104994,26	421796,79	7,50	24,24	21,98	14,03	24,77
224_B	224	104753,72	421283,56	4,50	24,24	21,95	14,02	24,76
176_A	176	104878,79	421668,58	1,50	24,22	21,95	14,01	24,75
1050_B	1050	105022,28	421795,30	4,50	24,21	21,93	14,00	24,74
1101_C	1101	105084,73	421962,95	7,50	24,25	21,91	13,97	24,74
1118_C	1118	105146,39	421903,06	7,50	24,20	21,95	14,00	24,74
620_B	620	104941,36	421585,32	4,50	24,19	21,97	13,98	24,74
635_B	635	104905,99	421522,38	4,50	24,21	21,94	14,00	24,74
87_B	87	104828,80	421471,87	4,50	24,20	21,96	13,98	24,74
813_C	813	104654,49	421247,47	7,50	24,18	21,94	13,97	24,72
1003_A	1003	104509,41	421448,67	1,50	24,20	21,88	13,98	24,71
121_A	121	104689,28	421366,75	1,50	24,19	21,89	13,96	24,71
901_A	901	104595,77	421504,79	1,50	24,20	21,87	13,97	24,71
910_A	910	104601,62	421471,91	1,50	24,17	21,93	13,97	24,71
96_A	96	104832,83	421501,64	1,50	24,17	21,92	13,96	24,71
228_B	228	104741,14	421261,73	4,50	24,18	21,88	13,96	24,70
230_B	230	104738,93	421270,62	4,50	24,20	21,85	13,97	24,70
635_C	635	104905,99	421522,38	7,50	24,18	21,88	13,96	24,70
972_B	972	104550,35	421486,64	4,50	24,18	21,87	13,96	24,70
1150_B	1150	105118,03	421834,69	4,50	24,13	21,90	13,93	24,68
633_B	633	104911,96	421533,02	4,50	24,15	21,90	13,93	24,68
918_B	918	104593,43	421442,47	4,50	24,16	21,87	13,94	24,68
1249_B	1249	104854,94	422039,70	4,50	24,13	21,90	13,92	24,67
623_B	623	104921,97	421566,25	4,50	24,16	21,84	13,93	24,67
625_B	625	104921,06	421543,86	4,50	24,12	21,92	13,92	24,67
640_B	640	104902,15	421515,59	4,50	24,14	21,90	13,91	24,67
1049_C	1049	105027,65	421802,20	7,50	24,11	21,90	13,90	24,66
1240_B	1240	104919,63	422025,09	4,50	24,14	21,85	13,90	24,66
1166_C	1166	105064,52	421765,75	7,50	24,12	21,87	13,89	24,65
1217_B	1217	104922,67	421974,88	4,50	24,10	21,87	13,90	24,65
123_A	123	104684,26	421357,87	1,50	24,14	21,82	13,92	24,65
561_B	561	104967,99	421805,77	4,50	24,13	21,85	13,89	24,65
1130_C	1130	105118,93	421875,53	7,50	24,10	21,86	13,90	24,64
1125_C	1125	105148,45	421878,25	7,50	24,08	21,88	13,87	24,63
1165_B	1165	105071,89	421772,56	4,50	24,09	21,86	13,88	24,63
980_B	980	104548,27	421446,70	4,50	24,10	21,80	13,88	24,62
1229_B	1229	104874,73	421979,81	4,50	24,06	21,84	13,87	24,61
1106_C	1106	105075,47	421907,39	7,50	24,06	21,77	13,85	24,59
1136_C	1136	105075,72	421890,86	7,50	24,08	21,79	13,83	24,59
543_B	543	105002,83	421916,22	4,50	24,07	21,78	13,84	24,59
645_B	645	104881,84	421474,13	4,50	24,02	21,83	13,83	24,58
1124_C	1124	105143,63	421885,54	7,50	24,01	21,75	13,78	24,54
556_B	556	105015,89	421864,74	4,50	24,03	21,70	13,80	24,54
898_B	898	104593,86	421515,75	4,50	24,01	21,73	13,79	24,54
1215_A	1215	104944,20	421963,60	1,50	24,02	21,72	13,74	24,52
126_B	126	104673,19	421366,53	4,50	24,01	21,70	13,78	24,52
619_B	619	104931,73	421583,70	4,50	23,99	21,66	13,75	24,50
550_B	550	105023,19	421910,66	4,50	23,96	21,69	13,73	24,49
570_B	570	104998,24	421750,79	4,50	23,95	21,69	13,72	24,48
229_B	229	104741,93	421275,82	4,50	23,97	21,62	13,74	24,47
571_C	571	104992,87	421743,90	7,50	23,93	21,67	13,72	24,46
1129_C	1129	105124,31	421882,42	7,50	23,91	21,67	13,70	24,45
558_B	558	104999,64	421803,68	4,50	23,92	21,66	13,70	24,45
812_A	812	104655,11	421254,07	1,50	23,94	21,60	13,71	24,45
1059_C	1059	105074,75	421992,08	7,50	23,93	21,60	13,68	24,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
638_B	638	104896,18	421504,95	4,50	23,89	21,63	13,69	24,43
259_A	259	104874,53	421567,45	1,50	23,89	21,63	13,68	24,42
1108_C	1108	105098,17	421918,80	7,50	23,87	21,61	13,64	24,40
1253_C	1253	104877,07	422036,92	7,50	23,86	21,62	13,65	24,40
547_B	547	104993,93	421885,32	4,50	23,90	21,55	13,65	24,40
563_B	563	104957,80	421806,17	4,50	23,90	21,55	13,66	24,40
1054_B	1054	104961,86	421859,85	4,50	23,89	21,54	13,65	24,39
108_A	108	104705,56	421407,97	1,50	23,86	21,58	13,64	24,39
771_B	771	104707,43	421258,30	4,50	23,88	21,55	13,65	24,39
138_C	138	104604,48	421251,85	7,50	23,85	21,59	13,63	24,38
600_A	600	104878,55	421606,69	1,50	23,86	21,57	13,63	24,38
801_B	801	104557,19	421298,50	4,50	23,86	21,57	13,63	24,38
1100_C	1100	105079,92	421970,25	7,50	23,80	21,61	13,62	24,36
1149_B	1149	105125,40	421841,50	4,50	23,80	21,60	13,60	24,35
1055_B	1055	104967,24	421866,74	4,50	23,83	21,52	13,59	24,34
1246_B	1246	105000,72	422021,85	4,50	23,81	21,55	13,56	24,33
133_A	133	104705,12	421346,07	1,50	23,82	21,50	13,60	24,33
583_B	583	104896,97	421675,96	4,50	23,80	21,50	13,58	24,32
1241_B	1241	104949,03	422031,05	4,50	23,77	21,52	13,56	24,31
379_A	379	104470,39	421702,20	1,50	23,80	21,46	13,56	24,30
539_B	539	104969,26	421917,66	4,50	23,80	21,49	13,52	24,30
233_C	233	104755,90	421329,70	7,50	23,76	21,50	13,55	24,29
132_B	132	104711,17	421348,50	4,50	23,76	21,46	13,54	24,28
217_C	217	104729,11	421283,20	7,50	23,75	21,47	13,54	24,28
792_B	792	104537,88	421335,73	4,50	23,78	21,44	13,54	24,28
1126_C	1126	105143,07	421871,35	7,50	23,73	21,48	13,52	24,27
1172_B	1172	105063,55	421750,97	4,50	23,74	21,49	13,52	24,27
1189_C	1189	104923,34	422004,88	7,50	23,73	21,48	13,52	24,27
1105_C	1105	105080,85	421914,28	7,50	23,76	21,42	13,49	24,26
1250_B	1250	104859,75	422032,40	4,50	23,75	21,43	13,51	24,26
257_C	257	104884,71	421566,93	7,50	23,71	21,49	13,50	24,26
609_B	609	104960,98	421620,18	4,50	23,73	21,48	13,50	24,26
634_B	634	104911,25	421526,43	4,50	23,71	21,51	13,51	24,26
784_A	784	104674,26	421289,19	1,50	23,76	21,42	13,52	24,26
40_A	40	104513,33	421525,64	1,50	23,73	21,42	13,51	24,25
234_C	234	104758,89	421334,90	7,50	23,71	21,44	13,50	24,24
805_B	805	104623,63	421286,97	4,50	23,73	21,41	13,49	24,24
1063_C	1063	105096,88	421989,30	7,50	23,73	21,41	13,47	24,23
571_A	571	104992,87	421743,90	1,50	23,68	21,45	13,46	24,22
122_B	122	104690,61	421356,69	4,50	23,69	21,40	13,47	24,21
1204_C	1204	105013,61	421994,53	7,50	23,71	21,34	13,46	24,20
375_A	375	104469,21	421681,85	1,50	23,70	21,36	13,46	24,20
415_A	415	104519,78	421663,58	1,50	23,69	21,37	13,46	24,20
780_A	780	104667,36	421329,27	1,50	23,68	21,38	13,45	24,20
101_B	101	104851,50	421514,06	4,50	23,65	21,41	13,44	24,19
257_B	257	104884,71	421566,93	4,50	23,65	21,41	13,43	24,19
1050_C	1050	105022,28	421795,30	7,50	23,65	21,37	13,44	24,18
180_B	180	104916,95	421675,18	4,50	23,67	21,36	13,44	24,18
131_A	131	104710,15	421354,95	1,50	23,64	21,37	13,42	24,17
190_A	190	104939,61	421666,20	1,50	23,64	21,36	13,42	24,17
1197_C	1197	104994,23	422002,04	7,50	23,61	21,40	13,42	24,16
580_B	580	104903,14	421677,82	4,50	23,64	21,35	13,41	24,16
1045_A	1045	104471,68	421724,32	1,50	23,64	21,31	13,40	24,15
371_A	371	104470,50	421663,96	1,50	23,65	21,31	13,41	24,15
103_A	103	104842,62	421519,08	1,50	23,61	21,34	13,39	24,14
1057_C	1057	105084,94	421991,68	7,50	23,65	21,29	13,37	24,14
1198_C	1198	104999,05	421994,75	7,50	23,65	21,30	13,36	24,14
582_A	582	104902,75	421667,63	1,50	23,63	21,31	13,41	24,14
1237_B	1237	104925,01	422031,98	4,50	23,59	21,34	13,38	24,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135_A	135	104699,06	421349,51	1,50	23,61	21,29	13,39	24,12
159_A	159	104688,39	421317,78	1,50	23,60	21,30	13,38	24,12
179_A	179	104925,71	421666,74	1,50	23,61	21,28	13,38	24,12
218_C	218	104732,10	421288,40	7,50	23,59	21,31	13,38	24,12
189_B	189	104940,02	421676,39	4,50	23,59	21,31	13,36	24,11
960_B	960	104551,39	421506,62	4,50	23,57	21,27	13,35	24,09
568_B	568	104959,71	421749,29	4,50	23,58	21,23	13,34	24,08
628_B	628	104921,78	421550,44	4,50	23,54	21,31	13,33	24,08
1255_A	1255	104876,51	422022,73	1,50	23,55	21,24	13,31	24,06
772_B	772	104731,26	421244,57	4,50	23,54	21,23	13,32	24,06
698_A	698	104463,81	421632,46	1,50	23,54	21,21	13,30	24,05
814_A	814	104649,28	421243,35	1,50	23,54	21,22	13,32	24,05
565_B	565	104965,09	421756,18	4,50	23,53	21,23	13,29	24,04
589_B	589	104945,98	421676,15	4,50	23,52	21,24	13,29	24,04
612_A	612	104951,36	421618,56	1,50	23,52	21,22	13,29	24,04
706_B	706	104500,50	421634,69	4,50	23,53	21,19	13,31	24,04
1170_B	1170	105089,49	421764,62	4,50	23,50	21,24	13,28	24,03
182_A	182	104919,73	421666,97	1,50	23,52	21,21	13,29	24,03
552_C	552	105034,76	421886,89	7,50	23,52	21,22	13,27	24,03
630_B	630	104871,12	421548,92	4,50	23,49	21,24	13,27	24,02
1161_B	1161	105074,27	421817,50	4,50	23,48	21,23	13,26	24,01
1065_C	1065	105131,09	421987,96	7,50	23,50	21,17	13,23	24,00
1099_C	1099	105096,22	421959,30	7,50	23,50	21,15	13,25	24,00
1251_A	1251	104854,37	422025,51	1,50	23,48	21,18	13,25	24,00
1091_C	1091	105142,45	421958,04	7,50	23,48	21,16	13,25	23,99
559_B	559	104994,26	421796,79	4,50	23,47	21,17	13,24	23,99
120_A	120	104721,69	421389,56	1,50	23,47	21,14	13,25	23,98
888_B	888	104548,94	421373,77	4,50	23,47	21,13	13,24	23,98
1201_C	1201	105018,99	422001,43	7,50	23,42	21,19	13,23	23,97
540_B	540	104974,08	421910,36	4,50	23,49	21,11	13,22	23,97
575_A	575	105016,16	421740,60	1,50	23,43	21,19	13,22	23,97
782_A	782	104682,28	421321,12	1,50	23,46	21,15	13,23	23,97
1245_C	1245	104995,91	422029,15	7,50	23,43	21,17	13,21	23,96
591_A	591	104882,76	421640,45	1,50	23,43	21,16	13,21	23,96
1097_C	1097	105106,41	421958,89	7,50	23,43	21,12	13,16	23,93
555_C	555	105017,02	421888,71	7,50	23,43	21,08	13,19	23,93
652_A	652	104851,72	421449,62	1,50	23,41	21,11	13,19	23,93
1052_B	1052	104972,06	421859,44	4,50	23,38	21,12	13,16	23,91
256_B	256	104879,83	421571,25	4,50	23,36	21,10	13,14	23,89
1218_B	1218	104927,49	421967,58	4,50	23,38	21,04	13,13	23,88
1248_B	1248	104990,53	422022,25	4,50	23,38	21,05	13,12	23,88
967_B	967	104506,68	421494,99	4,50	23,36	21,06	13,13	23,88
573_B	573	105016,73	421754,79	4,50	23,34	21,05	13,11	23,86
107_A	107	104852,43	421536,51	1,50	23,33	21,04	13,11	23,85
295_B	295	104799,06	421349,56	4,50	23,29	21,09	13,10	23,85
577_B	577	104886,16	421678,49	4,50	23,33	21,04	13,10	23,85
1071_C	1071	105145,66	421987,75	7,50	23,34	20,99	13,09	23,84
1189_B	1189	104923,34	422004,88	4,50	23,29	21,07	13,09	23,84
156_A	156	104646,35	421340,78	1,50	23,33	21,02	13,10	23,84
567_A	567	104964,53	421741,99	1,50	23,30	21,07	13,09	23,84
106_A	106	104851,71	421529,91	1,50	23,30	20,99	13,09	23,82
1061_C	1061	105107,07	421988,90	7,50	23,31	20,98	13,05	23,81
924_A	924	104587,75	421411,89	1,50	23,28	21,01	13,07	23,81
102_A	102	104841,90	421512,48	1,50	23,27	20,98	13,06	23,80
1121_B	1121	105173,88	421908,67	4,50	23,27	21,02	13,04	23,80
1206_B	1206	105021,60	421964,62	4,50	23,30	20,96	13,03	23,80
593_B	593	104883,28	421650,63	4,50	23,29	20,96	13,05	23,80
1205_C	1205	105016,79	421971,91	7,50	23,26	20,99	13,05	23,79
1202_B	1202	105023,81	421994,13	4,50	23,28	20,95	13,02	23,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1089_B	1089	105152,64	421957,64	4,50	23,24	21,00	13,01	23,77
249_B	249	104775,24	421363,28	4,50	23,23	20,97	13,01	23,76
884_A	884	104504,03	421340,11	1,50	23,25	20,92	13,03	23,76
1093_C	1093	105128,50	421961,81	7,50	23,24	20,93	12,99	23,75
579_A	579	104885,76	421668,29	1,50	23,23	20,90	13,01	23,74
1112_B	1112	105122,19	421917,87	4,50	23,16	20,94	12,96	23,71
178_B	178	104926,09	421676,94	4,50	23,19	20,90	12,96	23,71
1109_C	1109	105102,99	421911,51	7,50	23,19	20,87	12,94	23,70
592_A	592	104878,95	421645,75	1,50	23,19	20,88	12,96	23,70
118_A	118	104722,97	421398,14	1,50	23,17	20,88	12,95	23,69
1223_A	1223	104852,70	421998,41	1,50	23,19	20,85	12,92	23,69
767_A	767	104694,85	421236,47	1,50	23,16	20,86	12,94	23,68
1082_A	1082	105195,15	421949,04	1,50	23,15	20,90	12,88	23,67
1227_A	1227	104874,83	421995,63	1,50	23,16	20,82	12,90	23,66
597_A	597	104882,61	421626,88	1,50	23,13	20,83	12,90	23,65
797_B	797	104536,00	421298,50	4,50	23,15	20,80	12,92	23,65
1194_A	1194	104952,17	421996,65	1,50	23,11	20,84	12,89	23,64
153_A	153	104652,45	421337,43	1,50	23,13	20,82	12,89	23,64
146_B	146	104614,06	421269,41	4,50	23,11	20,82	12,88	23,63
175_B	175	104879,20	421678,77	4,50	23,11	20,82	12,88	23,63
1238_A	1238	104929,83	422024,69	1,50	23,09	20,85	12,86	23,62
581_C	581	104909,16	421675,49	7,50	23,11	20,78	12,88	23,62
1019_A	1019	104503,06	421320,13	1,50	23,10	20,78	12,87	23,61
1023_B	1023	104502,10	421300,15	4,50	23,11	20,75	12,87	23,61
1125_B	1125	105148,45	421878,25	4,50	23,06	20,85	12,86	23,61
234_B	234	104758,89	421334,90	4,50	23,08	20,79	12,86	23,60
235_C	235	104752,90	421324,50	7,50	23,07	20,80	12,86	23,60
1209_B	1209	104993,23	421975,72	4,50	23,04	20,81	12,85	23,59
17_C	17	104497,55	421207,09	7,50	23,03	20,84	12,85	23,59
90_B	90	104822,72	421475,29	4,50	23,06	20,80	12,83	23,59
101_C	101	104851,50	421514,06	7,50	23,03	20,82	12,83	23,58
160_A	160	104689,52	421311,36	1,50	23,04	20,80	12,84	23,58
651_A	651	104853,38	421446,27	1,50	23,05	20,77	12,84	23,58
775_C	775	104727,47	421225,29	7,50	23,02	20,83	12,84	23,58
1220_B	1220	104917,29	421967,98	4,50	23,07	20,72	12,83	23,57
631_A	631	104861,52	421547,34	1,50	23,06	20,74	12,84	23,57
250_A	250	104766,57	421360,95	1,50	23,04	20,73	12,82	23,56
845_B	845	104500,17	421260,20	4,50	23,04	20,76	12,81	23,56
236_A	236	104744,10	421321,95	1,50	23,04	20,72	12,81	23,55
545_C	545	105006,09	421896,86	7,50	23,04	20,70	12,80	23,54
1254_A	1254	104881,89	422029,62	1,50	23,02	20,72	12,78	23,53
586_A	586	104962,57	421665,30	1,50	23,01	20,72	12,79	23,53
177_A	177	104874,93	421673,84	1,50	23,01	20,69	12,78	23,52
181_B	181	104920,13	421677,16	4,50	23,00	20,71	12,77	23,52
1129_B	1129	105124,31	421882,42	4,50	22,98	20,73	12,76	23,51
554_C	554	105024,55	421859,00	7,50	23,00	20,67	12,77	23,51
1072_C	1072	105173,16	421993,36	7,50	22,95	20,69	12,75	23,49
1153_B	1153	105124,22	421815,25	4,50	22,94	20,72	12,74	23,49
785_B	785	104673,63	421282,59	4,50	22,98	20,67	12,75	23,49
1067_C	1067	105120,90	421988,37	7,50	22,98	20,65	12,73	23,48
1084_C	1084	105172,15	421967,04	7,50	22,95	20,69	12,73	23,48
628_C	628	104921,78	421550,44	7,50	22,96	20,68	12,73	23,48
636_B	636	104902,34	421531,40	4,50	22,98	20,63	12,74	23,48
817_A	817	104664,68	421271,63	1,50	22,98	20,64	12,74	23,48
99_A	99	104859,44	421442,84	1,50	22,95	20,67	12,74	23,48
1239_A	1239	104924,45	422017,79	1,50	22,97	20,63	12,71	23,47
632_A	632	104862,24	421553,93	1,50	22,95	20,66	12,73	23,47
578_B	578	104889,17	421676,27	4,50	22,93	20,66	12,72	23,46
604_A	604	104873,38	421585,38	1,50	22,94	20,64	12,72	23,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1171_C	1171	105082,68	421772,00	7,50	22,95	20,59	12,71	23,45
607_B	607	104964,82	421626,97	4,50	22,92	20,63	12,69	23,44
647_A	647	104872,93	421479,10	1,50	22,92	20,61	12,69	23,43
596_A	596	104886,41	421621,57	1,50	22,90	20,59	12,68	23,42
572_B	572	104988,05	421751,20	4,50	22,91	20,56	12,67	23,41
1053_B	1053	104966,68	421852,55	4,50	22,89	20,55	12,65	23,39
1157_B	1157	105099,24	421816,37	4,50	22,83	20,58	12,63	23,37
1192_B	1192	104917,96	421997,99	4,50	22,87	20,52	12,63	23,37
627_B	627	104912,15	421548,83	4,50	22,87	20,51	12,63	23,37
1075_C	1075	105167,78	421986,47	7,50	22,87	20,49	12,62	23,36
1117_C	1117	105151,76	421909,95	7,50	22,84	20,57	12,60	23,36
1174_C	1174	105062,99	421736,79	7,50	22,83	20,57	12,62	23,36
588_A	588	104945,58	421665,96	1,50	22,85	20,53	12,63	23,36
1068_C	1068	105151,04	421994,64	7,50	22,83	20,54	12,60	23,35
218_B	218	104732,10	421288,40	4,50	22,82	20,52	12,60	23,34
1069_C	1069	105155,85	421987,34	7,50	22,82	20,50	12,57	23,33
1191_A	1191	104922,77	421990,69	1,50	22,82	20,48	12,57	23,32
1110_C	1110	105097,61	421904,61	7,50	22,79	20,47	12,57	23,30
1111_C	1111	105092,79	421911,91	7,50	22,79	20,43	12,55	23,29
1127_C	1127	105138,26	421878,65	7,50	22,79	20,45	12,55	23,29
1095_C	1095	105118,31	421962,22	7,50	22,79	20,42	12,53	23,28
1092_C	1092	105123,69	421969,11	7,50	22,71	20,49	12,52	23,26
1048_A	1048	105022,84	421809,49	1,50	22,72	20,45	12,49	23,25
1090_A	1090	105147,26	421950,75	1,50	22,74	20,47	12,44	23,25
1159_C	1159	105085,06	421816,94	7,50	22,75	20,38	12,51	23,25
1135_C	1135	105092,02	421879,91	7,50	22,72	20,37	12,48	23,22
297_A	297	104788,05	421355,90	1,50	22,69	20,41	12,48	23,22
94_B	94	104841,71	421496,62	4,50	22,69	20,43	12,47	23,22
1200_B	1200	104988,86	421995,15	4,50	22,70	20,35	12,45	23,20
1212_B	1212	104987,85	421968,83	4,50	22,70	20,34	12,45	23,20
775_B	775	104727,47	421225,29	4,50	22,64	20,46	12,46	23,20
818_C	818	104664,06	421265,03	7,50	22,67	20,38	12,46	23,20
1079_C	1079	105192,54	421985,85	7,50	22,69	20,32	12,42	23,18
411_A	411	104491,44	421663,58	1,50	22,65	20,31	12,42	23,16
551_B	551	105029,09	421903,54	4,50	22,66	20,35	12,39	23,16
1056_C	1056	105080,13	421998,97	7,50	22,60	20,38	12,41	23,15
1131_C	1131	105114,12	421882,82	7,50	22,65	20,30	12,41	23,15
1138_C	1138	105075,16	421876,67	7,50	22,63	20,33	12,41	23,15
613_B	613	104948,99	421603,97	4,50	22,58	20,39	12,38	23,14
1087_C	1087	105166,77	421960,15	7,50	22,64	20,27	12,39	23,13
1103_B	1103	105074,54	421963,36	4,50	22,62	20,29	12,38	23,13
602_B	602	104881,51	421584,96	4,50	22,59	20,32	12,37	23,12
220_A	220	104717,31	421275,46	1,50	22,60	20,27	12,38	23,11
1225_C	1225	104875,40	422009,82	7,50	22,57	20,30	12,36	23,10
187_B	187	104990,79	421669,32	4,50	22,55	20,34	12,36	23,10
560_B	560	104989,44	421804,08	4,50	22,58	20,22	12,35	23,08
542_B	542	104963,89	421910,77	4,50	22,57	20,21	12,33	23,07
789_A	789	104568,49	421332,90	1,50	22,54	20,23	12,32	23,06
773_C	773	104730,47	421230,48	7,50	22,47	20,27	12,28	23,03
786_A	786	104668,43	421278,47	1,50	22,52	20,18	12,29	23,03
1232_B	1232	104869,35	421972,92	4,50	22,52	20,16	12,28	23,02
594_B	594	104886,93	421631,76	4,50	22,49	20,17	12,25	23,00
710_A	710	104518,73	421636,22	1,50	22,49	20,17	12,27	23,00
880_A	880	104484,02	421376,99	1,50	22,49	20,16	12,27	23,00
1245_B	1245	104995,91	422029,15	4,50	22,46	20,20	12,24	22,99
956_B	956	104552,29	421523,66	4,50	22,49	20,14	12,26	22,99
105_C	105	104861,31	421531,49	7,50	22,43	20,20	12,22	22,97
17_B	17	104497,55	421207,09	4,50	22,41	20,22	12,23	22,97
98_B	98	104865,49	421445,26	4,50	22,40	20,21	12,20	22,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
702_A	702	104482,39	421632,46	1,50	22,44	20,11	12,21	22,95
1133_C	1133	105102,22	421879,50	7,50	22,41	20,14	12,18	22,94
1094_B	1094	105123,13	421954,92	4,50	22,42	20,11	12,18	22,93
954_B	954	104561,41	421544,32	4,50	22,42	20,07	12,19	22,92
1234_B	1234	104857,87	421976,58	4,50	22,43	20,02	12,15	22,90
590_A	590	104887,08	421645,33	1,50	22,38	20,08	12,15	22,90
599_A	599	104882,36	421601,39	1,50	22,38	20,07	12,16	22,90
1147_C	1147	105086,24	421843,21	7,50	22,39	20,03	12,15	22,89
1155_C	1155	105110,03	421815,81	7,50	22,39	20,04	12,15	22,89
1193_A	1193	104947,36	422003,94	1,50	22,34	20,13	12,12	22,89
1221_B	1221	104853,26	422012,60	4,50	22,34	20,12	12,14	22,89
1076_C	1076	105197,92	421992,74	7,50	22,34	20,09	12,12	22,87
1120_A	1120	105169,07	421915,97	1,50	22,34	20,11	12,09	22,87
1226_A	1226	104880,21	422002,52	1,50	22,37	20,03	12,11	22,87
792_A	792	104537,88	421335,73	1,50	22,34	20,01	12,11	22,85
1246_C	1246	105000,72	422021,85	7,50	22,30	20,04	12,10	22,84
546_B	546	104999,57	421879,70	4,50	22,34	19,97	12,10	22,84
779_A	779	104722,46	421242,02	1,50	22,33	19,99	12,10	22,84
170_A	170	104550,77	421410,72	1,50	22,32	19,98	12,09	22,83
1096_C	1096	105101,60	421966,19	7,50	22,28	20,03	12,08	22,82
94_A	94	104841,71	421496,62	1,50	22,27	20,02	12,06	22,81
242_B	242	104782,72	421321,17	4,50	22,25	20,04	12,06	22,80
766_C	766	104703,65	421239,01	7,50	22,28	19,96	12,05	22,79
1119_C	1119	105141,57	421910,35	7,50	22,29	19,92	12,04	22,78
980_A	980	104548,27	421446,70	1,50	22,26	19,96	12,05	22,78
1115_C	1115	105116,81	421910,97	7,50	22,27	19,91	12,02	22,77
1118_B	1118	105146,39	421903,06	4,50	22,25	19,96	12,03	22,77
1256_B	1256	104871,69	422030,03	4,50	22,26	19,94	12,04	22,77
598_B	598	104886,68	421606,27	4,50	22,24	19,96	12,02	22,77
585_B	585	104968,98	421673,15	4,50	22,21	19,98	12,02	22,76
1107_A	1107	105070,66	421914,69	1,50	22,23	19,93	12,00	22,75
562_B	562	104962,62	421798,88	4,50	22,24	19,90	12,01	22,75
644_A	644	104882,72	421496,54	1,50	22,24	19,90	12,01	22,75
246_A	246	104765,72	421317,11	1,50	22,23	19,89	12,00	22,74
1116_A	1116	105146,95	421917,25	1,50	22,20	19,97	11,95	22,73
1151_C	1151	105111,21	421842,07	7,50	22,23	19,87	11,99	22,73
1162_B	1162	105066,89	421810,68	4,50	22,20	19,91	11,99	22,73
1213_A	1213	104944,76	421977,79	1,50	22,18	19,95	11,98	22,73
1602_C	1602	104680,92	421198,46	7,50	22,18	19,96	11,98	22,73
247_A	247	104771,72	421327,51	1,50	22,20	19,89	11,98	22,72
1201_B	1201	105018,99	422001,43	4,50	22,16	19,93	11,96	22,71
819_A	819	104658,86	421260,91	1,50	22,20	19,86	11,97	22,71
557_A	557	104994,82	421810,98	1,50	22,19	19,87	11,94	22,70
778_A	778	104716,47	421231,63	1,50	22,19	19,85	11,96	22,70
1141_C	1141	105075,45	421843,77	7,50	22,18	19,86	11,94	22,69
595_B	595	104890,73	421626,45	4,50	22,16	19,88	11,94	22,69
1104_A	1104	105076,04	421921,58	1,50	22,14	19,88	11,91	22,67
167_A	167	104582,75	421369,09	1,50	22,16	19,83	11,93	22,67
1224_A	1224	104847,88	422005,71	1,50	22,14	19,85	11,91	22,66
967_A	967	104506,68	421494,99	1,50	22,14	19,84	11,91	22,66
554_B	554	105024,55	421859,00	4,50	22,15	19,79	11,91	22,65
1165_C	1165	105071,89	421772,56	7,50	22,10	19,83	11,88	22,63
1199_A	1199	104993,67	421987,86	1,50	22,11	19,80	11,87	22,62
1211_A	1211	104992,66	421961,53	1,50	22,11	19,80	11,87	22,62
1242_A	1242	104953,85	422023,75	1,50	22,11	19,82	11,86	22,62
1241_A	1241	104949,03	422031,05	1,50	22,05	19,83	11,86	22,60
1243_A	1243	104948,47	422016,86	1,50	22,09	19,76	11,85	22,60
226_B	226	104755,93	421274,67	4,50	22,04	19,83	11,84	22,59
1142_C	1142	105068,08	421836,96	7,50	22,07	19,75	11,85	22,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
801_A	801	104557,19	421298,50	1,50	22,07	19,75	11,84	22,58
109_A	109	104711,90	421406,80	1,50	22,04	19,78	11,82	22,57
1140_B	1140	105068,64	421851,15	4,50	22,06	19,75	11,82	22,57
773_B	773	104730,47	421230,48	4,50	22,01	19,83	11,83	22,57
1195_A	1195	104946,79	421989,76	1,50	22,06	19,73	11,81	22,56
549_A	549	105020,97	421917,82	1,50	22,04	19,74	11,78	22,55
1244_B	1244	104943,66	422024,15	4,50	22,04	19,70	11,80	22,54
1117_B	1117	105151,76	421909,95	4,50	22,00	19,75	11,78	22,53
1222_B	1222	104858,08	422005,30	4,50	22,05	19,66	11,77	22,53
608_A	608	104961,17	421635,99	1,50	22,02	19,68	11,78	22,52
601_B	601	104882,88	421611,57	4,50	22,00	19,68	11,75	22,51
1137_C	1137	105080,54	421883,56	7,50	22,00	19,66	11,74	22,50
1150_C	1150	105118,03	421834,69	7,50	21,97	19,69	11,76	22,50
296_A	296	104790,38	421347,22	1,50	21,98	19,67	11,76	22,50
605_B	605	104877,70	421590,26	4,50	21,95	19,63	11,71	22,46
1083_C	1083	105190,34	421956,33	7,50	21,96	19,57	11,71	22,45
216_A	216	104729,89	421297,29	1,50	21,92	19,63	11,70	22,44
219_C	219	104726,11	421278,01	7,50	21,91	19,59	11,68	22,42
1123_C	1123	105163,69	421909,07	7,50	21,91	19,55	11,66	22,41
1134_C	1134	105096,84	421872,61	7,50	21,89	19,59	11,67	22,41
777_A	777	104719,47	421236,82	1,50	21,91	19,56	11,68	22,41
587_B	587	104949,00	421673,93	4,50	21,87	19,58	11,66	22,40
764_B	764	104706,64	421244,21	4,50	21,89	19,57	11,66	22,40
104_B	104	104857,68	421540,55	4,50	21,86	19,57	11,62	22,38
1146_C	1146	105093,05	421835,83	7,50	21,84	19,54	11,62	22,36
88_C	88	104827,51	421463,29	7,50	21,84	19,56	11,61	22,36
616_A	616	104941,55	421601,13	1,50	21,85	19,51	11,61	22,35
1161_C	1161	105074,27	421817,50	7,50	21,83	19,52	11,59	22,34
93_B	93	104838,08	421505,68	4,50	21,82	19,54	11,58	22,34
1214_A	1214	104949,58	421970,50	1,50	21,82	19,51	11,58	22,33
641_B	641	104890,16	421499,38	4,50	21,77	19,58	11,57	22,33
1106_B	1106	105075,47	421907,39	4,50	21,80	19,46	11,57	22,31
115_A	115	104732,77	421395,03	1,50	21,77	19,53	11,56	22,31
593_A	593	104883,28	421650,63	1,50	21,80	19,44	11,55	22,30
1208_B	1208	105011,41	421965,02	4,50	21,79	19,42	11,55	22,29
244_A	244	104767,93	421308,23	1,50	21,78	19,46	11,56	22,29
574_A	574	105021,54	421747,49	1,50	21,72	19,50	11,51	22,27
774_C	774	104733,46	421235,68	7,50	21,70	19,51	11,51	22,26
1197_B	1197	104994,23	422002,04	4,50	21,70	19,47	11,50	22,25
576_B	576	105011,35	421747,89	4,50	21,74	19,40	11,51	22,25
1196_B	1196	104941,98	421997,05	4,50	21,75	19,37	11,51	22,24
1230_A	1230	104879,55	421972,52	1,50	21,75	19,37	11,48	22,23
188_A	188	104986,53	421664,37	1,50	21,70	19,42	11,49	22,23
256_A	256	104879,83	421571,25	1,50	21,69	19,45	11,48	22,23
443_A	443	104448,67	421841,14	1,50	21,72	19,41	11,49	22,23
805_A	805	104623,63	421286,97	1,50	21,73	19,39	11,49	22,23
765_B	765	104709,64	421249,41	4,50	21,71	19,39	11,49	22,22
1253_A	1253	104877,07	422036,92	1,50	21,67	19,43	11,45	22,21
918_A	918	104593,43	421442,47	1,50	21,68	19,38	11,46	22,20
1050_A	1050	105022,28	421795,30	1,50	21,65	19,38	11,45	22,18
1113_C	1113	105127,01	421910,57	7,50	21,67	19,33	11,40	22,17
888_A	888	104548,94	421373,77	1,50	21,65	19,32	11,42	22,16
119_A	119	104726,70	421398,44	1,50	21,62	19,37	11,40	22,15
1088_C	1088	105147,83	421964,94	7,50	21,61	19,33	11,40	22,14
1154_C	1154	105116,84	421808,44	7,50	21,60	19,31	11,38	22,12
1072_B	1072	105173,16	421993,36	4,50	21,58	19,30	11,37	22,11
646_A	646	104876,58	421470,08	1,50	21,58	19,28	11,37	22,10
258_A	258	104879,41	421563,12	1,50	21,58	19,25	11,36	22,09
1128_B	1128	105119,49	421889,72	4,50	21,58	19,25	11,32	22,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
230_A	230	104738,93	421270,62	1,50	21,56	19,20	11,32	22,06
648_A	648	104843,60	421463,51	1,50	21,56	19,22	11,31	22,06
1236_A	1236	104847,67	421976,98	1,50	21,54	19,21	11,31	22,05
227_B	227	104749,94	421264,28	4,50	21,48	19,29	11,29	22,04
134_A	134	104704,08	421358,39	1,50	21,52	19,19	11,28	22,03
231_A	231	104744,93	421281,01	1,50	21,53	19,18	11,30	22,03
245_A	245	104768,72	421322,31	1,50	21,52	19,18	11,29	22,03
1143_A	1143	105061,26	421844,33	1,50	21,51	19,19	11,28	22,02
241_B	241	104779,72	421315,97	4,50	21,46	19,25	11,26	22,01
243_B	243	104776,73	421310,77	4,50	21,46	19,23	11,26	22,01
1063_B	1063	105096,88	421989,30	4,50	21,48	19,17	11,23	21,99
232_A	232	104756,68	421343,79	1,50	21,41	19,18	11,21	21,96
1023_A	1023	104502,10	421300,15	1,50	21,45	19,11	11,21	21,95
1210_B	1210	104998,04	421968,43	4,50	21,47	19,09	11,20	21,95
1049_B	1049	105027,65	421802,20	4,50	21,43	19,12	11,19	21,94
553_B	553	105033,94	421868,91	4,50	21,44	19,10	11,19	21,94
623_A	623	104921,97	421566,25	1,50	21,44	19,08	11,19	21,94
639_A	639	104892,53	421513,97	1,50	21,44	19,09	11,21	21,94
1058_A	1058	105079,56	421984,79	1,50	21,43	19,11	11,17	21,93
1139_B	1139	105070,34	421883,96	4,50	21,44	19,06	11,19	21,93
1158_C	1158	105091,87	421809,56	7,50	21,41	19,11	11,20	21,93
1163_A	1163	105060,08	421818,06	1,50	21,42	19,09	11,18	21,93
1602_B	1602	104680,92	421198,46	4,50	21,38	19,15	11,18	21,93
294_A	294	104796,72	421358,23	1,50	21,38	19,15	11,17	21,92
619_A	619	104931,73	421583,70	1,50	21,41	19,06	11,17	21,91
898_A	898	104593,86	421515,75	1,50	21,37	19,10	11,16	21,90
100_B	100	104847,87	421523,12	4,50	21,37	19,07	11,12	21,88
154_A	154	104654,16	421334,10	1,50	21,37	19,05	11,14	21,88
1059_B	1059	105074,75	421992,08	4,50	21,37	19,01	11,12	21,87
1108_B	1108	105098,17	421918,80	4,50	21,34	19,08	11,13	21,87
1190_B	1190	104928,15	421997,58	4,50	21,40	18,98	11,12	21,87
185_A	185	104979,56	421664,63	1,50	21,35	19,05	11,12	21,87
841_A	841	104501,13	421280,18	1,50	21,36	19,04	11,12	21,87
87_A	87	104828,80	421471,87	1,50	21,35	19,04	11,11	21,86
906_A	906	104604,21	421486,83	1,50	21,35	19,04	11,12	21,86
1068_B	1068	105151,04	421994,64	4,50	21,32	19,03	11,11	21,85
1114_C	1114	105121,63	421903,68	7,50	21,35	19,00	11,12	21,85
1225_B	1225	104875,40	422009,82	4,50	21,32	19,05	11,11	21,85
1247_A	1247	104995,35	422014,96	1,50	21,35	19,01	11,11	21,85
1248_A	1248	104990,53	422022,25	1,50	21,35	19,03	11,09	21,85
629_B	629	104867,49	421557,97	4,50	21,34	19,04	11,10	21,85
1228_B	1228	104870,02	422002,93	4,50	21,34	18,97	11,10	21,84
774_B	774	104733,46	421235,68	4,50	21,28	19,08	11,09	21,84
972_A	972	104550,35	421486,64	1,50	21,31	19,00	11,10	21,83
1167_A	1167	105057,71	421773,12	1,50	21,32	18,98	11,08	21,82
1233_A	1233	104853,05	421983,87	1,50	21,25	18,99	11,04	21,78
1084_B	1084	105172,15	421967,04	4,50	21,23	18,96	11,02	21,76
956_A	956	104552,29	421523,66	1,50	21,25	18,92	11,03	21,76
1136_B	1136	105075,72	421890,86	4,50	21,24	18,93	10,98	21,75
564_A	564	104963,18	421813,06	1,50	21,25	18,90	11,00	21,75
1056_B	1056	105080,13	421998,97	4,50	21,19	18,97	10,99	21,74
813_B	813	104654,49	421247,47	4,50	21,22	18,92	10,99	21,74
1142_B	1142	105068,08	421836,96	4,50	21,23	18,88	10,99	21,73
17_A	17	104497,55	421207,09	1,50	21,15	18,99	10,98	21,72
227_C	227	104749,94	421264,28	7,50	21,15	18,97	10,97	21,71
248_A	248	104772,91	421371,95	1,50	21,16	18,94	10,95	21,71
1092_B	1092	105123,69	421969,11	4,50	21,16	18,92	10,96	21,70
706_A	706	104500,50	421634,69	1,50	21,19	18,87	10,97	21,70
1175_A	1175	105056,18	421744,16	1,50	21,18	18,86	10,95	21,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
771_A	771	104707,43	421258,30	1,50	21,14	18,80	10,90	21,64
570_A	570	104998,24	421750,79	1,50	21,10	18,84	10,87	21,63
615_A	615	104945,20	421592,11	1,50	21,11	18,82	10,89	21,63
797_A	797	104536,00	421298,50	1,50	21,12	18,78	10,89	21,63
1203_A	1203	105018,43	421987,24	1,50	21,11	18,79	10,86	21,62
558_A	558	104999,64	421803,68	1,50	21,08	18,84	10,88	21,62
1148_B	1148	105118,59	421848,88	4,50	21,11	18,78	10,86	21,61
229_A	229	104741,93	421275,82	1,50	21,11	18,75	10,87	21,61
821_A	821	104697,10	421415,16	1,50	21,08	18,81	10,86	21,61
1091_B	1091	105142,45	421958,04	4,50	21,08	18,73	10,84	21,58
1249_A	1249	104854,94	422039,70	1,50	21,04	18,81	10,83	21,58
626_A	626	104915,81	421539,80	1,50	21,06	18,76	10,85	21,58
976_A	976	104549,31	421466,67	1,50	21,07	18,75	10,84	21,58
577_A	577	104886,16	421678,49	1,50	21,04	18,75	10,82	21,56
1080_C	1080	105195,71	421963,23	7,50	21,04	18,73	10,81	21,55
1204_B	1204	105013,61	421994,53	4,50	21,07	18,67	10,82	21,55
1073_C	1073	105177,97	421986,06	7,50	21,04	18,71	10,78	21,54
776_A	776	104718,68	421222,74	1,50	21,03	18,71	10,81	21,54
97_A	97	104864,47	421451,71	1,50	21,03	18,72	10,79	21,54
1064_C	1064	105126,28	421995,26	7,50	20,99	18,73	10,78	21,52
1216_B	1216	104939,39	421970,90	4,50	21,02	18,63	10,77	21,51
112_A	112	104691,04	421418,59	1,50	20,95	18,68	10,73	21,48
1217_A	1217	104922,67	421974,88	1,50	20,94	18,69	10,74	21,48
217_B	217	104729,11	421283,20	4,50	20,98	18,62	10,74	21,48
90_A	90	104822,72	421475,29	1,50	20,94	18,64	10,69	21,45
1240_A	1240	104919,63	422025,09	1,50	20,94	18,61	10,69	21,44
1245_A	1245	104995,91	422029,15	1,50	20,89	18,65	10,67	21,43
175_A	175	104879,20	421678,77	1,50	20,88	18,59	10,66	21,40
643_A	643	104886,37	421487,52	1,50	20,87	18,58	10,66	21,40
1110_B	1110	105097,61	421904,61	4,50	20,88	18,52	10,65	21,38
105_A	105	104861,31	421531,49	1,50	20,86	18,55	10,63	21,37
1145_C	1145	105100,43	421842,65	7,50	20,86	18,54	10,63	21,37
228_A	228	104741,14	421261,73	1,50	20,86	18,52	10,63	21,37
1133_B	1133	105102,22	421879,50	4,50	20,83	18,56	10,61	21,36
566_A	566	104969,91	421748,88	1,50	20,82	18,55	10,59	21,35
1144_B	1144	105093,61	421850,02	4,50	20,82	18,50	10,58	21,33
587_C	587	104949,00	421673,93	7,50	20,83	18,48	10,60	21,33
1051_B	1051	105017,46	421802,60	4,50	20,84	18,43	10,59	21,32
568_A	568	104959,71	421749,29	1,50	20,82	18,46	10,58	21,32
1100_B	1100	105079,92	421970,25	4,50	20,76	18,53	10,56	21,31
580_A	580	104903,14	421677,82	1,50	20,80	18,49	10,57	21,31
1134_B	1134	105096,84	421872,61	4,50	20,79	18,45	10,56	21,30
1164_B	1164	105065,08	421779,93	4,50	20,78	18,46	10,54	21,29
233_B	233	104755,90	421329,70	4,50	20,79	18,43	10,54	21,29
1202_A	1202	105023,81	421994,13	1,50	20,75	18,43	10,50	21,26
1237_A	1237	104925,01	422031,98	1,50	20,72	18,46	10,52	21,26
1168_B	1168	105090,06	421778,81	4,50	20,74	18,43	10,50	21,25
183_A	183	104976,78	421672,85	1,50	20,75	18,42	10,50	21,25
611_A	611	104955,01	421609,54	1,50	20,73	18,41	10,50	21,24
581_B	581	104909,16	421675,49	4,50	20,73	18,37	10,50	21,23
556_A	556	105015,89	421864,74	1,50	20,72	18,36	10,48	21,22
180_A	180	104916,95	421675,18	1,50	20,69	18,35	10,45	21,19
1105_B	1105	105080,85	421914,28	4,50	20,68	18,32	10,43	21,18
569_A	569	104993,43	421758,09	1,50	20,68	18,33	10,43	21,18
629_A	629	104867,49	421557,97	1,50	20,68	18,35	10,42	21,18
627_A	627	104912,15	421548,83	1,50	20,67	18,31	10,44	21,17
960_A	960	104551,39	421506,62	1,50	20,66	18,34	10,44	21,17
1146_B	1146	105093,05	421835,83	4,50	20,66	18,31	10,43	21,16
1162_C	1162	105066,89	421810,68	7,50	20,64	18,29	10,41	21,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
559_A	559	104994,26	421796,79	1,50	20,61	18,32	10,40	21,14
595_A	595	104890,73	421626,45	1,50	20,61	18,31	10,38	21,13
1170_C	1170	105089,49	421764,62	7,50	20,60	18,30	10,39	21,12
541_A	541	104968,70	421903,47	1,50	20,61	18,25	10,38	21,11
101_A	101	104851,50	421514,06	1,50	20,58	18,26	10,34	21,09
1157_C	1157	105099,24	421816,37	7,50	20,58	18,27	10,35	21,09
624_A	624	104931,59	421567,87	1,50	20,56	18,29	10,34	21,09
126_A	126	104673,19	421366,53	1,50	20,58	18,23	10,34	21,08
138_B	138	104604,48	421251,85	4,50	20,57	18,24	10,32	21,07
902_A	902	104600,71	421501,44	1,50	20,54	18,22	10,31	21,05
818_B	818	104664,06	421265,03	4,50	20,54	18,19	10,31	21,04
1112_A	1112	105122,19	421917,87	1,50	20,47	18,24	10,27	21,02
630_A	630	104871,12	421548,92	1,50	20,49	18,17	10,25	21,00
104_A	104	104857,68	421540,55	1,50	20,47	18,14	10,22	20,97
1076_B	1076	105197,92	421992,74	4,50	20,43	18,17	10,22	20,96
1200_A	1200	104988,86	421995,15	1,50	20,43	18,11	10,20	20,94
544_B	544	105005,48	421908,94	4,50	20,47	18,05	10,20	20,94
563_A	563	104957,80	421806,17	1,50	20,46	18,06	10,21	20,94
772_A	772	104731,26	421244,57	1,50	20,43	18,10	10,20	20,94
1220_A	1220	104917,29	421967,98	1,50	20,43	18,08	10,19	20,93
1229_A	1229	104874,73	421979,81	1,50	20,39	18,14	10,19	20,93
620_A	620	104941,36	421585,32	1,50	20,42	18,11	10,19	20,93
1054_A	1054	104961,86	421859,85	1,50	20,42	18,02	10,17	20,90
640_A	640	104902,15	421515,59	1,50	20,39	18,07	10,15	20,90
93_A	93	104838,08	421505,68	1,50	20,40	18,06	10,14	20,90
257_A	257	104884,71	421566,93	1,50	20,37	18,05	10,13	20,88
622_A	622	104925,62	421557,23	1,50	20,37	18,05	10,15	20,88
636_A	636	104902,34	421531,40	1,50	20,38	18,02	10,14	20,88
1237_C	1237	104925,01	422031,98	7,50	20,35	18,03	10,13	20,86
146_A	146	104614,06	421269,41	1,50	20,36	18,02	10,12	20,86
1149_C	1149	105125,40	421841,50	7,50	20,30	18,08	10,10	20,85
635_A	635	104905,99	421522,38	1,50	20,33	18,02	10,11	20,85
1138_B	1138	105075,16	421876,67	4,50	20,34	17,96	10,10	20,83
1156_A	1156	105092,43	421823,75	1,50	20,30	18,02	10,07	20,82
583_A	583	104896,97	421675,96	1,50	20,32	17,96	10,08	20,82
540_A	540	104974,08	421910,36	1,50	20,33	17,93	10,06	20,81
650_A	650	104858,40	421455,15	1,50	20,30	17,99	10,06	20,81
1152_A	1152	105117,41	421822,62	1,50	20,28	18,00	10,05	20,80
1081_B	1081	105200,53	421955,93	4,50	20,27	17,99	10,04	20,79
547_A	547	104993,93	421885,32	1,50	20,30	17,92	10,05	20,79
1174_A	1174	105062,99	421736,79	1,50	20,25	17,95	10,03	20,77
954_A	954	104561,41	421544,32	1,50	20,26	17,91	10,03	20,76
100_A	100	104847,87	421523,12	1,50	20,24	17,90	9,98	20,74
1201_A	1201	105018,99	422001,43	1,50	20,19	17,98	10,00	20,74
1189_A	1189	104923,34	422004,88	1,50	20,16	17,94	9,97	20,71
1192_A	1192	104917,96	421997,99	1,50	20,20	17,84	9,96	20,70
1055_A	1055	104967,24	421866,74	1,50	20,20	17,81	9,94	20,68
224_A	224	104753,72	421283,56	1,50	20,17	17,85	9,93	20,68
594_A	594	104886,93	421631,76	1,50	20,18	17,84	9,93	20,68
621_A	621	104930,87	421561,28	1,50	20,12	17,88	9,91	20,66
1099_B	1099	105096,22	421959,30	4,50	20,15	17,77	9,91	20,64
1218_A	1218	104927,49	421967,58	1,50	20,14	17,79	9,89	20,64
552_B	552	105034,76	421886,89	4,50	20,15	17,77	9,89	20,64
618_A	618	104935,39	421574,68	1,50	20,13	17,80	9,90	20,64
184_A	184	104979,95	421674,83	1,50	20,12	17,81	9,88	20,63
1197_A	1197	104994,23	422002,04	1,50	20,06	17,86	9,87	20,62
186_A	186	104986,91	421674,56	1,50	20,11	17,79	9,87	20,62
1212_A	1212	104987,85	421968,83	1,50	20,11	17,75	9,87	20,61
225_B	225	104752,93	421269,48	4,50	20,05	17,82	9,85	20,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
88_B	88	104827,51	421463,29	4,50	20,08	17,79	9,86	20,60
1079_B	1079	105192,54	421985,85	4,50	20,11	17,71	9,84	20,59
1074_A	1074	105172,59	421979,17	1,50	20,06	17,79	9,82	20,58
235_B	235	104752,90	421324,50	4,50	20,07	17,71	9,82	20,57
1250_A	1250	104859,75	422032,40	1,50	20,06	17,71	9,81	20,56
766_B	766	104703,65	421239,01	4,50	20,06	17,70	9,82	20,56
584_A	584	104962,97	421675,49	1,50	20,04	17,72	9,79	20,55
1071_B	1071	105145,66	421987,75	4,50	20,05	17,63	9,79	20,53
1075_B	1075	105167,78	421986,47	4,50	20,06	17,63	9,80	20,53
548_B	548	104997,03	421902,62	4,50	20,05	17,65	9,78	20,53
1256_A	1256	104871,69	422030,03	1,50	20,00	17,71	9,78	20,52
189_A	189	104940,02	421676,39	1,50	20,00	17,68	9,76	20,51
1097_B	1097	105106,41	421958,89	4,50	20,00	17,66	9,74	20,50
1114_B	1114	105121,63	421903,68	4,50	20,00	17,63	9,76	20,50
543_A	543	105002,83	421916,22	1,50	20,00	17,64	9,75	20,50
610_C	610	104960,27	421613,59	7,50	19,95	17,72	9,74	20,49
589_A	589	104945,98	421676,15	1,50	19,96	17,64	9,72	20,47
610_A	610	104960,27	421613,59	1,50	19,91	17,66	9,69	20,44
219_B	219	104726,11	421278,01	4,50	19,94	17,56	9,69	20,43
614_A	614	104950,46	421596,16	1,50	19,88	17,65	9,66	20,42
178_A	178	104926,09	421676,94	1,50	19,90	17,57	9,65	20,40
574_C	574	105021,54	421747,49	7,50	19,85	17,64	9,66	20,40
822_A	822	104698,76	421411,81	1,50	19,90	17,55	9,67	20,40
1160_A	1160	105067,46	421824,87	1,50	19,88	17,58	9,64	20,39
637_A	637	104901,44	421509,00	1,50	19,83	17,59	9,62	20,37
1232_A	1232	104869,35	421972,92	1,50	19,85	17,49	9,62	20,35
560_A	560	104989,44	421804,08	1,50	19,85	17,48	9,62	20,35
785_A	785	104673,63	421282,59	1,50	19,83	17,50	9,59	20,34
1083_B	1083	105190,34	421956,33	4,50	19,85	17,44	9,60	20,33
1166_A	1166	105064,52	421765,75	1,50	19,81	17,49	9,56	20,32
1062_A	1062	105101,70	421982,01	1,50	19,80	17,47	9,54	20,30
638_A	638	104896,18	421504,95	1,50	19,79	17,46	9,57	20,30
132_A	132	104711,17	421348,50	1,50	19,77	17,42	9,53	20,27
845_A	845	104500,17	421260,20	1,50	19,76	17,43	9,52	20,27
181_A	181	104920,13	421677,16	1,50	19,76	17,43	9,51	20,26
1135_B	1135	105092,02	421879,91	4,50	19,77	17,37	9,52	20,25
573_A	573	105016,73	421754,79	1,50	19,75	17,42	9,50	20,25
550_A	550	105023,19	421910,66	1,50	19,73	17,40	9,48	20,23
565_A	565	104965,09	421756,18	1,50	19,73	17,37	9,48	20,23
1066_A	1066	105125,72	421981,07	1,50	19,72	17,39	9,45	20,22
1101_B	1101	105084,73	421962,95	4,50	19,74	17,32	9,46	20,21
1244_A	1244	104943,66	422024,15	1,50	19,70	17,38	9,47	20,21
1137_B	1137	105080,54	421883,56	4,50	19,72	17,32	9,46	20,20
1198_B	1198	104999,05	421994,75	4,50	19,72	17,29	9,43	20,18
240_A	240	104780,51	421330,06	1,50	19,65	17,37	9,43	20,18
572_A	572	104988,05	421751,20	1,50	19,69	17,31	9,44	20,18
621_C	621	104930,87	421561,28	7,50	19,61	17,41	9,43	20,17
606_C	606	104970,08	421631,02	7,50	19,61	17,39	9,39	20,15
602_A	602	104881,51	421584,96	1,50	19,63	17,30	9,40	20,14
249_A	249	104775,24	421363,28	1,50	19,57	17,32	9,35	20,10
1070_A	1070	105150,47	421980,45	1,50	19,55	17,24	9,29	20,06
1206_A	1206	105021,60	421964,62	1,50	19,57	17,18	9,28	20,05
545_B	545	105006,09	421896,86	4,50	19,57	17,16	9,31	20,05
609_A	609	104960,98	421620,18	1,50	19,53	17,23	9,30	20,05
1159_B	1159	105085,06	421816,94	4,50	19,54	17,14	9,29	20,02
578_A	578	104889,17	421676,27	1,50	19,51	17,18	9,29	20,02
598_A	598	104886,68	421606,27	1,50	19,50	17,17	9,27	20,01
617_A	617	104940,64	421578,74	1,50	19,46	17,23	9,26	20,01
1132_B	1132	105097,40	421886,80	4,50	19,51	17,13	9,25	20,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	122	104690,61	421356,69	1,50	19,45	17,10	9,21	19,95
625_A	625	104921,06	421543,86	1,50	19,41	17,17	9,20	19,95
94_C	94	104841,71	421496,62	7,50	19,43	17,14	9,20	19,95
555_B	555	105017,02	421888,71	4,50	19,46	17,06	9,21	19,94
1103_A	1103	105074,54	421963,36	1,50	19,44	17,06	9,19	19,93
1209_A	1209	104993,23	421975,72	1,50	19,40	17,14	9,19	19,93
1172_A	1172	105063,55	421750,97	1,50	19,38	17,08	9,15	19,90
1087_B	1087	105166,77	421960,15	4,50	19,41	16,99	9,15	19,89
295_C	295	104799,06	421349,56	7,50	19,32	17,14	9,14	19,88
1065_B	1065	105131,09	421987,96	4,50	19,39	16,97	9,11	19,86
1078_A	1078	105197,35	421978,55	1,50	19,34	17,06	9,10	19,86
1113_B	1113	105127,01	421910,57	4,50	19,35	17,01	9,10	19,85
1127_B	1127	105138,26	421878,65	4,50	19,36	16,96	9,11	19,84
1053_A	1053	104966,68	421852,55	1,50	19,30	16,93	9,06	19,80
539_A	539	104969,26	421917,66	1,50	19,33	16,93	9,04	19,80
1057_B	1057	105084,94	421991,68	4,50	19,32	16,90	9,05	19,79
546_A	546	104999,57	421879,70	1,50	19,29	16,92	9,06	19,79
1234_A	1234	104857,87	421976,58	1,50	19,30	16,89	9,03	19,78
606_A	606	104970,08	421631,02	1,50	19,22	16,97	9,00	19,75
645_A	645	104881,84	421474,13	1,50	19,22	16,97	9,00	19,75
1111_B	1111	105092,79	421911,91	4,50	19,25	16,83	9,00	19,73
1141_B	1141	105075,45	421843,77	4,50	19,25	16,85	8,99	19,73
242_C	242	104782,72	421321,17	7,50	19,17	16,97	8,99	19,73
1088_B	1088	105147,83	421964,94	4,50	19,18	16,87	8,96	19,70
1196_A	1196	104941,98	421997,05	1,50	19,20	16,84	8,96	19,70
634_A	634	104911,25	421526,43	1,50	19,14	16,88	8,92	19,67
1153_C	1153	105124,22	421815,25	7,50	19,11	16,89	8,91	19,66
542_A	542	104963,89	421910,77	1,50	19,16	16,76	8,91	19,64
110_A	110	104716,18	421401,97	1,50	19,12	16,78	8,90	19,63
561_A	561	104967,99	421805,77	1,50	19,13	16,79	8,88	19,63
1095_B	1095	105118,31	421962,22	4,50	19,14	16,72	8,88	19,62
554_A	554	105024,55	421859,00	1,50	19,11	16,75	8,88	19,61
601_A	601	104882,88	421611,57	1,50	19,11	16,76	8,85	19,61
1096_B	1096	105101,60	421966,19	4,50	19,07	16,79	8,87	19,60
642_A	642	104891,63	421491,57	1,50	19,06	16,81	8,85	19,60
1060_C	1060	105102,26	421996,20	7,50	19,08	16,76	8,84	19,59
605_A	605	104877,70	421590,26	1,50	19,09	16,75	8,84	19,59
1208_A	1208	105011,41	421965,02	1,50	19,08	16,71	8,84	19,58
1064_B	1064	105126,28	421995,26	4,50	19,05	16,76	8,83	19,57
1093_B	1093	105128,50	421961,81	4,50	19,09	16,69	8,82	19,57
637_C	637	104901,44	421509,00	7,50	19,00	16,81	8,82	19,56
1171_B	1171	105082,68	421772,00	4,50	19,06	16,66	8,81	19,54
633_A	633	104911,96	421533,02	1,50	19,03	16,70	8,79	19,54
116_A	116	104733,82	421388,59	1,50	18,98	16,68	8,77	19,50
1067_B	1067	105120,90	421988,37	4,50	18,94	16,52	8,68	19,42
1109_B	1109	105102,99	421911,51	4,50	18,94	16,52	8,67	19,41
1145_B	1145	105100,43	421842,65	4,50	18,91	16,53	8,66	19,40
607_A	607	104964,82	421626,97	1,50	18,89	16,56	8,66	19,40
1059_A	1059	105074,75	421992,08	1,50	18,89	16,52	8,64	19,38
1124_B	1124	105143,63	421885,54	4,50	18,85	16,48	8,60	19,34
628_A	628	104921,78	421550,44	1,50	18,82	16,50	8,58	19,33
1131_B	1131	105114,12	421882,82	4,50	18,79	16,37	8,54	19,27
1139_A	1139	105070,34	421883,96	1,50	18,78	16,39	8,54	19,27
581_A	581	104909,16	421675,49	1,50	18,74	16,37	8,51	19,24
1061_B	1061	105107,07	421988,90	4,50	18,76	16,33	8,48	19,23
562_A	562	104962,62	421798,88	1,50	18,73	16,37	8,50	19,23
764_A	764	104706,64	421244,21	1,50	18,72	16,40	8,49	19,23
765_A	765	104709,64	421249,41	1,50	18,70	16,38	8,48	19,21
576_A	576	105011,35	421747,89	1,50	18,66	16,31	8,43	19,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1115_B	1115	105116,81	421910,97	4,50	18,64	16,22	8,38	19,12
551_A	551	105029,09	421903,54	1,50	18,62	16,28	8,36	19,12
1052_A	1052	104972,06	421859,44	1,50	18,60	16,27	8,36	19,11
1094_A	1094	105123,13	421954,92	1,50	18,58	16,26	8,34	19,09
1119_B	1119	105141,57	421910,35	4,50	18,58	16,15	8,32	19,05
585_C	585	104968,98	421673,15	7,50	18,54	16,18	8,31	19,04
1204_A	1204	105013,61	421994,53	1,50	18,49	16,10	8,25	18,98
1205_B	1205	105016,79	421971,91	4,50	18,48	16,12	8,24	18,98
1051_A	1051	105017,46	421802,60	1,50	18,47	16,08	8,22	18,96
1123_B	1123	105163,69	421909,07	4,50	18,47	16,05	8,21	18,95
1222_A	1222	104858,08	422005,30	1,50	18,47	16,06	8,21	18,95
1106_A	1106	105075,47	421907,39	1,50	18,44	16,09	8,21	18,94
1056_A	1056	105080,13	421998,97	1,50	18,35	16,10	8,15	18,89
1151_B	1151	105111,21	421842,07	4,50	18,40	15,97	8,15	18,88
1190_A	1190	104928,15	421997,58	1,50	18,40	15,99	8,13	18,88
1228_A	1228	104870,02	422002,93	1,50	18,38	16,01	8,14	18,88
1140_A	1140	105068,64	421851,15	1,50	18,35	15,99	8,10	18,85
1216_A	1216	104939,39	421970,90	1,50	18,27	15,88	8,02	18,76
1225_A	1225	104875,40	422009,82	1,50	18,23	15,96	8,02	18,76
1069_B	1069	105155,85	421987,34	4,50	18,19	15,78	7,92	18,67
234_A	234	104758,89	421334,90	1,50	18,14	15,80	7,90	18,64
1155_B	1155	105110,03	421815,81	4,50	18,11	15,70	7,86	18,59
225_C	225	104752,93	421269,48	7,50	18,00	15,76	7,80	18,54
1164_A	1164	105065,08	421779,93	1,50	18,00	15,66	7,76	18,50
818_A	818	104664,06	421265,03	1,50	17,97	15,64	7,75	18,48
1147_B	1147	105086,24	421843,21	4,50	17,96	15,53	7,70	18,43
1099_A	1099	105096,22	421959,30	1,50	17,88	15,51	7,64	18,38
1142_A	1142	105068,08	421836,96	1,50	17,84	15,48	7,61	18,34
1072_A	1072	105173,16	421993,36	1,50	17,81	15,50	7,59	18,33
1165_A	1165	105071,89	421772,56	1,50	17,82	15,50	7,60	18,33
218_A	218	104732,10	421288,40	1,50	17,74	15,39	7,52	18,25
1221_A	1221	104853,26	422012,60	1,50	17,70	15,40	7,49	18,22
587_A	587	104949,00	421673,93	1,50	17,71	15,33	7,48	18,21
1080_B	1080	105195,71	421963,23	4,50	17,72	15,31	7,46	18,20
1154_A	1154	105116,84	421808,44	1,50	17,68	15,36	7,47	18,20
1158_A	1158	105091,87	421809,56	1,50	17,64	15,30	7,41	18,15
614_C	614	104950,46	421596,16	7,50	17,60	15,35	7,35	18,13
1049_A	1049	105027,65	421802,20	1,50	17,63	15,25	7,37	18,12
1148_A	1148	105118,59	421848,88	1,50	17,63	15,25	7,37	18,12
1092_A	1092	105123,69	421969,11	1,50	17,52	15,24	7,31	18,05
1173_A	1173	105070,36	421743,60	1,50	17,54	15,23	7,31	18,05
217_A	217	104729,11	421283,20	1,50	17,54	15,17	7,29	18,03
1091_A	1091	105142,45	421958,04	1,50	17,50	15,11	7,25	17,99
187_A	187	104990,79	421669,32	1,50	17,44	15,17	7,23	17,97
613_A	613	104948,99	421603,97	1,50	17,40	15,16	7,18	17,94
1168_A	1168	105090,06	421778,81	1,50	17,33	14,97	7,08	17,83
1134_A	1134	105096,84	421872,61	1,50	17,32	14,97	7,09	17,82
1210_A	1210	104998,04	421968,43	1,50	17,30	14,89	7,03	17,78
138_A	138	104604,48	421251,85	1,50	17,30	14,91	7,02	17,78
548_A	548	104997,03	421902,62	1,50	17,28	14,89	7,02	17,76
233_A	233	104755,90	421329,70	1,50	17,21	14,84	6,97	17,71
641_A	641	104890,16	421499,38	1,50	17,15	14,92	6,94	17,69
1063_A	1063	105096,88	421989,30	1,50	17,18	14,81	6,92	17,67
1068_A	1068	105151,04	421994,64	1,50	17,09	14,80	6,87	17,61
1138_A	1138	105075,16	421876,67	1,50	17,10	14,72	6,87	17,60
1135_A	1135	105092,02	421879,91	1,50	17,10	14,71	6,86	17,59
1084_A	1084	105172,15	421967,04	1,50	17,06	14,75	6,83	17,57
1086_A	1086	105171,59	421952,85	1,50	17,06	14,71	6,81	17,56
1130_A	1130	105118,93	421875,53	1,50	17,01	14,68	6,79	17,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1128_A	1128	105119,49	421889,72	1,50	17,03	14,64	6,76	17,51
553_A	553	105033,94	421868,91	1,50	17,03	14,64	6,77	17,51
1108_A	1108	105098,17	421918,80	1,50	16,99	14,66	6,75	17,50
1162_A	1162	105066,89	421810,68	1,50	16,97	14,59	6,74	17,47
1169_C	1169	105096,87	421771,43	7,50	16,94	14,64	6,70	17,45
1144_A	1144	105093,61	421850,02	1,50	16,95	14,57	6,69	17,44
544_A	544	105005,48	421908,94	1,50	16,92	14,49	6,64	17,39
1159_A	1159	105085,06	421816,94	1,50	16,90	14,50	6,65	17,38
1111_A	1111	105092,79	421911,91	1,50	16,89	14,49	6,64	17,37
1110_A	1110	105097,61	421904,61	1,50	16,84	14,45	6,60	17,33
1170_A	1170	105089,49	421764,62	1,50	16,82	14,46	6,59	17,32
766_A	766	104703,65	421239,01	1,50	16,81	14,45	6,57	17,31
1100_A	1100	105079,92	421970,25	1,50	16,76	14,49	6,56	17,29
1127_A	1127	105138,26	421878,65	1,50	16,71	14,33	6,47	17,20
1246_A	1246	105000,72	422021,85	1,50	16,70	14,34	6,47	17,20
641_C	641	104890,16	421499,38	7,50	16,65	14,44	6,46	17,20
226_C	226	104755,93	421274,67	7,50	16,64	14,40	6,44	17,18
1073_B	1073	105177,97	421986,06	4,50	16,64	14,24	6,37	17,12
98_A	98	104865,49	421445,26	1,50	16,57	14,30	6,35	17,10
1083_A	1083	105190,34	421956,33	1,50	16,61	14,20	6,35	17,09
1132_A	1132	105097,40	421886,80	1,50	16,60	14,20	6,34	17,08
1198_A	1198	104999,05	421994,75	1,50	16,58	14,16	6,30	17,05
1136_A	1136	105075,72	421890,86	1,50	16,56	14,17	6,29	17,04
1146_A	1146	105093,05	421835,83	1,50	16,54	14,18	6,31	17,04
1076_A	1076	105197,92	421992,74	1,50	16,52	14,21	6,29	17,03
1150_A	1150	105118,03	421834,69	1,50	16,51	14,18	6,29	17,02
552_A	552	105034,76	421886,89	1,50	16,55	14,13	6,28	17,02
1075_A	1075	105167,78	421986,47	1,50	16,47	14,02	6,21	16,94
617_C	617	104940,64	421578,74	7,50	16,37	14,16	6,18	16,92
1118_A	1118	105146,39	421903,06	1,50	16,41	14,03	6,17	16,90
555_A	555	105017,02	421888,71	1,50	16,42	14,01	6,17	16,90
88_A	88	104827,51	421463,29	1,50	16,36	14,03	6,12	16,87
1101_A	1101	105084,73	421962,95	1,50	16,38	13,97	6,11	16,86
1071_A	1071	105145,66	421987,75	1,50	16,38	13,95	6,12	16,85
219_A	219	104726,11	421278,01	1,50	16,36	13,98	6,11	16,85
1095_A	1095	105118,31	421962,22	1,50	16,36	13,94	6,10	16,84
243_C	243	104776,73	421310,77	7,50	16,30	14,06	6,10	16,84
545_A	545	105006,09	421896,86	1,50	16,35	13,95	6,10	16,83
1122_A	1122	105168,51	421901,78	1,50	16,29	13,92	6,06	16,79
813_A	813	104654,49	421247,47	1,50	16,27	13,88	6,00	16,75
1079_A	1079	105192,54	421985,85	1,50	16,26	13,84	6,00	16,74
1157_A	1157	105099,24	421816,37	1,50	16,19	13,86	5,96	16,70
235_A	235	104752,90	421324,50	1,50	16,20	13,84	5,96	16,70
1171_A	1171	105082,68	421772,00	1,50	16,20	13,81	5,96	16,69
1064_A	1064	105126,28	421995,26	1,50	16,15	13,86	5,94	16,68
1087_A	1087	105166,77	421960,15	1,50	16,18	13,75	5,92	16,65
1057_A	1057	105084,94	421991,68	1,50	16,15	13,73	5,88	16,62
1126_A	1126	105143,07	421871,35	1,50	16,13	13,75	5,89	16,62
1105_A	1105	105080,85	421914,28	1,50	16,09	13,68	5,83	16,57
613_C	613	104948,99	421603,97	7,50	15,94	13,69	5,71	16,47
1114_A	1114	105121,63	421903,68	1,50	15,96	13,58	5,72	16,45
1119_A	1119	105141,57	421910,35	1,50	15,97	13,54	5,71	16,44
1137_A	1137	105080,54	421883,56	1,50	15,94	13,55	5,69	16,43
1115_A	1115	105116,81	421910,97	1,50	15,88	13,47	5,63	16,36
1131_A	1131	105114,12	421882,82	1,50	15,87	13,45	5,62	16,35
1141_A	1141	105075,45	421843,77	1,50	15,80	13,40	5,55	16,28
1205_A	1205	105016,79	421971,91	1,50	15,74	13,36	5,51	16,24
1124_A	1124	105143,63	421885,54	1,50	15,74	13,35	5,48	16,22
585_A	585	104968,98	421673,15	1,50	15,68	13,30	5,44	16,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1123_A	1123	105163,69	421909,07	1,50	15,68	13,26	5,42	16,16
241_C	241	104779,72	421315,97	7,50	15,62	13,37	5,42	16,16
1077_B	1077	105202,73	421985,44	4,50	15,56	13,22	5,33	16,07
1151_A	1151	105111,21	421842,07	1,50	15,52	13,10	5,27	16,00
1161_A	1161	105074,27	421817,50	1,50	15,48	13,08	5,23	15,96
1060_B	1060	105102,26	421996,20	4,50	15,45	13,04	5,19	15,93
1169_A	1169	105096,87	421771,43	1,50	15,42	13,08	5,19	15,93
1067_A	1067	105120,90	421988,37	1,50	15,36	12,94	5,10	15,84
1088_A	1088	105147,83	421964,94	1,50	15,30	12,91	5,06	15,79
187_C	187	104990,79	421669,32	7,50	15,23	12,97	5,02	15,76
1096_A	1096	105101,60	421966,19	1,50	15,16	12,81	4,93	15,66
1065_A	1065	105131,09	421987,96	1,50	15,18	12,76	4,91	15,65
1155_A	1155	105110,03	421815,81	1,50	15,16	12,74	4,91	15,64
1061_A	1061	105107,07	421988,90	1,50	15,15	12,72	4,87	15,62
1145_A	1145	105100,43	421842,65	1,50	15,05	12,71	4,82	15,56
1147_A	1147	105086,24	421843,21	1,50	15,06	12,64	4,81	15,54
634_C	634	104911,25	421526,43	7,50	14,94	12,72	4,75	15,49
1093_A	1093	105128,50	421961,81	1,50	14,96	12,55	4,69	15,44
1109_A	1109	105102,99	421911,51	1,50	14,89	12,47	4,61	15,36
1129_A	1129	105124,31	421882,42	1,50	14,52	12,14	4,28	15,01
1602_D	1602	104680,92	421198,46	10,50	14,14	11,77	3,90	14,64
1133_A	1133	105102,22	421879,50	1,50	14,06	11,71	3,82	14,56
1085_A	1085	105176,97	421959,74	1,50	13,99	11,62	3,74	14,48
1080_A	1080	105195,71	421963,23	1,50	13,95	11,54	3,70	14,43
1069_A	1069	105155,85	421987,34	1,50	13,93	11,52	3,66	14,41
625_C	625	104921,06	421543,86	7,50	13,73	11,44	3,52	14,26
1097_A	1097	105106,41	421958,89	1,50	13,69	11,25	3,40	14,15
642_C	642	104891,63	421491,57	7,50	13,39	11,17	3,19	13,94
1113_A	1113	105127,01	421910,57	1,50	13,15	10,72	2,87	13,62
1173_C	1173	105070,36	421743,60	7,50	13,05	10,69	2,78	13,54
1117_A	1117	105151,76	421909,95	1,50	12,57	10,14	2,30	13,04
1602_A	1602	104680,92	421198,46	1,50	12,20	9,87	1,97	12,71
226_A	226	104755,93	421274,67	1,50	12,04	9,70	1,76	12,53
243_A	243	104776,73	421310,77	1,50	12,02	9,71	1,79	12,53
1060_A	1060	105102,26	421996,20	1,50	11,88	9,43	1,61	12,35
1089_A	1089	105152,64	421957,64	1,50	11,88	9,43	1,59	12,34
1149_A	1149	105125,40	421841,50	1,50	11,81	9,42	1,56	12,30
1121_A	1121	105173,88	421908,67	1,50	11,79	9,32	1,48	12,24
775_A	775	104727,47	421225,29	1,50	11,14	8,88	0,94	11,68
774_A	774	104733,46	421235,68	1,50	11,10	8,83	0,89	11,63
1073_A	1073	105177,97	421986,06	1,50	10,91	8,47	0,63	11,38
773_A	773	104730,47	421230,48	1,50	10,71	8,44	0,50	11,24
1125_A	1125	105148,45	421878,25	1,50	10,76	8,34	0,49	11,23
241_A	241	104779,72	421315,97	1,50	10,51	8,23	0,30	11,04
1153_A	1153	105124,22	421815,25	1,50	10,52	8,14	0,28	11,01
242_A	242	104782,72	421321,17	1,50	9,81	7,48	-0,41	10,32
295_A	295	104799,06	421349,56	1,50	8,89	6,55	-1,34	9,40
1081_A	1081	105200,53	421955,93	1,50	8,24	5,78	-2,03	8,70
225_A	225	104752,93	421269,48	1,50	7,96	5,61	-2,31	8,45
1077_A	1077	105202,73	421985,44	1,50	7,93	5,50	-2,32	8,41
645_C	645	104881,84	421474,13	7,50	6,87	4,43	-3,38	7,34
1602_E	1602	104680,92	421198,46	13,50	4,62	2,16	-5,63	5,09
227_A	227	104749,94	421264,28	1,50	3,42	1,09	-6,81	3,93
98_C	98	104865,49	421445,26	7,50	2,53	0,15	-7,70	3,03
1018_A	1018	104498,25	421326,45	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1143_B	1143	105061,26	421844,33	4,50	55,28	52,94	45,86	56,03
1175_B	1175	105056,18	421744,16	4,50	55,25	52,91	45,83	56,00
1167_B	1167	105057,71	421773,12	4,50	55,20	52,86	45,77	55,95
1163_B	1163	105060,08	421818,06	4,50	55,18	52,84	45,76	55,93
1143_A	1143	105061,26	421844,33	1,50	55,01	52,68	45,59	55,76
1143_C	1143	105061,26	421844,33	7,50	55,01	52,67	45,58	55,76
1175_A	1175	105056,18	421744,16	1,50	54,99	52,66	45,57	55,74
1167_A	1167	105057,71	421773,12	1,50	54,96	52,63	45,55	55,72
1175_C	1175	105056,18	421744,16	7,50	54,97	52,64	45,55	55,72
1163_A	1163	105060,08	421818,06	1,50	54,92	52,59	45,51	55,68
1167_C	1167	105057,71	421773,12	7,50	54,93	52,59	45,50	55,68
1163_C	1163	105060,08	421818,06	7,50	54,91	52,58	45,49	55,66
553_B	553	105033,94	421868,91	4,50	54,64	52,30	45,22	55,39
552_B	552	105034,76	421886,89	4,50	54,53	52,19	45,11	55,28
553_C	553	105033,94	421868,91	7,50	54,47	52,13	45,05	55,22
552_C	552	105034,76	421886,89	7,50	54,36	52,03	44,94	55,11
553_A	553	105033,94	421868,91	1,50	54,19	51,86	44,77	54,94
552_A	552	105034,76	421886,89	1,50	54,06	51,73	44,65	54,82
1049_B	1049	105027,65	421802,20	4,50	53,76	51,42	44,34	54,51
1049_C	1049	105027,65	421802,20	7,50	53,68	51,34	44,26	54,43
1049_A	1049	105027,65	421802,20	1,50	53,25	50,91	43,82	54,00
1139_B	1139	105070,34	421883,96	4,50	53,12	50,79	43,71	53,88
1139_C	1139	105070,34	421883,96	7,50	53,03	50,70	43,61	53,78
574_B	574	105021,54	421747,49	4,50	52,86	50,52	43,43	53,61
574_C	574	105021,54	421747,49	7,50	52,83	50,49	43,41	53,58
1107_B	1107	105070,66	421914,69	4,50	52,73	50,39	43,31	53,48
1107_C	1107	105070,66	421914,69	7,50	52,65	50,31	43,22	53,40
1139_A	1139	105070,34	421883,96	1,50	52,53	50,20	43,12	53,29
1107_A	1107	105070,66	421914,69	1,50	52,33	49,99	42,91	53,08
574_A	574	105021,54	421747,49	1,50	52,26	49,93	42,85	53,02
1140_B	1140	105068,64	421851,15	4,50	50,39	48,05	40,97	51,14
1140_C	1140	105068,64	421851,15	7,50	50,33	47,98	40,90	51,07
551_B	551	105029,09	421903,54	4,50	50,29	47,94	40,86	51,03
1162_B	1162	105066,89	421810,68	4,50	50,20	47,85	40,77	50,94
551_C	551	105029,09	421903,54	7,50	50,18	47,85	40,76	50,93
1162_C	1162	105066,89	421810,68	7,50	50,17	47,83	40,75	50,92
1164_B	1164	105065,08	421779,93	4,50	50,09	47,75	40,67	50,84
1174_B	1174	105062,99	421736,79	4,50	50,08	47,74	40,66	50,83
1164_C	1164	105065,08	421779,93	7,50	50,05	47,72	40,63	50,80
1174_C	1174	105062,99	421736,79	7,50	50,02	47,68	40,60	50,77
1172_B	1172	105063,55	421750,97	4,50	49,97	47,63	40,55	50,72
1172_C	1172	105063,55	421750,97	7,50	49,93	47,59	40,51	50,68
550_B	550	105023,19	421910,66	4,50	49,90	47,57	40,49	50,66
550_C	550	105023,19	421910,66	7,50	49,87	47,53	40,45	50,62
1160_B	1160	105067,46	421824,87	4,50	49,83	47,50	40,41	50,58
554_C	554	105024,55	421859,00	7,50	49,84	47,49	40,41	50,58
1160_C	1160	105067,46	421824,87	7,50	49,81	47,48	40,40	50,57
1166_B	1166	105064,52	421765,75	4,50	49,80	47,46	40,38	50,55
1166_C	1166	105064,52	421765,75	7,50	49,75	47,42	40,33	50,50
554_B	554	105024,55	421859,00	4,50	49,74	47,40	40,31	50,49
1140_A	1140	105068,64	421851,15	1,50	49,70	47,37	40,28	50,45
1142_B	1142	105068,08	421836,96	4,50	49,70	47,36	40,28	50,45
1048_C	1048	105022,84	421809,49	7,50	49,67	47,34	40,25	50,42
1050_C	1050	105022,28	421795,30	7,50	49,67	47,34	40,25	50,42
1106_C	1106	105075,47	421907,39	7,50	49,65	47,32	40,24	50,41
1048_B	1048	105022,84	421809,49	4,50	49,65	47,32	40,23	50,40
1142_C	1142	105068,08	421836,96	7,50	49,66	47,31	40,23	50,40
1050_B	1050	105022,28	421795,30	4,50	49,62	47,29	40,20	50,37
1162_A	1162	105066,89	421810,68	1,50	49,59	47,26	40,17	50,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1106_B	1106	105075,47	421907,39	4,50	49,58	47,24	40,15	50,33
1164_A	1164	105065,08	421779,93	1,50	49,56	47,22	40,13	50,31
1174_A	1174	105062,99	421736,79	1,50	49,55	47,22	40,13	50,30
551_A	551	105029,09	421903,54	1,50	49,53	47,20	40,11	50,28
1172_A	1172	105063,55	421750,97	1,50	49,47	47,14	40,06	50,23
98_C	98	104865,49	421445,26	7,50	49,43	47,10	40,01	50,18
1160_A	1160	105067,46	421824,87	1,50	49,34	47,01	39,92	50,09
645_C	645	104881,84	421474,13	7,50	49,32	46,99	39,90	50,07
1166_A	1166	105064,52	421765,75	1,50	49,31	46,97	39,89	50,06
642_C	642	104891,63	421491,57	7,50	49,29	46,96	39,87	50,04
637_C	637	104901,44	421509,00	7,50	49,28	46,95	39,86	50,03
634_C	634	104911,25	421526,43	7,50	49,26	46,93	39,84	50,01
98_B	98	104865,49	421445,26	4,50	49,26	46,92	39,83	50,01
625_C	625	104921,06	421543,86	7,50	49,24	46,91	39,82	49,99
1142_A	1142	105068,08	421836,96	1,50	49,21	46,89	39,80	49,97
617_C	617	104940,64	421578,74	7,50	49,21	46,87	39,79	49,96
614_C	614	104950,46	421596,16	7,50	49,20	46,86	39,78	49,95
621_C	621	104930,87	421561,28	7,50	49,20	46,87	39,78	49,95
610_C	610	104960,27	421613,59	7,50	49,17	46,84	39,76	49,93
606_C	606	104970,08	421631,02	7,50	49,17	46,84	39,75	49,92
1138_C	1138	105075,16	421876,67	7,50	49,16	46,83	39,74	49,91
550_A	550	105023,19	421910,66	1,50	49,15	46,81	39,72	49,90
1138_B	1138	105075,16	421876,67	4,50	49,13	46,80	39,71	49,88
645_B	645	104881,84	421474,13	4,50	49,12	46,79	39,70	49,87
187_C	187	104990,79	421669,32	7,50	49,11	46,78	39,69	49,86
573_C	573	105016,73	421754,79	7,50	49,08	46,75	39,67	49,84
642_B	642	104891,63	421491,57	4,50	49,08	46,74	39,65	49,83
637_B	637	104901,44	421509,00	4,50	49,05	46,73	39,64	49,81
634_B	634	104911,25	421526,43	4,50	49,02	46,69	39,60	49,77
617_B	617	104940,64	421578,74	4,50	49,00	46,67	39,59	49,76
625_B	625	104921,06	421543,86	4,50	49,01	46,68	39,59	49,76
614_B	614	104950,46	421596,16	4,50	49,00	46,67	39,58	49,75
621_B	621	104930,87	421561,28	4,50	49,00	46,67	39,58	49,75
610_B	610	104960,27	421613,59	4,50	48,99	46,65	39,57	49,74
573_B	573	105016,73	421754,79	4,50	48,97	46,64	39,56	49,73
187_B	187	104990,79	421669,32	4,50	48,87	46,54	39,46	49,63
606_B	606	104970,08	421631,02	4,50	48,88	46,54	39,46	49,63
1050_A	1050	105022,28	421795,30	1,50	48,86	46,52	39,44	49,61
1048_A	1048	105022,84	421809,49	1,50	48,83	46,50	39,41	49,58
554_A	554	105024,55	421859,00	1,50	48,75	46,42	39,33	49,50
1106_A	1106	105075,47	421907,39	1,50	48,72	46,39	39,30	49,47
575_C	575	105016,16	421740,60	7,50	48,67	46,34	39,25	49,42
1136_C	1136	105075,72	421890,86	7,50	48,63	46,29	39,20	49,38
1136_B	1136	105075,72	421890,86	4,50	48,61	46,28	39,19	49,36
575_B	575	105016,16	421740,60	4,50	48,60	46,27	39,18	49,35
775_C	775	104727,47	421225,29	7,50	48,60	46,32	39,08	49,33
773_C	773	104730,47	421230,48	7,50	48,50	46,22	38,99	49,24
774_C	774	104733,46	421235,68	7,50	48,41	46,12	38,91	49,15
775_B	775	104727,47	421225,29	4,50	48,25	45,97	38,74	48,99
1138_A	1138	105075,16	421876,67	1,50	48,18	45,86	38,77	48,94
225_C	225	104752,93	421269,48	7,50	48,18	45,87	38,72	48,92
242_C	242	104782,72	421321,17	7,50	48,17	45,85	38,74	48,92
295_C	295	104799,06	421349,56	7,50	48,17	45,84	38,74	48,92
227_C	227	104749,94	421264,28	7,50	48,17	45,86	38,71	48,91
243_C	243	104776,73	421310,77	7,50	48,16	45,84	38,73	48,91
241_C	241	104779,72	421315,97	7,50	48,14	45,82	38,71	48,89
773_B	773	104730,47	421230,48	4,50	48,15	45,87	38,66	48,89
226_C	226	104755,93	421274,67	7,50	48,12	45,80	38,67	48,87
774_B	774	104733,46	421235,68	4,50	48,06	45,77	38,58	48,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
573_A	573	105016,73	421754,79	1,50	47,93	45,61	38,52	48,69
1136_A	1136	105075,72	421890,86	1,50	47,89	45,55	38,47	48,64
575_A	575	105016,16	421740,60	1,50	47,86	45,53	38,45	48,62
98_A	98	104865,49	421445,26	1,50	47,85	45,53	38,43	48,61
295_B	295	104799,06	421349,56	4,50	47,78	45,46	38,35	48,53
242_B	242	104782,72	421321,17	4,50	47,73	45,41	38,30	48,48
227_B	227	104749,94	421264,28	4,50	47,72	45,42	38,27	48,47
243_B	243	104776,73	421310,77	4,50	47,71	45,39	38,27	48,46
225_B	225	104752,93	421269,48	4,50	47,71	45,40	38,25	48,45
241_B	241	104779,72	421315,97	4,50	47,69	45,37	38,26	48,44
645_A	645	104881,84	421474,13	1,50	47,66	45,34	38,25	48,42
226_B	226	104755,93	421274,67	4,50	47,66	45,34	38,20	48,40
642_A	642	104891,63	421491,57	1,50	47,57	45,24	38,15	48,32
617_A	617	104940,64	421578,74	1,50	47,51	45,19	38,10	48,27
641_C	641	104890,16	421499,38	7,50	47,52	45,19	38,10	48,27
637_A	637	104901,44	421509,00	1,50	47,50	45,18	38,08	48,26
614_A	614	104950,46	421596,16	1,50	47,49	45,17	38,08	48,25
613_C	613	104948,99	421603,97	7,50	47,47	45,14	38,05	48,22
634_A	634	104911,25	421526,43	1,50	47,45	45,13	38,04	48,21
610_A	610	104960,27	421613,59	1,50	47,41	45,09	38,00	48,17
621_A	621	104930,87	421561,28	1,50	47,41	45,08	37,99	48,16
625_A	625	104921,06	421543,86	1,50	47,39	45,07	37,98	48,15
558_C	558	104999,64	421803,68	7,50	47,34	45,01	37,93	48,10
606_A	606	104970,08	421631,02	1,50	47,35	45,02	37,93	48,10
188_C	188	104986,53	421664,37	7,50	47,30	44,96	37,87	48,05
641_B	641	104890,16	421499,38	4,50	47,24	44,91	37,82	47,99
613_B	613	104948,99	421603,97	4,50	47,17	44,84	37,75	47,92
187_A	187	104990,79	421669,32	1,50	47,06	44,73	37,65	47,82
570_C	570	104998,24	421750,79	7,50	46,97	44,63	37,54	47,72
188_B	188	104986,53	421664,37	4,50	46,88	44,55	37,46	47,63
558_B	558	104999,64	421803,68	4,50	46,80	44,47	37,38	47,55
1102_C	1102	105079,35	421956,06	7,50	46,57	44,24	37,16	47,33
185_C	185	104979,56	421664,63	7,50	46,45	44,12	37,03	47,20
775_A	775	104727,47	421225,29	1,50	46,45	44,18	36,94	47,19
570_B	570	104998,24	421750,79	4,50	46,40	44,07	36,98	47,15
1102_B	1102	105079,35	421956,06	4,50	46,32	43,99	36,90	47,07
1103_C	1103	105074,54	421963,36	7,50	46,32	43,98	36,89	47,07
773_A	773	104730,47	421230,48	1,50	46,33	44,05	36,83	47,07
774_A	774	104733,46	421235,68	1,50	46,23	43,95	36,74	46,97
646_C	646	104876,58	421470,08	7,50	46,21	43,88	36,79	46,96
99_C	99	104859,44	421442,84	7,50	46,08	43,75	36,65	46,83
1103_B	1103	105074,54	421963,36	4,50	46,06	43,73	36,65	46,82
646_B	646	104876,58	421470,08	4,50	45,99	43,66	36,57	46,74
295_A	295	104799,06	421349,56	1,50	45,95	43,63	36,52	46,70
643_C	643	104886,37	421487,52	7,50	45,95	43,62	36,53	46,70
628_C	628	104921,78	421550,44	7,50	45,92	43,58	36,49	46,67
638_C	638	104896,18	421504,95	7,50	45,92	43,58	36,49	46,67
624_C	624	104931,59	421567,87	7,50	45,89	43,56	36,47	46,64
99_B	99	104859,44	421442,84	4,50	45,89	43,56	36,46	46,64
635_C	635	104905,99	421522,38	7,50	45,86	43,53	36,45	46,62
640_C	640	104902,15	421515,59	7,50	45,87	43,53	36,44	46,62
633_C	633	104911,96	421533,02	7,50	45,86	43,53	36,44	46,61
242_A	242	104782,72	421321,17	1,50	45,84	43,53	36,40	46,59
1104_B	1104	105076,04	421921,58	4,50	45,81	43,47	36,39	46,56
1147_C	1147	105086,24	421843,21	7,50	45,81	43,47	36,38	46,56
97_C	97	104864,47	421451,71	7,50	45,78	43,44	36,35	46,53
241_A	241	104779,72	421315,97	1,50	45,77	43,46	36,33	46,52
243_A	243	104776,73	421310,77	1,50	45,77	43,46	36,33	46,52
607_C	607	104964,82	421626,97	7,50	45,77	43,44	36,35	46,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
611_C	611	104955,01	421609,54	7,50	45,75	43,42	36,34	46,51
1144_C	1144	105093,61	421850,02	7,50	45,75	43,41	36,33	46,50
626_C	626	104915,81	421539,80	7,50	45,74	43,41	36,33	46,50
185_B	185	104979,56	421664,63	4,50	45,74	43,40	36,31	46,49
227_A	227	104749,94	421264,28	1,50	45,74	43,45	36,28	46,49
615_C	615	104945,20	421592,11	7,50	45,74	43,41	36,32	46,49
620_C	620	104941,36	421585,32	7,50	45,74	43,41	36,32	46,49
225_A	225	104752,93	421269,48	1,50	45,72	43,43	36,27	46,47
226_A	226	104755,93	421274,67	1,50	45,72	43,42	36,27	46,47
624_A	624	104931,59	421567,87	1,50	45,70	43,38	36,29	46,46
618_C	618	104935,39	421574,68	7,50	45,68	43,35	36,26	46,43
1135_C	1135	105092,02	421879,91	7,50	45,65	43,32	36,24	46,41
643_B	643	104886,37	421487,52	4,50	45,65	43,33	36,24	46,41
1104_C	1104	105076,04	421921,58	7,50	45,65	43,31	36,23	46,40
622_C	622	104925,62	421557,23	7,50	45,65	43,31	36,23	46,40
638_B	638	104896,18	421504,95	4,50	45,65	43,32	36,23	46,40
1104_A	1104	105076,04	421921,58	1,50	45,64	43,31	36,22	46,39
624_B	624	104931,59	421567,87	4,50	45,61	43,28	36,20	46,37
628_B	628	104921,78	421550,44	4,50	45,62	43,29	36,20	46,37
1171_C	1171	105082,68	421772,00	7,50	45,60	43,27	36,19	46,36
643_A	643	104886,37	421487,52	1,50	45,60	43,28	36,19	46,36
549_B	549	105020,97	421917,82	4,50	45,57	43,23	36,14	46,32
635_B	635	104905,99	421522,38	4,50	45,56	43,23	36,15	46,32
609_C	609	104960,98	421620,18	7,50	45,55	43,22	36,13	46,30
620_A	620	104941,36	421585,32	1,50	45,54	43,21	36,12	46,29
638_A	638	104896,18	421504,95	1,50	45,53	43,20	36,12	46,29
640_B	640	104902,15	421515,59	4,50	45,53	43,20	36,12	46,29
549_C	549	105020,97	421917,82	7,50	45,52	43,18	36,10	46,27
633_B	633	104911,96	421533,02	4,50	45,52	43,19	36,10	46,27
611_A	611	104955,01	421609,54	1,50	45,49	43,17	36,08	46,25
615_A	615	104945,20	421592,11	1,50	45,49	43,16	36,08	46,25
97_B	97	104864,47	421451,71	4,50	45,49	43,15	36,06	46,24
611_B	611	104955,01	421609,54	4,50	45,48	43,14	36,05	46,23
635_A	635	104905,99	421522,38	1,50	45,47	43,15	36,06	46,23
1159_C	1159	105085,06	421816,94	7,50	45,47	43,13	36,04	46,22
607_B	607	104964,82	421626,97	4,50	45,47	43,14	36,05	46,22
628_A	628	104921,78	421550,44	1,50	45,46	43,14	36,05	46,22
776_C	776	104718,68	421222,74	7,50	45,51	43,32	35,84	46,22
626_B	626	104915,81	421539,80	4,50	45,46	43,13	36,04	46,21
641_A	641	104890,16	421499,38	1,50	45,46	43,13	36,04	46,21
620_B	620	104941,36	421585,32	4,50	45,45	43,12	36,03	46,20
559_C	559	104994,26	421796,79	7,50	45,44	43,10	36,01	46,19
613_A	613	104948,99	421603,97	1,50	45,44	43,11	36,02	46,19
640_A	640	104902,15	421515,59	1,50	45,44	43,11	36,02	46,19
607_A	607	104964,82	421626,97	1,50	45,43	43,10	36,01	46,18
615_B	615	104945,20	421592,11	4,50	45,43	43,09	36,01	46,18
1144_B	1144	105093,61	421850,02	4,50	45,41	43,08	35,99	46,16
569_C	569	104993,43	421758,09	7,50	45,40	43,07	35,99	46,16
1147_B	1147	105086,24	421843,21	4,50	45,39	43,05	35,97	46,14
633_A	633	104911,96	421533,02	1,50	45,38	43,05	35,97	46,14
618_B	618	104935,39	421574,68	4,50	45,38	43,05	35,96	46,13
622_B	622	104925,62	421557,23	4,50	45,36	43,04	35,95	46,12
626_A	626	104915,81	421539,80	1,50	45,36	43,03	35,95	46,12
557_C	557	104994,82	421810,98	7,50	45,36	43,02	35,94	46,11
1207_C	1207	105016,23	421957,72	7,50	45,35	43,02	35,93	46,10
1171_B	1171	105082,68	421772,00	4,50	45,28	42,95	35,86	46,03
1158_C	1158	105091,87	421809,56	7,50	45,25	42,92	35,84	46,01
618_A	618	104935,39	421574,68	1,50	45,25	42,93	35,84	46,01
609_A	609	104960,98	421620,18	1,50	45,24	42,91	35,83	46,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1135_B	1135	105092,02	421879,91	4,50	45,24	42,90	35,82	45,99
1602_E	1602	104680,92	421198,46	13,50	45,28	43,09	35,60	45,99
622_A	622	104925,62	421557,23	1,50	45,23	42,90	35,81	45,98
651_C	651	104853,38	421446,27	7,50	45,23	42,90	35,80	45,98
1602_D	1602	104680,92	421198,46	10,50	45,26	43,10	35,55	45,97
609_B	609	104960,98	421620,18	4,50	45,22	42,89	35,80	45,97
1206_C	1206	105021,60	421964,62	7,50	45,13	42,79	35,70	45,88
1159_B	1159	105085,06	421816,94	4,50	45,10	42,77	35,69	45,86
1102_A	1102	105079,35	421956,06	1,50	45,07	42,75	35,66	45,83
1168_C	1168	105090,06	421778,81	7,50	45,08	42,75	35,66	45,83
558_A	558	104999,64	421803,68	1,50	45,04	42,72	35,63	45,80
776_B	776	104718,68	421222,74	4,50	45,09	42,89	35,44	45,80
1170_C	1170	105089,49	421764,62	7,50	45,04	42,71	35,62	45,79
1207_B	1207	105016,23	421957,72	4,50	45,04	42,70	35,61	45,79
569_B	569	104993,43	421758,09	4,50	44,98	42,64	35,55	45,73
571_C	571	104992,87	421743,90	7,50	44,98	42,65	35,56	45,73
186_C	186	104986,91	421674,56	7,50	44,97	42,63	35,54	45,72
651_B	651	104853,38	421446,27	4,50	44,96	42,64	35,54	45,72
1158_B	1158	105091,87	421809,56	4,50	44,96	42,62	35,54	45,71
559_B	559	104994,26	421796,79	4,50	44,93	42,60	35,51	45,68
646_A	646	104876,58	421470,08	1,50	44,92	42,59	35,51	45,68
557_B	557	104994,82	421810,98	4,50	44,86	42,52	35,44	45,61
1602_C	1602	104680,92	421198,46	7,50	44,86	42,70	35,15	45,57
228_C	228	104741,14	421261,73	7,50	44,83	42,56	35,32	45,57
1168_B	1168	105090,06	421778,81	4,50	44,81	42,47	35,38	45,56
1170_B	1170	105089,49	421764,62	4,50	44,77	42,44	35,35	45,52
1206_B	1206	105021,60	421964,62	4,50	44,77	42,44	35,35	45,52
650_C	650	104858,40	421455,15	7,50	44,76	42,42	35,33	45,51
1103_A	1103	105074,54	421963,36	1,50	44,71	42,38	35,29	45,46
244_C	244	104767,93	421308,23	7,50	44,71	42,41	35,26	45,46
549_A	549	105020,97	421917,82	1,50	44,71	42,37	35,28	45,46
1110_C	1110	105097,61	421904,61	7,50	44,69	42,36	35,28	45,45
240_C	240	104780,51	421330,06	7,50	44,70	42,38	35,27	45,45
585_C	585	104968,98	421673,15	7,50	44,69	42,36	35,27	45,44
570_A	570	104998,24	421750,79	1,50	44,66	42,34	35,25	45,42
294_C	294	104796,72	421358,23	7,50	44,66	42,33	35,24	45,41
571_B	571	104992,87	421743,90	4,50	44,54	42,20	35,11	45,29
224_C	224	104753,72	421283,56	7,50	44,52	42,19	35,09	45,27
186_B	186	104986,91	421674,56	4,50	44,51	42,17	35,08	45,26
99_A	99	104859,44	421442,84	1,50	44,50	42,19	35,08	45,26
97_A	97	104864,47	421451,71	1,50	44,46	42,13	35,04	45,21
1111_C	1111	105092,79	421911,91	7,50	44,45	42,11	35,03	45,20
296_C	296	104790,38	421347,22	7,50	44,44	42,10	35,01	45,19
1110_B	1110	105097,61	421904,61	4,50	44,34	42,01	34,93	45,10
586_C	586	104962,57	421665,30	7,50	44,33	42,00	34,91	45,08
772_C	772	104731,26	421244,57	7,50	44,30	41,97	34,87	45,05
188_A	188	104986,53	421664,37	1,50	44,27	41,94	34,85	45,02
184_C	184	104979,95	421674,83	7,50	44,26	41,92	34,83	45,01
1134_C	1134	105096,84	421872,61	7,50	44,24	41,90	34,81	44,99
185_A	185	104979,56	421664,63	1,50	44,23	41,90	34,82	44,99
228_B	228	104741,14	421261,73	4,50	44,25	41,98	34,73	44,99
294_B	294	104796,72	421358,23	4,50	44,17	41,84	34,75	44,92
650_B	650	104858,40	421455,15	4,50	44,14	41,81	34,72	44,89
240_B	240	104780,51	421330,06	4,50	44,07	41,75	34,64	44,82
244_B	244	104767,93	421308,23	4,50	44,06	41,76	34,61	44,81
1134_B	1134	105096,84	421872,61	4,50	43,97	41,63	34,55	44,72
650_A	650	104858,40	421455,15	1,50	43,96	41,64	34,55	44,72
1111_B	1111	105092,79	421911,91	4,50	43,90	41,57	34,48	44,65
224_B	224	104753,72	421283,56	4,50	43,84	41,51	34,42	44,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
296_B	296	104790,38	421347,22	4,50	43,79	41,47	34,37	44,55
772_B	772	104731,26	421244,57	4,50	43,70	41,38	34,27	44,45
1144_A	1144	105093,61	421850,02	1,50	43,68	41,35	34,26	44,43
1602_B	1602	104680,92	421198,46	4,50	43,73	41,57	34,01	44,43
184_B	184	104979,95	421674,83	4,50	43,61	41,27	34,18	44,36
566_C	566	104969,91	421748,88	7,50	43,59	41,25	34,16	44,34
649_C	649	104838,58	421454,63	7,50	43,59	41,27	34,15	44,34
1099_C	1099	105096,22	421959,30	7,50	43,58	41,25	34,16	44,33
1147_A	1147	105086,24	421843,21	1,50	43,58	41,25	34,16	44,33
1135_A	1135	105092,02	421879,91	1,50	43,49	41,17	34,08	44,25
651_A	651	104853,38	421446,27	1,50	43,50	41,18	34,07	44,25
1171_A	1171	105082,68	421772,00	1,50	43,49	41,16	34,07	44,24
1207_A	1207	105016,23	421957,72	1,50	43,40	41,07	33,99	44,16
776_A	776	104718,68	421222,74	1,50	43,44	41,26	33,78	44,16
1132_C	1132	105097,40	421886,80	7,50	43,40	41,07	33,98	44,15
585_B	585	104968,98	421673,15	4,50	43,33	41,01	33,92	44,09
249_C	249	104775,24	421363,28	7,50	43,33	41,01	33,90	44,08
1159_A	1159	105085,06	421816,94	1,50	43,27	40,95	33,86	44,03
1170_A	1170	105089,49	421764,62	1,50	43,27	40,95	33,86	44,03
1146_C	1146	105093,05	421835,83	7,50	43,24	40,89	33,81	43,98
1099_B	1099	105096,22	421959,30	4,50	43,21	40,88	33,79	43,96
569_A	569	104993,43	421758,09	1,50	43,19	40,87	33,78	43,95
559_A	559	104994,26	421796,79	1,50	43,13	40,81	33,72	43,89
1158_A	1158	105091,87	421809,56	1,50	43,12	40,80	33,71	43,88
1206_A	1206	105021,60	421964,62	1,50	43,11	40,79	33,70	43,87
1132_B	1132	105097,40	421886,80	4,50	43,10	40,77	33,69	43,86
1168_A	1168	105090,06	421778,81	1,50	43,01	40,68	33,59	43,76
557_A	557	104994,82	421810,98	1,50	42,99	40,66	33,57	43,74
1146_B	1146	105093,05	421835,83	4,50	42,98	40,64	33,56	43,73
649_B	649	104838,58	421454,63	4,50	42,90	40,59	33,47	43,65
1203_C	1203	105018,43	421987,24	7,50	42,86	40,53	33,44	43,61
586_B	586	104962,57	421665,30	4,50	42,85	40,53	33,44	43,61
571_A	571	104992,87	421743,90	1,50	42,84	40,52	33,43	43,60
186_A	186	104986,91	421674,56	1,50	42,82	40,50	33,41	43,58
561_C	561	104967,99	421805,77	7,50	42,80	40,47	33,39	43,56
1059_C	1059	105074,75	421992,08	7,50	42,77	40,43	33,35	43,52
1156_C	1156	105092,43	421823,75	7,50	42,77	40,44	33,35	43,52
1058_C	1058	105079,56	421984,79	7,50	42,70	40,37	33,28	43,45
1098_C	1098	105101,03	421952,00	7,50	42,64	40,31	33,22	43,39
1110_A	1110	105097,61	421904,61	1,50	42,62	40,29	33,21	43,38
566_B	566	104969,91	421748,88	4,50	42,59	40,26	33,18	43,35
1156_B	1156	105092,43	421823,75	4,50	42,55	40,22	33,13	43,30
294_A	294	104796,72	421358,23	1,50	42,53	40,21	33,11	43,29
240_A	240	104780,51	421330,06	1,50	42,50	40,18	33,06	43,25
228_A	228	104741,14	421261,73	1,50	42,51	40,25	32,97	43,24
1052_C	1052	104972,06	421859,44	7,50	42,48	40,15	33,06	43,23
584_C	584	104962,97	421675,49	7,50	42,44	40,11	33,02	43,19
244_A	244	104767,93	421308,23	1,50	42,32	40,03	32,86	43,07
249_B	249	104775,24	421363,28	4,50	42,31	39,98	32,87	43,06
1098_B	1098	105101,03	421952,00	4,50	42,29	39,96	32,88	43,05
767_C	767	104694,85	421236,47	7,50	42,34	40,18	32,62	43,04
1603_E	1603	104648,44	421193,28	13,50	42,35	40,35	32,35	43,02
567_C	567	104964,53	421741,99	7,50	42,27	39,94	32,85	43,02
1211_C	1211	104992,66	421961,53	7,50	42,24	39,91	32,82	42,99
89_C	89	104823,78	421462,99	7,50	42,23	39,91	32,81	42,99
1111_A	1111	105092,79	421911,91	1,50	42,19	39,86	32,77	42,94
1603_D	1603	104648,44	421193,28	10,50	42,24	40,23	32,25	42,91
224_A	224	104753,72	421283,56	1,50	42,14	39,82	32,72	42,90
1602_A	1602	104680,92	421198,46	1,50	42,18	40,03	32,46	42,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1059_B	1059	105074,75	421992,08	4,50	42,13	39,80	32,71	42,88
1134_A	1134	105096,84	421872,61	1,50	42,10	39,78	32,69	42,86
1203_B	1203	105018,43	421987,24	4,50	42,08	39,75	32,66	42,83
184_A	184	104979,95	421674,83	1,50	42,06	39,74	32,65	42,82
248_C	248	104772,91	421371,95	7,50	42,05	39,72	32,62	42,80
772_A	772	104731,26	421244,57	1,50	42,05	39,73	32,62	42,80
296_A	296	104790,38	421347,22	1,50	42,01	39,68	32,60	42,77
1058_B	1058	105079,56	421984,79	4,50	41,97	39,64	32,55	42,72
1202_C	1202	105023,81	421994,13	7,50	41,96	39,63	32,54	42,71
562_C	562	104962,62	421798,88	7,50	41,95	39,61	32,52	42,70
1053_C	1053	104966,68	421852,55	7,50	41,86	39,53	32,44	42,61
648_C	648	104843,60	421463,51	7,50	41,81	39,49	32,40	42,57
561_B	561	104967,99	421805,77	4,50	41,69	39,35	32,27	42,44
649_A	649	104838,58	421454,63	1,50	41,68	39,36	32,24	42,43
88_C	88	104827,51	421463,29	7,50	41,67	39,35	32,24	42,42
766_C	766	104703,65	421239,01	7,50	41,68	39,56	31,88	42,37
91_C	91	104817,71	421466,40	7,50	41,58	39,26	32,16	42,34
1154_C	1154	105116,84	421808,44	7,50	41,58	39,25	32,16	42,33
1099_A	1099	105096,22	421959,30	1,50	41,48	39,15	32,06	42,23
584_B	584	104962,97	421675,49	4,50	41,47	39,13	32,04	42,22
587_C	587	104949,00	421673,93	7,50	41,47	39,14	32,05	42,22
1052_B	1052	104972,06	421859,44	4,50	41,46	39,12	32,04	42,21
588_C	588	104945,58	421665,96	7,50	41,45	39,13	32,03	42,21
564_C	564	104963,18	421813,06	7,50	41,42	39,08	32,00	42,17
767_B	767	104694,85	421236,47	4,50	41,46	39,30	31,74	42,16
1211_B	1211	104992,66	421961,53	4,50	41,39	39,06	31,98	42,15
1603_C	1603	104648,44	421193,28	7,50	41,48	39,47	31,48	42,14
1148_C	1148	105118,59	421848,88	7,50	41,35	39,02	31,93	42,10
1132_A	1132	105097,40	421886,80	1,50	41,32	38,99	31,90	42,07
565_C	565	104965,09	421756,18	7,50	41,30	38,97	31,89	42,06
1146_A	1146	105093,05	421835,83	1,50	41,25	38,93	31,84	42,01
218_C	218	104732,10	421288,40	7,50	41,25	38,94	31,79	41,99
89_B	89	104823,78	421462,99	4,50	41,24	38,91	31,82	41,99
567_B	567	104964,53	421741,99	4,50	41,23	38,90	31,81	41,98
1108_C	1108	105098,17	421918,80	7,50	41,22	38,89	31,80	41,97
765_C	765	104709,64	421249,41	7,50	41,25	39,03	31,64	41,97
219_C	219	104726,11	421278,01	7,50	41,20	38,90	31,71	41,94
1202_B	1202	105023,81	421994,13	4,50	41,15	38,82	31,73	41,90
248_B	248	104772,91	421371,95	4,50	41,14	38,82	31,72	41,90
546_C	546	104999,57	421879,70	7,50	41,14	38,81	31,72	41,89
232_C	232	104756,68	421343,79	7,50	41,12	38,79	31,70	41,87
249_A	249	104775,24	421363,28	1,50	41,11	38,79	31,69	41,87
88_A	88	104827,51	421463,29	1,50	41,09	38,76	31,67	41,84
236_C	236	104744,10	421321,95	7,50	41,07	38,74	31,64	41,82
585_A	585	104968,98	421673,15	1,50	41,06	38,74	31,65	41,82
234_C	234	104758,89	421334,90	7,50	41,06	38,73	31,62	41,81
235_C	235	104752,90	421324,50	7,50	41,03	38,70	31,59	41,78
566_A	566	104969,91	421748,88	1,50	41,00	38,68	31,60	41,76
1108_B	1108	105098,17	421918,80	4,50	40,87	38,55	31,46	41,63
562_B	562	104962,62	421798,88	4,50	40,88	38,55	31,46	41,63
589_C	589	104945,98	421676,15	7,50	40,87	38,55	31,46	41,63
216_C	216	104729,89	421297,29	7,50	40,87	38,54	31,45	41,62
250_C	250	104766,57	421360,95	7,50	40,83	38,51	31,39	41,58
1161_C	1161	105074,27	421817,50	7,50	40,82	38,48	31,39	41,57
1053_B	1053	104966,68	421852,55	4,50	40,81	38,48	31,39	41,56
1156_A	1156	105092,43	421823,75	1,50	40,79	38,46	31,37	41,54
1059_A	1059	105074,75	421992,08	1,50	40,73	38,40	31,32	41,49
217_C	217	104729,11	421283,20	7,50	40,74	38,43	31,25	41,48
1210_C	1210	104998,04	421968,43	7,50	40,70	38,37	31,28	41,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
543_C	543	105002,83	421916,22	7,50	40,70	38,36	31,28	41,45
764_C	764	104706,64	421244,21	7,50	40,73	38,60	30,92	41,42
1203_A	1203	105018,43	421987,24	1,50	40,63	38,30	31,21	41,38
543_B	543	105002,83	421916,22	4,50	40,62	38,29	31,20	41,37
771_C	771	104707,43	421258,30	7,50	40,62	38,30	31,16	41,36
1161_B	1161	105074,27	421817,50	4,50	40,60	38,27	31,18	41,35
91_B	91	104817,71	421466,40	4,50	40,58	38,25	31,15	41,33
88_B	88	104827,51	421463,29	4,50	40,56	38,23	31,13	41,31
1154_B	1154	105116,84	421808,44	4,50	40,54	38,21	31,12	41,29
220_C	220	104717,31	421275,46	7,50	40,50	38,21	31,03	41,25
1165_C	1165	105071,89	421772,56	7,50	40,49	38,15	31,07	41,24
1603_B	1603	104648,44	421193,28	4,50	40,57	38,56	30,57	41,23
1604_E	1604	104609,30	421195,40	13,50	40,56	38,57	30,52	41,22
190_C	190	104939,61	421666,20	7,50	40,47	38,14	31,04	41,22
1098_A	1098	105101,03	421952,00	1,50	40,45	38,11	31,03	41,20
94_C	94	104841,71	421496,62	7,50	40,45	38,12	31,02	41,20
233_C	233	104755,90	421329,70	7,50	40,44	38,13	31,00	41,19
1165_B	1165	105071,89	421772,56	4,50	40,41	38,07	30,99	41,16
766_B	766	104703,65	421239,01	4,50	40,46	38,36	30,63	41,15
1114_C	1114	105121,63	421903,68	7,50	40,39	38,06	30,97	41,14
1128_C	1128	105119,49	421889,72	7,50	40,39	38,06	30,97	41,14
1141_C	1141	105075,45	421843,77	7,50	40,39	38,05	30,97	41,14
1148_B	1148	105118,59	421848,88	4,50	40,37	38,03	30,94	41,12
564_B	564	104963,18	421813,06	4,50	40,35	38,02	30,93	41,10
189_C	189	104940,02	421676,39	7,50	40,25	37,91	30,83	41,00
1058_A	1058	105079,56	421984,79	1,50	40,23	37,91	30,82	40,99
89_A	89	104823,78	421462,99	1,50	40,23	37,91	30,82	40,99
1141_B	1141	105075,45	421843,77	4,50	40,23	37,90	30,81	40,98
767_A	767	104694,85	421236,47	1,50	40,27	38,13	30,54	40,98
546_B	546	104999,57	421879,70	4,50	40,21	37,87	30,79	40,96
565_B	565	104965,09	421756,18	4,50	40,20	37,87	30,78	40,95
584_A	584	104962,97	421675,49	1,50	40,20	37,87	30,78	40,95
561_A	561	104967,99	421805,77	1,50	40,19	37,86	30,77	40,94
586_A	586	104962,57	421665,30	1,50	40,18	37,85	30,76	40,93
576_C	576	105011,35	421747,89	7,50	40,16	37,83	30,73	40,91
587_B	587	104949,00	421673,93	4,50	40,09	37,76	30,68	40,85
232_B	232	104756,68	421343,79	4,50	40,09	37,76	30,67	40,84
101_C	101	104851,50	421514,06	7,50	40,08	37,75	30,66	40,83
218_B	218	104732,10	421288,40	4,50	40,05	37,75	30,59	40,80
248_A	248	104772,91	421371,95	1,50	40,00	37,68	30,57	40,75
765_B	765	104709,64	421249,41	4,50	40,02	37,82	30,39	40,74
1604_D	1604	104609,30	421195,40	10,50	40,05	38,06	30,01	40,71
219_B	219	104726,11	421278,01	4,50	39,97	37,69	30,48	40,71
234_B	234	104758,89	421334,90	4,50	39,96	37,63	30,52	40,71
589_B	589	104945,98	421676,15	4,50	39,93	37,60	30,52	40,69
105_C	105	104861,31	421531,49	7,50	39,90	37,56	30,47	40,65
236_B	236	104744,10	421321,95	4,50	39,90	37,57	30,48	40,65
235_B	235	104752,90	421324,50	4,50	39,87	37,55	30,43	40,62
648_B	648	104843,60	421463,51	4,50	39,86	37,53	30,44	40,61
1211_A	1211	104992,66	421961,53	1,50	39,81	37,48	30,40	40,57
1052_A	1052	104972,06	421859,44	1,50	39,78	37,46	30,37	40,54
1105_C	1105	105080,85	421914,28	7,50	39,79	37,46	30,37	40,54
1202_A	1202	105023,81	421994,13	1,50	39,78	37,45	30,36	40,53
250_B	250	104766,57	421360,95	4,50	39,73	37,40	30,28	40,47
216_B	216	104729,89	421297,29	4,50	39,68	37,34	30,25	40,43
91_A	91	104817,71	421466,40	1,50	39,67	37,35	30,25	40,43
1094_C	1094	105123,13	421954,92	7,50	39,67	37,33	30,24	40,42
1131_C	1131	105114,12	421882,82	7,50	39,58	37,23	30,15	40,32
1210_B	1210	104998,04	421968,43	4,50	39,57	37,24	30,15	40,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
567_A	567	104964,53	421741,99	1,50	39,54	37,21	30,13	40,30
562_A	562	104962,62	421798,88	1,50	39,54	37,21	30,12	40,29
576_B	576	105011,35	421747,89	4,50	39,54	37,21	30,12	40,29
588_B	588	104945,58	421665,96	4,50	39,53	37,21	30,11	40,29
217_B	217	104729,11	421283,20	4,50	39,54	37,25	30,05	40,28
1128_B	1128	105119,49	421889,72	4,50	39,52	37,19	30,10	40,27
771_B	771	104707,43	421258,30	4,50	39,51	37,20	30,04	40,25
183_C	183	104976,78	421672,85	7,50	39,49	37,16	30,07	40,24
1105_B	1105	105080,85	421914,28	4,50	39,48	37,15	30,06	40,23
764_B	764	104706,64	421244,21	4,50	39,52	37,42	29,68	40,20
1114_B	1114	105121,63	421903,68	4,50	39,39	37,05	29,97	40,14
630_C	630	104871,12	421548,92	7,50	39,37	37,04	29,95	40,12
189_B	189	104940,02	421676,39	4,50	39,35	37,02	29,93	40,10
1603_A	1603	104648,44	421193,28	1,50	39,42	37,42	29,42	40,09
1053_A	1053	104966,68	421852,55	1,50	39,32	36,99	29,91	40,08
233_B	233	104755,90	421329,70	4,50	39,31	37,00	29,87	40,06
220_B	220	104717,31	421275,46	4,50	39,30	37,01	29,81	40,04
766_A	766	104703,65	421239,01	1,50	39,31	37,23	29,46	40,00
232_A	232	104756,68	421343,79	1,50	39,22	36,90	29,81	39,98
1604_C	1604	104609,30	421195,40	7,50	39,31	37,32	29,26	39,97
1130_C	1130	105118,93	421875,53	7,50	39,21	36,87	29,79	39,96
1108_A	1108	105098,17	421918,80	1,50	39,16	36,83	29,75	39,92
116_C	116	104733,82	421388,59	7,50	39,13	36,80	29,71	39,88
1137_C	1137	105080,54	421883,56	7,50	39,09	36,75	29,66	39,84
257_C	257	104884,71	421566,93	7,50	39,09	36,75	29,66	39,84
87_C	87	104828,80	421471,87	7,50	39,06	36,72	29,64	39,81
1601_E	1601	104661,31	421207,73	13,50	39,05	36,83	29,45	39,77
179_C	179	104925,71	421666,74	7,50	39,01	36,68	29,58	39,76
258_C	258	104879,41	421563,12	7,50	38,93	36,61	29,51	39,69
540_C	540	104974,08	421910,36	7,50	38,93	36,59	29,50	39,68
218_A	218	104732,10	421288,40	1,50	38,91	36,61	29,44	39,65
765_A	765	104709,64	421249,41	1,50	38,93	36,75	29,27	39,65
234_A	234	104758,89	421334,90	1,50	38,88	36,57	29,46	39,64
546_A	546	104999,57	421879,70	1,50	38,87	36,54	29,46	39,63
589_A	589	104945,98	421676,15	1,50	38,86	36,54	29,45	39,62
219_A	219	104726,11	421278,01	1,50	38,86	36,59	29,36	39,60
564_A	564	104963,18	421813,06	1,50	38,84	36,52	29,44	39,60
235_A	235	104752,90	421324,50	1,50	38,80	36,50	29,38	39,56
1051_C	1051	105017,46	421802,60	7,50	38,79	36,46	29,37	39,54
1154_A	1154	105116,84	421808,44	1,50	38,76	36,43	29,35	39,52
1148_A	1148	105118,59	421848,88	1,50	38,76	36,43	29,34	39,51
777_C	777	104719,47	421236,82	7,50	38,80	36,64	29,07	39,50
1100_C	1100	105079,92	421970,25	7,50	38,71	36,37	29,28	39,46
1137_B	1137	105080,54	421883,56	4,50	38,69	36,36	29,27	39,44
587_A	587	104949,00	421673,93	1,50	38,68	36,36	29,27	39,44
543_A	543	105002,83	421916,22	1,50	38,68	36,35	29,26	39,43
565_A	565	104965,09	421756,18	1,50	38,66	36,33	29,25	39,42
1161_A	1161	105074,27	421817,50	1,50	38,65	36,32	29,23	39,40
190_B	190	104939,61	421666,20	4,50	38,63	36,30	29,21	39,38
178_C	178	104926,09	421676,94	7,50	38,53	36,19	29,10	39,28
217_A	217	104729,11	421283,20	1,50	38,52	36,24	29,04	39,27
1094_B	1094	105123,13	421954,92	4,50	38,51	36,17	29,08	39,26
95_C	95	104832,11	421495,04	7,50	38,50	36,18	29,08	39,26
1151_C	1151	105111,21	421842,07	7,50	38,51	36,16	29,07	39,25
1131_B	1131	105114,12	421882,82	4,50	38,48	36,14	29,06	39,23
1165_A	1165	105071,89	421772,56	1,50	38,45	36,12	29,03	39,20
1604_B	1604	104609,30	421195,40	4,50	38,54	36,55	28,50	39,20
764_A	764	104706,64	421244,21	1,50	38,52	36,44	28,66	39,20
236_A	236	104744,10	421321,95	1,50	38,43	36,11	29,01	39,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
94_B	94	104841,71	421496,62	4,50	38,43	36,11	29,02	39,19
116_B	116	104733,82	421388,59	4,50	38,38	36,05	28,96	39,13
189_A	189	104940,02	421676,39	1,50	38,36	36,04	28,95	39,12
233_A	233	104755,90	421329,70	1,50	38,37	36,06	28,93	39,12
539_C	539	104969,26	421917,66	7,50	38,36	36,02	28,94	39,11
778_C	778	104716,47	421231,63	7,50	38,39	36,19	28,72	39,10
1601_D	1601	104661,31	421207,73	10,50	38,38	36,18	28,72	39,09
771_A	771	104707,43	421258,30	1,50	38,33	36,04	28,87	39,08
250_A	250	104766,57	421360,95	1,50	38,27	35,95	28,85	39,03
1152_C	1152	105117,41	421822,62	7,50	38,27	35,93	28,84	39,02
216_A	216	104729,89	421297,29	1,50	38,25	35,93	28,83	39,01
181_C	181	104920,13	421677,16	7,50	38,23	35,90	28,81	38,98
90_C	90	104822,72	421475,29	7,50	38,22	35,89	28,79	38,97
1141_A	1141	105075,45	421843,77	1,50	38,21	35,88	28,79	38,96
652_C	652	104851,72	421449,62	7,50	38,18	35,84	28,75	38,93
182_C	182	104919,73	421666,97	7,50	38,14	35,82	28,72	38,90
220_A	220	104717,31	421275,46	1,50	38,14	35,87	28,65	38,89
1101_C	1101	105084,73	421962,95	7,50	38,06	35,73	28,65	38,82
115_C	115	104732,77	421395,03	7,50	38,07	35,74	28,65	38,82
1210_A	1210	104998,04	421968,43	1,50	38,05	35,72	28,64	38,81
1051_B	1051	105017,46	421802,60	4,50	38,03	35,69	28,60	38,78
1130_B	1130	105118,93	421875,53	4,50	38,02	35,69	28,60	38,77
1150_C	1150	105118,03	421834,69	7,50	38,02	35,69	28,60	38,77
576_A	576	105011,35	421747,89	1,50	37,99	35,67	28,58	38,75
540_B	540	104974,08	421910,36	4,50	37,99	35,66	28,57	38,74
779_C	779	104722,46	421242,02	7,50	38,05	35,95	28,20	38,73
813_C	813	104654,49	421247,47	7,50	37,99	35,76	28,38	38,71
1128_A	1128	105119,49	421889,72	1,50	37,92	35,60	28,51	38,68
101_B	101	104851,50	421514,06	4,50	37,92	35,59	28,50	38,67
1126_C	1126	105143,07	421871,35	7,50	37,91	35,58	28,49	38,66
1155_C	1155	105110,03	421815,81	7,50	37,87	35,52	28,44	38,61
245_C	245	104768,72	421322,31	7,50	37,81	35,51	28,34	38,55
1112_C	1112	105122,19	421917,87	7,50	37,76	35,42	28,34	38,51
777_B	777	104719,47	421236,82	4,50	37,81	35,67	28,06	38,51
602_C	602	104881,51	421584,96	7,50	37,74	35,40	28,31	38,49
105_B	105	104861,31	421531,49	4,50	37,73	35,40	28,31	38,48
1114_A	1114	105121,63	421903,68	1,50	37,72	35,39	28,30	38,47
178_B	178	104926,09	421676,94	4,50	37,70	35,36	28,27	38,45
1100_B	1100	105079,92	421970,25	4,50	37,67	35,35	28,26	38,43
116_A	116	104733,82	421388,59	1,50	37,62	35,30	28,21	38,38
229_C	229	104741,93	421275,82	7,50	37,58	35,31	28,05	38,31
541_C	541	104968,70	421903,47	7,50	37,54	35,20	28,11	38,29
102_C	102	104841,90	421512,48	7,50	37,52	35,20	28,10	38,28
119_C	119	104726,70	421398,44	7,50	37,53	35,19	28,10	38,28
1604_A	1604	104609,30	421195,40	1,50	37,61	35,62	27,59	38,27
1101_B	1101	105084,73	421962,95	4,50	37,51	35,17	28,09	38,26
183_B	183	104976,78	421672,85	4,50	37,47	35,14	28,05	38,22
87_B	87	104828,80	421471,87	4,50	37,44	35,10	28,02	38,19
115_B	115	104732,77	421395,03	4,50	37,43	35,09	28,00	38,18
181_B	181	104920,13	421677,16	4,50	37,43	35,09	28,01	38,18
247_C	247	104771,72	421327,51	7,50	37,43	35,13	27,97	38,18
1105_A	1105	105080,85	421914,28	1,50	37,41	35,07	27,99	38,16
778_B	778	104716,47	421231,63	4,50	37,35	35,17	27,66	38,06
1152_B	1152	105117,41	421822,62	4,50	37,28	34,95	27,87	38,04
539_B	539	104969,26	421917,66	4,50	37,29	34,95	27,86	38,04
230_C	230	104738,93	421270,62	7,50	37,29	35,05	27,68	38,01
598_C	598	104886,68	421606,27	7,50	37,24	34,91	27,82	37,99
179_B	179	104925,71	421666,74	4,50	37,18	34,87	27,76	37,94
595_C	595	104890,73	421626,45	7,50	37,16	34,83	27,75	37,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
630_B	630	104871,12	421548,92	4,50	37,05	34,72	27,63	37,80
779_B	779	104722,46	421242,02	4,50	37,06	34,98	27,20	37,74
1094_A	1094	105123,13	421954,92	1,50	36,94	34,61	27,53	37,70
540_A	540	104974,08	421910,36	1,50	36,93	34,61	27,53	37,69
1150_B	1150	105118,03	421834,69	4,50	36,92	34,58	27,50	37,67
580_C	580	104903,14	421677,82	7,50	36,92	34,59	27,50	37,67
1151_B	1151	105111,21	421842,07	4,50	36,91	34,58	27,49	37,66
119_B	119	104726,70	421398,44	4,50	36,91	34,57	27,48	37,66
1115_C	1115	105116,81	421910,97	7,50	36,91	34,56	27,47	37,65
1091_C	1091	105142,45	421958,04	7,50	36,88	34,54	27,45	37,63
245_B	245	104768,72	421322,31	4,50	36,86	34,57	27,38	37,60
813_B	813	104654,49	421247,47	4,50	36,86	34,63	27,24	37,58
1112_B	1112	105122,19	421917,87	4,50	36,79	34,46	27,38	37,55
115_A	115	104732,77	421395,03	1,50	36,79	34,47	27,38	37,55
1127_C	1127	105138,26	421878,65	7,50	36,78	34,44	27,35	37,53
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104718,65	421429,06	1,50	36,77	34,44	27,35	37,52
178_A	178	104926,09	421676,94	1,50	36,76	34,44	27,35	37,52
1118_C	1118	105146,39	421903,06	7,50	36,76	34,42	27,33	37,51
190_A	190	104939,61	421666,20	1,50	36,74	34,42	27,32	37,50
1137_A	1137	105080,54	421883,56	1,50	36,73	34,40	27,32	37,49
297_C	297	104788,05	421355,90	7,50	36,75	34,44	27,29	37,49
1601_C	1601	104661,31	421207,73	7,50	36,74	34,53	27,08	37,45
541_B	541	104968,70	421903,47	4,50	36,70	34,37	27,28	37,45
629_C	629	104867,49	421557,97	7,50	36,69	34,36	27,27	37,44
90_B	90	104822,72	421475,29	4,50	36,67	34,35	27,26	37,43
1131_A	1131	105114,12	421882,82	1,50	36,65	34,32	27,24	37,41
109_C	109	104711,90	421406,80	7,50	36,63	34,29	27,20	37,38
581_C	581	104909,16	421675,49	7,50	36,64	34,29	27,21	37,38
95_B	95	104832,11	421495,04	4,50	36,63	34,30	27,21	37,38
231_C	231	104744,93	421281,01	7,50	36,64	34,37	27,11	37,37
181_A	181	104920,13	421677,16	1,50	36,60	34,28	27,19	37,36
819_A	819	104658,86	421260,91	1,50	36,64	34,50	26,90	37,34
229_B	229	104741,93	421275,82	4,50	36,58	34,32	27,03	37,31
247_B	247	104771,72	421327,51	4,50	36,57	34,27	27,10	37,31
582_C	582	104902,75	421667,63	7,50	36,56	34,23	27,14	37,31
1126_B	1126	105143,07	421871,35	4,50	36,54	34,20	27,12	37,29
572_C	572	104988,05	421751,20	7,50	36,54	34,21	27,10	37,29
100_C	100	104847,87	421523,12	7,50	36,53	34,19	27,10	37,28
1051_A	1051	105017,46	421802,60	1,50	36,52	34,19	27,11	37,28
1090_C	1090	105147,26	421950,75	7,50	36,53	34,20	27,11	37,28
1214_C	1214	104949,58	421970,50	7,50	36,52	34,18	27,09	37,27
1215_C	1215	104944,20	421963,60	7,50	36,47	34,14	27,05	37,22
777_A	777	104719,47	421236,82	1,50	36,52	34,38	26,75	37,21
106_C	106	104851,71	421529,91	7,50	36,42	34,09	26,99	37,17
119_A	119	104726,70	421398,44	1,50	36,41	34,08	26,99	37,16
258_B	258	104879,41	421563,12	4,50	36,41	34,08	26,99	37,16
1100_A	1100	105079,92	421970,25	1,50	36,37	34,04	26,95	37,12
182_B	182	104919,73	421666,97	4,50	36,36	34,04	26,94	37,12
257_B	257	104884,71	421566,93	4,50	36,36	34,03	26,94	37,11
785_C	785	104673,63	421282,59	7,50	36,39	34,16	26,79	37,11
246_C	246	104765,72	421317,11	7,50	36,35	34,06	26,87	37,09
818_C	818	104664,06	421265,03	7,50	36,40	34,26	26,63	37,09
819_C	819	104658,86	421260,91	7,50	36,38	34,21	26,65	37,08
132_C	132	104711,17	421348,50	7,50	36,32	33,99	26,88	37,07
230_B	230	104738,93	421270,62	4,50	36,35	34,15	26,72	37,07
590_C	590	104887,08	421645,33	7,50	36,28	33,95	26,87	37,04
1130_A	1130	105118,93	421875,53	1,50	36,26	33,93	26,85	37,02
580_B	580	104903,14	421677,82	4,50	36,24	33,90	26,81	36,99
631_C	631	104861,52	421547,34	7,50	36,24	33,91	26,81	36,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
652_B	652	104851,72	421449,62	4,50	36,24	33,91	26,81	36,99
1155_B	1155	105110,03	421815,81	4,50	36,20	33,85	26,77	36,94
109_B	109	104711,90	421406,80	4,50	36,09	33,76	26,68	36,85
1157_C	1157	105099,24	421816,37	7,50	36,03	33,69	26,60	36,78
102_B	102	104841,90	421512,48	4,50	35,99	33,67	26,58	36,75
778_A	778	104716,47	421231,63	1,50	36,04	33,88	26,35	36,75
599_C	599	104882,36	421601,39	7,50	35,99	33,66	26,57	36,74
93_C	93	104838,08	421505,68	7,50	35,98	33,65	26,55	36,73
104_C	104	104857,68	421540,55	7,50	35,97	33,64	26,55	36,72
1062_C	1062	105101,70	421982,01	7,50	35,92	33,59	26,50	36,67
779_A	779	104722,46	421242,02	1,50	35,96	33,90	26,09	36,65
160_C	160	104689,52	421311,36	7,50	35,89	33,57	26,42	36,63
577_C	577	104886,16	421678,49	7,50	35,84	33,51	26,42	36,59
1199_C	1199	104993,67	421987,86	7,50	35,83	33,49	26,41	36,58
109_A	109	104711,90	421406,80	1,50	35,81	33,48	26,40	36,57
1119_C	1119	105141,57	421910,35	7,50	35,81	33,47	26,37	36,55
133_C	133	104705,12	421346,07	7,50	35,79	33,46	26,35	36,54
541_A	541	104968,70	421903,47	1,50	35,78	33,46	26,37	36,54
1145_C	1145	105100,43	421842,65	7,50	35,76	33,42	26,33	36,51
245_A	245	104768,72	421322,31	1,50	35,74	33,46	26,26	36,49
110_C	110	104716,18	421401,97	7,50	35,73	33,40	26,30	36,48
1122_C	1122	105168,51	421901,78	7,50	35,73	33,40	26,30	36,48
580_A	580	104903,14	421677,82	1,50	35,72	33,40	26,30	36,48
1601_B	1601	104661,31	421207,73	4,50	35,76	33,56	26,09	36,47
539_A	539	104969,26	421917,66	1,50	35,69	33,36	26,27	36,44
1101_A	1101	105084,73	421962,95	1,50	35,66	33,33	26,24	36,41
1116_C	1116	105146,95	421917,25	7,50	35,62	33,28	26,19	36,37
231_B	231	104744,93	421281,01	4,50	35,63	33,37	26,07	36,36
602_B	602	104881,51	421584,96	4,50	35,60	33,27	26,19	36,36
297_B	297	104788,05	421355,90	4,50	35,60	33,30	26,14	36,35
560_C	560	104989,44	421804,08	7,50	35,59	33,26	26,15	36,34
247_A	247	104771,72	421327,51	1,50	35,58	33,29	26,11	36,33
581_B	581	104909,16	421675,49	4,50	35,58	33,25	26,16	36,33
598_B	598	104886,68	421606,27	4,50	35,54	33,21	26,12	36,29
1152_A	1152	105117,41	421822,62	1,50	35,51	33,19	26,10	36,27
1091_B	1091	105142,45	421958,04	4,50	35,51	33,17	26,09	36,26
159_C	159	104688,39	421317,78	7,50	35,50	33,17	26,08	36,25
1214_B	1214	104949,58	421970,50	4,50	35,47	33,14	26,05	36,22
132_B	132	104711,17	421348,50	4,50	35,46	33,13	26,03	36,21
813_A	813	104654,49	421247,47	1,50	35,48	33,25	25,87	36,20
595_B	595	104890,73	421626,45	4,50	35,43	33,10	26,02	36,19
572_B	572	104988,05	421751,20	4,50	35,43	33,10	26,00	36,18
229_A	229	104741,93	421275,82	1,50	35,44	33,21	25,88	36,17
603_C	603	104877,18	421580,08	7,50	35,43	33,09	25,99	36,17
1215_B	1215	104944,20	421963,60	4,50	35,41	33,07	25,99	36,16
175_C	175	104879,20	421678,77	7,50	35,40	33,06	25,97	36,15
818_B	818	104664,06	421265,03	4,50	35,44	33,31	25,67	36,14
110_A	110	104716,18	421401,97	1,50	35,36	33,04	25,94	36,12
819_B	819	104658,86	421260,91	4,50	35,42	33,26	25,69	36,12
785_B	785	104673,63	421282,59	4,50	35,39	33,18	25,77	36,11
1118_B	1118	105146,39	421903,06	4,50	35,32	32,98	25,90	36,07
1124_C	1124	105143,63	421885,54	7,50	35,32	32,98	25,88	36,06
230_A	230	104738,93	421270,62	1,50	35,34	33,16	25,68	36,06
577_B	577	104886,16	421678,49	4,50	35,27	32,94	25,85	36,02
246_B	246	104765,72	421317,11	4,50	35,27	32,99	25,77	36,01
1151_A	1151	105111,21	421842,07	1,50	35,24	32,90	25,82	35,99
1127_B	1127	105138,26	421878,65	4,50	35,23	32,90	25,81	35,98
1115_B	1115	105116,81	421910,97	4,50	35,20	32,86	25,78	35,95
782_C	782	104682,28	421321,12	7,50	35,20	32,87	25,78	35,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
582_B	582	104902,75	421667,63	4,50	35,15	32,83	25,73	35,91
545_C	545	105006,09	421896,86	7,50	35,16	32,81	25,72	35,90
821_C	821	104697,10	421415,16	7,50	35,15	32,81	25,72	35,90
1090_B	1090	105147,26	421950,75	4,50	35,11	32,78	25,70	35,87
822_C	822	104698,76	421411,81	7,50	35,12	32,79	25,68	35,87
1112_A	1112	105122,19	421917,87	1,50	35,09	32,76	25,67	35,84
596_C	596	104886,41	421621,57	7,50	35,05	32,72	25,62	35,80
1109_C	1109	105102,99	421911,51	7,50	35,04	32,71	25,61	35,79
577_A	577	104886,16	421678,49	1,50	34,99	32,67	25,57	35,75
1150_A	1150	105118,03	421834,69	1,50	34,98	32,66	25,57	35,74
94_A	94	104841,71	421496,62	1,50	34,99	32,66	25,56	35,74
110_B	110	104716,18	421401,97	4,50	34,96	32,63	25,54	35,71
578_C	578	104889,17	421676,27	7,50	34,93	32,59	25,51	35,68
1126_A	1126	105143,07	421871,35	1,50	34,89	32,56	25,48	35,65
133_B	133	104705,12	421346,07	4,50	34,87	32,55	25,44	35,62
1601_A	1601	104661,31	421207,73	1,50	34,90	32,73	25,23	35,62
814_C	814	104649,28	421243,35	7,50	34,88	32,68	25,23	35,59
1205_C	1205	105016,79	421971,91	7,50	34,82	32,48	25,39	35,57
579_C	579	104885,76	421668,29	7,50	34,80	32,47	25,37	35,55
160_B	160	104689,52	421311,36	4,50	34,80	32,49	25,34	35,54
135_C	135	104699,06	421349,51	7,50	34,79	32,46	25,33	35,53
175_B	175	104879,20	421678,77	4,50	34,77	32,43	25,34	35,52
256_C	256	104879,83	421571,25	7,50	34,76	32,43	25,33	35,51
112_C	112	104691,04	421418,59	7,50	34,75	32,42	25,33	35,50
590_B	590	104887,08	421645,33	4,50	34,71	32,38	25,29	35,46
821_B	821	104697,10	421415,16	4,50	34,71	32,37	25,28	35,46
1157_B	1157	105099,24	421816,37	4,50	34,69	32,35	25,26	35,44
132_A	132	104711,17	421348,50	1,50	34,66	32,34	25,24	35,42
648_A	648	104843,60	421463,51	1,50	34,66	32,32	25,23	35,41
1199_B	1199	104993,67	421987,86	4,50	34,58	32,25	25,16	35,33
159_B	159	104688,39	421317,78	4,50	34,54	32,21	25,12	35,29
563_C	563	104957,80	421806,17	7,50	34,54	32,21	25,10	35,29
822_B	822	104698,76	421411,81	4,50	34,54	32,22	25,11	35,29
175_A	175	104879,20	421678,77	1,50	34,50	32,17	25,08	35,25
231_A	231	104744,93	421281,01	1,50	34,48	32,25	24,91	35,21
560_B	560	104989,44	421804,08	4,50	34,44	32,12	25,02	35,20
818_A	818	104664,06	421265,03	1,50	34,49	32,38	24,68	35,18
821_A	821	104697,10	421415,16	1,50	34,42	32,10	25,01	35,18
1062_B	1062	105101,70	421982,01	4,50	34,42	32,08	24,99	35,17
1219_C	1219	104922,11	421960,69	7,50	34,41	32,07	24,98	35,16
176_C	176	104878,79	421668,58	7,50	34,39	32,07	24,95	35,14
581_A	581	104909,16	421675,49	1,50	34,39	32,06	24,97	35,14
814_A	814	104649,28	421243,35	1,50	34,40	32,20	24,78	35,12
1215_A	1215	104944,20	421963,60	1,50	34,35	32,03	24,94	35,11
785_A	785	104673,63	421282,59	1,50	34,40	32,20	24,75	35,11
1214_A	1214	104949,58	421970,50	1,50	34,35	32,02	24,93	35,10
1155_A	1155	105110,03	421815,81	1,50	34,34	32,01	24,92	35,09
100_B	100	104847,87	421523,12	4,50	34,33	31,99	24,90	35,08
112_B	112	104691,04	421418,59	4,50	34,32	31,98	24,90	35,07
1145_B	1145	105100,43	421842,65	4,50	34,31	31,97	24,89	35,06
1116_B	1116	105146,95	421917,25	4,50	34,27	31,94	24,85	35,02
122_C	122	104690,61	421356,69	7,50	34,26	31,93	24,82	35,01
782_B	782	104682,28	421321,12	4,50	34,25	31,92	24,83	35,00
134_C	134	104704,08	421358,39	7,50	34,21	31,88	24,79	34,96
297_A	297	104788,05	421355,90	1,50	34,20	31,91	24,73	34,95
629_B	629	104867,49	421557,97	4,50	34,19	31,86	24,77	34,94
822_A	822	104698,76	421411,81	1,50	34,17	31,84	24,75	34,92
1091_A	1091	105142,45	421958,04	1,50	34,10	31,77	24,68	34,85
599_B	599	104882,36	421601,39	4,50	34,10	31,77	24,68	34,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117_C	117	104727,77	421386,14	7,50	34,10	31,77	24,64	34,84
246_A	246	104765,72	421317,11	1,50	34,08	31,81	24,58	34,82
112_A	112	104691,04	421418,59	1,50	34,04	31,72	24,63	34,80
1600_E	1600	104595,32	421211,32	13,50	34,07	31,85	24,47	34,79
631_B	631	104861,52	421547,34	4,50	34,03	31,70	24,60	34,78
131_C	131	104710,15	421354,95	7,50	34,01	31,67	24,58	34,76
133_A	133	104705,12	421346,07	1,50	33,99	31,68	24,57	34,75
1122_B	1122	105168,51	421901,78	4,50	33,99	31,66	24,57	34,74
106_B	106	104851,71	421529,91	4,50	33,98	31,65	24,55	34,73
1119_B	1119	105141,57	421910,35	4,50	33,91	31,57	24,48	34,66
1205_B	1205	105016,79	421971,91	4,50	33,90	31,56	24,48	34,65
160_A	160	104689,52	421311,36	1,50	33,88	31,58	24,42	34,63
545_B	545	105006,09	421896,86	4,50	33,88	31,54	24,45	34,63
578_B	578	104889,17	421676,27	4,50	33,86	31,53	24,45	34,62
135_B	135	104699,06	421349,51	4,50	33,86	31,55	24,42	34,61
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104846,16	421710,05	1,50	33,85	31,52	24,42	34,60
1124_B	1124	105143,63	421885,54	4,50	33,85	31,52	24,43	34,60
593_C	593	104883,28	421650,63	7,50	33,82	31,50	24,39	34,57
647_C	647	104872,93	421479,10	7,50	33,82	31,49	24,39	34,57
572_A	572	104988,05	421751,20	1,50	33,77	31,45	24,35	34,53
1118_A	1118	105146,39	421903,06	1,50	33,77	31,44	24,35	34,52
556_C	556	105015,89	421864,74	7,50	33,76	31,42	24,32	34,50
1090_A	1090	105147,26	421950,75	1,50	33,70	31,38	24,29	34,46
1127_A	1127	105138,26	421878,65	1,50	33,67	31,35	24,26	34,43
93_B	93	104838,08	421505,68	4,50	33,68	31,35	24,26	34,43
121_C	121	104689,28	421366,75	7,50	33,68	31,34	24,24	34,42
159_A	159	104688,39	421317,78	1,50	33,62	31,30	24,21	34,38
1219_B	1219	104922,11	421960,69	4,50	33,61	31,28	24,19	34,36
814_B	814	104649,28	421243,35	4,50	33,63	31,43	23,97	34,34
1109_B	1109	105102,99	421911,51	4,50	33,58	31,24	24,15	34,33
1199_A	1199	104993,67	421987,86	1,50	33,56	31,23	24,14	34,31
120_A	120	104721,69	421389,56	1,50	33,55	31,22	24,12	34,30
782_A	782	104682,28	421321,12	1,50	33,54	31,22	24,13	34,30
1133_C	1133	105102,22	421879,50	7,50	33,55	31,20	24,12	34,29
563_B	563	104957,80	421806,17	4,50	33,54	31,20	24,11	34,29
131_A	131	104710,15	421354,95	1,50	33,52	31,20	24,11	34,28
134_B	134	104704,08	421358,39	4,50	33,53	31,19	24,10	34,28
1086_C	1086	105171,59	421952,85	7,50	33,52	31,19	24,10	34,27
1115_A	1115	105116,81	421910,97	1,50	33,49	31,17	24,08	34,25
594_C	594	104886,93	421631,76	7,50	33,48	31,16	24,03	34,23
123_C	123	104684,26	421357,87	7,50	33,47	31,14	24,02	34,21
786_A	786	104668,43	421278,47	1,50	33,55	31,60	23,44	34,20
104_B	104	104857,68	421540,55	4,50	33,36	31,03	23,94	34,11
1195_C	1195	104946,79	421989,76	7,50	33,36	31,02	23,93	34,11
1218_C	1218	104927,49	421967,58	7,50	33,35	31,00	23,92	34,09
131_B	131	104710,15	421354,95	4,50	33,34	31,01	23,91	34,09
605_C	605	104877,70	421590,26	7,50	33,30	30,96	23,88	34,05
17_C	17	104497,55	421207,09	7,50	33,38	31,39	23,33	34,04
591_C	591	104882,76	421640,45	7,50	33,30	30,97	23,83	34,04
644_C	644	104882,72	421496,54	7,50	33,27	30,95	23,85	34,03
122_B	122	104690,61	421356,69	4,50	33,22	30,90	23,79	33,97
579_B	579	104885,76	421668,29	4,50	33,22	30,89	23,79	33,97
117_A	117	104727,77	421386,14	1,50	33,20	30,88	23,78	33,96
120_C	120	104721,69	421389,56	7,50	33,21	30,89	23,76	33,96
1062_A	1062	105101,70	421982,01	1,50	33,13	30,80	23,72	33,89
578_A	578	104889,17	421676,27	1,50	33,14	30,81	23,72	33,89
601_C	601	104882,88	421611,57	7,50	33,13	30,79	23,71	33,88
135_A	135	104699,06	421349,51	1,50	33,11	30,80	23,67	33,86
560_A	560	104989,44	421804,08	1,50	33,09	30,77	23,67	33,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
596_B	596	104886,41	421621,57	4,50	33,10	30,77	23,67	33,85
111_C	111	104706,88	421397,92	7,50	33,08	30,75	23,62	33,82
1190_C	1190	104928,15	421997,58	7,50	33,03	30,69	23,61	33,78
117_B	117	104727,77	421386,14	4,50	33,02	30,71	23,58	33,77
134_A	134	104704,08	421358,39	1,50	33,01	30,67	23,58	33,76
784_C	784	104674,26	421289,19	7,50	33,02	30,68	23,58	33,76
1120_C	1120	105169,07	421915,97	7,50	32,99	30,66	23,56	33,74
545_A	545	105006,09	421896,86	1,50	32,98	30,65	23,57	33,74
1205_A	1205	105016,79	421971,91	1,50	32,98	30,65	23,56	33,73
176_B	176	104878,79	421668,58	4,50	32,97	30,64	23,54	33,72
563_A	563	104957,80	421806,17	1,50	32,95	30,63	23,54	33,71
780_C	780	104667,36	421329,27	7,50	32,87	30,55	23,42	33,62
138_C	138	104604,48	421251,85	7,50	32,87	30,59	23,36	33,61
256_B	256	104879,83	421571,25	4,50	32,85	30,51	23,42	33,60
17_B	17	104497,55	421207,09	4,50	32,93	30,94	22,87	33,58
556_B	556	105015,89	421864,74	4,50	32,83	30,49	23,40	33,58
786_C	786	104668,43	421278,47	7,50	32,91	30,88	22,91	33,57
1116_A	1116	105146,95	421917,25	1,50	32,80	30,48	23,39	33,56
1600_D	1600	104595,32	421211,32	10,50	32,84	30,61	23,22	33,56
568_C	568	104959,71	421749,29	7,50	32,82	30,50	23,36	33,56
121_B	121	104689,28	421366,75	4,50	32,79	30,46	23,36	33,54
817_C	817	104664,68	421271,63	7,50	32,79	30,45	23,35	33,53
101_A	101	104851,50	421514,06	1,50	32,78	30,43	23,34	33,52
603_B	603	104877,18	421580,08	4,50	32,73	30,39	23,30	33,48
1157_A	1157	105099,24	421816,37	1,50	32,71	30,39	23,30	33,47
639_C	639	104892,53	421513,97	7,50	32,68	30,38	23,22	33,43
18_C	18	104493,23	421202,21	7,50	32,71	30,72	22,67	33,37
1145_A	1145	105100,43	421842,65	1,50	32,60	30,28	23,19	33,36
1219_A	1219	104922,11	421960,69	1,50	32,61	30,27	23,19	33,36
647_B	647	104872,93	421479,10	4,50	32,59	30,27	23,18	33,35
1122_A	1122	105168,51	421901,78	1,50	32,58	30,25	23,17	33,34
1124_A	1124	105143,63	421885,54	1,50	32,54	30,20	23,11	33,29
850_C	850	104496,35	421234,24	7,50	32,63	30,62	22,63	33,29
180_C	180	104916,95	421675,18	7,50	32,54	30,22	23,08	33,28
123_B	123	104684,26	421357,87	4,50	32,46	30,13	23,02	33,21
544_C	544	105005,48	421908,94	7,50	32,49	30,11	23,02	33,21
1119_A	1119	105141,57	421910,35	1,50	32,43	30,09	23,01	33,18
608_C	608	104961,17	421635,99	7,50	32,36	30,04	22,92	33,11
1093_C	1093	105128,50	421961,81	7,50	32,35	30,01	22,93	33,10
18_B	18	104493,23	421202,21	4,50	32,40	30,40	22,36	33,06
588_A	588	104945,58	421665,96	1,50	32,31	29,96	22,86	33,05
593_B	593	104883,28	421650,63	4,50	32,29	29,96	22,86	33,04
805_C	805	104623,63	421286,97	7,50	32,29	30,00	22,79	33,03
1133_B	1133	105102,22	421879,50	4,50	32,26	29,93	22,84	33,01
1218_B	1218	104927,49	421967,58	4,50	32,26	29,92	22,83	33,01
17_A	17	104497,55	421207,09	1,50	32,34	30,36	22,28	33,00
1082_C	1082	105195,15	421949,04	7,50	32,23	29,89	22,80	32,98
825_C	825	104486,28	421202,56	7,50	32,32	30,33	22,29	32,98
850_B	850	104496,35	421234,24	4,50	32,30	30,29	22,31	32,97
849_C	849	104499,23	421240,22	7,50	32,29	30,26	22,33	32,96
1195_B	1195	104946,79	421989,76	4,50	32,20	29,86	22,78	32,95
111_B	111	104706,88	421397,92	4,50	32,18	29,85	22,74	32,93
636_C	636	104902,34	421531,40	7,50	32,19	29,88	22,71	32,93
846_A	846	104497,29	421254,22	1,50	32,25	30,21	22,34	32,93
120_B	120	104721,69	421389,56	4,50	32,14	29,82	22,70	32,89
783_A	783	104677,38	421312,17	1,50	32,15	29,94	22,54	32,87
823_C	823	104692,08	421406,28	7,50	32,12	29,80	22,65	32,86
1129_C	1129	105124,31	421882,42	7,50	32,08	29,73	22,65	32,82
123_A	123	104684,26	421357,87	1,50	32,04	29,72	22,62	32,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
605_B	605	104877,70	421590,26	4,50	32,03	29,69	22,60	32,78
127_C	127	104669,46	421366,23	7,50	32,01	29,69	22,53	32,75
849_B	849	104499,23	421240,22	4,50	32,08	30,05	22,12	32,75
1086_B	1086	105171,59	421952,85	4,50	31,99	29,65	22,57	32,74
1190_B	1190	104928,15	421997,58	4,50	31,95	29,62	22,53	32,70
786_B	786	104668,43	421278,47	4,50	32,03	30,02	22,00	32,69
1095_C	1095	105118,31	421962,22	7,50	31,94	29,59	22,50	32,68
780_B	780	104667,36	421329,27	4,50	31,93	29,61	22,48	32,68
129_C	129	104663,39	421369,64	7,50	31,93	29,62	22,45	32,67
161_C	161	104683,51	421308,83	7,50	31,95	29,69	22,38	32,67
1109_A	1109	105102,99	421911,51	1,50	31,91	29,58	22,49	32,66
825_B	825	104486,28	421202,56	4,50	32,00	30,00	21,97	32,66
827_C	827	104469,30	421203,41	7,50	31,98	29,99	21,93	32,64
1054_C	1054	104961,86	421859,85	7,50	31,88	29,55	22,43	32,62
138_B	138	104604,48	421251,85	4,50	31,88	29,59	22,36	32,61
1247_C	1247	104995,35	422014,96	7,50	31,74	29,39	22,30	32,48
1120_B	1120	105169,07	421915,97	4,50	31,72	29,38	22,29	32,47
18_A	18	104493,23	421202,21	1,50	31,79	29,80	21,77	32,45
1600_C	1600	104595,32	421211,32	7,50	31,72	29,50	22,09	32,44
568_B	568	104959,71	421749,29	4,50	31,70	29,38	22,24	32,44
644_B	644	104882,72	421496,54	4,50	31,68	29,36	22,26	32,44
850_A	850	104496,35	421234,24	1,50	31,76	29,71	21,84	32,44
817_A	817	104664,68	421271,63	1,50	31,68	29,35	22,25	32,43
146_C	146	104614,06	421269,41	7,50	31,73	29,58	21,97	32,42
556_A	556	105015,89	421864,74	1,50	31,67	29,34	22,25	32,42
784_B	784	104674,26	421289,19	4,50	31,67	29,34	22,24	32,42
846_C	846	104497,29	421254,22	7,50	31,75	29,71	21,81	32,42
548_C	548	104997,03	421902,62	7,50	31,65	29,29	22,21	32,39
113_C	113	104686,01	421409,72	7,50	31,63	29,31	22,15	32,37
594_B	594	104886,93	421631,76	4,50	31,62	29,29	22,20	32,37
619_C	619	104931,73	421583,70	7,50	31,59	29,27	22,14	32,34
849_A	849	104499,23	421240,22	1,50	31,67	29,65	21,71	32,34
827_B	827	104469,30	421203,41	4,50	31,65	29,66	21,61	32,31
783_C	783	104677,38	421312,17	7,50	31,58	29,34	21,98	32,30
125_C	125	104674,48	421375,11	7,50	31,52	29,18	22,09	32,27
1123_C	1123	105163,69	421909,07	7,50	31,52	29,17	22,05	32,25
601_B	601	104882,88	421611,57	4,50	31,51	29,16	22,08	32,25
652_A	652	104851,72	421449,62	1,50	31,44	29,12	22,02	32,20
780_A	780	104667,36	421329,27	1,50	31,44	29,12	21,99	32,19
846_B	846	104497,29	421254,22	4,50	31,49	29,46	21,55	32,17
784_A	784	104674,26	421289,19	1,50	31,40	29,07	21,98	32,15
547_C	547	104993,93	421885,32	7,50	31,39	29,06	21,95	32,14
911_C	911	104596,37	421469,07	7,50	31,38	29,06	21,90	32,12
1063_C	1063	105096,88	421989,30	7,50	31,35	29,00	21,90	32,09
817_B	817	104664,68	421271,63	4,50	31,35	29,01	21,90	32,09
12_C	12	104452,32	421204,25	7,50	31,42	29,43	21,38	32,08
153_C	153	104652,45	421337,43	7,50	31,32	28,99	21,88	32,07
179_A	179	104925,71	421666,74	1,50	31,33	29,00	21,86	32,07
825_A	825	104486,28	421202,56	1,50	31,40	29,40	21,38	32,06
138_A	138	104604,48	421251,85	1,50	31,30	29,02	21,81	32,04
161_A	161	104683,51	421308,83	1,50	31,31	29,04	21,78	32,04
583_C	583	104896,97	421675,96	7,50	31,29	28,96	21,85	32,04
137_C	137	104600,73	421260,86	7,50	31,31	29,11	21,65	32,02
616_C	616	104941,55	421601,13	7,50	31,26	28,95	21,78	32,00
542_C	542	104963,89	421910,77	7,50	31,25	28,92	21,80	31,99
1190_A	1190	104928,15	421997,58	1,50	31,22	28,90	21,81	31,98
182_A	182	104919,73	421666,97	1,50	31,23	28,88	21,79	31,97
128_C	128	104668,40	421378,53	7,50	31,21	28,88	21,77	31,96
1093_B	1093	105128,50	421961,81	4,50	31,18	28,84	21,76	31,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1195_A	1195	104946,79	421989,76	1,50	31,14	28,82	21,73	31,90
1218_A	1218	104927,49	421967,58	1,50	31,15	28,82	21,73	31,90
1231_C	1231	104874,17	421965,63	7,50	31,15	28,81	21,72	31,90
14_C	14	104445,37	421204,58	7,50	31,21	29,22	21,17	31,87
183_A	183	104976,78	421672,85	1,50	31,11	28,76	21,68	31,85
124_C	124	104679,98	421362,69	7,50	31,09	28,77	21,64	31,84
126_C	126	104673,19	421366,53	7,50	31,09	28,75	21,62	31,82
147_C	147	104604,47	421267,70	7,50	31,09	28,82	21,55	31,82
12_B	12	104452,32	421204,25	4,50	31,13	29,14	21,10	31,79
127_B	127	104669,46	421366,23	4,50	31,04	28,72	21,58	31,78
156_C	156	104646,35	421340,78	7,50	31,03	28,70	21,59	31,78
845_C	845	104500,17	421260,20	7,50	31,11	29,05	21,19	31,78
769_A	769	104692,64	421245,35	1,50	31,06	28,90	21,35	31,77
129_B	129	104663,39	421369,64	4,50	31,00	28,69	21,55	31,75
911_B	911	104596,37	421469,07	4,50	30,99	28,67	21,55	31,74
1600_B	1600	104595,32	421211,32	4,50	31,02	28,82	21,37	31,73
827_A	827	104469,30	421203,41	1,50	31,05	29,06	21,02	31,71
768_A	768	104695,64	421250,55	1,50	30,98	28,75	21,37	31,70
136_C	136	104697,40	421352,86	7,50	30,94	28,60	21,49	31,68
129_A	129	104663,39	421369,64	1,50	30,92	28,60	21,48	31,67
591_B	591	104882,76	421640,45	4,50	30,90	28,58	21,46	31,65
608_B	608	104961,17	421635,99	4,50	30,88	28,55	21,44	31,63
1204_C	1204	105013,61	421994,53	7,50	30,88	28,55	21,43	31,62
14_B	14	104445,37	421204,58	4,50	30,93	28,94	20,90	31,59
823_B	823	104692,08	421406,28	4,50	30,84	28,52	21,40	31,59
1086_A	1086	105171,59	421952,85	1,50	30,82	28,49	21,40	31,57
239_C	239	104747,89	421341,24	7,50	30,82	28,50	21,37	31,57
161_B	161	104683,51	421308,83	4,50	30,82	28,57	21,26	31,55
222_C	222	104715,11	421284,35	7,50	30,80	28,50	21,31	31,54
781_C	781	104662,47	421320,33	7,50	30,80	28,49	21,32	31,54
845_B	845	104500,17	421260,20	4,50	30,87	28,82	20,94	31,54
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104816,56	421551,11	1,50	30,77	28,44	21,33	31,52
907_C	907	104598,96	421483,99	7,50	30,75	28,44	21,27	31,49
903_C	903	104595,46	421498,60	7,50	30,71	28,39	21,24	31,45
105_A	105	104861,31	421531,49	1,50	30,71	28,35	21,25	31,44
802_C	802	104552,86	421293,61	7,50	30,74	28,62	20,93	31,43
1129_B	1129	105124,31	421882,42	4,50	30,63	28,30	21,21	31,38
127_A	127	104669,46	421366,23	1,50	30,63	28,31	21,18	31,38
568_A	568	104959,71	421749,29	1,50	30,61	28,29	21,17	31,36
1054_B	1054	104961,86	421859,85	4,50	30,58	28,24	21,14	31,32
842_A	842	104498,25	421274,20	1,50	30,62	28,56	20,71	31,30
125_B	125	104674,48	421375,11	4,50	30,55	28,21	21,11	31,29
910_C	910	104601,62	421471,91	7,50	30,54	28,21	21,10	31,29
915_C	915	104593,03	421453,85	7,50	30,53	28,22	21,05	31,27
1056_C	1056	105080,13	421998,97	7,50	30,52	28,18	21,07	31,26
783_B	783	104677,38	421312,17	4,50	30,54	28,30	20,92	31,25
1133_A	1133	105102,22	421879,50	1,50	30,49	28,16	21,07	31,24
910_B	910	104601,62	421471,91	4,50	30,47	28,14	21,04	31,22
12_A	12	104452,32	421204,25	1,50	30,55	28,56	20,52	31,21
769_C	769	104692,64	421245,35	7,50	30,53	28,43	20,66	31,21
639_B	639	104892,53	421513,97	4,50	30,46	28,13	21,01	31,20
914_C	914	104598,27	421456,69	7,50	30,45	28,11	21,00	31,19
547_B	547	104993,93	421885,32	4,50	30,43	28,09	21,00	31,18
911_A	911	104596,37	421469,07	1,50	30,43	28,10	21,00	31,18
180_B	180	104916,95	421675,18	4,50	30,43	28,09	20,98	31,17
153_B	153	104652,45	421337,43	4,50	30,42	28,08	20,98	31,16
1600_A	1600	104595,32	421211,32	1,50	30,45	28,26	20,79	31,16
113_B	113	104686,01	421409,72	4,50	30,41	28,08	20,96	31,15
806_C	806	104614,05	421285,26	7,50	30,42	28,12	20,90	31,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
842_C	842	104498,25	421274,20	7,50	30,47	28,42	20,54	31,14
128_B	128	104668,40	421378,53	4,50	30,38	28,05	20,94	31,13
914_B	914	104598,27	421456,69	4,50	30,39	28,05	20,95	31,13
1120_A	1120	105169,07	421915,97	1,50	30,34	28,02	20,93	31,10
845_A	845	104500,17	421260,20	1,50	30,43	28,39	20,49	31,10
805_B	805	104623,63	421286,97	4,50	30,35	28,04	20,87	31,09
590_A	590	104887,08	421645,33	1,50	30,33	27,99	20,91	31,08
598_A	598	104886,68	421606,27	1,50	30,29	27,94	20,86	31,03
14_A	14	104445,37	421204,58	1,50	30,35	28,36	20,31	31,01
11_A	11	104455,52	421206,19	1,50	30,35	28,41	20,22	31,00
1191_C	1191	104922,77	421990,69	7,50	30,26	27,91	20,82	31,00
542_B	542	104963,89	421910,77	4,50	30,25	27,92	20,82	31,00
907_A	907	104598,96	421483,99	1,50	30,25	27,93	20,82	31,00
1082_B	1082	105195,15	421949,04	4,50	30,21	27,87	20,78	30,96
11_C	11	104455,52	421206,19	7,50	30,29	28,32	20,19	30,94
619_B	619	104931,73	421583,70	4,50	30,20	27,87	20,75	30,94
636_B	636	104902,34	421531,40	4,50	30,20	27,87	20,75	30,94
1071_C	1071	105145,66	421987,75	7,50	30,19	27,84	20,71	30,92
239_A	239	104747,89	421341,24	1,50	30,17	27,84	20,74	30,92
156_B	156	104646,35	421340,78	4,50	30,16	27,83	20,72	30,91
155_C	155	104647,55	421328,48	7,50	30,16	27,88	20,63	30,89
595_A	595	104890,73	421626,45	1,50	30,14	27,80	20,72	30,89
555_C	555	105017,02	421888,71	7,50	30,14	27,80	20,65	30,87
812_C	812	104655,11	421254,07	7,50	30,14	27,81	20,66	30,87
602_A	602	104881,51	421584,96	1,50	30,09	27,74	20,66	30,83
895_C	895	104581,16	421538,21	7,50	30,06	27,75	20,58	30,80
907_B	907	104598,96	421483,99	4,50	30,06	27,73	20,61	30,80
124_B	124	104679,98	421362,69	4,50	30,03	27,70	20,59	30,78
1039_C	1039	104402,08	421206,51	7,50	30,10	28,07	20,14	30,77
630_A	630	104871,12	421548,92	1,50	30,04	27,68	20,58	30,77
910_A	910	104601,62	421471,91	1,50	30,02	27,70	20,59	30,77
1113_C	1113	105127,01	421910,57	7,50	30,01	27,67	20,56	30,75
222_B	222	104715,11	421284,35	4,50	30,01	27,71	20,52	30,75
285_C	285	104409,03	421206,16	7,50	30,09	28,06	20,11	30,75
899_C	899	104588,62	421512,91	7,50	30,01	27,70	20,55	30,75
627_C	627	104912,15	421548,83	7,50	29,99	27,69	20,50	30,73
770_C	770	104698,63	421255,75	7,50	29,99	27,65	20,54	30,73
1057_C	1057	105084,94	421991,68	7,50	29,98	27,63	20,53	30,72
802_B	802	104552,86	421293,61	4,50	30,04	27,94	20,19	30,72
842_B	842	104498,25	421274,20	4,50	30,05	28,01	20,10	30,72
593_A	593	104883,28	421650,63	1,50	29,96	27,63	20,54	30,71
1231_B	1231	104874,17	421965,63	4,50	29,95	27,61	20,53	30,70
1083_C	1083	105190,34	421956,33	7,50	29,95	27,60	20,50	30,69
137_B	137	104600,73	421260,86	4,50	29,98	27,80	20,30	30,69
153_A	153	104652,45	421337,43	1,50	29,94	27,61	20,50	30,69
239_B	239	104747,89	421341,24	4,50	29,91	27,59	20,47	30,66
770_A	770	104698,63	421255,75	1,50	29,93	27,68	20,38	30,66
798_C	798	104531,67	421293,61	7,50	29,98	27,92	20,05	30,65
1194_C	1194	104952,17	421996,65	7,50	29,89	27,54	20,45	30,63
903_B	903	104595,46	421498,60	4,50	29,89	27,56	20,44	30,63
122_A	122	104690,61	421356,69	1,50	29,88	27,56	20,42	30,62
1247_B	1247	104995,35	422014,96	4,50	29,87	27,53	20,44	30,62
616_B	616	104941,55	421601,13	4,50	29,86	27,55	20,40	30,60
914_A	914	104598,27	421456,69	1,50	29,85	27,53	20,42	30,60
1093_A	1093	105128,50	421961,81	1,50	29,83	27,50	20,41	30,58
768_C	768	104695,64	421250,55	7,50	29,89	27,72	20,14	30,58
906_C	906	104604,21	421486,83	7,50	29,83	27,50	20,39	30,58
915_B	915	104593,03	421453,85	4,50	29,83	27,51	20,38	30,58
146_B	146	104614,06	421269,41	4,50	29,86	27,74	20,04	30,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
895_A	895	104581,16	421538,21	1,50	29,79	27,48	20,35	30,54
548_B	548	104997,03	421902,62	4,50	29,77	27,43	20,35	30,52
906_B	906	104604,21	421486,83	4,50	29,76	27,43	20,33	30,51
1216_C	1216	104939,39	421970,90	7,50	29,74	27,41	20,31	30,49
544_B	544	105005,48	421908,94	4,50	29,74	27,36	20,28	30,47
257_A	257	104884,71	421566,93	1,50	29,73	27,36	20,28	30,46
902_C	902	104600,71	421501,44	7,50	29,69	27,36	20,25	30,44
1054_A	1054	104961,86	421859,85	1,50	29,67	27,34	20,25	30,42
156_A	156	104646,35	421340,78	1,50	29,67	27,35	20,24	30,42
284_C	284	104413,35	421211,04	7,50	29,77	27,77	19,71	30,42
1227_C	1227	104874,83	421995,63	7,50	29,66	27,32	20,23	30,41
157_C	157	104641,44	421331,84	7,50	29,68	27,41	20,13	30,41
1204_B	1204	105013,61	421994,53	4,50	29,64	27,31	20,21	30,39
547_A	547	104993,93	421885,32	1,50	29,63	27,30	20,21	30,38
902_B	902	104600,71	421501,44	4,50	29,61	27,28	20,17	30,36
1043_C	1043	104385,10	421207,35	7,50	29,67	27,62	19,74	30,34
136_B	136	104697,40	421352,86	4,50	29,59	27,26	20,16	30,34
841_C	841	104501,13	421280,18	7,50	29,67	27,60	19,75	30,34
597_C	597	104882,61	421626,88	7,50	29,61	27,33	20,05	30,33
1067_C	1067	105120,90	421988,37	7,50	29,58	27,22	20,11	30,31
1095_B	1095	105118,31	421962,22	4,50	29,57	27,21	20,12	30,31
126_B	126	104673,19	421366,53	4,50	29,56	27,22	20,10	30,30
1082_A	1082	105195,15	421949,04	1,50	29,53	27,20	20,12	30,29
222_A	222	104715,11	421284,35	1,50	29,54	27,25	20,05	30,28
769_B	769	104692,64	421245,35	4,50	29,57	27,50	19,66	30,24
1056_B	1056	105080,13	421998,97	4,50	29,48	27,15	20,04	30,23
915_A	915	104593,03	421453,85	1,50	29,48	27,16	20,05	30,23
1198_C	1198	104999,05	421994,75	7,50	29,45	27,09	19,99	30,18
583_B	583	104896,97	421675,96	4,50	29,44	27,10	20,00	30,18
781_B	781	104662,47	421320,33	4,50	29,43	27,11	19,97	30,17
1231_A	1231	104874,17	421965,63	1,50	29,41	27,07	19,98	30,16
582_A	582	104902,75	421667,63	1,50	29,41	27,05	19,97	30,15
899_B	899	104588,62	421512,91	4,50	29,40	27,07	19,96	30,15
647_A	647	104872,93	421479,10	1,50	29,39	27,06	19,96	30,14
612_C	612	104951,36	421618,56	7,50	29,40	27,10	19,89	30,13
623_C	623	104921,97	421566,25	7,50	29,39	27,08	19,90	30,13
147_B	147	104604,47	421267,70	4,50	29,37	27,08	19,85	30,10
150_C	150	104633,20	421304,53	7,50	29,38	27,07	19,83	30,10
903_A	903	104595,46	421498,60	1,50	29,34	27,02	19,91	30,09
11_B	11	104455,52	421206,19	4,50	29,44	27,49	19,31	30,08
1024_C	1024	104499,21	421294,18	7,50	29,41	27,38	19,41	30,07
798_B	798	104531,67	421293,61	4,50	29,39	27,35	19,43	30,06
898_C	898	104593,86	421515,75	7,50	29,31	26,97	19,86	30,05
906_A	906	104604,21	421486,83	1,50	29,29	26,97	19,87	30,05
221_C	221	104718,10	421289,54	7,50	29,31	27,07	19,70	30,03
121_A	121	104689,28	421366,75	1,50	29,23	26,90	19,80	29,98
1173_C	1173	105070,36	421743,60	7,50	29,20	26,86	19,75	29,94
237_C	237	104744,89	421336,04	7,50	29,19	26,87	19,73	29,93
111_A	111	104706,88	421397,92	1,50	29,18	26,85	19,73	29,92
542_A	542	104963,89	421910,77	1,50	29,17	26,84	19,75	29,92
285_B	285	104409,03	421206,16	4,50	29,25	27,24	19,24	29,91
801_C	801	104557,19	421298,50	7,50	29,23	27,07	19,44	29,91
898_B	898	104593,86	421515,75	4,50	29,16	26,82	19,72	29,90
841_B	841	104501,13	421280,18	4,50	29,21	27,16	19,27	29,88
899_A	899	104588,62	421512,91	1,50	29,13	26,80	19,70	29,88
902_A	902	104600,71	421501,44	1,50	29,11	26,79	19,69	29,87
279_C	279	104368,12	421208,20	7,50	29,17	27,11	19,28	29,85
145_C	145	104610,30	421278,42	7,50	29,08	26,85	19,46	29,80
895_B	895	104581,16	421538,21	4,50	29,03	26,71	19,56	29,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
924_C	924	104587,75	421411,89	7,50	29,03	26,73	19,54	29,77
1063_B	1063	105096,88	421989,30	4,50	29,01	26,65	19,56	29,75
1078_C	1078	105197,35	421978,55	7,50	29,00	26,66	19,53	29,73
918_C	918	104593,43	421442,47	7,50	28,99	26,66	19,53	29,73
1200_C	1200	104988,86	421995,15	7,50	28,98	26,65	19,53	29,72
770_B	770	104698,63	421255,75	4,50	28,97	26,64	19,53	29,72
151_C	151	104623,62	421302,82	7,50	29,02	26,90	19,18	29,70
284_B	284	104413,35	421211,04	4,50	29,06	27,08	18,96	29,70
592_C	592	104878,95	421645,75	7,50	28,93	26,64	19,40	29,66
256_A	256	104879,83	421571,25	1,50	28,90	26,56	19,47	29,65
1055_C	1055	104967,24	421866,74	7,50	28,88	26,52	19,43	29,62
90_A	90	104822,72	421475,29	1,50	28,89	26,54	19,43	29,62
108_C	108	104705,56	421407,97	7,50	28,88	26,54	19,41	29,61
258_A	258	104879,41	421563,12	1,50	28,87	26,51	19,42	29,61
1182_D	1182	104305,27	421217,32	10,50	28,92	26,85	19,01	29,59
768_B	768	104695,64	421250,55	4,50	28,90	26,76	19,12	29,59
802_A	802	104552,86	421293,61	1,50	28,92	26,86	19,00	29,59
168_C	168	104579,40	421364,15	7,50	28,88	26,67	19,20	29,58
601_A	601	104882,88	421611,57	1,50	28,82	26,47	19,38	29,56
894_C	894	104586,41	421541,06	7,50	28,80	26,46	19,34	29,54
918_B	918	104593,43	421442,47	4,50	28,80	26,46	19,34	29,54
118_C	118	104722,97	421398,14	7,50	28,79	26,44	19,34	29,53
155_B	155	104647,55	421328,48	4,50	28,79	26,49	19,28	29,52
154_C	154	104654,16	421334,10	7,50	28,79	26,46	19,27	29,51
149_C	149	104629,45	421313,54	7,50	28,73	26,41	19,24	29,46
1129_A	1129	105124,31	421882,42	1,50	28,70	26,37	19,28	29,45
113_A	113	104686,01	421409,72	1,50	28,71	26,37	19,26	29,45
798_A	798	104531,67	421293,61	1,50	28,78	26,77	18,79	29,45
919_C	919	104588,18	421439,62	7,50	28,70	26,41	19,18	29,43
1024_B	1024	104499,21	421294,18	4,50	28,75	26,74	18,73	29,41
1039_B	1039	104402,08	421206,51	4,50	28,75	26,73	18,76	29,41
894_B	894	104586,41	421541,06	4,50	28,66	26,32	19,22	29,40
1212_C	1212	104987,85	421968,83	7,50	28,65	26,32	19,19	29,39
898_A	898	104593,86	421515,75	1,50	28,64	26,31	19,21	29,39
1194_B	1194	104952,17	421996,65	4,50	28,60	26,26	19,17	29,35
1123_B	1123	105163,69	421909,07	4,50	28,61	26,23	19,15	29,34
924_B	924	104587,75	421411,89	4,50	28,60	26,29	19,11	29,34
281_C	281	104361,17	421208,53	7,50	28,63	26,56	18,74	29,31
285_A	285	104409,03	421206,16	1,50	28,62	26,62	18,62	29,29
841_A	841	104501,13	421280,18	1,50	28,62	26,59	18,66	29,29
812_B	812	104655,11	421254,07	4,50	28,53	26,20	19,07	29,27
1070_C	1070	105150,47	421980,45	7,50	28,52	26,17	19,07	29,26
157_B	157	104641,44	421331,84	4,50	28,52	26,22	19,00	29,25
797_C	797	104536,00	421298,50	7,50	28,55	26,39	18,79	29,24
1153_C	1153	105124,22	421815,25	7,50	28,45	26,12	19,04	29,21
955_C	955	104556,06	421539,48	7,50	28,48	26,18	18,97	29,21
126_A	126	104673,19	421366,53	1,50	28,46	26,14	18,99	29,20
555_B	555	105017,02	421888,71	4,50	28,47	26,11	19,01	29,20
1235_C	1235	104852,49	421969,68	7,50	28,45	26,11	19,01	29,19
167_C	167	104582,75	421369,09	7,50	28,46	26,18	18,90	29,18
830_C	830	104445,41	421236,63	7,50	28,48	26,38	18,61	29,16
1216_B	1216	104939,39	421970,90	4,50	28,38	26,05	18,95	29,13
221_B	221	104718,10	421289,54	4,50	28,42	26,19	18,78	29,13
1182_E	1182	104305,27	421217,32	13,50	28,44	26,35	18,59	29,12
1204_A	1204	105013,61	421994,53	1,50	28,36	26,03	18,94	29,11
891_C	891	104562,42	421364,99	7,50	28,38	26,15	18,74	29,09
1247_A	1247	104995,35	422014,96	1,50	28,33	25,99	18,90	29,08
1043_B	1043	104385,10	421207,35	4,50	28,39	26,32	18,50	29,07
594_A	594	104886,93	421631,76	1,50	28,33	25,99	18,89	29,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
639_A	639	104892,53	421513,97	1,50	28,32	25,98	18,86	29,06
1230_C	1230	104879,55	421972,52	7,50	28,29	25,94	18,85	29,03
171_C	171	104547,57	421408,78	7,50	28,31	26,13	18,60	29,01
284_A	284	104413,35	421211,04	1,50	28,36	26,40	18,25	29,01
1024_A	1024	104499,21	421294,18	1,50	28,34	26,35	18,30	29,00
627_B	627	104912,15	421548,83	4,50	28,25	25,93	18,80	29,00
1074_C	1074	105172,59	421979,17	7,50	28,26	25,92	18,78	28,99
1087_C	1087	105166,77	421960,15	7,50	28,26	25,89	18,77	28,98
1042_C	1042	104391,30	421209,15	7,50	28,30	26,27	18,31	28,96
820_C	820	104655,08	421269,88	7,50	28,23	25,92	18,73	28,96
1217_C	1217	104922,67	421974,88	7,50	28,21	25,86	18,77	28,95
792_C	792	104537,88	421335,73	7,50	28,25	26,08	18,49	28,94
829_C	829	104453,28	421242,35	7,50	28,27	26,25	18,27	28,93
238_C	238	104741,90	421330,84	7,50	28,19	25,86	18,71	28,92
177_C	177	104874,93	421673,84	7,50	28,17	25,87	18,66	28,90
977_C	977	104541,41	421460,94	7,50	28,17	25,89	18,65	28,90
1208_C	1208	105011,41	421965,02	7,50	28,15	25,83	18,68	28,89
801_B	801	104557,19	421298,50	4,50	28,21	26,08	18,37	28,89
894_A	894	104586,41	421541,06	1,50	28,13	25,81	18,71	28,89
973_C	973	104542,45	421480,92	7,50	28,14	25,84	18,63	28,87
812_A	812	104655,11	421254,07	1,50	28,12	25,79	18,67	28,86
128_A	128	104668,40	421378,53	1,50	28,09	25,76	18,65	28,84
251_C	251	104764,24	421369,62	7,50	28,10	25,77	18,63	28,84
548_A	548	104997,03	421902,62	1,50	28,09	25,76	18,67	28,84
918_A	918	104593,43	421442,47	1,50	28,09	25,77	18,65	28,84
919_B	919	104588,18	421439,62	4,50	28,10	25,78	18,62	28,84
1023_C	1023	104502,10	421300,15	7,50	28,17	26,10	18,21	28,83
1075_C	1075	105167,78	421986,47	7,50	28,09	25,74	18,60	28,81
1191_B	1191	104922,77	421990,69	4,50	28,07	25,72	18,64	28,81
96_C	96	104832,83	421501,64	7,50	28,06	25,73	18,60	28,80
237_B	237	104744,89	421336,04	4,50	28,05	25,72	18,59	28,79
806_B	806	104614,05	421285,26	4,50	28,06	25,75	18,56	28,79
1039_A	1039	104402,08	421206,51	1,50	28,11	26,10	18,12	28,78
1066_C	1066	105125,72	421981,07	7,50	28,04	25,67	18,57	28,77
1057_B	1057	105084,94	421991,68	4,50	28,02	25,66	18,58	28,76
1169_C	1169	105096,87	421771,43	7,50	28,01	25,67	18,59	28,76
961_C	961	104543,49	421500,89	7,50	28,03	25,72	18,52	28,76
1216_A	1216	104939,39	421970,90	1,50	27,99	25,67	18,58	28,75
95_A	95	104832,11	421495,04	1,50	28,01	25,67	18,56	28,75
1238_C	1238	104929,83	422024,69	7,50	28,00	25,64	18,55	28,74
644_A	644	104882,72	421496,54	1,50	28,00	25,66	18,55	28,74
221_A	221	104718,10	421289,54	1,50	28,01	25,79	18,38	28,73
925_C	925	104584,40	421406,95	7,50	28,00	25,78	18,35	28,71
1055_B	1055	104967,24	421866,74	4,50	27,95	25,60	18,51	28,69
167_B	167	104582,75	421369,09	4,50	27,95	25,67	18,39	28,67
924_A	924	104587,75	421411,89	1,50	27,91	25,62	18,43	28,65
180_A	180	104916,95	421675,18	1,50	27,88	25,54	18,45	28,63
223_C	223	104721,10	421294,74	7,50	27,93	25,75	18,20	28,63
139_C	139	104594,89	421250,15	7,50	27,92	25,71	18,24	28,62
1194_A	1194	104952,17	421996,65	1,50	27,85	25,51	18,43	28,60
1200_B	1200	104988,86	421995,15	4,50	27,86	25,52	18,42	28,60
168_A	168	104579,40	421364,15	1,50	27,87	25,63	18,29	28,60
1212_B	1212	104987,85	421968,83	4,50	27,85	25,51	18,41	28,59
103_C	103	104842,62	421519,08	7,50	27,84	25,52	18,38	28,58
919_A	919	104588,18	421439,62	1,50	27,81	25,49	18,36	28,56
1184_E	1184	104300,22	421211,46	13,50	27,88	25,86	17,90	28,55
804_C	804	104619,88	421295,98	7,50	27,82	25,49	18,34	28,55
1019_C	1019	104503,06	421320,13	7,50	27,86	25,76	17,97	28,53
790_C	790	104564,16	421328,02	7,50	27,86	25,75	17,97	28,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
237_A	237	104744,89	421336,04	1,50	27,72	25,40	18,28	28,47
600_C	600	104878,55	421606,69	7,50	27,74	25,43	18,22	28,47
954_C	954	104561,41	421544,32	7,50	27,73	25,41	18,26	28,47
1085_C	1085	105176,97	421959,74	7,50	27,71	25,37	18,28	28,46
1184_D	1184	104300,22	421211,46	10,50	27,80	25,76	17,83	28,46
1043_A	1043	104385,10	421207,35	1,50	27,72	25,67	17,83	28,40
168_B	168	104579,40	421364,15	4,50	27,69	25,48	18,04	28,40
279_B	279	104368,12	421208,20	4,50	27,71	25,59	17,90	28,40
1246_C	1246	105000,72	422021,85	7,50	27,65	25,27	18,19	28,38
278_C	278	104371,32	421210,14	7,50	27,71	25,65	17,79	28,38
1095_A	1095	105118,31	421962,22	1,50	27,63	25,28	18,20	28,37
1083_B	1083	105190,34	421956,33	4,50	27,62	25,25	18,17	28,35
173_C	173	104540,62	421409,11	7,50	27,64	25,41	18,00	28,35
544_A	544	105005,48	421908,94	1,50	27,61	25,24	18,16	28,34
797_B	797	104536,00	421298,50	4,50	27,65	25,52	17,84	28,34
832_C	832	104446,34	421256,61	7,50	27,67	25,61	17,74	28,34
793_C	793	104533,56	421330,85	7,50	27,65	25,55	17,77	28,32
824_A	824	104486,78	421212,75	1,50	27,64	25,54	17,77	28,32
150_B	150	104633,20	421304,53	4,50	27,55	25,22	18,05	28,28
1020_C	1020	104500,18	421314,15	7,50	27,61	25,54	17,67	28,27
830_B	830	104445,41	421236,63	4,50	27,59	25,49	17,75	28,27
1208_B	1208	105011,41	421965,02	4,50	27,49	25,17	18,03	28,23
1023_B	1023	104502,10	421300,15	4,50	27,56	25,53	17,56	28,22
1113_B	1113	105127,01	421910,57	4,50	27,47	25,13	18,04	28,22
623_B	623	104921,97	421566,25	4,50	27,46	25,13	18,00	28,20
605_A	605	104877,70	421590,26	1,50	27,45	25,09	18,01	28,19
171_B	171	104547,57	421408,78	4,50	27,45	25,25	17,79	28,16
972_C	972	104550,35	421486,64	7,50	27,44	25,15	17,90	28,16
1149_C	1149	105125,40	421841,50	7,50	27,37	25,04	17,93	28,12
1182_C	1182	104305,27	421217,32	7,50	27,45	25,42	17,47	28,11
259_C	259	104874,53	421567,45	7,50	27,39	25,06	17,88	28,11
1125_C	1125	105148,45	421878,25	7,50	27,35	25,02	17,93	28,10
1179_E	1179	104262,98	421286,94	13,50	27,38	25,24	17,62	28,08
954_B	954	104561,41	421544,32	4,50	27,32	24,99	17,88	28,07
1200_A	1200	104988,86	421995,15	1,50	27,31	24,97	17,88	28,06
789_C	789	104568,49	421332,90	7,50	27,37	25,18	17,63	28,06
599_A	599	104882,36	421601,39	1,50	27,28	24,92	17,84	28,02
1223_C	1223	104852,70	421998,41	7,50	27,27	24,91	17,82	28,01
1196_C	1196	104941,98	421997,05	7,50	27,26	24,92	17,81	28,00
1212_A	1212	104987,85	421968,83	1,50	27,25	24,92	17,83	28,00
922_C	922	104564,55	421407,94	7,50	27,29	25,06	17,65	28,00
96_B	96	104832,83	421501,64	4,50	27,25	24,92	17,79	27,99
981_C	981	104540,36	421440,97	7,50	27,27	25,00	17,70	27,99
108_B	108	104705,56	421407,97	4,50	27,24	24,91	17,79	27,98
604_C	604	104873,38	421585,38	7,50	27,26	24,94	17,73	27,98
85_C	85	104547,10	421539,93	7,50	27,24	24,93	17,75	27,98
167_A	167	104582,75	421369,09	1,50	27,21	24,95	17,67	27,94
960_C	960	104551,39	421506,62	7,50	27,21	24,89	17,72	27,94
281_B	281	104361,17	421208,53	4,50	27,23	25,11	17,42	27,92
820_B	820	104655,08	421269,88	4,50	27,19	24,89	17,69	27,92
837_C	837	104455,18	421282,30	7,50	27,23	25,06	17,48	27,92
251_A	251	104764,24	421369,62	1,50	27,15	24,83	17,72	27,90
163_C	163	104538,48	421366,19	7,50	27,19	25,04	17,40	27,88
583_A	583	104896,97	421675,96	1,50	27,14	24,80	17,70	27,88
103_B	103	104842,62	421519,08	4,50	27,13	24,80	17,66	27,87
1217_B	1217	104922,67	421974,88	4,50	27,11	24,77	17,68	27,86
1179_D	1179	104262,98	421286,94	10,50	27,16	25,03	17,38	27,85
136_A	136	104697,40	421352,86	1,50	27,10	24,77	17,68	27,85
279_A	279	104368,12	421208,20	1,50	27,14	25,02	17,35	27,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
829_B	829	104453,28	421242,35	4,50	27,17	25,17	17,12	27,82
925_B	925	104584,40	421406,95	4,50	27,10	24,85	17,50	27,82
170_C	170	104550,77	421410,72	7,50	27,08	24,81	17,52	27,80
223_A	223	104721,10	421294,74	1,50	27,10	24,93	17,38	27,80
118_B	118	104722,97	421398,14	4,50	27,04	24,71	17,61	27,79
145_B	145	104610,30	421278,42	4,50	27,08	24,87	17,43	27,79
608_A	608	104961,17	421635,99	1,50	27,06	24,70	17,58	27,79
238_A	238	104741,90	421330,84	1,50	27,03	24,71	17,58	27,78
555_A	555	105017,02	421888,71	1,50	27,04	24,69	17,60	27,78
1055_A	1055	104967,24	421866,74	1,50	27,03	24,68	17,60	27,77
889_C	889	104545,44	421365,83	7,50	27,09	24,93	17,30	27,77
238_B	238	104741,90	421330,84	4,50	27,01	24,68	17,55	27,75
1191_A	1191	104922,77	421990,69	1,50	27,00	24,65	17,57	27,74
1235_B	1235	104852,49	421969,68	4,50	27,00	24,64	17,55	27,74
51_C	51	104503,59	421410,95	7,50	27,00	24,82	17,24	27,69
1068_C	1068	105151,04	421994,64	7,50	26,96	24,59	17,46	27,68
124_A	124	104679,98	421362,69	1,50	26,94	24,60	17,50	27,68
150_A	150	104633,20	421304,53	1,50	26,94	24,63	17,45	27,68
1184_C	1184	104300,22	421211,46	7,50	27,01	24,98	17,03	27,67
1019_B	1019	104503,06	421320,13	4,50	26,99	24,94	17,01	27,65
1177_D	1177	104261,92	421262,96	10,50	26,96	24,90	17,06	27,64
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104559,71	421592,55	1,50	26,88	24,56	17,44	27,63
1063_A	1063	105096,88	421989,30	1,50	26,88	24,53	17,44	27,62
1000_C	1000	104507,52	421462,69	7,50	26,89	24,63	17,31	27,61
811_C	811	104645,51	421252,32	7,50	26,89	24,63	17,32	27,61
1226_C	1226	104880,21	422002,52	7,50	26,86	24,51	17,42	27,60
251_B	251	104764,24	421369,62	4,50	26,86	24,52	17,40	27,60
1243_C	1243	104948,47	422016,86	7,50	26,86	24,49	17,40	27,59
151_B	151	104623,62	421302,82	4,50	26,91	24,81	17,01	27,58
87_A	87	104828,80	421471,87	1,50	26,86	24,51	17,36	27,58
223_B	223	104721,10	421294,74	4,50	26,88	24,72	17,10	27,57
1208_A	1208	105011,41	421965,02	1,50	26,80	24,47	17,37	27,55
797_A	797	104536,00	421298,50	1,50	26,87	24,79	16,98	27,55
956_C	956	104552,29	421523,66	7,50	26,80	24,50	17,28	27,53
1023_A	1023	104502,10	421300,15	1,50	26,87	24,87	16,82	27,52
792_B	792	104537,88	421335,73	4,50	26,83	24,66	17,06	27,52
1036_C	1036	104412,15	421238,19	7,50	26,82	24,68	17,05	27,51
1064_C	1064	105126,28	421995,26	7,50	26,80	24,43	17,29	27,51
1071_B	1071	105145,66	421987,75	4,50	26,77	24,39	17,29	27,49
884_C	884	104504,03	421340,11	7,50	26,79	24,65	16,97	27,47
954_A	954	104561,41	421544,32	1,50	26,70	24,38	17,28	27,46
957_C	957	104544,54	421520,86	7,50	26,73	24,41	17,24	27,46
616_A	616	104941,55	421601,13	1,50	26,72	24,39	17,24	27,45
801_A	801	104557,19	421298,50	1,50	26,78	24,72	16,84	27,45
835_C	835	104454,22	421262,33	7,50	26,77	24,65	16,92	27,45
891_B	891	104562,42	421364,99	4,50	26,74	24,50	17,12	27,45
977_B	977	104541,41	421460,94	4,50	26,71	24,40	17,25	27,45
1177_E	1177	104261,92	421262,96	13,50	26,75	24,68	16,86	27,43
1183_D	1183	104276,25	421212,61	10,50	26,76	24,74	16,78	27,43
955_B	955	104556,06	421539,48	4,50	26,69	24,37	17,22	27,43
596_A	596	104886,41	421621,57	1,50	26,68	24,33	17,24	27,42
847_C	847	104489,98	421260,65	7,50	26,74	24,61	16,92	27,42
832_B	832	104446,34	421256,61	4,50	26,73	24,67	16,82	27,41
1073_C	1073	105177,97	421986,06	7,50	26,64	24,30	17,17	27,37
50_C	50	104507,91	421415,83	7,50	26,64	24,33	17,13	27,37
1117_C	1117	105151,76	421909,95	7,50	26,61	24,27	17,19	27,36
281_A	281	104361,17	421208,53	1,50	26,67	24,55	16,88	27,36
1217_A	1217	104922,67	421974,88	1,50	26,57	24,24	17,15	27,32
972_B	972	104550,35	421486,64	4,50	26,59	24,28	17,09	27,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92_C	92	104816,67	421472,84	7,50	26,58	24,27	17,08	27,31
177_B	177	104874,93	421673,84	4,50	26,57	24,24	17,08	27,30
102_A	102	104841,90	421512,48	1,50	26,54	24,20	17,08	27,28
980_C	980	104548,27	421446,70	7,50	26,55	24,23	17,06	27,28
1004_C	1004	104506,50	421442,72	7,50	26,52	24,26	16,93	27,24
1230_B	1230	104879,55	421972,52	4,50	26,50	24,15	17,07	27,24
960_B	960	104551,39	421506,62	4,50	26,50	24,17	17,04	27,24
969_C	969	104508,53	421482,67	7,50	26,50	24,20	16,97	27,23
996_C	996	104456,59	421465,36	7,50	26,50	24,23	16,95	27,23
1123_A	1123	105163,69	421909,07	1,50	26,48	24,13	17,04	27,22
149_B	149	104629,45	421313,54	4,50	26,49	24,16	17,00	27,22
1242_C	1242	104953,85	422023,75	7,50	26,47	24,10	17,00	27,20
603_A	603	104877,18	421580,08	1,50	26,45	24,09	16,99	27,18
781_A	781	104662,47	421320,33	1,50	26,45	24,11	16,96	27,18
612_B	612	104951,36	421618,56	4,50	26,43	24,12	16,92	27,16
1020_B	1020	104500,18	421314,15	4,50	26,49	24,46	16,48	27,15
1248_C	1248	104990,53	422022,25	7,50	26,39	24,06	16,92	27,13
1096_C	1096	105101,60	421966,19	7,50	26,36	24,01	16,92	27,10
828_C	828	104469,80	421213,59	7,50	26,41	24,24	16,64	27,10
118_A	118	104722,97	421398,14	1,50	26,32	24,00	16,90	27,08
711_C	711	104512,75	421631,12	7,50	26,34	24,06	16,80	27,07
927_C	927	104496,64	421411,31	7,50	26,37	24,17	16,67	27,07
96_A	96	104832,83	421501,64	1,50	26,32	24,00	16,87	27,07
976_C	976	104549,31	421466,67	7,50	26,34	24,06	16,78	27,06
173_B	173	104540,62	421409,11	4,50	26,33	24,05	16,76	27,05
154_A	154	104654,16	421334,10	1,50	26,31	23,98	16,82	27,04
10_C	10	104452,83	421214,44	7,50	26,35	24,22	16,53	27,03
171_A	171	104547,57	421408,78	1,50	26,31	24,08	16,69	27,03
1183_E	1183	104276,25	421212,61	13,50	26,34	24,34	16,31	27,00
154_B	154	104654,16	421334,10	4,50	26,28	23,94	16,78	27,00
925_A	925	104584,40	421406,95	1,50	26,26	24,02	16,68	26,99
1255_C	1255	104876,51	422022,73	7,50	26,25	23,88	16,80	26,98
1196_B	1196	104941,98	421997,05	4,50	26,23	23,89	16,79	26,97
592_B	592	104878,95	421645,75	4,50	26,25	23,92	16,74	26,97
793_B	793	104533,56	421330,85	4,50	26,31	24,23	16,38	26,97
885_C	885	104501,14	421334,13	7,50	26,30	24,20	16,40	26,97
176_A	176	104878,79	421668,58	1,50	26,23	23,87	16,76	26,96
92_B	92	104816,67	421472,84	4,50	26,23	23,91	16,73	26,96
33_C	33	104425,20	421546,02	7,50	26,23	23,97	16,65	26,95
1019_A	1019	104503,06	421320,13	1,50	26,29	24,27	16,25	26,94
1185_D	1185	104252,28	421213,76	10,50	26,28	24,27	16,27	26,94
1234_C	1234	104857,87	421976,58	7,50	26,21	23,84	16,76	26,94
888_C	888	104548,94	421373,77	7,50	26,23	24,00	16,55	26,93
703_C	703	104476,41	421627,35	7,50	26,20	23,94	16,62	26,92
965_C	965	104509,55	421502,64	7,50	26,19	23,89	16,66	26,92
1173_B	1173	105070,36	421743,60	4,50	26,18	23,83	16,72	26,91
300_C	300	104527,74	421631,12	7,50	26,18	23,87	16,66	26,91
973_B	973	104542,45	421480,92	4,50	26,17	23,85	16,70	26,91
707_C	707	104494,52	421629,59	7,50	26,18	23,90	16,63	26,90
1198_B	1198	104999,05	421994,75	4,50	26,16	23,79	16,70	26,89
803_C	803	104549,06	421298,92	7,50	26,20	24,03	16,43	26,89
148_C	148	104605,11	421274,31	7,50	26,17	23,92	16,55	26,88
165_C	165	104576,71	421372,39	7,50	26,18	23,93	16,54	26,88
912_C	912	104591,43	421472,42	7,50	26,15	23,85	16,63	26,88
1201_C	1201	105018,99	422001,43	7,50	26,13	23,78	16,69	26,87
103_A	103	104842,62	421519,08	1,50	26,11	23,79	16,67	26,86
1226_B	1226	104880,21	422002,52	4,50	26,10	23,75	16,67	26,84
1235_A	1235	104852,49	421969,68	1,50	26,09	23,75	16,66	26,84
597_B	597	104882,61	421626,88	4,50	26,11	23,79	16,60	26,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
799_C	799	104527,87	421298,92	7,50	26,15	24,03	16,31	26,83
804_B	804	104619,88	421295,98	4,50	26,10	23,76	16,62	26,83
1183_C	1183	104276,25	421212,61	7,50	26,16	24,14	16,17	26,82
1083_A	1083	105190,34	421956,33	1,50	26,07	23,72	16,63	26,81
170_B	170	104550,77	421410,72	4,50	26,09	23,82	16,52	26,81
837_B	837	104455,18	421282,30	4,50	26,11	23,93	16,38	26,81
1121_C	1121	105173,88	421908,67	7,50	26,01	23,68	16,59	26,76
1227_B	1227	104874,83	421995,63	4,50	26,03	23,66	16,58	26,76
1182_B	1182	104305,27	421217,32	4,50	26,09	24,09	16,02	26,74
139_B	139	104594,89	421250,15	4,50	26,05	23,88	16,29	26,74
790_B	790	104564,16	421328,02	4,50	26,08	24,01	16,13	26,74
1072_C	1072	105173,16	421993,36	7,50	25,97	23,64	16,49	26,70
16_C	16	104493,75	421212,40	7,50	26,01	23,87	16,20	26,69
951_C	951	104486,15	421542,99	7,50	25,97	23,67	16,43	26,69
824_C	824	104486,78	421212,75	7,50	26,00	23,83	16,21	26,68
13_C	13	104445,86	421214,77	7,50	25,97	23,81	16,20	26,66
41_C	41	104510,57	421522,61	7,50	25,93	23,62	16,41	26,66
1081_C	1081	105200,53	421955,93	7,50	25,89	23,55	16,47	26,64
922_B	922	104564,55	421407,94	4,50	25,92	23,64	16,36	26,64
940_C	940	104423,64	421486,88	7,50	25,91	23,62	16,37	26,63
948_C	948	104469,17	421543,83	7,50	25,91	23,62	16,35	26,63
1020_A	1020	104500,18	421314,15	1,50	25,96	23,94	15,94	26,62
1056_A	1056	105080,13	421998,97	1,50	25,87	23,53	16,44	26,62
106_A	106	104851,71	421529,91	1,50	25,89	23,53	16,43	26,62
164_C	164	104534,67	421371,50	7,50	25,93	23,78	16,12	26,61
1018_C	1018	104498,25	421326,45	7,50	25,92	23,77	16,08	26,59
1185_E	1185	104252,28	421213,76	13,50	25,94	23,95	15,88	26,59
300_B	300	104527,74	421631,12	4,50	25,85	23,52	16,38	26,59
1088_C	1088	105147,83	421964,94	7,50	25,86	23,50	16,35	26,58
981_B	981	104540,36	421440,97	4,50	25,85	23,54	16,34	26,58
1067_B	1067	105120,90	421988,37	4,50	25,85	23,45	16,37	26,57
1079_C	1079	105192,54	421985,85	7,50	25,85	23,48	16,37	26,57
299_C	299	104530,84	421636,22	7,50	25,84	23,51	16,36	26,57
972_A	972	104550,35	421486,64	1,50	25,79	23,48	16,31	26,53
884_B	884	104504,03	421340,11	4,50	25,86	23,75	15,96	26,52
1032_C	1032	104361,21	421240,58	7,50	25,82	23,69	16,03	26,51
944_C	944	104422,62	421466,90	7,50	25,80	23,54	16,19	26,51
980_B	980	104548,27	421446,70	4,50	25,77	23,44	16,31	26,51
1060_C	1060	105102,26	421996,20	7,50	25,77	23,43	16,29	26,50
1184_B	1184	104300,22	421211,46	4,50	25,84	23,81	15,84	26,50
1035_C	1035	104415,03	421244,17	7,50	25,83	23,77	15,85	26,49
1239_C	1239	104924,45	422017,79	7,50	25,77	23,39	16,30	26,49
1042_B	1042	104391,30	421209,15	4,50	25,82	23,82	15,78	26,48
24_C	24	104501,47	421368,03	7,50	25,81	23,67	15,97	26,48
789_B	789	104568,49	421332,90	4,50	25,81	23,65	15,99	26,48
1238_B	1238	104929,83	422024,69	4,50	25,73	23,37	16,28	26,47
956_B	956	104552,29	421523,66	4,50	25,73	23,40	16,24	26,46
1065_C	1065	105131,09	421987,96	7,50	25,72	23,38	16,22	26,44
1179_C	1179	104262,98	421286,94	7,50	25,74	23,60	15,98	26,44
847_B	847	104489,98	421260,65	4,50	25,73	23,62	15,90	26,42
636_A	636	104902,34	421531,40	1,50	25,69	23,34	16,19	26,41
711_B	711	104512,75	421631,12	4,50	25,67	23,35	16,19	26,41
1003_C	1003	104509,41	421448,67	7,50	25,68	23,37	16,15	26,40
1070_B	1070	105150,47	421980,45	4,50	25,67	23,30	16,22	26,40
1230_A	1230	104879,55	421972,52	1,50	25,64	23,29	16,21	26,38
928_C	928	104479,66	421412,15	7,50	25,70	23,54	15,90	26,38
960_A	960	104551,39	421506,62	1,50	25,64	23,32	16,17	26,38
27_C	27	104494,51	421368,36	7,50	25,68	23,50	15,90	26,36
707_B	707	104494,52	421629,59	4,50	25,62	23,30	16,13	26,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
811_B	811	104645,51	421252,32	4,50	25,64	23,39	16,03	26,35
278_B	278	104371,32	421210,14	4,50	25,67	23,59	15,77	26,34
57_C	57	104510,10	421541,81	7,50	25,62	23,33	16,08	26,34
984_C	984	104459,64	421525,28	7,50	25,62	23,32	16,07	26,34
1196_A	1196	104941,98	421997,05	1,50	25,58	23,25	16,16	26,33
619_A	619	104931,73	421583,70	1,50	25,61	23,26	16,12	26,33
759_C	759	104365,18	421271,84	7,50	25,65	23,58	15,75	26,33
1092_C	1092	105123,69	421969,11	7,50	25,59	23,23	16,11	26,32
1222_C	1222	104858,08	422005,30	7,50	25,59	23,22	16,14	26,32
794_C	794	104529,75	421336,15	7,50	25,63	23,48	15,81	26,31
904_C	904	104590,52	421501,95	7,50	25,58	23,29	16,03	26,30
29_C	29	104377,31	421548,40	7,50	25,58	23,34	15,95	26,29
1036_B	1036	104412,15	421238,19	4,50	25,56	23,39	15,84	26,26
16_A	16	104493,75	421212,40	1,50	25,56	23,38	15,82	26,25
699_C	699	104457,83	421627,35	7,50	25,52	23,27	15,92	26,24
1236_C	1236	104847,67	421976,98	7,50	25,50	23,15	16,04	26,23
793_A	793	104533,56	421330,85	1,50	25,57	23,52	15,60	26,23
961_B	961	104543,49	421500,89	4,50	25,50	23,17	16,02	26,23
1113_A	1113	105127,01	421910,57	1,50	25,48	23,13	16,05	26,22
158_C	158	104640,33	421338,28	7,50	25,51	23,29	15,84	26,21
50_B	50	104507,91	421415,83	4,50	25,48	23,15	15,98	26,21
900_C	900	104583,68	421516,26	7,50	25,47	23,17	15,94	26,20
177_A	177	104874,93	421673,84	1,50	25,45	23,12	15,98	26,19
60_C	60	104503,13	421542,15	7,50	25,47	23,15	15,95	26,19
829_A	829	104453,28	421242,35	1,50	25,53	23,54	15,45	26,18
920_C	920	104583,24	421442,97	7,50	25,47	23,19	15,88	26,18
992_C	992	104457,60	421485,33	7,50	25,45	23,16	15,92	26,18
723_C	723	104424,66	421506,85	7,50	25,46	23,19	15,87	26,17
173_A	173	104540,62	421409,11	1,50	25,43	23,16	15,88	26,16
53_C	53	104462,20	421544,19	7,50	25,41	23,11	15,88	26,14
988_C	988	104458,62	421505,31	7,50	25,42	23,13	15,87	26,14
174_C	174	104536,80	421414,40	7,50	25,43	23,24	15,71	26,13
695_C	695	104435,84	421629,00	7,50	25,41	23,14	15,83	26,13
824_B	824	104486,78	421212,75	4,50	25,45	23,30	15,65	26,13
968_C	968	104511,45	421488,61	7,50	25,41	23,09	15,88	26,13
851_C	851	104489,04	421240,67	7,50	25,46	23,37	15,54	26,12
682_C	682	104379,50	421632,46	7,50	25,39	23,11	15,84	26,11
892_C	892	104556,73	421373,38	7,50	25,39	23,07	15,86	26,11
108_A	108	104705,56	421407,97	1,50	25,33	23,00	15,90	26,08
47_C	47	104455,73	421413,33	7,50	25,38	23,19	15,64	26,07
792_A	792	104537,88	421335,73	1,50	25,38	23,24	15,59	26,07
1028_C	1028	104362,14	421260,56	7,50	25,39	23,33	15,45	26,06
1177_C	1177	104261,92	421262,96	7,50	25,39	23,32	15,48	26,06
1183_B	1183	104276,25	421212,61	4,50	25,38	23,36	15,39	26,04
92_A	92	104816,67	421472,84	1,50	25,30	22,99	15,82	26,04
34_C	34	104428,44	421529,86	7,50	25,31	23,03	15,75	26,03
789_A	789	104568,49	421332,90	1,50	25,36	23,28	15,44	26,03
1248_B	1248	104990,53	422022,25	4,50	25,28	22,94	15,83	26,02
1226_A	1226	104880,21	422002,52	1,50	25,26	22,92	15,84	26,01
976_B	976	104549,31	421466,67	4,50	25,28	22,98	15,75	26,01
16_B	16	104493,75	421212,40	4,50	25,33	23,18	15,50	26,00
706_C	706	104500,50	421634,69	7,50	25,27	22,97	15,75	26,00
980_A	980	104548,27	421446,70	1,50	25,25	22,95	15,76	25,99
1008_C	1008	104455,57	421445,38	7,50	25,27	23,01	15,66	25,98
152_C	152	104624,26	421309,43	7,50	25,28	23,06	15,60	25,98
299_B	299	104530,84	421636,22	4,50	25,24	22,90	15,78	25,98
591_A	591	104882,76	421640,45	1,50	25,25	22,90	15,78	25,98
916_C	916	104588,09	421457,20	7,50	25,27	22,99	15,67	25,98
23_C	23	104505,78	421372,93	7,50	25,28	23,07	15,55	25,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
703_B	703	104476,41	421627,35	4,50	25,24	22,93	15,74	25,97
923_A	923	104584,90	421417,14	1,50	25,23	22,89	15,79	25,97
170_A	170	104550,77	421410,72	1,50	25,23	22,94	15,72	25,96
1031_C	1031	104369,08	421246,30	7,50	25,29	23,25	15,30	25,95
1254_C	1254	104881,89	422029,62	7,50	25,22	22,85	15,77	25,95
51_B	51	104503,59	421410,95	4,50	25,26	23,05	15,55	25,95
828_B	828	104469,80	421213,59	4,50	25,26	23,11	15,49	25,95
835_B	835	104454,22	421262,33	4,50	25,26	23,14	15,44	25,95
964_C	964	104512,47	421508,59	7,50	25,21	22,91	15,68	25,94
1182_A	1182	104305,27	421217,32	1,50	25,27	23,29	15,19	25,92
35_C	35	104425,68	421526,83	7,50	25,19	22,91	15,62	25,91
1185_C	1185	104252,28	421213,76	7,50	25,23	23,20	15,24	25,89
1027_C	1027	104369,87	421263,06	7,50	25,20	23,11	15,28	25,86
10_B	10	104452,83	421214,44	4,50	25,16	23,03	15,35	25,85
1242_B	1242	104953,85	422023,75	4,50	25,12	22,76	15,65	25,85
202_C	202	104261,74	421303,94	7,50	25,15	23,01	15,39	25,85
823_A	823	104692,08	421406,28	1,50	25,13	22,78	15,63	25,85
163_B	163	104538,48	421366,19	4,50	25,16	23,01	15,35	25,84
146_A	146	104614,06	421269,41	1,50	25,14	22,90	15,45	25,83
107_C	107	104852,43	421536,51	7,50	25,08	22,76	15,56	25,80
975_C	975	104542,03	421473,13	7,50	25,08	22,74	15,58	25,80
39_C	39	104418,23	421546,36	7,50	25,06	22,79	15,49	25,78
702_C	702	104482,39	421632,46	7,50	25,04	22,73	15,53	25,77
1184_A	1184	104300,22	421211,46	1,50	25,08	23,06	15,10	25,75
717_C	717	104384,28	421548,04	7,50	25,04	22,80	15,41	25,75
790_A	790	104564,16	421328,02	1,50	25,09	23,05	15,10	25,75
921_C	921	104565,06	421418,12	7,50	25,02	22,69	15,52	25,75
278_A	278	104371,32	421210,14	1,50	25,06	22,99	15,17	25,74
140_C	140	104595,53	421256,75	7,50	25,04	22,87	15,27	25,73
1169_B	1169	105096,87	421771,43	4,50	24,98	22,63	15,55	25,72
1192_C	1192	104917,96	421997,99	7,50	24,97	22,63	15,51	25,71
139_A	139	104594,89	421250,15	1,50	25,03	22,90	15,21	25,71
416_C	416	104514,68	421657,24	7,50	24,96	22,63	15,46	25,69
889_B	889	104545,44	421365,83	4,50	25,01	22,84	15,23	25,69
881_C	881	104477,53	421369,20	7,50	24,99	22,83	15,19	25,67
958_C	958	104542,10	421524,16	7,50	24,94	22,62	15,44	25,67
631_A	631	104861,52	421547,34	1,50	24,93	22,57	15,46	25,66
683_C	683	104373,52	421627,35	7,50	24,93	22,66	15,38	25,66
288_C	288	104413,09	421258,17	7,50	24,96	22,85	15,08	25,63
1178_E	1178	104260,85	421238,98	13,50	24,90	22,73	15,17	25,60
13_B	13	104445,86	421214,77	4,50	24,91	22,76	15,11	25,59
1041_C	1041	104385,61	421217,54	7,50	24,89	22,74	15,10	25,58
530_D	530	104282,23	421648,18	10,50	24,85	22,59	15,29	25,58
884_A	884	104504,03	421340,11	1,50	24,92	22,86	14,97	25,58
931_C	931	104411,74	421415,52	7,50	24,89	22,76	15,07	25,57
1087_B	1087	105166,77	421960,15	4,50	24,85	22,45	15,35	25,56
592_A	592	104878,95	421645,75	1,50	24,82	22,50	15,33	25,55
62_C	62	104321,74	421556,28	7,50	24,83	22,58	15,21	25,54
687_C	687	104399,74	421629,36	7,50	24,81	22,55	15,26	25,54
674_C	674	104337,30	421630,53	7,50	24,79	22,52	15,24	25,52
1085_B	1085	105176,97	421959,74	4,50	24,76	22,42	15,34	25,51
805_A	805	104623,63	421286,97	1,50	24,80	22,49	15,24	25,51
807_C	807	104614,68	421291,87	7,50	24,83	22,68	15,01	25,51
908_C	908	104594,02	421487,34	7,50	24,80	22,53	15,21	25,51
40_C	40	104513,33	421525,64	7,50	24,78	22,46	15,26	25,50
300_A	300	104527,74	421631,12	1,50	24,74	22,42	15,29	25,49
719_C	719	104401,25	421547,20	7,50	24,78	22,52	15,18	25,49
32_C	32	104429,51	421550,93	7,50	24,77	22,51	15,17	25,48
691_C	691	104417,85	421630,53	7,50	24,76	22,51	15,16	25,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
885_B	885	104501,14	421334,13	4,50	24,82	22,74	14,87	25,48
1248_A	1248	104990,53	422022,25	1,50	24,72	22,39	15,29	25,47
679_C	679	104355,76	421630,53	7,50	24,72	22,46	15,16	25,45
922_A	922	104564,55	421407,94	1,50	24,72	22,42	15,22	25,45
1018_B	1018	104498,25	421326,45	4,50	24,77	22,69	14,85	25,44
799_B	799	104527,87	421298,92	4,50	24,77	22,66	14,88	25,44
415_C	415	104519,78	421663,58	7,50	24,70	22,36	15,23	25,43
803_B	803	104549,06	421298,92	4,50	24,74	22,61	14,93	25,43
923_C	923	104584,90	421417,14	7,50	24,71	22,35	15,22	25,43
974_C	974	104540,16	421487,13	7,50	24,72	22,42	15,15	25,43
85_B	85	104547,10	421539,93	4,50	24,69	22,36	15,20	25,42
991_C	991	104465,51	421491,05	7,50	24,72	22,50	15,04	25,42
632_C	632	104862,24	421553,93	7,50	24,70	22,38	15,14	25,41
1022_C	1022	104499,79	421306,36	7,50	24,71	22,47	15,02	25,40
1153_B	1153	105124,22	421815,25	4,50	24,61	22,25	15,17	25,35
1042_A	1042	104391,30	421209,15	1,50	24,70	22,73	14,58	25,34
45_C	45	104462,68	421412,99	7,50	24,66	22,48	14,89	25,34
795_C	795	104534,08	421341,04	7,50	24,63	22,34	15,03	25,34
936_C	936	104421,60	421446,93	7,50	24,65	22,44	14,94	25,34
711_A	711	104512,75	421631,12	1,50	24,59	22,27	15,13	25,33
791_C	791	104560,36	421333,33	7,50	24,65	22,46	14,88	25,33
796_C	796	104532,19	421303,80	7,50	24,62	22,30	15,06	25,33
199_C	199	104418,69	421415,16	7,50	24,64	22,49	14,84	25,32
878_C	878	104460,55	421370,05	7,50	24,63	22,45	14,87	25,32
1069_C	1069	105155,85	421987,34	7,50	24,58	22,26	15,08	25,31
42_C	42	104503,15	421526,20	7,50	24,58	22,27	15,06	25,31
20_C	20	104453,58	421370,40	7,50	24,61	22,44	14,82	25,29
820_A	820	104655,08	421269,88	1,50	24,55	22,22	15,08	25,29
983_C	983	104467,39	421527,98	7,50	24,58	22,32	14,95	25,28
1178_D	1178	104260,85	421238,98	10,50	24,56	22,40	14,81	25,26
299_A	299	104530,84	421636,22	1,50	24,52	22,19	15,07	25,26
529_D	529	104292,26	421659,04	10,50	24,53	22,24	15,00	25,26
826_C	826	104483,29	421204,82	7,50	24,58	22,42	14,77	25,26
728_C	728	104377,36	421443,15	7,50	24,55	22,31	14,90	25,25
787_C	787	104664,66	421287,44	7,50	24,55	22,31	14,89	25,25
929_C	929	104480,16	421422,34	7,50	24,54	22,27	14,94	25,25
165_B	165	104576,71	421372,39	4,50	24,53	22,31	14,87	25,24
531_D	531	104270,23	421648,18	10,50	24,52	22,24	14,97	25,24
287_C	287	104415,82	421260,92	7,50	24,55	22,38	14,76	25,23
629_A	629	104867,49	421557,97	1,50	24,50	22,13	15,04	25,23
1251_C	1251	104854,37	422025,51	7,50	24,50	22,13	15,02	25,22
707_A	707	104494,52	421629,59	1,50	24,48	22,16	15,02	25,22
712_C	712	104506,77	421636,22	7,50	24,50	22,19	14,97	25,22
604_B	604	104873,38	421585,38	4,50	24,48	22,15	14,95	25,20
1075_B	1075	105167,78	421986,47	4,50	24,47	22,07	14,97	25,18
975_B	975	104542,03	421473,13	4,50	24,44	22,11	14,98	25,18
1227_A	1227	104874,83	421995,63	1,50	24,43	22,08	15,00	25,17
706_B	706	104500,50	421634,69	4,50	24,43	22,11	14,97	25,17
1011_C	1011	104458,07	421342,23	7,50	24,47	22,24	14,75	25,16
1243_B	1243	104948,47	422016,86	4,50	24,43	22,05	14,97	25,16
727_C	727	104381,52	421515,03	7,50	24,47	22,27	14,74	25,16
1185_B	1185	104252,28	421213,76	4,50	24,49	22,45	14,51	25,15
627_A	627	104912,15	421548,83	1,50	24,43	22,07	14,92	25,15
800_C	800	104553,38	421303,80	7,50	24,45	22,14	14,85	25,15
880_C	880	104484,02	421376,99	7,50	24,45	22,20	14,78	25,15
26_C	26	104495,01	421378,55	7,50	24,42	22,12	14,86	25,14
50_A	50	104507,91	421415,83	1,50	24,40	22,08	14,92	25,14
871_C	871	104413,35	421278,41	7,50	24,47	22,38	14,54	25,13
407_C	407	104513,54	421681,20	7,50	24,39	22,05	14,92	25,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1007_C	1007	104463,48	421451,10	7,50	24,40	22,10	14,83	25,11
600_B	600	104878,55	421606,69	4,50	24,39	22,06	14,88	25,11
725_C	725	104380,13	421491,07	7,50	24,41	22,17	14,76	25,11
750_C	750	104304,08	421298,73	7,50	24,44	22,39	14,49	25,11
912_B	912	104591,43	421472,42	4,50	24,38	22,04	14,89	25,11
1070_A	1070	105150,47	421980,45	1,50	24,37	22,00	14,92	25,10
259_B	259	104874,53	421567,45	4,50	24,38	22,05	14,86	25,10
530_C	530	104282,23	421648,18	7,50	24,36	22,09	14,81	25,09
63_C	63	104317,43	421551,37	7,50	24,37	22,12	14,77	25,09
1060_B	1060	105102,26	421996,20	4,50	24,36	21,97	14,88	25,08
460_C	460	104422,97	421784,92	7,50	24,35	22,05	14,83	25,08
162_C	162	104539,00	421376,38	7,50	24,35	22,08	14,73	25,06
916_A	916	104588,09	421457,20	1,50	24,32	22,00	14,86	25,06
987_C	987	104466,53	421511,02	7,50	24,34	22,05	14,76	25,05
1183_A	1183	104276,25	421212,61	1,50	24,34	22,31	14,37	25,01
722_C	722	104427,57	421512,80	7,50	24,31	22,06	14,67	25,01
788_C	788	104564,68	421338,21	7,50	24,31	22,04	14,66	25,01
799_A	799	104527,87	421298,92	1,50	24,33	22,24	14,46	25,01
843_C	843	104490,94	421280,63	7,50	24,34	22,21	14,49	25,01
172_C	172	104541,11	421419,30	7,50	24,27	21,94	14,77	25,00
921_B	921	104565,06	421418,12	4,50	24,26	21,93	14,78	24,99
203_C	203	104256,51	421301,10	7,50	24,29	22,18	14,46	24,98
976_A	976	104549,31	421466,67	1,50	24,25	21,95	14,74	24,98
978_C	978	104539,12	421467,16	7,50	24,26	21,98	14,68	24,97
1085_A	1085	105176,97	421959,74	1,50	24,20	21,87	14,78	24,95
597_A	597	104882,61	421626,88	1,50	24,22	21,88	14,72	24,94
995_C	995	104464,50	421471,07	7,50	24,24	21,99	14,60	24,94
1061_C	1061	105107,07	421988,90	7,50	24,21	21,88	14,69	24,93
1198_A	1198	104999,05	421994,75	1,50	24,19	21,82	14,74	24,92
22_C	22	104501,96	421378,21	7,50	24,19	21,84	14,73	24,92
415_B	415	104519,78	421663,58	4,50	24,18	21,83	14,73	24,92
844_C	844	104497,86	421266,41	7,50	24,21	21,88	14,66	24,92
1057_A	1057	105084,94	421991,68	1,50	24,18	21,81	14,73	24,91
157_A	157	104641,44	421331,84	1,50	24,20	21,93	14,57	24,90
272_C	272	104320,37	421530,28	7,50	24,19	21,95	14,56	24,90
472_C	472	104460,31	421788,69	7,50	24,17	21,85	14,67	24,90
885_A	885	104501,14	421334,13	1,50	24,24	22,17	14,27	24,90
923_B	923	104584,90	421417,14	4,50	24,16	21,81	14,69	24,89
926_A	926	104497,14	421421,49	1,50	24,16	21,83	14,68	24,89
529_E	529	104292,26	421659,04	13,50	24,15	21,84	14,65	24,88
702_B	702	104482,39	421632,46	4,50	24,15	21,82	14,67	24,88
80_C	80	104292,85	421552,58	7,50	24,16	21,89	14,60	24,88
939_C	939	104426,55	421492,83	7,50	24,19	21,96	14,50	24,88
148_B	148	104605,11	421274,31	4,50	24,16	21,90	14,54	24,87
935_C	935	104424,49	421452,32	7,50	24,17	21,94	14,49	24,87
726_C	726	104378,75	421467,11	7,50	24,15	21,90	14,52	24,86
848_C	848	104496,92	421246,43	7,50	24,17	21,93	14,47	24,86
1001_C	1001	104500,25	421469,20	7,50	24,13	21,86	14,55	24,85
147_A	147	104604,47	421267,70	1,50	24,15	21,90	14,51	24,85
51_A	51	104503,59	421410,95	1,50	24,15	21,95	14,46	24,85
531_C	531	104270,23	421648,18	7,50	24,12	21,83	14,59	24,85
704_C	704	104470,43	421632,46	7,50	24,14	21,87	14,55	24,85
708_C	708	104488,54	421634,69	7,50	24,12	21,80	14,61	24,85
891_A	891	104562,42	421364,99	1,50	24,16	21,95	14,43	24,85
1077_C	1077	105202,73	421985,44	7,50	24,08	21,74	14,66	24,83
1125_B	1125	105148,45	421878,25	4,50	24,08	21,74	14,66	24,83
1255_B	1255	104876,51	422022,73	4,50	24,08	21,70	14,63	24,81
158_B	158	104640,33	421338,28	4,50	24,11	21,89	14,43	24,81
456_C	456	104442,37	421787,04	7,50	24,08	21,76	14,58	24,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_C	48	104451,91	421418,61	7,50	24,09	21,89	14,37	24,78
623_A	623	104921,97	421566,25	1,50	24,06	21,69	14,55	24,77
699_B	699	104457,83	421627,35	4,50	24,04	21,74	14,53	24,77
100_A	100	104847,87	421523,12	1,50	24,03	21,66	14,56	24,76
44_C	44	104465,88	421414,94	7,50	24,08	21,88	14,33	24,76
943_C	943	104425,54	421472,85	7,50	24,06	21,82	14,39	24,76
933_C	933	104394,76	421416,36	7,50	24,07	21,91	14,27	24,75
530_E	530	104282,23	421648,18	13,50	24,01	21,74	14,48	24,74
851_B	851	104489,04	421240,67	4,50	24,06	22,00	14,09	24,72
1032_B	1032	104361,21	421240,58	4,50	24,00	21,82	14,28	24,70
416_B	416	104514,68	421657,24	4,50	23,97	21,62	14,50	24,70
107_B	107	104852,43	421536,51	4,50	23,96	21,64	14,44	24,68
870_C	870	104416,24	421284,39	7,50	24,01	21,83	14,21	24,68
926_C	926	104497,14	421421,49	7,50	23,97	21,68	14,38	24,68
66_C	66	104310,47	421551,71	7,50	23,95	21,70	14,35	24,67
114_C	114	104684,99	421416,17	7,50	23,95	21,70	14,31	24,65
1066_B	1066	105125,72	421981,07	4,50	23,91	21,51	14,43	24,63
494_D	494	104279,70	421780,67	10,50	23,89	21,59	14,37	24,62
612_A	612	104951,36	421618,56	1,50	23,91	21,55	14,39	24,62
795_A	795	104534,08	421341,04	1,50	23,91	21,66	14,30	24,62
1041_B	1041	104385,61	421217,54	4,50	23,92	21,77	14,15	24,61
197_C	197	104419,21	421425,35	7,50	23,90	21,62	14,32	24,61
407_B	407	104513,54	421681,20	4,50	23,87	21,52	14,42	24,61
917_C	917	104588,49	421445,82	7,50	23,90	21,57	14,34	24,61
1031_B	1031	104369,08	421246,30	4,50	23,94	21,91	13,93	24,60
468_C	468	104378,60	421782,17	7,50	23,88	21,58	14,34	24,60
862_C	862	104418,17	421324,34	7,50	23,93	21,75	14,13	24,60
79_C	79	104299,98	421560,34	7,50	23,88	21,64	14,25	24,59
909_C	909	104596,68	421475,26	7,50	23,86	21,53	14,35	24,58
999_C	999	104510,43	421468,64	7,50	23,87	21,59	14,25	24,57
1237_C	1237	104925,01	422031,98	7,50	23,80	21,47	14,38	24,55
1246_B	1246	105000,72	422021,85	4,50	23,83	21,44	14,36	24,55
5_C	5	104420,89	421377,14	7,50	23,87	21,68	14,10	24,55
706_A	706	104500,50	421634,69	1,50	23,80	21,48	14,36	24,55
896_C	896	104576,22	421541,56	7,50	23,84	21,52	14,27	24,55
1035_B	1035	104415,03	421244,17	4,50	23,87	21,81	13,89	24,53
130_C	130	104662,35	421376,08	7,50	23,83	21,57	14,19	24,53
1222_B	1222	104858,08	422005,30	4,50	23,78	21,42	14,34	24,52
49_A	49	104504,11	421421,14	1,50	23,78	21,44	14,32	24,52
6_C	6	104416,58	421372,24	7,50	23,84	21,69	14,03	24,52
858_C	858	104419,13	421344,32	7,50	23,84	21,68	14,01	24,51
49_C	49	104504,11	421421,14	7,50	23,77	21,42	14,30	24,50
874_C	874	104456,15	421302,28	7,50	23,82	21,61	14,07	24,50
1015_C	1015	104457,11	421322,26	7,50	23,80	21,57	14,08	24,49
1004_B	1004	104506,50	421442,72	4,50	23,75	21,45	14,19	24,47
1149_B	1149	105125,40	421841,50	4,50	23,73	21,40	14,28	24,47
163_A	163	104538,48	421366,19	1,50	23,79	21,64	13,99	24,47
164_B	164	104534,67	421371,50	4,50	23,79	21,64	13,97	24,47
26_B	26	104495,01	421378,55	4,50	23,75	21,46	14,20	24,47
703_A	703	104476,41	421627,35	1,50	23,73	21,42	14,27	24,47
715_C	715	104275,23	421553,46	7,50	23,75	21,48	14,18	24,47
970_C	970	104501,26	421489,18	7,50	23,75	21,46	14,18	24,47
985_C	985	104457,21	421528,50	7,50	23,75	21,46	14,19	24,47
920_B	920	104583,24	421442,97	4,50	23,74	21,41	14,23	24,46
1117_B	1117	105151,76	421909,95	4,50	23,71	21,36	14,28	24,45
759_B	759	104365,18	421271,84	4,50	23,78	21,72	13,86	24,45
863_C	863	104415,28	421318,36	7,50	23,79	21,67	13,89	24,45
632_B	632	104862,24	421553,93	4,50	23,68	21,36	14,14	24,40
43_C	43	104463,18	421423,18	7,50	23,67	21,37	14,12	24,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_C	46	104456,22	421423,51	7,50	23,66	21,31	14,18	24,39
1038_C	1038	104402,58	421216,70	7,50	23,68	21,44	14,03	24,38
803_A	803	104549,06	421298,92	1,50	23,70	21,59	13,86	24,38
82_C	82	104268,26	421553,81	7,50	23,66	21,40	14,08	24,38
836_C	836	104447,88	421288,77	7,50	23,69	21,43	14,02	24,38
866_C	866	104417,20	421304,37	7,50	23,69	21,49	13,93	24,37
1224_C	1224	104847,88	422005,71	7,50	23,63	21,29	14,16	24,36
56_C	56	104514,41	421546,72	7,50	23,64	21,34	14,08	24,36
794_B	794	104529,75	421336,15	4,50	23,70	21,59	13,80	24,36
957_B	957	104544,54	421520,86	4,50	23,63	21,29	14,14	24,36
1209_C	1209	104993,23	421975,72	7,50	23,63	21,28	14,11	24,35
1084_C	1084	105172,15	421967,04	7,50	23,63	21,26	14,12	24,34
1000_B	1000	104507,52	421462,69	4,50	23,61	21,30	14,08	24,33
1236_B	1236	104847,67	421976,98	4,50	23,60	21,24	14,14	24,33
1242_A	1242	104953,85	422023,75	1,50	23,59	21,23	14,14	24,33
927_B	927	104496,64	421411,31	4,50	23,61	21,33	14,00	24,32
982_C	982	104538,08	421447,19	7,50	23,63	21,41	13,91	24,32
1003_B	1003	104509,41	421448,67	4,50	23,58	21,26	14,07	24,31
283_C	283	104409,55	421216,34	7,50	23,60	21,33	13,99	24,31
162_B	162	104539,00	421376,38	4,50	23,60	21,33	13,97	24,30
1025_C	1025	104491,91	421300,60	7,50	23,60	21,38	13,89	24,29
1234_B	1234	104857,87	421976,58	4,50	23,55	21,18	14,10	24,28
702_A	702	104482,39	421632,46	1,50	23,53	21,21	14,08	24,28
169_C	169	104548,08	421418,97	7,50	23,53	21,17	14,05	24,26
962_C	962	104541,21	421507,11	7,50	23,55	21,25	13,98	24,26
695_B	695	104435,84	421629,00	4,50	23,52	21,21	14,01	24,25
838_C	838	104447,31	421276,59	7,50	23,59	21,50	13,65	24,25
1014_C	1014	104449,81	421328,73	7,50	23,52	21,23	13,92	24,23
198_C	198	104423,02	421420,04	7,50	23,55	21,35	13,77	24,23
1223_B	1223	104852,70	421998,41	4,50	23,49	21,11	14,03	24,22
9_C	9	104409,61	421372,57	7,50	23,54	21,39	13,69	24,21
834_C	834	104446,91	421268,80	7,50	23,51	21,26	13,81	24,20
966_C	966	104502,28	421509,15	7,50	23,48	21,17	13,93	24,20
886_C	886	104493,84	421340,56	7,50	23,51	21,31	13,75	24,19
1079_B	1079	105192,54	421985,85	4,50	23,46	21,06	13,98	24,18
1027_B	1027	104369,87	421263,06	4,50	23,50	21,42	13,58	24,17
1244_C	1244	104943,66	422024,15	7,50	23,44	21,08	13,96	24,17
140_A	140	104595,53	421256,75	1,50	23,48	21,37	13,63	24,16
830_A	830	104445,41	421236,63	1,50	23,47	21,35	13,65	24,16
867_C	867	104414,32	421298,39	7,50	23,50	21,41	13,56	24,16
989_C	989	104456,35	421511,53	7,50	23,44	21,13	13,90	24,16
1012_C	1012	104450,20	421336,52	7,50	23,47	21,26	13,72	24,15
531_E	531	104270,23	421648,18	13,50	23,42	21,12	13,91	24,15
890_C	890	104562,93	421375,18	7,50	23,46	21,18	13,81	24,15
22_B	22	104501,96	421378,21	4,50	23,41	21,06	13,95	24,14
21_C	21	104449,78	421375,71	7,50	23,44	21,28	13,63	24,12
1005_C	1005	104499,23	421449,23	7,50	23,42	21,22	13,69	24,11
24_B	24	104501,47	421368,03	4,50	23,44	21,31	13,57	24,11
1193_C	1193	104947,36	422003,94	7,50	23,36	21,02	13,91	24,10
724_C	724	104417,39	421513,36	7,50	23,39	21,11	13,81	24,10
968_B	968	104511,45	421488,61	4,50	23,37	21,04	13,87	24,10
932_C	932	104400,96	421418,16	7,50	23,41	21,24	13,63	24,09
1021_C	1021	104492,87	421320,58	7,50	23,39	21,14	13,69	24,08
941_C	941	104416,37	421493,39	7,50	23,37	21,08	13,79	24,08
415_A	415	104519,78	421663,58	1,50	23,33	20,99	13,89	24,07
840_C	840	104498,82	421286,39	7,50	23,37	21,03	13,78	24,07
191_C	191	104378,29	421427,39	7,50	23,36	21,12	13,70	24,06
270_C	270	104318,98	421506,32	7,50	23,35	21,11	13,70	24,05
712_B	712	104506,77	421636,22	4,50	23,31	20,98	13,85	24,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
912_A	912	104591,43	421472,42	1,50	23,32	20,98	13,85	24,05
193_C	193	104377,78	421417,21	7,50	23,36	21,21	13,55	24,04
969_B	969	104508,53	421482,67	4,50	23,32	20,99	13,80	24,04
900_B	900	104583,68	421516,26	4,50	23,31	20,97	13,81	24,03
1067_A	1067	105120,90	421988,37	1,50	23,30	20,90	13,83	24,02
908_A	908	104594,02	421487,34	1,50	23,28	20,95	13,83	24,02
847_A	847	104489,98	421260,65	1,50	23,33	21,22	13,47	24,01
851_A	851	104489,04	421240,67	1,50	23,35	21,30	13,36	24,01
852_C	852	104375,65	421374,26	7,50	23,34	21,21	13,46	24,00
93_A	93	104838,08	421505,68	1,50	23,28	20,90	13,80	24,00
140_B	140	104595,53	421256,75	4,50	23,32	21,18	13,47	23,99
710_C	710	104518,73	421636,22	7,50	23,26	20,96	13,70	23,98
806_A	806	104614,05	421285,26	1,50	23,26	20,98	13,67	23,97
875_C	875	104448,27	421296,56	7,50	23,30	21,16	13,44	23,97
380_C	380	104465,29	421695,87	7,50	23,23	20,89	13,72	23,95
403_C	403	104506,37	421695,32	7,50	23,22	20,86	13,74	23,95
716_C	716	104384,78	421558,23	7,50	23,22	20,92	13,71	23,95
757_C	757	104370,90	421286,70	7,50	23,28	21,12	13,46	23,95
993_C	993	104455,33	421491,55	7,50	23,24	20,94	13,66	23,95
1022_B	1022	104499,79	421306,36	4,50	23,25	21,04	13,49	23,93
859_C	859	104416,25	421338,34	7,50	23,26	21,12	13,40	23,93
2_C	2	104368,69	421374,61	7,50	23,25	21,12	13,38	23,92
36_C	36	104418,25	421530,41	7,50	23,21	20,96	13,59	23,92
694_C	694	104441,82	421634,10	7,50	23,21	20,93	13,62	23,92
476_D	476	104246,71	421845,39	10,50	23,17	20,83	13,72	23,91
86_C	86	104543,30	421545,24	7,50	23,19	20,89	13,65	23,91
1028_B	1028	104362,14	421260,56	4,50	23,24	21,23	13,21	23,90
23_B	23	104505,78	421372,93	4,50	23,21	20,99	13,46	23,89
301_C	301	104524,64	421636,22	7,50	23,17	20,86	13,64	23,89
104_A	104	104857,68	421540,55	1,50	23,15	20,77	13,68	23,87
1074_B	1074	105172,59	421979,17	4,50	23,16	20,77	13,67	23,87
172_B	172	104541,11	421419,30	4,50	23,14	20,79	13,66	23,87
979_C	979	104540,98	421453,15	7,50	23,17	20,86	13,58	23,87
148_A	148	104605,11	421274,31	1,50	23,14	20,89	13,53	23,85
828_A	828	104469,80	421213,59	1,50	23,17	21,01	13,35	23,84
855_C	855	104392,63	421373,42	7,50	23,16	21,00	13,35	23,84
195_C	195	104370,83	421417,54	7,50	23,15	21,00	13,34	23,83
929_B	929	104480,16	421422,34	4,50	23,11	20,79	13,57	23,83
1173_A	1173	105070,36	421743,60	1,50	23,06	20,70	13,61	23,80
1185_A	1185	104252,28	421213,76	1,50	23,13	21,09	13,17	23,80
732_C	732	104372,03	421527,59	7,50	23,09	20,83	13,49	23,80
920_A	920	104583,24	421442,97	1,50	23,06	20,73	13,58	23,79
883_C	883	104501,71	421346,32	7,50	23,05	20,68	13,58	23,78
1016_C	1016	104449,23	421316,54	7,50	23,08	20,89	13,28	23,75
579_A	579	104885,76	421668,29	1,50	23,03	20,66	13,55	23,75
691_B	691	104417,85	421630,53	4,50	23,02	20,72	13,49	23,75
873_C	873	104448,84	421308,75	7,50	23,04	20,74	13,42	23,74
964_B	964	104512,47	421508,59	4,50	23,01	20,68	13,51	23,74
1017_C	1017	104446,92	421322,76	7,50	23,04	20,81	13,32	23,73
26_A	26	104495,01	421378,55	1,50	23,01	20,74	13,44	23,73
391_C	391	104491,20	421735,80	7,50	23,00	20,65	13,54	23,73
795_B	795	104534,08	421341,04	4,50	23,03	20,70	13,46	23,73
400_C	400	104495,04	421705,87	7,50	23,01	20,67	13,47	23,72
407_A	407	104513,54	421681,20	1,50	22,97	20,64	13,54	23,72
416_A	416	104514,68	421657,24	1,50	22,97	20,64	13,53	23,72
493_E	493	104290,03	421791,95	13,50	22,99	20,71	13,47	23,72
667_C	667	104402,14	421851,36	7,50	23,00	20,70	13,44	23,72
826_B	826	104483,29	421204,82	4,50	23,06	21,00	13,09	23,72
671_C	671	104429,90	421853,17	7,50	22,99	20,66	13,47	23,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1181_D	1181	104264,83	421225,37	10,50	22,99	20,74	13,37	23,70
28_C	28	104377,83	421558,59	7,50	22,98	20,71	13,41	23,70
536_C	536	104242,89	421656,88	7,50	22,98	20,73	13,39	23,70
788_B	788	104564,68	421338,21	4,50	23,01	20,75	13,33	23,70
883_A	883	104501,71	421346,32	1,50	23,01	20,84	13,24	23,70
888_B	888	104548,94	421373,77	4,50	23,03	20,88	13,19	23,70
869_C	869	104413,93	421290,60	7,50	22,99	20,71	13,35	23,69
152_B	152	104624,26	421309,43	4,50	22,98	20,72	13,32	23,68
158_A	158	104640,33	421338,28	1,50	22,98	20,77	13,28	23,68
686_C	686	104405,72	421634,46	7,50	22,98	20,72	13,34	23,68
833_C	833	104444,03	421262,83	7,50	22,98	20,79	13,20	23,66
277_C	277	104368,63	421218,38	7,50	22,94	20,66	13,36	23,65
494_E	494	104279,70	421780,67	13,50	22,91	20,62	13,41	23,65
708_B	708	104488,54	421634,69	4,50	22,90	20,57	13,45	23,64
848_B	848	104496,92	421246,43	4,50	22,94	20,73	13,18	23,62
1008_B	1008	104455,57	421445,38	4,50	22,89	20,58	13,33	23,60
25_C	25	104491,81	421376,60	7,50	22,91	20,62	13,26	23,60
340_C	340	104428,61	421675,60	7,50	22,87	20,53	13,37	23,59
892_B	892	104556,73	421373,38	4,50	22,85	20,52	13,35	23,58
395_C	395	104496,73	421722,74	7,50	22,84	20,49	13,37	23,57
523_C	523	104288,38	421691,11	7,50	22,85	20,57	13,28	23,57
857_C	857	104416,82	421350,53	7,50	22,86	20,64	13,15	23,55
155_A	155	104647,55	421328,48	1,50	22,85	20,61	13,16	23,54
408_C	408	104507,15	421677,27	7,50	22,84	20,54	13,24	23,54
794_A	794	104529,75	421336,15	1,50	22,88	20,80	12,95	23,54
909_B	909	104596,68	421475,26	4,50	22,82	20,47	13,32	23,54
174_B	174	104536,80	421414,40	4,50	22,84	20,62	13,13	23,53
971_C	971	104543,07	421493,10	7,50	22,82	20,49	13,28	23,53
997_C	997	104454,31	421471,58	7,50	22,83	20,55	13,21	23,53
1243_A	1243	104948,47	422016,86	1,50	22,79	20,41	13,33	23,52
877_C	877	104461,05	421380,23	7,50	22,82	20,52	13,22	23,52
1236_A	1236	104847,67	421976,98	1,50	22,77	20,43	13,33	23,51
164_A	164	104534,67	421371,50	1,50	22,81	20,69	12,96	23,49
388_C	388	104479,17	421745,29	7,50	22,78	20,45	13,22	23,49
396_C	396	104490,34	421718,81	7,50	22,77	20,42	13,26	23,49
887_C	887	104545,95	421376,02	7,50	22,79	20,48	13,19	23,49
1178_C	1178	104260,85	421238,98	7,50	22,78	20,60	13,05	23,48
600_A	600	104878,55	421606,69	1,50	22,72	20,38	13,23	23,45
917_B	917	104588,49	421445,82	4,50	22,73	20,39	13,21	23,45
1255_A	1255	104876,51	422022,73	1,50	22,71	20,33	13,26	23,44
1180_D	1180	104288,80	421224,22	10,50	22,70	20,40	13,18	23,43
1193_B	1193	104947,36	422003,94	4,50	22,69	20,35	13,25	23,43
151_A	151	104623,62	421302,82	1,50	22,74	20,50	13,03	23,43
194_C	194	104371,32	421427,73	7,50	22,73	20,47	13,09	23,43
848_A	848	104496,92	421246,43	1,50	22,75	20,53	13,01	23,43
1064_B	1064	105126,28	421995,26	4,50	22,71	20,30	13,21	23,42
1013_C	1013	104447,89	421342,74	7,50	22,72	20,50	13,00	23,41
13_A	13	104445,86	421214,77	1,50	22,73	20,61	12,88	23,41
166_C	166	104579,91	421374,33	7,50	22,71	20,37	13,14	23,41
1046_C	1046	104466,58	421717,99	7,50	22,68	20,33	13,16	23,40
286_C	286	104410,86	421264,03	7,50	22,72	20,49	12,99	23,40
712_A	712	104506,77	421636,22	1,50	22,65	20,33	13,21	23,40
913_C	913	104593,33	421460,04	7,50	22,70	20,37	13,12	23,40
107_A	107	104852,43	421536,51	1,50	22,66	20,34	13,16	23,39
1239_B	1239	104924,45	422017,79	4,50	22,68	20,27	13,20	23,39
269_C	269	104317,60	421482,36	7,50	22,70	20,51	12,95	23,39
482_C	482	104289,93	421825,38	7,50	22,66	20,35	13,15	23,39
526_C	526	104289,91	421671,99	7,50	22,63	20,30	13,16	23,37
73_C	73	104308,55	421420,76	7,50	22,69	20,55	12,86	23,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
336_C	336	104431,55	421717,72	7,50	22,64	20,29	13,13	23,36
525_C	525	104289,91	421683,99	7,50	22,64	20,36	13,07	23,36
882_C	882	104471,84	421377,60	7,50	22,65	20,34	13,06	23,35
934_C	934	104395,27	421426,55	7,50	22,64	20,35	13,06	23,35
1078_B	1078	105197,35	421978,55	4,50	22,63	20,23	13,13	23,34
1222_A	1222	104858,08	422005,30	1,50	22,60	20,25	13,17	23,34
27_B	27	104494,51	421368,36	4,50	22,66	20,47	12,88	23,34
758_C	758	104373,87	421358,64	7,50	22,66	20,44	12,93	23,34
839_C	839	104445,00	421282,81	7,50	22,66	20,44	12,93	23,34
900_A	900	104583,68	421516,26	1,50	22,60	20,26	13,11	23,33
1038_B	1038	104402,58	421216,70	4,50	22,61	20,35	13,00	23,32
604_A	604	104873,38	421585,38	1,50	22,60	20,26	13,10	23,32
659_C	659	104353,23	421853,31	7,50	22,59	20,28	13,07	23,32
937_C	937	104414,33	421453,44	7,50	22,63	20,41	12,91	23,32
1038_A	1038	104402,58	421216,70	1,50	22,60	20,38	12,94	23,31
22_A	22	104501,96	421378,21	1,50	22,57	20,24	13,10	23,31
996_B	996	104456,59	421465,36	4,50	22,59	20,27	13,06	23,31
1068_B	1068	105151,04	421994,64	4,50	22,59	20,18	13,09	23,30
844_B	844	104497,86	421266,41	4,50	22,59	20,26	13,05	23,30
861_C	861	104415,85	421330,55	7,50	22,60	20,33	12,96	23,30
399_C	399	104501,43	421709,79	7,50	22,55	20,20	13,07	23,28
49_B	49	104504,11	421421,14	4,50	22,55	20,20	13,08	23,28
355_C	355	104408,18	421663,58	7,50	22,55	20,22	13,02	23,27
464_C	464	104360,53	421788,21	7,50	22,55	20,28	12,97	23,27
876_C	876	104445,96	421302,79	7,50	22,59	20,37	12,84	23,27
916_B	916	104588,09	421457,20	4,50	22,56	20,24	13,01	23,27
40_B	40	104513,33	421525,64	4,50	22,54	20,20	13,04	23,26
493_D	493	104290,03	421791,95	10,50	22,53	20,24	13,00	23,26
926_B	926	104497,14	421421,49	4,50	22,54	20,20	13,02	23,26
1022_A	1022	104499,79	421306,36	1,50	22,57	20,37	12,82	23,25
1097_C	1097	105106,41	421958,89	7,50	22,52	20,15	13,07	23,25
698_C	698	104463,81	421632,46	7,50	22,55	20,31	12,88	23,25
699_A	699	104457,83	421627,35	1,50	22,51	20,20	13,03	23,25
1031_A	1031	104369,08	421246,30	1,50	22,59	20,57	12,54	23,24
169_B	169	104548,08	421418,97	4,50	22,51	20,14	13,03	23,23
392_C	392	104484,81	421731,87	7,50	22,52	20,17	12,96	23,22
800_B	800	104553,38	421303,80	4,50	22,51	20,18	12,92	23,21
1180_E	1180	104288,80	421224,22	13,50	22,44	20,09	13,01	23,18
501_C	501	104279,68	421767,41	7,50	22,45	20,17	12,91	23,18
71_C	71	104315,96	421430,95	7,50	22,49	20,27	12,79	23,18
930_C	930	104412,25	421425,71	7,50	22,46	20,14	12,93	23,18
1010_C	1010	104450,77	421348,70	7,50	22,47	20,15	12,88	23,17
259_A	259	104874,53	421567,45	1,50	22,44	20,10	12,95	23,17
1089_C	1089	105152,64	421957,64	7,50	22,42	20,07	12,99	23,16
1197_C	1197	104994,23	422002,04	7,50	22,43	20,09	12,91	23,15
747_C	747	104310,59	421325,52	7,50	22,47	20,32	12,66	23,15
755_C	755	104371,89	421310,68	7,50	22,46	20,26	12,69	23,14
280_C	280	104361,66	421218,72	7,50	22,42	20,12	12,85	23,13
796_B	796	104532,19	421303,80	4,50	22,43	20,09	12,84	23,13
1251_B	1251	104854,37	422025,51	4,50	22,40	20,01	12,93	23,12
319_C	319	104372,44	421663,58	7,50	22,42	20,16	12,79	23,12
807_B	807	104614,68	421291,87	4,50	22,45	20,27	12,65	23,12
303_C	303	104346,34	421663,58	7,50	22,39	20,06	12,87	23,11
530_B	530	104282,23	421648,18	4,50	22,38	20,07	12,88	23,11
865_C	865	104414,89	421310,57	7,50	22,41	20,15	12,74	23,10
945_C	945	104415,35	421473,41	7,50	22,39	20,09	12,82	23,10
327_C	327	104370,79	421700,06	7,50	22,37	20,09	12,80	23,09
476_E	476	104246,71	421845,39	13,50	22,35	20,02	12,90	23,09
673_C	673	104343,28	421635,63	7,50	22,39	20,14	12,74	23,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
678_C	678	104361,74	421635,63	7,50	22,38	20,12	12,75	23,08
162_A	162	104539,00	421376,38	1,50	22,37	20,11	12,74	23,07
372_C	372	104465,41	421657,62	7,50	22,36	20,05	12,80	23,07
447_C	447	104453,64	421828,24	7,50	22,34	20,00	12,87	23,07
868_C	868	104407,01	421304,82	7,50	22,39	20,19	12,61	23,07
420_C	420	104350,12	421805,68	7,50	22,34	20,04	12,78	23,06
43_B	43	104463,18	421423,18	4,50	22,33	19,99	12,84	23,06
440_C	440	104382,30	421820,06	7,50	22,35	20,09	12,73	23,06
172_A	172	104541,11	421419,30	1,50	22,32	20,00	12,82	23,05
503_C	503	104275,56	421751,71	7,50	22,33	20,07	12,75	23,05
826_A	826	104483,29	421204,82	1,50	22,39	20,38	12,36	23,05
1181_E	1181	104264,83	421225,37	13,50	22,30	19,94	12,86	23,04
791_B	791	104560,36	421333,33	4,50	22,37	20,19	12,56	23,04
339_C	339	104433,71	421681,93	7,50	22,32	20,03	12,73	23,03
718_C	718	104401,76	421557,39	7,50	22,32	20,05	12,73	23,03
729_C	729	104369,26	421479,67	7,50	22,32	20,06	12,71	23,03
756_C	756	104372,88	421334,66	7,50	22,35	20,16	12,57	23,03
1238_A	1238	104929,83	422024,69	1,50	22,29	19,92	12,84	23,02
196_C	196	104367,01	421422,82	7,50	22,34	20,17	12,56	23,02
708_A	708	104488,54	421634,69	1,50	22,27	19,94	12,83	23,02
811_A	811	104645,51	421252,32	1,50	22,32	20,06	12,68	23,02
1232_C	1232	104869,35	421972,92	7,50	22,29	19,94	12,79	23,01
692_C	692	104411,87	421635,63	7,50	22,27	19,95	12,77	23,00
748_C	748	104311,85	421349,49	7,50	22,32	20,13	12,56	23,00
956_A	956	104552,29	421523,66	1,50	22,26	19,94	12,77	22,99
197_B	197	104419,21	421425,35	4,50	22,25	19,93	12,75	22,98
762_C	762	104363,19	421347,08	7,50	22,30	20,14	12,50	22,98
908_B	908	104594,02	421487,34	4,50	22,26	19,92	12,74	22,98
343_C	343	104433,71	421663,58	7,50	22,25	19,90	12,75	22,97
730_C	730	104370,64	421503,63	7,50	22,26	19,99	12,65	22,97
1009_C	1009	104453,29	421451,61	7,50	22,28	20,06	12,55	22,96
435_C	435	104380,14	421808,04	7,50	22,26	20,01	12,61	22,96
494_C	494	104279,70	421780,67	7,50	22,23	19,92	12,72	22,96
72_C	72	104290,57	421421,60	7,50	22,28	20,15	12,44	22,96
843_B	843	104490,94	421280,63	4,50	22,29	20,14	12,44	22,96
46_B	46	104456,22	421423,51	4,50	22,22	19,87	12,75	22,95
977_A	977	104541,41	421460,94	1,50	22,22	19,88	12,71	22,94
15_C	15	104441,55	421209,87	7,50	22,24	20,04	12,52	22,93
403_B	403	104506,37	421695,32	4,50	22,20	19,84	12,74	22,93
412_C	412	104486,34	421657,24	7,50	22,22	19,92	12,63	22,93
436_C	436	104375,05	421801,70	7,50	22,21	19,88	12,69	22,93
974_B	974	104540,16	421487,13	4,50	22,21	19,87	12,69	22,93
760_C	760	104362,19	421323,10	7,50	22,23	20,02	12,52	22,92
529_C	529	104292,26	421659,04	7,50	22,21	19,94	12,58	22,91
787_B	787	104664,66	421287,44	4,50	22,21	19,96	12,52	22,90
890_B	890	104562,93	421375,18	4,50	22,21	19,93	12,54	22,90
395_B	395	104496,73	421722,74	4,50	22,15	19,79	12,70	22,89
471_C	471	104464,29	421794,94	7,50	22,17	19,87	12,62	22,89
283_B	283	104409,55	421216,34	4,50	22,16	19,84	12,62	22,88
531_B	531	104270,23	421648,18	4,50	22,15	19,84	12,65	22,88
705_C	705	104494,52	421639,79	7,50	22,14	19,81	12,66	22,87
4_C	4	104417,07	421382,43	7,50	22,16	19,92	12,50	22,86
391_B	391	104491,20	421735,80	4,50	22,11	19,76	12,67	22,85
493_C	493	104290,03	421791,95	7,50	22,11	19,81	12,59	22,84
695_A	695	104435,84	421629,00	1,50	22,10	19,78	12,62	22,84
979_B	979	104540,98	421453,15	4,50	22,12	19,80	12,58	22,84
704_B	704	104470,43	421632,46	4,50	22,10	19,79	12,60	22,83
879_C	879	104478,03	421379,39	7,50	22,13	19,85	12,50	22,83
316_C	316	104337,36	421714,31	7,50	22,09	19,75	12,61	22,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
404_C	404	104499,98	421691,39	7,50	22,12	19,78	12,55	22,82
428_C	428	104415,56	421820,09	7,50	22,09	19,73	12,61	22,82
749_C	749	104309,34	421301,56	7,50	22,14	19,96	12,37	22,82
288_B	288	104413,09	421258,17	4,50	22,14	20,03	12,25	22,81
452_C	452	104452,49	421811,13	7,50	22,10	19,76	12,57	22,81
377_C	377	104459,02	421681,85	7,50	22,08	19,75	12,57	22,80
517_C	517	104282,97	421726,23	7,50	22,07	19,76	12,56	22,80
788_A	788	104564,68	421338,21	1,50	22,11	19,91	12,36	22,79
965_B	965	104509,55	421502,64	4,50	22,07	19,74	12,54	22,79
1254_B	1254	104881,89	422029,62	4,50	22,06	19,67	12,60	22,78
379_C	379	104470,39	421702,20	7,50	22,07	19,76	12,49	22,78
192_C	192	104380,98	421419,15	7,50	22,09	19,89	12,31	22,77
1193_A	1193	104947,36	422003,94	1,50	22,01	19,68	12,58	22,76
381_C	381	104460,19	421702,20	7,50	22,05	19,74	12,48	22,76
344_C	344	104428,61	421657,24	7,50	22,04	19,76	12,43	22,75
518_C	518	104277,75	421721,25	7,50	22,00	19,69	12,48	22,73
864_C	864	104407,98	421324,79	7,50	22,05	19,82	12,31	22,73
936_B	936	104421,60	421446,93	4,50	22,03	19,76	12,38	22,73
351_C	351	104361,62	421733,62	7,50	22,01	19,73	12,42	22,72
944_B	944	104422,62	421466,90	4,50	22,01	19,69	12,44	22,72
1228_C	1228	104870,02	422002,93	7,50	21,99	19,62	12,50	22,71
761_C	761	104361,20	421299,12	7,50	22,04	19,91	12,17	22,71
860_C	860	104408,94	421344,77	7,50	22,03	19,81	12,28	22,71
323_C	323	104370,79	421682,05	7,50	21,98	19,70	12,38	22,69
74_C	74	104272,59	421422,44	7,50	22,02	19,89	12,16	22,69
872_C	872	104406,05	421284,84	7,50	21,99	19,73	12,34	22,69
1177_B	1177	104261,92	421262,96	4,50	22,01	19,88	12,16	22,68
324_C	324	104365,70	421675,72	7,50	21,95	19,62	12,44	22,67
332_C	332	104431,55	421695,84	7,50	21,97	19,65	12,39	22,67
663_C	663	104383,53	421853,31	7,50	21,95	19,66	12,37	22,66
8_C	8	104410,12	421382,76	7,50	21,96	19,71	12,30	22,66
30_C	30	104373,51	421553,71	7,50	21,95	19,75	12,26	22,65
928_B	928	104479,66	421412,15	4,50	21,97	19,71	12,27	22,65
1250_C	1250	104859,75	422032,40	7,50	21,92	19,53	12,46	22,64
655_C	655	104335,28	421853,31	7,50	21,92	19,57	12,43	22,64
883_B	883	104501,71	421346,32	4,50	21,92	19,55	12,44	22,64
47_B	47	104455,73	421413,33	4,50	21,93	19,66	12,28	22,63
927_A	927	104496,64	421411,31	1,50	21,91	19,62	12,35	22,63
1234_A	1234	104857,87	421976,58	1,50	21,88	19,52	12,44	22,62
444_C	444	104442,28	421837,22	7,50	21,90	19,52	12,41	22,62
959_C	959	104544,11	421513,07	7,50	21,92	19,62	12,32	22,62
1176_D	1176	104256,96	421288,81	10,50	21,90	19,65	12,27	22,61
909_A	909	104596,68	421475,26	1,50	21,88	19,54	12,41	22,61
23_A	23	104505,78	421372,93	1,50	21,92	19,74	12,13	22,60
368_C	368	104408,73	421713,87	7,50	21,88	19,53	12,37	22,60
1240_C	1240	104919,63	422025,09	7,50	21,85	19,50	12,36	22,57
289_C	289	104405,63	421261,39	7,50	21,90	19,74	12,08	22,57
522_C	522	104288,38	421703,11	7,50	21,85	19,55	12,30	22,57
690_C	690	104423,83	421635,63	7,50	21,87	19,61	12,22	22,57
751_C	751	104301,03	421338,03	7,50	21,89	19,75	12,06	22,57
844_A	844	104497,86	421266,41	1,50	21,86	19,50	12,34	22,57
61_C	61	104317,92	421561,56	7,50	21,83	19,56	12,25	22,55
632_A	632	104862,24	421553,93	1,50	21,82	19,50	12,32	22,55
978_B	978	104539,12	421467,16	4,50	21,83	19,50	12,29	22,54
1241_C	1241	104949,03	422031,05	7,50	21,79	19,43	12,35	22,53
904_A	904	104590,52	421501,95	1,50	21,79	19,45	12,30	22,52
948_B	948	104469,17	421543,83	4,50	21,81	19,48	12,25	22,52
268_C	268	104315,46	421533,66	7,50	21,80	19,54	12,19	22,51
917_A	917	104588,49	421445,82	1,50	21,77	19,43	12,28	22,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1224_B	1224	104847,88	422005,71	4,50	21,76	19,40	12,29	22,49
320_C	320	104367,34	421657,24	7,50	21,76	19,44	12,24	22,48
197_A	197	104419,21	421425,35	1,50	21,74	19,41	12,25	22,47
352_C	352	104357,64	421727,37	7,50	21,76	19,44	12,21	22,47
361_C	361	104400,22	421681,61	7,50	21,74	19,46	12,17	22,46
399_B	399	104501,43	421709,79	4,50	21,73	19,36	12,27	22,46
1047_C	1047	104461,49	421724,32	7,50	21,73	19,38	12,22	22,45
1121_B	1121	105173,88	421908,67	4,50	21,70	19,36	12,28	22,45
1220_C	1220	104917,29	421967,98	7,50	21,73	19,38	12,23	22,45
376_C	376	104464,11	421675,51	7,50	21,75	19,42	12,18	22,45
263_C	263	104272,82	421526,45	7,50	21,75	19,51	12,06	22,44
65_C	65	104310,97	421561,89	7,50	21,71	19,41	12,17	22,43
728_B	728	104377,36	421443,15	4,50	21,72	19,41	12,14	22,43
913_B	913	104593,33	421460,04	4,50	21,72	19,37	12,18	22,43
984_B	984	104459,64	421525,28	4,50	21,71	19,38	12,19	22,43
385_C	385	104414,33	421736,21	7,50	21,69	19,34	12,23	22,42
680_C	680	104349,78	421635,63	7,50	21,69	19,38	12,18	22,42
1007_B	1007	104463,48	421451,10	4,50	21,70	19,37	12,14	22,41
871_B	871	104413,35	421278,41	4,50	21,75	19,68	11,78	22,41
971_B	971	104543,07	421493,10	4,50	21,68	19,34	12,17	22,40
359_C	359	104410,42	421681,61	7,50	21,68	19,37	12,11	22,39
697_C	697	104457,83	421637,56	7,50	21,69	19,44	12,04	22,39
387_C	387	104485,56	421749,21	7,50	21,65	19,29	12,18	22,38
393_C	393	104478,42	421735,80	7,50	21,66	19,34	12,12	22,38
670_C	670	104435,88	421858,27	7,50	21,66	19,33	12,15	22,38
741_C	741	104313,28	421376,88	7,50	21,70	19,53	11,90	22,38
1071_A	1071	105145,66	421987,75	1,50	21,66	19,25	12,17	22,37
130_B	130	104662,35	421376,08	4,50	21,67	19,38	12,06	22,37
304_C	304	104341,24	421657,24	7,50	21,65	19,36	12,08	22,37
904_B	904	104590,52	421501,95	4,50	21,66	19,32	12,11	22,37
1045_C	1045	104471,68	421724,32	7,50	21,66	19,38	12,03	22,36
480_C	480	104295,08	421844,90	7,50	21,64	19,38	12,07	22,36
1003_A	1003	104509,41	421448,67	1,50	21,62	19,30	12,11	22,35
405_C	405	104493,59	421695,32	7,50	21,64	19,30	12,11	22,35
57_B	57	104510,10	421541,81	4,50	21,64	19,31	12,07	22,34
696_C	696	104429,86	421634,10	7,50	21,64	19,38	12,01	22,34
1011_B	1011	104458,07	421342,23	4,50	21,63	19,34	11,97	22,32
152_A	152	104624,26	421309,43	1,50	21,62	19,40	11,95	22,32
1036_A	1036	104412,15	421238,19	1,50	21,63	19,47	11,82	22,31
271_C	271	104316,21	421458,40	7,50	21,62	19,42	11,88	22,31
981_A	981	104540,36	421440,97	1,50	21,59	19,27	12,05	22,31
370_C	370	104465,41	421670,30	7,50	21,58	19,25	12,07	22,30
331_C	331	104436,65	421702,17	7,50	21,58	19,28	12,01	22,29
687_B	687	104399,74	421629,36	4,50	21,57	19,27	12,02	22,29
710_B	710	104518,73	421636,22	4,50	21,56	19,24	12,07	22,29
1037_C	1037	104404,84	421244,62	7,50	21,60	19,46	11,79	22,28
3_C	3	104364,88	421379,92	7,50	21,61	19,49	11,73	22,28
1181_C	1181	104264,83	421225,37	7,50	21,56	19,28	11,97	22,27
287_B	287	104415,82	421260,92	4,50	21,58	19,33	11,87	22,26
375_C	375	104469,21	421681,85	7,50	21,56	19,23	11,99	22,26
7_C	7	104406,92	421380,82	7,50	21,57	19,31	11,89	22,26
312_C	312	104337,36	421693,48	7,50	21,52	19,17	12,05	22,25
54_C	54	104458,40	421549,49	7,50	21,54	19,26	11,93	22,25
682_B	682	104379,50	421632,46	4,50	21,54	19,25	11,96	22,25
1088_B	1088	105147,83	421964,94	4,50	21,53	19,13	12,02	22,24
277_B	277	104368,63	421218,38	4,50	21,52	19,20	12,00	22,24
301_B	301	104524,64	421636,22	4,50	21,51	19,17	12,04	22,24
363_C	363	104412,30	421700,08	7,50	21,53	19,22	11,95	22,24
75_C	75	104261,44	421422,97	7,50	21,57	19,42	11,73	22,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
345_C	345	104423,51	421663,58	7,50	21,51	19,18	11,99	22,23
451_C	451	104458,88	421815,06	7,50	21,51	19,16	12,02	22,23
1096_B	1096	105101,60	421966,19	4,50	21,50	19,10	12,03	22,22
467_C	467	104382,58	421788,42	7,50	21,50	19,18	11,97	22,22
56_B	56	104514,41	421546,72	4,50	21,50	19,17	11,98	22,22
951_B	951	104486,15	421542,99	4,50	21,52	19,18	11,95	22,22
1004_A	1004	104506,50	421442,72	1,50	21,50	19,19	11,93	22,21
411_C	411	104491,44	421663,58	7,50	21,50	19,17	11,94	22,21
854_C	854	104393,14	421383,60	7,50	21,52	19,31	11,80	22,21
880_B	880	104484,02	421376,99	4,50	21,52	19,23	11,88	22,21
356_C	356	104403,08	421657,24	7,50	21,49	19,22	11,87	22,20
432_C	432	104418,72	421801,70	7,50	21,49	19,15	11,95	22,20
1040_C	1040	104399,09	421208,76	7,50	21,51	19,32	11,72	22,19
37_C	37	104415,54	421554,60	7,50	21,49	19,23	11,83	22,19
371_C	371	104470,50	421663,96	7,50	21,49	19,18	11,89	22,19
731_C	731	104367,87	421455,71	7,50	21,48	19,20	11,89	22,19
1030_C	1030	104361,78	421252,77	7,50	21,49	19,26	11,80	22,18
1034_C	1034	104412,72	421250,38	7,50	21,50	19,25	11,77	22,18
114_B	114	104684,99	421416,17	4,50	21,47	19,14	11,92	22,18
1256_C	1256	104871,69	422030,03	7,50	21,45	19,09	11,97	22,18
713_C	713	104275,73	421563,64	7,50	21,46	19,19	11,88	22,18
963_C	963	104510,19	421514,82	7,50	21,47	19,19	11,89	22,18
199_B	199	104418,69	421415,16	4,50	21,48	19,23	11,80	22,17
931_B	931	104411,74	421415,52	4,50	21,48	19,24	11,77	22,17
459_C	459	104429,36	421788,84	7,50	21,45	19,14	11,89	22,16
836_B	836	104447,88	421288,77	4,50	21,47	19,21	11,77	22,15
950_C	950	104492,64	421550,78	7,50	21,46	19,17	11,82	22,15
705_B	705	104494,52	421639,79	4,50	21,40	19,06	11,94	22,14
796_A	796	104532,19	421303,80	1,50	21,45	19,19	11,75	22,13
1002_C	1002	104507,14	421454,90	7,50	21,40	19,10	11,78	22,10
24_A	24	104501,47	421368,03	1,50	21,43	19,25	11,62	22,10
38_C	38	104418,74	421556,55	7,50	21,39	19,11	11,81	22,10
60_B	60	104503,13	421542,15	4,50	21,39	19,04	11,85	22,10
1189_C	1189	104923,34	422004,88	7,50	21,36	18,99	11,89	22,09
348_C	348	104344,77	421733,61	7,50	21,37	19,02	11,87	22,09
834_B	834	104446,91	421268,80	4,50	21,41	19,17	11,68	22,09
311_C	311	104342,46	421699,82	7,50	21,37	19,07	11,78	22,08
384_C	384	104418,31	421729,99	7,50	21,38	19,05	11,79	22,08
475_E	475	104254,87	421854,43	13,50	21,34	19,01	11,88	22,08
831_C	831	104443,09	421242,85	7,50	21,38	19,16	11,63	22,06
463_C	463	104366,92	421792,14	7,50	21,34	19,06	11,73	22,05
1014_B	1014	104449,81	421328,73	4,50	21,34	19,01	11,77	22,04
280_B	280	104361,66	421218,72	4,50	21,32	19,00	11,80	22,04
307_C	307	104342,46	421682,17	7,50	21,33	19,05	11,71	22,03
1246_A	1246	105000,72	422021,85	1,50	21,30	18,90	11,83	22,02
409_C	409	104500,76	421681,20	7,50	21,31	18,97	11,77	22,02
448_C	448	104447,25	421824,31	7,50	21,30	18,93	11,80	22,02
1244_B	1244	104943,66	422024,15	4,50	21,28	18,92	11,80	22,01
369_C	369	104403,63	421720,21	7,50	21,28	18,95	11,79	22,01
837_A	837	104455,18	421282,30	1,50	21,34	19,14	11,55	22,01
877_B	877	104461,05	421380,23	4,50	21,30	18,97	11,76	22,01
1087_A	1087	105166,77	421960,15	1,50	21,28	18,89	11,80	22,00
174_A	174	104536,80	421414,40	1,50	21,30	19,09	11,60	22,00
261_C	261	104271,43	421502,49	7,50	21,32	19,11	11,58	22,00
401_C	401	104488,65	421709,79	7,50	21,29	18,93	11,76	22,00
1000_A	1000	104507,52	421462,69	1,50	21,26	18,92	11,73	21,97
704_A	704	104470,43	421632,46	1,50	21,23	18,92	11,77	21,97
1075_A	1075	105167,78	421986,47	1,50	21,24	18,84	11,75	21,95
759_A	759	104365,18	421271,84	1,50	21,27	19,19	11,35	21,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
681_C	681	104373,52	421637,56	7,50	21,22	18,90	11,67	21,93
714_C	714	104278,72	421561,39	7,50	21,24	19,01	11,54	21,93
395_A	395	104496,73	421722,74	1,50	21,17	18,83	11,74	21,92
58_C	58	104500,43	421550,39	7,50	21,21	18,86	11,66	21,92
905_C	905	104599,27	421490,18	7,50	21,20	18,83	11,71	21,92
364_C	364	104407,20	421693,75	7,50	21,20	18,85	11,67	21,91
1180_C	1180	104288,80	421224,22	7,50	21,17	18,82	11,69	21,90
881_B	881	104477,53	421369,20	4,50	21,22	18,96	11,49	21,89
1_C	1	104369,20	421384,80	7,50	21,20	19,00	11,45	21,88
342_C	342	104428,61	421669,91	7,50	21,16	18,82	11,65	21,88
1237_B	1237	104925,01	422031,98	4,50	21,12	18,78	11,69	21,87
125_A	125	104674,48	421375,11	1,50	21,15	18,79	11,62	21,86
166_B	166	104579,91	421374,33	4,50	21,16	18,80	11,61	21,86
275_C	275	104309,49	421518,88	7,50	21,15	18,91	11,51	21,86
403_A	403	104506,37	421695,32	1,50	21,12	18,78	11,68	21,86
391_A	391	104491,20	421735,80	1,50	21,11	18,76	11,67	21,85
461_C	461	104416,58	421788,84	7,50	21,12	18,78	11,65	21,85
986_C	986	104459,26	421517,49	7,50	21,15	18,84	11,56	21,85
20_B	20	104453,58	421370,40	4,50	21,16	18,92	11,42	21,84
443_C	443	104448,67	421841,14	7,50	21,12	18,77	11,63	21,84
41_B	41	104510,57	421522,61	4,50	21,13	18,78	11,57	21,83
1015_B	1015	104457,11	421322,26	4,50	21,14	18,86	11,46	21,82
754_C	754	104368,91	421361,95	7,50	21,11	18,79	11,55	21,82
994_C	994	104457,22	421477,54	7,50	21,10	18,79	11,52	21,81
45_B	45	104462,68	421412,99	4,50	21,11	18,84	11,43	21,80
840_B	840	104498,82	421286,39	4,50	21,11	18,77	11,51	21,80
887_B	887	104545,95	421376,02	4,50	21,10	18,76	11,52	21,80
389_C	389	104472,77	421749,21	7,50	21,07	18,72	11,58	21,79
878_B	878	104460,55	421370,05	4,50	21,11	18,86	11,37	21,78
283_A	283	104409,55	421216,34	1,50	21,04	18,73	11,50	21,76
397_C	397	104483,95	421722,74	7,50	21,05	18,71	11,50	21,76
191_B	191	104378,29	421427,39	4,50	21,04	18,72	11,47	21,75
373_C	373	104460,31	421663,96	7,50	21,04	18,72	11,47	21,75
835_A	835	104454,22	421262,33	1,50	21,08	18,90	11,26	21,75
721_C	721	104425,30	421519,04	7,50	21,01	18,68	11,50	21,73
886_B	886	104493,84	421340,56	4,50	21,05	18,84	11,28	21,73
1033_C	1033	104358,89	421246,80	7,50	21,06	18,93	11,17	21,72
1066_A	1066	105125,72	421981,07	1,50	20,99	18,59	11,52	21,71
726_B	726	104378,75	421467,11	4,50	21,00	18,69	11,42	21,71
745_C	745	104259,88	421374,60	7,50	21,04	18,85	11,24	21,71
1001_B	1001	104500,25	421469,20	4,50	20,99	18,67	11,43	21,70
424_C	424	104345,59	421824,62	7,50	20,98	18,67	11,44	21,70
685_C	685	104399,74	421639,56	7,50	20,98	18,65	11,46	21,70
763_C	763	104360,21	421275,14	7,50	21,02	18,86	11,21	21,70
328_C	328	104365,70	421693,72	7,50	20,97	18,62	11,45	21,69
716_B	716	104384,78	421558,23	4,50	20,96	18,61	11,47	21,68
940_B	940	104423,64	421486,88	4,50	20,96	18,64	11,40	21,67
969_A	969	104508,53	421482,67	1,50	20,96	18,62	11,43	21,67
743_C	743	104290,11	421378,43	7,50	21,00	18,86	11,13	21,66
78_C	78	104293,35	421562,77	7,50	20,97	18,77	11,25	21,66
1084_B	1084	105172,15	421967,04	4,50	20,93	18,54	11,43	21,64
791_A	791	104560,36	421333,33	1,50	20,97	18,81	11,14	21,64
874_B	874	104456,15	421302,28	4,50	20,94	18,65	11,25	21,62
1245_C	1245	104995,91	422029,15	7,50	20,88	18,53	11,40	21,61
338_C	338	104428,61	421688,27	7,50	20,89	18,55	11,39	21,61
169_A	169	104548,08	421418,97	1,50	20,88	18,54	11,36	21,60
990_C	990	104458,24	421497,52	7,50	20,90	18,58	11,30	21,60
1076_B	1076	105197,92	421992,74	4,50	20,88	18,53	11,33	21,59
1092_B	1092	105123,69	421969,11	4,50	20,87	18,48	11,38	21,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
335_C	335	104436,65	421724,06	7,50	20,87	18,57	11,28	21,58
417_C	417	104509,58	421663,58	7,50	20,88	18,55	11,31	21,58
934_B	934	104395,27	421426,55	4,50	20,86	18,53	11,33	21,58
200_C	200	104262,81	421327,92	7,50	20,89	18,73	11,09	21,57
504_C	504	104267,99	421743,84	7,50	20,84	18,52	11,34	21,57
691_A	691	104417,85	421630,53	1,50	20,84	18,54	11,34	21,57
867_B	867	104414,32	421298,39	4,50	20,92	18,82	10,97	21,57
360_C	360	104405,32	421675,27	7,50	20,85	18,51	11,32	21,56
15_B	15	104441,55	421209,87	4,50	20,88	18,72	11,05	21,55
19_C	19	104454,10	421380,59	7,50	20,82	18,47	11,29	21,53
427_C	427	104420,66	421826,43	7,50	20,82	18,52	11,24	21,53
710_A	710	104518,73	421636,22	1,50	20,79	18,47	11,33	21,53
800_A	800	104553,38	421303,80	1,50	20,83	18,50	11,23	21,53
309_C	309	104332,26	421682,17	7,50	20,78	18,44	11,32	21,52
383_C	383	104422,29	421736,24	7,50	20,80	18,51	11,22	21,51
536_B	536	104242,89	421656,88	4,50	20,78	18,47	11,27	21,51
671_B	671	104429,90	421853,17	4,50	20,79	18,44	11,30	21,51
725_B	725	104380,13	421491,07	4,50	20,82	18,56	11,14	21,51
737_C	737	104255,18	421385,85	7,50	20,83	18,71	10,98	21,51
930_B	930	104412,25	421425,71	4,50	20,79	18,45	11,29	21,51
999_B	999	104510,43	421468,64	4,50	20,82	18,50	11,20	21,51
413_C	413	104481,24	421663,58	7,50	20,79	18,47	11,22	21,50
1012_B	1012	104450,20	421336,52	4,50	20,80	18,53	11,12	21,49
1177_A	1177	104261,92	421262,96	1,50	20,81	18,69	10,98	21,49
198_B	198	104423,02	421420,04	4,50	20,82	18,55	11,10	21,49
674_B	674	104337,30	421630,53	4,50	20,78	18,46	11,23	21,49
308_C	308	104337,36	421675,83	7,50	20,76	18,42	11,25	21,48
83_C	83	104264,46	421559,12	7,50	20,76	18,50	11,18	21,48
273_C	273	104308,11	421494,92	7,50	20,77	18,53	11,11	21,47
301_A	301	104524,64	421636,22	1,50	20,73	18,40	11,28	21,47
33_B	33	104425,20	421546,02	4,50	20,77	18,47	11,15	21,47
317_C	317	104332,26	421720,65	7,50	20,73	18,42	11,23	21,46
693_C	693	104435,84	421639,20	7,50	20,74	18,41	11,22	21,46
856_C	856	104386,94	421381,81	7,50	20,77	18,49	11,11	21,46
10_A	10	104452,83	421214,44	1,50	20,76	18,49	11,09	21,45
53_B	53	104462,20	421544,19	4,50	20,75	18,43	11,16	21,45
733_C	733	104377,30	421530,39	7,50	20,74	18,43	11,16	21,45
933_B	933	104394,76	421416,36	4,50	20,76	18,51	11,06	21,45
1213_C	1213	104944,76	421977,79	7,50	20,73	18,35	11,23	21,44
995_B	995	104464,50	421471,07	4,50	20,75	18,46	11,08	21,43
481_C	481	104295,08	421832,90	7,50	20,70	18,43	11,12	21,42
149_A	149	104629,45	421313,54	1,50	20,72	18,42	11,08	21,41
742_C	742	104307,83	421372,16	7,50	20,74	18,61	10,87	21,41
1072_B	1072	105173,16	421993,36	4,50	20,69	18,30	11,19	21,40
399_A	399	104501,43	421709,79	1,50	20,66	18,31	11,22	21,40
472_B	472	104460,31	421788,69	4,50	20,68	18,33	11,15	21,39
1074_A	1074	105172,59	421979,17	1,50	20,67	18,27	11,18	21,38
843_A	843	104490,94	421280,63	1,50	20,70	18,54	10,85	21,37
991_B	991	104465,51	421491,05	4,50	20,67	18,38	11,01	21,36
318_C	318	104367,34	421669,91	7,50	20,62	18,29	11,11	21,34
28_B	28	104377,83	421558,59	4,50	20,62	18,31	11,06	21,33
365_C	365	104402,10	421700,08	7,50	20,59	18,25	11,10	21,32
85_A	85	104547,10	421539,93	1,50	20,61	18,26	11,07	21,32
262_C	262	104270,04	421478,53	7,50	20,62	18,40	10,90	21,31
48_B	48	104451,91	421418,61	4,50	20,61	18,33	10,97	21,31
62_B	62	104321,74	421556,28	4,50	20,61	18,31	11,00	21,31
753_C	753	104302,29	421361,99	7,50	20,64	18,49	10,80	21,31
913_A	913	104593,33	421460,04	1,50	20,59	18,24	11,08	21,31
959_B	959	104544,11	421513,07	4,50	20,60	18,25	11,06	21,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
315_C	315	104342,46	421720,65	7,50	20,59	18,29	10,99	21,29
672_C	672	104423,92	421858,27	7,50	20,55	18,19	11,07	21,28
1187_D	1187	104248,39	421233,55	10,50	20,60	18,49	10,73	21,27
532_D	532	104260,19	421659,04	10,50	20,55	18,28	10,99	21,27
1006_C	1006	104456,20	421457,57	7,50	20,57	18,25	10,94	21,26
326_C	326	104365,70	421706,39	7,50	20,53	18,20	11,04	21,26
938_C	938	104422,24	421459,11	7,50	20,56	18,24	10,95	21,26
1251_A	1251	104854,37	422025,51	1,50	20,53	18,14	11,07	21,25
676_C	676	104337,30	421640,73	7,50	20,53	18,21	11,01	21,25
194_B	194	104371,32	421427,73	4,50	20,51	18,18	10,99	21,23
302_C	302	104341,24	421669,91	7,50	20,52	18,21	10,95	21,23
705_A	705	104494,52	421639,79	1,50	20,49	18,15	11,04	21,23
889_A	889	104545,44	421365,83	1,50	20,55	18,29	10,83	21,23
921_A	921	104565,06	421418,12	1,50	20,51	18,13	11,00	21,22
5_B	5	104420,89	421377,14	4,50	20,53	18,25	10,85	21,21
807_A	807	104614,68	421291,87	1,50	20,54	18,37	10,73	21,21
445_C	445	104435,89	421841,14	7,50	20,47	18,11	10,99	21,20
488_C	488	104272,97	421824,31	7,50	20,47	18,12	11,01	21,20
870_B	870	104416,24	421284,39	4,50	20,53	18,28	10,79	21,20
962_B	962	104541,21	421507,11	4,50	20,50	18,15	10,94	21,20
998_C	998	104508,15	421474,88	7,50	20,51	18,21	10,86	21,20
519_C	519	104264,35	421718,42	7,50	20,46	18,12	10,96	21,18
71_B	71	104315,96	421430,95	4,50	20,48	18,19	10,86	21,18
431_C	431	104423,82	421808,04	7,50	20,45	18,12	10,93	21,17
475_D	475	104254,87	421854,43	10,50	20,43	18,09	10,98	21,17
689_C	689	104417,85	421640,73	7,50	20,46	18,12	10,92	21,17
905_B	905	104599,27	421490,18	4,50	20,45	18,07	10,97	21,17
974_A	974	104540,16	421487,13	1,50	20,45	18,10	10,94	21,17
130_A	130	104662,35	421376,08	1,50	20,45	18,16	10,85	21,16
27_A	27	104494,51	421368,36	1,50	20,48	18,19	10,80	21,16
890_A	890	104562,93	421375,18	1,50	20,47	18,23	10,78	21,16
930_A	930	104412,25	421425,71	1,50	20,44	18,10	10,91	21,15
46_A	46	104456,22	421423,51	1,50	20,42	18,09	10,89	21,14
935_B	935	104424,49	421452,32	4,50	20,45	18,18	10,74	21,13
1029_C	1029	104359,68	421263,56	7,50	20,43	18,24	10,68	21,12
992_B	992	104457,60	421485,33	4,50	20,42	18,09	10,84	21,12
952_C	952	104480,46	421551,38	7,50	20,40	18,06	10,86	21,11
1065_B	1065	105131,09	421987,96	4,50	20,39	18,00	10,90	21,10
264_C	264	104268,66	421454,57	7,50	20,40	18,16	10,72	21,09
787_A	787	104664,66	421287,44	1,50	20,40	18,14	10,71	21,09
1007_A	1007	104463,48	421451,10	1,50	20,38	18,07	10,79	21,08
1025_B	1025	104491,91	421300,60	4,50	20,39	18,11	10,69	21,07
469_C	469	104374,62	421788,39	7,50	20,34	18,03	10,82	21,07
838_B	838	104447,31	421276,59	4,50	20,42	18,30	10,47	21,07
736_C	736	104254,65	421373,87	7,50	20,37	18,20	10,60	21,06
738_C	738	104259,81	421390,23	7,50	20,37	18,15	10,66	21,06
1032_A	1032	104361,21	421240,58	1,50	20,38	18,28	10,48	21,05
700_C	700	104451,85	421632,46	7,50	20,37	18,17	10,60	21,05
728_A	728	104377,36	421443,15	1,50	20,32	18,01	10,75	21,03
873_B	873	104448,84	421308,75	4,50	20,34	18,00	10,74	21,03
201_C	201	104263,88	421351,90	7,50	20,34	18,16	10,55	21,02
313_C	313	104332,26	421699,82	7,50	20,29	17,93	10,83	21,02
382_C	382	104418,31	421742,46	7,50	20,30	17,98	10,76	21,02
988_B	988	104458,62	421505,31	4,50	20,32	17,97	10,74	21,02
1169_A	1169	105096,87	421771,43	1,50	20,27	17,91	10,83	21,01
499_C	499	104241,24	421788,55	7,50	20,29	17,99	10,73	21,01
29_B	29	104377,31	421548,40	4,50	20,30	18,02	10,66	21,00
683_B	683	104373,52	421627,35	4,50	20,29	17,99	10,72	21,00
866_B	866	104417,20	421304,37	4,50	20,33	18,07	10,60	21,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
744_C	744	104266,14	421379,69	7,50	20,33	18,20	10,44	20,99
76_C	76	104257,59	421433,77	7,50	20,30	18,13	10,53	20,99
862_B	862	104418,17	421324,34	4,50	20,29	18,02	10,59	20,97
863_B	863	104415,28	421318,36	4,50	20,31	18,14	10,44	20,97
880_A	880	104484,02	421376,99	1,50	20,26	17,97	10,64	20,96
1073_B	1073	105177,97	421986,06	4,50	20,23	17,86	10,75	20,95
688_C	688	104393,76	421634,46	7,50	20,25	18,00	10,61	20,95
722_B	722	104427,57	421512,80	4,50	20,24	17,95	10,61	20,94
853_C	853	104376,16	421384,45	7,50	20,25	17,97	10,59	20,94
929_A	929	104480,16	421422,34	1,50	20,24	17,91	10,65	20,94
973_A	973	104542,45	421480,92	1,50	20,23	17,89	10,67	20,94
15_A	15	104441,55	421209,87	1,50	20,25	18,12	10,40	20,92
858_B	858	104419,13	421344,32	4,50	20,24	17,98	10,52	20,92
193_B	193	104377,78	421417,21	4,50	20,23	17,99	10,51	20,91
727_B	727	104381,52	421515,03	4,50	20,23	17,97	10,51	20,91
81_C	81	104268,78	421564,00	7,50	20,18	17,87	10,67	20,91
955_A	955	104556,06	421539,48	1,50	20,20	17,86	10,64	20,91
1223_A	1223	104852,70	421998,41	1,50	20,19	17,78	10,71	20,90
1252_C	1252	104849,56	422032,81	7,50	20,18	17,84	10,66	20,90
354_C	354	104403,08	421669,91	7,50	20,19	17,85	10,65	20,90
943_B	943	104425,54	421472,85	4,50	20,22	17,94	10,53	20,90
274_C	274	104306,72	421470,96	7,50	20,18	17,91	10,56	20,89
410_C	410	104486,34	421669,91	7,50	20,18	17,85	10,64	20,89
735_C	735	104254,91	421379,86	7,50	20,21	18,08	10,36	20,88
887_A	887	104545,95	421376,02	1,50	20,19	17,94	10,50	20,88
357_C	357	104397,99	421663,58	7,50	20,15	17,83	10,61	20,87
460_B	460	104422,97	421784,92	4,50	20,17	17,84	10,59	20,87
1010_B	1010	104450,77	421348,70	4,50	20,16	17,81	10,58	20,86
879_B	879	104478,03	421379,39	4,50	20,16	17,81	10,58	20,86
333_C	333	104426,45	421702,17	7,50	20,15	17,84	10,55	20,85
32_B	32	104429,51	421550,93	4,50	20,15	17,83	10,53	20,84
840_A	840	104498,82	421286,39	1,50	20,14	17,78	10,57	20,84
9_B	9	104409,61	421372,57	4,50	20,17	17,95	10,38	20,84
1179_B	1179	104262,98	421286,94	4,50	20,14	17,90	10,45	20,83
349_C	349	104338,37	421737,53	7,50	20,09	17,77	10,56	20,81
367_C	367	104413,83	421720,21	7,50	20,12	17,81	10,50	20,81
40_A	40	104513,33	421525,64	1,50	20,09	17,75	10,59	20,81
939_B	939	104426,55	421492,83	4,50	20,13	17,86	10,43	20,81
978_A	978	104539,12	421467,16	1,50	20,09	17,76	10,56	20,81
6_B	6	104416,58	421372,24	4,50	20,13	17,90	10,35	20,80
877_A	877	104461,05	421380,23	1,50	20,09	17,77	10,54	20,80
982_B	982	104538,08	421447,19	4,50	20,12	17,82	10,44	20,80
1021_B	1021	104492,87	421320,58	4,50	20,11	17,81	10,44	20,79
79_B	79	104299,98	421560,34	4,50	20,08	17,77	10,51	20,79
716_A	716	104384,78	421558,23	1,50	20,05	17,71	10,58	20,78
740_C	740	104306,91	421387,76	7,50	20,07	17,79	10,46	20,78
752_C	752	104299,78	421314,06	7,50	20,09	17,87	10,37	20,78
337_C	337	104426,45	421724,06	7,50	20,07	17,75	10,48	20,77
34_B	34	104428,44	421529,86	4,50	20,09	17,80	10,42	20,77
476_C	476	104246,71	421845,39	7,50	20,04	17,68	10,56	20,77
875_B	875	104448,27	421296,56	4,50	20,11	17,94	10,25	20,77
881_A	881	104477,53	421369,20	1,50	20,09	17,81	10,41	20,77
137_A	137	104600,73	421260,86	1,50	20,08	17,81	10,39	20,76
39_B	39	104418,23	421546,36	4,50	20,07	17,76	10,45	20,76
718_B	718	104401,76	421557,39	4,50	20,04	17,72	10,50	20,76
723_B	723	104424,66	421506,85	4,50	20,07	17,74	10,45	20,76
667_B	667	104402,14	421851,36	4,50	20,04	17,69	10,51	20,75
1239_A	1239	104924,45	422017,79	1,50	20,03	17,62	10,55	20,74
195_B	195	104370,83	421417,54	4,50	20,06	17,82	10,34	20,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1079_A	1079	105192,54	421985,85	1,50	20,02	17,61	10,54	20,73
41_A	41	104510,57	421522,61	1,50	20,02	17,66	10,49	20,73
513_C	513	104243,58	421699,40	7,50	20,01	17,67	10,49	20,73
521_C	521	104283,34	421708,15	7,50	19,98	17,64	10,52	20,72
905_A	905	104599,27	421490,18	1,50	19,98	17,62	10,53	20,72
983_B	983	104467,39	421527,98	4,50	20,03	17,72	10,39	20,72
320_B	320	104367,34	421657,24	4,50	19,98	17,63	10,47	20,70
532_C	532	104260,19	421659,04	7,50	19,97	17,69	10,43	20,70
967_C	967	104506,68	421494,99	7,50	20,01	17,64	10,44	20,70
679_B	679	104355,76	421630,53	4,50	19,97	17,67	10,42	20,69
833_B	833	104444,03	421262,83	4,50	20,01	17,73	10,33	20,69
374_C	374	104464,11	421688,18	7,50	19,97	17,62	10,42	20,68
537_C	537	104237,97	421664,34	7,50	19,95	17,67	10,42	20,68
720_C	720	104395,56	421555,59	7,50	19,98	17,66	10,38	20,68
757_B	757	104370,90	421286,70	4,50	20,01	17,79	10,24	20,68
35_B	35	104425,68	421526,83	4,50	19,98	17,65	10,37	20,67
439_C	439	104387,40	421826,39	7,50	19,96	17,66	10,38	20,67
1192_B	1192	104917,96	421997,99	4,50	19,95	17,57	10,45	20,66
421_C	421	104345,02	421812,01	7,50	19,94	17,64	10,40	20,66
987_B	987	104466,53	421511,02	4,50	19,97	17,64	10,36	20,66
114_A	114	104684,99	421416,17	1,50	19,94	17,60	10,41	20,65
1254_A	1254	104881,89	422029,62	1,50	19,92	17,54	10,46	20,65
538_C	538	104237,97	421676,34	7,50	19,93	17,64	10,39	20,65
1026_C	1026	104364,91	421266,19	7,50	19,94	17,63	10,31	20,63
471_B	471	104464,29	421794,94	4,50	19,92	17,56	10,40	20,63
677_C	677	104355,76	421640,73	7,50	19,92	17,59	10,38	20,63
1033_B	1033	104358,89	421246,80	4,50	19,96	17,85	10,05	20,62
664_C	664	104377,55	421858,41	7,50	19,90	17,56	10,38	20,62
734_C	734	104257,04	421369,13	7,50	19,95	17,80	10,09	20,62
447_B	447	104453,64	421828,24	4,50	19,89	17,52	10,39	20,61
1181_B	1181	104264,83	421225,37	4,50	19,88	17,55	10,36	20,60
387_B	387	104485,56	421749,21	4,50	19,88	17,50	10,41	20,60
1061_B	1061	105107,07	421988,90	4,50	19,87	17,49	10,37	20,58
47_A	47	104455,73	421413,33	1,50	19,86	17,58	10,24	20,56
958_B	958	104542,10	421524,16	4,50	19,86	17,50	10,29	20,56
1011_A	1011	104458,07	421342,23	1,50	19,88	17,63	10,14	20,55
1037_B	1037	104404,84	421244,62	4,50	19,87	17,71	10,06	20,55
489_C	489	104264,82	421819,38	7,50	19,82	17,47	10,34	20,55
717_B	717	104384,28	421548,04	4,50	19,86	17,57	10,19	20,54
265_C	265	104260,55	421491,09	7,50	19,84	17,67	10,08	20,53
449_C	449	104440,86	421828,24	7,50	19,80	17,42	10,31	20,52
965_A	965	104509,55	421502,64	1,50	19,82	17,46	10,27	20,52
1016_B	1016	104449,23	421316,54	4,50	19,83	17,57	10,08	20,50
871_A	871	104413,35	421278,41	1,50	19,85	17,73	9,91	20,50
869_B	869	104413,93	421290,60	4,50	19,80	17,44	10,20	20,49
1078_A	1078	105197,35	421978,55	1,50	19,77	17,37	10,28	20,48
350_C	350	104357,64	421739,85	7,50	19,76	17,45	10,23	20,48
434_C	434	104375,05	421814,37	7,50	19,75	17,41	10,27	20,48
1244_A	1244	104943,66	422024,15	1,50	19,74	17,39	10,28	20,47
666_C	666	104408,12	421856,46	7,50	19,75	17,42	10,23	20,47
857_B	857	104416,82	421350,53	4,50	19,78	17,45	10,17	20,47
1178_B	1178	104260,85	421238,98	4,50	19,77	17,54	10,06	20,46
1252_B	1252	104849,56	422032,81	4,50	19,74	17,38	10,25	20,46
456_B	456	104442,37	421787,04	4,50	19,75	17,40	10,20	20,46
1186_D	1186	104249,46	421257,53	10,50	19,77	17,61	9,97	20,45
267_C	267	104261,94	421515,05	7,50	19,75	17,55	10,05	20,45
668_C	668	104396,17	421856,41	7,50	19,74	17,44	10,17	20,45
1041_A	1041	104385,61	421217,54	1,50	19,77	17,56	9,99	20,44
286_B	286	104410,86	421264,03	4,50	19,75	17,44	10,10	20,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
455_C	455	104448,77	421790,96	7,50	19,74	17,42	10,16	20,44
43_A	43	104463,18	421423,18	1,50	19,71	17,36	10,19	20,43
746_C	746	104307,54	421364,82	7,50	19,73	17,46	10,08	20,43
272_B	272	104320,37	421530,28	4,50	19,72	17,42	10,10	20,42
44_B	44	104465,88	421414,94	4,50	19,74	17,47	10,04	20,42
719_B	719	104401,25	421547,20	4,50	19,73	17,42	10,10	20,42
859_B	859	104416,25	421338,34	4,50	19,76	17,54	9,95	20,42
465_C	465	104354,14	421792,14	7,50	19,70	17,42	10,12	20,41
206_C	206	104254,22	421364,36	7,50	19,71	17,50	9,99	20,40
443_B	443	104448,67	421841,14	4,50	19,68	17,32	10,19	20,40
750_B	750	104304,08	421298,73	4,50	19,75	17,67	9,78	20,40
968_A	968	104511,45	421488,61	1,50	19,69	17,35	10,16	20,40
437_C	437	104369,95	421808,04	7,50	19,65	17,31	10,16	20,38
453_C	453	104446,10	421815,06	7,50	19,66	17,29	10,16	20,38
73_B	73	104308,55	421420,76	4,50	19,70	17,47	9,96	20,38
656_C	656	104329,31	421858,41	7,50	19,64	17,30	10,16	20,37
957_A	957	104544,54	421520,86	1,50	19,66	17,30	10,14	20,37
38_B	38	104418,74	421556,55	4,50	19,65	17,33	10,09	20,36
1180_B	1180	104288,80	421224,22	4,50	19,62	17,26	10,14	20,35
896_B	896	104576,22	421541,56	4,50	19,66	17,31	10,07	20,35
659_B	659	104353,23	421853,31	4,50	19,62	17,26	10,12	20,34
1220_B	1220	104917,29	421967,98	4,50	19,62	17,23	10,12	20,33
353_C	353	104353,66	421733,59	7,50	19,62	17,30	10,06	20,33
495_D	495	104269,36	421784,71	10,50	19,59	17,29	10,08	20,32
928_A	928	104479,66	421412,15	1,50	19,64	17,36	9,96	20,32
512_C	512	104243,58	421711,40	7,50	19,58	17,25	10,05	20,30
1240_B	1240	104919,63	422025,09	4,50	19,58	17,20	10,06	20,29
145_A	145	104610,30	421278,42	1,50	19,60	17,29	9,95	20,29
31_C	31	104425,69	421556,21	7,50	19,57	17,24	10,05	20,29
4_B	4	104417,07	421382,43	4,50	19,57	17,23	10,01	20,28
408_B	408	104507,15	421677,27	4,50	19,59	17,24	9,99	20,28
1040_B	1040	104399,09	421208,76	4,50	19,61	17,52	9,68	20,27
804_A	804	104619,88	421295,98	1,50	19,58	17,26	9,96	20,27
996_A	996	104456,59	421465,36	1,50	19,56	17,23	10,02	20,27
701_C	701	104476,41	421637,56	7,50	19,56	17,23	9,98	20,26
1035_A	1035	104415,03	421244,17	1,50	19,60	17,45	9,69	20,25
57_A	57	104510,10	421541,81	1,50	19,55	17,20	9,98	20,25
946_C	946	104423,26	421479,09	7,50	19,56	17,23	9,94	20,25
999_A	999	104510,43	421468,64	1,50	19,55	17,21	9,97	20,25
1005_B	1005	104499,23	421449,23	4,50	19,56	17,27	9,87	20,24
901_C	901	104595,77	421504,79	7,50	19,51	17,12	10,01	20,22
21_B	21	104449,78	421375,71	4,50	19,53	17,27	9,81	20,21
509_C	509	104240,30	421746,55	7,50	19,49	17,17	9,95	20,21
60_A	60	104503,13	421542,15	1,50	19,50	17,14	9,96	20,21
852_B	852	104375,65	421374,26	4,50	19,55	17,32	9,76	20,21
855_B	855	104392,63	421373,42	4,50	19,54	17,28	9,80	20,21
897_C	897	104588,92	421519,10	7,50	19,50	17,10	10,00	20,21
28_A	28	104377,83	421558,59	1,50	19,47	17,14	9,97	20,20
289_B	289	104405,63	421261,39	4,50	19,54	17,35	9,71	20,20
888_A	888	104548,94	421373,77	1,50	19,53	17,28	9,79	20,20
19_B	19	104454,10	421380,59	4,50	19,47	17,10	9,94	20,18
42_B	42	104503,15	421526,20	4,50	19,48	17,13	9,92	20,18
671_A	671	104429,90	421853,17	1,50	19,45	17,11	9,98	20,18
8_B	8	104410,12	421382,76	4,50	19,47	17,13	9,91	20,18
839_B	839	104445,00	421282,81	4,50	19,49	17,20	9,81	20,17
1046_B	1046	104466,58	421717,99	4,50	19,46	17,08	9,91	20,16
1233_C	1233	104853,05	421983,87	7,50	19,45	17,08	9,93	20,16
325_C	325	104360,60	421682,05	7,50	19,45	17,13	9,89	20,16
63_B	63	104317,43	421551,37	4,50	19,45	17,16	9,83	20,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1015_A	1015	104457,11	421322,26	1,50	19,47	17,22	9,71	20,14
970_B	970	104501,26	421489,18	4,50	19,43	17,09	9,83	20,12
758_B	758	104373,87	421358,64	4,50	19,43	17,14	9,76	20,11
1001_A	1001	104500,25	421469,20	1,50	19,39	17,06	9,85	20,10
490_C	490	104240,06	421822,09	7,50	19,38	17,06	9,84	20,10
1017_B	1017	104446,92	421322,76	4,50	19,41	17,11	9,73	20,09
1176_E	1176	104256,96	421288,81	13,50	19,36	16,99	9,91	20,09
341_C	341	104423,51	421681,93	7,50	19,39	17,05	9,80	20,09
2_B	2	104368,69	421374,61	4,50	19,41	17,19	9,62	20,08
282_C	282	104357,35	421213,82	7,50	19,36	17,06	9,77	20,07
425_C	425	104340,50	421830,96	7,50	19,35	17,05	9,80	20,07
687_A	687	104399,74	421629,36	1,50	19,35	17,04	9,81	20,07
865_B	865	104414,89	421310,57	4,50	19,38	17,04	9,77	20,07
1201_B	1201	105018,99	422001,43	4,50	19,33	16,94	9,85	20,05
1002_B	1002	104507,14	421454,90	4,50	19,35	16,99	9,75	20,04
936_A	936	104421,60	421446,93	1,50	19,35	17,05	9,72	20,04
1030_B	1030	104361,78	421252,77	4,50	19,34	17,10	9,63	20,03
1176_C	1176	104256,96	421288,81	7,50	19,34	17,04	9,71	20,03
1228_B	1228	104870,02	422002,93	4,50	19,32	16,93	9,81	20,03
755_B	755	104371,89	421310,68	4,50	19,36	17,09	9,64	20,03
270_B	270	104318,98	421506,32	4,50	19,33	17,03	9,68	20,02
528_D	528	104270,29	421669,91	10,50	19,28	16,96	9,81	20,02
266_C	266	104259,17	421467,13	7,50	19,33	17,18	9,53	20,01
429_C	429	104410,46	421826,43	7,50	19,29	16,94	9,78	20,01
874_A	874	104456,15	421302,28	1,50	19,34	17,08	9,59	20,01
199_A	199	104418,69	421415,16	1,50	19,29	17,03	9,65	19,99
65_B	65	104310,97	421561,89	4,50	19,27	16,93	9,75	19,99
868_B	868	104407,01	421304,82	4,50	19,32	17,06	9,58	19,99
931_A	931	104411,74	421415,52	1,50	19,30	17,03	9,64	19,99
942_C	942	104424,28	421499,06	7,50	19,30	16,94	9,72	19,99
966_B	966	104502,28	421509,15	4,50	19,30	16,95	9,71	19,99
346_C	346	104344,77	421741,46	7,50	19,27	16,97	9,68	19,98
414_C	414	104514,68	421669,91	7,50	19,25	16,89	9,75	19,97
709_C	709	104512,75	421641,32	7,50	19,26	16,92	9,73	19,97
670_B	670	104435,88	421858,27	4,50	19,25	16,90	9,71	19,96
739_C	739	104282,95	421389,02	7,50	19,25	16,91	9,71	19,96
1008_A	1008	104455,57	421445,38	1,50	19,25	16,93	9,65	19,95
1069_B	1069	105155,85	421987,34	4,50	19,24	16,86	9,74	19,95
196_B	196	104367,01	421422,82	4,50	19,27	17,03	9,54	19,95
204_C	204	104253,15	421340,39	7,50	19,25	17,01	9,57	19,94
961_A	961	104543,49	421500,89	1,50	19,24	16,88	9,67	19,94
400_B	400	104495,04	421705,87	4,50	19,23	16,85	9,69	19,93
66_B	66	104310,47	421551,71	4,50	19,23	16,93	9,61	19,93
1034_B	1034	104412,72	421250,38	4,50	19,24	16,92	9,59	19,92
1076_C	1076	105197,92	421992,74	7,50	19,21	16,90	9,63	19,92
831_B	831	104443,09	421242,85	4,50	19,24	17,00	9,50	19,92
832_A	832	104446,34	421256,61	1,50	19,26	17,09	9,40	19,92
388_B	388	104479,17	421745,29	4,50	19,21	16,84	9,65	19,91
854_B	854	104393,14	421383,60	4,50	19,21	16,90	9,60	19,91
932_B	932	104400,96	421418,16	4,50	19,24	16,98	9,51	19,91
861_B	861	104415,85	421330,55	4,50	19,21	16,86	9,61	19,90
269_B	269	104317,60	421482,36	4,50	19,22	16,96	9,49	19,89
1013_B	1013	104447,89	421342,74	4,50	19,20	16,91	9,49	19,87
31_B	31	104425,69	421556,21	4,50	19,16	16,81	9,63	19,87
696_B	696	104429,86	421634,10	4,50	19,15	16,86	9,59	19,87
1197_B	1197	104994,23	422002,04	4,50	19,15	16,79	9,61	19,86
380_B	380	104465,29	421695,87	4,50	19,16	16,77	9,63	19,86
831_A	831	104443,09	421242,85	1,50	19,18	17,04	9,31	19,84
876_B	876	104445,96	421302,79	4,50	19,16	16,87	9,46	19,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
304_B	304	104341,24	421657,24	4,50	19,12	16,80	9,57	19,83
310_C	310	104337,36	421706,16	7,50	19,13	16,87	9,48	19,83
56_A	56	104514,41	421546,72	1,50	19,12	16,78	9,59	19,83
1209_B	1209	104993,23	421975,72	4,50	19,10	16,71	9,58	19,81
682_A	682	104379,50	421632,46	1,50	19,09	16,76	9,55	19,80
166_A	166	104579,91	421374,33	1,50	19,09	16,74	9,53	19,79
288_A	288	104413,09	421258,17	1,50	19,12	16,90	9,33	19,79
1033_A	1033	104358,89	421246,80	1,50	19,11	17,03	9,20	19,78
1012_A	1012	104450,20	421336,52	1,50	19,08	16,79	9,42	19,77
344_B	344	104428,61	421657,24	4,50	19,07	16,72	9,50	19,77
444_B	444	104442,28	421837,22	4,50	19,06	16,67	9,56	19,77
718_A	718	104401,76	421557,39	1,50	19,04	16,72	9,54	19,77
72_B	72	104290,57	421421,60	4,50	19,09	16,86	9,34	19,77
864_B	864	104407,98	421324,79	4,50	19,08	16,80	9,38	19,76
964_A	964	104512,47	421508,59	1,50	19,05	16,71	9,51	19,76
1002_A	1002	104507,14	421454,90	1,50	19,04	16,68	9,49	19,74
358_C	358	104405,32	421687,95	7,50	19,02	16,67	9,46	19,72
756_B	756	104372,88	421334,66	4,50	19,03	16,75	9,33	19,71
423_C	423	104350,69	421830,96	7,50	18,99	16,67	9,43	19,70
468_B	468	104378,60	421782,17	4,50	18,96	16,62	9,40	19,67
893_C	893	104581,47	421544,41	7,50	18,97	16,60	9,41	19,67
510_C	510	104235,50	421762,71	7,50	18,93	16,62	9,42	19,66
962_A	962	104541,21	421507,11	1,50	18,95	16,60	9,42	19,66
336_B	336	104431,55	421717,72	4,50	18,95	16,56	9,42	19,65
5_A	5	104420,89	421377,14	1,50	18,97	16,68	9,29	19,65
433_C	433	104413,63	421808,04	7,50	18,92	16,57	9,40	19,64
1025_A	1025	104491,91	421300,60	1,50	18,95	16,67	9,26	19,63
61_B	61	104317,92	421561,56	4,50	18,91	16,59	9,35	19,62
997_B	997	104454,31	421471,58	4,50	18,93	16,60	9,32	19,62
396_B	396	104490,34	421718,81	4,50	18,91	16,52	9,38	19,61
655_B	655	104335,28	421853,31	4,50	18,90	16,53	9,39	19,61
260_C	260	104268,25	421535,82	7,50	18,89	16,57	9,34	19,60
372_B	372	104465,41	421657,62	4,50	18,91	16,54	9,34	19,60
860_B	860	104408,94	421344,77	4,50	18,93	16,65	9,21	19,60
878_A	878	104460,55	421370,05	1,50	18,93	16,66	9,21	19,60
1188_D	1188	104250,53	421281,50	10,50	18,90	16,69	9,18	19,59
20_A	20	104453,58	421370,40	1,50	18,92	16,65	9,20	19,59
86_B	86	104543,30	421545,24	4,50	18,90	16,55	9,31	19,59
1241_B	1241	104949,03	422031,05	4,50	18,86	16,47	9,40	19,58
944_A	944	104422,62	421466,90	1,50	18,88	16,56	9,27	19,58
529_B	529	104292,26	421659,04	4,50	18,89	16,60	9,22	19,57
298_C	298	104527,74	421641,32	7,50	18,84	16,45	9,37	19,56
473_C	473	104456,33	421794,91	7,50	18,86	16,49	9,31	19,56
1232_B	1232	104869,35	421972,92	4,50	18,84	16,45	9,33	19,55
530_A	530	104282,23	421648,18	1,50	18,84	16,53	9,27	19,55
879_A	879	104478,03	421379,39	1,50	18,86	16,53	9,25	19,55
370_B	370	104465,41	421670,30	4,50	18,82	16,46	9,32	19,54
951_A	951	104486,15	421542,99	1,50	18,83	16,49	9,24	19,53
9_A	9	104409,61	421372,57	1,50	18,85	16,58	9,12	19,52
995_A	995	104464,50	421471,07	1,50	18,85	16,57	9,13	19,52
466_C	466	104378,60	421794,64	7,50	18,80	16,54	9,19	19,51
533_C	533	104242,89	421683,79	7,50	18,79	16,48	9,24	19,51
1181_A	1181	104264,83	421225,37	1,50	18,77	16,44	9,28	19,50
25_B	25	104491,81	421376,60	4,50	18,82	16,50	9,16	19,50
347_C	347	104351,16	421737,53	7,50	18,81	16,55	9,13	19,50
404_B	404	104499,98	421691,39	4,50	18,80	16,42	9,25	19,50
979_A	979	104540,98	421453,15	1,50	18,79	16,43	9,22	19,49
993_B	993	104455,33	421491,55	4,50	18,80	16,44	9,21	19,49
1_B	1	104369,20	421384,80	4,50	18,78	16,47	9,17	19,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1009_B	1009	104453,29	421451,61	4,50	18,80	16,50	9,10	19,47
694_B	694	104441,82	421634,10	4,50	18,78	16,49	9,12	19,47
933_A	933	104394,76	421416,36	1,50	18,76	16,49	9,11	19,46
940_A	940	104423,64	421486,88	1,50	18,76	16,42	9,17	19,46
1256_B	1256	104871,69	422030,03	4,50	18,74	16,36	9,23	19,45
748_B	748	104311,85	421349,49	4,50	18,77	16,50	9,07	19,45
989_B	989	104456,35	421511,53	4,50	18,76	16,40	9,17	19,45
287_A	287	104415,82	421260,92	1,50	18,77	16,53	9,01	19,44
537_B	537	104237,97	421664,34	4,50	18,70	16,39	9,21	19,44
1040_A	1040	104399,09	421208,76	1,50	18,77	16,74	8,77	19,43
740_B	740	104306,91	421387,76	4,50	18,72	16,40	9,16	19,43
511_C	511	104238,60	421724,51	7,50	18,69	16,34	9,23	19,42
276_C	276	104305,33	421447,00	7,50	18,71	16,41	9,09	19,41
38_A	38	104418,74	421556,55	1,50	18,69	16,37	9,17	19,41
45_A	45	104462,68	421412,99	1,50	18,73	16,45	9,05	19,41
886_A	886	104493,84	421340,56	1,50	18,73	16,44	9,05	19,41
443_A	443	104448,67	421841,14	1,50	18,67	16,31	9,19	19,40
975_A	975	104542,03	421473,13	1,50	18,70	16,34	9,14	19,40
198_A	198	104423,02	421420,04	1,50	18,72	16,43	9,01	19,39
508_C	508	104245,11	421756,71	7,50	18,68	16,36	9,10	19,38
983_A	983	104467,39	421527,98	1,50	18,68	16,36	9,08	19,38
998_B	998	104508,15	421474,88	4,50	18,69	16,33	9,10	19,38
329_C	329	104360,60	421700,06	7,50	18,66	16,32	9,11	19,37
4_A	4	104417,07	421382,43	1,50	18,65	16,33	9,08	19,36
452_B	452	104452,49	421811,13	4,50	18,66	16,28	9,13	19,36
491_C	491	104235,26	421827,25	7,50	18,63	16,30	9,13	19,36
1097_B	1097	105106,41	421958,89	4,50	18,63	16,23	9,16	19,35
322_C	322	104365,70	421688,39	7,50	18,64	16,30	9,10	19,35
1021_A	1021	104492,87	421320,58	1,50	18,66	16,36	8,98	19,34
412_B	412	104486,34	421657,24	4,50	18,64	16,29	9,06	19,34
538_B	538	104237,97	421676,34	4,50	18,61	16,31	9,09	19,34
763_B	763	104360,21	421275,14	4,50	18,67	16,48	8,86	19,34
1250_B	1250	104859,75	422032,40	4,50	18,62	16,21	9,13	19,33
202_B	202	104261,74	421303,94	4,50	18,66	16,43	8,90	19,33
485_C	485	104300,02	421863,61	7,50	18,61	16,31	9,05	19,33
70_C	70	104311,00	421436,20	7,50	18,62	16,29	9,07	19,33
1187_C	1187	104248,39	421233,55	7,50	18,66	16,54	8,77	19,32
6_A	6	104416,58	421372,24	1,50	18,64	16,36	8,94	19,32
938_B	938	104422,24	421459,11	4,50	18,63	16,26	9,06	19,32
971_A	971	104543,07	421493,10	1,50	18,62	16,25	9,05	19,31
191_A	191	104378,29	421427,39	1,50	18,59	16,29	8,97	19,29
531_A	531	104270,23	421648,18	1,50	18,58	16,26	9,01	19,29
945_B	945	104415,35	421473,41	4,50	18,60	16,26	8,99	19,29
991_A	991	104465,51	421491,05	1,50	18,61	16,32	8,92	19,29
532_B	532	104260,19	421659,04	4,50	18,55	16,25	9,04	19,28
713_B	713	104275,73	421563,64	4,50	18,57	16,27	8,99	19,28
985_B	985	104457,21	421528,50	4,50	18,58	16,24	8,99	19,28
692_B	692	104411,87	421635,63	4,50	18,55	16,23	9,02	19,27
74_B	74	104272,59	421422,44	4,50	18,58	16,33	8,86	19,26
853_B	853	104376,16	421384,45	4,50	18,56	16,23	8,96	19,26
1180_A	1180	104288,80	421224,22	1,50	18,52	16,18	9,04	19,25
447_A	447	104453,64	421828,24	1,50	18,52	16,17	9,04	19,25
941_B	941	104416,37	421493,39	4,50	18,56	16,22	8,96	19,25
192_B	192	104380,98	421419,15	4,50	18,57	16,33	8,80	19,24
81_B	81	104268,78	421564,00	4,50	18,52	16,19	9,00	19,24
857_A	857	104416,82	421350,53	1,50	18,54	16,21	8,94	19,24
1044_C	1044	104466,58	421730,66	7,50	18,51	16,13	9,04	19,23
271_B	271	104316,21	421458,40	4,50	18,55	16,26	8,87	19,23
741_B	741	104313,28	421376,88	4,50	18,55	16,28	8,84	19,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
738_B	738	104259,81	421390,23	4,50	18,52	16,22	8,92	19,22
761_B	761	104361,20	421299,12	4,50	18,55	16,31	8,80	19,22
836_A	836	104447,88	421288,77	1,50	18,54	16,20	8,91	19,22
268_B	268	104315,46	421533,66	4,50	18,51	16,22	8,90	19,21
343_B	343	104433,71	421663,58	4,50	18,51	16,12	8,98	19,21
882_B	882	104471,84	421377,60	4,50	18,52	16,18	8,90	19,21
949_C	949	104486,66	421553,18	7,50	18,53	16,33	8,76	19,21
356_B	356	104403,08	421657,24	4,50	18,50	16,17	8,91	19,20
31_A	31	104425,69	421556,21	1,50	18,46	16,13	8,98	19,19
33_A	33	104425,20	421546,02	1,50	18,50	16,17	8,88	19,19
71_A	71	104315,96	421430,95	1,50	18,48	16,19	8,88	19,19
872_B	872	104406,05	421284,84	4,50	18,51	16,19	8,86	19,19
1010_A	1010	104450,77	421348,70	1,50	18,49	16,17	8,84	19,17
53_A	53	104462,20	421544,19	1,50	18,48	16,13	8,88	19,17
64_C	64	104307,77	421559,95	7,50	18,47	16,19	8,83	19,17
747_B	747	104310,59	421325,52	4,50	18,50	16,25	8,75	19,17
663_B	663	104383,53	421853,31	4,50	18,47	16,14	8,86	19,16
1006_B	1006	104456,20	421457,57	4,50	18,46	16,09	8,88	19,15
675_C	675	104331,32	421635,63	7,50	18,44	16,21	8,81	19,15
75_B	75	104261,44	421422,97	4,50	18,47	16,21	8,77	19,15
873_A	873	104448,84	421308,75	1,50	18,45	16,10	8,85	19,14
464_B	464	104360,53	421788,21	4,50	18,43	16,12	8,79	19,12
472_A	472	104460,31	421788,69	1,50	18,40	16,04	8,89	19,12
715_B	715	104275,23	421553,46	4,50	18,42	16,13	8,79	19,12
332_B	332	104431,55	421695,84	4,50	18,42	16,05	8,85	19,11
500_C	500	104236,91	421793,60	7,50	18,39	16,09	8,85	19,11
8_A	8	104410,12	421382,76	1,50	18,40	16,08	8,83	19,11
402_C	402	104499,98	421699,24	7,50	18,38	16,00	8,89	19,10
947_C	947	104469,68	421554,02	7,50	18,43	16,22	8,65	19,10
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104493,09	421779,42	1,50	18,39	16,01	8,84	19,09
1178_A	1178	104260,85	421238,98	1,50	18,40	16,19	8,69	19,09
52_C	52	104462,72	421554,37	7,50	18,41	16,18	8,66	19,09
378_C	378	104465,29	421708,54	7,50	18,38	16,02	8,81	19,08
389_B	389	104472,77	421749,21	4,50	18,37	15,99	8,86	19,08
392_B	392	104484,81	421731,87	4,50	18,38	16,00	8,83	19,08
684_C	684	104367,54	421632,46	7,50	18,40	16,21	8,64	19,08
1014_A	1014	104449,81	421328,73	1,50	18,38	16,04	8,77	19,07
522_B	522	104288,38	421703,11	4,50	18,36	16,03	8,76	19,06
724_B	724	104417,39	421513,36	4,50	18,37	16,04	8,75	19,06
762_B	762	104363,19	421347,08	4,50	18,39	16,11	8,68	19,06
48_A	48	104451,91	421418,61	1,50	18,35	16,05	8,74	19,05
306_C	306	104337,36	421688,51	7,50	18,32	15,97	8,77	19,03
330_C	330	104431,55	421708,51	7,50	18,32	15,99	8,77	19,03
67_C	67	104263,06	421438,51	7,50	18,34	15,98	8,75	19,03
1027_A	1027	104369,87	421263,06	1,50	18,36	16,16	8,53	19,02
387_A	387	104485,56	421749,21	1,50	18,28	15,92	8,83	19,02
428_B	428	104415,56	421820,09	4,50	18,31	15,94	8,79	19,02
457_C	457	104435,98	421790,96	7,50	18,32	15,98	8,74	19,02
937_B	937	104414,33	421453,44	4,50	18,34	16,05	8,67	19,02
1224_A	1224	104847,88	422005,71	1,50	18,29	15,91	8,81	19,01
194_A	194	104371,32	421427,73	1,50	18,31	15,99	8,73	19,01
471_A	471	104464,29	421794,94	1,50	18,29	15,94	8,79	19,01
523_B	523	104288,38	421691,11	4,50	18,30	16,00	8,66	18,99
726_A	726	104378,75	421467,11	1,50	18,30	16,00	8,65	18,99
870_A	870	104416,24	421284,39	1,50	18,32	16,08	8,53	18,98
334_C	334	104431,55	421730,40	7,50	18,28	16,04	8,59	18,97
982_A	982	104538,08	421447,19	1,50	18,29	15,96	8,65	18,97
319_B	319	104372,44	421663,58	4,50	18,27	15,95	8,65	18,96
658_C	658	104359,21	421858,41	7,50	18,25	15,91	8,71	18,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
834_A	834	104446,91	421268,80	1,50	18,28	15,97	8,62	18,96
869_A	869	104413,93	421290,60	1,50	18,28	15,94	8,65	18,96
339_B	339	104433,71	421681,93	4,50	18,26	15,89	8,68	18,95
749_B	749	104309,34	421301,56	4,50	18,28	16,02	8,53	18,95
987_A	987	104466,53	421511,02	1,50	18,27	15,98	8,58	18,95
536_A	536	104242,89	421656,88	1,50	18,23	15,93	8,66	18,94
858_A	858	104419,13	421344,32	1,50	18,27	16,00	8,54	18,94
948_A	948	104469,17	421543,83	1,50	18,23	15,90	8,63	18,93
193_A	193	104377,78	421417,21	1,50	18,23	15,95	8,57	18,92
362_C	362	104407,20	421706,42	7,50	18,22	15,90	8,62	18,92
401_B	401	104488,65	421709,79	4,50	18,22	15,82	8,68	18,92
482_B	482	104289,93	421825,38	4,50	18,21	15,86	8,68	18,92
1096_A	1096	105101,60	421966,19	1,50	18,20	15,79	8,72	18,91
994_B	994	104457,22	421477,54	4,50	18,22	15,85	8,63	18,91
39_A	39	104418,23	421546,36	1,50	18,21	15,87	8,61	18,90
896_A	896	104576,22	421541,56	1,50	18,21	15,87	8,61	18,90
998_A	998	104508,15	421474,88	1,50	18,20	15,82	8,66	18,90
366_C	366	104408,73	421726,54	7,50	18,20	15,91	8,56	18,89
451_B	451	104458,88	421815,06	4,50	18,18	15,79	8,66	18,89
833_A	833	104444,03	421262,83	1,50	18,20	15,93	8,52	18,89
418_C	418	104350,12	421818,35	7,50	18,15	15,80	8,69	18,88
739_B	739	104282,95	421389,02	4,50	18,17	15,81	8,64	18,88
901_B	901	104595,77	421504,79	4,50	18,18	15,78	8,66	18,88
992_A	992	104457,60	421485,33	1,50	18,18	15,83	8,60	18,88
760_B	760	104362,19	421323,10	4,50	18,18	15,87	8,51	18,86
897_B	897	104588,92	421519,10	4,50	18,16	15,75	8,64	18,86
19_A	19	104454,10	421380,59	1,50	18,16	15,83	8,55	18,85
379_B	379	104470,39	421702,20	4,50	18,16	15,81	8,57	18,85
865_A	865	104414,89	421310,57	1,50	18,17	15,83	8,54	18,85
1034_A	1034	104412,72	421250,38	1,50	18,16	15,83	8,52	18,84
963_B	963	104510,19	421514,82	4,50	18,13	15,77	8,59	18,84
1016_A	1016	104449,23	421316,54	1,50	18,16	15,88	8,44	18,83
304_A	304	104341,24	421657,24	1,50	18,11	15,80	8,56	18,83
757_A	757	104370,90	421286,70	1,50	18,17	15,97	8,35	18,83
854_A	854	104393,14	421383,60	1,50	18,13	15,83	8,52	18,83
419_C	419	104355,22	421812,01	7,50	18,11	15,75	8,57	18,82
30_B	30	104373,51	421553,71	4,50	18,11	15,84	8,46	18,81
754_B	754	104368,91	421361,95	4,50	18,11	15,75	8,55	18,81
383_B	383	104422,29	421736,24	4,50	18,09	15,75	8,54	18,80
80_B	80	104292,85	421552,58	4,50	18,10	15,78	8,50	18,80
875_A	875	104448,27	421296,56	1,50	18,14	15,91	8,35	18,80
406_C	406	104507,15	421685,12	7,50	18,07	15,68	8,59	18,79
448_B	448	104447,25	421824,31	4,50	18,08	15,69	8,56	18,79
934_A	934	104395,27	421426,55	1,50	18,10	15,77	8,48	18,79
314_C	314	104337,36	421726,98	7,50	18,08	15,78	8,46	18,78
327_B	327	104370,79	421700,06	4,50	18,09	15,77	8,47	18,78
405_B	405	104493,59	421695,32	4,50	18,08	15,69	8,54	18,78
967_B	967	104506,68	421494,99	4,50	18,06	15,68	8,51	18,76
1252_A	1252	104849,56	422032,81	1,50	18,03	15,65	8,54	18,75
501_B	501	104279,68	421767,41	4,50	18,05	15,74	8,45	18,75
502_C	502	104269,36	421767,41	7,50	18,03	15,66	8,53	18,75
375_B	375	104469,21	421681,85	4,50	18,04	15,69	8,46	18,74
667_A	667	104402,14	421851,36	1,50	18,02	15,66	8,51	18,74
696_A	696	104429,86	421634,10	1,50	18,01	15,71	8,50	18,74
855_A	855	104392,63	421373,42	1,50	18,06	15,76	8,38	18,74
432_B	432	104418,72	421801,70	4,50	18,03	15,66	8,47	18,73
479_C	479	104279,46	421860,33	7,50	18,02	15,67	8,49	18,73
686_B	686	104405,72	421634,46	4,50	18,05	15,78	8,35	18,73
340_B	340	104428,61	421675,60	4,50	18,02	15,64	8,49	18,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
859_A	859	104416,25	421338,34	1,50	18,06	15,80	8,28	18,72
866_A	866	104417,20	421304,37	1,50	18,06	15,82	8,27	18,72
282_B	282	104357,35	421213,82	4,50	18,01	15,75	8,37	18,71
411_B	411	104491,44	421663,58	4,50	18,01	15,66	8,41	18,70
698_B	698	104463,81	421632,46	4,50	18,02	15,73	8,32	18,70
78_B	78	104293,35	421562,77	4,50	18,00	15,69	8,41	18,70
320_A	320	104367,34	421657,24	1,50	17,96	15,62	8,47	18,69
36_B	36	104418,25	421530,41	4,50	18,01	15,70	8,35	18,69
723_A	723	104424,66	421506,85	1,50	18,00	15,66	8,38	18,69
863_A	863	104415,28	421318,36	1,50	18,03	15,80	8,22	18,69
441_C	441	104377,21	421826,39	7,50	17,97	15,65	8,40	18,68
861_A	861	104415,85	421330,55	1,50	17,98	15,65	8,37	18,67
381_B	381	104460,19	421702,20	4,50	17,96	15,58	8,40	18,66
62_A	62	104321,74	421556,28	1,50	17,96	15,64	8,38	18,66
862_A	862	104418,17	421324,34	1,50	17,99	15,73	8,25	18,66
498_C	498	104259,24	421788,55	7,50	17,95	15,67	8,31	18,65
729_B	729	104369,26	421479,67	4,50	17,96	15,64	8,33	18,65
990_B	990	104458,24	421497,52	4,50	17,96	15,60	8,37	18,65
195_A	195	104370,83	421417,54	1,50	17,95	15,68	8,29	18,64
730_B	730	104370,64	421503,63	4,50	17,95	15,64	8,30	18,64
959_A	959	104544,11	421513,07	1,50	17,94	15,57	8,38	18,64
732_B	732	104372,03	421527,59	4,50	17,95	15,66	8,28	18,63
368_B	368	104408,73	421713,87	4,50	17,92	15,53	8,38	18,62
376_B	376	104464,11	421675,51	4,50	17,92	15,55	8,36	18,62
44_A	44	104465,88	421414,94	1,50	17,95	15,67	8,24	18,62
82_B	82	104268,26	421553,81	4,50	17,93	15,63	8,30	18,62
988_A	988	104458,62	421505,31	1,50	17,93	15,57	8,34	18,62
203_B	203	104256,51	421301,10	4,50	17,95	15,78	8,08	18,61
351_B	351	104361,62	421733,62	4,50	17,91	15,56	8,34	18,61
450_C	450	104452,49	421818,98	7,50	17,88	15,54	8,39	18,61
514_C	514	104233,62	421705,40	7,50	17,88	15,62	8,29	18,60
54_B	54	104458,40	421549,49	4,50	17,91	15,57	8,29	18,60
674_A	674	104337,30	421630,53	1,50	17,89	15,58	8,33	18,60
1061_A	1061	105107,07	421988,90	1,50	17,86	15,48	8,38	18,58
1080_C	1080	105195,71	421963,23	7,50	17,89	15,55	8,29	18,58
321_C	321	104362,25	421663,58	7,50	17,88	15,56	8,29	18,58
280_A	280	104361,66	421218,72	1,50	17,87	15,56	8,26	18,57
409_B	409	104500,76	421681,20	4,50	17,88	15,50	8,31	18,57
461_B	461	104416,58	421788,84	4,50	17,85	15,48	8,33	18,56
69_C	69	104274,77	421432,55	7,50	17,86	15,53	8,26	18,56
725_A	725	104380,13	421491,07	1,50	17,88	15,58	8,21	18,56
935_A	935	104424,49	421452,32	1,50	17,88	15,59	8,20	18,56
277_A	277	104368,63	421218,38	1,50	17,86	15,57	8,22	18,55
507_C	507	104245,11	421768,71	7,50	17,86	15,57	8,21	18,55
68_C	68	104292,75	421431,71	7,50	17,86	15,53	8,25	18,55
683_A	683	104373,52	421627,35	1,50	17,84	15,52	8,28	18,55
1005_A	1005	104499,23	421449,23	1,50	17,86	15,54	8,21	18,54
323_B	323	104370,79	421682,05	4,50	17,85	15,50	8,24	18,54
1047_B	1047	104461,49	421724,32	4,50	17,83	15,44	8,29	18,53
289_A	289	104405,63	421261,39	1,50	17,87	15,71	7,99	18,53
35_A	35	104425,68	421526,83	1,50	17,84	15,49	8,23	18,53
966_A	966	104502,28	421509,15	1,50	17,83	15,47	8,26	18,53
311_B	311	104342,46	421699,82	4,50	17,82	15,48	8,25	18,52
32_A	32	104429,51	421550,93	1,50	17,82	15,49	8,22	18,52
670_A	670	104435,88	421858,27	1,50	17,80	15,45	8,29	18,52
958_A	958	104542,10	421524,16	1,50	17,83	15,46	8,26	18,52
3_B	3	104364,88	421379,92	4,50	17,85	15,60	8,08	18,51
970_A	970	104501,26	421489,18	1,50	17,82	15,47	8,23	18,51
477_D	477	104238,56	421867,61	10,50	17,77	15,43	8,29	18,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	1	104369,20	421384,80	1,50	17,78	15,48	8,16	18,48
1179_A	1179	104262,98	421286,94	1,50	17,78	15,52	8,12	18,48
305_C	305	104336,14	421663,58	7,50	17,77	15,50	8,16	18,48
454_C	454	104442,37	421794,88	7,50	17,78	15,48	8,16	18,48
719_A	719	104401,25	421547,20	1,50	17,79	15,45	8,17	18,48
986_B	986	104459,26	421517,49	4,50	17,79	15,43	8,19	18,48
943_A	943	104425,54	421472,85	1,50	17,79	15,49	8,11	18,47
165_A	165	104576,71	421372,39	1,50	17,76	15,41	8,18	18,46
393_B	393	104478,42	421735,80	4,50	17,77	15,40	8,19	18,46
42_A	42	104503,15	421526,20	1,50	17,76	15,39	8,20	18,46
525_B	525	104289,91	421683,99	4,50	17,77	15,45	8,15	18,46
893_B	893	104581,47	421544,41	4,50	17,76	15,38	8,20	18,46
377_B	377	104459,02	421681,85	4,50	17,74	15,35	8,19	18,44
656_B	656	104329,31	421858,41	4,50	17,72	15,37	8,23	18,44
758_A	758	104373,87	421358,64	1,50	17,76	15,47	8,06	18,44
867_A	867	104414,32	421298,39	1,50	17,78	15,56	7,95	18,43
697_B	697	104457,83	421637,56	4,50	17,73	15,39	8,12	18,42
750_A	750	104304,08	421298,73	1,50	17,77	15,68	7,79	18,42
1186_C	1186	104249,46	421257,53	7,50	17,73	15,51	7,94	18,40
29_A	29	104377,31	421548,40	1,50	17,70	15,39	8,06	18,39
467_B	467	104382,58	421788,42	4,50	17,68	15,35	8,08	18,38
984_A	984	104459,64	421525,28	1,50	17,69	15,34	8,10	18,38
355_B	355	104408,18	421663,58	4,50	17,68	15,33	8,07	18,37
853_A	853	104376,16	421384,45	1,50	17,67	15,36	8,07	18,37
59_C	59	104503,64	421552,33	7,50	17,69	15,47	7,92	18,36
932_A	932	104400,96	421418,16	1,50	17,69	15,45	7,90	18,35
892_A	892	104556,73	421373,38	1,50	17,64	15,29	8,06	18,34
436_B	436	104375,05	421801,70	4,50	17,63	15,25	8,10	18,33
1006_A	1006	104456,20	421457,57	1,50	17,63	15,27	8,04	18,32
420_B	420	104350,12	421805,68	4,50	17,62	15,32	8,00	18,32
364_B	364	104407,20	421693,75	4,50	17,61	15,22	8,07	18,31
440_B	440	104382,30	421820,06	4,50	17,61	15,27	8,02	18,31
946_B	946	104423,26	421479,09	4,50	17,62	15,25	8,03	18,31
693_B	693	104435,84	421639,20	4,50	17,61	15,26	8,02	18,30
1213_B	1213	104944,76	421977,79	4,50	17,58	15,20	8,07	18,29
493_B	493	104290,03	421791,95	4,50	17,58	15,22	8,06	18,29
516_C	516	104277,75	421731,21	7,50	17,56	15,21	8,10	18,29
662_C	662	104389,51	421858,41	7,50	17,60	15,30	7,97	18,29
503_B	503	104275,56	421751,71	4,50	17,57	15,24	7,99	18,27
446_C	446	104447,25	421832,16	7,50	17,54	15,26	7,94	18,25
1026_B	1026	104364,91	421266,19	4,50	17,55	15,18	7,96	18,24
679_A	679	104355,76	421630,53	1,50	17,54	15,22	7,96	18,24
73_A	73	104308,55	421420,76	1,50	17,55	15,27	7,87	18,23
942_B	942	104424,28	421499,06	4,50	17,54	15,16	7,96	18,23
263_B	263	104272,82	421526,45	4,50	17,54	15,26	7,84	18,22
994_A	994	104457,22	421477,54	1,50	17,52	15,16	7,95	18,22
205_C	205	104252,09	421316,41	7,50	17,50	15,16	7,94	18,21
335_B	335	104436,65	421724,06	4,50	17,50	15,15	7,91	18,19
475_C	475	104254,87	421854,43	7,50	17,48	15,11	7,97	18,19
316_B	316	104337,36	421714,31	4,50	17,48	15,10	7,95	18,18
495_C	495	104269,36	421784,71	7,50	17,46	15,12	7,91	18,17
839_A	839	104445,00	421282,81	1,50	17,49	15,20	7,79	18,17
939_A	939	104426,55	421492,83	1,50	17,49	15,19	7,82	18,17
483_C	483	104284,77	421838,90	7,50	17,44	15,10	7,92	18,16
77_C	77	104286,51	421561,01	7,50	17,45	15,10	7,91	18,16
352_B	352	104357,64	421727,37	4,50	17,46	15,09	7,88	18,15
435_B	435	104380,14	421808,04	4,50	17,47	15,14	7,83	18,15
517_B	517	104282,97	421726,23	4,50	17,44	15,09	7,88	18,14
286_A	286	104410,86	421264,03	1,50	17,45	15,16	7,75	18,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
655_A	655	104335,28	421853,31	1,50	17,39	15,04	7,90	18,11
721_B	721	104425,30	421519,04	4,50	17,41	15,05	7,84	18,11
1017_A	1017	104446,92	421322,76	1,50	17,42	15,11	7,75	18,10
398_C	398	104495,04	421713,72	7,50	17,39	15,00	7,87	18,10
438_C	438	104382,30	421832,73	7,50	17,40	15,16	7,73	18,10
953_C	953	104556,57	421549,67	7,50	17,40	15,04	7,84	18,10
1187_B	1187	104248,39	421233,55	4,50	17,43	15,31	7,51	18,09
65_A	65	104310,97	421561,89	1,50	17,37	15,02	7,85	18,09
731_B	731	104367,87	421455,71	4,50	17,40	15,04	7,80	18,09
751_B	751	104301,03	421338,03	4,50	17,42	15,15	7,68	18,09
538_A	538	104237,97	421676,34	1,50	17,36	15,05	7,81	18,08
494_B	494	104279,70	421780,67	4,50	17,37	15,01	7,80	18,07
331_B	331	104436,65	421702,17	4,50	17,37	15,00	7,80	18,06
737_B	737	104255,18	421385,85	4,50	17,38	15,11	7,68	18,06
838_A	838	104447,31	421276,59	1,50	17,41	15,21	7,55	18,06
717_A	717	104384,28	421548,04	1,50	17,37	15,05	7,71	18,05
460_A	460	104422,97	421784,92	1,50	17,34	14,98	7,79	18,04
681_B	681	104373,52	421637,56	4,50	17,35	15,05	7,71	18,04
1013_A	1013	104447,89	421342,74	1,50	17,34	15,05	7,65	18,02
261_B	261	104271,43	421502,49	4,50	17,34	15,04	7,65	18,02
385_B	385	104414,33	421736,21	4,50	17,31	14,92	7,80	18,02
756_A	756	104372,88	421334,66	1,50	17,35	15,07	7,64	18,02
373_B	373	104460,31	421663,96	4,50	17,32	14,96	7,74	18,01
727_A	727	104381,52	421515,03	1,50	17,33	15,04	7,65	18,01
755_A	755	104371,89	421310,68	1,50	17,34	15,08	7,60	18,01
1029_B	1029	104359,68	421263,56	4,50	17,33	15,10	7,57	18,00
371_B	371	104470,50	421663,96	4,50	17,32	14,99	7,66	18,00
654_C	654	104341,26	421858,41	7,50	17,28	14,94	7,74	17,99
1192_A	1192	104917,96	421997,99	1,50	17,27	14,88	7,77	17,98
524_C	524	104278,30	421697,11	7,50	17,27	14,93	7,74	17,98
66_A	66	104310,47	421551,71	1,50	17,29	14,96	7,66	17,98
740_A	740	104306,91	421387,76	1,50	17,27	14,95	7,72	17,98
526_B	526	104289,91	421671,99	4,50	17,27	14,91	7,72	17,97
427_B	427	104420,66	421826,43	4,50	17,27	14,91	7,69	17,96
714_B	714	104278,72	421561,39	4,50	17,28	15,02	7,58	17,96
303_B	303	104346,34	421663,58	4,50	17,25	14,89	7,68	17,95
34_A	34	104428,44	421529,86	1,50	17,26	14,96	7,59	17,94
876_A	876	104445,96	421302,79	1,50	17,26	14,95	7,58	17,94
357_B	357	104397,99	421663,58	4,50	17,21	14,86	7,66	17,92
1092_A	1092	105123,69	421969,11	1,50	17,20	14,80	7,71	17,91
1045_B	1045	104471,68	421724,32	4,50	17,22	14,91	7,55	17,90
444_A	444	104442,28	421837,22	1,50	17,18	14,80	7,70	17,90
84_C	84	104547,62	421550,12	7,50	17,20	14,82	7,65	17,90
417_B	417	104509,58	421663,58	4,50	17,20	14,82	7,63	17,89
733_B	733	104377,30	421530,39	4,50	17,20	14,84	7,60	17,89
196_A	196	104367,01	421422,82	1,50	17,18	14,91	7,51	17,87
2_A	2	104368,69	421374,61	1,50	17,20	14,93	7,45	17,87
345_B	345	104423,51	421663,58	4,50	17,17	14,82	7,61	17,87
673_B	673	104343,28	421635,63	4,50	17,19	14,87	7,54	17,87
456_A	456	104442,37	421787,04	1,50	17,16	14,80	7,61	17,86
480_B	480	104295,08	421844,90	4,50	17,16	14,84	7,58	17,86
481_B	481	104295,08	421832,90	4,50	17,15	14,80	7,62	17,86
1233_B	1233	104853,05	421983,87	4,50	17,14	14,76	7,64	17,85
63_A	63	104317,43	421551,37	1,50	17,16	14,83	7,55	17,85
382_B	382	104418,31	421742,46	4,50	17,13	14,80	7,59	17,84
722_A	722	104427,57	421512,80	1,50	17,15	14,84	7,52	17,84
21_A	21	104449,78	421375,71	1,50	17,14	14,87	7,43	17,82
328_B	328	104365,70	421693,72	4,50	17,12	14,75	7,56	17,82
535_C	535	104247,81	421664,34	7,50	17,15	15,03	7,28	17,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
282_A	282	104357,35	421213,82	1,50	17,10	14,86	7,46	17,81
515_C	515	104264,35	421728,51	7,50	17,10	14,79	7,53	17,81
72_A	72	104290,57	421421,60	1,50	17,12	14,85	7,44	17,81
410_B	410	104486,34	421669,91	4,50	17,09	14,72	7,53	17,79
534_C	534	104247,81	421676,34	7,50	17,09	14,77	7,50	17,79
1240_A	1240	104919,63	422025,09	1,50	17,07	14,68	7,56	17,78
462_C	462	104360,53	421796,06	7,50	17,06	14,69	7,55	17,77
659_A	659	104353,23	421853,31	1,50	17,05	14,69	7,54	17,77
7_B	7	104406,92	421380,82	4,50	17,10	14,81	7,39	17,77
360_B	360	104405,32	421675,27	4,50	17,06	14,68	7,50	17,76
397_B	397	104483,95	421722,74	4,50	17,06	14,67	7,51	17,76
745_B	745	104259,88	421374,60	4,50	17,09	14,83	7,34	17,76
852_A	852	104375,65	421374,26	1,50	17,09	14,84	7,33	17,76
1229_C	1229	104874,73	421979,81	7,50	17,05	14,70	7,49	17,75
431_B	431	104423,82	421808,04	4,50	17,06	14,69	7,49	17,75
370_A	370	104465,41	421670,30	1,50	17,01	14,66	7,54	17,74
76_B	76	104257,59	421433,77	4,50	17,05	14,79	7,36	17,74
1220_A	1220	104917,29	421967,98	1,50	17,02	14,63	7,53	17,73
459_B	459	104429,36	421788,84	4,50	17,03	14,68	7,43	17,72
689_B	689	104417,85	421640,73	4,50	17,02	14,66	7,45	17,72
897_A	897	104588,92	421519,10	1,50	17,01	14,60	7,49	17,71
709_B	709	104512,75	421641,32	4,50	16,99	14,61	7,47	17,70
532_A	532	104260,19	421659,04	1,50	16,97	14,67	7,43	17,69
692_A	692	104411,87	421635,63	1,50	16,96	14,65	7,46	17,69
950_B	950	104492,64	421550,78	4,50	17,01	14,71	7,34	17,69
1030_A	1030	104361,78	421252,77	1,50	17,01	14,74	7,27	17,68
324_B	324	104365,70	421675,72	4,50	16,98	14,62	7,42	17,68
701_B	701	104476,41	421637,56	4,50	16,99	14,62	7,42	17,68
192_A	192	104380,98	421419,15	1,50	17,00	14,75	7,22	17,66
520_C	520	104255,96	421723,47	7,50	16,95	14,60	7,42	17,66
262_B	262	104270,04	421478,53	4,50	16,97	14,68	7,27	17,65
425_B	425	104340,50	421830,96	4,50	16,94	14,63	7,38	17,65
901_A	901	104595,77	421504,79	1,50	16,94	14,55	7,44	17,65
938_A	938	104422,24	421459,11	1,50	16,94	14,58	7,37	17,64
465_B	465	104354,14	421792,14	4,50	16,93	14,62	7,34	17,63
52_B	52	104462,72	421554,37	4,50	16,95	14,64	7,28	17,63
963_A	963	104510,19	421514,82	1,50	16,93	14,55	7,39	17,63
390_C	390	104484,81	421739,72	7,50	16,90	14,52	7,42	17,62
488_B	488	104272,97	421824,31	4,50	16,87	14,51	7,40	17,60
675_B	675	104331,32	421635,63	4,50	16,88	14,60	7,31	17,60
505_C	505	104260,43	421751,71	7,50	16,87	14,54	7,34	17,59
1084_A	1084	105172,15	421967,04	1,50	16,86	14,46	7,38	17,58
763_A	763	104360,21	421275,14	1,50	16,90	14,72	7,07	17,57
1256_A	1256	104871,69	422030,03	1,50	16,85	14,46	7,35	17,56
312_B	312	104337,36	421693,48	4,50	16,85	14,46	7,35	17,56
690_B	690	104423,83	421635,63	4,50	16,89	14,58	7,20	17,56
86_A	86	104543,30	421545,24	1,50	16,87	14,52	7,28	17,56
1176_B	1176	104256,96	421288,81	4,50	16,85	14,47	7,30	17,55
356_A	356	104403,08	421657,24	1,50	16,84	14,50	7,29	17,55
468_A	468	104378,60	421782,17	1,50	16,85	14,49	7,30	17,55
990_A	990	104458,24	421497,52	1,50	16,86	14,49	7,28	17,55
1065_A	1065	105131,09	421987,96	1,50	16,83	14,42	7,33	17,54
946_A	946	104423,26	421479,09	1,50	16,84	14,46	7,27	17,53
989_A	989	104456,35	421511,53	1,50	16,83	14,47	7,24	17,52
338_B	338	104428,61	421688,27	4,50	16,81	14,44	7,27	17,51
739_A	739	104282,95	421389,02	1,50	16,79	14,44	7,28	17,51
1028_A	1028	104362,14	421260,56	1,50	16,84	14,60	7,06	17,50
997_A	997	104454,31	421471,58	1,50	16,82	14,47	7,19	17,50
678_B	678	104361,74	421635,63	4,50	16,81	14,50	7,15	17,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1009_A	1009	104453,29	421451,61	1,50	16,80	14,47	7,14	17,48
455_B	455	104448,77	421790,96	4,50	16,79	14,44	7,20	17,48
298_B	298	104527,74	421641,32	4,50	16,76	14,34	7,28	17,47
537_A	537	104237,97	421664,34	1,50	16,76	14,44	7,21	17,47
1188_C	1188	104250,53	421281,50	7,50	16,78	14,49	7,08	17,46
986_A	986	104459,26	421517,49	1,50	16,77	14,40	7,20	17,46
470_C	470	104460,31	421801,16	7,50	16,74	14,42	7,13	17,44
315_B	315	104342,46	421720,65	4,50	16,74	14,39	7,14	17,43
993_A	993	104455,33	421491,55	1,50	16,74	14,38	7,15	17,43
342_B	342	104428,61	421669,91	4,50	16,71	14,34	7,16	17,41
868_A	868	104407,01	421304,82	1,50	16,74	14,48	6,99	17,41
206_B	206	104254,22	421364,36	4,50	16,72	14,42	7,05	17,40
424_B	424	104345,59	421824,62	4,50	16,70	14,35	7,14	17,40
735_B	735	104254,91	421379,86	4,50	16,72	14,45	7,01	17,40
1228_A	1228	104870,02	422002,93	1,50	16,68	14,28	7,17	17,39
688_B	688	104393,76	421634,46	4,50	16,69	14,37	7,09	17,39
1197_A	1197	104994,23	422002,04	1,50	16,67	14,31	7,14	17,38
394_C	394	104490,34	421726,66	7,50	16,66	14,26	7,18	17,38
74_A	74	104272,59	421422,44	1,50	16,69	14,40	7,02	17,37
326_B	326	104365,70	421706,39	4,50	16,65	14,33	7,09	17,36
942_A	942	104424,28	421499,06	1,50	16,66	14,28	7,11	17,36
426_C	426	104415,56	421832,76	7,50	16,63	14,26	7,13	17,35
453_B	453	104446,10	421815,06	4,50	16,64	14,25	7,12	17,35
346_B	346	104344,77	421741,46	4,50	16,65	14,35	7,02	17,34
359_B	359	104410,42	421681,61	4,50	16,66	14,32	7,03	17,34
374_B	374	104464,11	421688,18	4,50	16,63	14,26	7,10	17,34
660_C	660	104347,25	421858,41	7,50	16,64	14,26	7,08	17,34
1037_A	1037	104404,84	421244,62	1,50	16,63	14,38	6,92	17,31
422_C	422	104345,59	421837,29	7,50	16,61	14,39	6,94	17,31
985_A	985	104457,21	421528,50	1,50	16,62	14,27	7,03	17,31
369_B	369	104403,63	421720,21	4,50	16,60	14,23	7,06	17,30
738_A	738	104259,81	421390,23	1,50	16,59	14,27	7,02	17,30
272_A	272	104320,37	421530,28	1,50	16,60	14,28	6,97	17,29
307_B	307	104342,46	421682,17	4,50	16,61	14,25	7,00	17,29
361_B	361	104400,22	421681,61	4,50	16,59	14,24	7,01	17,29
84_B	84	104547,62	421550,12	4,50	16,59	14,21	7,04	17,29
1076_A	1076	105197,92	421992,74	1,50	16,59	14,18	7,05	17,28
967_A	967	104506,68	421494,99	1,50	16,57	14,21	7,03	17,28
953_B	953	104556,57	421549,67	4,50	16,57	14,19	7,02	17,27
363_B	363	104412,30	421700,08	4,50	16,58	14,23	6,95	17,26
58_B	58	104500,43	421550,39	4,50	16,58	14,23	6,96	17,26
201_B	201	104263,88	421351,90	4,50	16,58	14,31	6,83	17,25
947_B	947	104469,68	421554,02	4,50	16,57	14,25	6,92	17,25
408_A	408	104507,15	421677,27	1,50	16,55	14,18	6,98	17,24
75_A	75	104261,44	421422,97	1,50	16,55	14,26	6,91	17,24
1221_C	1221	104853,26	422012,60	7,50	16,51	14,14	6,97	17,21
386_C	386	104479,17	421753,13	7,50	16,49	14,11	7,00	17,21
1209_A	1209	104993,23	421975,72	1,50	16,49	14,10	6,98	17,20
384_B	384	104418,31	421729,99	4,50	16,51	14,16	6,91	17,20
669_C	669	104429,90	421863,37	7,50	16,48	14,15	6,97	17,20
752_B	752	104299,78	421314,06	4,50	16,52	14,20	6,85	17,20
308_B	308	104337,36	421675,83	4,50	16,48	14,12	6,93	17,18
685_B	685	104399,74	421639,56	4,50	16,48	14,12	6,91	17,18
80_A	80	104292,85	421552,58	1,50	16,47	14,12	6,89	17,17
200_B	200	104262,81	421327,92	4,50	16,49	14,22	6,76	17,16
1046_A	1046	104466,58	421717,99	1,50	16,44	14,05	6,91	17,14
413_B	413	104481,24	421663,58	4,50	16,45	14,10	6,84	17,14
414_B	414	104514,68	421669,91	4,50	16,44	14,06	6,90	17,14
445_B	445	104435,89	421841,14	4,50	16,44	14,06	6,91	17,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_A	79	104299,98	421560,34	1,50	16,43	14,12	6,85	17,14
264_B	264	104268,66	421454,57	4,50	16,45	14,11	6,81	17,13
528_E	528	104270,29	421669,91	13,50	16,39	14,06	6,94	17,13
59_B	59	104503,64	421552,33	4,50	16,45	14,17	6,76	17,13
700_B	700	104451,85	421632,46	4,50	16,45	14,17	6,74	17,12
275_B	275	104309,49	421518,88	4,50	16,43	14,11	6,76	17,11
430_C	430	104418,72	421814,37	7,50	16,41	14,08	6,83	17,11
55_C	55	104510,59	421552,00	7,50	16,41	14,04	6,87	17,11
367_B	367	104413,83	421720,21	4,50	16,41	14,06	6,80	17,10
672_B	672	104423,92	421858,27	4,50	16,39	14,01	6,86	17,09
736_B	736	104254,65	421373,87	4,50	16,41	14,14	6,71	17,09
741_A	741	104313,28	421376,88	1,50	16,41	14,12	6,71	17,09
365_B	365	104402,10	421700,08	4,50	16,39	14,01	6,82	17,08
496_C	496	104259,24	421798,64	7,50	16,35	14,01	6,86	17,08
518_B	518	104277,75	421721,25	4,50	16,39	14,04	6,79	17,08
383_A	383	104422,29	421736,24	1,50	16,35	14,02	6,83	17,07
464_A	464	104360,53	421788,21	1,50	16,37	14,04	6,76	17,06
744_B	744	104266,14	421379,69	4,50	16,40	14,16	6,60	17,06
864_A	864	104407,98	421324,79	1,50	16,39	14,09	6,69	17,06
748_A	748	104311,85	421349,49	1,50	16,38	14,11	6,65	17,05
753_B	753	104302,29	421361,99	4,50	16,39	14,10	6,65	17,05
82_A	82	104268,26	421553,81	1,50	16,36	14,07	6,70	17,05
25_A	25	104491,81	421376,60	1,50	16,35	14,04	6,69	17,03
421_B	421	104345,02	421812,01	4,50	16,32	14,00	6,76	17,03
489_B	489	104264,82	421819,38	4,50	16,32	13,94	6,82	17,03
354_B	354	104403,08	421669,91	4,50	16,32	13,96	6,76	17,02
463_B	463	104366,92	421792,14	4,50	16,32	14,00	6,71	17,02
680_B	680	104349,78	421635,63	4,50	16,28	13,97	6,73	17,00
433_B	433	104413,63	421808,04	4,50	16,29	13,92	6,73	16,99
743_B	743	104290,11	421378,43	4,50	16,33	14,09	6,52	16,99
528_C	528	104270,29	421669,91	7,50	16,26	13,89	6,74	16,97
83_B	83	104264,46	421559,12	4,50	16,27	13,99	6,65	16,97
666_B	666	104408,12	421856,46	4,50	16,27	13,94	6,66	16,96
949_B	949	104486,66	421553,18	4,50	16,28	13,96	6,63	16,96
270_A	270	104318,98	421506,32	1,50	16,26	13,95	6,61	16,95
860_A	860	104408,94	421344,77	1,50	16,28	13,99	6,57	16,95
677_B	677	104355,76	421640,73	4,50	16,25	13,88	6,67	16,94
349_B	349	104338,37	421737,53	4,50	16,24	13,91	6,63	16,93
747_A	747	104310,59	421325,52	1,50	16,26	14,01	6,47	16,92
388_A	388	104479,17	421745,29	1,50	16,21	13,84	6,65	16,91
400_A	400	104495,04	421705,87	1,50	16,20	13,81	6,66	16,90
504_B	504	104267,99	421743,84	4,50	16,20	13,84	6,65	16,90
529_A	529	104292,26	421659,04	1,50	16,21	13,90	6,57	16,90
675_A	675	104331,32	421635,63	1,50	16,18	13,88	6,60	16,89
317_B	317	104332,26	421720,65	4,50	16,18	13,85	6,58	16,88
37_B	37	104415,54	421554,60	4,50	16,20	13,89	6,52	16,88
715_A	715	104275,23	421553,46	1,50	16,20	13,91	6,53	16,88
318_B	318	104367,34	421669,91	4,50	16,17	13,80	6,63	16,87
761_A	761	104361,20	421299,12	1,50	16,20	13,94	6,47	16,87
269_A	269	104317,60	421482,36	1,50	16,18	13,90	6,48	16,86
302_B	302	104341,24	421669,91	4,50	16,17	13,80	6,60	16,86
273_B	273	104308,11	421494,92	4,50	16,17	13,85	6,50	16,85
30_A	30	104373,51	421553,71	1,50	16,16	13,84	6,53	16,85
350_B	350	104357,64	421739,85	4,50	16,13	13,78	6,58	16,84
380_A	380	104465,29	421695,87	1,50	16,14	13,74	6,62	16,84
746_B	746	104307,54	421364,82	4,50	16,14	13,80	6,55	16,84
1232_A	1232	104869,35	421972,92	1,50	16,12	13,73	6,62	16,83
1072_A	1072	105173,16	421993,36	1,50	16,10	13,70	6,60	16,81
274_B	274	104306,72	421470,96	4,50	16,13	13,80	6,48	16,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
344_A	344	104428,61	421657,24	1,50	16,11	13,75	6,55	16,81
449_B	449	104440,86	421828,24	4,50	16,11	13,70	6,59	16,81
721_A	721	104425,30	421519,04	1,50	16,11	13,74	6,55	16,81
945_A	945	104415,35	421473,41	1,50	16,13	13,79	6,50	16,81
333_B	333	104426,45	421702,17	4,50	16,12	13,76	6,51	16,80
396_A	396	104490,34	421718,81	1,50	16,09	13,70	6,56	16,79
521_B	521	104283,34	421708,15	4,50	16,07	13,70	6,55	16,78
1186_B	1186	104249,46	421257,53	4,50	16,11	13,88	6,29	16,77
492_C	492	104279,81	421803,23	7,50	16,06	13,78	6,47	16,77
754_A	754	104368,91	421361,95	1,50	16,09	13,76	6,45	16,77
952_B	952	104480,46	421551,38	4,50	16,08	13,72	6,48	16,77
1237_A	1237	104925,01	422031,98	1,50	16,03	13,66	6,58	16,76
268_A	268	104315,46	421533,66	1,50	16,07	13,75	6,44	16,76
1080_B	1080	105195,71	421963,23	4,50	16,04	13,64	6,52	16,74
348_B	348	104344,77	421733,61	4,50	16,03	13,65	6,47	16,73
54_A	54	104458,40	421549,49	1,50	16,03	13,69	6,42	16,72
61_A	61	104317,92	421561,56	1,50	16,02	13,66	6,46	16,72
732_A	732	104372,03	421527,59	1,50	16,04	13,71	6,39	16,72
1189_B	1189	104923,34	422004,88	4,50	16,00	13,61	6,49	16,71
872_A	872	104406,05	421284,84	1,50	16,02	13,70	6,35	16,70
204_B	204	104253,15	421340,39	4,50	16,00	13,69	6,35	16,69
882_A	882	104471,84	421377,60	1,50	16,00	13,68	6,37	16,69
941_A	941	104416,37	421493,39	1,50	16,00	13,65	6,40	16,69
437_B	437	104369,95	421808,04	4,50	15,96	13,59	6,46	16,68
676_B	676	104337,30	421640,73	4,50	15,98	13,62	6,41	16,68
749_A	749	104309,34	421301,56	1,50	16,02	13,76	6,25	16,68
733_A	733	104377,30	421530,39	1,50	15,98	13,63	6,38	16,67
271_A	271	104316,21	421458,40	1,50	15,98	13,68	6,31	16,66
663_A	663	104383,53	421853,31	1,50	15,97	13,62	6,38	16,66
372_A	372	104465,41	421657,62	1,50	15,95	13,58	6,39	16,65
451_A	451	104458,88	421815,06	1,50	15,93	13,54	6,42	16,64
742_B	742	104307,83	421372,16	4,50	15,98	13,72	6,21	16,64
439_B	439	104387,40	421826,39	4,50	15,95	13,61	6,31	16,63
506_C	506	104240,30	421778,87	7,50	15,93	13,63	6,31	16,63
762_A	762	104363,19	421347,08	1,50	15,95	13,66	6,25	16,63
1026_A	1026	104364,91	421266,19	1,50	15,94	13,60	6,30	16,62
336_A	336	104431,55	421717,72	1,50	15,92	13,53	6,39	16,62
713_A	713	104275,73	421563,64	1,50	15,91	13,57	6,33	16,61
404_A	404	104499,98	421691,39	1,50	15,90	13,52	6,35	16,60
458_C	458	104422,97	421792,77	7,50	15,90	13,53	6,36	16,60
83_A	83	104264,46	421559,12	1,50	15,91	13,61	6,27	16,60
1069_A	1069	105155,85	421987,34	1,50	15,88	13,49	6,38	16,59
1250_A	1250	104859,75	422032,40	1,50	15,88	13,47	6,39	16,59
341_B	341	104423,51	421681,93	4,50	15,90	13,52	6,32	16,59
448_A	448	104447,25	421824,31	1,50	15,87	13,50	6,37	16,59
937_A	937	104414,33	421453,44	1,50	15,91	13,59	6,26	16,59
1088_A	1088	105147,83	421964,94	1,50	15,84	13,42	6,36	16,55
469_B	469	104374,62	421788,39	4,50	15,85	13,49	6,27	16,54
730_A	730	104370,64	421503,63	1,50	15,84	13,51	6,21	16,53
485_B	485	104300,02	421863,61	4,50	15,82	13,48	6,25	16,52
309_B	309	104332,26	421682,17	4,50	15,80	13,43	6,28	16,51
694_A	694	104441,82	421634,10	1,50	15,81	13,50	6,17	16,50
81_A	81	104268,78	421564,00	1,50	15,79	13,42	6,26	16,50
330_B	330	104431,55	421708,51	4,50	15,79	13,43	6,24	16,49
760_A	760	104362,19	421323,10	1,50	15,81	13,49	6,15	16,49
509_B	509	104240,30	421746,55	4,50	15,78	13,45	6,17	16,47
724_A	724	104417,39	421513,36	1,50	15,79	13,45	6,16	16,47
499_B	499	104241,24	421788,55	4,50	15,76	13,42	6,15	16,45
512_B	512	104243,58	421711,40	4,50	15,75	13,38	6,19	16,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
412_A	412	104486,34	421657,24	1,50	15,74	13,38	6,17	16,44
446_B	446	104447,25	421832,16	4,50	15,73	13,40	6,17	16,44
519_B	519	104264,35	421718,42	4,50	15,74	13,36	6,18	16,44
337_B	337	104426,45	421724,06	4,50	15,74	13,38	6,14	16,43
55_B	55	104510,59	421552,00	4,50	15,73	13,35	6,18	16,43
406_B	406	104507,15	421685,12	4,50	15,71	13,29	6,21	16,41
734_B	734	104257,04	421369,13	4,50	15,75	13,51	5,96	16,41
452_A	452	104452,49	421811,13	1,50	15,68	13,29	6,16	16,39
729_A	729	104369,26	421479,67	1,50	15,70	13,36	6,08	16,39
358_B	358	104405,32	421687,95	4,50	15,67	13,29	6,11	16,37
325_B	325	104360,60	421682,05	4,50	15,66	13,30	6,11	16,36
36_A	36	104418,25	421530,41	1,50	15,67	13,33	6,04	16,35
473_B	473	104456,33	421794,91	4,50	15,64	13,27	6,08	16,34
343_A	343	104433,71	421663,58	1,50	15,63	13,24	6,09	16,33
265_B	265	104260,55	421491,09	4,50	15,65	13,42	5,89	16,32
856_B	856	104386,94	421381,81	4,50	15,61	13,29	5,93	16,28
267_B	267	104261,94	421515,05	4,50	15,58	13,35	5,84	16,26
332_A	332	104431,55	421695,84	1,50	15,55	13,17	5,97	16,24
3_A	3	104364,88	421379,92	1,50	15,55	13,28	5,83	16,22
665_B	665	104402,14	421861,51	4,50	15,51	13,22	5,91	16,22
1073_A	1073	105177,97	421986,06	1,50	15,51	13,10	6,00	16,21
202_A	202	104261,74	421303,94	1,50	15,54	13,30	5,77	16,21
378_B	378	104465,29	421708,54	4,50	15,52	13,13	5,95	16,21
429_B	429	104410,46	421826,43	4,50	15,52	13,15	5,95	16,21
664_B	664	104377,55	421858,41	4,50	15,51	13,13	5,96	16,21
668_B	668	104396,17	421856,41	4,50	15,51	13,18	5,94	16,21
893_A	893	104581,47	421544,41	1,50	15,52	13,15	5,95	16,21
1029_A	1029	104359,68	421263,56	1,50	15,53	13,31	5,74	16,20
390_B	390	104484,81	421739,72	4,50	15,48	13,09	5,99	16,19
78_A	78	104293,35	421562,77	1,50	15,49	13,16	5,92	16,19
1225_C	1225	104875,40	422009,82	7,50	15,45	13,09	5,88	16,15
260_B	260	104268,25	421535,82	4,50	15,46	13,08	5,88	16,15
440_A	440	104382,30	421820,06	1,50	15,45	13,10	5,88	16,15
205_B	205	104252,09	421316,41	4,50	15,45	13,08	5,85	16,14
402_B	402	104499,98	421699,24	4,50	15,42	13,01	5,92	16,13
476_B	476	104246,71	421845,39	4,50	15,42	13,02	5,90	16,12
313_B	313	104332,26	421699,82	4,50	15,41	13,01	5,89	16,11
339_A	339	104433,71	421681,93	1,50	15,41	13,04	5,83	16,10
442_C	442	104442,28	421845,07	7,50	15,39	13,04	5,85	16,10
1201_A	1201	105018,99	422001,43	1,50	15,37	12,98	5,89	16,09
276_B	276	104305,33	421447,00	4,50	15,41	13,05	5,80	16,09
720_B	720	104395,56	421555,59	4,50	15,40	13,05	5,78	16,08
319_A	319	104372,44	421663,58	1,50	15,39	13,04	5,76	16,07
1187_A	1187	104248,39	421233,55	1,50	15,39	13,27	5,49	16,05
477_C	477	104238,56	421867,61	7,50	15,33	12,98	5,83	16,05
423_B	423	104350,69	421830,96	4,50	15,34	12,98	5,74	16,03
490_B	490	104240,06	421822,09	4,50	15,33	12,99	5,74	16,03
533_B	533	104242,89	421683,79	4,50	15,31	12,97	5,75	16,02
1245_B	1245	104995,91	422029,15	4,50	15,30	12,92	5,78	16,01
67_B	67	104263,06	421438,51	4,50	15,32	12,93	5,75	16,01
316_A	316	104337,36	421714,31	1,50	15,29	12,91	5,75	15,99
392_A	392	104484,81	421731,87	1,50	15,29	12,91	5,74	15,99
513_B	513	104243,58	421699,40	4,50	15,30	12,93	5,71	15,99
52_A	52	104462,72	421554,37	1,50	15,29	12,97	5,66	15,98
266_B	266	104259,17	421467,13	4,50	15,29	13,02	5,55	15,96
426_B	426	104415,56	421832,76	4,50	15,25	12,87	5,75	15,96
428_A	428	104415,56	421820,09	1,50	15,26	12,87	5,71	15,96
1097_A	1097	105106,41	421958,89	1,50	15,23	12,82	5,76	15,95
265_A	265	104260,55	421491,09	1,50	15,28	13,01	5,56	15,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
501_A	501	104279,68	421767,41	1,50	15,25	12,92	5,66	15,95
310_B	310	104337,36	421706,16	4,50	15,24	12,88	5,68	15,94
698_A	698	104463,81	421632,46	1,50	15,26	12,95	5,59	15,94
1060_A	1060	105102,26	421996,20	1,50	15,21	12,81	5,73	15,93
420_A	420	104350,12	421805,68	1,50	15,24	12,91	5,63	15,93
482_A	482	104289,93	421825,38	1,50	15,23	12,86	5,67	15,93
438_B	438	104382,30	421832,73	4,50	15,22	12,91	5,63	15,92
522_A	522	104288,38	421703,11	1,50	15,23	12,89	5,61	15,92
523_A	523	104288,38	421691,11	1,50	15,23	12,90	5,60	15,92
1089_B	1089	105152,64	421957,64	4,50	15,19	12,80	5,73	15,91
1233_A	1233	104853,05	421983,87	1,50	15,18	12,81	5,71	15,91
368_A	368	104408,73	421713,87	1,50	15,21	12,82	5,67	15,91
1241_A	1241	104949,03	422031,05	1,50	15,17	12,77	5,70	15,89
203_A	203	104256,51	421301,10	1,50	15,24	13,05	5,37	15,89
321_B	321	104362,25	421663,58	4,50	15,18	12,83	5,62	15,88
494_A	494	104279,70	421780,67	1,50	15,18	12,81	5,62	15,88
434_B	434	104375,05	421814,37	4,50	15,17	12,81	5,61	15,87
323_A	323	104370,79	421682,05	1,50	15,17	12,83	5,55	15,86
382_A	382	104418,31	421742,46	1,50	15,15	12,80	5,62	15,86
737_A	737	104255,18	421385,85	1,50	15,17	12,87	5,52	15,86
375_A	375	104469,21	421681,85	1,50	15,16	12,80	5,57	15,85
405_A	405	104493,59	421695,32	1,50	15,15	12,75	5,61	15,85
658_B	658	104359,21	421858,41	4,50	15,15	12,81	5,53	15,84
527_C	527	104280,18	421677,99	7,50	15,11	12,72	5,63	15,83
1153_A	1153	105124,22	421815,25	1,50	15,08	12,72	5,64	15,82
731_A	731	104367,87	421455,71	1,50	15,13	12,76	5,54	15,82
70_B	70	104311,00	421436,20	4,50	15,11	12,73	5,55	15,81
340_A	340	104428,61	421675,60	1,50	15,10	12,71	5,57	15,80
1253_C	1253	104877,07	422036,92	7,50	15,06	12,69	5,57	15,78
357_A	357	104397,99	421663,58	1,50	15,06	12,71	5,53	15,77
76_A	76	104257,59	421433,77	1,50	15,08	12,77	5,43	15,77
432_A	432	104418,72	421801,70	1,50	15,07	12,69	5,49	15,76
509_A	509	104240,30	421746,55	1,50	15,06	12,73	5,43	15,75
379_A	379	104470,39	421702,20	1,50	15,05	12,70	5,45	15,74
389_A	389	104472,77	421749,21	1,50	15,03	12,64	5,52	15,74
266_A	266	104259,17	421467,13	1,50	15,06	12,78	5,35	15,73
305_B	305	104336,14	421663,58	4,50	15,03	12,73	5,41	15,73
351_A	351	104361,62	421733,62	1,50	15,03	12,67	5,45	15,72
493_A	493	104290,03	421791,95	1,50	15,01	12,64	5,48	15,72
499_A	499	104241,24	421788,55	1,50	15,03	12,70	5,40	15,72
376_A	376	104464,11	421675,51	1,50	15,01	12,63	5,45	15,71
497_C	497	104241,24	421798,64	7,50	14,99	12,67	5,45	15,71
684_B	684	104367,54	421632,46	4,50	15,03	12,80	5,29	15,71
267_A	267	104261,94	421515,05	1,50	15,01	12,68	5,39	15,70
306_B	306	104337,36	421688,51	4,50	15,00	12,62	5,45	15,70
686_A	686	104405,72	421634,46	1,50	15,02	12,73	5,34	15,70
398_B	398	104495,04	421713,72	4,50	14,98	12,57	5,48	15,69
1044_B	1044	104466,58	421730,66	4,50	14,96	12,55	5,47	15,67
329_B	329	104360,60	421700,06	4,50	14,98	12,59	5,41	15,67
503_A	503	104275,56	421751,71	1,50	14,97	12,62	5,39	15,67
735_A	735	104254,91	421379,86	1,50	14,98	12,67	5,33	15,67
334_B	334	104431,55	421730,40	4,50	14,97	12,64	5,34	15,66
1213_A	1213	104944,76	421977,79	1,50	14,94	12,55	5,45	15,65
418_B	418	104350,12	421818,35	4,50	14,94	12,61	5,39	15,65
466_B	466	104378,60	421794,64	4,50	14,95	12,61	5,36	15,65
525_A	525	104289,91	421683,99	1,50	14,95	12,61	5,33	15,64
322_B	322	104365,70	421688,39	4,50	14,93	12,56	5,37	15,63
693_A	693	104435,84	421639,20	1,50	14,92	12,54	5,36	15,62
362_B	362	104407,20	421706,42	4,50	14,91	12,55	5,34	15,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
401_A	401	104488,65	421709,79	1,50	14,90	12,51	5,36	15,60
496_B	496	104259,24	421798,64	4,50	14,87	12,52	5,41	15,60
697_A	697	104457,83	421637,56	1,50	14,90	12,55	5,30	15,59
467_A	467	104382,58	421788,42	1,50	14,88	12,52	5,31	15,58
688_A	688	104393,76	421634,46	1,50	14,87	12,54	5,32	15,58
436_A	436	104375,05	421801,70	1,50	14,86	12,48	5,34	15,57
947_A	947	104469,68	421554,02	1,50	14,88	12,55	5,27	15,57
364_A	364	104407,20	421693,75	1,50	14,86	12,46	5,32	15,56
1047_A	1047	104461,49	421724,32	1,50	14,86	12,46	5,30	15,55
435_A	435	104380,14	421808,04	1,50	14,86	12,52	5,24	15,55
477_E	477	104238,56	421867,61	13,50	14,81	12,45	5,37	15,55
427_A	427	104420,66	421826,43	1,50	14,84	12,49	5,27	15,54
1064_A	1064	105126,28	421995,26	1,50	14,82	12,40	5,33	15,53
327_A	327	104370,79	421700,06	1,50	14,83	12,48	5,23	15,52
950_A	950	104492,64	421550,78	1,50	14,83	12,53	5,16	15,51
353_B	353	104353,66	421733,59	4,50	14,81	12,46	5,21	15,50
263_A	263	104272,82	421526,45	1,50	14,81	12,50	5,13	15,49
411_A	411	104491,44	421663,58	1,50	14,80	12,45	5,17	15,48
465_A	465	104354,14	421792,14	1,50	14,79	12,46	5,17	15,48
489_A	489	104264,82	421819,38	1,50	14,77	12,38	5,25	15,48
751_A	751	104301,03	421338,03	1,50	14,81	12,53	5,08	15,48
1188_B	1188	104250,53	421281,50	4,50	14,80	12,47	5,12	15,47
409_A	409	104500,76	421681,20	1,50	14,77	12,39	5,21	15,47
461_A	461	104416,58	421788,84	1,50	14,73	12,35	5,19	15,43
483_B	483	104284,77	421838,90	4,50	14,71	12,35	5,20	15,43
381_A	381	104460,19	421702,20	1,50	14,73	12,34	5,17	15,42
386_B	386	104479,17	421753,13	4,50	14,71	12,32	5,21	15,42
504_A	504	104267,99	421743,84	1,50	14,71	12,33	5,15	15,41
1253_B	1253	104877,07	422036,92	4,50	14,67	12,32	5,19	15,40
454_B	454	104442,37	421794,88	4,50	14,69	12,38	5,04	15,38
495_E	495	104269,36	421784,71	13,50	14,63	12,27	5,19	15,37
352_A	352	104357,64	421727,37	1,50	14,67	12,30	5,08	15,36
393_A	393	104478,42	421735,80	1,50	14,67	12,30	5,10	15,36
385_A	385	104414,33	421736,21	1,50	14,65	12,25	5,13	15,35
1176_A	1176	104256,96	421288,81	1,50	14,62	12,23	5,08	15,32
490_A	490	104240,06	421822,09	1,50	14,63	12,27	5,05	15,32
514_B	514	104233,62	421705,40	4,50	14,62	12,34	4,98	15,32
366_B	366	104408,73	421726,54	4,50	14,63	12,36	4,92	15,31
394_B	394	104490,34	421726,66	4,50	14,60	12,19	5,11	15,31
419_B	419	104355,22	421812,01	4,50	14,63	12,29	5,00	15,31
514_A	514	104233,62	421705,40	1,50	14,62	12,31	4,99	15,31
1149_A	1149	105125,40	421841,50	1,50	14,57	12,22	5,11	15,30
349_A	349	104338,37	421737,53	1,50	14,59	12,23	5,03	15,29
260_A	260	104268,25	421535,82	1,50	14,59	12,24	4,99	15,28
1186_A	1186	104249,46	421257,53	1,50	14,61	12,42	4,78	15,27
424_A	424	104345,59	421824,62	1,50	14,57	12,23	4,96	15,26
459_A	459	104429,36	421788,84	1,50	14,56	12,21	4,98	15,26
1117_A	1117	105151,76	421909,95	1,50	14,54	12,12	5,06	15,25
689_A	689	104417,85	421640,73	1,50	14,55	12,18	4,99	15,25
476_A	476	104246,71	421845,39	1,50	14,51	12,11	4,99	15,21
709_A	709	104512,75	421641,32	1,50	14,50	12,11	4,98	15,21
69_B	69	104274,77	421432,55	4,50	14,51	12,11	4,96	15,20
308_A	308	104337,36	421675,83	1,50	14,50	12,19	4,85	15,19
455_A	455	104448,77	421790,96	1,50	14,50	12,15	4,91	15,19
446_A	446	104447,25	421832,16	1,50	14,44	12,10	4,93	15,16
690_A	690	104423,83	421635,63	1,50	14,48	12,17	4,81	15,16
324_A	324	104365,70	421675,72	1,50	14,46	12,09	4,88	15,15
422_B	422	104345,59	421837,29	4,50	14,46	12,18	4,81	15,15
261_A	261	104271,43	421502,49	1,50	14,47	12,18	4,75	15,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	7	104406,92	421380,82	1,50	14,45	12,15	4,76	15,13
84_A	84	104547,62	421550,12	1,50	14,43	12,06	4,89	15,13
949_A	949	104486,66	421553,18	1,50	14,44	12,12	4,82	15,13
360_A	360	104405,32	421675,27	1,50	14,42	12,03	4,86	15,11
64_B	64	104307,77	421559,95	4,50	14,41	12,11	4,74	15,09
421_A	421	104345,02	421812,01	1,50	14,38	12,04	4,80	15,08
450_B	450	104452,49	421818,98	4,50	14,37	12,00	4,82	15,07
335_A	335	104436,65	421724,06	1,50	14,38	12,03	4,76	15,06
508_B	508	104245,11	421756,71	4,50	14,36	12,00	4,77	15,05
701_A	701	104476,41	421637,56	1,50	14,35	11,98	4,79	15,05
275_A	275	104309,49	421518,88	1,50	14,35	12,02	4,70	15,03
491_B	491	104235,26	421827,25	4,50	14,32	11,98	4,76	15,03
526_A	526	104289,91	421671,99	1,50	14,33	11,96	4,77	15,03
298_A	298	104527,74	421641,32	1,50	14,30	11,88	4,82	15,01
331_A	331	104436,65	421702,17	1,50	14,32	11,95	4,74	15,01
347_B	347	104351,16	421737,53	4,50	14,34	12,07	4,61	15,01
59_A	59	104503,64	421552,33	1,50	14,32	12,00	4,70	15,01
665_C	665	104402,14	421861,51	7,50	14,32	12,03	4,66	15,01
377_A	377	104459,02	421681,85	1,50	14,30	11,91	4,75	15,00
328_A	328	104365,70	421693,72	1,50	14,29	11,91	4,73	14,99
681_A	681	104373,52	421637,56	1,50	14,30	11,95	4,71	14,99
371_A	371	104470,50	421663,96	1,50	14,29	11,98	4,61	14,97
410_A	410	104486,34	421669,91	1,50	14,27	11,90	4,71	14,97
517_A	517	104282,97	421726,23	1,50	14,28	11,93	4,68	14,97
206_A	206	104254,22	421364,36	1,50	14,28	11,96	4,62	14,96
68_B	68	104292,75	421431,71	4,50	14,26	11,89	4,64	14,94
953_A	953	104556,57	421549,67	1,50	14,23	11,85	4,69	14,93
312_A	312	104337,36	421693,48	1,50	14,22	11,82	4,70	14,92
369_A	369	104403,63	421720,21	1,50	14,19	11,80	4,64	14,89
373_A	373	104460,31	421663,96	1,50	14,19	11,82	4,59	14,88
736_A	736	104254,65	421373,87	1,50	14,20	11,90	4,52	14,88
441_B	441	104377,21	421826,39	4,50	14,18	11,79	4,61	14,87
673_A	673	104343,28	421635,63	1,50	14,17	11,85	4,51	14,85
486_C	486	104252,06	421832,41	7,50	14,14	11,85	4,52	14,84
453_A	453	104446,10	421815,06	1,50	14,12	11,72	4,61	14,83
745_A	745	104259,88	421374,60	1,50	14,14	11,87	4,39	14,81
470_B	470	104460,31	421801,16	4,50	14,11	11,75	4,52	14,80
1077_B	1077	105202,73	421985,44	4,50	14,05	11,67	4,60	14,78
355_A	355	104408,18	421663,58	1,50	14,10	11,74	4,49	14,78
346_A	346	104344,77	421741,46	1,50	14,08	11,72	4,49	14,77
656_A	656	104329,31	421858,41	1,50	14,07	11,69	4,52	14,77
669_B	669	104429,90	421863,37	4,50	14,08	11,73	4,49	14,77
338_A	338	104428,61	421688,27	1,50	14,06	11,69	4,51	14,76
469_A	469	104374,62	421788,39	1,50	14,06	11,69	4,49	14,75
431_A	431	104423,82	421808,04	1,50	14,05	11,68	4,48	14,74
524_B	524	104278,30	421697,11	4,50	14,02	11,65	4,48	14,72
752_A	752	104299,78	421314,06	1,50	14,05	11,72	4,38	14,72
417_A	417	104509,58	421663,58	1,50	14,02	11,64	4,44	14,71
480_A	480	104295,08	421844,90	1,50	14,02	11,68	4,42	14,71
518_A	518	104277,75	421721,25	1,50	14,03	11,68	4,41	14,71
714_A	714	104278,72	421561,39	1,50	14,03	11,74	4,34	14,71
55_A	55	104510,59	421552,00	1,50	13,97	11,60	4,42	14,67
1081_B	1081	105200,53	421955,93	4,50	13,92	11,55	4,48	14,66
1045_A	1045	104471,68	421724,32	1,50	13,97	11,65	4,30	14,65
273_A	273	104308,11	421494,92	1,50	13,97	11,64	4,31	14,65
491_A	491	104235,26	421827,25	1,50	13,95	11,58	4,39	14,65
58_A	58	104500,43	421550,39	1,50	13,96	11,61	4,35	14,65
425_A	425	104340,50	421830,96	1,50	13,94	11,59	4,36	14,64
317_A	317	104332,26	421720,65	1,50	13,93	11,55	4,37	14,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
524_A	524	104278,30	421697,11	1,50	13,92	11,56	4,38	14,63
678_A	678	104361,74	421635,63	1,50	13,95	11,63	4,29	14,63
204_A	204	104253,15	421340,39	1,50	13,92	11,58	4,28	14,60
262_A	262	104270,04	421478,53	1,50	13,94	11,65	4,20	14,60
397_A	397	104483,95	421722,74	1,50	13,91	11,51	4,35	14,60
457_B	457	104435,98	421790,96	4,50	13,93	11,58	4,28	14,60
1221_B	1221	104853,26	422012,60	4,50	13,88	11,49	4,36	14,59
305_A	305	104336,14	421663,58	1,50	13,91	11,63	4,21	14,59
365_A	365	104402,10	421700,08	1,50	13,90	11,52	4,33	14,59
342_A	342	104428,61	421669,91	1,50	13,88	11,49	4,34	14,58
1229_B	1229	104874,73	421979,81	4,50	13,87	11,48	4,32	14,57
345_A	345	104423,51	421663,58	1,50	13,88	11,52	4,29	14,57
685_A	685	104399,74	421639,56	1,50	13,88	11,50	4,31	14,57
274_A	274	104306,72	421470,96	1,50	13,88	11,53	4,24	14,56
677_A	677	104355,76	421640,73	1,50	13,86	11,50	4,29	14,56
348_A	348	104344,77	421733,61	1,50	13,86	11,47	4,29	14,55
462_B	462	104360,53	421796,06	4,50	13,84	11,45	4,30	14,54
475_B	475	104254,87	421854,43	4,50	13,84	11,44	4,28	14,53
746_A	746	104307,54	421364,82	1,50	13,82	11,48	4,23	14,52
361_A	361	104400,22	421681,61	1,50	13,82	11,44	4,23	14,51
426_A	426	104415,56	421832,76	1,50	13,78	11,42	4,30	14,51
753_A	753	104302,29	421361,99	1,50	13,81	11,50	4,10	14,48
498_B	498	104259,24	421788,55	4,50	13,79	11,44	4,16	14,47
661_B	661	104383,53	421863,51	4,50	13,75	11,41	4,19	14,46
205_A	205	104252,09	421316,41	1,50	13,76	11,40	4,16	14,45
303_A	303	104346,34	421663,58	1,50	13,77	11,40	4,16	14,45
433_A	433	104413,63	421808,04	1,50	13,76	11,37	4,19	14,45
311_A	311	104342,46	421699,82	1,50	13,76	11,42	4,13	14,44
507_B	507	104245,11	421768,71	4,50	13,71	11,37	4,05	14,38
350_A	350	104357,64	421739,85	1,50	13,67	11,31	4,11	14,37
495_B	495	104269,36	421784,71	4,50	13,68	11,30	4,11	14,37
309_A	309	104332,26	421682,17	1,50	13,67	11,33	4,06	14,36
313_A	313	104332,26	421699,82	1,50	13,66	11,26	4,12	14,36
481_A	481	104295,08	421832,90	1,50	13,66	11,30	4,11	14,36
666_A	666	104408,12	421856,46	1,50	13,67	11,34	4,05	14,36
314_B	314	104337,36	421726,98	4,50	13,64	11,28	4,04	14,33
500_A	500	104236,91	421793,60	1,50	13,63	11,28	4,02	14,32
500_B	500	104236,91	421793,60	4,50	13,62	11,27	4,01	14,31
438_A	438	104382,30	421832,73	1,50	13,59	11,27	4,03	14,30
318_A	318	104367,34	421669,91	1,50	13,59	11,20	4,06	14,29
200_A	200	104262,81	421327,92	1,50	13,61	11,34	3,86	14,28
326_A	326	104365,70	421706,39	1,50	13,57	11,20	4,03	14,27
374_A	374	104464,11	421688,18	1,50	13,55	11,17	4,00	14,25
534_B	534	104247,81	421676,34	4,50	13,56	11,19	3,97	14,25
439_A	439	104387,40	421826,39	1,50	13,56	11,23	3,90	14,24
744_A	744	104266,14	421379,69	1,50	13,58	11,33	3,78	14,24
201_A	201	104263,88	421351,90	1,50	13,57	11,29	3,79	14,22
307_A	307	104342,46	421682,17	1,50	13,52	11,16	3,90	14,20
414_A	414	104514,68	421669,91	1,50	13,49	11,07	3,99	14,19
510_A	510	104235,50	421762,71	1,50	13,51	11,18	3,86	14,19
315_A	315	104342,46	421720,65	1,50	13,48	11,12	3,86	14,16
672_A	672	104423,92	421858,27	1,50	13,44	11,05	3,90	14,14
264_A	264	104268,66	421454,57	1,50	13,44	11,10	3,79	14,12
384_A	384	104418,31	421729,99	1,50	13,44	11,08	3,82	14,12
952_A	952	104480,46	421551,38	1,50	13,44	11,09	3,82	14,12
413_A	413	104481,24	421663,58	1,50	13,43	11,09	3,80	14,11
442_B	442	104442,28	421845,07	4,50	13,42	11,06	3,81	14,10
519_A	519	104264,35	421718,42	1,50	13,41	11,04	3,82	14,10
302_A	302	104341,24	421669,91	1,50	13,39	11,02	3,81	14,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
445_A	445	104435,89	421841,14	1,50	13,39	10,98	3,84	14,08
676_A	676	104337,30	421640,73	1,50	13,39	11,02	3,82	14,08
354_A	354	104403,08	421669,91	1,50	13,37	10,99	3,81	14,07
664_A	664	104377,55	421858,41	1,50	13,38	10,99	3,81	14,07
1253_A	1253	104877,07	422036,92	1,50	13,33	10,99	3,86	14,06
502_B	502	104269,36	421767,41	4,50	13,36	10,94	3,82	14,05
510_B	510	104235,50	421762,71	4,50	13,36	11,04	3,72	14,05
516_B	516	104277,75	421731,21	4,50	13,34	10,95	3,82	14,05
363_A	363	104412,30	421700,08	1,50	13,36	11,02	3,71	14,04
359_A	359	104410,42	421681,61	1,50	13,31	10,97	3,64	13,98
662_B	662	104389,51	421858,41	4,50	13,30	10,97	3,62	13,97
734_A	734	104257,04	421369,13	1,50	13,31	11,05	3,53	13,97
743_A	743	104290,11	421378,43	1,50	13,32	11,06	3,51	13,97
511_B	511	104238,60	421724,51	4,50	13,20	10,82	3,69	13,91
520_B	520	104255,96	421723,47	4,50	13,21	10,83	3,65	13,91
276_A	276	104305,33	421447,00	1,50	13,22	10,84	3,62	13,90
497_B	497	104241,24	421798,64	4,50	13,17	10,83	3,66	13,89
485_A	485	104300,02	421863,61	1,50	13,19	10,83	3,61	13,88
654_B	654	104341,26	421858,41	4,50	13,19	10,84	3,58	13,88
742_A	742	104307,83	421372,16	1,50	13,22	10,94	3,46	13,88
429_A	429	104410,46	421826,43	1,50	13,17	10,78	3,59	13,86
330_A	330	104431,55	421708,51	1,50	13,14	10,76	3,58	13,84
37_A	37	104415,54	421554,60	1,50	13,16	10,82	3,52	13,84
458_B	458	104422,97	421792,77	4,50	13,16	10,77	3,57	13,84
449_A	449	104440,86	421828,24	1,50	13,14	10,72	3,61	13,83
700_A	700	104451,85	421632,46	1,50	13,16	10,88	3,45	13,83
430_B	430	104418,72	421814,37	4,50	13,13	10,78	3,51	13,81
321_A	321	104362,25	421663,58	1,50	13,11	10,76	3,52	13,80
406_A	406	104507,15	421685,12	1,50	13,08	10,66	3,58	13,78
521_A	521	104283,34	421708,15	1,50	13,03	10,65	3,50	13,73
487_C	487	104264,82	421829,23	7,50	13,02	10,77	3,30	13,70
367_A	367	104413,83	421720,21	1,50	13,00	10,65	3,37	13,68
418_A	418	104350,12	421818,35	1,50	12,94	10,62	3,40	13,66
1188_A	1188	104250,53	421281,50	1,50	12,97	10,65	3,30	13,65
479_B	479	104279,46	421860,33	4,50	12,94	10,55	3,37	13,63
473_A	473	104456,33	421794,91	1,50	12,91	10,54	3,36	13,61
1068_A	1068	105151,04	421994,64	1,50	12,91	10,48	3,38	13,60
333_A	333	104426,45	421702,17	1,50	12,92	10,57	3,30	13,60
378_A	378	104465,29	421708,54	1,50	12,88	10,51	3,31	13,57
77_B	77	104286,51	421561,01	4,50	12,88	10,50	3,31	13,57
402_A	402	104499,98	421699,24	1,50	12,85	10,43	3,35	13,55
463_A	463	104366,92	421792,14	1,50	12,85	10,52	3,22	13,54
512_A	512	104243,58	421711,40	1,50	12,83	10,47	3,25	13,52
680_A	680	104349,78	421635,63	1,50	12,81	10,53	3,15	13,50
506_B	506	104240,30	421778,87	4,50	12,79	10,47	3,20	13,49
856_A	856	104386,94	421381,81	1,50	12,80	10,48	3,12	13,47
1189_A	1189	104923,34	422004,88	1,50	12,74	10,34	3,23	13,45
325_A	325	104360,60	421682,05	1,50	12,75	10,37	3,16	13,44
437_A	437	104369,95	421808,04	1,50	12,74	10,34	3,21	13,44
341_A	341	104423,51	421681,93	1,50	12,74	10,35	3,16	13,43
423_A	423	104350,69	421830,96	1,50	12,71	10,36	3,10	13,40
358_A	358	104405,32	421687,95	1,50	12,69	10,31	3,14	13,39
720_A	720	104395,56	421555,59	1,50	12,70	10,34	3,10	13,39
660_B	660	104347,25	421858,41	4,50	12,70	10,32	3,10	13,38
310_A	310	104337,36	421706,16	1,50	12,67	10,30	3,11	13,37
422_A	422	104345,59	421837,29	1,50	12,65	10,33	3,10	13,36
306_A	306	104337,36	421688,51	1,50	12,65	10,28	3,11	13,35
488_A	488	104272,97	421824,31	1,50	12,61	10,22	3,11	13,32
498_A	498	104259,24	421788,55	1,50	12,61	10,25	3,01	13,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
337_A	337	104426,45	421724,06	1,50	12,61	10,25	3,00	13,29
441_A	441	104377,21	421826,39	1,50	12,60	10,23	2,99	13,28
535_B	535	104247,81	421664,34	4,50	12,62	10,39	2,81	13,28
67_A	67	104263,06	421438,51	1,50	12,59	10,20	3,02	13,28
329_A	329	104360,60	421700,06	1,50	12,58	10,18	3,00	13,26
353_A	353	104353,66	421733,59	1,50	12,57	10,20	2,98	13,26
668_A	668	104396,17	421856,41	1,50	12,53	10,18	2,92	13,22
322_A	322	104365,70	421688,39	1,50	12,50	10,12	2,95	13,20
1225_B	1225	104875,40	422009,82	4,50	12,49	10,10	2,95	13,19
70_A	70	104311,00	421436,20	1,50	12,48	10,07	2,92	13,17
362_A	362	104407,20	421706,42	1,50	12,47	10,10	2,90	13,16
398_A	398	104495,04	421713,72	1,50	12,33	9,91	2,83	13,03
665_A	665	104402,14	421861,51	1,50	12,33	10,05	2,65	13,01
394_A	394	104490,34	421726,66	1,50	12,27	9,85	2,77	12,97
658_A	658	104359,21	421858,41	1,50	12,28	9,94	2,65	12,96
495_A	495	104269,36	421784,71	1,50	12,26	9,87	2,67	12,94
515_B	515	104264,35	421728,51	4,50	12,25	9,89	2,65	12,94
684_A	684	104367,54	421632,46	1,50	12,27	10,02	2,53	12,94
477_A	477	104238,56	421867,61	1,50	12,23	9,86	2,62	12,91
450_A	450	104452,49	421818,98	1,50	12,20	9,82	2,63	12,89
334_A	334	104431,55	421730,40	1,50	12,20	9,84	2,59	12,88
669_A	669	104429,90	421863,37	1,50	12,18	9,84	2,58	12,87
492_B	492	104279,81	421803,23	4,50	12,17	9,87	2,52	12,86
434_A	434	104375,05	421814,37	1,50	12,14	9,77	2,57	12,83
513_A	513	104243,58	421699,40	1,50	12,15	9,78	2,54	12,83
505_B	505	104260,43	421751,71	4,50	12,13	9,76	2,54	12,82
492_E	492	104279,81	421803,23	13,50	12,08	9,75	2,56	12,80
64_A	64	104307,77	421559,95	1,50	12,10	9,75	2,49	12,79
69_A	69	104274,77	421432,55	1,50	12,09	9,70	2,54	12,79
470_A	470	104460,31	421801,16	1,50	12,05	9,68	2,47	12,74
419_A	419	104355,22	421812,01	1,50	12,04	9,74	2,35	12,72
466_A	466	104378,60	421794,64	1,50	11,98	9,63	2,38	12,67
390_A	390	104484,81	421739,72	1,50	11,89	9,48	2,39	12,60
1188_E	1188	104250,53	421281,50	13,50	11,86	9,58	2,28	12,57
386_A	386	104479,17	421753,13	1,50	11,87	9,47	2,35	12,57
492_D	492	104279,81	421803,23	10,50	11,81	9,47	2,30	12,53
68_A	68	104292,75	421431,71	1,50	11,79	9,41	2,17	12,47
505_A	505	104260,43	421751,71	1,50	11,69	9,33	2,08	12,37
347_A	347	104351,16	421737,53	1,50	11,65	9,35	1,97	12,33
533_A	533	104242,89	421683,79	1,50	11,63	9,27	2,02	12,31
442_A	442	104442,28	421845,07	1,50	11,61	9,27	1,98	12,29
520_A	520	104255,96	421723,47	1,50	11,59	9,22	2,00	12,28
1044_A	1044	104466,58	421730,66	1,50	11,56	9,14	2,06	12,26
457_A	457	104435,98	421790,96	1,50	11,57	9,23	1,95	12,26
1080_A	1080	105195,71	421963,23	1,50	11,52	9,13	2,00	12,23
1245_A	1245	104995,91	422029,15	1,50	11,49	9,09	1,96	12,19
77_A	77	104286,51	421561,01	1,50	11,51	9,16	1,89	12,19
661_C	661	104383,53	421863,51	7,50	11,48	9,15	1,84	12,16
516_A	516	104277,75	421731,21	1,50	11,44	9,05	1,92	12,15
483_A	483	104284,77	421838,90	1,50	11,41	9,03	1,85	12,11
462_A	462	104360,53	421796,06	1,50	11,40	9,02	1,85	12,10
511_A	511	104238,60	421724,51	1,50	11,34	8,95	1,82	12,05
502_A	502	104269,36	421767,41	1,50	11,35	8,93	1,81	12,04
1221_A	1221	104853,26	422012,60	1,50	11,30	8,90	1,78	12,00
527_B	527	104280,18	421677,99	4,50	11,29	8,87	1,78	11,99
484_B	484	104293,75	421875,00	4,50	11,27	8,89	1,76	11,98
477_B	477	104238,56	421867,61	4,50	11,27	8,89	1,68	11,96
454_A	454	104442,37	421794,88	1,50	11,20	8,86	1,59	11,89
366_A	366	104408,73	421726,54	1,50	11,15	8,81	1,52	11,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
475_A	475	104254,87	421854,43	1,50	11,10	8,70	1,53	11,79
479_A	479	104279,46	421860,33	1,50	11,10	8,71	1,50	11,78
314_A	314	104337,36	421726,98	1,50	11,06	8,69	1,47	11,75
528_B	528	104270,29	421669,91	4,50	11,06	8,65	1,50	11,75
1229_A	1229	104874,73	421979,81	1,50	11,03	8,64	1,49	11,73
486_B	486	104252,06	421832,41	4,50	11,05	8,79	1,32	11,72
660_A	660	104347,25	421858,41	1,50	10,93	8,56	1,33	11,62
507_A	507	104245,11	421768,71	1,50	10,86	8,51	1,19	11,53
534_A	534	104247,81	421676,34	1,50	10,83	8,48	1,21	11,51
661_A	661	104383,53	421863,51	1,50	10,82	8,48	1,21	11,51
662_A	662	104389,51	421858,41	1,50	10,79	8,47	1,11	11,46
430_A	430	104418,72	421814,37	1,50	10,70	8,35	1,06	11,38
653_B	653	104335,28	421863,51	4,50	10,67	8,29	1,09	11,36
1186_E	1186	104249,46	421257,53	13,50	10,57	8,23	1,02	11,28
508_A	508	104245,11	421756,71	1,50	10,57	8,22	0,91	11,24
458_A	458	104422,97	421792,77	1,50	10,51	8,12	0,93	11,20
654_A	654	104341,26	421858,41	1,50	10,51	8,17	0,86	11,19
515_A	515	104264,35	421728,51	1,50	10,37	8,00	0,79	11,06
527_A	527	104280,18	421677,99	1,50	10,33	7,91	0,79	11,02
484_A	484	104293,75	421875,00	1,50	10,23	7,83	0,71	10,93
657_B	657	104353,23	421863,51	4,50	10,23	7,87	0,57	10,90
535_A	535	104247,81	421664,34	1,50	10,18	7,92	0,40	10,84
1187_E	1187	104248,39	421233,55	13,50	9,99	7,63	0,49	10,71
1121_A	1121	105173,88	421908,67	1,50	9,93	7,50	0,45	10,64
653_A	653	104335,28	421863,51	1,50	9,93	7,58	0,31	10,61
1225_A	1225	104875,40	422009,82	1,50	9,79	7,40	0,26	10,49
492_A	492	104279,81	421803,23	1,50	9,77	7,45	0,10	10,45
496_A	496	104259,24	421798,64	1,50	9,42	7,04	-0,10	10,13
657_A	657	104353,23	421863,51	1,50	9,46	7,14	-0,23	10,13
497_A	497	104241,24	421798,64	1,50	9,42	7,05	-0,14	10,12
657_C	657	104353,23	421863,51	7,50	9,06	6,70	-0,58	9,74
506_A	506	104240,30	421778,87	1,50	9,02	6,67	-0,63	9,69
653_C	653	104335,28	421863,51	7,50	8,68	6,33	-0,96	9,36
1125_A	1125	105148,45	421878,25	1,50	8,63	6,21	-0,85	9,34
487_B	487	104264,82	421829,23	4,50	8,67	6,35	-1,03	9,34
1089_A	1089	105152,64	421957,64	1,50	8,58	6,15	-0,91	9,28
528_A	528	104270,29	421669,91	1,50	8,18	5,75	-1,38	8,86
1249_B	1249	104854,94	422039,70	4,50	7,61	5,19	-1,92	8,30
486_A	486	104252,06	421832,41	1,50	7,60	5,25	-2,03	8,28
474_A	474	104246,71	421877,83	1,50	7,55	5,18	-2,07	8,23
484_C	484	104293,75	421875,00	7,50	7,46	5,09	-2,14	8,15
1249_C	1249	104854,94	422039,70	7,50	7,30	4,88	-2,25	7,99
478_A	478	104263,06	421873,59	1,50	7,11	4,70	-2,38	7,82
478_C	478	104263,06	421873,59	7,50	6,71	4,28	-2,80	7,41
1081_A	1081	105200,53	421955,93	1,50	6,54	4,11	-2,94	7,25
1077_A	1077	105202,73	421985,44	1,50	6,49	4,05	-3,00	7,19
1249_A	1249	104854,94	422039,70	1,50	6,43	4,02	-3,09	7,13
474_E	474	104246,71	421877,83	13,50	6,19	3,78	-3,28	6,91
478_B	478	104263,06	421873,59	4,50	6,14	3,70	-3,38	6,83
474_C	474	104246,71	421877,83	7,50	6,12	3,68	-3,37	6,82
487_A	487	104264,82	421829,23	1,50	5,83	3,50	-3,88	6,49
474_D	474	104246,71	421877,83	10,50	5,58	3,17	-3,90	6,29
474_B	474	104246,71	421877,83	4,50	5,21	2,76	-4,30	5,90
1018_A	1018	104498,25	421326,45	1,50	--	--	--	--
532_E	532	104260,19	421659,04	13,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104846,16	421710,05	1,50	33,92	31,78	24,03	34,58
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104816,56	421551,11	1,50	34,81	32,80	24,80	35,47
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104718,65	421429,06	1,50	33,22	31,19	23,18	33,87
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104559,71	421592,55	1,50	28,82	26,66	18,95	29,48
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104493,09	421779,42	1,50	26,16	24,00	16,21	26,80
1_A	1	104369,20	421384,80	1,50	24,56	22,40	14,65	25,21
1_B	1	104369,20	421384,80	4,50	26,23	23,95	16,47	26,89
1_C	1	104369,20	421384,80	7,50	30,18	28,04	20,36	30,86
10_A	10	104452,83	421214,44	1,50	28,39	26,37	18,35	29,04
10_B	10	104452,83	421214,44	4,50	31,42	29,43	21,40	32,08
10_C	10	104452,83	421214,44	7,50	33,61	31,57	23,67	34,28
100_A	100	104847,87	421523,12	1,50	29,72	27,75	19,58	30,36
100_B	100	104847,87	421523,12	4,50	32,62	30,67	22,49	33,26
100_C	100	104847,87	421523,12	7,50	36,71	34,73	26,59	37,35
1000_A	1000	104507,52	421462,69	1,50	26,27	24,17	16,31	26,92
1000_B	1000	104507,52	421462,69	4,50	27,85	25,77	17,92	28,51
1000_C	1000	104507,52	421462,69	7,50	32,06	30,10	22,04	32,73
1001_A	1001	104500,25	421469,20	1,50	25,40	23,31	15,37	26,03
1001_B	1001	104500,25	421469,20	4,50	28,02	25,91	18,02	28,66
1001_C	1001	104500,25	421469,20	7,50	32,02	29,99	22,05	32,69
1002_A	1002	104507,14	421454,90	1,50	26,12	23,92	16,20	26,75
1002_B	1002	104507,14	421454,90	4,50	27,66	25,49	17,72	28,30
1002_C	1002	104507,14	421454,90	7,50	31,24	29,08	21,41	31,91
1003_A	1003	104509,41	421448,67	1,50	27,05	25,05	16,98	27,70
1003_B	1003	104509,41	421448,67	4,50	30,20	28,20	20,14	30,85
1003_C	1003	104509,41	421448,67	7,50	33,06	31,05	23,07	33,73
1004_A	1004	104506,50	421442,72	1,50	26,50	24,49	16,40	27,14
1004_B	1004	104506,50	421442,72	4,50	29,12	27,14	19,06	29,78
1004_C	1004	104506,50	421442,72	7,50	33,24	31,30	23,20	33,91
1005_A	1005	104499,23	421449,23	1,50	25,51	23,40	15,50	26,14
1005_B	1005	104499,23	421449,23	4,50	27,92	25,78	17,96	28,56
1005_C	1005	104499,23	421449,23	7,50	31,76	29,68	21,86	32,43
1006_A	1006	104456,20	421457,57	1,50	25,06	22,88	15,13	25,70
1006_B	1006	104456,20	421457,57	4,50	27,23	24,98	17,36	27,86
1006_C	1006	104456,20	421457,57	7,50	30,35	28,06	20,64	31,02
1007_A	1007	104463,48	421451,10	1,50	26,53	24,49	16,50	27,18
1007_B	1007	104463,48	421451,10	4,50	29,63	27,59	19,62	30,28
1007_C	1007	104463,48	421451,10	7,50	33,15	31,10	23,23	33,83
1008_A	1008	104455,57	421445,38	1,50	24,87	22,85	14,79	25,51
1008_B	1008	104455,57	421445,38	4,50	27,99	26,01	17,91	28,64
1008_C	1008	104455,57	421445,38	7,50	32,91	30,98	22,84	33,58
1009_A	1009	104453,29	421451,61	1,50	24,89	22,82	14,87	25,53
1009_B	1009	104453,29	421451,61	4,50	27,73	25,65	17,72	28,37
1009_C	1009	104453,29	421451,61	7,50	31,77	29,75	21,80	32,44
101_A	101	104851,50	421514,06	1,50	35,07	33,06	25,00	35,71
101_B	101	104851,50	421514,06	4,50	37,01	35,01	26,95	37,66
101_C	101	104851,50	421514,06	7,50	40,74	38,72	30,71	41,39
1010_A	1010	104450,77	421348,70	1,50	25,46	23,36	15,45	26,10
1010_B	1010	104450,77	421348,70	4,50	28,22	26,10	18,25	28,86
1010_C	1010	104450,77	421348,70	7,50	31,84	29,76	21,93	32,51
1011_A	1011	104458,07	421342,23	1,50	27,41	25,38	17,38	28,06
1011_B	1011	104458,07	421342,23	4,50	29,71	27,69	19,66	30,36
1011_C	1011	104458,07	421342,23	7,50	34,18	32,20	24,18	34,85
1012_A	1012	104450,20	421336,52	1,50	26,43	24,51	16,32	27,09
1012_B	1012	104450,20	421336,52	4,50	28,76	26,84	18,64	29,42
1012_C	1012	104450,20	421336,52	7,50	32,64	30,75	22,53	33,31
1013_A	1013	104447,89	421342,74	1,50	24,36	22,26	14,39	25,01
1013_B	1013	104447,89	421342,74	4,50	27,32	25,22	17,33	27,96
1013_C	1013	104447,89	421342,74	7,50	31,92	29,90	21,95	32,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1014_A	1014	104449,81	421328,73	1,50	25,36	23,19	15,39	25,99
1014_B	1014	104449,81	421328,73	4,50	29,14	26,99	19,23	29,79
1014_C	1014	104449,81	421328,73	7,50	32,03	29,93	22,14	32,70
1015_A	1015	104457,11	421322,26	1,50	27,59	25,56	17,58	28,25
1015_B	1015	104457,11	421322,26	4,50	30,09	28,07	20,07	30,75
1015_C	1015	104457,11	421322,26	7,50	34,14	32,17	24,14	34,82
1016_A	1016	104449,23	421316,54	1,50	25,98	24,06	15,87	26,64
1016_B	1016	104449,23	421316,54	4,50	28,31	26,40	18,19	28,97
1016_C	1016	104449,23	421316,54	7,50	32,38	30,49	22,29	33,05
1017_A	1017	104446,92	421322,76	1,50	25,60	23,60	15,54	26,25
1017_B	1017	104446,92	421322,76	4,50	27,84	25,81	17,80	28,49
1017_C	1017	104446,92	421322,76	7,50	31,61	29,61	21,61	32,28
1018_A	1018	104498,25	421326,45	1,50	--	--	--	--
1018_B	1018	104498,25	421326,45	4,50	30,65	28,58	20,69	31,31
1018_C	1018	104498,25	421326,45	7,50	32,44	30,34	22,56	33,11
1019_A	1019	104503,06	421320,13	1,50	31,29	29,37	21,22	31,96
1019_B	1019	104503,06	421320,13	4,50	32,82	30,86	22,80	33,49
1019_C	1019	104503,06	421320,13	7,50	34,97	33,02	24,95	35,65
102_A	102	104841,90	421512,48	1,50	30,62	28,59	20,53	31,25
102_B	102	104841,90	421512,48	4,50	33,02	30,99	22,93	33,65
102_C	102	104841,90	421512,48	7,50	37,08	35,05	27,02	37,72
1020_A	1020	104500,18	421314,15	1,50	31,00	29,10	20,93	31,68
1020_B	1020	104500,18	421314,15	4,50	32,06	30,12	22,04	32,74
1020_C	1020	104500,18	421314,15	7,50	34,38	32,47	24,33	35,06
1021_A	1021	104492,87	421320,58	1,50	26,04	24,00	15,98	26,68
1021_B	1021	104492,87	421320,58	4,50	28,54	26,48	18,50	29,18
1021_C	1021	104492,87	421320,58	7,50	33,07	31,09	23,07	33,74
1022_A	1022	104499,79	421306,36	1,50	28,37	26,28	18,36	29,01
1022_B	1022	104499,79	421306,36	4,50	29,98	27,89	19,99	30,62
1022_C	1022	104499,79	421306,36	7,50	33,07	31,00	23,13	33,73
1023_A	1023	104502,10	421300,15	1,50	32,57	30,63	22,56	33,25
1023_B	1023	104502,10	421300,15	4,50	33,72	31,77	23,70	34,40
1023_C	1023	104502,10	421300,15	7,50	35,86	33,93	25,83	36,54
1024_A	1024	104499,21	421294,18	1,50	32,99	31,12	22,89	33,67
1024_B	1024	104499,21	421294,18	4,50	33,88	32,00	23,78	34,55
1024_C	1024	104499,21	421294,18	7,50	35,45	33,58	25,35	36,13
1025_A	1025	104491,91	421300,60	1,50	26,56	24,53	16,51	27,20
1025_B	1025	104491,91	421300,60	4,50	29,15	27,08	19,18	29,81
1025_C	1025	104491,91	421300,60	7,50	33,15	31,17	23,14	33,82
1026_A	1026	104364,91	421266,19	1,50	24,34	22,12	14,44	24,97
1026_B	1026	104364,91	421266,19	4,50	27,45	25,24	17,58	28,10
1026_C	1026	104364,91	421266,19	7,50	31,47	29,31	21,68	32,15
1027_A	1027	104369,87	421263,06	1,50	26,63	24,63	16,60	27,29
1027_B	1027	104369,87	421263,06	4,50	30,81	28,87	20,73	31,47
1027_C	1027	104369,87	421263,06	7,50	34,33	32,42	24,28	35,01
1028_A	1028	104362,14	421260,56	1,50	24,31	22,24	14,38	24,98
1028_B	1028	104362,14	421260,56	4,50	29,47	27,52	19,44	30,14
1028_C	1028	104362,14	421260,56	7,50	33,09	31,17	23,07	33,77
1029_A	1029	104359,68	421263,56	1,50	24,96	22,93	14,97	25,62
1029_B	1029	104359,68	421263,56	4,50	27,38	25,33	17,41	28,04
1029_C	1029	104359,68	421263,56	7,50	30,01	27,93	20,14	30,69
103_A	103	104842,62	421519,08	1,50	30,70	28,80	20,60	31,37
103_B	103	104842,62	421519,08	4,50	32,48	30,56	22,39	33,14
103_C	103	104842,62	421519,08	7,50	33,52	31,59	23,46	34,19
1030_A	1030	104361,78	421252,77	1,50	24,19	22,02	14,27	24,83
1030_B	1030	104361,78	421252,77	4,50	27,35	25,16	17,48	28,00
1030_C	1030	104361,78	421252,77	7,50	31,00	28,91	21,10	31,67
1031_A	1031	104369,08	421246,30	1,50	28,97	27,01	18,93	29,64
1031_B	1031	104369,08	421246,30	4,50	30,60	28,64	20,56	31,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1031_C	1031	104369,08	421246,30	7,50	34,17	32,22	24,17	34,85
1032_A	1032	104361,21	421240,58	1,50	26,02	24,07	15,97	26,69
1032_B	1032	104361,21	421240,58	4,50	30,22	28,28	20,19	30,90
1032_C	1032	104361,21	421240,58	7,50	33,73	31,81	23,70	34,41
1033_A	1033	104358,89	421246,80	1,50	25,58	23,53	15,64	26,25
1033_B	1033	104358,89	421246,80	4,50	27,56	25,48	17,66	28,23
1033_C	1033	104358,89	421246,80	7,50	30,30	28,29	20,35	30,98
1034_A	1034	104412,72	421250,38	1,50	26,50	24,41	16,52	27,15
1034_B	1034	104412,72	421250,38	4,50	28,64	26,51	18,69	29,28
1034_C	1034	104412,72	421250,38	7,50	32,11	30,01	22,23	32,78
1035_A	1035	104415,03	421244,17	1,50	29,70	27,78	19,63	30,37
1035_B	1035	104415,03	421244,17	4,50	32,70	30,78	22,63	33,37
1035_C	1035	104415,03	421244,17	7,50	35,62	33,69	25,58	36,30
1036_A	1036	104412,15	421238,19	1,50	27,05	25,12	16,97	27,71
1036_B	1036	104412,15	421238,19	4,50	33,50	31,62	23,42	34,18
1036_C	1036	104412,15	421238,19	7,50	35,11	33,23	25,03	35,79
1037_A	1037	104404,84	421244,62	1,50	24,32	22,28	14,29	24,97
1037_B	1037	104404,84	421244,62	4,50	27,63	25,60	17,61	28,28
1037_C	1037	104404,84	421244,62	7,50	29,70	27,63	19,76	30,36
1038_A	1038	104402,58	421216,70	1,50	29,78	27,81	19,74	30,44
1038_B	1038	104402,58	421216,70	4,50	30,91	28,92	20,89	31,57
1038_C	1038	104402,58	421216,70	7,50	33,43	31,43	23,45	34,10
1039_A	1039	104402,08	421206,51	1,50	35,13	33,27	25,04	35,81
1039_B	1039	104402,08	421206,51	4,50	36,03	34,16	25,93	36,71
1039_C	1039	104402,08	421206,51	7,50	37,43	35,56	27,33	38,11
104_A	104	104857,68	421540,55	1,50	29,15	27,15	18,99	29,77
104_B	104	104857,68	421540,55	4,50	30,83	28,82	20,68	31,45
104_C	104	104857,68	421540,55	7,50	36,18	34,17	26,05	36,81
1040_A	1040	104399,09	421208,76	1,50	28,31	26,41	18,24	28,99
1040_B	1040	104399,09	421208,76	4,50	29,40	27,46	19,34	30,07
1040_C	1040	104399,09	421208,76	7,50	31,40	29,41	21,39	32,07
1041_A	1041	104385,61	421217,54	1,50	27,56	25,52	17,55	28,21
1041_B	1041	104385,61	421217,54	4,50	29,55	27,52	19,58	30,22
1041_C	1041	104385,61	421217,54	7,50	32,41	30,41	22,44	33,09
1042_A	1042	104391,30	421209,15	1,50	32,67	30,80	22,58	33,35
1042_B	1042	104391,30	421209,15	4,50	33,25	31,38	23,16	33,93
1042_C	1042	104391,30	421209,15	7,50	35,98	34,10	25,90	36,66
1043_A	1043	104385,10	421207,35	1,50	33,34	31,48	23,24	34,02
1043_B	1043	104385,10	421207,35	4,50	34,45	32,59	24,35	35,13
1043_C	1043	104385,10	421207,35	7,50	36,30	34,44	26,21	36,98
1044_A	1044	104466,58	421730,66	1,50	20,76	18,19	11,23	21,42
1044_B	1044	104466,58	421730,66	4,50	24,03	21,47	14,52	24,69
1044_C	1044	104466,58	421730,66	7,50	28,30	25,64	19,01	29,01
1045_A	1045	104471,68	421724,32	1,50	21,75	19,51	11,94	22,41
1045_B	1045	104471,68	421724,32	4,50	25,54	23,38	15,65	26,19
1045_C	1045	104471,68	421724,32	7,50	30,08	27,91	20,30	30,76
1046_A	1046	104466,58	421717,99	1,50	22,40	20,40	12,20	23,01
1046_B	1046	104466,58	421717,99	4,50	26,16	24,16	15,96	26,77
1046_C	1046	104466,58	421717,99	7,50	28,53	26,58	18,37	29,17
1047_A	1047	104461,49	421724,32	1,50	22,75	20,51	12,86	23,38
1047_B	1047	104461,49	421724,32	4,50	26,61	24,39	16,68	27,24
1047_C	1047	104461,49	421724,32	7,50	29,86	27,56	20,17	30,54
1048_A	1048	105022,84	421809,49	1,50	30,84	28,54	21,09	31,50
1048_B	1048	105022,84	421809,49	4,50	33,40	31,13	23,63	34,06
1048_C	1048	105022,84	421809,49	7,50	36,08	33,79	26,38	36,76
1049_A	1049	105027,65	421802,20	1,50	32,27	30,07	22,35	32,90
1049_B	1049	105027,65	421802,20	4,50	34,74	32,53	24,84	35,38
1049_C	1049	105027,65	421802,20	7,50	39,38	37,20	29,51	40,03
105_A	105	104861,31	421531,49	1,50	34,06	32,01	23,99	34,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_B	105	104861,31	421531,49	4,50	36,10	34,09	26,02	36,74
105_C	105	104861,31	421531,49	7,50	40,35	38,33	30,30	41,00
1050_A	1050	105022,28	421795,30	1,50	31,49	29,42	21,38	32,11
1050_B	1050	105022,28	421795,30	4,50	33,69	31,64	23,58	34,31
1050_C	1050	105022,28	421795,30	7,50	38,91	36,94	28,79	39,55
1051_A	1051	105017,46	421802,60	1,50	29,73	27,62	19,75	30,37
1051_B	1051	105017,46	421802,60	4,50	33,06	30,95	23,09	33,70
1051_C	1051	105017,46	421802,60	7,50	37,45	35,31	27,63	38,13
1052_A	1052	104972,06	421859,44	1,50	29,85	27,57	20,05	30,50
1052_B	1052	104972,06	421859,44	4,50	32,41	30,13	22,59	33,05
1052_C	1052	104972,06	421859,44	7,50	34,97	32,57	25,40	35,66
1053_A	1053	104966,68	421852,55	1,50	29,73	27,57	19,73	30,35
1053_B	1053	104966,68	421852,55	4,50	32,30	30,13	22,33	32,93
1053_C	1053	104966,68	421852,55	7,50	35,03	32,80	25,23	35,69
1054_A	1054	104961,86	421859,85	1,50	29,37	27,00	19,67	30,02
1054_B	1054	104961,86	421859,85	4,50	32,64	30,27	22,99	33,31
1054_C	1054	104961,86	421859,85	7,50	36,90	34,49	27,42	37,61
1055_A	1055	104967,24	421866,74	1,50	27,89	25,46	18,26	28,55
1055_B	1055	104967,24	421866,74	4,50	30,98	28,55	21,36	31,64
1055_C	1055	104967,24	421866,74	7,50	33,71	31,17	24,29	34,41
1056_A	1056	105080,13	421998,97	1,50	25,91	23,64	16,09	26,55
1056_B	1056	105080,13	421998,97	4,50	31,64	29,27	22,02	32,32
1056_C	1056	105080,13	421998,97	7,50	32,81	30,48	23,15	33,49
1057_A	1057	105084,94	421991,68	1,50	28,31	26,03	18,48	28,95
1057_B	1057	105084,94	421991,68	4,50	32,23	29,99	22,34	32,86
1057_C	1057	105084,94	421991,68	7,50	35,43	33,08	25,73	36,09
1058_A	1058	105079,56	421984,79	1,50	28,81	26,54	18,95	29,44
1058_B	1058	105079,56	421984,79	4,50	31,65	29,35	21,85	32,29
1058_C	1058	105079,56	421984,79	7,50	35,24	32,86	25,59	35,91
1059_A	1059	105074,75	421992,08	1,50	30,75	28,21	21,27	31,43
1059_B	1059	105074,75	421992,08	4,50	34,32	31,84	24,83	35,01
1059_C	1059	105074,75	421992,08	7,50	37,00	34,47	27,64	37,72
106_A	106	104851,71	421529,91	1,50	30,22	28,19	20,15	30,86
106_B	106	104851,71	421529,91	4,50	32,43	30,37	22,40	33,07
106_C	106	104851,71	421529,91	7,50	36,96	34,92	26,93	37,61
1060_A	1060	105102,26	421996,20	1,50	23,89	21,69	13,93	24,51
1060_B	1060	105102,26	421996,20	4,50	30,60	28,39	20,70	31,24
1060_C	1060	105102,26	421996,20	7,50	31,76	29,61	21,83	32,40
1061_A	1061	105107,07	421988,90	1,50	29,24	26,97	19,38	29,87
1061_B	1061	105107,07	421988,90	4,50	32,88	30,63	23,00	33,51
1061_C	1061	105107,07	421988,90	7,50	36,62	34,30	26,89	37,28
1062_A	1062	105101,70	421982,01	1,50	32,15	29,61	22,72	32,85
1062_B	1062	105101,70	421982,01	4,50	34,39	31,86	24,94	35,08
1062_C	1062	105101,70	421982,01	7,50	37,73	35,22	28,32	38,44
1063_A	1063	105096,88	421989,30	1,50	28,26	25,76	18,68	28,92
1063_B	1063	105096,88	421989,30	4,50	32,29	29,83	22,69	32,95
1063_C	1063	105096,88	421989,30	7,50	36,50	34,02	27,04	37,20
1064_A	1064	105126,28	421995,26	1,50	24,32	22,17	14,28	24,93
1064_B	1064	105126,28	421995,26	4,50	32,47	30,40	22,31	33,07
1064_C	1064	105126,28	421995,26	7,50	35,29	33,27	25,14	35,91
1065_A	1065	105131,09	421987,96	1,50	29,07	26,73	19,31	29,71
1065_B	1065	105131,09	421987,96	4,50	33,51	31,23	23,65	34,14
1065_C	1065	105131,09	421987,96	7,50	36,96	34,59	27,30	37,63
1066_A	1066	105125,72	421981,07	1,50	32,95	30,39	23,56	33,65
1066_B	1066	105125,72	421981,07	4,50	35,34	32,78	25,93	36,04
1066_C	1066	105125,72	421981,07	7,50	39,58	37,00	30,31	40,32
1067_A	1067	105120,90	421988,37	1,50	29,73	27,19	20,20	30,39
1067_B	1067	105120,90	421988,37	4,50	33,33	30,80	23,81	34,00
1067_C	1067	105120,90	421988,37	7,50	38,04	35,55	28,58	38,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1068_A	1068	105151,04	421994,64	1,50	27,57	25,24	17,84	28,23
1068_B	1068	105151,04	421994,64	4,50	32,68	30,47	22,79	33,32
1068_C	1068	105151,04	421994,64	7,50	35,80	33,74	25,80	36,45
1069_A	1069	105155,85	421987,34	1,50	30,07	27,75	20,31	30,72
1069_B	1069	105155,85	421987,34	4,50	33,54	31,23	23,77	34,19
1069_C	1069	105155,85	421987,34	7,50	38,12	35,78	28,47	38,80
107_A	107	104852,43	421536,51	1,50	28,68	26,75	18,59	29,34
107_B	107	104852,43	421536,51	4,50	30,74	28,76	20,67	31,39
107_C	107	104852,43	421536,51	7,50	32,83	30,87	22,79	33,50
1070_A	1070	105150,47	421980,45	1,50	34,02	31,46	24,60	34,71
1070_B	1070	105150,47	421980,45	4,50	36,73	34,20	27,30	37,43
1070_C	1070	105150,47	421980,45	7,50	41,53	38,96	32,25	42,27
1071_A	1071	105145,66	421987,75	1,50	30,37	27,82	20,85	31,03
1071_B	1071	105145,66	421987,75	4,50	34,62	32,17	24,99	35,28
1071_C	1071	105145,66	421987,75	7,50	39,06	36,64	29,50	39,74
1072_A	1072	105173,16	421993,36	1,50	27,45	25,22	17,62	28,10
1072_B	1072	105173,16	421993,36	4,50	32,67	30,43	22,92	33,34
1072_C	1072	105173,16	421993,36	7,50	35,80	33,60	26,05	36,48
1073_A	1073	105177,97	421986,06	1,50	31,94	29,67	22,12	32,58
1073_B	1073	105177,97	421986,06	4,50	35,54	33,27	25,71	36,18
1073_C	1073	105177,97	421986,06	7,50	39,52	37,21	29,80	40,18
1074_A	1074	105172,59	421979,17	1,50	34,46	31,97	24,96	35,15
1074_B	1074	105172,59	421979,17	4,50	37,65	35,19	28,15	38,34
1074_C	1074	105172,59	421979,17	7,50	43,03	40,51	33,72	43,77
1075_A	1075	105167,78	421986,47	1,50	31,46	29,03	21,82	32,12
1075_B	1075	105167,78	421986,47	4,50	35,04	32,65	25,39	35,70
1075_C	1075	105167,78	421986,47	7,50	39,49	37,07	29,94	40,18
1076_A	1076	105197,92	421992,74	1,50	26,13	23,91	16,25	26,77
1076_B	1076	105197,92	421992,74	4,50	32,60	30,56	22,46	33,22
1076_C	1076	105197,92	421992,74	7,50	31,79	29,77	21,64	32,41
1077_A	1077	105202,73	421985,44	1,50	35,51	33,11	25,91	36,19
1077_B	1077	105202,73	421985,44	4,50	40,37	38,03	30,73	41,05
1077_C	1077	105202,73	421985,44	7,50	46,53	44,13	37,09	47,26
1078_A	1078	105197,35	421978,55	1,50	35,80	33,38	26,21	36,48
1078_B	1078	105197,35	421978,55	4,50	39,77	37,38	30,18	40,45
1078_C	1078	105197,35	421978,55	7,50	46,10	43,68	36,67	46,83
1079_A	1079	105192,54	421985,85	1,50	33,21	30,79	23,56	33,87
1079_B	1079	105192,54	421985,85	4,50	36,47	34,06	26,83	37,13
1079_C	1079	105192,54	421985,85	7,50	40,65	38,21	31,12	41,34
108_A	108	104705,56	421407,97	1,50	25,24	23,27	15,13	25,88
108_B	108	104705,56	421407,97	4,50	29,86	27,94	19,77	30,52
108_C	108	104705,56	421407,97	7,50	33,55	31,60	23,47	34,21
1080_A	1080	105195,71	421963,23	1,50	35,07	32,38	25,82	35,79
1080_B	1080	105195,71	421963,23	4,50	38,98	36,39	29,65	39,70
1080_C	1080	105195,71	421963,23	7,50	45,51	42,97	36,23	46,25
1081_A	1081	105200,53	421955,93	1,50	36,09	33,74	26,40	36,75
1081_B	1081	105200,53	421955,93	4,50	41,12	38,83	31,39	41,79
1081_C	1081	105200,53	421955,93	7,50	47,66	45,36	38,08	48,37
1082_A	1082	105195,15	421949,04	1,50	37,40	35,41	27,26	38,03
1082_B	1082	105195,15	421949,04	4,50	40,85	38,85	30,70	41,47
1082_C	1082	105195,15	421949,04	7,50	44,25	42,26	34,13	44,89
1083_A	1083	105190,34	421956,33	1,50	33,01	30,68	23,25	33,66
1083_B	1083	105190,34	421956,33	4,50	36,05	33,70	26,34	36,71
1083_C	1083	105190,34	421956,33	7,50	40,15	37,71	30,61	40,84
1084_A	1084	105172,15	421967,04	1,50	33,15	30,54	23,81	33,86
1084_B	1084	105172,15	421967,04	4,50	36,45	33,90	27,06	37,16
1084_C	1084	105172,15	421967,04	7,50	42,14	39,58	32,88	42,89
1085_A	1085	105176,97	421959,74	1,50	32,29	30,08	22,39	32,93
1085_B	1085	105176,97	421959,74	4,50	35,61	33,40	25,69	36,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1085_C	1085	105176,97	421959,74	7,50	39,77	37,51	29,96	40,42
1086_A	1086	105171,59	421952,85	1,50	33,16	31,13	22,99	33,77
1086_B	1086	105171,59	421952,85	4,50	36,03	34,00	25,85	36,64
1086_C	1086	105171,59	421952,85	7,50	39,45	37,44	29,27	40,06
1087_A	1087	105166,77	421960,15	1,50	32,25	29,82	22,61	32,91
1087_B	1087	105166,77	421960,15	4,50	35,48	33,05	25,85	36,14
1087_C	1087	105166,77	421960,15	7,50	39,52	37,02	30,03	40,21
1088_A	1088	105147,83	421964,94	1,50	30,75	28,11	21,37	31,44
1088_B	1088	105147,83	421964,94	4,50	34,42	31,85	24,96	35,10
1088_C	1088	105147,83	421964,94	7,50	39,03	36,56	29,55	39,73
1089_A	1089	105152,64	421957,64	1,50	32,12	29,95	22,16	32,75
1089_B	1089	105152,64	421957,64	4,50	34,94	32,73	25,00	35,57
1089_C	1089	105152,64	421957,64	7,50	38,72	36,45	28,93	39,37
109_A	109	104711,90	421406,80	1,50	32,85	30,88	22,80	33,51
109_B	109	104711,90	421406,80	4,50	34,37	32,39	24,33	35,03
109_C	109	104711,90	421406,80	7,50	35,39	33,36	25,45	36,07
1090_A	1090	105147,26	421950,75	1,50	31,84	29,79	21,69	32,45
1090_B	1090	105147,26	421950,75	4,50	34,36	32,31	24,20	34,97
1090_C	1090	105147,26	421950,75	7,50	38,04	36,03	27,89	38,66
1091_A	1091	105142,45	421958,04	1,50	30,76	28,31	21,14	31,42
1091_B	1091	105142,45	421958,04	4,50	34,65	32,26	24,98	35,31
1091_C	1091	105142,45	421958,04	7,50	38,96	36,52	29,40	39,64
1092_A	1092	105123,69	421969,11	1,50	31,76	29,09	22,49	32,48
1092_B	1092	105123,69	421969,11	4,50	34,57	32,00	25,17	35,27
1092_C	1092	105123,69	421969,11	7,50	38,98	36,46	29,63	39,71
1093_A	1093	105128,50	421961,81	1,50	30,45	28,21	20,57	31,08
1093_B	1093	105128,50	421961,81	4,50	34,15	31,92	24,24	34,78
1093_C	1093	105128,50	421961,81	7,50	38,32	36,08	28,52	38,98
1094_A	1094	105123,13	421954,92	1,50	30,53	28,50	20,34	31,13
1094_B	1094	105123,13	421954,92	4,50	32,94	30,91	22,75	33,54
1094_C	1094	105123,13	421954,92	7,50	36,57	34,57	26,40	37,19
1095_A	1095	105118,31	421962,22	1,50	30,05	27,60	20,41	30,70
1095_B	1095	105118,31	421962,22	4,50	33,14	30,66	23,55	33,80
1095_C	1095	105118,31	421962,22	7,50	37,46	34,91	28,01	38,15
1096_A	1096	105101,60	421966,19	1,50	28,97	26,34	19,57	29,65
1096_B	1096	105101,60	421966,19	4,50	33,10	30,58	23,58	33,77
1096_C	1096	105101,60	421966,19	7,50	37,21	34,72	27,77	37,92
1097_A	1097	105106,41	421958,89	1,50	29,72	27,52	19,76	30,34
1097_B	1097	105106,41	421958,89	4,50	33,02	30,82	23,06	33,64
1097_C	1097	105106,41	421958,89	7,50	36,60	34,31	26,82	37,25
1098_A	1098	105101,03	421952,00	1,50	30,52	28,48	20,35	31,13
1098_B	1098	105101,03	421952,00	4,50	32,69	30,66	22,51	33,30
1098_C	1098	105101,03	421952,00	7,50	36,13	34,14	25,96	36,75
1099_A	1099	105096,22	421959,30	1,50	29,03	26,60	19,37	29,68
1099_B	1099	105096,22	421959,30	4,50	32,29	29,84	22,68	32,95
1099_C	1099	105096,22	421959,30	7,50	36,74	34,21	27,31	37,44
11_A	11	104455,52	421206,19	1,50	34,68	32,82	24,59	35,36
11_B	11	104455,52	421206,19	4,50	34,40	32,53	24,31	35,08
11_C	11	104455,52	421206,19	7,50	37,15	35,27	27,06	37,83
110_A	110	104716,18	421401,97	1,50	33,67	31,69	23,61	34,33
110_B	110	104716,18	421401,97	4,50	34,84	32,83	24,82	35,50
110_C	110	104716,18	421401,97	7,50	36,67	34,65	26,70	37,34
1100_A	1100	105079,92	421970,25	1,50	29,43	26,97	19,87	30,10
1100_B	1100	105079,92	421970,25	4,50	33,31	31,00	23,60	33,98
1100_C	1100	105079,92	421970,25	7,50	35,88	33,52	26,25	36,56
1101_A	1101	105084,73	421962,95	1,50	29,53	27,34	19,56	30,15
1101_B	1101	105084,73	421962,95	4,50	32,87	30,68	22,90	33,49
1101_C	1101	105084,73	421962,95	7,50	35,94	33,62	26,18	36,59
1102_A	1102	105079,35	421956,06	1,50	30,65	28,57	20,61	31,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102_B	1102	105079,35	421956,06	4,50	34,08	32,05	24,03	34,72
1102_C	1102	105079,35	421956,06	7,50	36,71	34,60	26,80	37,37
1103_A	1103	105074,54	421963,36	1,50	31,29	28,74	21,81	31,97
1103_B	1103	105074,54	421963,36	4,50	34,41	31,92	24,92	35,10
1103_C	1103	105074,54	421963,36	7,50	37,72	35,15	28,40	38,44
1104_A	1104	105076,04	421921,58	1,50	30,96	28,47	21,49	31,66
1104_B	1104	105076,04	421921,58	4,50	33,75	31,28	24,24	34,44
1104_C	1104	105076,04	421921,58	7,50	37,03	34,44	27,76	37,77
1105_A	1105	105080,85	421914,28	1,50	29,78	27,62	19,76	30,40
1105_B	1105	105080,85	421914,28	4,50	32,87	30,71	22,85	33,49
1105_C	1105	105080,85	421914,28	7,50	36,79	34,61	26,88	37,43
1106_A	1106	105075,47	421907,39	1,50	31,54	29,52	21,47	32,18
1106_B	1106	105075,47	421907,39	4,50	33,91	31,89	23,82	34,55
1106_C	1106	105075,47	421907,39	7,50	36,40	34,38	26,32	37,04
1107_A	1107	105070,66	421914,69	1,50	30,04	28,01	19,95	30,67
1107_B	1107	105070,66	421914,69	4,50	32,96	30,90	22,95	33,61
1107_C	1107	105070,66	421914,69	7,50	34,94	32,90	24,95	35,60
1108_A	1108	105098,17	421918,80	1,50	31,84	29,35	22,38	32,54
1108_B	1108	105098,17	421918,80	4,50	34,52	32,06	25,02	35,21
1108_C	1108	105098,17	421918,80	7,50	38,48	35,93	29,18	39,22
1109_A	1109	105102,99	421911,51	1,50	30,99	28,70	21,21	31,64
1109_B	1109	105102,99	421911,51	4,50	34,25	31,93	24,52	34,91
1109_C	1109	105102,99	421911,51	7,50	38,67	36,27	29,13	39,37
111_A	111	104706,88	421397,92	1,50	30,98	28,99	20,91	31,63
111_B	111	104706,88	421397,92	4,50	35,98	34,04	25,92	36,65
111_C	111	104706,88	421397,92	7,50	37,55	35,62	27,49	38,22
1110_A	1110	105097,61	421904,61	1,50	30,44	28,34	20,35	31,05
1110_B	1110	105097,61	421904,61	4,50	32,85	30,76	22,75	33,46
1110_C	1110	105097,61	421904,61	7,50	36,74	34,71	26,62	37,36
1111_A	1111	105092,79	421911,91	1,50	29,47	27,34	19,48	30,10
1111_B	1111	105092,79	421911,91	4,50	33,21	31,13	23,22	33,86
1111_C	1111	105092,79	421911,91	7,50	37,27	35,19	27,31	37,93
1112_A	1112	105122,19	421917,87	1,50	32,10	29,69	22,51	32,78
1112_B	1112	105122,19	421917,87	4,50	34,98	32,61	25,34	35,65
1112_C	1112	105122,19	421917,87	7,50	38,75	36,28	29,35	39,47
1113_A	1113	105127,01	421910,57	1,50	31,46	29,29	21,46	32,08
1113_B	1113	105127,01	421910,57	4,50	34,59	32,43	24,62	35,22
1113_C	1113	105127,01	421910,57	7,50	38,74	36,58	28,82	39,38
1114_A	1114	105121,63	421903,68	1,50	31,23	29,16	21,11	31,84
1114_B	1114	105121,63	421903,68	4,50	33,77	31,69	23,63	34,37
1114_C	1114	105121,63	421903,68	7,50	37,08	35,04	26,94	37,70
1115_A	1115	105116,81	421910,97	1,50	30,77	28,48	20,99	31,42
1115_B	1115	105116,81	421910,97	4,50	33,72	31,44	23,94	34,37
1115_C	1115	105116,81	421910,97	7,50	38,08	35,79	28,39	38,76
1116_A	1116	105146,95	421917,25	1,50	32,68	30,29	23,07	33,36
1116_B	1116	105146,95	421917,25	4,50	36,02	33,68	26,35	36,69
1116_C	1116	105146,95	421917,25	7,50	40,85	38,48	31,34	41,56
1117_A	1117	105151,76	421909,95	1,50	32,71	30,56	22,70	33,33
1117_B	1117	105151,76	421909,95	4,50	35,81	33,67	25,80	36,43
1117_C	1117	105151,76	421909,95	7,50	39,85	37,68	29,92	40,49
1118_A	1118	105146,39	421903,06	1,50	32,50	30,44	22,37	33,11
1118_B	1118	105146,39	421903,06	4,50	35,68	33,62	25,54	36,29
1118_C	1118	105146,39	421903,06	7,50	39,25	37,21	29,11	39,87
1119_A	1119	105141,57	421910,35	1,50	31,65	29,46	21,74	32,29
1119_B	1119	105141,57	421910,35	4,50	35,04	32,87	25,10	35,68
1119_C	1119	105141,57	421910,35	7,50	39,36	37,18	29,52	40,02
112_A	112	104691,04	421418,59	1,50	30,64	28,63	20,62	31,30
112_B	112	104691,04	421418,59	4,50	32,15	30,05	22,22	32,81
112_C	112	104691,04	421418,59	7,50	33,22	31,06	23,39	33,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1120_A	1120	105169,07	421915,97	1,50	33,55	31,18	23,93	34,23
1120_B	1120	105169,07	421915,97	4,50	37,50	35,16	27,86	38,18
1120_C	1120	105169,07	421915,97	7,50	43,33	40,98	33,81	44,05
1121_A	1121	105173,88	421908,67	1,50	35,89	33,68	26,02	36,54
1121_B	1121	105173,88	421908,67	4,50	40,30	38,14	30,37	40,94
1121_C	1121	105173,88	421908,67	7,50	45,44	43,28	35,58	46,10
1122_A	1122	105168,51	421901,78	1,50	37,94	35,96	27,79	38,57
1122_B	1122	105168,51	421901,78	4,50	41,21	39,21	31,05	41,83
1122_C	1122	105168,51	421901,78	7,50	44,40	42,42	34,24	45,03
1123_A	1123	105163,69	421909,07	1,50	34,07	31,93	24,09	34,70
1123_B	1123	105163,69	421909,07	4,50	37,29	35,15	27,33	37,93
1123_C	1123	105163,69	421909,07	7,50	42,24	40,08	32,41	42,91
1124_A	1124	105143,63	421885,54	1,50	34,01	31,61	24,40	34,68
1124_B	1124	105143,63	421885,54	4,50	37,47	35,10	27,85	38,15
1124_C	1124	105143,63	421885,54	7,50	42,51	40,12	33,00	43,22
1125_A	1125	105148,45	421878,25	1,50	35,79	33,58	25,91	36,43
1125_B	1125	105148,45	421878,25	4,50	39,62	37,42	29,72	40,26
1125_C	1125	105148,45	421878,25	7,50	44,37	42,16	34,58	45,04
1126_A	1126	105143,07	421871,35	1,50	34,41	32,37	24,25	35,02
1126_B	1126	105143,07	421871,35	4,50	37,84	35,81	27,68	38,45
1126_C	1126	105143,07	421871,35	7,50	41,89	39,88	31,73	42,51
1127_A	1127	105138,26	421878,65	1,50	32,04	29,79	22,17	32,67
1127_B	1127	105138,26	421878,65	4,50	35,33	33,12	25,44	35,97
1127_C	1127	105138,26	421878,65	7,50	39,52	37,30	29,69	40,17
1128_A	1128	105119,49	421889,72	1,50	32,95	30,42	23,48	33,64
1128_B	1128	105119,49	421889,72	4,50	35,64	33,12	26,16	36,32
1128_C	1128	105119,49	421889,72	7,50	40,03	37,53	30,63	40,75
1129_A	1129	105124,31	421882,42	1,50	32,77	30,54	22,88	33,40
1129_B	1129	105124,31	421882,42	4,50	35,68	33,48	25,75	36,31
1129_C	1129	105124,31	421882,42	7,50	39,18	36,99	29,26	39,82
113_A	113	104686,01	421409,72	1,50	32,49	30,52	22,41	33,14
113_B	113	104686,01	421409,72	4,50	35,43	33,51	25,34	36,09
113_C	113	104686,01	421409,72	7,50	37,09	35,17	27,01	37,76
1130_A	1130	105118,93	421875,53	1,50	31,65	29,58	21,52	32,26
1130_B	1130	105118,93	421875,53	4,50	34,57	32,52	24,42	35,18
1130_C	1130	105118,93	421875,53	7,50	38,15	36,13	28,00	38,77
1131_A	1131	105114,12	421882,82	1,50	30,34	28,14	20,40	30,97
1131_B	1131	105114,12	421882,82	4,50	33,47	31,25	23,55	34,10
1131_C	1131	105114,12	421882,82	7,50	38,08	35,82	28,31	38,74
1132_A	1132	105097,40	421886,80	1,50	31,67	29,19	22,13	32,35
1132_B	1132	105097,40	421886,80	4,50	34,63	32,17	25,07	35,30
1132_C	1132	105097,40	421886,80	7,50	38,94	36,49	29,43	39,63
1133_A	1133	105102,22	421879,50	1,50	31,20	29,08	21,14	31,82
1133_B	1133	105102,22	421879,50	4,50	34,29	32,16	24,24	34,91
1133_C	1133	105102,22	421879,50	7,50	38,51	36,37	28,55	39,15
1134_A	1134	105096,84	421872,61	1,50	30,96	28,93	20,78	31,57
1134_B	1134	105096,84	421872,61	4,50	33,66	31,62	23,48	34,26
1134_C	1134	105096,84	421872,61	7,50	37,49	35,48	27,32	38,11
1135_A	1135	105092,02	421879,91	1,50	30,04	27,79	20,22	30,69
1135_B	1135	105092,02	421879,91	4,50	33,78	31,58	23,94	34,44
1135_C	1135	105092,02	421879,91	7,50	37,77	35,50	28,04	38,44
1136_A	1136	105075,72	421890,86	1,50	32,45	29,96	22,93	33,13
1136_B	1136	105075,72	421890,86	4,50	35,81	33,37	26,27	36,50
1136_C	1136	105075,72	421890,86	7,50	39,26	36,73	29,86	39,97
1137_A	1137	105080,54	421883,56	1,50	30,28	28,13	20,28	30,90
1137_B	1137	105080,54	421883,56	4,50	33,27	31,11	23,27	33,89
1137_C	1137	105080,54	421883,56	7,50	37,71	35,55	27,75	38,34
1138_A	1138	105075,16	421876,67	1,50	30,44	28,33	20,39	31,06
1138_B	1138	105075,16	421876,67	4,50	33,02	30,90	23,00	33,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1138_C	1138	105075,16	421876,67	7,50	36,94	34,83	26,99	37,59
1139_A	1139	105070,34	421883,96	1,50	33,08	30,90	23,28	33,75
1139_B	1139	105070,34	421883,96	4,50	35,23	33,00	25,48	35,91
1139_C	1139	105070,34	421883,96	7,50	37,57	35,21	28,01	38,27
114_A	114	104684,99	421416,17	1,50	26,79	24,78	16,70	27,43
114_B	114	104684,99	421416,17	4,50	29,64	27,64	19,58	30,29
114_C	114	104684,99	421416,17	7,50	32,23	30,27	22,19	32,90
1140_A	1140	105068,64	421851,15	1,50	32,02	29,56	22,46	32,69
1140_B	1140	105068,64	421851,15	4,50	35,12	32,61	25,65	35,81
1140_C	1140	105068,64	421851,15	7,50	38,63	36,04	29,33	39,36
1141_A	1141	105075,45	421843,77	1,50	30,60	28,47	20,55	31,22
1141_B	1141	105075,45	421843,77	4,50	33,60	31,47	23,57	34,22
1141_C	1141	105075,45	421843,77	7,50	38,78	36,65	28,81	39,42
1142_A	1142	105068,08	421836,96	1,50	29,76	27,53	19,87	30,39
1142_B	1142	105068,08	421836,96	4,50	32,40	30,16	22,52	33,03
1142_C	1142	105068,08	421836,96	7,50	36,57	34,40	26,64	37,21
1143_A	1143	105061,26	421844,33	1,50	33,08	31,05	23,08	33,74
1143_B	1143	105061,26	421844,33	4,50	34,95	32,87	25,03	35,62
1143_C	1143	105061,26	421844,33	7,50	36,81	34,67	26,97	37,48
1144_A	1144	105093,61	421850,02	1,50	32,78	30,37	23,17	33,45
1144_B	1144	105093,61	421850,02	4,50	35,88	33,46	26,29	36,56
1144_C	1144	105093,61	421850,02	7,50	39,73	37,26	30,30	40,44
1145_A	1145	105100,43	421842,65	1,50	33,13	30,96	23,21	33,77
1145_B	1145	105100,43	421842,65	4,50	37,01	34,76	27,25	37,68
1145_C	1145	105100,43	421842,65	7,50	41,49	39,29	31,71	42,17
1146_A	1146	105093,05	421835,83	1,50	30,96	28,75	21,05	31,59
1146_B	1146	105093,05	421835,83	4,50	33,79	31,60	23,84	34,42
1146_C	1146	105093,05	421835,83	7,50	37,94	35,81	27,97	38,58
1147_A	1147	105086,24	421843,21	1,50	30,23	27,98	20,39	30,87
1147_B	1147	105086,24	421843,21	4,50	33,72	31,53	23,82	34,36
1147_C	1147	105086,24	421843,21	7,50	37,82	35,67	27,93	38,48
1148_A	1148	105118,59	421848,88	1,50	34,43	32,06	24,78	35,10
1148_B	1148	105118,59	421848,88	4,50	37,78	35,38	28,20	38,46
1148_C	1148	105118,59	421848,88	7,50	42,10	39,66	32,64	42,81
1149_A	1149	105125,40	421841,50	1,50	35,88	33,68	26,00	36,53
1149_B	1149	105125,40	421841,50	4,50	39,63	37,43	29,76	40,28
1149_C	1149	105125,40	421841,50	7,50	44,62	42,45	34,77	45,28
115_A	115	104732,77	421395,03	1,50	32,94	30,98	22,89	33,60
115_B	115	104732,77	421395,03	4,50	34,13	32,14	24,08	34,79
115_C	115	104732,77	421395,03	7,50	35,28	33,24	25,33	35,95
1150_A	1150	105118,03	421834,69	1,50	31,59	29,54	21,43	32,20
1150_B	1150	105118,03	421834,69	4,50	35,13	33,08	24,96	35,73
1150_C	1150	105118,03	421834,69	7,50	39,62	37,59	29,45	40,23
1151_A	1151	105111,21	421842,07	1,50	31,59	29,38	21,68	32,22
1151_B	1151	105111,21	421842,07	4,50	34,44	32,25	24,51	35,07
1151_C	1151	105111,21	421842,07	7,50	39,15	37,02	29,20	39,79
1152_A	1152	105117,41	421822,62	1,50	34,66	32,35	24,93	35,32
1152_B	1152	105117,41	421822,62	4,50	38,62	36,27	29,01	39,31
1152_C	1152	105117,41	421822,62	7,50	43,06	40,78	33,39	43,75
1153_A	1153	105124,22	421815,25	1,50	36,36	34,18	26,43	37,00
1153_B	1153	105124,22	421815,25	4,50	41,06	38,90	31,14	41,70
1153_C	1153	105124,22	421815,25	7,50	47,04	44,98	37,05	47,69
1154_A	1154	105116,84	421808,44	1,50	37,19	35,20	27,05	37,82
1154_B	1154	105116,84	421808,44	4,50	40,86	38,87	30,70	41,48
1154_C	1154	105116,84	421808,44	7,50	46,38	44,41	36,22	47,01
1155_A	1155	105110,03	421815,81	1,50	32,29	30,11	22,37	32,93
1155_B	1155	105110,03	421815,81	4,50	36,46	34,35	26,48	37,10
1155_C	1155	105110,03	421815,81	7,50	41,04	38,92	31,11	41,69
1156_A	1156	105092,43	421823,75	1,50	32,10	29,71	22,44	32,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1156_B	1156	105092,43	421823,75	4,50	35,72	33,28	26,20	36,41
1156_C	1156	105092,43	421823,75	7,50	40,38	38,00	30,84	41,08
1157_A	1157	105099,24	421816,37	1,50	33,15	31,00	23,15	33,77
1157_B	1157	105099,24	421816,37	4,50	36,66	34,48	26,77	37,31
1157_C	1157	105099,24	421816,37	7,50	42,83	40,76	32,82	43,47
1158_A	1158	105091,87	421809,56	1,50	32,25	30,19	22,11	32,86
1158_B	1158	105091,87	421809,56	4,50	35,36	33,31	25,21	35,97
1158_C	1158	105091,87	421809,56	7,50	41,15	39,16	31,00	41,78
1159_A	1159	105085,06	421816,94	1,50	30,00	27,85	20,02	30,63
1159_B	1159	105085,06	421816,94	4,50	34,46	32,36	24,45	35,10
1159_C	1159	105085,06	421816,94	7,50	37,95	35,83	27,99	38,59
116_A	116	104733,82	421388,59	1,50	35,83	33,92	25,74	36,50
116_B	116	104733,82	421388,59	4,50	37,62	35,69	27,56	38,29
116_C	116	104733,82	421388,59	7,50	39,18	37,24	29,14	39,85
1160_A	1160	105067,46	421824,87	1,50	32,76	30,58	22,94	33,43
1160_B	1160	105067,46	421824,87	4,50	35,42	33,13	25,76	36,11
1160_C	1160	105067,46	421824,87	7,50	38,52	36,21	28,86	39,20
1161_A	1161	105074,27	421817,50	1,50	31,60	29,50	21,52	32,22
1161_B	1161	105074,27	421817,50	4,50	34,41	32,31	24,34	35,03
1161_C	1161	105074,27	421817,50	7,50	39,63	37,54	29,58	40,26
1162_A	1162	105066,89	421810,68	1,50	34,66	32,71	24,52	35,30
1162_B	1162	105066,89	421810,68	4,50	36,90	34,92	26,76	37,53
1162_C	1162	105066,89	421810,68	7,50	39,21	37,23	29,06	39,84
1163_A	1163	105060,08	421818,06	1,50	33,93	31,88	23,98	34,60
1163_B	1163	105060,08	421818,06	4,50	36,86	34,76	26,96	37,53
1163_C	1163	105060,08	421818,06	7,50	37,97	35,84	28,13	38,65
1164_A	1164	105065,08	421779,93	1,50	33,20	30,90	23,44	33,85
1164_B	1164	105065,08	421779,93	4,50	35,99	33,68	26,26	36,65
1164_C	1164	105065,08	421779,93	7,50	39,33	36,95	29,74	40,02
1165_A	1165	105071,89	421772,56	1,50	33,22	31,12	23,16	33,84
1165_B	1165	105071,89	421772,56	4,50	36,25	34,15	26,17	36,87
1165_C	1165	105071,89	421772,56	7,50	44,21	42,21	34,10	44,85
1166_A	1166	105064,52	421765,75	1,50	31,12	29,07	20,96	31,73
1166_B	1166	105064,52	421765,75	4,50	34,41	32,36	24,24	35,01
1166_C	1166	105064,52	421765,75	7,50	41,98	40,01	31,82	42,61
1167_A	1167	105057,71	421773,12	1,50	34,79	32,78	24,77	35,45
1167_B	1167	105057,71	421773,12	4,50	37,60	35,56	27,61	38,26
1167_C	1167	105057,71	421773,12	7,50	39,77	37,56	30,03	40,45
1168_A	1168	105090,06	421778,81	1,50	34,18	31,92	24,38	34,83
1168_B	1168	105090,06	421778,81	4,50	37,57	35,28	27,86	38,24
1168_C	1168	105090,06	421778,81	7,50	41,14	38,86	31,45	41,82
1169_A	1169	105096,87	421771,43	1,50	36,44	34,29	26,48	37,08
1169_B	1169	105096,87	421771,43	4,50	40,93	38,80	30,96	41,57
1169_C	1169	105096,87	421771,43	7,50	48,29	46,29	38,21	48,93
117_A	117	104727,77	421386,14	1,50	36,52	34,65	26,43	37,20
117_B	117	104727,77	421386,14	4,50	36,37	34,48	26,28	37,04
117_C	117	104727,77	421386,14	7,50	38,08	36,19	27,98	38,75
1170_A	1170	105089,49	421764,62	1,50	37,11	35,14	26,97	37,75
1170_B	1170	105089,49	421764,62	4,50	41,04	39,07	30,88	41,67
1170_C	1170	105089,49	421764,62	7,50	47,91	45,96	37,76	48,55
1171_A	1171	105082,68	421772,00	1,50	32,88	30,75	22,92	33,52
1171_B	1171	105082,68	421772,00	4,50	37,47	35,40	27,45	38,11
1171_C	1171	105082,68	421772,00	7,50	41,26	39,20	31,27	41,91
1172_A	1172	105063,55	421750,97	1,50	35,23	33,12	25,31	35,89
1172_B	1172	105063,55	421750,97	4,50	37,88	35,68	28,07	38,55
1172_C	1172	105063,55	421750,97	7,50	40,68	38,50	30,84	41,34
1173_A	1173	105070,36	421743,60	1,50	35,56	33,39	25,60	36,19
1173_B	1173	105070,36	421743,60	4,50	39,51	37,39	29,52	40,15
1173_C	1173	105070,36	421743,60	7,50	47,44	45,45	37,35	48,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1174_A	1174	105062,99	421736,79	1,50	36,44	34,49	26,31	37,08
1174_B	1174	105062,99	421736,79	4,50	40,69	38,72	30,53	41,32
1174_C	1174	105062,99	421736,79	7,50	47,30	45,35	37,15	47,94
1175_A	1175	105056,18	421744,16	1,50	35,20	33,18	25,21	35,86
1175_B	1175	105056,18	421744,16	4,50	38,84	36,74	28,95	39,51
1175_C	1175	105056,18	421744,16	7,50	40,47	38,37	30,59	41,14
1176_A	1176	104256,96	421288,81	1,50	23,05	20,76	13,24	23,69
1176_B	1176	104256,96	421288,81	4,50	25,54	23,27	15,67	26,17
1176_C	1176	104256,96	421288,81	7,50	28,34	26,16	18,50	29,00
1176_D	1176	104256,96	421288,81	10,50	28,21	26,01	18,42	28,88
1176_E	1176	104256,96	421288,81	13,50	24,79	22,35	15,22	25,47
1177_A	1177	104261,92	421262,96	1,50	26,55	24,59	16,49	27,21
1177_B	1177	104261,92	421262,96	4,50	28,58	26,61	18,53	29,24
1177_C	1177	104261,92	421262,96	7,50	32,95	31,03	22,92	33,63
1177_D	1177	104261,92	421262,96	10,50	33,51	31,59	23,48	34,19
1177_E	1177	104261,92	421262,96	13,50	33,28	31,35	23,26	33,96
1178_A	1178	104260,85	421238,98	1,50	25,73	23,70	15,72	26,39
1178_B	1178	104260,85	421238,98	4,50	28,06	26,03	18,08	28,72
1178_C	1178	104260,85	421238,98	7,50	31,22	29,19	21,29	31,90
1178_D	1178	104260,85	421238,98	10,50	31,37	29,35	21,44	32,05
1178_E	1178	104260,85	421238,98	13,50	31,38	29,36	21,46	32,06
1179_A	1179	104262,98	421286,94	1,50	25,00	22,93	15,07	25,67
1179_B	1179	104262,98	421286,94	4,50	27,91	25,88	17,93	28,57
1179_C	1179	104262,98	421286,94	7,50	33,83	31,92	23,79	34,51
1179_D	1179	104262,98	421286,94	10,50	34,23	32,31	24,19	34,91
1179_E	1179	104262,98	421286,94	13,50	34,16	32,24	24,13	34,84
118_A	118	104722,97	421398,14	1,50	25,19	23,19	15,12	25,84
118_B	118	104722,97	421398,14	4,50	28,13	26,14	18,08	28,79
118_C	118	104722,97	421398,14	7,50	33,33	31,36	23,29	33,99
1180_A	1180	104288,80	421224,22	1,50	25,85	23,82	15,85	26,51
1180_B	1180	104288,80	421224,22	4,50	28,05	25,98	18,10	28,71
1180_C	1180	104288,80	421224,22	7,50	29,53	27,40	19,70	30,21
1180_D	1180	104288,80	421224,22	10,50	29,51	27,34	19,71	30,19
1180_E	1180	104288,80	421224,22	13,50	28,58	26,34	18,85	29,26
1181_A	1181	104264,83	421225,37	1,50	26,26	24,24	16,24	26,92
1181_B	1181	104264,83	421225,37	4,50	27,90	25,85	17,92	28,56
1181_C	1181	104264,83	421225,37	7,50	29,89	27,78	20,04	30,57
1181_D	1181	104264,83	421225,37	10,50	29,94	27,82	20,11	30,62
1181_E	1181	104264,83	421225,37	13,50	28,46	26,21	18,74	29,14
1182_A	1182	104305,27	421217,32	1,50	30,36	28,47	20,27	31,03
1182_B	1182	104305,27	421217,32	4,50	32,17	30,27	22,10	32,85
1182_C	1182	104305,27	421217,32	7,50	35,05	33,15	24,99	35,73
1182_D	1182	104305,27	421217,32	10,50	36,19	34,29	26,13	36,87
1182_E	1182	104305,27	421217,32	13,50	35,99	34,09	25,93	36,67
1183_A	1183	104276,25	421212,61	1,50	31,47	29,58	21,41	32,15
1183_B	1183	104276,25	421212,61	4,50	33,44	31,55	23,38	34,12
1183_C	1183	104276,25	421212,61	7,50	35,14	33,26	25,08	35,82
1183_D	1183	104276,25	421212,61	10,50	36,04	34,18	25,94	36,72
1183_E	1183	104276,25	421212,61	13,50	35,22	33,36	25,13	35,90
1184_A	1184	104300,22	421211,46	1,50	31,10	29,21	21,04	31,78
1184_B	1184	104300,22	421211,46	4,50	33,14	31,25	23,09	33,82
1184_C	1184	104300,22	421211,46	7,50	35,44	33,56	25,37	36,12
1184_D	1184	104300,22	421211,46	10,50	36,35	34,49	26,25	37,03
1184_E	1184	104300,22	421211,46	13,50	35,86	34,00	25,77	36,54
1185_A	1185	104252,28	421213,76	1,50	30,46	28,59	20,36	31,14
1185_B	1185	104252,28	421213,76	4,50	32,21	30,35	22,11	32,89
1185_C	1185	104252,28	421213,76	7,50	34,59	32,73	24,50	35,27
1185_D	1185	104252,28	421213,76	10,50	35,65	33,80	25,56	36,33
1185_E	1185	104252,28	421213,76	13,50	34,63	32,77	24,54	35,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1186_A	1186	104249,46	421257,53	1,50	25,60	23,60	15,60	26,27
1186_B	1186	104249,46	421257,53	4,50	28,25	26,26	18,26	28,92
1186_C	1186	104249,46	421257,53	7,50	29,84	27,86	19,84	30,51
1186_D	1186	104249,46	421257,53	10,50	31,03	29,09	21,01	31,71
1186_E	1186	104249,46	421257,53	13,50	21,75	19,80	11,67	22,41
1187_A	1187	104248,39	421233,55	1,50	24,34	22,35	14,33	25,01
1187_B	1187	104248,39	421233,55	4,50	27,10	25,09	17,12	27,77
1187_C	1187	104248,39	421233,55	7,50	29,22	27,23	19,24	29,90
1187_D	1187	104248,39	421233,55	10,50	30,76	28,82	20,76	31,44
1187_E	1187	104248,39	421233,55	13,50	20,32	18,42	10,19	20,98
1188_A	1188	104250,53	421281,50	1,50	26,01	23,98	16,03	26,67
1188_B	1188	104250,53	421281,50	4,50	28,80	26,80	18,82	29,47
1188_C	1188	104250,53	421281,50	7,50	29,95	27,94	19,97	30,62
1188_D	1188	104250,53	421281,50	10,50	31,17	29,17	21,23	31,85
1188_E	1188	104250,53	421281,50	13,50	19,78	17,69	9,86	20,44
1189_A	1189	104923,34	422004,88	1,50	20,61	18,29	10,79	21,24
1189_B	1189	104923,34	422004,88	4,50	23,15	20,86	13,29	23,78
1189_C	1189	104923,34	422004,88	7,50	26,06	23,94	16,04	26,69
119_A	119	104726,70	421398,44	1,50	32,61	30,64	22,57	33,27
119_B	119	104726,70	421398,44	4,50	33,83	31,82	23,80	34,49
119_C	119	104726,70	421398,44	7,50	35,15	33,09	25,20	35,81
1190_A	1190	104928,15	421997,58	1,50	25,74	23,42	15,92	26,37
1190_B	1190	104928,15	421997,58	4,50	28,38	26,02	18,63	29,02
1190_C	1190	104928,15	421997,58	7,50	31,74	29,16	22,33	32,43
1191_A	1191	104922,77	421990,69	1,50	30,85	28,19	21,56	31,56
1191_B	1191	104922,77	421990,69	4,50	32,57	29,91	23,25	33,27
1191_C	1191	104922,77	421990,69	7,50	34,12	31,50	24,80	34,83
1192_A	1192	104917,96	421997,99	1,50	27,20	24,58	17,77	27,88
1192_B	1192	104917,96	421997,99	4,50	29,89	27,31	20,46	30,58
1192_C	1192	104917,96	421997,99	7,50	32,63	30,17	23,19	33,34
1193_A	1193	104947,36	422003,94	1,50	22,35	20,03	12,55	22,99
1193_B	1193	104947,36	422003,94	4,50	24,36	22,15	14,43	24,99
1193_C	1193	104947,36	422003,94	7,50	26,93	24,85	16,90	27,57
1194_A	1194	104952,17	421996,65	1,50	28,14	25,83	18,33	28,78
1194_B	1194	104952,17	421996,65	4,50	30,24	27,85	20,55	30,89
1194_C	1194	104952,17	421996,65	7,50	32,51	30,00	23,02	33,19
1195_A	1195	104946,79	421989,76	1,50	30,49	27,94	21,06	31,18
1195_B	1195	104946,79	421989,76	4,50	31,80	29,27	22,32	32,48
1195_C	1195	104946,79	421989,76	7,50	34,28	31,71	24,90	34,98
1196_A	1196	104941,98	421997,05	1,50	25,45	22,93	15,88	26,11
1196_B	1196	104941,98	421997,05	4,50	28,76	26,28	19,19	29,43
1196_C	1196	104941,98	421997,05	7,50	33,17	30,78	23,62	33,87
1197_A	1197	104994,23	422002,04	1,50	25,25	22,89	15,59	25,92
1197_B	1197	104994,23	422002,04	4,50	27,58	25,20	17,92	28,24
1197_C	1197	104994,23	422002,04	7,50	31,57	29,15	22,03	32,26
1198_A	1198	104999,05	421994,75	1,50	28,26	26,00	18,44	28,91
1198_B	1198	104999,05	421994,75	4,50	32,26	29,99	22,50	32,92
1198_C	1198	104999,05	421994,75	7,50	34,66	32,25	25,09	35,34
1199_A	1199	104993,67	421987,86	1,50	30,84	28,25	21,49	31,55
1199_B	1199	104993,67	421987,86	4,50	32,19	29,63	22,76	32,88
1199_C	1199	104993,67	421987,86	7,50	35,06	32,48	25,73	35,78
12_A	12	104452,32	421204,25	1,50	35,85	33,99	25,76	36,53
12_B	12	104452,32	421204,25	4,50	36,72	34,86	26,62	37,40
12_C	12	104452,32	421204,25	7,50	38,38	36,51	28,29	39,06
120_A	120	104721,69	421389,56	1,50	36,96	35,08	26,87	37,64
120_B	120	104721,69	421389,56	4,50	36,30	34,40	26,21	36,97
120_C	120	104721,69	421389,56	7,50	38,06	36,17	27,98	38,74
1200_A	1200	104988,86	421995,15	1,50	28,57	26,01	19,08	29,24
1200_B	1200	104988,86	421995,15	4,50	31,16	28,58	21,71	31,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1200_C	1200	104988,86	421995,15	7,50	34,73	32,18	25,37	35,45
1201_A	1201	105018,99	422001,43	1,50	25,17	22,82	15,48	25,83
1201_B	1201	105018,99	422001,43	4,50	27,29	25,03	17,44	27,93
1201_C	1201	105018,99	422001,43	7,50	28,43	26,27	18,47	29,06
1202_A	1202	105023,81	421994,13	1,50	29,42	27,01	19,74	30,07
1202_B	1202	105023,81	421994,13	4,50	32,32	29,81	22,80	32,99
1202_C	1202	105023,81	421994,13	7,50	34,68	32,08	25,32	35,38
1203_A	1203	105018,43	421987,24	1,50	31,00	28,44	21,58	31,69
1203_B	1203	105018,43	421987,24	4,50	33,08	30,49	23,68	33,77
1203_C	1203	105018,43	421987,24	7,50	36,29	33,61	27,07	37,02
1204_A	1204	105013,61	421994,53	1,50	28,04	25,64	18,39	28,70
1204_B	1204	105013,61	421994,53	4,50	32,15	29,86	22,43	32,82
1204_C	1204	105013,61	421994,53	7,50	34,74	32,28	25,25	35,44
1205_A	1205	105016,79	421971,91	1,50	27,91	25,34	18,44	28,59
1205_B	1205	105016,79	421971,91	4,50	31,08	28,57	21,59	31,76
1205_C	1205	105016,79	421971,91	7,50	34,63	32,13	25,21	35,34
1206_A	1206	105021,60	421964,62	1,50	29,88	27,53	20,12	30,52
1206_B	1206	105021,60	421964,62	4,50	32,61	30,25	22,89	33,26
1206_C	1206	105021,60	421964,62	7,50	34,53	32,06	24,98	35,21
1207_A	1207	105016,23	421957,72	1,50	28,83	26,79	18,66	29,44
1207_B	1207	105016,23	421957,72	4,50	30,61	28,56	20,43	31,21
1207_C	1207	105016,23	421957,72	7,50	32,98	30,98	22,81	33,60
1208_A	1208	105011,41	421965,02	1,50	27,96	25,39	18,46	28,63
1208_B	1208	105011,41	421965,02	4,50	31,34	28,76	21,88	32,02
1208_C	1208	105011,41	421965,02	7,50	35,81	33,18	26,48	36,52
1209_A	1209	104993,23	421975,72	1,50	29,15	26,42	19,94	29,87
1209_B	1209	104993,23	421975,72	4,50	31,41	28,73	22,12	32,12
1209_C	1209	104993,23	421975,72	7,50	34,74	32,09	25,49	35,47
121_A	121	104689,28	421366,75	1,50	30,19	28,14	20,16	30,83
121_B	121	104689,28	421366,75	4,50	32,80	30,74	22,87	33,47
121_C	121	104689,28	421366,75	7,50	35,00	32,94	25,07	35,67
1210_A	1210	104998,04	421968,43	1,50	27,73	25,54	17,79	28,36
1210_B	1210	104998,04	421968,43	4,50	31,24	29,05	21,33	31,88
1210_C	1210	104998,04	421968,43	7,50	33,86	31,53	24,15	34,52
1211_A	1211	104992,66	421961,53	1,50	28,97	26,94	18,80	29,58
1211_B	1211	104992,66	421961,53	4,50	31,12	29,10	20,95	31,73
1211_C	1211	104992,66	421961,53	7,50	34,22	32,26	24,08	34,86
1212_A	1212	104987,85	421968,83	1,50	28,87	26,28	19,41	29,54
1212_B	1212	104987,85	421968,83	4,50	31,65	29,03	22,26	32,34
1212_C	1212	104987,85	421968,83	7,50	35,53	32,95	26,21	36,25
1213_A	1213	104944,76	421977,79	1,50	27,94	25,21	18,75	28,67
1213_B	1213	104944,76	421977,79	4,50	30,29	27,52	21,12	31,02
1213_C	1213	104944,76	421977,79	7,50	33,44	30,73	24,25	34,17
1214_A	1214	104949,58	421970,50	1,50	28,78	26,49	18,96	29,42
1214_B	1214	104949,58	421970,50	4,50	31,37	28,98	21,71	32,03
1214_C	1214	104949,58	421970,50	7,50	33,52	30,98	24,09	34,22
1215_A	1215	104944,20	421963,60	1,50	28,25	26,20	18,08	28,85
1215_B	1215	104944,20	421963,60	4,50	30,33	28,28	20,19	30,94
1215_C	1215	104944,20	421963,60	7,50	32,87	30,78	22,90	33,52
1216_A	1216	104939,39	421970,90	1,50	26,37	23,74	16,90	27,03
1216_B	1216	104939,39	421970,90	4,50	29,87	27,23	20,45	30,54
1216_C	1216	104939,39	421970,90	7,50	35,02	32,39	25,69	35,73
1217_A	1217	104922,67	421974,88	1,50	23,55	21,13	13,86	24,19
1217_B	1217	104922,67	421974,88	4,50	26,24	23,75	16,64	26,89
1217_C	1217	104922,67	421974,88	7,50	30,51	27,98	21,05	31,20
1218_A	1218	104927,49	421967,58	1,50	26,74	24,58	16,71	27,35
1218_B	1218	104927,49	421967,58	4,50	29,40	27,21	19,41	30,02
1218_C	1218	104927,49	421967,58	7,50	31,77	29,41	22,05	32,42
1219_A	1219	104922,11	421960,69	1,50	27,63	25,55	17,53	28,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1219_B	1219	104922,11	421960,69	4,50	30,90	28,86	20,81	31,53
1219_C	1219	104922,11	421960,69	7,50	32,48	30,45	22,42	33,12
122_A	122	104690,61	421356,69	1,50	34,66	32,74	24,58	35,33
122_B	122	104690,61	421356,69	4,50	37,00	35,06	26,96	37,67
122_C	122	104690,61	421356,69	7,50	38,53	36,58	28,50	39,20
1220_A	1220	104917,29	421967,98	1,50	29,28	26,46	20,04	29,97
1220_B	1220	104917,29	421967,98	4,50	32,38	29,57	23,17	33,08
1220_C	1220	104917,29	421967,98	7,50	36,18	33,42	27,02	36,91
1221_A	1221	104853,26	422012,60	1,50	20,86	18,36	11,37	21,55
1221_B	1221	104853,26	422012,60	4,50	22,22	19,95	12,38	22,86
1221_C	1221	104853,26	422012,60	7,50	24,74	22,56	14,86	25,39
1222_A	1222	104858,08	422005,30	1,50	24,22	21,97	14,37	24,86
1222_B	1222	104858,08	422005,30	4,50	27,60	25,36	17,73	28,24
1222_C	1222	104858,08	422005,30	7,50	30,25	27,83	20,65	30,92
1223_A	1223	104852,70	421998,41	1,50	29,47	26,90	20,00	30,15
1223_B	1223	104852,70	421998,41	4,50	31,51	28,91	22,07	32,19
1223_C	1223	104852,70	421998,41	7,50	31,86	29,39	22,32	32,54
1224_A	1224	104847,88	422005,71	1,50	28,83	26,16	19,51	29,53
1224_B	1224	104847,88	422005,71	4,50	30,66	27,99	21,38	31,37
1224_C	1224	104847,88	422005,71	7,50	30,37	27,93	20,85	31,06
1225_A	1225	104875,40	422009,82	1,50	20,52	18,10	10,87	21,18
1225_B	1225	104875,40	422009,82	4,50	22,58	20,14	12,96	23,24
1225_C	1225	104875,40	422009,82	7,50	25,13	22,87	15,36	25,79
1226_A	1226	104880,21	422002,52	1,50	25,77	23,39	16,04	26,41
1226_B	1226	104880,21	422002,52	4,50	28,41	25,98	18,76	29,06
1226_C	1226	104880,21	422002,52	7,50	30,70	28,11	21,29	31,39
1227_A	1227	104874,83	421995,63	1,50	30,46	27,82	21,10	31,15
1227_B	1227	104874,83	421995,63	4,50	32,94	30,25	23,66	33,65
1227_C	1227	104874,83	421995,63	7,50	32,47	29,94	22,99	33,15
1228_A	1228	104870,02	422002,93	1,50	24,41	22,02	14,66	25,04
1228_B	1228	104870,02	422002,93	4,50	27,18	24,73	17,51	27,82
1228_C	1228	104870,02	422002,93	7,50	30,39	27,91	20,85	31,07
1229_A	1229	104874,73	421979,81	1,50	24,63	21,80	15,40	25,32
1229_B	1229	104874,73	421979,81	4,50	27,65	24,84	18,45	28,36
1229_C	1229	104874,73	421979,81	7,50	31,90	29,14	22,76	32,64
123_A	123	104684,26	421357,87	1,50	35,50	33,61	25,41	36,17
123_B	123	104684,26	421357,87	4,50	36,67	34,77	26,59	37,34
123_C	123	104684,26	421357,87	7,50	38,11	36,20	28,04	38,78
1230_A	1230	104879,55	421972,52	1,50	26,68	24,38	16,87	27,32
1230_B	1230	104879,55	421972,52	4,50	29,56	27,23	19,80	30,21
1230_C	1230	104879,55	421972,52	7,50	31,68	29,25	22,08	32,35
1231_A	1231	104874,17	421965,63	1,50	26,18	24,10	16,05	26,79
1231_B	1231	104874,17	421965,63	4,50	28,76	26,68	18,61	29,36
1231_C	1231	104874,17	421965,63	7,50	30,56	28,52	20,43	31,18
1232_A	1232	104869,35	421972,92	1,50	26,89	24,11	17,57	27,56
1232_B	1232	104869,35	421972,92	4,50	30,25	27,42	21,00	30,94
1232_C	1232	104869,35	421972,92	7,50	35,55	32,71	26,40	36,27
1233_A	1233	104853,05	421983,87	1,50	27,82	24,98	18,74	28,56
1233_B	1233	104853,05	421983,87	4,50	31,19	28,32	22,16	31,94
1233_C	1233	104853,05	421983,87	7,50	33,59	30,76	24,55	34,35
1234_A	1234	104857,87	421976,58	1,50	24,16	21,94	14,25	24,79
1234_B	1234	104857,87	421976,58	4,50	27,51	25,26	17,61	28,14
1234_C	1234	104857,87	421976,58	7,50	31,19	28,85	21,50	31,86
1235_A	1235	104852,49	421969,68	1,50	25,61	23,54	15,48	26,22
1235_B	1235	104852,49	421969,68	4,50	28,01	25,93	17,86	28,61
1235_C	1235	104852,49	421969,68	7,50	30,86	28,87	20,73	31,49
1236_A	1236	104847,67	421976,98	1,50	28,89	26,07	19,61	29,57
1236_B	1236	104847,67	421976,98	4,50	32,50	29,65	23,28	33,19
1236_C	1236	104847,67	421976,98	7,50	37,51	34,64	28,46	38,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1237_A	1237	104925,01	422031,98	1,50	19,94	17,49	10,32	20,60
1237_B	1237	104925,01	422031,98	4,50	21,27	18,79	11,68	21,93
1237_C	1237	104925,01	422031,98	7,50	21,74	19,24	12,18	22,40
1238_A	1238	104929,83	422024,69	1,50	25,31	23,03	15,45	25,94
1238_B	1238	104929,83	422024,69	4,50	28,26	25,95	18,44	28,89
1238_C	1238	104929,83	422024,69	7,50	30,91	28,47	21,31	31,58
1239_A	1239	104924,45	422017,79	1,50	32,27	29,50	23,14	33,01
1239_B	1239	104924,45	422017,79	4,50	33,04	30,30	23,81	33,75
1239_C	1239	104924,45	422017,79	7,50	33,54	30,91	24,22	34,25
124_A	124	104679,98	421362,69	1,50	31,13	29,23	21,04	31,80
124_B	124	104679,98	421362,69	4,50	32,60	30,69	22,49	33,26
124_C	124	104679,98	421362,69	7,50	34,84	32,91	24,76	35,50
1240_A	1240	104919,63	422025,09	1,50	27,32	24,71	17,85	27,99
1240_B	1240	104919,63	422025,09	4,50	29,52	26,92	20,09	30,20
1240_C	1240	104919,63	422025,09	7,50	31,87	29,46	22,36	32,57
1241_A	1241	104949,03	422031,05	1,50	21,75	19,40	12,01	22,40
1241_B	1241	104949,03	422031,05	4,50	22,44	20,18	12,54	23,06
1241_C	1241	104949,03	422031,05	7,50	23,52	21,23	13,71	24,16
1242_A	1242	104953,85	422023,75	1,50	28,52	26,11	18,87	29,18
1242_B	1242	104953,85	422023,75	4,50	29,77	27,40	20,07	30,42
1242_C	1242	104953,85	422023,75	7,50	31,34	28,84	21,82	32,02
1243_A	1243	104948,47	422016,86	1,50	32,61	29,85	23,46	33,35
1243_B	1243	104948,47	422016,86	4,50	32,83	30,14	23,54	33,53
1243_C	1243	104948,47	422016,86	7,50	33,77	31,20	24,39	34,47
1244_A	1244	104943,66	422024,15	1,50	25,51	23,04	15,89	26,16
1244_B	1244	104943,66	422024,15	4,50	28,89	26,50	19,22	29,55
1244_C	1244	104943,66	422024,15	7,50	32,01	29,73	22,31	32,69
1245_A	1245	104995,91	422029,15	1,50	23,71	21,30	14,06	24,37
1245_B	1245	104995,91	422029,15	4,50	26,40	23,97	16,78	27,06
1245_C	1245	104995,91	422029,15	7,50	29,76	27,35	20,29	30,48
1246_A	1246	105000,72	422021,85	1,50	30,68	28,10	21,30	31,38
1246_B	1246	105000,72	422021,85	4,50	33,55	31,06	24,08	34,25
1246_C	1246	105000,72	422021,85	7,50	35,65	33,12	26,28	36,37
1247_A	1247	104995,35	422014,96	1,50	33,03	30,25	23,90	33,77
1247_B	1247	104995,35	422014,96	4,50	32,99	30,33	23,67	33,69
1247_C	1247	104995,35	422014,96	7,50	34,37	31,80	25,00	35,08
1248_A	1248	104990,53	422022,25	1,50	29,00	26,49	19,47	29,67
1248_B	1248	104990,53	422022,25	4,50	31,09	28,60	21,55	31,76
1248_C	1248	104990,53	422022,25	7,50	33,67	31,23	24,18	34,37
1249_A	1249	104854,94	422039,70	1,50	22,55	20,52	12,61	23,23
1249_B	1249	104854,94	422039,70	4,50	24,66	22,59	14,76	25,34
1249_C	1249	104854,94	422039,70	7,50	23,53	21,33	13,76	24,21
125_A	125	104674,48	421375,11	1,50	27,36	25,25	17,38	28,00
125_B	125	104674,48	421375,11	4,50	30,65	28,56	20,67	31,30
125_C	125	104674,48	421375,11	7,50	32,97	30,91	23,00	33,63
1250_A	1250	104859,75	422032,40	1,50	24,60	22,38	14,77	25,25
1250_B	1250	104859,75	422032,40	4,50	27,54	25,29	17,72	28,19
1250_C	1250	104859,75	422032,40	7,50	30,24	27,90	20,58	30,91
1251_A	1251	104854,37	422025,51	1,50	31,21	28,52	22,01	31,95
1251_B	1251	104854,37	422025,51	4,50	32,78	30,01	23,60	33,50
1251_C	1251	104854,37	422025,51	7,50	31,88	29,31	22,47	32,57
1252_A	1252	104849,56	422032,81	1,50	29,76	27,06	20,58	30,50
1252_B	1252	104849,56	422032,81	4,50	31,47	28,67	22,35	32,21
1252_C	1252	104849,56	422032,81	7,50	29,59	27,15	20,10	30,29
1253_A	1253	104877,07	422036,92	1,50	18,85	16,62	9,06	19,51
1253_B	1253	104877,07	422036,92	4,50	21,12	18,90	11,33	21,79
1253_C	1253	104877,07	422036,92	7,50	21,27	18,98	11,57	21,95
1254_A	1254	104881,89	422029,62	1,50	26,03	23,63	16,34	26,68
1254_B	1254	104881,89	422029,62	4,50	28,54	26,10	18,91	29,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1254_C	1254	104881,89	422029,62	7,50	30,15	27,62	20,69	30,84
1255_A	1255	104876,51	422022,73	1,50	32,06	29,32	22,91	32,80
1255_B	1255	104876,51	422022,73	4,50	32,41	29,69	23,15	33,12
1255_C	1255	104876,51	422022,73	7,50	32,05	29,47	22,63	32,74
1256_A	1256	104871,69	422030,03	1,50	24,68	22,21	15,02	25,32
1256_B	1256	104871,69	422030,03	4,50	27,49	24,93	17,93	28,14
1256_C	1256	104871,69	422030,03	7,50	29,84	27,40	20,28	30,52
126_A	126	104673,19	421366,53	1,50	32,89	30,95	22,83	33,56
126_B	126	104673,19	421366,53	4,50	34,24	32,28	24,19	34,90
126_C	126	104673,19	421366,53	7,50	36,61	34,61	26,60	37,27
127_A	127	104669,46	421366,23	1,50	34,16	32,25	24,08	34,83
127_B	127	104669,46	421366,23	4,50	35,63	33,72	25,57	36,31
127_C	127	104669,46	421366,23	7,50	37,29	35,35	27,26	37,97
128_A	128	104668,40	421378,53	1,50	28,07	25,97	18,08	28,71
128_B	128	104668,40	421378,53	4,50	30,96	28,85	21,01	31,61
128_C	128	104668,40	421378,53	7,50	33,04	30,94	23,13	33,70
129_A	129	104663,39	421369,64	1,50	33,90	31,99	23,83	34,57
129_B	129	104663,39	421369,64	4,50	35,36	33,46	25,28	36,03
129_C	129	104663,39	421369,64	7,50	36,94	35,03	26,87	37,61
13_A	13	104445,86	421214,77	1,50	29,98	28,02	19,93	30,64
13_B	13	104445,86	421214,77	4,50	31,63	29,63	21,60	32,29
13_C	13	104445,86	421214,77	7,50	33,92	31,89	23,98	34,60
130_A	130	104662,35	421376,08	1,50	28,48	26,47	18,46	29,14
130_B	130	104662,35	421376,08	4,50	30,61	28,58	20,61	31,27
130_C	130	104662,35	421376,08	7,50	32,90	30,88	22,95	33,58
131_A	131	104710,15	421354,95	1,50	33,87	31,91	23,82	34,53
131_B	131	104710,15	421354,95	4,50	35,38	33,38	25,38	36,05
131_C	131	104710,15	421354,95	7,50	35,92	33,86	26,00	36,59
132_A	132	104711,17	421348,50	1,50	38,01	36,12	27,92	38,68
132_B	132	104711,17	421348,50	4,50	39,16	37,27	29,07	39,83
132_C	132	104711,17	421348,50	7,50	40,19	38,28	30,13	40,87
133_A	133	104705,12	421346,07	1,50	36,77	34,90	26,68	37,45
133_B	133	104705,12	421346,07	4,50	37,81	35,93	27,72	38,49
133_C	133	104705,12	421346,07	7,50	39,20	37,32	29,11	39,88
134_A	134	104704,08	421358,39	1,50	32,44	30,45	22,37	33,09
134_B	134	104704,08	421358,39	4,50	35,03	33,04	25,02	35,70
134_C	134	104704,08	421358,39	7,50	35,83	33,83	25,82	36,49
135_A	135	104699,06	421349,51	1,50	35,58	33,68	25,49	36,25
135_B	135	104699,06	421349,51	4,50	36,81	34,90	26,72	37,48
135_C	135	104699,06	421349,51	7,50	38,23	36,34	28,15	38,91
136_A	136	104697,40	421352,86	1,50	30,58	28,67	20,48	31,24
136_B	136	104697,40	421352,86	4,50	32,19	30,28	22,09	32,85
136_C	136	104697,40	421352,86	7,50	34,51	32,57	24,43	35,17
137_A	137	104600,73	421260,86	1,50	26,23	24,14	16,28	26,89
137_B	137	104600,73	421260,86	4,50	35,10	33,18	25,07	35,78
137_C	137	104600,73	421260,86	7,50	36,39	34,44	26,38	37,07
138_A	138	104604,48	421251,85	1,50	36,06	34,16	25,98	36,73
138_B	138	104604,48	421251,85	4,50	36,95	35,03	26,88	37,62
138_C	138	104604,48	421251,85	7,50	37,88	35,95	27,85	38,56
139_A	139	104594,89	421250,15	1,50	30,48	28,56	20,38	31,14
139_B	139	104594,89	421250,15	4,50	32,35	30,36	22,34	33,02
139_C	139	104594,89	421250,15	7,50	34,33	32,37	24,31	35,00
14_A	14	104445,37	421204,58	1,50	36,09	34,24	26,00	36,77
14_B	14	104445,37	421204,58	4,50	36,91	35,05	26,82	37,59
14_C	14	104445,37	421204,58	7,50	38,31	36,45	28,22	38,99
140_A	140	104595,53	421256,75	1,50	30,04	28,08	19,98	30,70
140_B	140	104595,53	421256,75	4,50	30,85	28,84	20,83	31,51
140_C	140	104595,53	421256,75	7,50	33,44	31,46	23,44	34,11
145_A	145	104610,30	421278,42	1,50	25,84	23,77	15,86	26,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
145_B	145	104610,30	421278,42	4,50	31,07	29,08	21,07	31,74
145_C	145	104610,30	421278,42	7,50	33,67	31,66	23,68	34,34
146_A	146	104614,06	421269,41	1,50	29,90	27,88	19,87	30,55
146_B	146	104614,06	421269,41	4,50	34,33	32,39	24,27	35,00
146_C	146	104614,06	421269,41	7,50	36,81	34,83	26,81	37,48
147_A	147	104604,47	421267,70	1,50	29,91	27,96	19,83	30,57
147_B	147	104604,47	421267,70	4,50	34,91	32,99	24,84	35,58
147_C	147	104604,47	421267,70	7,50	36,30	34,34	26,27	36,97
148_A	148	104605,11	421274,31	1,50	30,21	28,22	20,21	30,88
148_B	148	104605,11	421274,31	4,50	31,65	29,65	21,66	32,32
148_C	148	104605,11	421274,31	7,50	33,66	31,67	23,66	34,33
149_A	149	104629,45	421313,54	1,50	26,83	24,76	16,85	27,48
149_B	149	104629,45	421313,54	4,50	33,60	31,65	23,54	34,26
149_C	149	104629,45	421313,54	7,50	35,39	33,43	25,36	36,06
15_A	15	104441,55	421209,87	1,50	29,66	27,71	19,62	30,33
15_B	15	104441,55	421209,87	4,50	30,72	28,77	20,68	31,39
15_C	15	104441,55	421209,87	7,50	32,44	30,45	22,48	33,12
150_A	150	104633,20	421304,53	1,50	31,50	29,57	21,40	32,16
150_B	150	104633,20	421304,53	4,50	32,64	30,70	22,54	33,30
150_C	150	104633,20	421304,53	7,50	35,06	33,11	24,98	35,72
151_A	151	104623,62	421302,82	1,50	29,11	27,16	19,01	29,76
151_B	151	104623,62	421302,82	4,50	32,80	30,88	22,71	33,46
151_C	151	104623,62	421302,82	7,50	35,25	33,33	25,18	35,92
152_A	152	104624,26	421309,43	1,50	29,11	27,12	19,09	29,77
152_B	152	104624,26	421309,43	4,50	31,01	28,99	21,01	31,67
152_C	152	104624,26	421309,43	7,50	33,79	31,77	23,87	34,47
153_A	153	104652,45	421337,43	1,50	33,02	31,10	22,96	33,69
153_B	153	104652,45	421337,43	4,50	34,25	32,30	24,21	34,92
153_C	153	104652,45	421337,43	7,50	35,97	34,01	25,96	36,65
154_A	154	104654,16	421334,10	1,50	31,43	29,47	21,36	32,09
154_B	154	104654,16	421334,10	4,50	32,26	30,31	22,17	32,92
154_C	154	104654,16	421334,10	7,50	34,79	32,84	24,71	35,45
155_A	155	104647,55	421328,48	1,50	28,88	26,90	18,79	29,53
155_B	155	104647,55	421328,48	4,50	34,43	32,53	24,35	35,10
155_C	155	104647,55	421328,48	7,50	35,95	34,04	25,88	36,62
156_A	156	104646,35	421340,78	1,50	33,63	31,70	23,59	34,31
156_B	156	104646,35	421340,78	4,50	34,94	32,96	24,97	35,62
156_C	156	104646,35	421340,78	7,50	36,47	34,49	26,50	37,15
157_A	157	104641,44	421331,84	1,50	30,56	28,60	20,47	31,21
157_B	157	104641,44	421331,84	4,50	34,59	32,69	24,50	35,26
157_C	157	104641,44	421331,84	7,50	36,12	34,22	26,05	36,80
158_A	158	104640,33	421338,28	1,50	29,18	27,17	19,18	29,84
158_B	158	104640,33	421338,28	4,50	31,32	29,30	21,34	31,99
158_C	158	104640,33	421338,28	7,50	33,73	31,71	23,78	34,41
159_A	159	104688,39	421317,78	1,50	37,48	35,57	27,41	38,15
159_B	159	104688,39	421317,78	4,50	38,54	36,61	28,51	39,22
159_C	159	104688,39	421317,78	7,50	39,38	37,45	29,36	40,06
16_A	16	104493,75	421212,40	1,50	31,12	29,14	21,08	31,78
16_B	16	104493,75	421212,40	4,50	32,28	30,22	22,33	32,94
16_C	16	104493,75	421212,40	7,50	33,88	31,80	23,99	34,56
160_A	160	104689,52	421311,36	1,50	38,76	36,88	28,67	39,44
160_B	160	104689,52	421311,36	4,50	39,56	37,65	29,49	40,23
160_C	160	104689,52	421311,36	7,50	40,49	38,58	30,43	41,17
1600_A	1600	104595,32	421211,32	1,50	34,15	32,22	24,09	34,82
1600_B	1600	104595,32	421211,32	4,50	35,29	33,32	25,27	35,96
1600_C	1600	104595,32	421211,32	7,50	36,80	34,81	26,82	37,48
1600_D	1600	104595,32	421211,32	10,50	37,84	35,92	27,80	38,52
1600_E	1600	104595,32	421211,32	13,50	37,42	35,50	27,37	38,10
1601_A	1601	104661,31	421207,73	1,50	38,18	36,30	28,10	38,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1601_B	1601	104661,31	421207,73	4,50	39,00	37,10	28,94	39,68
1601_C	1601	104661,31	421207,73	7,50	39,80	37,88	29,74	40,47
1601_D	1601	104661,31	421207,73	10,50	41,01	39,10	30,93	41,68
1601_E	1601	104661,31	421207,73	13,50	40,74	38,82	30,66	41,41
1602_A	1602	104680,92	421198,46	1,50	44,75	42,89	34,66	45,43
1602_B	1602	104680,92	421198,46	4,50	45,19	43,33	35,10	45,87
1602_C	1602	104680,92	421198,46	7,50	45,86	44,00	35,77	46,54
1602_D	1602	104680,92	421198,46	10,50	46,37	44,51	36,28	47,05
1602_E	1602	104680,92	421198,46	13,50	47,12	45,25	37,03	47,80
1603_A	1603	104648,44	421193,28	1,50	42,46	40,61	32,37	43,14
1603_B	1603	104648,44	421193,28	4,50	43,03	41,17	32,93	43,71
1603_C	1603	104648,44	421193,28	7,50	43,35	41,49	33,26	44,03
1603_D	1603	104648,44	421193,28	10,50	43,68	41,82	33,59	44,36
1603_E	1603	104648,44	421193,28	13,50	44,15	42,29	34,06	44,83
1604_A	1604	104609,30	421195,40	1,50	41,35	39,50	31,26	42,03
1604_B	1604	104609,30	421195,40	4,50	41,90	40,04	31,80	42,58
1604_C	1604	104609,30	421195,40	7,50	42,14	40,28	32,05	42,82
1604_D	1604	104609,30	421195,40	10,50	42,31	40,45	32,22	42,99
1604_E	1604	104609,30	421195,40	13,50	42,68	40,82	32,59	43,36
161_A	161	104683,51	421308,83	1,50	36,26	34,39	26,17	36,94
161_B	161	104683,51	421308,83	4,50	35,57	33,68	25,50	36,25
161_C	161	104683,51	421308,83	7,50	37,21	35,32	27,14	37,89
162_A	162	104539,00	421376,38	1,50	27,97	25,80	18,10	28,63
162_B	162	104539,00	421376,38	4,50	30,19	27,95	20,42	30,86
162_C	162	104539,00	421376,38	7,50	32,89	30,69	23,16	33,58
163_A	163	104538,48	421366,19	1,50	30,12	28,22	20,04	30,79
163_B	163	104538,48	421366,19	4,50	32,45	30,55	22,38	33,13
163_C	163	104538,48	421366,19	7,50	35,11	33,22	25,04	35,79
164_A	164	104534,67	421371,50	1,50	28,11	26,08	18,11	28,77
164_B	164	104534,67	421371,50	4,50	30,15	28,07	20,20	30,81
164_C	164	104534,67	421371,50	7,50	33,50	31,46	23,58	34,18
165_A	165	104576,71	421372,39	1,50	25,48	23,29	15,60	26,13
165_B	165	104576,71	421372,39	4,50	31,38	29,37	21,40	32,05
165_C	165	104576,71	421372,39	7,50	33,76	31,73	23,81	34,43
166_A	166	104579,91	421374,33	1,50	28,11	25,86	18,34	28,77
166_B	166	104579,91	421374,33	4,50	30,36	28,12	20,58	31,02
166_C	166	104579,91	421374,33	7,50	32,08	29,84	22,36	32,76
167_A	167	104582,75	421369,09	1,50	33,08	31,13	23,07	33,76
167_B	167	104582,75	421369,09	4,50	34,05	32,09	24,04	34,73
167_C	167	104582,75	421369,09	7,50	35,08	33,12	25,06	35,75
168_A	168	104579,40	421364,15	1,50	33,66	31,79	23,56	34,34
168_B	168	104579,40	421364,15	4,50	33,61	31,74	23,51	34,29
168_C	168	104579,40	421364,15	7,50	35,60	33,73	25,50	36,28
169_A	169	104548,08	421418,97	1,50	27,52	25,41	17,53	28,16
169_B	169	104548,08	421418,97	4,50	29,34	27,17	19,43	29,98
169_C	169	104548,08	421418,97	7,50	31,67	29,43	21,95	32,35
17_A	17	104497,55	421207,09	1,50	36,48	34,61	26,39	37,16
17_B	17	104497,55	421207,09	4,50	37,39	35,50	27,32	38,07
17_C	17	104497,55	421207,09	7,50	38,81	36,92	28,74	39,49
170_A	170	104550,77	421410,72	1,50	29,34	27,46	19,24	30,01
170_B	170	104550,77	421410,72	4,50	30,74	28,85	20,65	31,41
170_C	170	104550,77	421410,72	7,50	33,68	31,77	23,60	34,35
171_A	171	104547,57	421408,78	1,50	30,41	28,54	20,31	31,09
171_B	171	104547,57	421408,78	4,50	32,17	30,29	22,06	32,84
171_C	171	104547,57	421408,78	7,50	34,95	33,08	24,84	35,62
172_A	172	104541,11	421419,30	1,50	26,81	24,68	16,83	27,45
172_B	172	104541,11	421419,30	4,50	28,62	26,44	18,71	29,26
172_C	172	104541,11	421419,30	7,50	31,19	29,00	21,39	31,86
173_A	173	104540,62	421409,11	1,50	30,98	29,06	20,94	31,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173_B	173	104540,62	421409,11	4,50	32,40	30,47	22,36	33,08
173_C	173	104540,62	421409,11	7,50	34,95	33,05	24,90	35,63
174_A	174	104536,80	421414,40	1,50	27,01	24,91	17,06	27,66
174_B	174	104536,80	421414,40	4,50	29,43	27,36	19,45	30,08
174_C	174	104536,80	421414,40	7,50	32,89	30,85	22,96	33,57
175_A	175	104879,20	421678,77	1,50	30,09	27,83	20,31	30,75
175_B	175	104879,20	421678,77	4,50	32,30	30,02	22,56	32,97
175_C	175	104879,20	421678,77	7,50	34,34	32,06	24,65	35,02
176_A	176	104878,79	421668,58	1,50	29,49	27,41	19,43	30,12
176_B	176	104878,79	421668,58	4,50	32,77	30,73	22,69	33,40
176_C	176	104878,79	421668,58	7,50	36,40	34,39	26,37	37,06
177_A	177	104874,93	421673,84	1,50	29,88	27,79	19,96	30,54
177_B	177	104874,93	421673,84	4,50	33,10	31,03	23,19	33,77
177_C	177	104874,93	421673,84	7,50	36,87	34,82	27,00	37,56
178_A	178	104926,09	421676,94	1,50	30,93	28,61	21,22	31,59
178_B	178	104926,09	421676,94	4,50	33,29	30,99	23,60	33,97
178_C	178	104926,09	421676,94	7,50	35,38	33,02	25,81	36,08
179_A	179	104925,71	421666,74	1,50	32,55	30,46	22,50	33,18
179_B	179	104925,71	421666,74	4,50	33,67	31,65	23,56	34,30
179_C	179	104925,71	421666,74	7,50	37,66	35,68	27,55	38,30
18_A	18	104493,23	421202,21	1,50	36,73	34,87	26,64	37,41
18_B	18	104493,23	421202,21	4,50	37,59	35,73	27,49	38,27
18_C	18	104493,23	421202,21	7,50	39,00	37,15	28,91	39,68
180_A	180	104916,95	421675,18	1,50	28,58	26,43	18,67	29,23
180_B	180	104916,95	421675,18	4,50	33,14	30,99	23,30	33,81
180_C	180	104916,95	421675,18	7,50	37,25	35,23	27,30	37,93
181_A	181	104920,13	421677,16	1,50	30,60	28,33	20,82	31,26
181_B	181	104920,13	421677,16	4,50	32,68	30,39	22,94	33,34
181_C	181	104920,13	421677,16	7,50	35,37	33,05	25,77	36,07
182_A	182	104919,73	421666,97	1,50	32,45	30,38	22,37	33,07
182_B	182	104919,73	421666,97	4,50	33,49	31,47	23,38	34,12
182_C	182	104919,73	421666,97	7,50	37,45	35,48	27,34	38,09
183_A	183	104976,78	421672,85	1,50	29,27	27,24	19,15	29,89
183_B	183	104976,78	421672,85	4,50	33,26	31,20	23,28	33,92
183_C	183	104976,78	421672,85	7,50	37,28	35,28	27,20	37,92
184_A	184	104979,95	421674,83	1,50	31,82	29,60	21,97	32,47
184_B	184	104979,95	421674,83	4,50	34,31	32,07	24,54	34,98
184_C	184	104979,95	421674,83	7,50	36,89	34,69	27,12	37,57
185_A	185	104979,56	421664,63	1,50	36,21	34,21	26,15	36,86
185_B	185	104979,56	421664,63	4,50	36,56	34,58	26,39	37,18
185_C	185	104979,56	421664,63	7,50	42,09	40,13	31,92	42,72
186_A	186	104986,91	421674,56	1,50	32,15	29,93	22,33	32,81
186_B	186	104986,91	421674,56	4,50	34,90	32,66	25,13	35,57
186_C	186	104986,91	421674,56	7,50	37,41	35,19	27,66	38,09
187_A	187	104990,79	421669,32	1,50	34,16	32,01	24,21	34,80
187_B	187	104990,79	421669,32	4,50	38,17	36,05	28,19	38,81
187_C	187	104990,79	421669,32	7,50	43,51	41,49	33,43	44,15
188_A	188	104986,53	421664,37	1,50	33,01	31,02	22,82	33,63
188_B	188	104986,53	421664,37	4,50	38,58	36,64	28,43	39,22
188_C	188	104986,53	421664,37	7,50	42,92	40,98	32,77	43,56
189_A	189	104940,02	421676,39	1,50	30,69	28,49	20,83	31,34
189_B	189	104940,02	421676,39	4,50	32,86	30,65	23,02	33,51
189_C	189	104940,02	421676,39	7,50	35,31	33,03	25,64	36,00
19_A	19	104454,10	421380,59	1,50	26,16	24,01	16,23	26,80
19_B	19	104454,10	421380,59	4,50	28,11	25,91	18,24	28,76
19_C	19	104454,10	421380,59	7,50	31,17	28,98	21,41	31,85
190_A	190	104939,61	421666,20	1,50	33,56	31,48	23,48	34,18
190_B	190	104939,61	421666,20	4,50	34,24	32,19	24,16	34,87
190_C	190	104939,61	421666,20	7,50	38,91	36,88	28,86	39,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191_A	191	104378,29	421427,39	1,50	25,16	23,02	15,22	25,80
191_B	191	104378,29	421427,39	4,50	27,32	25,09	17,48	27,97
191_C	191	104378,29	421427,39	7,50	31,21	29,08	21,38	31,89
192_A	192	104380,98	421419,15	1,50	25,08	23,05	15,07	25,74
192_B	192	104380,98	421419,15	4,50	27,47	25,43	17,50	28,13
192_C	192	104380,98	421419,15	7,50	31,88	29,92	21,85	32,55
193_A	193	104377,78	421417,21	1,50	25,92	23,88	15,94	26,58
193_B	193	104377,78	421417,21	4,50	29,37	27,40	19,35	30,04
193_C	193	104377,78	421417,21	7,50	33,72	31,82	23,65	34,40
194_A	194	104371,32	421427,73	1,50	24,28	22,10	14,36	24,92
194_B	194	104371,32	421427,73	4,50	26,42	24,17	16,57	27,06
194_C	194	104371,32	421427,73	7,50	29,80	27,59	20,03	30,48
195_A	195	104370,83	421417,54	1,50	25,90	23,95	15,83	26,56
195_B	195	104370,83	421417,54	4,50	29,59	27,67	19,51	30,26
195_C	195	104370,83	421417,54	7,50	34,03	32,14	23,95	34,71
196_A	196	104367,01	421422,82	1,50	24,72	22,67	14,73	25,38
196_B	196	104367,01	421422,82	4,50	28,98	26,98	18,97	29,64
196_C	196	104367,01	421422,82	7,50	32,78	30,83	22,77	33,46
197_A	197	104419,21	421425,35	1,50	25,86	23,73	15,87	26,49
197_B	197	104419,21	421425,35	4,50	26,80	24,55	16,94	27,44
197_C	197	104419,21	421425,35	7,50	30,17	27,97	20,38	30,84
198_A	198	104423,02	421420,04	1,50	27,05	24,99	17,08	27,71
198_B	198	104423,02	421420,04	4,50	29,76	27,70	19,78	30,42
198_C	198	104423,02	421420,04	7,50	33,74	31,73	23,79	34,42
199_A	199	104418,69	421415,16	1,50	26,07	24,06	16,05	26,73
199_B	199	104418,69	421415,16	4,50	29,39	27,44	19,32	30,05
199_C	199	104418,69	421415,16	7,50	34,80	32,90	24,74	35,48
2_A	2	104368,69	421374,61	1,50	24,67	22,72	14,53	25,31
2_B	2	104368,69	421374,61	4,50	27,70	25,78	17,56	28,35
2_C	2	104368,69	421374,61	7,50	33,86	31,98	23,75	34,53
20_A	20	104453,58	421370,40	1,50	26,37	24,37	16,30	27,02
20_B	20	104453,58	421370,40	4,50	29,10	27,13	19,03	29,76
20_C	20	104453,58	421370,40	7,50	34,67	32,76	24,61	35,35
200_A	200	104262,81	421327,92	1,50	24,63	22,66	14,58	25,29
200_B	200	104262,81	421327,92	4,50	28,10	26,13	18,04	28,76
200_C	200	104262,81	421327,92	7,50	32,75	30,82	22,72	33,43
201_A	201	104263,88	421351,90	1,50	24,02	22,04	13,97	24,68
201_B	201	104263,88	421351,90	4,50	27,86	25,89	17,80	28,52
201_C	201	104263,88	421351,90	7,50	32,01	30,07	21,98	32,69
202_A	202	104261,74	421303,94	1,50	24,49	22,48	14,48	25,15
202_B	202	104261,74	421303,94	4,50	27,95	25,92	17,97	28,61
202_C	202	104261,74	421303,94	7,50	33,95	32,03	23,91	34,63
203_A	203	104256,51	421301,10	1,50	25,71	23,72	15,75	26,39
203_B	203	104256,51	421301,10	4,50	29,41	27,48	19,39	30,09
203_C	203	104256,51	421301,10	7,50	33,92	32,03	23,86	34,60
204_A	204	104253,15	421340,39	1,50	24,40	22,38	14,38	25,06
204_B	204	104253,15	421340,39	4,50	28,19	26,20	18,18	28,86
204_C	204	104253,15	421340,39	7,50	29,54	27,56	19,54	30,21
205_A	205	104252,09	421316,41	1,50	24,25	22,12	14,32	24,90
205_B	205	104252,09	421316,41	4,50	28,08	26,04	18,11	28,74
205_C	205	104252,09	421316,41	7,50	29,39	27,34	19,45	30,06
206_A	206	104254,22	421364,36	1,50	24,41	22,39	14,39	25,07
206_B	206	104254,22	421364,36	4,50	27,42	25,40	17,41	28,08
206_C	206	104254,22	421364,36	7,50	29,23	27,24	19,22	29,90
21_A	21	104449,78	421375,71	1,50	25,45	23,40	15,47	26,11
21_B	21	104449,78	421375,71	4,50	28,34	26,26	18,36	28,99
21_C	21	104449,78	421375,71	7,50	33,32	31,34	23,34	34,00
216_A	216	104729,89	421297,29	1,50	40,74	38,85	30,65	41,41
216_B	216	104729,89	421297,29	4,50	41,57	39,67	31,48	42,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
216_C	216	104729,89	421297,29	7,50	42,77	40,87	32,69	43,44
217_A	217	104729,11	421283,20	1,50	37,51	35,62	27,41	38,18
217_B	217	104729,11	421283,20	4,50	38,26	36,36	28,16	38,93
217_C	217	104729,11	421283,20	7,50	40,20	38,29	30,12	40,87
218_A	218	104732,10	421288,40	1,50	38,73	36,83	28,62	39,39
218_B	218	104732,10	421288,40	4,50	39,40	37,48	29,28	40,06
218_C	218	104732,10	421288,40	7,50	41,44	39,52	31,34	42,10
219_A	219	104726,11	421278,01	1,50	39,76	37,89	29,66	40,44
219_B	219	104726,11	421278,01	4,50	40,37	38,49	30,28	41,05
219_C	219	104726,11	421278,01	7,50	41,79	39,89	31,70	42,46
22_A	22	104501,96	421378,21	1,50	27,31	25,22	17,35	27,96
22_B	22	104501,96	421378,21	4,50	28,99	26,83	19,10	29,64
22_C	22	104501,96	421378,21	7,50	31,40	29,22	21,60	32,07
220_A	220	104717,31	421275,46	1,50	41,90	40,04	31,82	42,58
220_B	220	104717,31	421275,46	4,50	42,21	40,34	32,12	42,89
220_C	220	104717,31	421275,46	7,50	43,03	41,15	32,95	43,71
221_A	221	104718,10	421289,54	1,50	32,36	30,45	22,31	33,04
221_B	221	104718,10	421289,54	4,50	33,12	31,18	23,09	33,80
221_C	221	104718,10	421289,54	7,50	34,30	32,35	24,27	34,97
222_A	222	104715,11	421284,35	1,50	33,55	31,63	23,47	34,22
222_B	222	104715,11	421284,35	4,50	34,15	32,20	24,09	34,81
222_C	222	104715,11	421284,35	7,50	35,14	33,19	25,08	35,80
223_A	223	104721,10	421294,74	1,50	31,66	29,73	21,60	32,33
223_B	223	104721,10	421294,74	4,50	32,16	30,17	22,15	32,83
223_C	223	104721,10	421294,74	7,50	33,69	31,69	23,71	34,36
224_A	224	104753,72	421283,56	1,50	40,51	38,59	30,45	41,18
224_B	224	104753,72	421283,56	4,50	42,35	40,43	32,27	43,02
224_C	224	104753,72	421283,56	7,50	43,93	42,01	33,84	44,59
225_A	225	104752,93	421269,48	1,50	45,22	43,35	35,14	45,90
225_B	225	104752,93	421269,48	4,50	46,95	45,07	36,86	47,63
225_C	225	104752,93	421269,48	7,50	48,00	46,13	37,91	48,68
226_A	226	104755,93	421274,67	1,50	45,29	43,42	35,21	45,97
226_B	226	104755,93	421274,67	4,50	46,98	45,11	36,89	47,66
226_C	226	104755,93	421274,67	7,50	48,08	46,20	37,99	48,76
227_A	227	104749,94	421264,28	1,50	45,25	43,38	35,16	45,93
227_B	227	104749,94	421264,28	4,50	46,98	45,11	36,89	47,66
227_C	227	104749,94	421264,28	7,50	48,05	46,17	37,95	48,72
228_A	228	104741,14	421261,73	1,50	43,69	41,83	33,61	44,37
228_B	228	104741,14	421261,73	4,50	44,60	42,73	34,51	45,28
228_C	228	104741,14	421261,73	7,50	45,20	43,33	35,11	45,88
229_A	229	104741,93	421275,82	1,50	38,65	36,76	28,56	39,32
229_B	229	104741,93	421275,82	4,50	39,16	37,27	29,08	39,84
229_C	229	104741,93	421275,82	7,50	40,08	38,17	30,01	40,75
23_A	23	104505,78	421372,93	1,50	28,21	26,23	18,15	28,87
23_B	23	104505,78	421372,93	4,50	30,91	28,94	20,85	31,57
23_C	23	104505,78	421372,93	7,50	33,49	31,51	23,47	34,16
230_A	230	104738,93	421270,62	1,50	37,73	35,84	27,63	38,40
230_B	230	104738,93	421270,62	4,50	38,41	36,51	28,32	39,08
230_C	230	104738,93	421270,62	7,50	39,47	37,57	29,39	40,14
231_A	231	104744,93	421281,01	1,50	37,72	35,85	27,65	38,40
231_B	231	104744,93	421281,01	4,50	38,32	36,44	28,25	39,00
231_C	231	104744,93	421281,01	7,50	39,37	37,47	29,32	40,05
232_A	232	104756,68	421343,79	1,50	38,05	36,13	27,97	38,72
232_B	232	104756,68	421343,79	4,50	38,18	36,24	28,11	38,84
232_C	232	104756,68	421343,79	7,50	40,89	38,95	30,80	41,55
233_A	233	104755,90	421329,70	1,50	39,61	37,72	29,56	40,29
233_B	233	104755,90	421329,70	4,50	40,28	38,37	30,22	40,96
233_C	233	104755,90	421329,70	7,50	41,74	39,82	31,68	42,41
234_A	234	104758,89	421334,90	1,50	38,36	36,44	28,32	39,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
234_B	234	104758,89	421334,90	4,50	39,14	37,22	29,10	39,82
234_C	234	104758,89	421334,90	7,50	41,01	39,08	30,95	41,68
235_A	235	104752,90	421324,50	1,50	41,01	39,15	30,93	41,69
235_B	235	104752,90	421324,50	4,50	41,66	39,78	31,57	42,34
235_C	235	104752,90	421324,50	7,50	42,91	41,02	32,83	43,59
236_A	236	104744,10	421321,95	1,50	40,42	38,56	30,33	41,10
236_B	236	104744,10	421321,95	4,50	41,60	39,73	31,52	42,28
236_C	236	104744,10	421321,95	7,50	42,70	40,83	32,62	43,38
237_A	237	104744,89	421336,04	1,50	30,26	28,32	20,18	30,92
237_B	237	104744,89	421336,04	4,50	31,65	29,68	21,60	32,31
237_C	237	104744,89	421336,04	7,50	33,75	31,80	23,71	34,42
238_A	238	104741,90	421330,84	1,50	28,79	26,82	18,69	29,44
238_B	238	104741,90	421330,84	4,50	30,09	28,11	20,02	30,74
238_C	238	104741,90	421330,84	7,50	32,39	30,42	22,35	33,05
239_A	239	104747,89	421341,24	1,50	32,49	30,58	22,41	33,16
239_B	239	104747,89	421341,24	4,50	33,42	31,48	23,37	34,09
239_C	239	104747,89	421341,24	7,50	34,86	32,93	24,81	35,53
24_A	24	104501,47	421368,03	1,50	27,84	25,89	17,75	28,50
24_B	24	104501,47	421368,03	4,50	30,49	28,55	20,43	31,16
24_C	24	104501,47	421368,03	7,50	34,89	32,97	24,85	35,57
240_A	240	104780,51	421330,06	1,50	37,00	35,07	26,88	37,65
240_B	240	104780,51	421330,06	4,50	38,14	36,21	28,03	38,80
240_C	240	104780,51	421330,06	7,50	41,79	39,86	31,67	42,44
241_A	241	104779,72	421315,97	1,50	44,50	42,62	34,42	45,18
241_B	241	104779,72	421315,97	4,50	46,25	44,38	36,17	46,93
241_C	241	104779,72	421315,97	7,50	47,57	45,68	37,47	48,24
242_A	242	104782,72	421321,17	1,50	44,47	42,59	34,39	45,15
242_B	242	104782,72	421321,17	4,50	46,23	44,35	36,14	46,91
242_C	242	104782,72	421321,17	7,50	47,56	45,68	37,47	48,24
243_A	243	104776,73	421310,77	1,50	44,62	42,74	34,54	45,30
243_B	243	104776,73	421310,77	4,50	46,45	44,57	36,36	47,13
243_C	243	104776,73	421310,77	7,50	47,78	45,89	37,68	48,45
244_A	244	104767,93	421308,23	1,50	42,92	41,06	32,84	43,60
244_B	244	104767,93	421308,23	4,50	44,44	42,57	34,35	45,12
244_C	244	104767,93	421308,23	7,50	45,23	43,37	35,14	45,91
245_A	245	104768,72	421322,31	1,50	37,81	35,95	27,73	38,49
245_B	245	104768,72	421322,31	4,50	38,42	36,55	28,33	39,10
245_C	245	104768,72	421322,31	7,50	39,51	37,62	29,41	40,18
246_A	246	104765,72	421317,11	1,50	34,74	32,86	24,64	35,41
246_B	246	104765,72	421317,11	4,50	36,18	34,29	26,09	36,85
246_C	246	104765,72	421317,11	7,50	38,05	36,14	27,97	38,72
247_A	247	104771,72	421327,51	1,50	37,44	35,57	27,35	38,12
247_B	247	104771,72	421327,51	4,50	38,06	36,19	27,97	38,74
247_C	247	104771,72	421327,51	7,50	38,98	37,10	28,88	39,65
248_A	248	104772,91	421371,95	1,50	34,84	32,90	24,75	35,50
248_B	248	104772,91	421371,95	4,50	35,72	33,76	25,64	36,38
248_C	248	104772,91	421371,95	7,50	37,97	35,98	27,91	38,62
249_A	249	104775,24	421363,28	1,50	38,35	36,45	28,28	39,03
249_B	249	104775,24	421363,28	4,50	39,51	37,60	29,44	40,18
249_C	249	104775,24	421363,28	7,50	41,82	39,88	31,76	42,49
25_A	25	104491,81	421376,60	1,50	24,72	22,53	14,86	25,37
25_B	25	104491,81	421376,60	4,50	27,64	25,44	17,82	28,30
25_C	25	104491,81	421376,60	7,50	32,10	30,04	22,17	32,77
250_A	250	104766,57	421360,95	1,50	38,42	36,54	28,35	39,10
250_B	250	104766,57	421360,95	4,50	39,95	38,07	29,87	40,63
250_C	250	104766,57	421360,95	7,50	41,68	39,80	31,60	42,36
251_A	251	104764,24	421369,62	1,50	30,50	28,59	20,42	31,17
251_B	251	104764,24	421369,62	4,50	30,69	28,74	20,61	31,35
251_C	251	104764,24	421369,62	7,50	33,13	31,20	23,04	33,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
256_A	256	104879,83	421571,25	1,50	31,06	28,97	21,05	31,70
256_B	256	104879,83	421571,25	4,50	32,92	30,78	22,98	33,56
256_C	256	104879,83	421571,25	7,50	36,35	34,16	26,53	37,02
257_A	257	104884,71	421566,93	1,50	32,07	29,99	21,95	32,68
257_B	257	104884,71	421566,93	4,50	33,73	31,65	23,64	34,35
257_C	257	104884,71	421566,93	7,50	38,40	36,34	28,32	39,03
258_A	258	104879,41	421563,12	1,50	31,80	29,65	21,84	32,44
258_B	258	104879,41	421563,12	4,50	33,85	31,78	23,83	34,49
258_C	258	104879,41	421563,12	7,50	38,88	36,88	28,81	39,53
259_A	259	104874,53	421567,45	1,50	28,27	26,05	18,49	28,94
259_B	259	104874,53	421567,45	4,50	30,90	28,66	21,18	31,58
259_C	259	104874,53	421567,45	7,50	34,73	32,47	25,07	35,43
26_A	26	104495,01	421378,55	1,50	29,31	27,30	19,30	29,97
26_B	26	104495,01	421378,55	4,50	30,80	28,74	20,84	31,46
26_C	26	104495,01	421378,55	7,50	32,96	30,89	23,06	33,64
260_A	260	104268,25	421535,82	1,50	23,40	21,04	13,78	24,08
260_B	260	104268,25	421535,82	4,50	24,97	22,64	15,32	25,65
260_C	260	104268,25	421535,82	7,50	28,07	25,86	18,34	28,76
261_A	261	104271,43	421502,49	1,50	22,37	20,30	12,35	23,01
261_B	261	104271,43	421502,49	4,50	25,96	23,91	15,93	26,60
261_C	261	104271,43	421502,49	7,50	31,20	29,20	21,21	31,87
262_A	262	104270,04	421478,53	1,50	22,07	20,05	12,03	22,72
262_B	262	104270,04	421478,53	4,50	26,11	24,10	16,05	26,76
262_C	262	104270,04	421478,53	7,50	29,96	27,97	19,96	30,63
263_A	263	104272,82	421526,45	1,50	23,83	21,63	14,05	24,51
263_B	263	104272,82	421526,45	4,50	26,97	24,83	17,14	27,65
263_C	263	104272,82	421526,45	7,50	31,21	29,23	21,23	31,89
264_A	264	104268,66	421454,57	1,50	22,57	20,53	12,55	23,22
264_B	264	104268,66	421454,57	4,50	26,44	24,42	16,42	27,10
264_C	264	104268,66	421454,57	7,50	30,13	28,12	20,15	30,80
265_A	265	104260,55	421491,09	1,50	22,60	20,52	12,64	23,26
265_B	265	104260,55	421491,09	4,50	27,02	24,99	17,09	27,70
265_C	265	104260,55	421491,09	7,50	28,76	26,76	18,80	29,44
266_A	266	104259,17	421467,13	1,50	22,36	20,32	12,34	23,01
266_B	266	104259,17	421467,13	4,50	26,37	24,36	16,40	27,04
266_C	266	104259,17	421467,13	7,50	28,34	26,36	18,36	29,02
267_A	267	104261,94	421515,05	1,50	23,16	20,88	13,47	23,84
267_B	267	104261,94	421515,05	4,50	26,58	24,46	16,75	27,26
267_C	267	104261,94	421515,05	7,50	27,95	25,88	18,08	28,63
268_A	268	104315,46	421533,66	1,50	24,21	21,91	14,50	24,88
268_B	268	104315,46	421533,66	4,50	26,24	24,05	16,44	26,91
268_C	268	104315,46	421533,66	7,50	29,34	27,21	19,53	30,03
269_A	269	104317,60	421482,36	1,50	24,94	22,91	14,93	25,60
269_B	269	104317,60	421482,36	4,50	29,20	27,22	19,16	29,86
269_C	269	104317,60	421482,36	7,50	32,54	30,58	22,53	33,22
27_A	27	104494,51	421368,36	1,50	27,78	25,79	17,71	28,43
27_B	27	104494,51	421368,36	4,50	30,33	28,35	20,30	30,99
27_C	27	104494,51	421368,36	7,50	34,17	32,24	24,12	34,84
270_A	270	104318,98	421506,32	1,50	25,28	23,27	15,25	25,94
270_B	270	104318,98	421506,32	4,50	29,29	27,30	19,24	29,95
270_C	270	104318,98	421506,32	7,50	32,61	30,64	22,63	33,29
271_A	271	104316,21	421458,40	1,50	25,44	23,42	15,42	26,10
271_B	271	104316,21	421458,40	4,50	29,17	27,18	19,15	29,83
271_C	271	104316,21	421458,40	7,50	32,60	30,63	22,61	33,28
272_A	272	104320,37	421530,28	1,50	25,18	23,15	15,14	25,83
272_B	272	104320,37	421530,28	4,50	29,02	27,03	18,97	29,68
272_C	272	104320,37	421530,28	7,50	32,44	30,47	22,45	33,12
273_A	273	104308,11	421494,92	1,50	21,83	19,67	11,88	22,47
273_B	273	104308,11	421494,92	4,50	24,87	22,73	14,92	25,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
273_C	273	104308,11	421494,92	7,50	29,35	27,29	19,43	30,02
274_A	274	104306,72	421470,96	1,50	21,42	19,28	11,44	22,05
274_B	274	104306,72	421470,96	4,50	24,55	22,42	14,59	25,19
274_C	274	104306,72	421470,96	7,50	28,24	26,16	18,32	28,91
275_A	275	104309,49	421518,88	1,50	22,49	20,26	12,68	23,15
275_B	275	104309,49	421518,88	4,50	25,03	22,91	15,11	25,69
275_C	275	104309,49	421518,88	7,50	30,08	28,11	20,07	30,75
276_A	276	104305,33	421447,00	1,50	20,57	18,40	10,60	21,20
276_B	276	104305,33	421447,00	4,50	23,63	21,45	13,67	24,26
276_C	276	104305,33	421447,00	7,50	26,87	24,76	16,95	27,53
277_A	277	104368,63	421218,38	1,50	26,27	24,25	16,25	26,93
277_B	277	104368,63	421218,38	4,50	27,94	25,87	17,93	28,58
277_C	277	104368,63	421218,38	7,50	32,33	30,35	22,32	33,00
278_A	278	104371,32	421210,14	1,50	29,96	28,08	19,86	30,63
278_B	278	104371,32	421210,14	4,50	31,58	29,70	21,48	32,25
278_C	278	104371,32	421210,14	7,50	35,46	33,57	25,37	36,13
279_A	279	104368,12	421208,20	1,50	32,54	30,67	22,44	33,22
279_B	279	104368,12	421208,20	4,50	33,93	32,06	23,83	34,61
279_C	279	104368,12	421208,20	7,50	36,11	34,24	26,01	36,79
28_A	28	104377,83	421558,59	1,50	25,53	23,17	15,95	26,22
28_B	28	104377,83	421558,59	4,50	27,83	25,53	18,20	28,52
28_C	28	104377,83	421558,59	7,50	30,35	28,23	20,54	31,04
280_A	280	104361,66	421218,72	1,50	26,31	24,26	16,31	26,96
280_B	280	104361,66	421218,72	4,50	27,73	25,61	17,80	28,38
280_C	280	104361,66	421218,72	7,50	32,10	30,08	22,13	32,77
281_A	281	104361,17	421208,53	1,50	32,44	30,57	22,35	33,12
281_B	281	104361,17	421208,53	4,50	33,96	32,08	23,87	34,64
281_C	281	104361,17	421208,53	7,50	36,05	34,18	25,97	36,73
282_A	282	104357,35	421213,82	1,50	25,58	23,56	15,59	26,24
282_B	282	104357,35	421213,82	4,50	27,43	25,37	17,49	28,10
282_C	282	104357,35	421213,82	7,50	30,48	28,46	20,53	31,16
283_A	283	104409,55	421216,34	1,50	26,60	24,55	16,57	27,24
283_B	283	104409,55	421216,34	4,50	28,53	26,46	18,54	29,18
283_C	283	104409,55	421216,34	7,50	32,65	30,63	22,67	33,32
284_A	284	104413,35	421211,04	1,50	34,43	32,54	24,36	35,11
284_B	284	104413,35	421211,04	4,50	35,55	33,65	25,49	36,23
284_C	284	104413,35	421211,04	7,50	37,27	35,38	27,19	37,95
285_A	285	104409,03	421206,16	1,50	35,53	33,67	25,44	36,21
285_B	285	104409,03	421206,16	4,50	36,46	34,59	26,37	37,14
285_C	285	104409,03	421206,16	7,50	37,55	35,69	27,46	38,23
286_A	286	104410,86	421264,03	1,50	25,16	23,04	15,18	25,80
286_B	286	104410,86	421264,03	4,50	28,29	26,16	18,31	28,93
286_C	286	104410,86	421264,03	7,50	32,21	30,14	22,29	32,88
287_A	287	104415,82	421260,92	1,50	29,20	27,26	19,14	29,87
287_B	287	104415,82	421260,92	4,50	31,40	29,47	21,33	32,07
287_C	287	104415,82	421260,92	7,50	34,73	32,80	24,69	35,41
288_A	288	104413,09	421258,17	1,50	28,82	26,90	18,75	29,49
288_B	288	104413,09	421258,17	4,50	30,59	28,69	20,51	31,26
288_C	288	104413,09	421258,17	7,50	33,81	31,92	23,75	34,49
289_A	289	104405,63	421261,39	1,50	24,78	22,74	14,78	25,44
289_B	289	104405,63	421261,39	4,50	28,49	26,46	18,47	29,14
289_C	289	104405,63	421261,39	7,50	31,62	29,60	21,67	32,30
29_A	29	104377,31	421548,40	1,50	24,95	22,90	14,93	25,60
29_B	29	104377,31	421548,40	4,50	28,71	26,77	18,62	29,37
29_C	29	104377,31	421548,40	7,50	33,12	31,21	23,04	33,79
294_A	294	104796,72	421358,23	1,50	32,67	30,57	22,71	33,32
294_B	294	104796,72	421358,23	4,50	34,37	32,28	24,36	35,01
294_C	294	104796,72	421358,23	7,50	39,87	37,88	29,76	40,51
295_A	295	104799,06	421349,56	1,50	42,84	40,96	32,77	43,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
295_B	295	104799,06	421349,56	4,50	44,47	42,59	34,39	45,15
295_C	295	104799,06	421349,56	7,50	46,33	44,44	36,24	47,00
296_A	296	104790,38	421347,22	1,50	42,99	41,13	32,92	43,68
296_B	296	104790,38	421347,22	4,50	44,48	42,62	34,41	45,17
296_C	296	104790,38	421347,22	7,50	45,38	43,51	35,29	46,06
297_A	297	104788,05	421355,90	1,50	34,65	32,79	24,56	35,33
297_B	297	104788,05	421355,90	4,50	35,51	33,64	25,41	36,19
297_C	297	104788,05	421355,90	7,50	37,28	35,40	27,18	37,95
298_A	298	104527,74	421641,32	1,50	23,86	21,31	14,30	24,51
298_B	298	104527,74	421641,32	4,50	26,44	23,81	17,00	27,11
298_C	298	104527,74	421641,32	7,50	30,37	27,60	21,24	31,11
299_A	299	104530,84	421636,22	1,50	27,70	25,71	17,67	28,36
299_B	299	104530,84	421636,22	4,50	29,53	27,45	19,63	30,20
299_C	299	104530,84	421636,22	7,50	31,40	29,29	21,56	32,08
3_A	3	104364,88	421379,92	1,50	23,22	21,17	13,21	23,87
3_B	3	104364,88	421379,92	4,50	26,86	24,84	16,85	27,52
3_C	3	104364,88	421379,92	7,50	31,90	29,96	21,87	32,58
30_A	30	104373,51	421553,71	1,50	24,86	22,69	15,07	25,54
30_B	30	104373,51	421553,71	4,50	28,27	26,22	18,36	28,95
30_C	30	104373,51	421553,71	7,50	31,30	29,35	21,28	31,98
300_A	300	104527,74	421631,12	1,50	26,26	24,34	16,12	26,91
300_B	300	104527,74	421631,12	4,50	29,10	27,18	18,96	29,75
300_C	300	104527,74	421631,12	7,50	32,57	30,69	22,46	33,24
301_A	301	104524,64	421636,22	1,50	21,22	19,09	11,24	21,86
301_B	301	104524,64	421636,22	4,50	24,27	22,14	14,32	24,91
301_C	301	104524,64	421636,22	7,50	30,28	28,16	20,37	30,94
302_A	302	104341,24	421669,91	1,50	21,54	19,11	11,88	22,19
302_B	302	104341,24	421669,91	4,50	24,77	22,33	15,15	25,43
302_C	302	104341,24	421669,91	7,50	29,06	26,65	19,55	29,76
303_A	303	104346,34	421663,58	1,50	21,92	19,87	11,84	22,55
303_B	303	104346,34	421663,58	4,50	25,34	23,30	15,28	25,98
303_C	303	104346,34	421663,58	7,50	29,30	27,26	19,31	29,96
304_A	304	104341,24	421657,24	1,50	24,07	22,05	14,05	24,73
304_B	304	104341,24	421657,24	4,50	27,36	25,32	17,42	28,03
304_C	304	104341,24	421657,24	7,50	30,29	28,28	20,32	30,96
305_A	305	104336,14	421663,58	1,50	23,64	21,54	13,74	24,31
305_B	305	104336,14	421663,58	4,50	26,38	24,27	16,51	27,05
305_C	305	104336,14	421663,58	7,50	28,96	26,74	19,26	29,65
306_A	306	104337,36	421688,51	1,50	21,24	18,71	11,68	21,90
306_B	306	104337,36	421688,51	4,50	24,65	22,04	15,23	25,33
306_C	306	104337,36	421688,51	7,50	27,95	25,37	18,56	28,65
307_A	307	104342,46	421682,17	1,50	21,68	19,66	11,60	22,32
307_B	307	104342,46	421682,17	4,50	24,62	22,59	14,55	25,26
307_C	307	104342,46	421682,17	7,50	28,92	26,89	18,91	29,58
308_A	308	104337,36	421675,83	1,50	23,31	21,37	13,19	23,96
308_B	308	104337,36	421675,83	4,50	25,93	23,98	15,81	26,58
308_C	308	104337,36	421675,83	7,50	27,90	25,91	17,87	28,56
309_A	309	104332,26	421682,17	1,50	23,58	21,42	13,70	24,24
309_B	309	104332,26	421682,17	4,50	26,30	24,12	16,45	26,96
309_C	309	104332,26	421682,17	7,50	28,34	25,99	18,74	29,03
31_A	31	104425,69	421556,21	1,50	24,58	22,34	14,85	25,26
31_B	31	104425,69	421556,21	4,50	28,10	25,89	18,38	28,79
31_C	31	104425,69	421556,21	7,50	29,80	27,65	20,01	30,49
310_A	310	104337,36	421706,16	1,50	21,26	18,78	11,65	21,91
310_B	310	104337,36	421706,16	4,50	24,26	21,82	14,64	24,92
310_C	310	104337,36	421706,16	7,50	28,67	26,16	19,26	29,38
311_A	311	104342,46	421699,82	1,50	20,95	18,90	10,88	21,58
311_B	311	104342,46	421699,82	4,50	24,66	22,63	14,60	25,30
311_C	311	104342,46	421699,82	7,50	29,10	27,08	19,09	29,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
312_A	312	104337,36	421693,48	1,50	20,32	18,25	10,20	20,93
312_B	312	104337,36	421693,48	4,50	23,24	21,16	13,14	23,86
312_C	312	104337,36	421693,48	7,50	26,82	24,64	17,00	27,49
313_A	313	104332,26	421699,82	1,50	22,65	20,52	12,72	23,30
313_B	313	104332,26	421699,82	4,50	24,81	22,62	14,91	25,45
313_C	313	104332,26	421699,82	7,50	26,86	24,49	17,23	27,54
314_A	314	104337,36	421726,98	1,50	20,29	17,71	10,81	20,96
314_B	314	104337,36	421726,98	4,50	23,90	21,31	14,50	24,59
314_C	314	104337,36	421726,98	7,50	27,16	24,75	17,61	27,85
315_A	315	104342,46	421720,65	1,50	21,93	19,77	11,98	22,57
315_B	315	104342,46	421720,65	4,50	25,04	22,87	15,12	25,68
315_C	315	104342,46	421720,65	7,50	29,55	27,40	19,73	30,23
316_A	316	104337,36	421714,31	1,50	22,39	20,35	12,32	23,03
316_B	316	104337,36	421714,31	4,50	24,99	22,94	14,91	25,62
316_C	316	104337,36	421714,31	7,50	27,50	25,49	17,43	28,14
317_A	317	104332,26	421720,65	1,50	21,41	19,19	11,51	22,04
317_B	317	104332,26	421720,65	4,50	24,63	22,45	14,74	25,28
317_C	317	104332,26	421720,65	7,50	27,48	25,15	17,86	28,17
318_A	318	104367,34	421669,91	1,50	21,52	19,17	11,74	22,16
318_B	318	104367,34	421669,91	4,50	24,77	22,43	15,01	25,41
318_C	318	104367,34	421669,91	7,50	27,65	25,19	18,11	28,33
319_A	319	104372,44	421663,58	1,50	24,29	22,09	14,45	24,95
319_B	319	104372,44	421663,58	4,50	28,29	26,06	18,52	28,96
319_C	319	104372,44	421663,58	7,50	30,98	28,83	21,19	31,67
32_A	32	104429,51	421550,93	1,50	26,13	23,96	16,30	26,80
32_B	32	104429,51	421550,93	4,50	28,82	26,68	18,96	29,49
32_C	32	104429,51	421550,93	7,50	31,81	29,77	21,87	32,48
320_A	320	104367,34	421657,24	1,50	23,11	20,97	13,19	23,76
320_B	320	104367,34	421657,24	4,50	26,83	24,61	17,07	27,51
320_C	320	104367,34	421657,24	7,50	29,75	27,66	19,88	30,43
321_A	321	104362,25	421663,58	1,50	20,89	18,57	11,14	21,54
321_B	321	104362,25	421663,58	4,50	24,45	22,17	14,69	25,11
321_C	321	104362,25	421663,58	7,50	28,55	26,27	18,88	29,24
322_A	322	104365,70	421688,39	1,50	20,67	18,25	10,95	21,30
322_B	322	104365,70	421688,39	4,50	23,57	21,13	13,91	24,22
322_C	322	104365,70	421688,39	7,50	27,42	24,96	17,88	28,10
323_A	323	104370,79	421682,05	1,50	23,35	21,28	13,34	23,99
323_B	323	104370,79	421682,05	4,50	27,20	25,16	17,17	27,85
323_C	323	104370,79	421682,05	7,50	30,41	28,31	20,54	31,09
324_A	324	104365,70	421675,72	1,50	21,04	19,05	10,87	21,66
324_B	324	104365,70	421675,72	4,50	23,91	21,91	13,74	24,53
324_C	324	104365,70	421675,72	7,50	26,68	24,71	16,53	27,31
325_A	325	104360,60	421682,05	1,50	20,64	18,23	10,93	21,28
325_B	325	104360,60	421682,05	4,50	24,01	21,62	14,30	24,66
325_C	325	104360,60	421682,05	7,50	28,24	25,84	18,66	28,92
326_A	326	104365,70	421706,39	1,50	22,30	20,04	12,49	22,95
326_B	326	104365,70	421706,39	4,50	25,67	23,47	15,85	26,33
326_C	326	104365,70	421706,39	7,50	28,60	26,35	18,91	29,29
327_A	327	104370,79	421700,06	1,50	23,50	21,41	13,54	24,15
327_B	327	104370,79	421700,06	4,50	27,33	25,26	17,36	27,99
327_C	327	104370,79	421700,06	7,50	30,60	28,49	20,76	31,28
328_A	328	104365,70	421693,72	1,50	19,91	17,88	9,69	20,51
328_B	328	104365,70	421693,72	4,50	23,25	21,22	13,02	23,84
328_C	328	104365,70	421693,72	7,50	25,69	23,70	15,50	26,31
329_A	329	104360,60	421700,06	1,50	20,53	18,27	10,69	21,17
329_B	329	104360,60	421700,06	4,50	24,16	21,94	14,30	24,81
329_C	329	104360,60	421700,06	7,50	28,17	25,88	18,47	28,85
33_A	33	104425,20	421546,02	1,50	24,85	22,83	14,74	25,48
33_B	33	104425,20	421546,02	4,50	27,22	25,27	17,11	27,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
33_C	33	104425,20	421546,02	7,50	32,48	30,57	22,41	33,15
330_A	330	104431,55	421708,51	1,50	20,38	18,00	10,63	21,02
330_B	330	104431,55	421708,51	4,50	23,08	20,64	13,41	23,73
330_C	330	104431,55	421708,51	7,50	27,75	25,17	18,40	28,46
331_A	331	104436,65	421702,17	1,50	22,55	20,45	12,54	23,19
331_B	331	104436,65	421702,17	4,50	26,44	24,38	16,40	27,08
331_C	331	104436,65	421702,17	7,50	29,50	27,43	19,56	30,16
332_A	332	104431,55	421695,84	1,50	21,59	19,53	11,47	22,21
332_B	332	104431,55	421695,84	4,50	25,19	23,12	15,07	25,80
332_C	332	104431,55	421695,84	7,50	28,78	26,64	18,89	29,44
333_A	333	104426,45	421702,17	1,50	20,48	18,22	10,62	21,12
333_B	333	104426,45	421702,17	4,50	24,57	22,37	14,65	25,20
333_C	333	104426,45	421702,17	7,50	28,43	26,22	18,58	29,08
334_A	334	104431,55	421730,40	1,50	22,48	20,03	12,89	23,15
334_B	334	104431,55	421730,40	4,50	25,86	23,46	16,28	26,54
334_C	334	104431,55	421730,40	7,50	29,72	27,22	20,33	30,44
335_A	335	104436,65	421724,06	1,50	22,28	20,22	12,23	22,92
335_B	335	104436,65	421724,06	4,50	26,27	24,24	16,22	26,91
335_C	335	104436,65	421724,06	7,50	29,79	27,77	19,81	30,46
336_A	336	104431,55	421717,72	1,50	22,47	20,29	12,51	23,10
336_B	336	104431,55	421717,72	4,50	25,70	23,54	15,72	26,33
336_C	336	104431,55	421717,72	7,50	29,04	26,89	19,15	29,70
337_A	337	104426,45	421724,06	1,50	21,09	18,73	11,36	21,74
337_B	337	104426,45	421724,06	4,50	24,65	22,37	14,83	25,29
337_C	337	104426,45	421724,06	7,50	28,50	26,22	18,74	29,16
338_A	338	104428,61	421688,27	1,50	21,48	19,18	11,65	22,11
338_B	338	104428,61	421688,27	4,50	24,64	22,34	14,84	25,28
338_C	338	104428,61	421688,27	7,50	28,37	25,97	18,79	29,05
339_A	339	104433,71	421681,93	1,50	23,42	21,20	13,59	24,07
339_B	339	104433,71	421681,93	4,50	27,31	25,14	17,41	27,96
339_C	339	104433,71	421681,93	7,50	30,60	28,40	20,84	31,28
34_A	34	104428,44	421529,86	1,50	25,09	23,07	15,02	25,73
34_B	34	104428,44	421529,86	4,50	28,63	26,63	18,57	29,28
34_C	34	104428,44	421529,86	7,50	32,33	30,35	22,30	32,99
340_A	340	104428,61	421675,60	1,50	21,06	19,04	10,89	21,67
340_B	340	104428,61	421675,60	4,50	24,56	22,53	14,37	25,16
340_C	340	104428,61	421675,60	7,50	27,39	25,42	17,25	28,03
341_A	341	104423,51	421681,93	1,50	20,82	18,53	11,00	21,46
341_B	341	104423,51	421681,93	4,50	24,92	22,70	15,06	25,57
341_C	341	104423,51	421681,93	7,50	28,98	26,72	19,23	29,65
342_A	342	104428,61	421669,91	1,50	21,67	19,29	11,91	22,30
342_B	342	104428,61	421669,91	4,50	24,86	22,46	15,14	25,50
342_C	342	104428,61	421669,91	7,50	28,88	26,39	19,38	29,57
343_A	343	104433,71	421663,58	1,50	23,81	21,60	13,97	24,46
343_B	343	104433,71	421663,58	4,50	27,66	25,42	17,88	28,32
343_C	343	104433,71	421663,58	7,50	30,23	27,99	20,54	30,92
344_A	344	104428,61	421657,24	1,50	22,32	20,21	12,33	22,96
344_B	344	104428,61	421657,24	4,50	26,20	24,02	16,39	26,87
344_C	344	104428,61	421657,24	7,50	29,15	27,07	19,27	29,83
345_A	345	104423,51	421663,58	1,50	21,74	19,43	11,93	22,38
345_B	345	104423,51	421663,58	4,50	25,02	22,70	15,25	25,67
345_C	345	104423,51	421663,58	7,50	29,69	27,35	20,05	30,37
346_A	346	104344,77	421741,46	1,50	25,00	22,47	15,59	25,70
346_B	346	104344,77	421741,46	4,50	28,13	25,60	18,76	28,85
346_C	346	104344,77	421741,46	7,50	30,04	27,53	20,66	30,76
347_A	347	104351,16	421737,53	1,50	20,42	18,46	10,32	21,07
347_B	347	104351,16	421737,53	4,50	23,76	21,82	13,65	24,41
347_C	347	104351,16	421737,53	7,50	27,74	25,77	17,66	28,39
348_A	348	104344,77	421733,61	1,50	20,79	18,81	10,61	21,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
348_B	348	104344,77	421733,61	4,50	23,79	21,82	13,61	24,41
348_C	348	104344,77	421733,61	7,50	27,87	25,94	17,72	28,51
349_A	349	104338,37	421737,53	1,50	23,95	21,41	14,54	24,65
349_B	349	104338,37	421737,53	4,50	26,18	23,68	16,69	26,87
349_C	349	104338,37	421737,53	7,50	28,25	25,84	18,75	28,96
35_A	35	104425,68	421526,83	1,50	24,19	22,18	14,07	24,82
35_B	35	104425,68	421526,83	4,50	26,66	24,68	16,54	27,30
35_C	35	104425,68	421526,83	7,50	31,42	29,47	21,36	32,08
350_A	350	104357,64	421739,85	1,50	24,41	21,85	15,04	25,12
350_B	350	104357,64	421739,85	4,50	27,67	25,05	18,40	28,40
350_C	350	104357,64	421739,85	7,50	29,64	27,16	20,22	30,35
351_A	351	104361,62	421733,62	1,50	23,49	21,26	13,69	24,15
351_B	351	104361,62	421733,62	4,50	27,31	24,98	17,69	28,00
351_C	351	104361,62	421733,62	7,50	29,66	27,48	19,90	30,35
352_A	352	104357,64	421727,37	1,50	20,85	18,85	10,65	21,46
352_B	352	104357,64	421727,37	4,50	23,96	21,97	13,77	24,58
352_C	352	104357,64	421727,37	7,50	27,56	25,61	17,40	28,20
353_A	353	104353,66	421733,59	1,50	18,90	16,78	8,88	19,53
353_B	353	104353,66	421733,59	4,50	21,64	19,53	11,60	22,26
353_C	353	104353,66	421733,59	7,50	26,66	24,55	16,71	27,31
354_A	354	104403,08	421669,91	1,50	21,71	19,27	12,04	22,36
354_B	354	104403,08	421669,91	4,50	24,91	22,46	15,25	25,56
354_C	354	104403,08	421669,91	7,50	29,05	26,56	19,56	29,74
355_A	355	104408,18	421663,58	1,50	21,70	19,63	11,65	22,33
355_B	355	104408,18	421663,58	4,50	25,16	23,09	15,12	25,80
355_C	355	104408,18	421663,58	7,50	28,98	26,89	19,03	29,64
356_A	356	104403,08	421657,24	1,50	23,70	21,65	13,71	24,36
356_B	356	104403,08	421657,24	4,50	27,51	25,39	17,67	28,19
356_C	356	104403,08	421657,24	7,50	30,41	28,38	20,48	31,09
357_A	357	104397,99	421663,58	1,50	22,81	20,64	12,92	23,46
357_B	357	104397,99	421663,58	4,50	25,73	23,53	15,84	26,37
357_C	357	104397,99	421663,58	7,50	28,55	26,28	18,83	29,22
358_A	358	104405,32	421687,95	1,50	21,64	19,17	12,00	22,29
358_B	358	104405,32	421687,95	4,50	24,72	22,23	15,10	25,37
358_C	358	104405,32	421687,95	7,50	29,24	26,69	19,86	29,95
359_A	359	104410,42	421681,61	1,50	20,86	18,81	10,78	21,49
359_B	359	104410,42	421681,61	4,50	24,36	22,31	14,28	24,99
359_C	359	104410,42	421681,61	7,50	28,83	26,79	18,82	29,48
36_A	36	104418,25	421530,41	1,50	22,85	20,73	12,88	23,49
36_B	36	104418,25	421530,41	4,50	26,64	24,56	16,67	27,29
36_C	36	104418,25	421530,41	7,50	31,11	29,16	21,07	31,78
360_A	360	104405,32	421675,27	1,50	20,98	18,85	10,95	21,60
360_B	360	104405,32	421675,27	4,50	24,00	21,86	13,99	24,62
360_C	360	104405,32	421675,27	7,50	28,02	25,84	18,20	28,69
361_A	361	104400,22	421681,61	1,50	22,00	19,76	12,12	22,63
361_B	361	104400,22	421681,61	4,50	25,34	23,10	15,45	25,97
361_C	361	104400,22	421681,61	7,50	29,08	26,81	19,37	29,76
362_A	362	104407,20	421706,42	1,50	21,67	19,10	12,16	22,33
362_B	362	104407,20	421706,42	4,50	25,08	22,46	15,69	25,77
362_C	362	104407,20	421706,42	7,50	29,13	26,49	19,87	29,86
363_A	363	104412,30	421700,08	1,50	20,75	18,68	10,69	21,38
363_B	363	104412,30	421700,08	4,50	25,12	23,09	15,06	25,76
363_C	363	104412,30	421700,08	7,50	29,33	27,29	19,34	29,99
364_A	364	104407,20	421693,75	1,50	21,46	19,29	11,47	22,08
364_B	364	104407,20	421693,75	4,50	24,42	22,23	14,44	25,04
364_C	364	104407,20	421693,75	7,50	28,38	26,15	18,60	29,05
365_A	365	104402,10	421700,08	1,50	21,83	19,65	11,86	22,45
365_B	365	104402,10	421700,08	4,50	25,03	22,87	15,03	25,65
365_C	365	104402,10	421700,08	7,50	28,26	26,20	18,28	28,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
366_A	366	104408,73	421726,54	1,50	23,43	20,73	14,15	24,14
366_B	366	104408,73	421726,54	4,50	26,54	23,87	17,24	27,25
366_C	366	104408,73	421726,54	7,50	29,87	27,33	20,50	30,59
367_A	367	104413,83	421720,21	1,50	21,64	19,44	11,81	22,30
367_B	367	104413,83	421720,21	4,50	24,78	22,56	14,96	25,44
367_C	367	104413,83	421720,21	7,50	29,55	27,34	19,81	30,23
368_A	368	104408,73	421713,87	1,50	21,88	19,72	11,88	22,50
368_B	368	104408,73	421713,87	4,50	25,05	22,88	15,06	25,67
368_C	368	104408,73	421713,87	7,50	28,54	26,32	18,77	29,21
369_A	369	104403,63	421720,21	1,50	23,00	20,66	13,27	23,65
369_B	369	104403,63	421720,21	4,50	25,73	23,37	16,02	26,38
369_C	369	104403,63	421720,21	7,50	28,53	26,15	18,96	29,22
37_A	37	104415,54	421554,60	1,50	21,07	18,92	11,15	21,72
37_B	37	104415,54	421554,60	4,50	25,76	23,71	15,79	26,42
37_C	37	104415,54	421554,60	7,50	31,12	29,15	21,08	31,78
370_A	370	104465,41	421670,30	1,50	22,73	20,24	13,11	23,38
370_B	370	104465,41	421670,30	4,50	25,94	23,45	16,33	26,59
370_C	370	104465,41	421670,30	7,50	29,76	27,21	20,35	30,46
371_A	371	104470,50	421663,96	1,50	20,48	18,44	10,41	21,12
371_B	371	104470,50	421663,96	4,50	24,52	22,50	14,45	25,16
371_C	371	104470,50	421663,96	7,50	29,32	27,30	19,30	29,98
372_A	372	104465,41	421657,62	1,50	23,59	21,54	13,56	24,23
372_B	372	104465,41	421657,62	4,50	26,63	24,59	16,59	27,27
372_C	372	104465,41	421657,62	7,50	29,60	27,59	19,60	30,26
373_A	373	104460,31	421663,96	1,50	22,19	19,92	12,35	22,83
373_B	373	104460,31	421663,96	4,50	26,36	24,15	16,45	26,99
373_C	373	104460,31	421663,96	7,50	30,17	27,96	20,40	30,85
374_A	374	104464,11	421688,18	1,50	21,38	18,95	11,69	22,02
374_B	374	104464,11	421688,18	4,50	24,67	22,25	14,97	25,31
374_C	374	104464,11	421688,18	7,50	28,22	25,79	18,65	28,90
375_A	375	104469,21	421681,85	1,50	22,49	20,21	12,70	23,14
375_B	375	104469,21	421681,85	4,50	26,05	23,76	16,28	26,70
375_C	375	104469,21	421681,85	7,50	30,53	28,15	21,01	31,24
376_A	376	104464,11	421675,51	1,50	21,68	19,52	11,69	22,30
376_B	376	104464,11	421675,51	4,50	25,02	22,85	15,07	25,65
376_C	376	104464,11	421675,51	7,50	29,05	26,86	19,26	29,73
377_A	377	104459,02	421681,85	1,50	22,16	19,95	12,24	22,79
377_B	377	104459,02	421681,85	4,50	26,15	23,93	16,24	26,78
377_C	377	104459,02	421681,85	7,50	28,69	26,46	18,89	29,35
378_A	378	104465,29	421708,54	1,50	22,14	19,56	12,65	22,81
378_B	378	104465,29	421708,54	4,50	25,56	23,04	16,05	26,24
378_C	378	104465,29	421708,54	7,50	29,52	26,93	20,20	30,24
379_A	379	104470,39	421702,20	1,50	21,62	19,55	11,54	22,24
379_B	379	104470,39	421702,20	4,50	25,44	23,38	15,37	26,07
379_C	379	104470,39	421702,20	7,50	29,39	27,35	19,41	30,05
38_A	38	104418,74	421556,55	1,50	24,76	22,50	15,03	25,43
38_B	38	104418,74	421556,55	4,50	28,22	26,01	18,48	28,90
38_C	38	104418,74	421556,55	7,50	30,70	28,61	20,86	31,39
380_A	380	104465,29	421695,87	1,50	22,80	20,66	12,79	23,42
380_B	380	104465,29	421695,87	4,50	26,04	23,90	16,03	26,66
380_C	380	104465,29	421695,87	7,50	29,31	27,11	19,53	29,99
381_A	381	104460,19	421702,20	1,50	22,27	20,10	12,31	22,90
381_B	381	104460,19	421702,20	4,50	26,11	23,95	16,12	26,73
381_C	381	104460,19	421702,20	7,50	29,38	27,16	19,61	30,05
382_A	382	104418,31	421742,46	1,50	24,11	21,56	14,71	24,81
382_B	382	104418,31	421742,46	4,50	26,69	24,18	17,25	27,39
382_C	382	104418,31	421742,46	7,50	30,04	27,55	20,65	30,76
383_A	383	104422,29	421736,24	1,50	21,53	19,31	11,65	22,17
383_B	383	104422,29	421736,24	4,50	24,57	22,36	14,72	25,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
383_C	383	104422,29	421736,24	7,50	28,79	26,56	19,06	29,47
384_A	384	104418,31	421729,99	1,50	19,91	17,92	9,72	20,53
384_B	384	104418,31	421729,99	4,50	23,51	21,55	13,34	24,14
384_C	384	104418,31	421729,99	7,50	28,38	26,44	18,22	29,02
385_A	385	104414,33	421736,21	1,50	23,60	21,07	14,15	24,29
385_B	385	104414,33	421736,21	4,50	25,91	23,38	16,42	26,59
385_C	385	104414,33	421736,21	7,50	28,36	25,83	18,96	29,07
386_A	386	104479,17	421753,13	1,50	20,57	18,15	10,89	21,22
386_B	386	104479,17	421753,13	4,50	22,86	20,44	13,20	23,51
386_C	386	104479,17	421753,13	7,50	26,02	23,43	16,68	26,73
387_A	387	104485,56	421749,21	1,50	24,04	21,73	14,25	24,68
387_B	387	104485,56	421749,21	4,50	26,52	24,11	16,92	27,19
387_C	387	104485,56	421749,21	7,50	29,03	26,58	19,56	29,74
388_A	388	104479,17	421745,29	1,50	22,09	20,07	11,88	22,69
388_B	388	104479,17	421745,29	4,50	24,91	22,90	14,70	25,51
388_C	388	104479,17	421745,29	7,50	28,42	26,46	18,25	29,05
389_A	389	104472,77	421749,21	1,50	21,08	19,01	10,96	21,69
389_B	389	104472,77	421749,21	4,50	24,22	22,17	14,07	24,83
389_C	389	104472,77	421749,21	7,50	26,86	24,87	16,72	27,49
39_A	39	104418,23	421546,36	1,50	25,21	23,17	15,15	25,85
39_B	39	104418,23	421546,36	4,50	27,75	25,75	17,71	28,41
39_C	39	104418,23	421546,36	7,50	32,50	30,57	22,45	33,17
390_A	390	104484,81	421739,72	1,50	23,72	20,98	14,48	24,43
390_B	390	104484,81	421739,72	4,50	26,75	23,97	17,60	27,48
390_C	390	104484,81	421739,72	7,50	28,56	25,78	19,44	29,30
391_A	391	104491,20	421735,80	1,50	25,15	23,04	15,19	25,80
391_B	391	104491,20	421735,80	4,50	27,05	24,79	17,30	27,72
391_C	391	104491,20	421735,80	7,50	28,74	26,44	19,09	29,43
392_A	392	104484,81	421731,87	1,50	21,24	19,23	11,03	21,84
392_B	392	104484,81	421731,87	4,50	24,44	22,42	14,23	25,04
392_C	392	104484,81	421731,87	7,50	28,54	26,57	18,36	29,16
393_A	393	104478,42	421735,80	1,50	23,36	20,90	13,83	24,04
393_B	393	104478,42	421735,80	4,50	26,76	24,33	17,21	27,45
393_C	393	104478,42	421735,80	7,50	29,57	27,30	19,86	30,25
394_A	394	104490,34	421726,66	1,50	21,43	18,90	11,84	22,08
394_B	394	104490,34	421726,66	4,50	23,88	21,29	14,37	24,54
394_C	394	104490,34	421726,66	7,50	26,95	24,24	17,67	27,65
395_A	395	104496,73	421722,74	1,50	24,80	22,71	14,78	25,44
395_B	395	104496,73	421722,74	4,50	26,22	24,09	16,26	26,86
395_C	395	104496,73	421722,74	7,50	27,79	25,58	17,98	28,45
396_A	396	104490,34	421718,81	1,50	22,30	20,29	12,09	22,90
396_B	396	104490,34	421718,81	4,50	25,04	23,02	14,83	25,64
396_C	396	104490,34	421718,81	7,50	27,97	26,00	17,79	28,59
397_A	397	104483,95	421722,74	1,50	21,87	19,58	12,07	22,51
397_B	397	104483,95	421722,74	4,50	25,35	23,09	15,52	25,99
397_C	397	104483,95	421722,74	7,50	29,80	27,52	20,09	30,47
398_A	398	104495,04	421713,72	1,50	22,32	19,73	12,78	22,97
398_B	398	104495,04	421713,72	4,50	24,97	22,32	15,51	25,63
398_C	398	104495,04	421713,72	7,50	28,87	26,07	19,71	29,59
399_A	399	104501,43	421709,79	1,50	24,58	22,46	14,58	25,21
399_B	399	104501,43	421709,79	4,50	26,20	24,04	16,27	26,84
399_C	399	104501,43	421709,79	7,50	28,55	26,20	18,94	29,24
4_A	4	104417,07	421382,43	1,50	25,50	23,34	15,60	26,15
4_B	4	104417,07	421382,43	4,50	27,37	25,13	17,56	28,03
4_C	4	104417,07	421382,43	7,50	30,60	28,42	20,83	31,28
40_A	40	104513,33	421525,64	1,50	24,84	22,78	14,81	25,48
40_B	40	104513,33	421525,64	4,50	28,10	26,06	18,07	28,75
40_C	40	104513,33	421525,64	7,50	30,84	28,78	20,89	31,50
400_A	400	104495,04	421705,87	1,50	22,44	20,43	12,23	23,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
400_B	400	104495,04	421705,87	4,50	25,80	23,78	15,59	26,40
400_C	400	104495,04	421705,87	7,50	28,75	26,79	18,58	29,38
401_A	401	104488,65	421709,79	1,50	23,03	20,62	13,33	23,67
401_B	401	104488,65	421709,79	4,50	26,16	23,78	16,46	26,81
401_C	401	104488,65	421709,79	7,50	30,18	27,72	20,68	30,87
402_A	402	104499,98	421699,24	1,50	22,27	19,76	12,65	22,91
402_B	402	104499,98	421699,24	4,50	25,04	22,49	15,48	25,69
402_C	402	104499,98	421699,24	7,50	28,19	25,46	18,94	28,90
403_A	403	104506,37	421695,32	1,50	23,83	21,68	13,82	24,45
403_B	403	104506,37	421695,32	4,50	25,58	23,41	15,63	26,21
403_C	403	104506,37	421695,32	7,50	27,47	25,24	17,64	28,12
404_A	404	104499,98	421691,39	1,50	22,23	20,22	12,02	22,83
404_B	404	104499,98	421691,39	4,50	25,37	23,36	15,16	25,97
404_C	404	104499,98	421691,39	7,50	28,15	26,18	17,97	28,77
405_A	405	104493,59	421695,32	1,50	22,48	20,28	12,53	23,10
405_B	405	104493,59	421695,32	4,50	26,05	23,84	16,09	26,67
405_C	405	104493,59	421695,32	7,50	29,16	26,90	19,40	29,83
406_A	406	104507,15	421685,12	1,50	22,77	20,26	13,14	23,41
406_B	406	104507,15	421685,12	4,50	25,34	22,78	15,82	26,00
406_C	406	104507,15	421685,12	7,50	29,36	26,57	20,25	30,10
407_A	407	104513,54	421681,20	1,50	26,02	23,98	15,98	26,66
407_B	407	104513,54	421681,20	4,50	27,36	25,28	17,37	28,01
407_C	407	104513,54	421681,20	7,50	29,47	27,28	19,69	30,15
408_A	408	104507,15	421677,27	1,50	23,09	21,09	12,89	23,70
408_B	408	104507,15	421677,27	4,50	25,75	23,75	15,55	26,36
408_C	408	104507,15	421677,27	7,50	28,92	26,97	18,76	29,56
409_A	409	104500,76	421681,20	1,50	22,32	20,04	12,47	22,95
409_B	409	104500,76	421681,20	4,50	26,03	23,78	16,14	26,66
409_C	409	104500,76	421681,20	7,50	28,89	26,63	19,13	29,56
41_A	41	104510,57	421522,61	1,50	26,19	24,16	16,12	26,83
41_B	41	104510,57	421522,61	4,50	27,59	25,58	17,50	28,23
41_C	41	104510,57	421522,61	7,50	31,53	29,56	21,48	32,19
410_A	410	104486,34	421669,91	1,50	22,57	20,20	12,82	23,21
410_B	410	104486,34	421669,91	4,50	25,88	23,51	16,18	26,53
410_C	410	104486,34	421669,91	7,50	30,55	28,07	21,09	31,25
411_A	411	104491,44	421663,58	1,50	21,77	19,70	11,74	22,41
411_B	411	104491,44	421663,58	4,50	25,10	23,03	15,07	25,74
411_C	411	104491,44	421663,58	7,50	28,90	26,84	18,92	29,56
412_A	412	104486,34	421657,24	1,50	23,07	21,02	13,00	23,70
412_B	412	104486,34	421657,24	4,50	26,05	24,02	15,95	26,68
412_C	412	104486,34	421657,24	7,50	28,88	26,92	18,78	29,53
413_A	413	104481,24	421663,58	1,50	21,30	19,06	11,43	21,94
413_B	413	104481,24	421663,58	4,50	24,79	22,55	14,92	25,43
413_C	413	104481,24	421663,58	7,50	29,16	26,91	19,35	29,81
414_A	414	104514,68	421669,91	1,50	23,39	20,87	13,80	24,04
414_B	414	104514,68	421669,91	4,50	26,66	24,04	17,24	27,34
414_C	414	104514,68	421669,91	7,50	29,52	26,74	20,37	30,25
415_A	415	104519,78	421663,58	1,50	26,24	24,20	16,21	26,89
415_B	415	104519,78	421663,58	4,50	28,19	26,12	18,20	28,84
415_C	415	104519,78	421663,58	7,50	29,65	27,51	19,81	30,32
416_A	416	104514,68	421657,24	1,50	23,38	21,39	13,19	24,00
416_B	416	104514,68	421657,24	4,50	25,65	23,66	15,46	26,27
416_C	416	104514,68	421657,24	7,50	28,59	26,66	18,44	29,23
417_A	417	104509,58	421663,58	1,50	22,75	20,44	12,96	23,39
417_B	417	104509,58	421663,58	4,50	25,91	23,59	16,15	26,56
417_C	417	104509,58	421663,58	7,50	29,92	27,53	20,32	30,60
418_A	418	104350,12	421818,35	1,50	21,84	19,60	12,05	22,50
418_B	418	104350,12	421818,35	4,50	24,12	21,80	14,40	24,78
418_C	418	104350,12	421818,35	7,50	26,59	24,03	17,23	27,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
419_A	419	104355,22	421812,01	1,50	21,55	19,55	11,49	22,20
419_B	419	104355,22	421812,01	4,50	23,54	21,48	13,50	24,18
419_C	419	104355,22	421812,01	7,50	25,90	23,76	15,99	26,55
42_A	42	104503,15	421526,20	1,50	24,74	22,69	14,65	25,37
42_B	42	104503,15	421526,20	4,50	26,70	24,67	16,62	27,34
42_C	42	104503,15	421526,20	7,50	30,64	28,66	20,61	31,30
420_A	420	104350,12	421805,68	1,50	22,91	20,97	12,76	23,55
420_B	420	104350,12	421805,68	4,50	25,49	23,55	15,34	26,13
420_C	420	104350,12	421805,68	7,50	28,36	26,44	18,22	29,01
421_A	421	104345,02	421812,01	1,50	23,35	21,18	13,53	24,02
421_B	421	104345,02	421812,01	4,50	26,05	23,75	16,40	26,74
421_C	421	104345,02	421812,01	7,50	28,35	26,10	18,68	29,05
422_A	422	104345,59	421837,29	1,50	23,47	20,72	14,30	24,20
422_B	422	104345,59	421837,29	4,50	26,58	23,85	17,42	27,32
422_C	422	104345,59	421837,29	7,50	28,03	25,44	18,73	28,76
423_A	423	104350,69	421830,96	1,50	21,98	19,83	12,08	22,63
423_B	423	104350,69	421830,96	4,50	25,38	23,24	15,49	26,04
423_C	423	104350,69	421830,96	7,50	28,18	25,95	18,48	28,87
424_A	424	104345,59	421824,62	1,50	21,99	20,04	11,83	22,63
424_B	424	104345,59	421824,62	4,50	23,96	22,00	13,79	24,59
424_C	424	104345,59	421824,62	7,50	27,05	25,12	16,91	27,70
425_A	425	104340,50	421830,96	1,50	23,41	20,97	13,92	24,11
425_B	425	104340,50	421830,96	4,50	25,75	23,42	16,14	26,44
425_C	425	104340,50	421830,96	7,50	27,57	25,30	17,91	28,26
426_A	426	104415,56	421832,76	1,50	23,42	20,68	14,23	24,15
426_B	426	104415,56	421832,76	4,50	26,61	23,85	17,46	27,35
426_C	426	104415,56	421832,76	7,50	28,02	25,36	18,80	28,76
427_A	427	104420,66	421826,43	1,50	21,37	19,30	11,31	22,00
427_B	427	104420,66	421826,43	4,50	24,91	22,84	14,85	25,54
427_C	427	104420,66	421826,43	7,50	27,69	25,60	17,75	28,35
428_A	428	104415,56	421820,09	1,50	21,08	19,08	10,88	21,69
428_B	428	104415,56	421820,09	4,50	24,52	22,52	14,32	25,13
428_C	428	104415,56	421820,09	7,50	27,12	25,16	16,95	27,75
429_A	429	104410,46	421826,43	1,50	21,28	18,99	11,43	21,91
429_B	429	104410,46	421826,43	4,50	24,51	22,22	14,65	25,14
429_C	429	104410,46	421826,43	7,50	27,34	24,97	17,69	28,01
43_A	43	104463,18	421423,18	1,50	26,49	24,37	16,50	27,13
43_B	43	104463,18	421423,18	4,50	28,49	26,31	18,60	29,14
43_C	43	104463,18	421423,18	7,50	31,14	28,89	21,43	31,82
430_A	430	104418,72	421814,37	1,50	20,46	17,93	10,97	21,14
430_B	430	104418,72	421814,37	4,50	24,72	22,28	15,19	25,41
430_C	430	104418,72	421814,37	7,50	27,21	24,74	17,75	27,91
431_A	431	104423,82	421808,04	1,50	21,32	19,19	11,33	21,95
431_B	431	104423,82	421808,04	4,50	24,90	22,78	14,90	25,53
431_C	431	104423,82	421808,04	7,50	28,34	26,24	18,41	29,00
432_A	432	104418,72	421801,70	1,50	21,45	19,48	11,27	22,07
432_B	432	104418,72	421801,70	4,50	25,47	23,49	15,29	26,09
432_C	432	104418,72	421801,70	7,50	27,94	26,00	17,78	28,58
433_A	433	104413,63	421808,04	1,50	24,01	21,48	14,61	24,72
433_B	433	104413,63	421808,04	4,50	26,41	23,96	16,89	27,10
433_C	433	104413,63	421808,04	7,50	28,25	25,83	18,72	28,94
434_A	434	104375,05	421814,37	1,50	24,15	21,51	14,91	24,88
434_B	434	104375,05	421814,37	4,50	26,12	23,50	16,81	26,84
434_C	434	104375,05	421814,37	7,50	28,62	26,03	19,32	29,35
435_A	435	104380,14	421808,04	1,50	22,41	20,33	12,36	23,04
435_B	435	104380,14	421808,04	4,50	25,28	23,21	15,25	25,92
435_C	435	104380,14	421808,04	7,50	29,28	27,25	19,31	29,95
436_A	436	104375,05	421801,70	1,50	20,72	18,60	10,66	21,34
436_B	436	104375,05	421801,70	4,50	23,24	21,10	13,21	23,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
436_C	436	104375,05	421801,70	7,50	26,63	24,59	16,57	27,27
437_A	437	104369,95	421808,04	1,50	19,45	17,24	9,50	20,07
437_B	437	104369,95	421808,04	4,50	23,22	21,07	13,27	23,86
437_C	437	104369,95	421808,04	7,50	26,32	24,12	16,49	26,98
438_A	438	104382,30	421832,73	1,50	22,59	20,18	13,00	23,27
438_B	438	104382,30	421832,73	4,50	25,89	23,53	16,26	26,57
438_C	438	104382,30	421832,73	7,50	28,86	26,35	19,47	29,58
439_A	439	104387,40	421826,39	1,50	23,69	21,71	13,61	24,34
439_B	439	104387,40	421826,39	4,50	25,97	23,96	15,90	26,61
439_C	439	104387,40	421826,39	7,50	28,75	26,73	18,77	29,42
44_A	44	104465,88	421414,94	1,50	25,68	23,67	15,65	26,34
44_B	44	104465,88	421414,94	4,50	28,23	26,26	18,18	28,89
44_C	44	104465,88	421414,94	7,50	32,41	30,44	22,36	33,07
440_A	440	104382,30	421820,06	1,50	22,21	20,10	12,23	22,85
440_B	440	104382,30	421820,06	4,50	25,28	23,18	15,27	25,92
440_C	440	104382,30	421820,06	7,50	28,83	26,80	18,85	29,49
441_A	441	104377,21	421826,39	1,50	20,05	17,72	10,27	20,69
441_B	441	104377,21	421826,39	4,50	23,44	21,13	13,63	24,08
441_C	441	104377,21	421826,39	7,50	26,52	24,15	16,90	27,20
442_A	442	104442,28	421845,07	1,50	23,85	21,36	14,34	24,53
442_B	442	104442,28	421845,07	4,50	26,57	24,02	17,16	27,27
442_C	442	104442,28	421845,07	7,50	29,61	27,08	20,27	30,34
443_A	443	104448,67	421841,14	1,50	25,67	23,43	15,92	26,34
443_B	443	104448,67	421841,14	4,50	27,90	25,53	18,32	28,59
443_C	443	104448,67	421841,14	7,50	30,22	27,86	20,69	30,93
444_A	444	104442,28	421837,22	1,50	20,96	18,94	10,74	21,56
444_B	444	104442,28	421837,22	4,50	24,23	22,20	14,01	24,83
444_C	444	104442,28	421837,22	7,50	26,73	24,74	16,54	27,35
445_A	445	104435,89	421841,14	1,50	21,05	18,63	11,37	21,70
445_B	445	104435,89	421841,14	4,50	24,70	22,28	15,09	25,37
445_C	445	104435,89	421841,14	7,50	27,60	25,26	17,95	28,28
446_A	446	104447,25	421832,16	1,50	23,96	21,33	14,62	24,66
446_B	446	104447,25	421832,16	4,50	27,45	24,76	18,25	28,19
446_C	446	104447,25	421832,16	7,50	29,15	26,55	19,88	29,88
447_A	447	104453,64	421828,24	1,50	24,26	22,00	14,48	24,92
447_B	447	104453,64	421828,24	4,50	27,38	24,97	17,84	28,07
447_C	447	104453,64	421828,24	7,50	29,29	27,01	19,65	29,99
448_A	448	104447,25	421824,31	1,50	20,77	18,75	10,56	21,37
448_B	448	104447,25	421824,31	4,50	23,80	21,78	13,58	24,40
448_C	448	104447,25	421824,31	7,50	26,69	24,70	16,50	27,31
449_A	449	104440,86	421828,24	1,50	22,61	20,05	13,21	23,31
449_B	449	104440,86	421828,24	4,50	25,87	23,34	16,42	26,56
449_C	449	104440,86	421828,24	7,50	28,00	25,58	18,43	28,68
45_A	45	104462,68	421412,99	1,50	26,27	24,30	16,20	26,93
45_B	45	104462,68	421412,99	4,50	29,56	27,62	19,48	30,22
45_C	45	104462,68	421412,99	7,50	34,22	32,31	24,17	34,90
450_A	450	104452,49	421818,98	1,50	24,66	21,96	15,43	25,38
450_B	450	104452,49	421818,98	4,50	27,13	24,43	17,91	27,86
450_C	450	104452,49	421818,98	7,50	29,60	27,00	20,32	30,33
451_A	451	104458,88	421815,06	1,50	26,21	23,78	16,72	26,91
451_B	451	104458,88	421815,06	4,50	27,72	25,32	18,19	28,42
451_C	451	104458,88	421815,06	7,50	29,35	27,07	19,70	30,04
452_A	452	104452,49	421811,13	1,50	22,02	20,01	11,81	22,62
452_B	452	104452,49	421811,13	4,50	24,53	22,51	14,31	25,13
452_C	452	104452,49	421811,13	7,50	27,88	25,93	17,72	28,52
453_A	453	104446,10	421815,06	1,50	21,70	19,31	12,01	22,35
453_B	453	104446,10	421815,06	4,50	25,62	23,31	15,84	26,27
453_C	453	104446,10	421815,06	7,50	28,87	26,46	19,34	29,57
454_A	454	104442,37	421794,88	1,50	20,36	17,85	10,83	21,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
454_B	454	104442,37	421794,88	4,50	23,65	21,20	14,08	24,32
454_C	454	104442,37	421794,88	7,50	27,52	25,06	18,06	28,23
455_A	455	104448,77	421790,96	1,50	21,17	19,14	11,05	21,79
455_B	455	104448,77	421790,96	4,50	24,00	21,98	13,90	24,63
455_C	455	104448,77	421790,96	7,50	28,52	26,52	18,50	29,18
456_A	456	104442,37	421787,04	1,50	23,23	21,25	13,04	23,85
456_B	456	104442,37	421787,04	4,50	26,22	24,26	16,05	26,85
456_C	456	104442,37	421787,04	7,50	29,67	27,76	19,53	30,32
457_A	457	104435,98	421790,96	1,50	20,06	18,00	10,00	20,69
457_B	457	104435,98	421790,96	4,50	23,27	21,21	13,23	23,91
457_C	457	104435,98	421790,96	7,50	28,08	26,02	18,09	28,73
458_A	458	104422,97	421792,77	1,50	18,92	16,56	9,17	19,56
458_B	458	104422,97	421792,77	4,50	22,59	20,25	12,83	23,23
458_C	458	104422,97	421792,77	7,50	25,89	23,62	16,15	26,56
459_A	459	104429,36	421788,84	1,50	21,49	19,48	11,38	22,12
459_B	459	104429,36	421788,84	4,50	25,04	23,06	14,93	25,68
459_C	459	104429,36	421788,84	7,50	28,82	26,83	18,78	29,48
46_A	46	104456,22	421423,51	1,50	26,12	23,98	16,15	26,76
46_B	46	104456,22	421423,51	4,50	27,39	25,15	17,52	28,03
46_C	46	104456,22	421423,51	7,50	31,01	28,79	21,26	31,69
460_A	460	104422,97	421784,92	1,50	23,06	21,08	12,88	23,68
460_B	460	104422,97	421784,92	4,50	25,81	23,84	15,63	26,43
460_C	460	104422,97	421784,92	7,50	29,19	27,28	19,06	29,85
461_A	461	104416,58	421788,84	1,50	22,15	19,88	12,36	22,80
461_B	461	104416,58	421788,84	4,50	26,33	23,97	16,71	27,01
461_C	461	104416,58	421788,84	7,50	28,89	26,63	19,20	29,58
462_A	462	104360,53	421796,06	1,50	20,77	18,49	10,97	21,42
462_B	462	104360,53	421796,06	4,50	22,23	19,82	12,55	22,88
462_C	462	104360,53	421796,06	7,50	25,67	23,08	16,29	26,37
463_A	463	104366,92	421792,14	1,50	20,04	18,03	9,94	20,68
463_B	463	104366,92	421792,14	4,50	23,68	21,70	13,60	24,33
463_C	463	104366,92	421792,14	7,50	28,59	26,61	18,54	29,25
464_A	464	104360,53	421788,21	1,50	23,39	21,45	13,23	24,03
464_B	464	104360,53	421788,21	4,50	26,17	24,24	16,02	26,81
464_C	464	104360,53	421788,21	7,50	29,13	27,22	19,00	29,79
465_A	465	104354,14	421792,14	1,50	22,12	20,02	12,17	22,77
465_B	465	104354,14	421792,14	4,50	24,25	22,10	14,35	24,90
465_C	465	104354,14	421792,14	7,50	27,52	25,36	17,75	28,21
466_A	466	104378,60	421794,64	1,50	20,96	18,49	11,37	21,62
466_B	466	104378,60	421794,64	4,50	25,07	22,48	15,70	25,77
466_C	466	104378,60	421794,64	7,50	27,90	25,46	18,42	28,60
467_A	467	104382,58	421788,42	1,50	23,50	21,34	13,56	24,14
467_B	467	104382,58	421788,42	4,50	25,92	23,76	16,00	26,56
467_C	467	104382,58	421788,42	7,50	29,14	26,93	19,41	29,83
468_A	468	104378,60	421782,17	1,50	22,92	20,94	12,73	23,54
468_B	468	104378,60	421782,17	4,50	25,40	23,43	15,22	26,02
468_C	468	104378,60	421782,17	7,50	29,27	27,37	19,14	29,93
469_A	469	104374,62	421788,39	1,50	20,50	18,41	10,44	21,12
469_B	469	104374,62	421788,39	4,50	23,01	20,90	12,99	23,64
469_C	469	104374,62	421788,39	7,50	26,77	24,66	16,87	27,43
47_A	47	104455,73	421413,33	1,50	25,96	23,94	15,94	26,62
47_B	47	104455,73	421413,33	4,50	29,16	27,17	19,15	29,83
47_C	47	104455,73	421413,33	7,50	34,59	32,63	24,60	35,27
470_A	470	104460,31	421801,16	1,50	24,49	21,85	15,21	25,21
470_B	470	104460,31	421801,16	4,50	27,59	25,09	18,17	28,30
470_C	470	104460,31	421801,16	7,50	29,82	27,21	20,54	30,55
471_A	471	104464,29	421794,94	1,50	25,31	23,26	15,30	25,96
471_B	471	104464,29	421794,94	4,50	27,70	25,65	17,72	28,36
471_C	471	104464,29	421794,94	7,50	30,12	27,99	20,32	30,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
472_A	472	104460,31	421788,69	1,50	23,33	21,35	13,14	23,95
472_B	472	104460,31	421788,69	4,50	25,96	23,99	15,78	26,58
472_C	472	104460,31	421788,69	7,50	29,65	27,74	19,51	30,30
473_A	473	104456,33	421794,91	1,50	22,11	19,81	12,35	22,76
473_B	473	104456,33	421794,91	4,50	24,81	22,49	15,07	25,47
473_C	473	104456,33	421794,91	7,50	29,10	26,85	19,38	29,78
474_A	474	104246,71	421877,83	1,50	22,25	19,43	13,15	22,99
474_B	474	104246,71	421877,83	4,50	22,62	19,72	13,60	23,37
474_C	474	104246,71	421877,83	7,50	23,14	20,24	14,13	23,89
474_D	474	104246,71	421877,83	10,50	23,62	20,70	14,64	24,38
474_E	474	104246,71	421877,83	13,50	24,02	21,11	15,02	24,77
475_A	475	104254,87	421854,43	1,50	18,84	16,70	8,86	19,47
475_B	475	104254,87	421854,43	4,50	22,34	20,20	12,34	22,97
475_C	475	104254,87	421854,43	7,50	24,63	22,43	14,75	25,28
475_D	475	104254,87	421854,43	10,50	25,55	23,13	16,04	26,25
475_E	475	104254,87	421854,43	13,50	27,05	24,74	17,43	27,74
476_A	476	104246,71	421845,39	1,50	18,94	16,87	8,80	19,55
476_B	476	104246,71	421845,39	4,50	21,71	19,63	11,55	22,31
476_C	476	104246,71	421845,39	7,50	23,82	21,76	13,71	24,44
476_D	476	104246,71	421845,39	10,50	26,85	24,91	16,71	27,49
476_E	476	104246,71	421845,39	13,50	25,50	23,57	15,37	26,15
477_A	477	104238,56	421867,61	1,50	19,99	17,89	10,04	20,64
477_B	477	104238,56	421867,61	4,50	22,70	20,62	12,73	23,35
477_C	477	104238,56	421867,61	7,50	24,45	22,34	14,54	25,11
477_D	477	104238,56	421867,61	10,50	26,24	24,04	16,49	26,92
477_E	477	104238,56	421867,61	13,50	22,74	20,20	13,37	23,46
478_A	478	104263,06	421873,59	1,50	24,27	21,32	15,30	25,02
478_B	478	104263,06	421873,59	4,50	25,00	22,05	16,04	25,76
478_C	478	104263,06	421873,59	7,50	25,47	22,53	16,51	26,23
479_A	479	104279,46	421860,33	1,50	17,68	15,56	7,60	18,29
479_B	479	104279,46	421860,33	4,50	20,25	18,14	10,17	20,86
479_C	479	104279,46	421860,33	7,50	24,34	22,26	14,31	24,98
48_A	48	104451,91	421418,61	1,50	25,25	23,07	15,37	25,90
48_B	48	104451,91	421418,61	4,50	28,44	26,34	18,50	29,10
48_C	48	104451,91	421418,61	7,50	32,81	30,79	22,86	33,49
480_A	480	104295,08	421844,90	1,50	22,96	20,86	12,98	23,60
480_B	480	104295,08	421844,90	4,50	26,07	23,99	16,12	26,73
480_C	480	104295,08	421844,90	7,50	28,65	26,51	18,87	29,34
481_A	481	104295,08	421832,90	1,50	23,63	21,44	13,80	24,29
481_B	481	104295,08	421832,90	4,50	25,92	23,78	16,06	26,59
481_C	481	104295,08	421832,90	7,50	27,79	25,66	17,96	28,47
482_A	482	104289,93	421825,38	1,50	22,18	20,19	12,02	22,80
482_B	482	104289,93	421825,38	4,50	24,89	22,91	14,74	25,52
482_C	482	104289,93	421825,38	7,50	27,30	25,34	17,17	27,94
483_A	483	104284,77	421838,90	1,50	17,92	15,67	8,04	18,55
483_B	483	104284,77	421838,90	4,50	20,81	18,59	10,87	21,43
483_C	483	104284,77	421838,90	7,50	23,44	21,24	13,56	24,09
484_A	484	104293,75	421875,00	1,50	26,25	23,46	17,12	26,99
484_B	484	104293,75	421875,00	4,50	27,12	24,25	18,06	27,86
484_C	484	104293,75	421875,00	7,50	26,19	23,34	17,12	26,93
485_A	485	104300,02	421863,61	1,50	23,83	21,41	14,32	24,53
485_B	485	104300,02	421863,61	4,50	26,18	23,83	16,60	26,88
485_C	485	104300,02	421863,61	7,50	27,61	25,35	17,94	28,30
486_A	486	104252,06	421832,41	1,50	18,17	15,52	8,77	18,85
486_B	486	104252,06	421832,41	4,50	22,58	20,00	13,20	23,28
486_C	486	104252,06	421832,41	7,50	25,04	22,38	15,76	25,76
487_A	487	104264,82	421829,23	1,50	16,61	14,13	7,02	17,27
487_B	487	104264,82	421829,23	4,50	20,29	17,85	10,65	20,94
487_C	487	104264,82	421829,23	7,50	24,17	21,66	14,71	24,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
488_A	488	104272,97	421824,31	1,50	19,15	17,08	9,04	19,77
488_B	488	104272,97	421824,31	4,50	21,13	19,02	11,05	21,74
488_C	488	104272,97	421824,31	7,50	23,68	21,48	13,78	24,32
489_A	489	104264,82	421819,38	1,50	19,35	17,29	9,16	19,95
489_B	489	104264,82	421819,38	4,50	21,15	19,07	10,96	21,74
489_C	489	104264,82	421819,38	7,50	22,90	20,85	12,75	23,51
49_A	49	104504,11	421421,14	1,50	27,89	25,78	17,88	28,52
49_B	49	104504,11	421421,14	4,50	28,79	26,62	18,87	29,43
49_C	49	104504,11	421421,14	7,50	31,72	29,51	21,94	32,39
490_A	490	104240,06	421822,09	1,50	21,78	19,82	11,65	22,42
490_B	490	104240,06	421822,09	4,50	23,97	22,00	13,84	24,61
490_C	490	104240,06	421822,09	7,50	25,25	23,27	15,14	25,89
491_A	491	104235,26	421827,25	1,50	22,05	19,94	12,14	22,71
491_B	491	104235,26	421827,25	4,50	24,21	22,04	14,36	24,87
491_C	491	104235,26	421827,25	7,50	25,60	23,31	15,93	26,28
492_A	492	104279,81	421803,23	1,50	22,08	19,53	12,72	22,80
492_B	492	104279,81	421803,23	4,50	24,77	22,34	15,27	25,47
492_C	492	104279,81	421803,23	7,50	26,79	24,30	17,40	27,51
492_D	492	104279,81	421803,23	10,50	25,35	22,43	16,39	26,11
492_E	492	104279,81	421803,23	13,50	23,97	21,07	14,98	24,73
493_A	493	104290,03	421791,95	1,50	23,40	21,32	13,38	24,04
493_B	493	104290,03	421791,95	4,50	25,70	23,61	15,73	26,35
493_C	493	104290,03	421791,95	7,50	28,47	26,29	18,69	29,15
493_D	493	104290,03	421791,95	10,50	28,48	26,28	18,77	29,18
493_E	493	104290,03	421791,95	13,50	28,95	26,76	19,23	29,65
494_A	494	104279,70	421780,67	1,50	23,33	21,38	13,17	23,97
494_B	494	104279,70	421780,67	4,50	25,43	23,48	15,27	26,07
494_C	494	104279,70	421780,67	7,50	27,59	25,65	17,46	28,24
494_D	494	104279,70	421780,67	10,50	28,73	26,81	18,61	29,39
494_E	494	104279,70	421780,67	13,50	27,62	25,70	17,50	28,28
495_A	495	104269,36	421784,71	1,50	18,91	16,74	8,94	19,54
495_B	495	104269,36	421784,71	4,50	22,12	20,01	12,08	22,74
495_C	495	104269,36	421784,71	7,50	25,00	22,98	14,96	25,65
495_D	495	104269,36	421784,71	10,50	25,47	23,41	15,52	26,13
495_E	495	104269,36	421784,71	13,50	14,29	12,21	4,03	14,86
496_A	496	104259,24	421798,64	1,50	19,26	16,67	9,90	19,97
496_B	496	104259,24	421798,64	4,50	22,07	19,40	12,81	22,79
496_C	496	104259,24	421798,64	7,50	23,20	20,62	13,83	23,91
497_A	497	104241,24	421798,64	1,50	19,37	16,78	9,98	20,07
497_B	497	104241,24	421798,64	4,50	22,41	19,76	13,12	23,12
497_C	497	104241,24	421798,64	7,50	24,21	21,73	14,74	24,91
498_A	498	104259,24	421788,55	1,50	18,02	16,03	7,83	18,64
498_B	498	104259,24	421788,55	4,50	21,00	19,02	10,82	21,62
498_C	498	104259,24	421788,55	7,50	25,20	23,27	15,06	25,85
499_A	499	104241,24	421788,55	1,50	20,60	18,63	10,44	21,23
499_B	499	104241,24	421788,55	4,50	23,18	21,21	13,02	23,81
499_C	499	104241,24	421788,55	7,50	25,69	23,73	15,55	26,33
5_A	5	104420,89	421377,14	1,50	26,86	24,79	16,88	27,51
5_B	5	104420,89	421377,14	4,50	29,03	26,99	19,02	29,68
5_C	5	104420,89	421377,14	7,50	33,44	31,44	23,48	34,12
50_A	50	104507,91	421415,83	1,50	29,50	27,47	19,57	30,18
50_B	50	104507,91	421415,83	4,50	31,48	29,45	21,52	32,15
50_C	50	104507,91	421415,83	7,50	33,82	31,83	23,85	34,50
500_A	500	104236,91	421793,60	1,50	21,96	19,78	12,14	22,63
500_B	500	104236,91	421793,60	4,50	25,20	22,92	15,53	25,89
500_C	500	104236,91	421793,60	7,50	26,16	23,91	16,47	26,85
501_A	501	104279,68	421767,41	1,50	25,07	23,06	15,07	25,73
501_B	501	104279,68	421767,41	4,50	27,53	25,41	17,67	28,20
501_C	501	104279,68	421767,41	7,50	29,74	27,62	19,92	30,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
502_A	502	104269,36	421767,41	1,50	18,71	16,28	9,01	19,35
502_B	502	104269,36	421767,41	4,50	22,55	20,18	12,76	23,18
502_C	502	104269,36	421767,41	7,50	25,30	22,83	15,73	25,97
503_A	503	104275,56	421751,71	1,50	25,50	23,29	15,78	26,19
503_B	503	104275,56	421751,71	4,50	27,91	25,68	18,19	28,60
503_C	503	104275,56	421751,71	7,50	29,79	27,65	19,98	30,47
504_A	504	104267,99	421743,84	1,50	19,87	17,85	9,66	20,47
504_B	504	104267,99	421743,84	4,50	22,15	20,15	11,96	22,76
504_C	504	104267,99	421743,84	7,50	25,11	23,14	14,96	25,74
505_A	505	104260,43	421751,71	1,50	18,63	16,43	8,73	19,27
505_B	505	104260,43	421751,71	4,50	21,70	19,48	11,81	22,34
505_C	505	104260,43	421751,71	7,50	25,23	22,95	15,48	25,89
506_A	506	104240,30	421778,87	1,50	16,55	14,30	6,67	17,18
506_B	506	104240,30	421778,87	4,50	19,57	17,40	9,62	20,20
506_C	506	104240,30	421778,87	7,50	23,34	21,26	13,35	23,99
507_A	507	104245,11	421768,71	1,50	18,39	16,26	8,38	19,02
507_B	507	104245,11	421768,71	4,50	22,07	19,95	12,05	22,70
507_C	507	104245,11	421768,71	7,50	26,02	23,93	16,08	26,68
508_A	508	104245,11	421756,71	1,50	18,18	16,08	8,16	18,81
508_B	508	104245,11	421756,71	4,50	21,54	19,44	11,52	22,17
508_C	508	104245,11	421756,71	7,50	26,16	24,05	16,20	26,81
509_A	509	104240,30	421746,55	1,50	21,84	19,88	11,68	22,47
509_B	509	104240,30	421746,55	4,50	25,43	23,51	15,30	26,08
509_C	509	104240,30	421746,55	7,50	26,98	25,04	16,86	27,63
51_A	51	104503,59	421410,95	1,50	28,50	26,46	18,57	29,18
51_B	51	104503,59	421410,95	4,50	31,08	29,09	21,10	31,76
51_C	51	104503,59	421410,95	7,50	34,57	32,63	24,54	35,25
510_A	510	104235,50	421762,71	1,50	21,56	19,49	11,57	22,21
510_B	510	104235,50	421762,71	4,50	24,75	22,72	14,75	25,41
510_C	510	104235,50	421762,71	7,50	26,40	24,20	16,65	27,08
511_A	511	104238,60	421724,51	1,50	19,38	17,01	9,66	20,03
511_B	511	104238,60	421724,51	4,50	22,40	20,01	12,72	23,06
511_C	511	104238,60	421724,51	7,50	26,32	23,92	16,76	27,01
512_A	512	104243,58	421711,40	1,50	20,79	18,54	10,95	21,43
512_B	512	104243,58	421711,40	4,50	23,97	21,70	14,17	24,62
512_C	512	104243,58	421711,40	7,50	27,30	25,01	17,62	27,98
513_A	513	104243,58	421699,40	1,50	19,57	17,44	9,57	20,20
513_B	513	104243,58	421699,40	4,50	23,35	21,23	13,33	23,98
513_C	513	104243,58	421699,40	7,50	26,77	24,67	16,85	27,43
514_A	514	104233,62	421705,40	1,50	21,97	19,87	12,03	22,63
514_B	514	104233,62	421705,40	4,50	26,02	23,98	16,06	26,69
514_C	514	104233,62	421705,40	7,50	27,70	25,54	17,92	28,39
515_A	515	104264,35	421728,51	1,50	18,67	16,20	9,03	19,32
515_B	515	104264,35	421728,51	4,50	21,37	18,84	11,83	22,03
515_C	515	104264,35	421728,51	7,50	25,37	22,86	15,93	26,07
516_A	516	104277,75	421731,21	1,50	23,17	20,58	13,81	23,88
516_B	516	104277,75	421731,21	4,50	25,05	22,43	15,72	25,76
516_C	516	104277,75	421731,21	7,50	26,82	24,20	17,52	27,54
517_A	517	104282,97	421726,23	1,50	23,48	21,43	13,45	24,12
517_B	517	104282,97	421726,23	4,50	26,74	24,71	16,73	27,40
517_C	517	104282,97	421726,23	7,50	29,17	27,05	19,32	29,85
518_A	518	104277,75	421721,25	1,50	21,52	19,45	11,44	22,14
518_B	518	104277,75	421721,25	4,50	24,15	22,12	14,06	24,78
518_C	518	104277,75	421721,25	7,50	27,59	25,61	17,49	28,23
519_A	519	104264,35	421718,42	1,50	20,69	18,69	10,51	21,31
519_B	519	104264,35	421718,42	4,50	23,64	21,66	13,47	24,26
519_C	519	104264,35	421718,42	7,50	26,70	24,74	16,57	27,34
52_A	52	104462,72	421554,37	1,50	24,24	21,94	14,56	24,92
52_B	52	104462,72	421554,37	4,50	27,38	25,14	17,66	28,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52_C	52	104462,72	421554,37	7,50	30,03	27,90	20,24	30,72
520_A	520	104255,96	421723,47	1,50	18,89	16,52	9,17	19,54
520_B	520	104255,96	421723,47	4,50	22,47	20,12	12,74	23,12
520_C	520	104255,96	421723,47	7,50	25,65	23,30	16,01	26,33
521_A	521	104283,34	421708,15	1,50	21,11	18,74	11,38	21,75
521_B	521	104283,34	421708,15	4,50	23,84	21,45	14,17	24,50
521_C	521	104283,34	421708,15	7,50	27,64	25,11	18,24	28,35
522_A	522	104288,38	421703,11	1,50	24,22	22,16	14,24	24,88
522_B	522	104288,38	421703,11	4,50	28,03	25,98	18,07	28,69
522_C	522	104288,38	421703,11	7,50	30,13	27,99	20,33	30,82
523_A	523	104288,38	421691,11	1,50	23,30	21,26	13,25	23,94
523_B	523	104288,38	421691,11	4,50	27,52	25,53	17,48	28,18
523_C	523	104288,38	421691,11	7,50	29,97	27,92	20,05	30,65
524_A	524	104278,30	421697,11	1,50	21,33	19,04	11,57	21,99
524_B	524	104278,30	421697,11	4,50	24,21	21,86	14,53	24,88
524_C	524	104278,30	421697,11	7,50	26,64	24,19	17,15	27,34
525_A	525	104289,91	421683,99	1,50	24,33	22,29	14,31	24,98
525_B	525	104289,91	421683,99	4,50	28,14	26,14	18,12	28,80
525_C	525	104289,91	421683,99	7,50	30,20	28,14	20,29	30,88
526_A	526	104289,91	421671,99	1,50	22,12	20,07	12,08	22,76
526_B	526	104289,91	421671,99	4,50	25,38	23,33	15,34	26,02
526_C	526	104289,91	421671,99	7,50	27,71	25,58	17,85	28,38
527_A	527	104280,18	421677,99	1,50	17,65	15,23	7,89	18,27
527_B	527	104280,18	421677,99	4,50	20,25	17,81	10,48	20,86
527_C	527	104280,18	421677,99	7,50	21,81	19,25	12,24	22,46
528_A	528	104270,29	421669,91	1,50	17,12	14,56	7,54	17,76
528_B	528	104270,29	421669,91	4,50	20,48	17,94	10,90	21,13
528_C	528	104270,29	421669,91	7,50	25,50	22,96	16,05	26,19
528_D	528	104270,29	421669,91	10,50	27,24	24,63	17,96	27,97
528_E	528	104270,29	421669,91	13,50	25,11	22,32	15,99	25,85
529_A	529	104292,26	421659,04	1,50	24,98	22,87	15,06	25,64
529_B	529	104292,26	421659,04	4,50	29,35	27,24	19,47	30,02
529_C	529	104292,26	421659,04	7,50	31,49	29,40	21,64	32,17
529_D	529	104292,26	421659,04	10,50	30,99	28,90	21,15	31,68
529_E	529	104292,26	421659,04	13,50	30,46	28,32	20,68	31,15
53_A	53	104462,20	421544,19	1,50	25,25	23,14	15,28	25,89
53_B	53	104462,20	421544,19	4,50	27,73	25,74	17,67	28,38
53_C	53	104462,20	421544,19	7,50	32,10	30,17	22,01	32,76
530_A	530	104282,23	421648,18	1,50	24,90	22,94	14,80	25,55
530_B	530	104282,23	421648,18	4,50	28,84	26,91	18,77	29,51
530_C	530	104282,23	421648,18	7,50	30,98	29,07	20,91	31,65
530_D	530	104282,23	421648,18	10,50	31,37	29,46	21,29	32,04
530_E	530	104282,23	421648,18	13,50	29,62	27,69	19,56	30,29
531_A	531	104270,23	421648,18	1,50	25,06	23,10	14,96	25,71
531_B	531	104270,23	421648,18	4,50	28,72	26,76	18,68	29,39
531_C	531	104270,23	421648,18	7,50	30,98	29,05	20,92	31,65
531_D	531	104270,23	421648,18	10,50	31,47	29,55	21,41	32,14
531_E	531	104270,23	421648,18	13,50	29,70	27,75	19,67	30,37
532_A	532	104260,19	421659,04	1,50	21,97	20,03	11,90	22,63
532_B	532	104260,19	421659,04	4,50	25,48	23,56	15,41	26,15
532_C	532	104260,19	421659,04	7,50	26,83	24,86	16,80	27,50
532_D	532	104260,19	421659,04	10,50	28,12	26,05	18,26	28,81
532_E	532	104260,19	421659,04	13,50	17,14	15,23	7,01	17,80
533_A	533	104242,89	421683,79	1,50	19,41	17,06	9,67	20,06
533_B	533	104242,89	421683,79	4,50	22,40	20,04	12,69	23,05
533_C	533	104242,89	421683,79	7,50	26,37	23,98	16,82	27,07
534_A	534	104247,81	421676,34	1,50	20,35	18,18	10,44	20,99
534_B	534	104247,81	421676,34	4,50	23,82	21,66	13,90	24,46
534_C	534	104247,81	421676,34	7,50	27,92	25,79	18,08	28,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
535_A	535	104247,81	421664,34	1,50	19,58	17,62	9,48	20,23
535_B	535	104247,81	421664,34	4,50	22,90	20,97	12,80	23,56
535_C	535	104247,81	421664,34	7,50	28,14	26,25	18,04	28,81
536_A	536	104242,89	421656,88	1,50	23,90	21,92	13,82	24,55
536_B	536	104242,89	421656,88	4,50	28,09	26,16	18,03	28,76
536_C	536	104242,89	421656,88	7,50	30,70	28,80	20,63	31,38
537_A	537	104237,97	421664,34	1,50	21,47	19,39	11,51	22,13
537_B	537	104237,97	421664,34	4,50	25,90	23,88	15,96	26,58
537_C	537	104237,97	421664,34	7,50	27,51	25,40	17,69	28,20
538_A	538	104237,97	421676,34	1,50	22,00	19,96	12,01	22,66
538_B	538	104237,97	421676,34	4,50	26,30	24,31	16,30	26,97
538_C	538	104237,97	421676,34	7,50	27,76	25,67	17,92	28,45
539_A	539	104969,26	421917,66	1,50	28,66	26,02	19,37	29,38
539_B	539	104969,26	421917,66	4,50	31,82	29,29	22,42	32,53
539_C	539	104969,26	421917,66	7,50	34,28	31,67	25,02	35,01
54_A	54	104458,40	421549,49	1,50	23,23	21,21	13,16	23,87
54_B	54	104458,40	421549,49	4,50	26,58	24,57	16,51	27,22
54_C	54	104458,40	421549,49	7,50	30,53	28,57	20,49	31,20
540_A	540	104974,08	421910,36	1,50	28,54	26,33	18,61	29,17
540_B	540	104974,08	421910,36	4,50	32,02	29,84	22,09	32,66
540_C	540	104974,08	421910,36	7,50	34,14	31,85	24,38	34,80
541_A	541	104968,70	421903,47	1,50	29,15	27,08	19,05	29,77
541_B	541	104968,70	421903,47	4,50	32,60	30,56	22,51	33,23
541_C	541	104968,70	421903,47	7,50	34,62	32,54	24,63	35,27
542_A	542	104963,89	421910,77	1,50	28,75	26,36	19,08	29,41
542_B	542	104963,89	421910,77	4,50	32,45	30,15	22,73	33,12
542_C	542	104963,89	421910,77	7,50	35,36	32,97	25,83	36,06
543_A	543	105002,83	421916,22	1,50	29,27	26,75	19,85	29,97
543_B	543	105002,83	421916,22	4,50	32,41	29,97	22,90	33,11
543_C	543	105002,83	421916,22	7,50	34,76	32,26	25,35	35,47
544_A	544	105005,48	421908,94	1,50	27,07	24,80	17,22	27,71
544_B	544	105005,48	421908,94	4,50	30,26	27,99	20,41	30,90
544_C	544	105005,48	421908,94	7,50	34,45	32,14	24,71	35,11
545_A	545	105006,09	421896,86	1,50	26,62	24,42	16,66	27,24
545_B	545	105006,09	421896,86	4,50	29,54	27,33	19,58	30,16
545_C	545	105006,09	421896,86	7,50	33,61	31,38	23,72	34,24
546_A	546	104999,57	421879,70	1,50	29,84	27,73	19,83	30,47
546_B	546	104999,57	421879,70	4,50	33,05	30,91	23,13	33,70
546_C	546	104999,57	421879,70	7,50	36,93	34,84	26,99	37,59
547_A	547	104993,93	421885,32	1,50	29,10	26,85	19,28	29,75
547_B	547	104993,93	421885,32	4,50	31,54	29,28	21,74	32,19
547_C	547	104993,93	421885,32	7,50	34,50	32,27	24,77	35,18
548_A	548	104997,03	421902,62	1,50	27,56	24,93	18,16	28,24
548_B	548	104997,03	421902,62	4,50	31,40	28,88	21,92	32,08
548_C	548	104997,03	421902,62	7,50	35,25	32,65	25,91	35,96
549_A	549	105020,97	421917,82	1,50	30,20	27,66	20,78	30,90
549_B	549	105020,97	421917,82	4,50	32,68	30,15	23,26	33,38
549_C	549	105020,97	421917,82	7,50	35,94	33,46	26,52	36,65
55_A	55	104510,59	421552,00	1,50	23,67	21,45	13,87	24,33
55_B	55	104510,59	421552,00	4,50	25,80	23,52	16,07	26,47
55_C	55	104510,59	421552,00	7,50	27,80	25,48	18,18	28,49
550_A	550	105023,19	421910,66	1,50	29,03	26,70	19,27	29,68
550_B	550	105023,19	421910,66	4,50	31,68	29,34	21,93	32,33
550_C	550	105023,19	421910,66	7,50	35,17	32,82	25,49	35,84
551_A	551	105029,09	421903,54	1,50	29,41	26,96	19,83	30,08
551_B	551	105029,09	421903,54	4,50	32,49	30,09	22,88	33,16
551_C	551	105029,09	421903,54	7,50	35,88	33,41	26,39	36,57
552_A	552	105034,76	421886,89	1,50	31,67	29,38	21,90	32,32
552_B	552	105034,76	421886,89	4,50	34,15	31,85	24,41	34,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
552_C	552	105034,76	421886,89	7,50	37,60	35,29	27,93	38,28
553_A	553	105033,94	421868,91	1,50	32,69	30,56	22,76	33,34
553_B	553	105033,94	421868,91	4,50	34,97	32,80	25,07	35,62
553_C	553	105033,94	421868,91	7,50	38,08	35,87	28,26	38,74
554_A	554	105024,55	421859,00	1,50	32,93	30,95	22,83	33,57
554_B	554	105024,55	421859,00	4,50	35,08	33,07	24,99	35,72
554_C	554	105024,55	421859,00	7,50	37,96	35,93	27,94	38,61
555_A	555	105017,02	421888,71	1,50	27,90	25,64	18,04	28,54
555_B	555	105017,02	421888,71	4,50	31,13	28,87	21,29	31,77
555_C	555	105017,02	421888,71	7,50	35,61	33,36	25,86	36,28
556_A	556	105015,89	421864,74	1,50	29,02	26,78	19,17	29,66
556_B	556	105015,89	421864,74	4,50	31,64	29,38	21,83	32,29
556_C	556	105015,89	421864,74	7,50	35,30	33,03	25,62	35,99
557_A	557	104994,82	421810,98	1,50	29,81	27,43	20,18	30,48
557_B	557	104994,82	421810,98	4,50	32,13	29,70	22,56	32,81
557_C	557	104994,82	421810,98	7,50	35,40	32,78	26,14	36,13
558_A	558	104999,64	421803,68	1,50	30,63	28,47	20,66	31,26
558_B	558	104999,64	421803,68	4,50	32,82	30,64	22,88	33,45
558_C	558	104999,64	421803,68	7,50	37,13	35,03	27,15	37,77
559_A	559	104994,26	421796,79	1,50	31,43	29,31	21,44	32,07
559_B	559	104994,26	421796,79	4,50	33,62	31,52	23,62	34,26
559_C	559	104994,26	421796,79	7,50	37,63	35,57	27,66	38,29
56_A	56	104514,41	421546,72	1,50	25,82	23,64	15,95	26,47
56_B	56	104514,41	421546,72	4,50	28,68	26,56	18,76	29,34
56_C	56	104514,41	421546,72	7,50	31,04	28,89	21,24	31,72
560_A	560	104989,44	421804,08	1,50	30,69	28,34	21,00	31,35
560_B	560	104989,44	421804,08	4,50	33,81	31,44	24,19	34,49
560_C	560	104989,44	421804,08	7,50	37,66	35,25	28,22	38,39
561_A	561	104967,99	421805,77	1,50	29,64	27,44	19,71	30,27
561_B	561	104967,99	421805,77	4,50	32,10	29,89	22,19	32,73
561_C	561	104967,99	421805,77	7,50	35,21	32,90	25,50	35,88
562_A	562	104962,62	421798,88	1,50	30,34	28,23	20,29	30,96
562_B	562	104962,62	421798,88	4,50	33,04	30,97	22,98	33,67
562_C	562	104962,62	421798,88	7,50	35,54	33,47	25,54	36,19
563_A	563	104957,80	421806,17	1,50	30,18	27,99	20,33	30,84
563_B	563	104957,80	421806,17	4,50	33,57	31,42	23,70	34,23
563_C	563	104957,80	421806,17	7,50	36,63	34,40	26,96	37,33
564_A	564	104963,18	421813,06	1,50	30,19	27,73	20,64	30,87
564_B	564	104963,18	421813,06	4,50	33,36	30,93	23,82	34,05
564_C	564	104963,18	421813,06	7,50	36,71	34,11	27,43	37,44
565_A	565	104965,09	421756,18	1,50	31,18	28,82	21,50	31,84
565_B	565	104965,09	421756,18	4,50	34,46	32,14	24,79	35,14
565_C	565	104965,09	421756,18	7,50	37,11	34,67	27,65	37,82
566_A	566	104969,91	421748,88	1,50	31,03	28,83	21,12	31,67
566_B	566	104969,91	421748,88	4,50	32,68	30,53	22,68	33,30
566_C	566	104969,91	421748,88	7,50	35,88	33,69	25,95	36,51
567_A	567	104964,53	421741,99	1,50	30,93	28,84	20,87	31,55
567_B	567	104964,53	421741,99	4,50	33,04	30,97	22,96	33,66
567_C	567	104964,53	421741,99	7,50	36,78	34,73	26,73	37,42
568_A	568	104959,71	421749,29	1,50	30,39	28,23	20,52	31,05
568_B	568	104959,71	421749,29	4,50	33,78	31,63	23,92	34,45
568_C	568	104959,71	421749,29	7,50	35,84	33,59	26,17	36,54
569_A	569	104993,43	421758,09	1,50	31,92	29,53	22,27	32,58
569_B	569	104993,43	421758,09	4,50	34,56	32,12	25,01	35,24
569_C	569	104993,43	421758,09	7,50	37,64	35,08	28,31	38,36
57_A	57	104510,10	421541,81	1,50	25,95	23,93	15,87	26,59
57_B	57	104510,10	421541,81	4,50	27,59	25,60	17,50	28,23
57_C	57	104510,10	421541,81	7,50	32,06	30,13	21,99	32,73
570_A	570	104998,24	421750,79	1,50	31,38	29,22	21,39	32,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
570_B	570	104998,24	421750,79	4,50	33,50	31,32	23,55	34,13
570_C	570	104998,24	421750,79	7,50	38,53	36,42	28,54	39,17
571_A	571	104992,87	421743,90	1,50	31,10	29,09	20,92	31,71
571_B	571	104992,87	421743,90	4,50	33,23	31,22	23,05	33,84
571_C	571	104992,87	421743,90	7,50	39,11	37,14	28,97	39,75
572_A	572	104988,05	421751,20	1,50	30,26	28,09	20,35	30,90
572_B	572	104988,05	421751,20	4,50	33,12	30,98	23,20	33,77
572_C	572	104988,05	421751,20	7,50	36,15	34,01	26,29	36,82
573_A	573	105016,73	421754,79	1,50	32,29	30,01	22,51	32,94
573_B	573	105016,73	421754,79	4,50	35,07	32,75	25,37	35,74
573_C	573	105016,73	421754,79	7,50	37,91	35,49	28,40	38,61
574_A	574	105021,54	421747,49	1,50	32,65	30,56	22,57	33,27
574_B	574	105021,54	421747,49	4,50	35,74	33,65	25,67	36,36
574_C	574	105021,54	421747,49	7,50	40,49	38,44	30,43	41,13
575_A	575	105016,16	421740,60	1,50	34,46	32,51	24,30	35,10
575_B	575	105016,16	421740,60	4,50	37,17	35,22	27,01	37,81
575_C	575	105016,16	421740,60	7,50	40,80	38,85	30,64	41,44
576_A	576	105011,35	421747,89	1,50	30,50	28,36	20,55	31,14
576_B	576	105011,35	421747,89	4,50	33,55	31,41	23,60	34,19
576_C	576	105011,35	421747,89	7,50	37,11	34,98	27,23	37,77
577_A	577	104886,16	421678,49	1,50	30,93	28,74	21,10	31,59
577_B	577	104886,16	421678,49	4,50	33,31	31,09	23,54	33,98
577_C	577	104886,16	421678,49	7,50	35,01	32,76	25,32	35,70
578_A	578	104889,17	421676,27	1,50	30,31	28,07	20,47	30,96
578_B	578	104889,17	421676,27	4,50	32,50	30,22	22,72	33,15
578_C	578	104889,17	421676,27	7,50	35,38	33,10	25,63	36,04
579_A	579	104885,76	421668,29	1,50	28,48	26,43	18,34	29,09
579_B	579	104885,76	421668,29	4,50	31,08	29,05	20,92	31,69
579_C	579	104885,76	421668,29	7,50	34,08	32,05	23,96	34,70
58_A	58	104500,43	421550,39	1,50	21,24	19,22	11,15	21,88
58_B	58	104500,43	421550,39	4,50	24,60	22,61	14,52	25,25
58_C	58	104500,43	421550,39	7,50	29,91	27,96	19,80	30,56
580_A	580	104903,14	421677,82	1,50	30,42	28,13	20,68	31,08
580_B	580	104903,14	421677,82	4,50	32,85	30,46	23,27	33,54
580_C	580	104903,14	421677,82	7,50	34,69	32,29	25,16	35,39
581_A	581	104909,16	421675,49	1,50	30,91	28,67	21,07	31,56
581_B	581	104909,16	421675,49	4,50	33,21	30,97	23,36	33,85
581_C	581	104909,16	421675,49	7,50	36,32	34,06	26,55	36,98
582_A	582	104902,75	421667,63	1,50	31,32	29,26	21,23	31,94
582_B	582	104902,75	421667,63	4,50	33,35	31,31	23,26	33,98
582_C	582	104902,75	421667,63	7,50	36,72	34,74	26,62	37,36
583_A	583	104896,97	421675,96	1,50	28,02	25,90	18,06	28,66
583_B	583	104896,97	421675,96	4,50	30,88	28,82	20,87	31,53
583_C	583	104896,97	421675,96	7,50	35,72	33,70	25,72	36,38
584_A	584	104962,97	421675,49	1,50	31,00	28,76	21,18	31,65
584_B	584	104962,97	421675,49	4,50	33,21	30,94	23,42	33,86
584_C	584	104962,97	421675,49	7,50	35,24	32,90	25,61	35,92
585_A	585	104968,98	421673,15	1,50	32,95	30,70	23,13	33,60
585_B	585	104968,98	421673,15	4,50	35,53	33,21	25,84	36,20
585_C	585	104968,98	421673,15	7,50	40,29	38,15	30,38	40,94
586_A	586	104962,57	421665,30	1,50	33,48	31,37	23,43	34,10
586_B	586	104962,57	421665,30	4,50	34,13	32,06	24,02	34,75
586_C	586	104962,57	421665,30	7,50	39,92	37,91	29,80	40,55
587_A	587	104949,00	421673,93	1,50	32,46	30,23	22,60	33,10
587_B	587	104949,00	421673,93	4,50	33,75	31,48	23,93	34,39
587_C	587	104949,00	421673,93	7,50	37,95	35,77	28,04	38,59
588_A	588	104945,58	421665,96	1,50	32,93	30,85	22,86	33,55
588_B	588	104945,58	421665,96	4,50	33,89	31,84	23,82	34,52
588_C	588	104945,58	421665,96	7,50	39,07	37,04	29,01	39,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
589_A	589	104945,98	421676,15	1,50	30,68	28,47	20,81	31,33
589_B	589	104945,98	421676,15	4,50	33,02	30,83	23,16	33,67
589_C	589	104945,98	421676,15	7,50	34,91	32,63	25,22	35,59
59_A	59	104503,64	421552,33	1,50	23,97	21,79	14,14	24,64
59_B	59	104503,64	421552,33	4,50	26,29	24,07	16,50	26,96
59_C	59	104503,64	421552,33	7,50	28,72	26,50	19,01	29,41
590_A	590	104887,08	421645,33	1,50	30,64	28,56	20,52	31,25
590_B	590	104887,08	421645,33	4,50	32,82	30,71	22,73	33,43
590_C	590	104887,08	421645,33	7,50	35,83	33,70	25,81	36,45
591_A	591	104882,76	421640,45	1,50	28,68	26,58	18,63	29,30
591_B	591	104882,76	421640,45	4,50	31,63	29,58	21,54	32,26
591_C	591	104882,76	421640,45	7,50	36,21	34,16	26,17	36,85
592_A	592	104878,95	421645,75	1,50	30,17	27,97	20,37	30,84
592_B	592	104878,95	421645,75	4,50	32,74	30,57	22,93	33,41
592_C	592	104878,95	421645,75	7,50	36,98	34,90	27,13	37,67
593_A	593	104883,28	421650,63	1,50	29,54	27,35	19,63	30,18
593_B	593	104883,28	421650,63	4,50	31,90	29,70	22,03	32,55
593_C	593	104883,28	421650,63	7,50	34,53	32,34	24,69	35,19
594_A	594	104886,93	421631,76	1,50	29,93	27,75	19,98	30,56
594_B	594	104886,93	421631,76	4,50	32,05	29,82	22,16	32,68
594_C	594	104886,93	421631,76	7,50	34,56	32,25	24,88	35,24
595_A	595	104890,73	421626,45	1,50	31,78	29,67	21,73	32,40
595_B	595	104890,73	421626,45	4,50	34,01	31,90	23,95	34,63
595_C	595	104890,73	421626,45	7,50	36,72	34,61	26,70	37,35
596_A	596	104886,41	421621,57	1,50	28,76	26,72	18,59	29,37
596_B	596	104886,41	421621,57	4,50	31,39	29,38	21,21	32,00
596_C	596	104886,41	421621,57	7,50	35,51	33,50	25,36	36,13
597_A	597	104882,61	421626,88	1,50	27,37	25,23	17,41	28,01
597_B	597	104882,61	421626,88	4,50	30,30	28,20	20,34	30,95
597_C	597	104882,61	421626,88	7,50	35,00	32,90	25,12	35,67
598_A	598	104886,68	421606,27	1,50	31,96	29,84	21,91	32,58
598_B	598	104886,68	421606,27	4,50	34,10	32,00	24,05	34,72
598_C	598	104886,68	421606,27	7,50	37,54	35,39	27,59	38,18
599_A	599	104882,36	421601,39	1,50	29,13	27,08	18,97	29,74
599_B	599	104882,36	421601,39	4,50	31,23	29,22	21,06	31,85
599_C	599	104882,36	421601,39	7,50	35,93	33,92	25,77	36,55
6_A	6	104416,58	421372,24	1,50	26,67	24,69	16,59	27,32
6_B	6	104416,58	421372,24	4,50	29,07	27,12	19,00	29,73
6_C	6	104416,58	421372,24	7,50	34,70	32,80	24,64	35,38
60_A	60	104503,13	421542,15	1,50	26,19	24,11	16,15	26,82
60_B	60	104503,13	421542,15	4,50	27,85	25,80	17,82	28,49
60_C	60	104503,13	421542,15	7,50	31,58	29,58	21,59	32,25
600_A	600	104878,55	421606,69	1,50	28,22	26,12	18,28	28,88
600_B	600	104878,55	421606,69	4,50	30,28	28,16	20,35	30,93
600_C	600	104878,55	421606,69	7,50	34,87	32,84	24,87	35,53
601_A	601	104882,88	421611,57	1,50	30,00	27,81	20,07	30,63
601_B	601	104882,88	421611,57	4,50	32,57	30,37	22,66	33,21
601_C	601	104882,88	421611,57	7,50	35,69	33,44	25,94	36,36
602_A	602	104881,51	421584,96	1,50	31,57	29,46	21,50	32,19
602_B	602	104881,51	421584,96	4,50	33,56	31,44	23,52	34,18
602_C	602	104881,51	421584,96	7,50	38,03	35,90	28,06	38,67
603_A	603	104877,18	421580,08	1,50	28,95	26,88	18,91	29,59
603_B	603	104877,18	421580,08	4,50	30,79	28,73	20,76	31,43
603_C	603	104877,18	421580,08	7,50	36,32	34,29	26,21	36,95
604_A	604	104873,38	421585,38	1,50	28,73	26,63	18,80	29,39
604_B	604	104873,38	421585,38	4,50	31,00	28,90	21,08	31,66
604_C	604	104873,38	421585,38	7,50	34,61	32,49	24,73	35,28
605_A	605	104877,70	421590,26	1,50	31,63	29,42	21,81	32,29
605_B	605	104877,70	421590,26	4,50	33,94	31,73	24,11	34,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
605_C	605	104877,70	421590,26	7,50	36,57	34,44	26,67	37,23
606_A	606	104970,08	421631,02	1,50	37,43	35,38	27,46	38,09
606_B	606	104970,08	421631,02	4,50	40,26	38,21	30,26	40,91
606_C	606	104970,08	421631,02	7,50	44,65	42,66	34,56	45,29
607_A	607	104964,82	421626,97	1,50	33,08	31,02	22,98	33,70
607_B	607	104964,82	421626,97	4,50	36,82	34,81	26,71	37,45
607_C	607	104964,82	421626,97	7,50	41,72	39,75	31,58	42,36
608_A	608	104961,17	421635,99	1,50	28,97	26,84	18,97	29,60
608_B	608	104961,17	421635,99	4,50	30,17	28,01	20,22	30,81
608_C	608	104961,17	421635,99	7,50	34,11	31,94	24,25	34,77
609_A	609	104960,98	421620,18	1,50	35,63	33,57	25,68	36,29
609_B	609	104960,98	421620,18	4,50	37,08	34,99	27,16	37,74
609_C	609	104960,98	421620,18	7,50	41,66	39,63	31,62	42,31
61_A	61	104317,92	421561,56	1,50	24,86	22,58	15,18	25,54
61_B	61	104317,92	421561,56	4,50	27,53	25,35	17,75	28,21
61_C	61	104317,92	421561,56	7,50	29,85	27,79	19,96	30,53
610_A	610	104960,27	421613,59	1,50	37,47	35,43	27,48	38,13
610_B	610	104960,27	421613,59	4,50	40,42	38,39	30,40	41,07
610_C	610	104960,27	421613,59	7,50	44,72	42,73	34,63	45,36
611_A	611	104955,01	421609,54	1,50	33,45	31,37	23,41	34,08
611_B	611	104955,01	421609,54	4,50	37,18	35,16	27,09	37,82
611_C	611	104955,01	421609,54	7,50	41,74	39,77	31,62	42,38
612_A	612	104951,36	421618,56	1,50	27,54	25,49	17,46	28,17
612_B	612	104951,36	421618,56	4,50	30,26	28,25	20,18	30,90
612_C	612	104951,36	421618,56	7,50	35,06	33,05	25,06	35,72
613_A	613	104948,99	421603,97	1,50	32,92	30,87	22,80	33,54
613_B	613	104948,99	421603,97	4,50	35,30	33,25	25,18	35,92
613_C	613	104948,99	421603,97	7,50	41,44	39,44	31,32	42,07
614_A	614	104950,46	421596,16	1,50	37,56	35,52	27,59	38,22
614_B	614	104950,46	421596,16	4,50	40,24	38,21	30,21	40,89
614_C	614	104950,46	421596,16	7,50	44,68	42,70	34,59	45,33
615_A	615	104945,20	421592,11	1,50	33,46	31,40	23,39	34,09
615_B	615	104945,20	421592,11	4,50	36,89	34,87	26,78	37,52
615_C	615	104945,20	421592,11	7,50	41,84	39,87	31,71	42,48
616_A	616	104941,55	421601,13	1,50	29,10	27,04	19,06	29,74
616_B	616	104941,55	421601,13	4,50	31,99	29,95	21,96	32,64
616_C	616	104941,55	421601,13	7,50	35,22	33,23	25,21	35,89
617_A	617	104940,64	421578,74	1,50	37,78	35,75	27,80	38,44
617_B	617	104940,64	421578,74	4,50	40,51	38,49	30,48	41,16
617_C	617	104940,64	421578,74	7,50	44,94	42,97	34,85	45,59
618_A	618	104935,39	421574,68	1,50	33,19	31,18	23,02	33,81
618_B	618	104935,39	421574,68	4,50	36,47	34,47	26,32	37,09
618_C	618	104935,39	421574,68	7,50	42,08	40,13	31,94	42,72
619_A	619	104931,73	421583,70	1,50	29,07	27,05	18,98	29,71
619_B	619	104931,73	421583,70	4,50	32,69	30,70	22,61	33,34
619_C	619	104931,73	421583,70	7,50	36,18	34,23	26,13	36,85
62_A	62	104321,74	421556,28	1,50	26,39	24,19	16,60	27,06
62_B	62	104321,74	421556,28	4,50	29,48	27,39	19,59	30,15
62_C	62	104321,74	421556,28	7,50	32,89	30,88	22,95	33,57
620_A	620	104941,36	421585,32	1,50	35,90	33,83	25,97	36,57
620_B	620	104941,36	421585,32	4,50	37,15	35,07	27,23	37,82
620_C	620	104941,36	421585,32	7,50	41,55	39,52	31,53	42,20
621_A	621	104930,87	421561,28	1,50	37,48	35,49	27,43	38,14
621_B	621	104930,87	421561,28	4,50	40,24	38,25	30,16	40,89
621_C	621	104930,87	421561,28	7,50	44,92	42,96	34,80	45,56
622_A	622	104925,62	421557,23	1,50	33,42	31,38	23,32	34,05
622_B	622	104925,62	421557,23	4,50	36,36	34,35	26,24	36,99
622_C	622	104925,62	421557,23	7,50	41,98	40,02	31,85	42,62
623_A	623	104921,97	421566,25	1,50	28,35	26,34	18,23	28,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
623_B	623	104921,97	421566,25	4,50	31,76	29,78	21,65	32,40
623_C	623	104921,97	421566,25	7,50	34,34	32,35	24,31	35,00
624_A	624	104931,59	421567,87	1,50	35,85	33,79	25,91	36,52
624_B	624	104931,59	421567,87	4,50	37,42	35,34	27,50	38,09
624_C	624	104931,59	421567,87	7,50	41,68	39,66	31,66	42,34
625_A	625	104921,06	421543,86	1,50	37,49	35,47	27,49	38,15
625_B	625	104921,06	421543,86	4,50	40,27	38,27	30,22	40,92
625_C	625	104921,06	421543,86	7,50	45,11	43,14	35,00	45,75
626_A	626	104915,81	421539,80	1,50	33,60	31,56	23,52	34,23
626_B	626	104915,81	421539,80	4,50	35,47	33,45	25,36	36,10
626_C	626	104915,81	421539,80	7,50	41,79	39,84	31,66	42,43
627_A	627	104912,15	421548,83	1,50	28,67	26,61	18,60	29,30
627_B	627	104912,15	421548,83	4,50	32,18	30,17	22,11	32,82
627_C	627	104912,15	421548,83	7,50	35,09	33,09	25,08	35,75
628_A	628	104921,78	421550,44	1,50	35,54	33,50	25,56	36,20
628_B	628	104921,78	421550,44	4,50	37,38	35,34	27,40	38,04
628_C	628	104921,78	421550,44	7,50	41,85	39,85	31,80	42,50
629_A	629	104867,49	421557,97	1,50	29,46	27,42	19,34	30,08
629_B	629	104867,49	421557,97	4,50	31,32	29,26	21,21	31,94
629_C	629	104867,49	421557,97	7,50	35,91	33,86	25,79	36,53
63_A	63	104317,43	421551,37	1,50	24,18	22,18	14,08	24,82
63_B	63	104317,43	421551,37	4,50	27,53	25,57	17,43	28,18
63_C	63	104317,43	421551,37	7,50	32,60	30,70	22,54	33,28
630_A	630	104871,12	421548,92	1,50	33,72	31,64	23,66	34,35
630_B	630	104871,12	421548,92	4,50	35,28	33,23	25,21	35,91
630_C	630	104871,12	421548,92	7,50	40,04	37,99	30,01	40,68
631_A	631	104861,52	421547,34	1,50	29,49	27,40	19,44	30,12
631_B	631	104861,52	421547,34	4,50	32,04	29,94	22,05	32,68
631_C	631	104861,52	421547,34	7,50	37,03	34,97	27,03	37,68
632_A	632	104862,24	421553,93	1,50	28,10	26,08	18,07	28,75
632_B	632	104862,24	421553,93	4,50	30,76	28,73	20,75	31,42
632_C	632	104862,24	421553,93	7,50	32,61	30,56	22,63	33,27
633_A	633	104911,96	421533,02	1,50	35,78	33,73	25,84	36,45
633_B	633	104911,96	421533,02	4,50	37,76	35,73	27,79	38,43
633_C	633	104911,96	421533,02	7,50	41,97	39,98	31,90	42,62
634_A	634	104911,25	421526,43	1,50	37,69	35,66	27,72	38,36
634_B	634	104911,25	421526,43	4,50	40,30	38,29	30,27	40,96
634_C	634	104911,25	421526,43	7,50	45,16	43,19	35,05	45,80
635_A	635	104905,99	421522,38	1,50	37,07	35,13	26,97	37,73
635_B	635	104905,99	421522,38	4,50	38,02	36,07	27,91	38,67
635_C	635	104905,99	421522,38	7,50	42,37	40,42	32,24	43,01
636_A	636	104902,34	421531,40	1,50	28,18	26,14	18,05	28,80
636_B	636	104902,34	421531,40	4,50	29,92	27,90	19,82	30,55
636_C	636	104902,34	421531,40	7,50	33,26	31,29	23,17	33,91
637_A	637	104901,44	421509,00	1,50	39,09	37,13	29,05	39,76
637_B	637	104901,44	421509,00	4,50	40,72	38,75	30,66	41,38
637_C	637	104901,44	421509,00	7,50	45,28	43,32	35,16	45,92
638_A	638	104896,18	421504,95	1,50	37,88	35,97	27,76	38,54
638_B	638	104896,18	421504,95	4,50	39,07	37,15	28,94	39,72
638_C	638	104896,18	421504,95	7,50	42,63	40,70	32,50	43,28
639_A	639	104892,53	421513,97	1,50	29,07	27,07	18,91	29,69
639_B	639	104892,53	421513,97	4,50	30,87	28,87	20,74	31,50
639_C	639	104892,53	421513,97	7,50	34,95	33,02	24,84	35,61
64_A	64	104307,77	421559,95	1,50	21,21	18,81	11,69	21,91
64_B	64	104307,77	421559,95	4,50	24,48	22,26	14,77	25,17
64_C	64	104307,77	421559,95	7,50	29,56	27,58	19,57	30,24
640_A	640	104902,15	421515,59	1,50	35,95	33,91	26,00	36,62
640_B	640	104902,15	421515,59	4,50	37,71	35,68	27,73	38,37
640_C	640	104902,15	421515,59	7,50	42,19	40,20	32,11	42,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
641_A	641	104890,16	421499,38	1,50	36,71	34,80	26,59	37,37
641_B	641	104890,16	421499,38	4,50	37,99	36,05	27,86	38,64
641_C	641	104890,16	421499,38	7,50	42,60	40,64	32,47	43,24
642_A	642	104891,63	421491,57	1,50	39,48	37,53	29,45	40,15
642_B	642	104891,63	421491,57	4,50	41,10	39,14	31,04	41,76
642_C	642	104891,63	421491,57	7,50	45,66	43,70	35,54	46,30
643_A	643	104886,37	421487,52	1,50	38,61	36,70	28,50	39,27
643_B	643	104886,37	421487,52	4,50	39,66	37,75	29,55	40,32
643_C	643	104886,37	421487,52	7,50	42,59	40,66	32,46	43,24
644_A	644	104882,72	421496,54	1,50	29,83	27,85	19,67	30,46
644_B	644	104882,72	421496,54	4,50	34,11	32,19	24,00	34,77
644_C	644	104882,72	421496,54	7,50	37,41	35,52	27,31	38,08
645_A	645	104881,84	421474,13	1,50	39,96	38,02	29,91	40,63
645_B	645	104881,84	421474,13	4,50	41,46	39,51	31,38	42,12
645_C	645	104881,84	421474,13	7,50	45,63	43,68	35,51	46,28
646_A	646	104876,58	421470,08	1,50	34,04	31,97	24,02	34,68
646_B	646	104876,58	421470,08	4,50	40,31	38,42	30,20	40,98
646_C	646	104876,58	421470,08	7,50	42,83	40,92	32,71	43,49
647_A	647	104872,93	421479,10	1,50	28,48	26,45	18,36	29,10
647_B	647	104872,93	421479,10	4,50	31,94	29,99	21,84	32,59
647_C	647	104872,93	421479,10	7,50	33,18	31,24	23,09	33,84
648_A	648	104843,60	421463,51	1,50	33,05	31,01	22,94	33,67
648_B	648	104843,60	421463,51	4,50	33,79	31,73	23,72	34,42
648_C	648	104843,60	421463,51	7,50	40,18	38,20	30,10	40,83
649_A	649	104838,58	421454,63	1,50	39,13	37,26	29,03	39,81
649_B	649	104838,58	421454,63	4,50	40,46	38,58	30,36	41,13
649_C	649	104838,58	421454,63	7,50	42,08	40,18	31,96	42,74
65_A	65	104310,97	421561,89	1,50	24,53	22,24	14,85	25,21
65_B	65	104310,97	421561,89	4,50	27,10	24,89	17,36	27,78
65_C	65	104310,97	421561,89	7,50	29,60	27,53	19,72	30,28
650_A	650	104858,40	421455,15	1,50	37,91	36,00	27,81	38,57
650_B	650	104858,40	421455,15	4,50	37,98	36,05	27,90	38,64
650_C	650	104858,40	421455,15	7,50	42,62	40,66	32,52	43,27
651_A	651	104853,38	421446,27	1,50	39,66	37,79	29,57	40,34
651_B	651	104853,38	421446,27	4,50	40,67	38,79	30,56	41,34
651_C	651	104853,38	421446,27	7,50	42,57	40,67	32,45	43,23
652_A	652	104851,72	421449,62	1,50	27,89	25,83	17,76	28,50
652_B	652	104851,72	421449,62	4,50	31,46	29,40	21,37	32,08
652_C	652	104851,72	421449,62	7,50	34,36	32,30	24,28	34,99
653_A	653	104335,28	421863,51	1,50	24,52	21,95	15,22	25,25
653_B	653	104335,28	421863,51	4,50	26,27	23,55	17,11	27,01
653_C	653	104335,28	421863,51	7,50	26,61	23,77	17,55	27,36
654_A	654	104341,26	421858,41	1,50	19,94	17,97	9,86	20,59
654_B	654	104341,26	421858,41	4,50	22,61	20,64	12,54	23,27
654_C	654	104341,26	421858,41	7,50	25,35	23,29	15,35	26,00
655_A	655	104335,28	421853,31	1,50	21,49	19,48	11,30	22,10
655_B	655	104335,28	421853,31	4,50	24,16	22,16	13,98	24,78
655_C	655	104335,28	421853,31	7,50	26,31	24,34	16,15	26,94
656_A	656	104329,31	421858,41	1,50	20,64	18,39	10,74	21,27
656_B	656	104329,31	421858,41	4,50	23,37	21,13	13,47	24,00
656_C	656	104329,31	421858,41	7,50	25,59	23,21	15,96	26,26
657_A	657	104353,23	421863,51	1,50	24,59	22,07	15,22	25,31
657_B	657	104353,23	421863,51	4,50	26,76	24,11	17,53	27,49
657_C	657	104353,23	421863,51	7,50	27,32	24,57	18,20	28,07
658_A	658	104359,21	421858,41	1,50	21,64	19,62	11,56	22,28
658_B	658	104359,21	421858,41	4,50	23,72	21,67	13,68	24,36
658_C	658	104359,21	421858,41	7,50	25,85	23,73	15,93	26,51
659_A	659	104353,23	421853,31	1,50	21,72	19,72	11,54	22,34
659_B	659	104353,23	421853,31	4,50	24,59	22,61	14,42	25,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
659_C	659	104353,23	421853,31	7,50	27,13	25,19	16,99	27,77
66_A	66	104310,47	421551,71	1,50	24,19	22,17	14,11	24,83
66_B	66	104310,47	421551,71	4,50	26,09	24,12	15,99	26,74
66_C	66	104310,47	421551,71	7,50	31,49	29,58	21,43	32,17
660_A	660	104347,25	421858,41	1,50	20,30	18,25	10,29	20,95
660_B	660	104347,25	421858,41	4,50	23,13	21,06	13,13	23,78
660_C	660	104347,25	421858,41	7,50	26,41	24,21	16,55	27,06
661_A	661	104383,53	421863,51	1,50	24,89	22,44	15,44	25,60
661_B	661	104383,53	421863,51	4,50	27,30	24,73	17,99	28,03
661_C	661	104383,53	421863,51	7,50	27,88	25,20	18,69	28,62
662_A	662	104389,51	421858,41	1,50	20,87	18,89	10,77	21,51
662_B	662	104389,51	421858,41	4,50	23,04	21,06	12,96	23,69
662_C	662	104389,51	421858,41	7,50	26,42	24,37	16,41	27,07
663_A	663	104383,53	421853,31	1,50	22,02	20,02	11,85	22,64
663_B	663	104383,53	421853,31	4,50	25,10	23,13	14,94	25,73
663_C	663	104383,53	421853,31	7,50	28,09	26,15	17,96	28,74
664_A	664	104377,55	421858,41	1,50	20,27	17,95	10,44	20,90
664_B	664	104377,55	421858,41	4,50	23,26	20,92	13,46	23,89
664_C	664	104377,55	421858,41	7,50	26,67	24,29	17,02	27,34
665_A	665	104402,14	421861,51	1,50	23,68	21,29	14,12	24,37
665_B	665	104402,14	421861,51	4,50	26,58	24,13	17,12	27,29
665_C	665	104402,14	421861,51	7,50	27,81	25,31	18,42	28,53
666_A	666	104408,12	421856,46	1,50	21,08	19,05	11,01	21,72
666_B	666	104408,12	421856,46	4,50	23,75	21,69	13,69	24,38
666_C	666	104408,12	421856,46	7,50	25,74	23,60	15,83	26,39
667_A	667	104402,14	421851,36	1,50	22,20	20,14	12,10	22,82
667_B	667	104402,14	421851,36	4,50	25,27	23,25	15,15	25,90
667_C	667	104402,14	421851,36	7,50	28,35	26,39	18,24	29,00
668_A	668	104396,17	421856,41	1,50	19,32	17,10	9,43	19,96
668_B	668	104396,17	421856,41	4,50	22,91	20,72	13,02	23,56
668_C	668	104396,17	421856,41	7,50	27,61	25,37	17,82	28,27
669_A	669	104429,90	421863,37	1,50	24,54	22,09	15,07	25,25
669_B	669	104429,90	421863,37	4,50	27,12	24,59	17,77	27,84
669_C	669	104429,90	421863,37	7,50	28,18	25,67	18,83	28,91
67_A	67	104263,06	421438,51	1,50	19,92	17,68	10,03	20,55
67_B	67	104263,06	421438,51	4,50	23,84	21,60	13,92	24,46
67_C	67	104263,06	421438,51	7,50	27,61	25,43	17,77	28,27
670_A	670	104435,88	421858,27	1,50	24,66	22,50	14,78	25,32
670_B	670	104435,88	421858,27	4,50	27,24	24,97	17,55	27,92
670_C	670	104435,88	421858,27	7,50	29,62	27,44	19,88	30,31
671_A	671	104429,90	421853,17	1,50	21,52	19,51	11,33	22,13
671_B	671	104429,90	421853,17	4,50	24,10	22,08	13,90	24,70
671_C	671	104429,90	421853,17	7,50	27,54	25,57	17,39	28,17
672_A	672	104423,92	421858,27	1,50	20,99	18,74	11,11	21,62
672_B	672	104423,92	421858,27	4,50	24,33	22,09	14,45	24,96
672_C	672	104423,92	421858,27	7,50	27,40	25,04	17,70	28,06
673_A	673	104343,28	421635,63	1,50	22,81	20,85	12,72	23,46
673_B	673	104343,28	421635,63	4,50	26,15	24,18	16,06	26,80
673_C	673	104343,28	421635,63	7,50	30,99	29,03	20,95	31,66
674_A	674	104337,30	421630,53	1,50	23,98	22,03	13,84	24,62
674_B	674	104337,30	421630,53	4,50	27,67	25,74	17,55	28,32
674_C	674	104337,30	421630,53	7,50	31,76	29,86	21,68	32,43
675_A	675	104331,32	421635,63	1,50	20,73	18,74	10,64	21,37
675_B	675	104331,32	421635,63	4,50	24,45	22,50	14,37	25,11
675_C	675	104331,32	421635,63	7,50	27,56	25,65	17,49	28,23
676_A	676	104337,30	421640,73	1,50	21,64	19,30	11,87	22,28
676_B	676	104337,30	421640,73	4,50	24,76	22,44	15,03	25,42
676_C	676	104337,30	421640,73	7,50	28,88	26,52	19,34	29,59
677_A	677	104355,76	421640,73	1,50	22,55	20,27	12,76	23,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
677_B	677	104355,76	421640,73	4,50	25,36	23,06	15,62	26,02
677_C	677	104355,76	421640,73	7,50	29,19	26,84	19,62	29,89
678_A	678	104361,74	421635,63	1,50	21,82	19,78	11,77	22,46
678_B	678	104361,74	421635,63	4,50	25,45	23,43	15,38	26,09
678_C	678	104361,74	421635,63	7,50	29,97	28,00	19,91	30,63
679_A	679	104355,76	421630,53	1,50	23,92	21,95	13,82	24,57
679_B	679	104355,76	421630,53	4,50	27,29	25,35	17,19	27,95
679_C	679	104355,76	421630,53	7,50	31,61	29,71	21,52	32,28
68_A	68	104292,75	421431,71	1,50	19,58	17,31	9,69	20,20
68_B	68	104292,75	421431,71	4,50	22,85	20,57	12,97	23,47
68_C	68	104292,75	421431,71	7,50	26,41	24,15	16,61	27,06
680_A	680	104349,78	421635,63	1,50	20,49	18,45	10,48	21,14
680_B	680	104349,78	421635,63	4,50	23,74	21,70	13,74	24,40
680_C	680	104349,78	421635,63	7,50	28,11	26,05	18,16	28,77
681_A	681	104373,52	421637,56	1,50	23,46	21,24	13,62	24,11
681_B	681	104373,52	421637,56	4,50	26,48	24,25	16,66	27,14
681_C	681	104373,52	421637,56	7,50	29,75	27,39	20,18	30,45
682_A	682	104379,50	421632,46	1,50	23,76	21,78	13,64	24,40
682_B	682	104379,50	421632,46	4,50	27,22	25,25	17,12	27,87
682_C	682	104379,50	421632,46	7,50	31,25	29,29	21,20	31,91
683_A	683	104373,52	421627,35	1,50	24,60	22,67	14,47	25,25
683_B	683	104373,52	421627,35	4,50	28,27	26,36	18,15	28,93
683_C	683	104373,52	421627,35	7,50	32,15	30,25	22,05	32,82
684_A	684	104367,54	421632,46	1,50	21,47	19,36	11,57	22,13
684_B	684	104367,54	421632,46	4,50	24,76	22,66	14,85	25,42
684_C	684	104367,54	421632,46	7,50	30,11	28,06	20,18	30,78
685_A	685	104399,74	421639,56	1,50	22,41	20,04	12,70	23,06
685_B	685	104399,74	421639,56	4,50	26,14	23,72	16,56	26,82
685_C	685	104399,74	421639,56	7,50	29,63	27,29	20,04	30,33
686_A	686	104405,72	421634,46	1,50	22,73	20,78	12,62	23,38
686_B	686	104405,72	421634,46	4,50	26,03	24,09	15,92	26,68
686_C	686	104405,72	421634,46	7,50	30,79	28,84	20,71	31,45
687_A	687	104399,74	421629,36	1,50	24,90	22,98	14,76	25,55
687_B	687	104399,74	421629,36	4,50	28,19	26,29	18,06	28,85
687_C	687	104399,74	421629,36	7,50	32,12	30,25	22,01	32,79
688_A	688	104393,76	421634,46	1,50	23,58	21,49	13,68	24,25
688_B	688	104393,76	421634,46	4,50	26,79	24,65	16,97	27,47
688_C	688	104393,76	421634,46	7,50	29,91	27,84	20,00	30,58
689_A	689	104417,85	421640,73	1,50	23,01	20,62	13,31	23,66
689_B	689	104417,85	421640,73	4,50	25,98	23,59	16,31	26,64
689_C	689	104417,85	421640,73	7,50	30,00	27,55	20,54	30,71
69_A	69	104274,77	421432,55	1,50	21,96	19,86	12,01	22,61
69_B	69	104274,77	421432,55	4,50	25,16	23,02	15,21	25,80
69_C	69	104274,77	421432,55	7,50	27,78	25,59	17,95	28,44
690_A	690	104423,83	421635,63	1,50	22,36	20,41	12,26	23,01
690_B	690	104423,83	421635,63	4,50	26,10	24,16	15,99	26,75
690_C	690	104423,83	421635,63	7,50	30,27	28,32	20,20	30,93
691_A	691	104417,85	421630,53	1,50	24,50	22,58	14,36	25,15
691_B	691	104417,85	421630,53	4,50	29,00	27,11	18,88	29,66
691_C	691	104417,85	421630,53	7,50	32,36	30,49	22,25	33,03
692_A	692	104411,87	421635,63	1,50	22,59	20,60	12,54	23,25
692_B	692	104411,87	421635,63	4,50	25,78	23,79	15,73	26,44
692_C	692	104411,87	421635,63	7,50	29,09	27,03	19,13	29,75
693_A	693	104435,84	421639,20	1,50	24,02	21,66	14,31	24,67
693_B	693	104435,84	421639,20	4,50	26,98	24,62	17,29	27,64
693_C	693	104435,84	421639,20	7,50	30,36	27,93	20,88	31,07
694_A	694	104441,82	421634,10	1,50	23,62	21,61	13,57	24,27
694_B	694	104441,82	421634,10	4,50	26,68	24,67	16,62	27,33
694_C	694	104441,82	421634,10	7,50	30,47	28,50	20,42	31,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
695_A	695	104435,84	421629,00	1,50	24,47	22,52	14,35	25,12
695_B	695	104435,84	421629,00	4,50	28,31	26,39	18,20	28,97
695_C	695	104435,84	421629,00	7,50	31,91	30,03	21,81	32,58
696_A	696	104429,86	421634,10	1,50	21,61	19,59	11,58	22,26
696_B	696	104429,86	421634,10	4,50	26,36	24,39	16,32	27,02
696_C	696	104429,86	421634,10	7,50	30,90	28,89	20,91	31,57
697_A	697	104457,83	421637,56	1,50	23,99	21,54	14,37	24,65
697_B	697	104457,83	421637,56	4,50	27,05	24,61	17,47	27,72
697_C	697	104457,83	421637,56	7,50	31,25	28,72	21,90	31,97
698_A	698	104463,81	421632,46	1,50	23,34	21,40	13,24	24,00
698_B	698	104463,81	421632,46	4,50	26,85	24,92	16,75	27,51
698_C	698	104463,81	421632,46	7,50	30,75	28,80	20,69	31,41
699_A	699	104457,83	421627,35	1,50	24,44	22,51	14,29	25,08
699_B	699	104457,83	421627,35	4,50	28,55	26,65	18,43	29,21
699_C	699	104457,83	421627,35	7,50	32,10	30,22	21,99	32,77
7_A	7	104406,92	421380,82	1,50	22,25	20,02	12,42	22,90
7_B	7	104406,92	421380,82	4,50	26,48	24,35	16,61	27,15
7_C	7	104406,92	421380,82	7,50	31,79	29,80	21,80	32,46
70_A	70	104311,00	421436,20	1,50	19,88	17,60	10,00	20,50
70_B	70	104311,00	421436,20	4,50	22,67	20,37	12,82	23,30
70_C	70	104311,00	421436,20	7,50	25,55	23,28	15,78	26,21
700_A	700	104451,85	421632,46	1,50	23,03	20,87	13,16	23,69
700_B	700	104451,85	421632,46	4,50	27,26	25,15	17,37	27,93
700_C	700	104451,85	421632,46	7,50	31,49	29,37	21,66	32,17
701_A	701	104476,41	421637,56	1,50	23,63	21,12	14,10	24,30
701_B	701	104476,41	421637,56	4,50	26,78	24,24	17,33	27,47
701_C	701	104476,41	421637,56	7,50	31,22	28,71	21,86	31,95
702_A	702	104482,39	421632,46	1,50	22,89	20,92	12,77	23,53
702_B	702	104482,39	421632,46	4,50	26,13	24,18	16,03	26,78
702_C	702	104482,39	421632,46	7,50	30,31	28,35	20,25	30,97
703_A	703	104476,41	421627,35	1,50	24,70	22,77	14,55	25,34
703_B	703	104476,41	421627,35	4,50	28,47	26,57	18,34	29,13
703_C	703	104476,41	421627,35	7,50	32,56	30,69	22,46	33,24
704_A	704	104470,43	421632,46	1,50	21,29	19,17	11,33	21,93
704_B	704	104470,43	421632,46	4,50	24,61	22,51	14,64	25,26
704_C	704	104470,43	421632,46	7,50	30,66	28,61	20,70	31,32
705_A	705	104494,52	421639,79	1,50	23,74	21,25	14,17	24,40
705_B	705	104494,52	421639,79	4,50	26,88	24,40	17,33	27,55
705_C	705	104494,52	421639,79	7,50	30,65	28,07	21,33	31,37
706_A	706	104500,50	421634,69	1,50	22,85	20,89	12,74	23,50
706_B	706	104500,50	421634,69	4,50	25,85	23,90	15,75	26,50
706_C	706	104500,50	421634,69	7,50	30,20	28,23	20,14	30,86
707_A	707	104494,52	421629,59	1,50	24,92	22,98	14,77	25,56
707_B	707	104494,52	421629,59	4,50	28,55	26,64	18,41	29,20
707_C	707	104494,52	421629,59	7,50	32,63	30,75	22,52	33,30
708_A	708	104488,54	421634,69	1,50	21,86	19,75	11,87	22,50
708_B	708	104488,54	421634,69	4,50	24,78	22,67	14,81	25,42
708_C	708	104488,54	421634,69	7,50	30,01	27,90	20,09	30,67
709_A	709	104512,75	421641,32	1,50	24,02	21,45	14,52	24,69
709_B	709	104512,75	421641,32	4,50	26,57	23,93	17,17	27,25
709_C	709	104512,75	421641,32	7,50	30,88	28,14	21,74	31,62
71_A	71	104315,96	421430,95	1,50	26,24	24,23	16,21	26,90
71_B	71	104315,96	421430,95	4,50	29,06	27,06	19,04	29,72
71_C	71	104315,96	421430,95	7,50	32,72	30,76	22,70	33,39
710_A	710	104518,73	421636,22	1,50	24,03	22,10	13,93	24,69
710_B	710	104518,73	421636,22	4,50	26,72	24,79	16,62	27,38
710_C	710	104518,73	421636,22	7,50	29,82	27,84	19,77	30,48
711_A	711	104512,75	421631,12	1,50	25,93	24,01	15,79	26,58
711_B	711	104512,75	421631,12	4,50	29,21	27,31	19,08	29,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
711_C	711	104512,75	421631,12	7,50	32,84	30,96	22,73	33,51
712_A	712	104506,77	421636,22	1,50	22,11	19,99	12,13	22,75
712_B	712	104506,77	421636,22	4,50	25,18	23,06	15,21	25,82
712_C	712	104506,77	421636,22	7,50	30,62	28,51	20,70	31,28
713_A	713	104275,73	421563,64	1,50	25,42	23,10	15,82	26,12
713_B	713	104275,73	421563,64	4,50	27,78	25,47	18,18	28,48
713_C	713	104275,73	421563,64	7,50	29,05	26,82	19,37	29,75
714_A	714	104278,72	421561,39	1,50	24,52	22,29	14,83	25,21
714_B	714	104278,72	421561,39	4,50	27,00	24,83	17,24	27,69
714_C	714	104278,72	421561,39	7,50	30,83	28,80	20,90	31,51
715_A	715	104275,23	421553,46	1,50	23,01	20,99	12,95	23,65
715_B	715	104275,23	421553,46	4,50	27,69	25,72	17,66	28,36
715_C	715	104275,23	421553,46	7,50	31,05	29,08	21,06	31,73
716_A	716	104384,78	421558,23	1,50	25,55	23,22	15,92	26,24
716_B	716	104384,78	421558,23	4,50	27,85	25,54	18,21	28,54
716_C	716	104384,78	421558,23	7,50	30,34	28,22	20,53	31,03
717_A	717	104384,28	421548,04	1,50	24,50	22,52	14,38	25,14
717_B	717	104384,28	421548,04	4,50	27,96	26,01	17,86	28,61
717_C	717	104384,28	421548,04	7,50	32,61	30,70	22,53	33,28
718_A	718	104401,76	421557,39	1,50	24,96	22,69	15,24	25,63
718_B	718	104401,76	421557,39	4,50	28,35	26,15	18,61	29,04
718_C	718	104401,76	421557,39	7,50	30,97	28,89	21,12	31,66
719_A	719	104401,25	421547,20	1,50	24,84	22,82	14,76	25,48
719_B	719	104401,25	421547,20	4,50	27,31	25,32	17,24	27,96
719_C	719	104401,25	421547,20	7,50	32,13	30,19	22,07	32,80
72_A	72	104290,57	421421,60	1,50	24,38	22,41	14,30	25,03
72_B	72	104290,57	421421,60	4,50	27,84	25,91	17,75	28,50
72_C	72	104290,57	421421,60	7,50	32,51	30,62	22,43	33,19
720_A	720	104395,56	421555,59	1,50	22,00	19,61	12,45	22,70
720_B	720	104395,56	421555,59	4,50	26,15	24,00	16,35	26,83
720_C	720	104395,56	421555,59	7,50	29,83	27,82	19,82	30,49
721_A	721	104425,30	421519,04	1,50	24,42	22,25	14,50	25,06
721_B	721	104425,30	421519,04	4,50	27,05	24,90	17,17	27,71
721_C	721	104425,30	421519,04	7,50	30,41	28,30	20,57	31,09
722_A	722	104427,57	421512,80	1,50	25,57	23,54	15,55	26,22
722_B	722	104427,57	421512,80	4,50	28,50	26,48	18,46	29,15
722_C	722	104427,57	421512,80	7,50	31,99	29,99	21,99	32,66
723_A	723	104424,66	421506,85	1,50	24,26	22,25	14,16	24,90
723_B	723	104424,66	421506,85	4,50	26,61	24,63	16,48	27,25
723_C	723	104424,66	421506,85	7,50	31,36	29,43	21,27	32,02
724_A	724	104417,39	421513,36	1,50	22,93	20,90	12,85	23,57
724_B	724	104417,39	421513,36	4,50	26,19	24,17	16,09	26,82
724_C	724	104417,39	421513,36	7,50	31,00	29,06	20,95	31,67
725_A	725	104380,13	421491,07	1,50	25,84	23,80	15,81	26,49
725_B	725	104380,13	421491,07	4,50	29,18	27,17	19,15	29,84
725_C	725	104380,13	421491,07	7,50	33,25	31,25	23,27	33,92
726_A	726	104378,75	421467,11	1,50	26,02	23,94	16,06	26,68
726_B	726	104378,75	421467,11	4,50	28,78	26,75	18,78	29,44
726_C	726	104378,75	421467,11	7,50	32,51	30,52	22,53	33,19
727_A	727	104381,52	421515,03	1,50	25,25	23,22	15,19	25,89
727_B	727	104381,52	421515,03	4,50	28,43	26,43	18,38	29,08
727_C	727	104381,52	421515,03	7,50	32,72	30,75	22,70	33,39
728_A	728	104377,36	421443,15	1,50	25,59	23,55	15,57	26,24
728_B	728	104377,36	421443,15	4,50	28,08	26,00	18,13	28,74
728_C	728	104377,36	421443,15	7,50	32,39	30,38	22,41	33,06
729_A	729	104369,26	421479,67	1,50	24,64	22,51	14,71	25,29
729_B	729	104369,26	421479,67	4,50	27,90	25,80	17,96	28,56
729_C	729	104369,26	421479,67	7,50	31,94	29,89	22,03	32,62
73_A	73	104308,55	421420,76	1,50	25,08	23,07	15,03	25,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
73_B	73	104308,55	421420,76	4,50	28,93	26,98	18,86	29,59
73_C	73	104308,55	421420,76	7,50	33,65	31,75	23,57	34,32
730_A	730	104370,64	421503,63	1,50	24,40	22,32	14,42	25,05
730_B	730	104370,64	421503,63	4,50	27,56	25,52	17,57	28,22
730_C	730	104370,64	421503,63	7,50	31,47	29,47	21,50	32,15
731_A	731	104367,87	421455,71	1,50	24,59	22,51	14,61	25,24
731_B	731	104367,87	421455,71	4,50	28,24	26,19	18,25	28,90
731_C	731	104367,87	421455,71	7,50	31,78	29,77	21,82	32,46
732_A	732	104372,03	421527,59	1,50	24,13	22,04	14,13	24,77
732_B	732	104372,03	421527,59	4,50	27,84	25,83	17,82	28,50
732_C	732	104372,03	421527,59	7,50	31,43	29,43	21,46	32,11
733_A	733	104377,30	421530,39	1,50	24,45	22,18	14,69	25,11
733_B	733	104377,30	421530,39	4,50	26,86	24,64	17,07	27,53
733_C	733	104377,30	421530,39	7,50	30,34	28,19	20,55	31,03
734_A	734	104257,04	421369,13	1,50	21,09	19,12	11,02	21,75
734_B	734	104257,04	421369,13	4,50	24,69	22,72	14,62	25,35
734_C	734	104257,04	421369,13	7,50	28,63	26,67	18,59	29,30
735_A	735	104254,91	421379,86	1,50	23,16	21,19	13,08	23,81
735_B	735	104254,91	421379,86	4,50	26,09	24,10	16,05	26,75
735_C	735	104254,91	421379,86	7,50	28,69	26,74	18,63	29,35
736_A	736	104254,65	421373,87	1,50	23,59	21,55	13,56	24,24
736_B	736	104254,65	421373,87	4,50	26,50	24,46	16,50	27,16
736_C	736	104254,65	421373,87	7,50	29,15	27,17	19,13	29,82
737_A	737	104255,18	421385,85	1,50	23,44	21,43	13,38	24,09
737_B	737	104255,18	421385,85	4,50	26,29	24,30	16,23	26,94
737_C	737	104255,18	421385,85	7,50	28,96	27,02	18,90	29,63
738_A	738	104259,81	421390,23	1,50	23,14	20,91	13,28	23,78
738_B	738	104259,81	421390,23	4,50	26,07	23,84	16,25	26,73
738_C	738	104259,81	421390,23	7,50	30,01	27,97	20,07	30,68
739_A	739	104282,95	421389,02	1,50	23,59	21,38	13,72	24,24
739_B	739	104282,95	421389,02	4,50	26,46	24,22	16,67	27,12
739_C	739	104282,95	421389,02	7,50	29,73	27,63	19,88	30,41
74_A	74	104272,59	421422,44	1,50	24,58	22,63	14,48	25,23
74_B	74	104272,59	421422,44	4,50	27,85	25,92	17,76	28,51
74_C	74	104272,59	421422,44	7,50	31,55	29,65	21,47	32,22
740_A	740	104306,91	421387,76	1,50	24,34	22,26	14,36	24,99
740_B	740	104306,91	421387,76	4,50	25,88	23,71	16,00	26,53
740_C	740	104306,91	421387,76	7,50	27,65	25,44	17,90	28,33
741_A	741	104313,28	421376,88	1,50	25,75	23,72	15,72	26,40
741_B	741	104313,28	421376,88	4,50	28,39	26,38	18,36	29,05
741_C	741	104313,28	421376,88	7,50	32,88	30,91	22,89	33,56
742_A	742	104307,83	421372,16	1,50	21,71	19,76	11,59	22,36
742_B	742	104307,83	421372,16	4,50	26,22	24,29	16,10	26,87
742_C	742	104307,83	421372,16	7,50	30,96	29,06	20,87	31,63
743_A	743	104290,11	421378,43	1,50	23,65	21,68	13,62	24,32
743_B	743	104290,11	421378,43	4,50	27,60	25,64	17,58	28,27
743_C	743	104290,11	421378,43	7,50	32,09	30,15	22,05	32,76
744_A	744	104266,14	421379,69	1,50	21,07	19,12	10,95	21,72
744_B	744	104266,14	421379,69	4,50	24,65	22,70	14,54	25,30
744_C	744	104266,14	421379,69	7,50	31,00	29,11	20,90	31,67
745_A	745	104259,88	421374,60	1,50	21,96	20,00	11,88	22,62
745_B	745	104259,88	421374,60	4,50	25,38	23,42	15,30	26,04
745_C	745	104259,88	421374,60	7,50	31,52	29,60	21,44	32,19
746_A	746	104307,54	421364,82	1,50	19,97	17,89	9,84	20,58
746_B	746	104307,54	421364,82	4,50	22,64	20,54	12,51	23,24
746_C	746	104307,54	421364,82	7,50	26,59	24,54	16,57	27,24
747_A	747	104310,59	421325,52	1,50	25,61	23,63	15,56	26,27
747_B	747	104310,59	421325,52	4,50	28,42	26,44	18,37	29,08
747_C	747	104310,59	421325,52	7,50	33,51	31,57	23,48	34,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
748_A	748	104311,85	421349,49	1,50	25,59	23,57	15,56	26,24
748_B	748	104311,85	421349,49	4,50	28,69	26,67	18,67	29,35
748_C	748	104311,85	421349,49	7,50	33,36	31,38	23,38	34,04
749_A	749	104309,34	421301,56	1,50	26,59	24,60	16,57	27,25
749_B	749	104309,34	421301,56	4,50	29,15	27,15	19,11	29,81
749_C	749	104309,34	421301,56	7,50	33,48	31,53	23,48	34,16
75_A	75	104261,44	421422,97	1,50	24,08	22,12	13,98	24,73
75_B	75	104261,44	421422,97	4,50	27,20	25,25	17,11	27,86
75_C	75	104261,44	421422,97	7,50	30,84	28,92	20,78	31,51
750_A	750	104304,08	421298,73	1,50	25,96	24,02	15,90	26,63
750_B	750	104304,08	421298,73	4,50	28,81	26,88	18,75	29,48
750_C	750	104304,08	421298,73	7,50	34,21	32,32	24,15	34,89
751_A	751	104301,03	421338,03	1,50	22,83	20,76	12,80	23,47
751_B	751	104301,03	421338,03	4,50	26,61	24,57	16,58	27,26
751_C	751	104301,03	421338,03	7,50	30,92	28,93	20,94	31,60
752_A	752	104299,78	421314,06	1,50	23,03	20,96	13,02	23,67
752_B	752	104299,78	421314,06	4,50	27,05	25,02	17,03	27,70
752_C	752	104299,78	421314,06	7,50	30,60	28,58	20,63	31,27
753_A	753	104302,29	421361,99	1,50	22,48	20,50	12,37	23,12
753_B	753	104302,29	421361,99	4,50	26,83	24,88	16,72	27,48
753_C	753	104302,29	421361,99	7,50	31,04	29,13	20,96	31,71
754_A	754	104368,91	421361,95	1,50	23,16	21,13	13,06	23,79
754_B	754	104368,91	421361,95	4,50	25,65	23,61	15,57	26,28
754_C	754	104368,91	421361,95	7,50	30,17	28,19	20,13	30,83
755_A	755	104371,89	421310,68	1,50	26,33	24,33	16,28	26,98
755_B	755	104371,89	421310,68	4,50	28,95	26,94	18,90	29,60
755_C	755	104371,89	421310,68	7,50	33,75	31,80	23,74	34,43
756_A	756	104372,88	421334,66	1,50	26,16	24,12	16,14	26,81
756_B	756	104372,88	421334,66	4,50	28,59	26,56	18,57	29,24
756_C	756	104372,88	421334,66	7,50	33,81	31,85	23,80	34,49
757_A	757	104370,90	421286,70	1,50	26,92	24,93	16,87	27,58
757_B	757	104370,90	421286,70	4,50	29,76	27,77	19,72	30,42
757_C	757	104370,90	421286,70	7,50	34,14	32,18	24,13	34,82
758_A	758	104373,87	421358,64	1,50	26,13	24,09	16,12	26,78
758_B	758	104373,87	421358,64	4,50	28,48	26,47	18,44	29,13
758_C	758	104373,87	421358,64	7,50	33,16	31,21	23,14	33,84
759_A	759	104365,18	421271,84	1,50	25,60	23,65	15,55	26,27
759_B	759	104365,18	421271,84	4,50	28,67	26,77	18,58	29,34
759_C	759	104365,18	421271,84	7,50	32,08	30,19	22,00	32,76
76_A	76	104257,59	421433,77	1,50	22,36	20,28	12,37	23,01
76_B	76	104257,59	421433,77	4,50	25,88	23,83	15,92	26,54
76_C	76	104257,59	421433,77	7,50	28,75	26,78	18,74	29,42
760_A	760	104362,19	421323,10	1,50	23,54	21,44	13,55	24,18
760_B	760	104362,19	421323,10	4,50	26,65	24,56	16,65	27,29
760_C	760	104362,19	421323,10	7,50	30,53	28,51	20,57	31,20
761_A	761	104361,20	421299,12	1,50	24,41	22,35	14,41	25,06
761_B	761	104361,20	421299,12	4,50	27,94	25,89	17,93	28,59
761_C	761	104361,20	421299,12	7,50	30,37	28,31	20,47	31,05
762_A	762	104363,19	421347,08	1,50	23,33	21,26	13,31	23,97
762_B	762	104363,19	421347,08	4,50	26,40	24,34	16,39	27,05
762_C	762	104363,19	421347,08	7,50	31,50	29,55	21,47	32,17
763_A	763	104360,21	421275,14	1,50	24,81	22,72	14,86	25,47
763_B	763	104360,21	421275,14	4,50	27,81	25,73	17,86	28,47
763_C	763	104360,21	421275,14	7,50	30,30	28,18	20,46	30,98
764_A	764	104706,64	421244,21	1,50	39,86	37,98	29,76	40,53
764_B	764	104706,64	421244,21	4,50	40,46	38,57	30,36	41,13
764_C	764	104706,64	421244,21	7,50	41,69	39,78	31,60	42,36
765_A	765	104709,64	421249,41	1,50	39,95	38,08	29,86	40,63
765_B	765	104709,64	421249,41	4,50	40,96	39,09	30,87	41,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
765_C	765	104709,64	421249,41	7,50	42,49	40,60	32,41	43,17
766_A	766	104703,65	421239,01	1,50	40,44	38,58	30,35	41,12
766_B	766	104703,65	421239,01	4,50	40,98	39,11	30,89	41,66
766_C	766	104703,65	421239,01	7,50	42,10	40,22	32,03	42,78
767_A	767	104694,85	421236,47	1,50	42,81	40,95	32,72	43,49
767_B	767	104694,85	421236,47	4,50	42,99	41,13	32,90	43,67
767_C	767	104694,85	421236,47	7,50	43,38	41,52	33,29	44,06
768_A	768	104695,64	421250,55	1,50	34,26	32,38	24,17	34,94
768_B	768	104695,64	421250,55	4,50	33,26	31,34	23,18	33,93
768_C	768	104695,64	421250,55	7,50	34,41	32,45	24,37	35,08
769_A	769	104692,64	421245,35	1,50	35,55	33,68	25,46	36,23
769_B	769	104692,64	421245,35	4,50	34,09	32,19	24,00	34,76
769_C	769	104692,64	421245,35	7,50	34,89	32,96	24,82	35,56
77_A	77	104286,51	421561,01	1,50	20,80	18,36	11,32	21,50
77_B	77	104286,51	421561,01	4,50	24,35	22,08	14,69	25,04
77_C	77	104286,51	421561,01	7,50	27,05	24,93	17,19	27,72
770_A	770	104698,63	421255,75	1,50	33,64	31,75	23,57	34,32
770_B	770	104698,63	421255,75	4,50	33,07	31,12	23,03	33,74
770_C	770	104698,63	421255,75	7,50	34,13	32,18	24,09	34,80
771_A	771	104707,43	421258,30	1,50	40,92	39,06	30,83	41,60
771_B	771	104707,43	421258,30	4,50	41,94	40,07	31,85	42,62
771_C	771	104707,43	421258,30	7,50	43,00	41,13	32,91	43,68
772_A	772	104731,26	421244,57	1,50	41,83	39,95	31,74	42,51
772_B	772	104731,26	421244,57	4,50	43,53	41,65	33,44	44,21
772_C	772	104731,26	421244,57	7,50	44,79	42,91	34,70	45,47
773_A	773	104730,47	421230,48	1,50	45,96	44,09	35,87	46,64
773_B	773	104730,47	421230,48	4,50	47,15	45,29	37,06	47,83
773_C	773	104730,47	421230,48	7,50	48,06	46,19	37,97	48,74
774_A	774	104733,46	421235,68	1,50	45,89	44,03	35,81	46,57
774_B	774	104733,46	421235,68	4,50	47,19	45,32	37,10	47,87
774_C	774	104733,46	421235,68	7,50	48,12	46,25	38,03	48,80
775_A	775	104727,47	421225,29	1,50	46,00	44,14	35,92	46,68
775_B	775	104727,47	421225,29	4,50	47,16	45,29	37,07	47,84
775_C	775	104727,47	421225,29	7,50	48,06	46,20	37,97	48,74
776_A	776	104718,68	421222,74	1,50	43,67	41,82	33,58	44,35
776_B	776	104718,68	421222,74	4,50	44,06	42,21	33,97	44,74
776_C	776	104718,68	421222,74	7,50	44,60	42,75	34,52	45,29
777_A	777	104719,47	421236,82	1,50	38,66	36,80	28,57	39,34
777_B	777	104719,47	421236,82	4,50	39,17	37,31	29,09	39,85
777_C	777	104719,47	421236,82	7,50	40,01	38,14	29,93	40,69
778_A	778	104716,47	421231,63	1,50	37,87	36,00	27,78	38,55
778_B	778	104716,47	421231,63	4,50	38,44	36,56	28,35	39,12
778_C	778	104716,47	421231,63	7,50	39,47	37,57	29,40	40,15
779_A	779	104722,46	421242,02	1,50	37,98	36,12	27,89	38,66
779_B	779	104722,46	421242,02	4,50	38,82	36,95	28,73	39,50
779_C	779	104722,46	421242,02	7,50	39,76	37,88	29,68	40,44
78_A	78	104293,35	421562,77	1,50	25,03	22,63	15,52	25,74
78_B	78	104293,35	421562,77	4,50	27,25	24,90	17,70	27,96
78_C	78	104293,35	421562,77	7,50	29,17	26,97	19,45	29,86
780_A	780	104667,36	421329,27	1,50	35,24	33,33	25,18	35,92
780_B	780	104667,36	421329,27	4,50	36,47	34,55	26,43	37,15
780_C	780	104667,36	421329,27	7,50	37,83	35,87	27,81	38,50
781_A	781	104662,47	421320,33	1,50	31,49	29,52	21,42	32,15
781_B	781	104662,47	421320,33	4,50	34,45	32,53	24,38	35,12
781_C	781	104662,47	421320,33	7,50	36,10	34,16	26,05	36,77
782_A	782	104682,28	421321,12	1,50	38,02	36,13	27,95	38,70
782_B	782	104682,28	421321,12	4,50	38,82	36,91	28,76	39,50
782_C	782	104682,28	421321,12	7,50	39,02	37,09	28,99	39,70
783_A	783	104677,38	421312,17	1,50	36,93	35,05	26,85	37,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
783_B	783	104677,38	421312,17	4,50	35,99	34,06	25,96	36,67
783_C	783	104677,38	421312,17	7,50	37,37	35,44	27,35	38,05
784_A	784	104674,26	421289,19	1,50	36,26	34,36	26,18	36,93
784_B	784	104674,26	421289,19	4,50	36,72	34,77	26,69	37,39
784_C	784	104674,26	421289,19	7,50	38,17	36,23	28,14	38,85
785_A	785	104673,63	421282,59	1,50	38,86	36,99	28,77	39,54
785_B	785	104673,63	421282,59	4,50	39,70	37,82	29,62	40,38
785_C	785	104673,63	421282,59	7,50	40,81	38,93	30,74	41,49
786_A	786	104668,43	421278,47	1,50	37,12	35,26	27,03	37,80
786_B	786	104668,43	421278,47	4,50	36,07	34,18	25,99	36,75
786_C	786	104668,43	421278,47	7,50	36,94	35,05	26,87	37,62
787_A	787	104664,66	421287,44	1,50	26,48	24,42	16,47	27,13
787_B	787	104664,66	421287,44	4,50	30,28	28,22	20,30	30,94
787_C	787	104664,66	421287,44	7,50	32,81	30,74	22,89	33,48
788_A	788	104564,68	421338,21	1,50	28,39	26,28	18,43	29,04
788_B	788	104564,68	421338,21	4,50	30,46	28,32	20,54	31,11
788_C	788	104564,68	421338,21	7,50	32,59	30,49	22,69	33,26
789_A	789	104568,49	421332,90	1,50	31,26	29,31	21,21	31,93
789_B	789	104568,49	421332,90	4,50	32,45	30,45	22,45	33,12
789_C	789	104568,49	421332,90	7,50	34,68	32,69	24,70	35,36
79_A	79	104299,98	421560,34	1,50	24,54	22,28	14,88	25,24
79_B	79	104299,98	421560,34	4,50	27,65	25,49	17,86	28,33
79_C	79	104299,98	421560,34	7,50	31,21	29,17	21,27	31,88
790_A	790	104564,16	421328,02	1,50	30,43	28,54	20,33	31,10
790_B	790	104564,16	421328,02	4,50	32,35	30,45	22,26	33,02
790_C	790	104564,16	421328,02	7,50	35,39	33,48	25,32	36,06
791_A	791	104560,36	421333,33	1,50	27,49	25,45	17,48	28,14
791_B	791	104560,36	421333,33	4,50	29,25	27,19	19,27	29,91
791_C	791	104560,36	421333,33	7,50	32,70	30,67	22,75	33,37
792_A	792	104537,88	421335,73	1,50	31,52	29,60	21,45	32,19
792_B	792	104537,88	421335,73	4,50	33,31	31,38	23,25	33,98
792_C	792	104537,88	421335,73	7,50	35,53	33,58	25,51	36,21
793_A	793	104533,56	421330,85	1,50	30,90	29,01	20,81	31,57
793_B	793	104533,56	421330,85	4,50	32,54	30,65	22,44	33,21
793_C	793	104533,56	421330,85	7,50	34,91	33,02	24,82	35,58
794_A	794	104529,75	421336,15	1,50	29,05	27,09	19,01	29,72
794_B	794	104529,75	421336,15	4,50	30,54	28,54	20,50	31,20
794_C	794	104529,75	421336,15	7,50	33,28	31,27	23,31	33,95
795_A	795	104534,08	421341,04	1,50	29,91	27,95	19,85	30,57
795_B	795	104534,08	421341,04	4,50	30,69	28,65	20,68	31,34
795_C	795	104534,08	421341,04	7,50	33,08	31,01	23,14	33,74
796_A	796	104532,19	421303,80	1,50	28,48	26,43	18,44	29,12
796_B	796	104532,19	421303,80	4,50	29,87	27,81	19,82	30,51
796_C	796	104532,19	421303,80	7,50	32,63	30,59	22,62	33,28
797_A	797	104536,00	421298,50	1,50	32,42	30,47	22,41	33,10
797_B	797	104536,00	421298,50	4,50	33,90	31,90	23,94	34,58
797_C	797	104536,00	421298,50	7,50	35,73	33,76	25,74	36,41
798_A	798	104531,67	421293,61	1,50	33,64	31,76	23,55	34,32
798_B	798	104531,67	421293,61	4,50	34,85	32,95	24,79	35,53
798_C	798	104531,67	421293,61	7,50	36,45	34,55	26,39	37,13
799_A	799	104527,87	421298,92	1,50	30,15	28,23	20,07	30,82
799_B	799	104527,87	421298,92	4,50	31,31	29,36	21,24	31,97
799_C	799	104527,87	421298,92	7,50	33,67	31,70	23,64	34,34
8_A	8	104410,12	421382,76	1,50	25,33	23,14	15,44	25,98
8_B	8	104410,12	421382,76	4,50	27,47	25,23	17,67	28,13
8_C	8	104410,12	421382,76	7,50	31,13	28,98	21,33	31,81
80_A	80	104292,85	421552,58	1,50	23,61	21,55	13,59	24,25
80_B	80	104292,85	421552,58	4,50	25,31	23,36	15,18	25,95
80_C	80	104292,85	421552,58	7,50	30,61	28,71	20,51	31,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
800_A	800	104553,38	421303,80	1,50	28,83	26,72	18,85	29,47
800_B	800	104553,38	421303,80	4,50	30,76	28,55	20,91	31,41
800_C	800	104553,38	421303,80	7,50	33,46	31,33	23,62	34,14
801_A	801	104557,19	421298,50	1,50	32,38	30,45	22,31	33,05
801_B	801	104557,19	421298,50	4,50	34,33	32,39	24,28	35,00
801_C	801	104557,19	421298,50	7,50	36,12	34,16	26,11	36,80
802_A	802	104552,86	421293,61	1,50	33,58	31,69	23,50	34,26
802_B	802	104552,86	421293,61	4,50	35,05	33,16	24,98	35,73
802_C	802	104552,86	421293,61	7,50	36,83	34,94	26,76	37,51
803_A	803	104549,06	421298,92	1,50	30,21	28,27	20,17	30,88
803_B	803	104549,06	421298,92	4,50	31,64	29,67	21,61	32,31
803_C	803	104549,06	421298,92	7,50	34,50	32,52	24,51	35,18
804_A	804	104619,88	421295,98	1,50	25,58	23,52	15,56	26,22
804_B	804	104619,88	421295,98	4,50	31,96	30,02	21,90	32,63
804_C	804	104619,88	421295,98	7,50	34,11	32,14	24,08	34,78
805_A	805	104623,63	421286,97	1,50	29,80	27,83	19,74	30,46
805_B	805	104623,63	421286,97	4,50	35,12	33,22	25,03	35,79
805_C	805	104623,63	421286,97	7,50	36,77	34,85	26,71	37,44
806_A	806	104614,05	421285,26	1,50	29,51	27,55	19,43	30,17
806_B	806	104614,05	421285,26	4,50	33,67	31,74	23,59	34,33
806_C	806	104614,05	421285,26	7,50	35,65	33,70	25,60	36,32
807_A	807	104614,68	421291,87	1,50	28,40	26,38	18,40	29,06
807_B	807	104614,68	421291,87	4,50	30,53	28,48	20,54	31,19
807_C	807	104614,68	421291,87	7,50	33,13	31,10	23,19	33,81
81_A	81	104268,78	421564,00	1,50	24,79	22,41	15,25	25,49
81_B	81	104268,78	421564,00	4,50	26,98	24,58	17,48	27,69
81_C	81	104268,78	421564,00	7,50	28,13	25,81	18,54	28,83
811_A	811	104645,51	421252,32	1,50	29,20	27,27	19,11	29,86
811_B	811	104645,51	421252,32	4,50	31,93	30,00	21,85	32,59
811_C	811	104645,51	421252,32	7,50	33,33	31,38	23,27	33,99
812_A	812	104655,11	421254,07	1,50	32,68	30,76	22,61	33,35
812_B	812	104655,11	421254,07	4,50	33,52	31,55	23,49	34,19
812_C	812	104655,11	421254,07	7,50	35,80	33,81	25,81	36,47
813_A	813	104654,49	421247,47	1,50	39,60	37,74	29,51	40,28
813_B	813	104654,49	421247,47	4,50	40,22	38,34	30,13	40,90
813_C	813	104654,49	421247,47	7,50	40,99	39,10	30,93	41,67
814_A	814	104649,28	421243,35	1,50	38,90	37,04	28,81	39,58
814_B	814	104649,28	421243,35	4,50	37,43	35,54	27,35	38,11
814_C	814	104649,28	421243,35	7,50	38,04	36,13	27,99	38,72
817_A	817	104664,68	421271,63	1,50	35,72	33,83	25,64	36,40
817_B	817	104664,68	421271,63	4,50	36,19	34,27	26,12	36,86
817_C	817	104664,68	421271,63	7,50	37,83	35,89	27,80	38,51
818_A	818	104664,06	421265,03	1,50	37,88	36,01	27,79	38,56
818_B	818	104664,06	421265,03	4,50	38,79	36,90	28,71	39,47
818_C	818	104664,06	421265,03	7,50	39,62	37,73	29,56	40,30
819_A	819	104658,86	421260,91	1,50	40,40	38,54	30,31	41,08
819_B	819	104658,86	421260,91	4,50	38,74	36,87	28,66	39,42
819_C	819	104658,86	421260,91	7,50	39,04	37,17	28,96	39,72
82_A	82	104268,26	421553,81	1,50	23,08	21,11	12,99	23,73
82_B	82	104268,26	421553,81	4,50	27,18	25,24	17,09	27,84
82_C	82	104268,26	421553,81	7,50	30,65	28,74	20,58	31,32
820_A	820	104655,08	421269,88	1,50	30,04	28,10	19,95	30,70
820_B	820	104655,08	421269,88	4,50	32,58	30,65	22,49	33,24
820_C	820	104655,08	421269,88	7,50	33,73	31,78	23,67	34,39
821_A	821	104697,10	421415,16	1,50	31,38	29,39	21,35	32,04
821_B	821	104697,10	421415,16	4,50	32,62	30,58	22,63	33,28
821_C	821	104697,10	421415,16	7,50	33,20	31,05	23,36	33,87
822_A	822	104698,76	421411,81	1,50	32,09	30,06	22,07	32,74
822_B	822	104698,76	421411,81	4,50	33,31	31,25	23,33	33,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
822_C	822	104698,76	421411,81	7,50	35,27	33,18	25,34	35,93
823_A	823	104692,08	421406,28	1,50	29,64	27,62	19,56	30,28
823_B	823	104692,08	421406,28	4,50	35,93	34,01	25,85	36,60
823_C	823	104692,08	421406,28	7,50	37,75	35,80	27,70	38,42
824_A	824	104486,78	421212,75	1,50	32,24	30,26	22,21	32,90
824_B	824	104486,78	421212,75	4,50	31,82	29,74	21,90	32,49
824_C	824	104486,78	421212,75	7,50	34,22	32,15	24,32	34,90
825_A	825	104486,28	421202,56	1,50	36,49	34,63	26,40	37,17
825_B	825	104486,28	421202,56	4,50	37,34	35,48	27,24	38,02
825_C	825	104486,28	421202,56	7,50	38,79	36,94	28,70	39,47
826_A	826	104483,29	421204,82	1,50	29,85	27,94	19,77	30,52
826_B	826	104483,29	421204,82	4,50	31,17	29,19	21,19	31,85
826_C	826	104483,29	421204,82	7,50	33,49	31,50	23,49	34,16
827_A	827	104469,30	421203,41	1,50	36,05	34,20	25,96	36,73
827_B	827	104469,30	421203,41	4,50	36,97	35,12	26,88	37,65
827_C	827	104469,30	421203,41	7,50	38,51	36,65	28,42	39,19
828_A	828	104469,80	421213,59	1,50	29,85	27,83	19,82	30,50
828_B	828	104469,80	421213,59	4,50	31,72	29,72	21,71	32,38
828_C	828	104469,80	421213,59	7,50	34,27	32,25	24,33	34,95
829_A	829	104453,28	421242,35	1,50	31,87	29,94	21,83	32,55
829_B	829	104453,28	421242,35	4,50	33,95	32,03	23,91	34,63
829_C	829	104453,28	421242,35	7,50	35,53	33,60	25,49	36,21
83_A	83	104264,46	421559,12	1,50	23,46	21,18	13,79	24,15
83_B	83	104264,46	421559,12	4,50	26,33	24,20	16,52	27,02
83_C	83	104264,46	421559,12	7,50	27,76	25,69	17,88	28,44
830_A	830	104445,41	421236,63	1,50	28,98	27,07	18,91	29,65
830_B	830	104445,41	421236,63	4,50	33,55	31,67	23,46	34,23
830_C	830	104445,41	421236,63	7,50	35,25	33,35	25,18	35,93
831_A	831	104443,09	421242,85	1,50	25,33	23,29	15,32	25,98
831_B	831	104443,09	421242,85	4,50	27,35	25,27	17,37	28,00
831_C	831	104443,09	421242,85	7,50	30,84	28,79	20,91	31,51
832_A	832	104446,34	421256,61	1,50	26,71	24,76	16,65	27,37
832_B	832	104446,34	421256,61	4,50	33,21	31,31	23,18	33,90
832_C	832	104446,34	421256,61	7,50	35,05	33,15	25,00	35,73
833_A	833	104444,03	421262,83	1,50	26,92	24,93	16,88	27,58
833_B	833	104444,03	421262,83	4,50	28,93	26,90	18,91	29,58
833_C	833	104444,03	421262,83	7,50	32,52	30,50	22,56	33,19
834_A	834	104446,91	421268,80	1,50	24,89	22,74	14,93	25,53
834_B	834	104446,91	421268,80	4,50	28,85	26,74	18,83	29,48
834_C	834	104446,91	421268,80	7,50	31,84	29,73	21,93	32,50
835_A	835	104454,22	421262,33	1,50	28,45	26,50	18,37	29,11
835_B	835	104454,22	421262,33	4,50	32,47	30,57	22,39	33,14
835_C	835	104454,22	421262,33	7,50	35,09	33,18	25,03	35,77
836_A	836	104447,88	421288,77	1,50	25,22	23,07	15,22	25,84
836_B	836	104447,88	421288,77	4,50	28,50	26,38	18,46	29,12
836_C	836	104447,88	421288,77	7,50	31,37	29,26	21,42	32,02
837_A	837	104455,18	421282,30	1,50	28,32	26,33	18,29	28,98
837_B	837	104455,18	421282,30	4,50	32,37	30,41	22,34	33,04
837_C	837	104455,18	421282,30	7,50	35,14	33,19	25,12	35,82
838_A	838	104447,31	421276,59	1,50	25,96	24,06	15,86	26,63
838_B	838	104447,31	421276,59	4,50	28,52	26,64	18,41	29,19
838_C	838	104447,31	421276,59	7,50	32,31	30,44	22,21	32,99
839_A	839	104445,00	421282,81	1,50	25,91	23,91	15,85	26,56
839_B	839	104445,00	421282,81	4,50	28,27	26,24	18,23	28,92
839_C	839	104445,00	421282,81	7,50	31,98	29,97	22,01	32,65
84_A	84	104547,62	421550,12	1,50	22,26	19,93	12,49	22,90
84_B	84	104547,62	421550,12	4,50	25,17	22,72	15,60	25,84
84_C	84	104547,62	421550,12	7,50	27,50	25,12	17,93	28,19
840_A	840	104498,82	421286,39	1,50	27,71	25,57	17,74	28,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
840_B	840	104498,82	421286,39	4,50	29,62	27,53	19,62	30,26
840_C	840	104498,82	421286,39	7,50	33,21	31,14	23,29	33,88
841_A	841	104501,13	421280,18	1,50	33,57	31,70	23,48	34,25
841_B	841	104501,13	421280,18	4,50	34,64	32,76	24,55	35,32
841_C	841	104501,13	421280,18	7,50	36,36	34,47	26,28	37,04
842_A	842	104498,25	421274,20	1,50	35,23	33,37	25,13	35,91
842_B	842	104498,25	421274,20	4,50	34,74	32,88	24,64	35,42
842_C	842	104498,25	421274,20	7,50	36,22	34,36	26,13	36,90
843_A	843	104490,94	421280,63	1,50	26,91	24,92	16,84	27,56
843_B	843	104490,94	421280,63	4,50	29,28	27,29	19,21	29,93
843_C	843	104490,94	421280,63	7,50	32,34	30,35	22,33	33,01
844_A	844	104497,86	421266,41	1,50	28,61	26,54	18,58	29,25
844_B	844	104497,86	421266,41	4,50	30,39	28,31	20,38	31,03
844_C	844	104497,86	421266,41	7,50	33,57	31,51	23,63	34,24
845_A	845	104500,17	421260,20	1,50	35,09	33,22	25,00	35,77
845_B	845	104500,17	421260,20	4,50	35,94	34,05	25,85	36,61
845_C	845	104500,17	421260,20	7,50	37,36	35,46	27,30	38,04
846_A	846	104497,29	421254,22	1,50	36,81	34,96	26,72	37,49
846_B	846	104497,29	421254,22	4,50	35,88	34,02	25,78	36,56
846_C	846	104497,29	421254,22	7,50	37,05	35,19	26,96	37,73
847_A	847	104489,98	421260,65	1,50	30,07	28,14	19,99	30,73
847_B	847	104489,98	421260,65	4,50	31,96	30,03	21,88	32,62
847_C	847	104489,98	421260,65	7,50	33,67	31,72	23,63	34,34
848_A	848	104496,92	421246,43	1,50	29,33	27,24	19,34	29,97
848_B	848	104496,92	421246,43	4,50	30,93	28,81	20,98	31,58
848_C	848	104496,92	421246,43	7,50	33,72	31,62	23,83	34,39
849_A	849	104499,23	421240,22	1,50	36,20	34,33	26,12	36,88
849_B	849	104499,23	421240,22	4,50	36,97	35,09	26,89	37,65
849_C	849	104499,23	421240,22	7,50	38,17	36,29	28,09	38,85
85_A	85	104547,10	421539,93	1,50	25,65	23,64	15,55	26,29
85_B	85	104547,10	421539,93	4,50	28,20	26,19	18,11	28,84
85_C	85	104547,10	421539,93	7,50	31,73	29,76	21,68	32,39
850_A	850	104496,35	421234,24	1,50	36,29	34,44	26,20	36,97
850_B	850	104496,35	421234,24	4,50	36,82	34,96	26,73	37,50
850_C	850	104496,35	421234,24	7,50	38,43	36,57	28,34	39,11
851_A	851	104489,04	421240,67	1,50	29,20	27,26	19,14	29,87
851_B	851	104489,04	421240,67	4,50	30,19	28,21	20,14	30,85
851_C	851	104489,04	421240,67	7,50	33,05	31,07	23,04	33,72
852_A	852	104375,65	421374,26	1,50	25,12	23,15	15,04	25,77
852_B	852	104375,65	421374,26	4,50	28,50	26,57	18,40	29,16
852_C	852	104375,65	421374,26	7,50	34,33	32,46	24,24	35,01
853_A	853	104376,16	421384,45	1,50	24,70	22,54	14,80	25,35
853_B	853	104376,16	421384,45	4,50	26,82	24,57	17,03	27,48
853_C	853	104376,16	421384,45	7,50	30,07	27,91	20,29	30,76
854_A	854	104393,14	421383,60	1,50	24,94	22,76	15,04	25,59
854_B	854	104393,14	421383,60	4,50	26,78	24,52	16,97	27,43
854_C	854	104393,14	421383,60	7,50	31,11	28,97	21,31	31,80
855_A	855	104392,63	421373,42	1,50	26,44	24,44	16,42	27,10
855_B	855	104392,63	421373,42	4,50	28,84	26,85	18,83	29,51
855_C	855	104392,63	421373,42	7,50	33,89	31,99	23,83	34,57
856_A	856	104386,94	421381,81	1,50	21,34	19,13	11,49	21,99
856_B	856	104386,94	421381,81	4,50	25,62	23,50	15,71	26,28
856_C	856	104386,94	421381,81	7,50	30,68	28,68	20,69	31,35
857_A	857	104416,82	421350,53	1,50	25,31	23,17	15,32	25,94
857_B	857	104416,82	421350,53	4,50	27,33	25,19	17,36	27,97
857_C	857	104416,82	421350,53	7,50	30,74	28,64	20,85	31,41
858_A	858	104419,13	421344,32	1,50	25,90	23,91	15,84	26,55
858_B	858	104419,13	421344,32	4,50	28,49	26,51	18,42	29,14
858_C	858	104419,13	421344,32	7,50	32,82	30,87	22,78	33,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
859_A	859	104416,25	421338,34	1,50	24,79	22,81	14,72	25,44
859_B	859	104416,25	421338,34	4,50	27,23	25,27	17,16	27,89
859_C	859	104416,25	421338,34	7,50	33,35	31,43	23,30	34,03
86_A	86	104543,30	421545,24	1,50	23,72	21,73	13,59	24,35
86_B	86	104543,30	421545,24	4,50	26,57	24,52	16,53	27,21
86_C	86	104543,30	421545,24	7,50	29,45	27,47	19,40	30,11
860_A	860	104408,94	421344,77	1,50	23,21	21,22	13,11	23,85
860_B	860	104408,94	421344,77	4,50	26,78	24,80	16,66	27,42
860_C	860	104408,94	421344,77	7,50	32,23	30,34	22,13	32,90
861_A	861	104415,85	421330,55	1,50	25,03	22,90	15,05	25,67
861_B	861	104415,85	421330,55	4,50	27,55	25,44	17,53	28,18
861_C	861	104415,85	421330,55	7,50	30,70	28,60	20,81	31,37
862_A	862	104418,17	421324,34	1,50	25,87	23,90	15,78	26,52
862_B	862	104418,17	421324,34	4,50	28,49	26,53	18,40	29,14
862_C	862	104418,17	421324,34	7,50	33,43	31,52	23,36	34,10
863_A	863	104415,28	421318,36	1,50	24,66	22,69	14,59	25,32
863_B	863	104415,28	421318,36	4,50	27,16	25,21	17,11	27,83
863_C	863	104415,28	421318,36	7,50	33,65	31,74	23,60	34,33
864_A	864	104407,98	421324,79	1,50	23,89	21,83	13,87	24,53
864_B	864	104407,98	421324,79	4,50	27,95	25,93	17,90	28,60
864_C	864	104407,98	421324,79	7,50	32,64	30,67	22,63	33,31
865_A	865	104414,89	421310,57	1,50	25,26	23,10	15,28	25,89
865_B	865	104414,89	421310,57	4,50	28,19	26,00	18,27	28,83
865_C	865	104414,89	421310,57	7,50	31,18	29,06	21,30	31,85
866_A	866	104417,20	421304,37	1,50	26,01	24,06	15,92	26,67
866_B	866	104417,20	421304,37	4,50	28,61	26,66	18,53	29,27
866_C	866	104417,20	421304,37	7,50	33,65	31,74	23,58	34,32
867_A	867	104414,32	421298,39	1,50	25,67	23,72	15,62	26,34
867_B	867	104414,32	421298,39	4,50	28,12	26,17	18,08	28,79
867_C	867	104414,32	421298,39	7,50	33,40	31,48	23,37	34,08
868_A	868	104407,01	421304,82	1,50	24,61	22,56	14,61	25,26
868_B	868	104407,01	421304,82	4,50	27,81	25,74	17,79	28,45
868_C	868	104407,01	421304,82	7,50	31,98	29,97	22,00	32,65
869_A	869	104413,93	421290,60	1,50	26,46	24,37	16,47	27,10
869_B	869	104413,93	421290,60	4,50	28,66	26,54	18,67	29,30
869_C	869	104413,93	421290,60	7,50	31,37	29,23	21,49	32,03
87_A	87	104828,80	421471,87	1,50	32,16	30,10	22,11	32,80
87_B	87	104828,80	421471,87	4,50	33,31	31,25	23,26	33,95
87_C	87	104828,80	421471,87	7,50	38,66	36,64	28,63	39,31
870_A	870	104416,24	421284,39	1,50	28,23	26,29	18,16	28,89
870_B	870	104416,24	421284,39	4,50	30,00	28,06	19,93	30,66
870_C	870	104416,24	421284,39	7,50	34,03	32,10	23,98	34,70
871_A	871	104413,35	421278,41	1,50	29,02	27,11	18,96	29,70
871_B	871	104413,35	421278,41	4,50	30,84	28,93	20,78	31,52
871_C	871	104413,35	421278,41	7,50	34,13	32,21	24,08	34,81
872_A	872	104406,05	421284,84	1,50	23,67	21,54	13,71	24,31
872_B	872	104406,05	421284,84	4,50	27,23	25,05	17,31	27,87
872_C	872	104406,05	421284,84	7,50	31,31	29,25	21,38	31,98
873_A	873	104448,84	421308,75	1,50	24,96	22,83	14,94	25,58
873_B	873	104448,84	421308,75	4,50	27,83	25,71	17,77	28,45
873_C	873	104448,84	421308,75	7,50	31,15	29,07	21,19	31,81
874_A	874	104456,15	421302,28	1,50	27,45	25,43	17,41	28,10
874_B	874	104456,15	421302,28	4,50	29,72	27,72	19,68	30,38
874_C	874	104456,15	421302,28	7,50	34,39	32,42	24,40	35,07
875_A	875	104448,27	421296,56	1,50	25,92	24,00	15,81	26,58
875_B	875	104448,27	421296,56	4,50	28,39	26,49	18,29	29,06
875_C	875	104448,27	421296,56	7,50	32,35	30,46	22,26	33,02
876_A	876	104445,96	421302,79	1,50	25,97	23,98	15,90	26,62
876_B	876	104445,96	421302,79	4,50	28,29	26,27	18,24	28,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
876_C	876	104445,96	421302,79	7,50	31,63	29,63	21,64	32,30
877_A	877	104461,05	421380,23	1,50	26,99	24,86	17,06	27,64
877_B	877	104461,05	421380,23	4,50	28,75	26,57	18,88	29,40
877_C	877	104461,05	421380,23	7,50	31,48	29,24	21,77	32,17
878_A	878	104460,55	421370,05	1,50	26,19	24,21	16,10	26,84
878_B	878	104460,55	421370,05	4,50	29,28	27,32	19,22	29,94
878_C	878	104460,55	421370,05	7,50	34,64	32,72	24,59	35,32
879_A	879	104478,03	421379,39	1,50	26,78	24,61	16,87	27,42
879_B	879	104478,03	421379,39	4,50	28,70	26,48	18,88	29,36
879_C	879	104478,03	421379,39	7,50	31,81	29,61	22,04	32,49
88_A	88	104827,51	421463,29	1,50	40,78	38,90	30,69	41,46
88_B	88	104827,51	421463,29	4,50	40,23	38,32	30,16	40,90
88_C	88	104827,51	421463,29	7,50	42,77	40,83	32,70	43,43
880_A	880	104484,02	421376,99	1,50	27,73	25,76	17,68	28,39
880_B	880	104484,02	421376,99	4,50	29,94	27,94	19,92	30,60
880_C	880	104484,02	421376,99	7,50	33,86	31,86	23,88	34,53
881_A	881	104477,53	421369,20	1,50	27,29	25,32	17,21	27,94
881_B	881	104477,53	421369,20	4,50	29,24	27,30	19,15	29,90
881_C	881	104477,53	421369,20	7,50	34,61	32,71	24,54	35,29
882_A	882	104471,84	421377,60	1,50	24,05	21,85	14,18	24,70
882_B	882	104471,84	421377,60	4,50	27,89	25,75	18,00	28,55
882_C	882	104471,84	421377,60	7,50	32,30	30,26	22,35	32,97
883_A	883	104501,71	421346,32	1,50	28,29	26,24	18,27	28,94
883_B	883	104501,71	421346,32	4,50	29,05	26,94	19,09	29,70
883_C	883	104501,71	421346,32	7,50	31,26	29,08	21,42	31,92
884_A	884	104504,03	421340,11	1,50	30,68	28,72	20,66	31,35
884_B	884	104504,03	421340,11	4,50	32,47	30,51	22,44	33,14
884_C	884	104504,03	421340,11	7,50	34,64	32,68	24,62	35,31
885_A	885	104501,14	421334,13	1,50	30,16	28,25	20,09	30,83
885_B	885	104501,14	421334,13	4,50	31,55	29,59	21,54	32,23
885_C	885	104501,14	421334,13	7,50	34,18	32,24	24,16	34,86
886_A	886	104493,84	421340,56	1,50	26,14	24,06	16,16	26,79
886_B	886	104493,84	421340,56	4,50	28,64	26,57	18,66	29,29
886_C	886	104493,84	421340,56	7,50	32,87	30,90	22,87	33,55
887_A	887	104545,95	421376,02	1,50	27,92	25,74	18,08	28,58
887_B	887	104545,95	421376,02	4,50	30,10	27,83	20,39	30,78
887_C	887	104545,95	421376,02	7,50	32,76	30,54	23,05	33,45
888_A	888	104548,94	421373,77	1,50	28,45	26,36	18,56	29,12
888_B	888	104548,94	421373,77	4,50	30,02	27,87	20,20	30,70
888_C	888	104548,94	421373,77	7,50	33,26	31,20	23,36	33,94
889_A	889	104545,44	421365,83	1,50	28,48	26,57	18,36	29,14
889_B	889	104545,44	421365,83	4,50	32,00	30,11	21,90	32,67
889_C	889	104545,44	421365,83	7,50	34,84	32,96	24,75	35,52
89_A	89	104823,78	421462,99	1,50	38,79	36,90	28,71	39,47
89_B	89	104823,78	421462,99	4,50	40,16	38,26	30,08	40,83
89_C	89	104823,78	421462,99	7,50	41,72	39,81	31,63	42,39
890_A	890	104562,93	421375,18	1,50	27,87	25,66	18,03	28,52
890_B	890	104562,93	421375,18	4,50	29,85	27,64	20,03	30,51
890_C	890	104562,93	421375,18	7,50	32,42	30,18	22,70	33,10
891_A	891	104562,42	421364,99	1,50	29,81	27,91	19,69	30,47
891_B	891	104562,42	421364,99	4,50	32,48	30,59	22,38	33,15
891_C	891	104562,42	421364,99	7,50	34,89	33,00	24,79	35,56
892_A	892	104556,73	421373,38	1,50	25,74	23,57	15,83	26,38
892_B	892	104556,73	421373,38	4,50	29,77	27,69	19,84	30,43
892_C	892	104556,73	421373,38	7,50	33,15	31,05	23,26	33,82
893_A	893	104581,47	421544,41	1,50	23,31	21,05	13,47	23,95
893_B	893	104581,47	421544,41	4,50	26,29	24,04	16,48	26,94
893_C	893	104581,47	421544,41	7,50	28,91	26,70	19,12	29,58
894_A	894	104586,41	421541,06	1,50	26,81	24,80	16,74	27,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
894_B	894	104586,41	421541,06	4,50	28,86	26,83	18,81	29,50
894_C	894	104586,41	421541,06	7,50	31,11	29,08	21,11	31,77
895_A	895	104581,16	421538,21	1,50	28,19	26,26	18,04	28,83
895_B	895	104581,16	421538,21	4,50	29,28	27,35	19,13	29,92
895_C	895	104581,16	421538,21	7,50	32,17	30,27	22,04	32,83
896_A	896	104576,22	421541,56	1,50	25,06	23,09	14,91	25,69
896_B	896	104576,22	421541,56	4,50	26,86	24,89	16,72	27,50
896_C	896	104576,22	421541,56	7,50	30,61	28,67	20,48	31,26
897_A	897	104588,92	421519,10	1,50	25,34	23,08	15,47	25,97
897_B	897	104588,92	421519,10	4,50	26,80	24,52	16,95	27,43
897_C	897	104588,92	421519,10	7,50	29,44	27,03	19,88	30,13
898_A	898	104593,86	421515,75	1,50	26,97	24,93	16,92	27,61
898_B	898	104593,86	421515,75	4,50	28,50	26,41	18,50	29,14
898_C	898	104593,86	421515,75	7,50	30,70	28,57	20,83	31,37
899_A	899	104588,62	421512,91	1,50	26,68	24,69	16,56	27,32
899_B	899	104588,62	421512,91	4,50	28,08	26,06	17,96	28,71
899_C	899	104588,62	421512,91	7,50	31,54	29,58	21,45	32,19
9_A	9	104409,61	421372,57	1,50	26,75	24,81	16,65	27,41
9_B	9	104409,61	421372,57	4,50	28,91	26,99	18,79	29,57
9_C	9	104409,61	421372,57	7,50	34,19	32,31	24,09	34,86
90_A	90	104822,72	421475,29	1,50	32,13	30,08	22,06	32,76
90_B	90	104822,72	421475,29	4,50	33,22	31,15	23,17	33,85
90_C	90	104822,72	421475,29	7,50	37,66	35,61	27,62	38,30
900_A	900	104583,68	421516,26	1,50	26,00	23,97	15,89	26,63
900_B	900	104583,68	421516,26	4,50	27,35	25,33	17,23	27,98
900_C	900	104583,68	421516,26	7,50	30,58	28,62	20,48	31,23
901_A	901	104595,77	421504,79	1,50	25,08	22,79	15,25	25,72
901_B	901	104595,77	421504,79	4,50	27,09	24,72	17,39	27,74
901_C	901	104595,77	421504,79	7,50	29,00	26,61	19,39	29,68
902_A	902	104600,71	421501,44	1,50	27,99	25,97	17,95	28,64
902_B	902	104600,71	421501,44	4,50	29,55	27,50	19,53	30,20
902_C	902	104600,71	421501,44	7,50	31,86	29,78	21,96	32,53
903_A	903	104595,46	421498,60	1,50	26,29	24,32	16,11	26,91
903_B	903	104595,46	421498,60	4,50	27,91	25,95	17,74	28,54
903_C	903	104595,46	421498,60	7,50	31,87	29,97	21,74	32,53
904_A	904	104590,52	421501,95	1,50	26,40	24,31	16,38	27,04
904_B	904	104590,52	421501,95	4,50	28,17	26,08	18,15	28,81
904_C	904	104590,52	421501,95	7,50	31,39	29,33	21,45	32,06
905_A	905	104599,27	421490,18	1,50	25,89	23,58	16,11	26,54
905_B	905	104599,27	421490,18	4,50	27,30	25,00	17,51	27,95
905_C	905	104599,27	421490,18	7,50	29,99	27,57	20,45	30,68
906_A	906	104604,21	421486,83	1,50	27,18	25,13	17,14	27,82
906_B	906	104604,21	421486,83	4,50	29,12	27,04	19,12	29,76
906_C	906	104604,21	421486,83	7,50	32,14	30,02	22,28	32,81
907_A	907	104598,96	421483,99	1,50	27,93	26,00	17,78	28,57
907_B	907	104598,96	421483,99	4,50	29,42	27,48	19,26	30,06
907_C	907	104598,96	421483,99	7,50	33,02	31,12	22,90	33,68
908_A	908	104594,02	421487,34	1,50	26,27	24,18	16,24	26,90
908_B	908	104594,02	421487,34	4,50	27,73	25,65	17,67	28,36
908_C	908	104594,02	421487,34	7,50	31,14	29,12	21,13	31,80
909_A	909	104596,68	421475,26	1,50	27,87	25,75	17,95	28,53
909_B	909	104596,68	421475,26	4,50	29,49	27,30	19,64	30,15
909_C	909	104596,68	421475,26	7,50	31,67	29,47	21,89	32,35
91_A	91	104817,71	421466,40	1,50	38,88	36,98	28,82	39,56
91_B	91	104817,71	421466,40	4,50	39,75	37,83	29,69	40,42
91_C	91	104817,71	421466,40	7,50	41,45	39,52	31,38	42,12
910_A	910	104601,62	421471,91	1,50	28,79	26,82	18,72	29,45
910_B	910	104601,62	421471,91	4,50	30,31	28,32	20,26	30,97
910_C	910	104601,62	421471,91	7,50	32,71	30,69	22,74	33,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
911_A	911	104596,37	421469,07	1,50	29,92	28,01	19,79	30,58
911_B	911	104596,37	421469,07	4,50	31,07	29,16	20,94	31,73
911_C	911	104596,37	421469,07	7,50	34,05	32,17	23,94	34,72
912_A	912	104591,43	421472,42	1,50	26,86	24,75	16,87	27,50
912_B	912	104591,43	421472,42	4,50	28,26	26,21	18,19	28,89
912_C	912	104591,43	421472,42	7,50	31,22	29,21	21,19	31,88
913_A	913	104593,33	421460,04	1,50	27,47	25,35	17,53	28,12
913_B	913	104593,33	421460,04	4,50	29,53	27,34	19,67	30,18
913_C	913	104593,33	421460,04	7,50	31,81	29,60	22,02	32,48
914_A	914	104598,27	421456,69	1,50	30,17	28,24	20,08	30,83
914_B	914	104598,27	421456,69	4,50	31,29	29,35	21,21	31,95
914_C	914	104598,27	421456,69	7,50	33,02	31,06	22,97	33,68
915_A	915	104593,03	421453,85	1,50	29,33	27,42	19,20	29,99
915_B	915	104593,03	421453,85	4,50	30,46	28,56	20,33	31,12
915_C	915	104593,03	421453,85	7,50	33,35	31,46	23,23	34,01
916_A	916	104588,09	421457,20	1,50	26,92	24,80	16,93	27,56
916_B	916	104588,09	421457,20	4,50	28,84	26,72	18,85	29,48
916_C	916	104588,09	421457,20	7,50	32,49	30,41	22,58	33,16
917_A	917	104588,49	421445,82	1,50	27,01	24,87	17,03	27,64
917_B	917	104588,49	421445,82	4,50	29,10	26,95	19,17	29,74
917_C	917	104588,49	421445,82	7,50	31,77	29,62	21,89	32,43
918_A	918	104593,43	421442,47	1,50	28,74	26,77	18,67	29,40
918_B	918	104593,43	421442,47	4,50	30,32	28,32	20,27	30,97
918_C	918	104593,43	421442,47	7,50	32,15	30,17	22,13	32,82
919_A	919	104588,18	421439,62	1,50	28,67	26,76	18,54	29,33
919_B	919	104588,18	421439,62	4,50	30,29	28,39	20,16	30,95
919_C	919	104588,18	421439,62	7,50	33,34	31,46	23,22	34,01
92_A	92	104816,67	421472,84	1,50	27,65	25,65	17,58	28,30
92_B	92	104816,67	421472,84	4,50	29,65	27,67	19,57	30,30
92_C	92	104816,67	421472,84	7,50	31,27	29,29	21,22	31,93
920_A	920	104583,24	421442,97	1,50	27,35	25,26	17,36	27,99
920_B	920	104583,24	421442,97	4,50	29,52	27,40	19,59	30,17
920_C	920	104583,24	421442,97	7,50	32,24	30,14	22,37	32,92
921_A	921	104565,06	421418,12	1,50	28,25	26,09	18,27	28,88
921_B	921	104565,06	421418,12	4,50	28,94	26,74	19,05	29,58
921_C	921	104565,06	421418,12	7,50	31,61	29,43	21,80	32,28
922_A	922	104564,55	421407,94	1,50	29,64	27,76	19,53	30,31
922_B	922	104564,55	421407,94	4,50	31,40	29,52	21,29	32,07
922_C	922	104564,55	421407,94	7,50	34,33	32,46	24,23	35,01
923_A	923	104584,90	421417,14	1,50	28,74	26,53	18,84	29,38
923_B	923	104584,90	421417,14	4,50	29,07	26,75	19,35	29,73
923_C	923	104584,90	421417,14	7,50	31,30	28,97	21,65	31,98
924_A	924	104587,75	421411,89	1,50	30,31	28,36	20,26	30,98
924_B	924	104587,75	421411,89	4,50	31,92	29,91	21,93	32,59
924_C	924	104587,75	421411,89	7,50	33,32	31,33	23,33	33,99
925_A	925	104584,40	421406,95	1,50	29,67	27,79	19,56	30,34
925_B	925	104584,40	421406,95	4,50	31,33	29,45	21,22	32,00
925_C	925	104584,40	421406,95	7,50	34,14	32,27	24,04	34,82
926_A	926	104497,14	421421,49	1,50	27,88	25,75	17,90	28,52
926_B	926	104497,14	421421,49	4,50	28,49	26,29	18,59	29,13
926_C	926	104497,14	421421,49	7,50	31,69	29,49	21,90	32,36
927_A	927	104496,64	421411,31	1,50	28,03	25,92	18,18	28,71
927_B	927	104496,64	421411,31	4,50	30,56	28,50	20,65	31,24
927_C	927	104496,64	421411,31	7,50	34,43	32,45	24,46	35,11
928_A	928	104479,66	421412,15	1,50	27,09	24,99	17,22	27,77
928_B	928	104479,66	421412,15	4,50	29,77	27,74	19,82	30,44
928_C	928	104479,66	421412,15	7,50	34,49	32,56	24,45	35,17
929_A	929	104480,16	421422,34	1,50	27,86	25,73	17,91	28,50
929_B	929	104480,16	421422,34	4,50	29,35	27,18	19,46	30,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
929_C	929	104480,16	421422,34	7,50	32,54	30,38	22,76	33,23
93_A	93	104838,08	421505,68	1,50	29,70	27,72	19,57	30,34
93_B	93	104838,08	421505,68	4,50	32,25	30,29	22,14	32,90
93_C	93	104838,08	421505,68	7,50	36,88	34,89	26,77	37,52
930_A	930	104412,25	421425,71	1,50	26,20	24,06	16,22	26,83
930_B	930	104412,25	421425,71	4,50	27,38	25,20	17,48	28,03
930_C	930	104412,25	421425,71	7,50	30,98	28,83	21,16	31,66
931_A	931	104411,74	421415,52	1,50	25,67	23,65	15,66	26,33
931_B	931	104411,74	421415,52	4,50	28,83	26,83	18,81	29,49
931_C	931	104411,74	421415,52	7,50	34,53	32,61	24,50	35,21
932_A	932	104400,96	421418,16	1,50	25,82	23,79	15,82	26,48
932_B	932	104400,96	421418,16	4,50	28,14	26,06	18,20	28,80
932_C	932	104400,96	421418,16	7,50	33,09	31,09	23,12	33,77
933_A	933	104394,76	421416,36	1,50	25,89	23,90	15,83	26,54
933_B	933	104394,76	421416,36	4,50	29,09	27,11	19,05	29,75
933_C	933	104394,76	421416,36	7,50	34,13	32,23	24,07	34,81
934_A	934	104395,27	421426,55	1,50	26,40	24,27	16,45	27,04
934_B	934	104395,27	421426,55	4,50	27,51	25,37	17,56	28,15
934_C	934	104395,27	421426,55	7,50	31,21	29,09	21,37	31,89
935_A	935	104424,49	421452,32	1,50	26,09	24,07	16,05	26,74
935_B	935	104424,49	421452,32	4,50	29,27	27,27	19,24	29,93
935_C	935	104424,49	421452,32	7,50	33,31	31,34	23,30	33,98
936_A	936	104421,60	421446,93	1,50	25,65	23,61	15,60	26,29
936_B	936	104421,60	421446,93	4,50	29,04	27,03	19,00	29,69
936_C	936	104421,60	421446,93	7,50	33,54	31,57	23,54	34,22
937_A	937	104414,33	421453,44	1,50	23,68	21,55	13,70	24,32
937_B	937	104414,33	421453,44	4,50	27,36	25,25	17,37	28,00
937_C	937	104414,33	421453,44	7,50	31,14	29,08	21,20	31,81
938_A	938	104422,24	421459,11	1,50	24,77	22,57	14,86	25,41
938_B	938	104422,24	421459,11	4,50	27,21	25,01	17,31	27,85
938_C	938	104422,24	421459,11	7,50	30,57	28,41	20,75	31,24
939_A	939	104426,55	421492,83	1,50	25,48	23,44	15,44	26,12
939_B	939	104426,55	421492,83	4,50	28,73	26,72	18,68	29,38
939_C	939	104426,55	421492,83	7,50	32,50	30,51	22,50	33,17
94_A	94	104841,71	421496,62	1,50	34,19	32,12	24,13	34,82
94_B	94	104841,71	421496,62	4,50	35,92	33,87	25,87	36,56
94_C	94	104841,71	421496,62	7,50	40,67	38,66	30,60	41,31
940_A	940	104423,64	421486,88	1,50	24,40	22,37	14,32	25,04
940_B	940	104423,64	421486,88	4,50	26,80	24,80	16,70	27,44
940_C	940	104423,64	421486,88	7,50	31,74	29,79	21,70	32,41
941_A	941	104416,37	421493,39	1,50	23,38	21,28	13,38	24,02
941_B	941	104416,37	421493,39	4,50	26,67	24,58	16,66	27,31
941_C	941	104416,37	421493,39	7,50	30,99	28,98	21,00	31,66
942_A	942	104424,28	421499,06	1,50	24,60	22,40	14,68	25,23
942_B	942	104424,28	421499,06	4,50	27,10	24,90	17,22	27,75
942_C	942	104424,28	421499,06	7,50	30,47	28,30	20,66	31,14
943_A	943	104425,54	421472,85	1,50	25,70	23,67	15,66	26,35
943_B	943	104425,54	421472,85	4,50	29,17	27,17	19,13	29,83
943_C	943	104425,54	421472,85	7,50	32,71	30,73	22,70	33,38
944_A	944	104422,62	421466,90	1,50	25,07	23,02	15,03	25,71
944_B	944	104422,62	421466,90	4,50	27,24	25,21	17,20	27,89
944_C	944	104422,62	421466,90	7,50	32,34	30,39	22,29	33,01
945_A	945	104415,35	421473,41	1,50	23,54	21,43	13,56	24,18
945_B	945	104415,35	421473,41	4,50	27,00	24,90	16,99	27,64
945_C	945	104415,35	421473,41	7,50	31,10	29,08	21,12	31,77
946_A	946	104423,26	421479,09	1,50	24,52	22,31	14,62	25,16
946_B	946	104423,26	421479,09	4,50	27,10	24,95	17,15	27,74
946_C	946	104423,26	421479,09	7,50	30,09	27,95	20,24	30,76
947_A	947	104469,68	421554,02	1,50	24,16	21,85	14,47	24,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
947_B	947	104469,68	421554,02	4,50	26,82	24,50	17,17	27,50
947_C	947	104469,68	421554,02	7,50	29,71	27,54	19,94	30,40
948_A	948	104469,17	421543,83	1,50	25,21	23,17	15,14	25,85
948_B	948	104469,17	421543,83	4,50	28,30	26,33	18,20	28,95
948_C	948	104469,17	421543,83	7,50	32,36	30,42	22,30	33,03
949_A	949	104486,66	421553,18	1,50	23,68	21,41	13,93	24,35
949_B	949	104486,66	421553,18	4,50	26,28	24,05	16,50	26,95
949_C	949	104486,66	421553,18	7,50	29,19	26,99	19,47	29,88
95_A	95	104832,11	421495,04	1,50	30,93	28,90	20,84	31,56
95_B	95	104832,11	421495,04	4,50	35,26	33,29	25,18	35,91
95_C	95	104832,11	421495,04	7,50	38,85	36,86	28,78	39,50
950_A	950	104492,64	421550,78	1,50	22,99	20,72	13,22	23,65
950_B	950	104492,64	421550,78	4,50	26,12	23,94	16,29	26,79
950_C	950	104492,64	421550,78	7,50	30,50	28,40	20,61	31,17
951_A	951	104486,15	421542,99	1,50	25,75	23,70	15,69	26,39
951_B	951	104486,15	421542,99	4,50	27,68	25,65	17,65	28,33
951_C	951	104486,15	421542,99	7,50	32,15	30,17	22,14	32,82
952_A	952	104480,46	421551,38	1,50	20,67	18,63	10,63	21,31
952_B	952	104480,46	421551,38	4,50	24,63	22,62	14,56	25,27
952_C	952	104480,46	421551,38	7,50	29,56	27,59	19,47	30,21
953_A	953	104556,57	421549,67	1,50	22,05	19,73	12,27	22,69
953_B	953	104556,57	421549,67	4,50	25,02	22,62	15,39	25,69
953_C	953	104556,57	421549,67	7,50	27,58	25,24	17,98	28,27
954_A	954	104561,41	421544,32	1,50	24,54	22,42	14,55	25,18
954_B	954	104561,41	421544,32	4,50	27,13	25,01	17,17	27,77
954_C	954	104561,41	421544,32	7,50	30,88	28,78	21,00	31,55
955_A	955	104556,06	421539,48	1,50	25,96	23,93	15,87	26,59
955_B	955	104556,06	421539,48	4,50	28,45	26,44	18,39	29,10
955_C	955	104556,06	421539,48	7,50	32,21	30,24	22,19	32,88
956_A	956	104552,29	421523,66	1,50	25,82	23,71	15,84	26,46
956_B	956	104552,29	421523,66	4,50	29,49	27,40	19,56	30,15
956_C	956	104552,29	421523,66	7,50	32,21	30,14	22,31	32,89
957_A	957	104544,54	421520,86	1,50	25,67	23,60	15,61	26,30
957_B	957	104544,54	421520,86	4,50	27,57	25,57	17,45	28,20
957_C	957	104544,54	421520,86	7,50	30,96	29,01	20,87	31,62
958_A	958	104542,10	421524,16	1,50	24,79	22,74	14,70	25,42
958_B	958	104542,10	421524,16	4,50	26,96	24,89	16,90	27,59
958_C	958	104542,10	421524,16	7,50	30,11	28,06	20,13	30,77
959_A	959	104544,11	421513,07	1,50	25,47	23,26	15,58	26,11
959_B	959	104544,11	421513,07	4,50	27,39	25,15	17,56	28,04
959_C	959	104544,11	421513,07	7,50	30,12	27,87	20,38	30,79
96_A	96	104832,83	421501,64	1,50	27,93	25,94	17,86	28,58
96_B	96	104832,83	421501,64	4,50	29,87	27,85	19,82	30,52
96_C	96	104832,83	421501,64	7,50	31,36	29,35	21,34	32,02
960_A	960	104551,39	421506,62	1,50	26,84	24,75	16,88	27,49
960_B	960	104551,39	421506,62	4,50	29,94	27,82	20,05	30,60
960_C	960	104551,39	421506,62	7,50	32,46	30,37	22,60	33,14
961_A	961	104543,49	421500,89	1,50	25,79	23,75	15,71	26,42
961_B	961	104543,49	421500,89	4,50	29,40	27,45	19,30	30,05
961_C	961	104543,49	421500,89	7,50	32,26	30,33	22,18	32,92
962_A	962	104541,21	421507,11	1,50	25,11	23,02	15,09	25,75
962_B	962	104541,21	421507,11	4,50	27,59	25,48	17,59	28,23
962_C	962	104541,21	421507,11	7,50	30,67	28,58	20,75	31,33
963_A	963	104510,19	421514,82	1,50	24,49	22,23	14,63	25,13
963_B	963	104510,19	421514,82	4,50	26,73	24,41	17,01	27,39
963_C	963	104510,19	421514,82	7,50	29,03	26,71	19,39	29,72
964_A	964	104512,47	421508,59	1,50	25,85	23,82	15,80	26,49
964_B	964	104512,47	421508,59	4,50	28,83	26,82	18,78	29,48
964_C	964	104512,47	421508,59	7,50	31,21	29,19	21,22	31,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
965_A	965	104509,55	421502,64	1,50	25,73	23,71	15,63	26,36
965_B	965	104509,55	421502,64	4,50	27,35	25,35	17,24	27,99
965_C	965	104509,55	421502,64	7,50	31,62	29,66	21,58	32,29
966_A	966	104502,28	421509,15	1,50	25,22	23,09	15,24	25,86
966_B	966	104502,28	421509,15	4,50	27,58	25,46	17,62	28,22
966_C	966	104502,28	421509,15	7,50	31,22	29,13	21,32	31,89
967_A	967	104506,68	421494,99	1,50	23,88	21,73	13,93	24,52
967_B	967	104506,68	421494,99	4,50	26,57	24,41	16,63	27,21
967_C	967	104506,68	421494,99	7,50	29,07	26,80	19,33	29,74
968_A	968	104511,45	421488,61	1,50	26,05	24,05	15,98	26,70
968_B	968	104511,45	421488,61	4,50	28,79	26,81	18,71	29,44
968_C	968	104511,45	421488,61	7,50	31,60	29,62	21,57	32,26
969_A	969	104508,53	421482,67	1,50	26,03	24,02	15,93	26,67
969_B	969	104508,53	421482,67	4,50	27,83	25,86	17,72	28,47
969_C	969	104508,53	421482,67	7,50	31,89	29,96	21,81	32,55
97_A	97	104864,47	421451,71	1,50	33,77	31,66	23,81	34,42
97_B	97	104864,47	421451,71	4,50	35,25	33,11	25,30	35,89
97_C	97	104864,47	421451,71	7,50	42,28	40,29	32,19	42,92
970_A	970	104501,26	421489,18	1,50	25,38	23,28	15,37	26,02
970_B	970	104501,26	421489,18	4,50	27,85	25,73	17,86	28,49
970_C	970	104501,26	421489,18	7,50	31,37	29,32	21,43	32,04
971_A	971	104543,07	421493,10	1,50	25,55	23,37	15,60	26,18
971_B	971	104543,07	421493,10	4,50	27,30	25,08	17,40	27,93
971_C	971	104543,07	421493,10	7,50	30,38	28,14	20,62	31,05
972_A	972	104550,35	421486,64	1,50	27,14	25,09	17,14	27,79
972_B	972	104550,35	421486,64	4,50	29,80	27,74	19,83	30,46
972_C	972	104550,35	421486,64	7,50	32,31	30,25	22,40	32,99
973_A	973	104542,45	421480,92	1,50	25,78	23,72	15,72	26,41
973_B	973	104542,45	421480,92	4,50	28,93	26,97	18,83	29,58
973_C	973	104542,45	421480,92	7,50	32,00	30,06	21,94	32,67
974_A	974	104540,16	421487,13	1,50	25,44	23,33	15,44	26,08
974_B	974	104540,16	421487,13	4,50	28,01	25,88	18,02	28,64
974_C	974	104540,16	421487,13	7,50	31,26	29,15	21,37	31,93
975_A	975	104542,03	421473,13	1,50	25,82	23,65	15,87	26,45
975_B	975	104542,03	421473,13	4,50	27,75	25,54	17,84	28,38
975_C	975	104542,03	421473,13	7,50	30,67	28,42	20,93	31,34
976_A	976	104549,31	421466,67	1,50	27,29	25,28	17,25	27,94
976_B	976	104549,31	421466,67	4,50	29,68	27,63	19,70	30,34
976_C	976	104549,31	421466,67	7,50	32,12	30,08	22,17	32,79
977_A	977	104541,41	421460,94	1,50	25,72	23,70	15,63	26,36
977_B	977	104541,41	421460,94	4,50	29,62	27,71	19,49	30,28
977_C	977	104541,41	421460,94	7,50	32,40	30,51	22,28	33,06
978_A	978	104539,12	421467,16	1,50	25,49	23,39	15,47	26,12
978_B	978	104539,12	421467,16	4,50	27,96	25,84	17,97	28,60
978_C	978	104539,12	421467,16	7,50	31,67	29,57	21,78	32,34
979_A	979	104540,98	421453,15	1,50	26,05	23,87	16,10	26,68
979_B	979	104540,98	421453,15	4,50	29,04	26,90	19,09	29,68
979_C	979	104540,98	421453,15	7,50	31,41	29,17	21,66	32,08
98_A	98	104865,49	421445,26	1,50	40,52	38,60	30,47	41,20
98_B	98	104865,49	421445,26	4,50	41,77	39,83	31,70	42,43
98_C	98	104865,49	421445,26	7,50	45,70	43,76	35,59	46,35
980_A	980	104548,27	421446,70	1,50	29,27	27,26	19,26	29,93
980_B	980	104548,27	421446,70	4,50	30,54	28,51	20,55	31,20
980_C	980	104548,27	421446,70	7,50	32,36	30,31	22,42	33,03
981_A	981	104540,36	421440,97	1,50	25,68	23,70	15,56	26,32
981_B	981	104540,36	421440,97	4,50	28,70	26,74	18,60	29,35
981_C	981	104540,36	421440,97	7,50	32,94	31,03	22,86	33,61
982_A	982	104538,08	421447,19	1,50	25,47	23,38	15,46	26,11
982_B	982	104538,08	421447,19	4,50	28,16	26,03	18,18	28,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Nieuw Groenhove
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
982_C	982	104538,08	421447,19	7,50	32,09	30,01	22,20	32,77
983_A	983	104467,39	421527,98	1,50	25,08	23,03	15,02	25,72
983_B	983	104467,39	421527,98	4,50	28,34	26,34	18,27	28,99
983_C	983	104467,39	421527,98	7,50	32,30	30,33	22,27	32,97
984_A	984	104459,64	421525,28	1,50	24,71	22,64	14,67	25,35
984_B	984	104459,64	421525,28	4,50	27,75	25,77	17,66	28,40
984_C	984	104459,64	421525,28	7,50	31,64	29,69	21,58	32,30
985_A	985	104457,21	421528,50	1,50	23,96	21,92	13,87	24,59
985_B	985	104457,21	421528,50	4,50	26,49	24,46	16,43	27,13
985_C	985	104457,21	421528,50	7,50	30,53	28,53	20,53	31,20
986_A	986	104459,26	421517,49	1,50	24,30	22,06	14,45	24,94
986_B	986	104459,26	421517,49	4,50	26,66	24,28	17,01	27,33
986_C	986	104459,26	421517,49	7,50	29,69	27,45	19,96	30,37
987_A	987	104466,53	421511,02	1,50	25,70	23,66	15,66	26,34
987_B	987	104466,53	421511,02	4,50	27,76	25,71	17,72	28,40
987_C	987	104466,53	421511,02	7,50	31,80	29,80	21,79	32,46
988_A	988	104458,62	421505,31	1,50	24,80	22,75	14,73	25,43
988_B	988	104458,62	421505,31	4,50	27,84	25,81	17,80	28,49
988_C	988	104458,62	421505,31	7,50	32,12	30,14	22,11	32,79
989_A	989	104456,35	421511,53	1,50	24,05	21,97	14,02	24,69
989_B	989	104456,35	421511,53	4,50	26,89	24,81	16,86	27,53
989_C	989	104456,35	421511,53	7,50	30,30	28,32	20,24	30,96
99_A	99	104859,44	421442,84	1,50	39,81	37,94	29,71	40,49
99_B	99	104859,44	421442,84	4,50	40,91	39,03	30,81	41,58
99_C	99	104859,44	421442,84	7,50	42,79	40,89	32,67	43,45
990_A	990	104458,24	421497,52	1,50	24,28	22,08	14,36	24,91
990_B	990	104458,24	421497,52	4,50	26,36	24,09	16,52	27,00
990_C	990	104458,24	421497,52	7,50	29,73	27,51	19,96	30,40
991_A	991	104465,51	421491,05	1,50	25,86	23,85	15,80	26,51
991_B	991	104465,51	421491,05	4,50	28,76	26,74	18,70	29,40
991_C	991	104465,51	421491,05	7,50	32,37	30,38	22,37	33,04
992_A	992	104457,60	421485,33	1,50	24,91	22,83	14,90	25,55
992_B	992	104457,60	421485,33	4,50	27,52	25,47	17,53	28,18
992_C	992	104457,60	421485,33	7,50	31,89	29,93	21,87	32,56
993_A	993	104455,33	421491,55	1,50	24,17	22,11	14,12	24,81
993_B	993	104455,33	421491,55	4,50	27,25	25,18	17,20	27,88
993_C	993	104455,33	421491,55	7,50	31,29	29,30	21,28	31,96
994_A	994	104457,22	421477,54	1,50	24,88	22,71	14,93	25,51
994_B	994	104457,22	421477,54	4,50	26,95	24,70	17,08	27,58
994_C	994	104457,22	421477,54	7,50	30,29	28,06	20,53	30,96
995_A	995	104464,50	421471,07	1,50	26,36	24,34	16,31	27,01
995_B	995	104464,50	421471,07	4,50	29,06	27,04	19,02	29,71
995_C	995	104464,50	421471,07	7,50	32,75	30,75	22,76	33,42
996_A	996	104456,59	421465,36	1,50	24,88	22,85	14,81	25,52
996_B	996	104456,59	421465,36	4,50	27,59	25,65	17,47	28,24
996_C	996	104456,59	421465,36	7,50	33,10	31,20	23,00	33,77
997_A	997	104454,31	421471,58	1,50	24,64	22,57	14,62	25,28
997_B	997	104454,31	421471,58	4,50	27,68	25,61	17,66	28,32
997_C	997	104454,31	421471,58	7,50	31,76	29,73	21,80	32,43
998_A	998	104508,15	421474,88	1,50	25,66	23,48	15,71	26,29
998_B	998	104508,15	421474,88	4,50	27,12	24,99	17,12	27,75
998_C	998	104508,15	421474,88	7,50	30,22	28,07	20,37	30,89
999_A	999	104510,43	421468,64	1,50	26,72	24,74	16,64	27,37
999_B	999	104510,43	421468,64	4,50	29,33	27,35	19,26	29,98
999_C	999	104510,43	421468,64	7,50	32,40	30,43	22,37	33,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104846,16	421710,05	1,50	26,76	24,30	16,33	27,18
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104816,56	421551,11	1,50	25,43	22,98	15,00	25,85
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104718,65	421429,06	1,50	26,82	24,36	16,40	27,24
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104559,71	421592,55	1,50	23,79	21,27	13,33	24,18
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104493,09	421779,42	1,50	23,17	20,60	12,68	23,54
1_A	1	104369,20	421384,80	1,50	28,05	25,60	17,64	28,48
1_B	1	104369,20	421384,80	4,50	29,85	27,42	19,44	30,28
1_C	1	104369,20	421384,80	7,50	34,25	31,87	23,86	34,70
10_A	10	104452,83	421214,44	1,50	34,85	32,47	24,47	35,30
10_B	10	104452,83	421214,44	4,50	34,20	31,81	23,81	34,65
10_C	10	104452,83	421214,44	7,50	37,76	35,39	27,37	38,21
100_A	100	104847,87	421523,12	1,50	23,70	21,24	13,27	24,12
100_B	100	104847,87	421523,12	4,50	27,25	24,82	16,83	27,68
100_C	100	104847,87	421523,12	7,50	30,54	28,16	20,15	30,99
1000_A	1000	104507,52	421462,69	1,50	21,86	19,33	11,39	22,25
1000_B	1000	104507,52	421462,69	4,50	25,89	23,41	15,45	26,30
1000_C	1000	104507,52	421462,69	7,50	30,70	28,28	20,29	31,13
1001_A	1001	104500,25	421469,20	1,50	30,04	27,54	19,58	30,44
1001_B	1001	104500,25	421469,20	4,50	32,56	30,18	22,17	33,01
1001_C	1001	104500,25	421469,20	7,50	36,64	34,30	26,27	37,11
1002_A	1002	104507,14	421454,90	1,50	22,98	20,41	12,49	23,35
1002_B	1002	104507,14	421454,90	4,50	25,60	23,02	15,10	25,97
1002_C	1002	104507,14	421454,90	7,50	32,58	30,14	22,15	33,00
1003_A	1003	104509,41	421448,67	1,50	21,18	18,69	10,74	21,59
1003_B	1003	104509,41	421448,67	4,50	28,03	25,69	17,66	28,50
1003_C	1003	104509,41	421448,67	7,50	29,61	27,24	19,23	30,07
1004_A	1004	104506,50	421442,72	1,50	23,23	20,66	12,75	23,60
1004_B	1004	104506,50	421442,72	4,50	26,51	23,97	16,04	26,90
1004_C	1004	104506,50	421442,72	7,50	31,48	29,05	21,07	31,91
1005_A	1005	104499,23	421449,23	1,50	30,16	27,66	19,70	30,56
1005_B	1005	104499,23	421449,23	4,50	32,58	30,18	22,18	33,02
1005_C	1005	104499,23	421449,23	7,50	36,83	34,47	26,45	37,29
1006_A	1006	104456,20	421457,57	1,50	23,17	20,65	12,71	23,56
1006_B	1006	104456,20	421457,57	4,50	27,04	24,56	16,60	27,45
1006_C	1006	104456,20	421457,57	7,50	31,94	29,51	21,52	32,37
1007_A	1007	104463,48	421451,10	1,50	25,39	22,95	14,97	25,82
1007_B	1007	104463,48	421451,10	4,50	23,18	20,78	12,79	23,63
1007_C	1007	104463,48	421451,10	7,50	28,59	26,26	18,24	29,07
1008_A	1008	104455,57	421445,38	1,50	25,37	22,83	14,90	25,76
1008_B	1008	104455,57	421445,38	4,50	31,37	28,98	20,97	31,82
1008_C	1008	104455,57	421445,38	7,50	34,57	32,21	24,19	35,03
1009_A	1009	104453,29	421451,61	1,50	31,39	28,99	20,99	31,83
1009_B	1009	104453,29	421451,61	4,50	35,57	33,21	25,19	36,03
1009_C	1009	104453,29	421451,61	7,50	38,00	35,65	27,62	38,46
101_A	101	104851,50	421514,06	1,50	8,02	5,59	-2,42	8,44
101_B	101	104851,50	421514,06	4,50	19,53	17,22	9,19	20,01
101_C	101	104851,50	421514,06	7,50	14,84	12,46	4,43	15,29
1010_A	1010	104450,77	421348,70	1,50	26,11	23,58	15,64	26,50
1010_B	1010	104450,77	421348,70	4,50	29,27	26,85	18,85	29,70
1010_C	1010	104450,77	421348,70	7,50	33,37	31,01	22,99	33,83
1011_A	1011	104458,07	421342,23	1,50	28,21	25,79	17,81	28,65
1011_B	1011	104458,07	421342,23	4,50	33,27	30,96	22,93	33,75
1011_C	1011	104458,07	421342,23	7,50	35,48	33,17	25,14	35,96
1012_A	1012	104450,20	421336,52	1,50	30,69	28,37	20,35	31,17
1012_B	1012	104450,20	421336,52	4,50	31,94	29,58	21,57	32,40
1012_C	1012	104450,20	421336,52	7,50	34,67	32,30	24,29	35,13
1013_A	1013	104447,89	421342,74	1,50	32,88	30,52	22,50	33,34
1013_B	1013	104447,89	421342,74	4,50	34,42	32,05	24,03	34,87
1013_C	1013	104447,89	421342,74	7,50	37,58	35,24	27,21	38,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1014_A	1014	104449,81	421328,73	1,50	31,79	29,48	21,45	32,27
1014_B	1014	104449,81	421328,73	4,50	32,53	30,18	22,16	32,99
1014_C	1014	104449,81	421328,73	7,50	34,74	32,38	24,36	35,20
1015_A	1015	104457,11	421322,26	1,50	29,20	26,78	18,80	29,64
1015_B	1015	104457,11	421322,26	4,50	33,91	31,61	23,58	34,40
1015_C	1015	104457,11	421322,26	7,50	35,58	33,27	25,24	36,06
1016_A	1016	104449,23	421316,54	1,50	27,40	25,00	17,02	27,85
1016_B	1016	104449,23	421316,54	4,50	29,13	26,69	18,72	29,56
1016_C	1016	104449,23	421316,54	7,50	33,14	30,73	22,73	33,58
1017_A	1017	104446,92	421322,76	1,50	35,90	33,59	25,56	36,38
1017_B	1017	104446,92	421322,76	4,50	36,98	34,64	26,61	37,45
1017_C	1017	104446,92	421322,76	7,50	38,82	36,49	28,45	39,29
1018_A	1018	104498,25	421326,45	1,50	--	--	--	--
1018_B	1018	104498,25	421326,45	4,50	27,41	24,90	16,95	27,81
1018_C	1018	104498,25	421326,45	7,50	33,08	30,67	22,68	33,52
1019_A	1019	104503,06	421320,13	1,50	32,45	30,17	22,14	32,95
1019_B	1019	104503,06	421320,13	4,50	33,06	30,76	22,73	33,55
1019_C	1019	104503,06	421320,13	7,50	33,27	30,97	22,94	33,76
102_A	102	104841,90	421512,48	1,50	19,44	16,98	9,01	19,86
102_B	102	104841,90	421512,48	4,50	23,54	21,11	13,12	23,97
102_C	102	104841,90	421512,48	7,50	26,51	24,06	16,08	26,93
1020_A	1020	104500,18	421314,15	1,50	27,62	25,27	17,27	28,09
1020_B	1020	104500,18	421314,15	4,50	29,12	26,71	18,73	29,56
1020_C	1020	104500,18	421314,15	7,50	32,98	30,58	22,58	33,42
1021_A	1021	104492,87	421320,58	1,50	33,20	30,72	22,76	33,61
1021_B	1021	104492,87	421320,58	4,50	35,00	32,63	24,62	35,46
1021_C	1021	104492,87	421320,58	7,50	39,35	37,03	28,99	39,83
1022_A	1022	104499,79	421306,36	1,50	25,41	22,88	14,95	25,80
1022_B	1022	104499,79	421306,36	4,50	28,97	26,53	18,56	29,40
1022_C	1022	104499,79	421306,36	7,50	33,83	31,42	23,43	34,27
1023_A	1023	104502,10	421300,15	1,50	32,73	30,46	22,42	33,23
1023_B	1023	104502,10	421300,15	4,50	33,41	31,10	23,08	33,90
1023_C	1023	104502,10	421300,15	7,50	33,64	31,33	23,31	34,13
1024_A	1024	104499,21	421294,18	1,50	28,57	26,22	18,22	29,04
1024_B	1024	104499,21	421294,18	4,50	30,08	27,67	19,69	30,52
1024_C	1024	104499,21	421294,18	7,50	33,71	31,30	23,31	34,15
1025_A	1025	104491,91	421300,60	1,50	34,14	31,68	23,71	34,56
1025_B	1025	104491,91	421300,60	4,50	35,88	33,52	25,50	36,34
1025_C	1025	104491,91	421300,60	7,50	39,66	37,33	29,29	40,13
1026_A	1026	104364,91	421266,19	1,50	23,98	21,47	13,53	24,38
1026_B	1026	104364,91	421266,19	4,50	26,57	24,05	16,11	26,96
1026_C	1026	104364,91	421266,19	7,50	31,98	29,53	21,56	32,40
1027_A	1027	104369,87	421263,06	1,50	30,93	28,53	20,53	31,37
1027_B	1027	104369,87	421263,06	4,50	34,21	31,88	23,85	34,68
1027_C	1027	104369,87	421263,06	7,50	36,51	34,18	26,15	36,98
1028_A	1028	104362,14	421260,56	1,50	28,30	25,90	17,91	28,75
1028_B	1028	104362,14	421260,56	4,50	31,79	29,41	21,40	32,24
1028_C	1028	104362,14	421260,56	7,50	35,37	32,98	24,97	35,82
1029_A	1029	104359,68	421263,56	1,50	37,99	35,70	27,67	38,48
1029_B	1029	104359,68	421263,56	4,50	38,90	36,58	28,56	39,38
1029_C	1029	104359,68	421263,56	7,50	39,20	36,87	28,85	39,68
103_A	103	104842,62	421519,08	1,50	25,70	23,24	15,26	26,12
103_B	103	104842,62	421519,08	4,50	29,41	26,99	18,99	29,84
103_C	103	104842,62	421519,08	7,50	31,91	29,52	21,51	32,36
1030_A	1030	104361,78	421252,77	1,50	25,64	23,13	15,19	26,04
1030_B	1030	104361,78	421252,77	4,50	29,19	26,71	18,75	29,60
1030_C	1030	104361,78	421252,77	7,50	34,20	31,77	23,79	34,63
1031_A	1031	104369,08	421246,30	1,50	31,38	28,93	20,96	31,80
1031_B	1031	104369,08	421246,30	4,50	36,49	34,20	26,15	36,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1031_C	1031	104369,08	421246,30	7,50	38,44	36,12	28,09	38,92
1032_A	1032	104361,21	421240,58	1,50	30,87	28,43	20,46	31,30
1032_B	1032	104361,21	421240,58	4,50	39,57	37,23	29,22	40,04
1032_C	1032	104361,21	421240,58	7,50	41,06	38,71	30,70	41,53
1033_A	1033	104358,89	421246,80	1,50	38,97	36,68	28,65	39,46
1033_B	1033	104358,89	421246,80	4,50	39,57	37,25	29,23	40,05
1033_C	1033	104358,89	421246,80	7,50	40,35	38,03	30,01	40,83
1034_A	1034	104412,72	421250,38	1,50	35,53	33,25	25,21	36,03
1034_B	1034	104412,72	421250,38	4,50	36,72	34,43	26,39	37,21
1034_C	1034	104412,72	421250,38	7,50	38,85	36,51	28,49	39,32
1035_A	1035	104415,03	421244,17	1,50	38,07	35,82	27,77	38,58
1035_B	1035	104415,03	421244,17	4,50	38,93	36,66	28,61	39,43
1035_C	1035	104415,03	421244,17	7,50	40,12	37,85	29,80	40,62
1036_A	1036	104412,15	421238,19	1,50	30,25	27,80	19,83	30,67
1036_B	1036	104412,15	421238,19	4,50	40,34	38,07	30,02	40,84
1036_C	1036	104412,15	421238,19	7,50	41,97	39,68	31,64	42,46
1037_A	1037	104404,84	421244,62	1,50	32,50	29,99	22,04	32,90
1037_B	1037	104404,84	421244,62	4,50	33,27	30,85	22,85	33,70
1037_C	1037	104404,84	421244,62	7,50	37,64	35,27	27,25	38,09
1038_A	1038	104402,58	421216,70	1,50	35,62	33,23	25,22	36,07
1038_B	1038	104402,58	421216,70	4,50	37,53	35,25	27,20	38,02
1038_C	1038	104402,58	421216,70	7,50	38,90	36,60	28,56	39,39
1039_A	1039	104402,08	421206,51	1,50	43,95	41,68	33,63	44,45
1039_B	1039	104402,08	421206,51	4,50	45,05	42,75	34,71	45,54
1039_C	1039	104402,08	421206,51	7,50	45,53	43,23	35,19	46,02
104_A	104	104857,68	421540,55	1,50	23,76	21,31	13,34	24,18
104_B	104	104857,68	421540,55	4,50	28,54	26,15	18,15	28,99
104_C	104	104857,68	421540,55	7,50	30,40	28,01	20,00	30,85
1040_A	1040	104399,09	421208,76	1,50	40,52	38,24	30,20	41,02
1040_B	1040	104399,09	421208,76	4,50	39,85	37,54	29,50	40,33
1040_C	1040	104399,09	421208,76	7,50	40,76	38,43	30,40	41,23
1041_A	1041	104385,61	421217,54	1,50	32,36	30,00	21,98	32,82
1041_B	1041	104385,61	421217,54	4,50	33,32	30,96	22,93	33,78
1041_C	1041	104385,61	421217,54	7,50	36,68	34,36	26,32	37,16
1042_A	1042	104391,30	421209,15	1,50	43,67	41,40	33,35	44,17
1042_B	1042	104391,30	421209,15	4,50	43,08	40,79	32,74	43,57
1042_C	1042	104391,30	421209,15	7,50	43,71	41,41	33,37	44,20
1043_A	1043	104385,10	421207,35	1,50	43,18	40,91	32,86	43,68
1043_B	1043	104385,10	421207,35	4,50	44,36	42,06	34,02	44,85
1043_C	1043	104385,10	421207,35	7,50	45,02	42,71	34,67	45,50
1044_A	1044	104466,58	421730,66	1,50	24,69	22,27	14,27	25,12
1044_B	1044	104466,58	421730,66	4,50	27,71	25,29	17,29	28,14
1044_C	1044	104466,58	421730,66	7,50	30,60	28,20	20,19	31,04
1045_A	1045	104471,68	421724,32	1,50	17,08	14,60	6,63	17,49
1045_B	1045	104471,68	421724,32	4,50	23,18	20,80	12,78	23,63
1045_C	1045	104471,68	421724,32	7,50	27,00	24,65	16,63	27,46
1046_A	1046	104466,58	421717,99	1,50	17,60	14,96	7,08	17,95
1046_B	1046	104466,58	421717,99	4,50	21,11	18,50	10,60	21,47
1046_C	1046	104466,58	421717,99	7,50	27,24	24,76	16,80	27,65
1047_A	1047	104461,49	421724,32	1,50	27,46	25,03	17,03	27,89
1047_B	1047	104461,49	421724,32	4,50	30,74	28,32	20,32	31,17
1047_C	1047	104461,49	421724,32	7,50	34,62	32,25	24,23	35,07
1048_A	1048	105022,84	421809,49	1,50	20,69	18,24	10,26	21,11
1048_B	1048	105022,84	421809,49	4,50	24,02	21,58	13,59	24,44
1048_C	1048	105022,84	421809,49	7,50	26,77	24,37	16,36	27,21
1049_A	1049	105027,65	421802,20	1,50	17,80	15,42	7,41	18,25
1049_B	1049	105027,65	421802,20	4,50	14,46	11,91	4,01	14,85
1049_C	1049	105027,65	421802,20	7,50	10,53	7,93	0,06	10,90
105_A	105	104861,31	421531,49	1,50	14,94	12,48	4,49	15,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_B	105	104861,31	421531,49	4,50	20,87	18,49	10,46	21,32
105_C	105	104861,31	421531,49	7,50	20,80	18,39	10,36	21,23
1050_A	1050	105022,28	421795,30	1,50	20,58	18,06	10,11	20,97
1050_B	1050	105022,28	421795,30	4,50	24,64	22,19	14,20	25,06
1050_C	1050	105022,28	421795,30	7,50	27,44	25,03	17,03	27,88
1051_A	1051	105017,46	421802,60	1,50	22,26	19,78	11,80	22,66
1051_B	1051	105017,46	421802,60	4,50	27,00	24,58	16,58	27,43
1051_C	1051	105017,46	421802,60	7,50	29,05	26,66	18,65	29,50
1052_A	1052	104972,06	421859,44	1,50	12,39	9,83	1,93	12,77
1052_B	1052	104972,06	421859,44	4,50	14,73	12,19	4,27	15,12
1052_C	1052	104972,06	421859,44	7,50	16,44	13,97	6,01	16,86
1053_A	1053	104966,68	421852,55	1,50	19,36	16,80	8,87	19,73
1053_B	1053	104966,68	421852,55	4,50	22,75	20,25	12,29	23,15
1053_C	1053	104966,68	421852,55	7,50	27,03	24,63	16,62	27,47
1054_A	1054	104961,86	421859,85	1,50	19,75	17,17	9,25	20,12
1054_B	1054	104961,86	421859,85	4,50	23,22	20,70	12,74	23,61
1054_C	1054	104961,86	421859,85	7,50	28,46	26,08	18,06	28,91
1055_A	1055	104967,24	421866,74	1,50	16,20	13,63	5,71	16,57
1055_B	1055	104967,24	421866,74	4,50	21,87	19,46	11,46	22,31
1055_C	1055	104967,24	421866,74	7,50	24,43	22,03	14,02	24,87
1056_A	1056	105080,13	421998,97	1,50	7,74	5,05	-2,80	8,07
1056_B	1056	105080,13	421998,97	4,50	11,01	8,43	0,50	11,37
1056_C	1056	105080,13	421998,97	7,50	15,44	12,95	4,98	15,84
1057_A	1057	105084,94	421991,68	1,50	5,41	2,71	-5,15	5,73
1057_B	1057	105084,94	421991,68	4,50	8,82	6,15	-1,73	9,15
1057_C	1057	105084,94	421991,68	7,50	13,67	11,13	3,19	14,05
1058_A	1058	105079,56	421984,79	1,50	18,59	15,98	8,08	18,95
1058_B	1058	105079,56	421984,79	4,50	22,06	19,52	11,58	22,44
1058_C	1058	105079,56	421984,79	7,50	26,97	24,55	16,55	27,40
1059_A	1059	105074,75	421992,08	1,50	16,80	14,20	6,29	17,16
1059_B	1059	105074,75	421992,08	4,50	21,23	18,75	10,77	21,63
1059_C	1059	105074,75	421992,08	7,50	25,56	23,16	15,15	26,00
106_A	106	104851,71	421529,91	1,50	17,50	14,98	7,03	17,89
106_B	106	104851,71	421529,91	4,50	22,61	20,18	12,19	23,04
106_C	106	104851,71	421529,91	7,50	26,42	23,98	15,99	26,84
1060_A	1060	105102,26	421996,20	1,50	10,40	7,65	-0,18	10,70
1060_B	1060	105102,26	421996,20	4,50	16,17	13,55	5,65	16,52
1060_C	1060	105102,26	421996,20	7,50	23,35	20,93	12,93	23,78
1061_A	1061	105107,07	421988,90	1,50	13,80	11,22	3,29	14,16
1061_B	1061	105107,07	421988,90	4,50	17,08	14,53	6,58	17,45
1061_C	1061	105107,07	421988,90	7,50	22,27	19,84	11,84	22,70
1062_A	1062	105101,70	421982,01	1,50	18,24	15,70	7,76	18,62
1062_B	1062	105101,70	421982,01	4,50	21,51	19,00	11,04	21,90
1062_C	1062	105101,70	421982,01	7,50	25,72	23,30	15,30	26,15
1063_A	1063	105096,88	421989,30	1,50	19,97	17,48	9,52	20,37
1063_B	1063	105096,88	421989,30	4,50	24,85	22,42	14,41	25,27
1063_C	1063	105096,88	421989,30	7,50	27,41	24,98	16,98	27,84
1064_A	1064	105126,28	421995,26	1,50	14,28	11,54	3,71	14,59
1064_B	1064	105126,28	421995,26	4,50	18,06	15,37	7,51	18,38
1064_C	1064	105126,28	421995,26	7,50	24,08	21,54	13,59	24,46
1065_A	1065	105131,09	421987,96	1,50	--	--	--	--
1065_B	1065	105131,09	421987,96	4,50	--	--	--	--
1065_C	1065	105131,09	421987,96	7,50	--	--	--	--
1066_A	1066	105125,72	421981,07	1,50	16,89	14,28	6,38	17,25
1066_B	1066	105125,72	421981,07	4,50	20,50	17,95	10,01	20,88
1066_C	1066	105125,72	421981,07	7,50	25,24	22,80	14,81	25,66
1067_A	1067	105120,90	421988,37	1,50	14,77	12,06	4,21	15,09
1067_B	1067	105120,90	421988,37	4,50	18,06	15,40	7,52	18,39
1067_C	1067	105120,90	421988,37	7,50	22,32	19,78	11,84	22,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1068_A	1068	105151,04	421994,64	1,50	10,60	7,84	0,01	10,89
1068_B	1068	105151,04	421994,64	4,50	18,50	15,82	7,95	18,83
1068_C	1068	105151,04	421994,64	7,50	23,64	21,11	13,16	24,03
1069_A	1069	105155,85	421987,34	1,50	--	--	--	--
1069_B	1069	105155,85	421987,34	4,50	--	--	--	--
1069_C	1069	105155,85	421987,34	7,50	--	--	--	--
107_A	107	104852,43	421536,51	1,50	25,72	23,28	15,29	26,14
107_B	107	104852,43	421536,51	4,50	29,65	27,24	19,24	30,09
107_C	107	104852,43	421536,51	7,50	31,75	29,36	21,35	32,20
1070_A	1070	105150,47	421980,45	1,50	16,76	14,15	6,24	17,11
1070_B	1070	105150,47	421980,45	4,50	20,17	17,62	9,68	20,55
1070_C	1070	105150,47	421980,45	7,50	25,52	23,11	15,11	25,96
1071_A	1071	105145,66	421987,75	1,50	13,53	10,80	2,96	13,84
1071_B	1071	105145,66	421987,75	4,50	21,67	19,05	11,16	22,02
1071_C	1071	105145,66	421987,75	7,50	26,30	23,80	15,84	26,70
1072_A	1072	105173,16	421993,36	1,50	13,83	11,16	3,28	14,16
1072_B	1072	105173,16	421993,36	4,50	19,91	17,38	9,42	20,29
1072_C	1072	105173,16	421993,36	7,50	24,09	21,65	13,66	24,51
1073_A	1073	105177,97	421986,06	1,50	0,83	-2,04	-9,82	1,08
1073_B	1073	105177,97	421986,06	4,50	3,78	0,99	-6,85	4,06
1073_C	1073	105177,97	421986,06	7,50	4,87	2,23	-5,68	5,21
1074_A	1074	105172,59	421979,17	1,50	16,07	13,44	5,55	16,42
1074_B	1074	105172,59	421979,17	4,50	19,45	16,88	8,95	19,82
1074_C	1074	105172,59	421979,17	7,50	24,74	22,30	14,31	25,16
1075_A	1075	105167,78	421986,47	1,50	16,17	13,46	5,62	16,49
1075_B	1075	105167,78	421986,47	4,50	21,38	18,77	10,86	21,73
1075_C	1075	105167,78	421986,47	7,50	25,82	23,35	15,37	26,23
1076_A	1076	105197,92	421992,74	1,50	13,62	10,95	3,07	13,95
1076_B	1076	105197,92	421992,74	4,50	17,98	15,45	7,49	18,36
1076_C	1076	105197,92	421992,74	7,50	16,88	14,33	6,39	17,26
1077_A	1077	105202,73	421985,44	1,50	5,51	2,66	-5,13	5,77
1077_B	1077	105202,73	421985,44	4,50	8,11	5,35	-2,49	8,40
1077_C	1077	105202,73	421985,44	7,50	11,67	9,05	1,13	12,01
1078_A	1078	105197,35	421978,55	1,50	13,87	11,22	3,33	14,21
1078_B	1078	105197,35	421978,55	4,50	17,29	14,70	6,78	17,65
1078_C	1078	105197,35	421978,55	7,50	22,91	20,47	12,47	23,33
1079_A	1079	105192,54	421985,85	1,50	16,95	14,25	6,39	17,27
1079_B	1079	105192,54	421985,85	4,50	20,70	18,11	10,19	21,06
1079_C	1079	105192,54	421985,85	7,50	26,06	23,58	15,61	26,47
108_A	108	104705,56	421407,97	1,50	26,72	24,30	16,31	27,15
108_B	108	104705,56	421407,97	4,50	31,43	29,06	21,04	31,88
108_C	108	104705,56	421407,97	7,50	34,37	32,03	24,00	34,84
1080_A	1080	105195,71	421963,23	1,50	12,55	9,85	1,99	12,87
1080_B	1080	105195,71	421963,23	4,50	17,02	14,43	6,51	17,38
1080_C	1080	105195,71	421963,23	7,50	20,96	18,45	10,49	21,35
1081_A	1081	105200,53	421955,93	1,50	3,32	0,49	-7,31	3,59
1081_B	1081	105200,53	421955,93	4,50	5,67	2,96	-4,90	5,98
1081_C	1081	105200,53	421955,93	7,50	10,51	8,01	0,04	10,91
1082_A	1082	105195,15	421949,04	1,50	12,75	10,08	2,21	13,08
1082_B	1082	105195,15	421949,04	4,50	16,12	13,51	5,61	16,48
1082_C	1082	105195,15	421949,04	7,50	20,93	18,44	10,47	21,33
1083_A	1083	105190,34	421956,33	1,50	19,30	16,69	8,78	19,65
1083_B	1083	105190,34	421956,33	4,50	23,94	21,42	13,46	24,33
1083_C	1083	105190,34	421956,33	7,50	27,37	24,91	16,92	27,78
1084_A	1084	105172,15	421967,04	1,50	12,09	9,35	1,51	12,39
1084_B	1084	105172,15	421967,04	4,50	17,77	15,09	7,22	18,10
1084_C	1084	105172,15	421967,04	7,50	22,47	19,93	11,99	22,85
1085_A	1085	105176,97	421959,74	1,50	2,53	-0,32	-8,12	2,78
1085_B	1085	105176,97	421959,74	4,50	5,66	2,87	-4,96	5,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1085_C	1085	105176,97	421959,74	7,50	9,08	6,42	-1,48	9,41
1086_A	1086	105171,59	421952,85	1,50	13,42	10,76	2,89	13,76
1086_B	1086	105171,59	421952,85	4,50	16,83	14,23	6,32	17,19
1086_C	1086	105171,59	421952,85	7,50	21,40	18,92	10,96	21,81
1087_A	1087	105166,77	421960,15	1,50	17,87	15,23	7,34	18,21
1087_B	1087	105166,77	421960,15	4,50	22,20	19,60	11,68	22,56
1087_C	1087	105166,77	421960,15	7,50	27,65	25,20	17,21	28,07
1088_A	1088	105147,83	421964,94	1,50	12,71	9,98	2,14	13,02
1088_B	1088	105147,83	421964,94	4,50	19,97	17,35	9,44	20,32
1088_C	1088	105147,83	421964,94	7,50	24,88	22,39	14,42	25,28
1089_A	1089	105152,64	421957,64	1,50	0,57	-2,30	-10,09	0,82
1089_B	1089	105152,64	421957,64	4,50	3,69	0,88	-6,94	3,96
1089_C	1089	105152,64	421957,64	7,50	5,48	2,82	-5,07	5,81
109_A	109	104711,90	421406,80	1,50	22,52	20,15	12,15	22,98
109_B	109	104711,90	421406,80	4,50	25,96	23,61	15,59	26,42
109_C	109	104711,90	421406,80	7,50	29,37	27,06	19,02	29,85
1090_A	1090	105147,26	421950,75	1,50	12,95	10,27	2,40	13,28
1090_B	1090	105147,26	421950,75	4,50	16,33	13,72	5,81	16,68
1090_C	1090	105147,26	421950,75	7,50	20,95	18,45	10,48	21,35
1091_A	1091	105142,45	421958,04	1,50	18,51	15,86	7,98	18,85
1091_B	1091	105142,45	421958,04	4,50	22,49	19,93	11,99	22,86
1091_C	1091	105142,45	421958,04	7,50	26,80	24,34	16,36	27,22
1092_A	1092	105123,69	421969,11	1,50	13,25	10,56	2,70	13,57
1092_B	1092	105123,69	421969,11	4,50	19,70	17,11	9,19	20,06
1092_C	1092	105123,69	421969,11	7,50	16,51	13,78	5,93	16,81
1093_A	1093	105128,50	421961,81	1,50	12,98	10,40	2,47	13,34
1093_B	1093	105128,50	421961,81	4,50	16,45	13,93	5,97	16,84
1093_C	1093	105128,50	421961,81	7,50	22,03	19,64	11,62	22,47
1094_A	1094	105123,13	421954,92	1,50	15,12	12,50	4,61	15,47
1094_B	1094	105123,13	421954,92	4,50	18,13	15,54	7,64	18,50
1094_C	1094	105123,13	421954,92	7,50	23,10	20,66	12,67	23,52
1095_A	1095	105118,31	421962,22	1,50	20,18	17,68	9,73	20,58
1095_B	1095	105118,31	421962,22	4,50	23,35	20,87	12,90	23,76
1095_C	1095	105118,31	421962,22	7,50	26,16	23,73	15,74	26,59
1096_A	1096	105101,60	421966,19	1,50	9,45	6,67	-1,16	9,73
1096_B	1096	105101,60	421966,19	4,50	13,41	10,68	2,83	13,71
1096_C	1096	105101,60	421966,19	7,50	19,84	17,27	9,33	20,21
1097_A	1097	105106,41	421958,89	1,50	11,54	8,94	1,04	11,90
1097_B	1097	105106,41	421958,89	4,50	14,92	12,38	4,44	15,30
1097_C	1097	105106,41	421958,89	7,50	20,33	17,93	9,92	20,77
1098_A	1098	105101,03	421952,00	1,50	13,79	11,13	3,25	14,12
1098_B	1098	105101,03	421952,00	4,50	17,20	14,60	6,69	17,56
1098_C	1098	105101,03	421952,00	7,50	22,49	20,02	12,05	22,90
1099_A	1099	105096,22	421959,30	1,50	20,44	17,87	9,94	20,81
1099_B	1099	105096,22	421959,30	4,50	25,59	23,13	15,14	26,00
1099_C	1099	105096,22	421959,30	7,50	28,51	26,08	18,08	28,94
11_A	11	104455,52	421206,19	1,50	39,69	37,44	29,39	40,20
11_B	11	104455,52	421206,19	4,50	40,21	37,95	29,90	40,72
11_C	11	104455,52	421206,19	7,50	42,33	40,08	32,03	42,84
110_A	110	104716,18	421401,97	1,50	16,44	13,90	5,98	16,83
110_B	110	104716,18	421401,97	4,50	18,27	15,72	7,80	18,65
110_C	110	104716,18	421401,97	7,50	20,40	17,88	9,95	20,80
1100_A	1100	105079,92	421970,25	1,50	0,45	-2,37	-10,15	0,73
1100_B	1100	105079,92	421970,25	4,50	4,20	1,40	-6,39	4,48
1100_C	1100	105079,92	421970,25	7,50	8,87	6,19	-1,68	9,20
1101_A	1101	105084,73	421962,95	1,50	14,96	12,36	4,44	15,32
1101_B	1101	105084,73	421962,95	4,50	18,43	15,89	7,94	18,81
1101_C	1101	105084,73	421962,95	7,50	24,18	21,77	13,76	24,61
1102_A	1102	105079,35	421956,06	1,50	17,53	14,92	7,03	17,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102_B	1102	105079,35	421956,06	4,50	20,81	18,25	10,33	21,19
1102_C	1102	105079,35	421956,06	7,50	25,90	23,49	15,49	26,34
1103_A	1103	105074,54	421963,36	1,50	17,07	14,46	6,56	17,43
1103_B	1103	105074,54	421963,36	4,50	20,68	18,14	10,20	21,06
1103_C	1103	105074,54	421963,36	7,50	24,97	22,54	14,55	25,40
1104_A	1104	105076,04	421921,58	1,50	10,48	7,84	-0,03	10,83
1104_B	1104	105076,04	421921,58	4,50	12,61	9,97	2,10	12,96
1104_C	1104	105076,04	421921,58	7,50	14,25	11,62	3,75	14,60
1105_A	1105	105080,85	421914,28	1,50	-0,99	-3,68	-11,53	-0,66
1105_B	1105	105080,85	421914,28	4,50	2,85	0,20	-7,67	3,19
1105_C	1105	105080,85	421914,28	7,50	--	--	--	--
1106_A	1106	105075,47	421907,39	1,50	19,96	17,42	9,48	20,34
1106_B	1106	105075,47	421907,39	4,50	23,98	21,51	13,53	24,39
1106_C	1106	105075,47	421907,39	7,50	27,44	25,03	17,03	27,88
1107_A	1107	105070,66	421914,69	1,50	18,01	15,43	7,51	18,38
1107_B	1107	105070,66	421914,69	4,50	22,28	19,78	11,81	22,68
1107_C	1107	105070,66	421914,69	7,50	25,53	23,09	15,10	25,95
1108_A	1108	105098,17	421918,80	1,50	17,00	14,46	6,51	17,38
1108_B	1108	105098,17	421918,80	4,50	21,77	19,31	11,32	22,18
1108_C	1108	105098,17	421918,80	7,50	24,80	22,38	14,37	25,23
1109_A	1109	105102,99	421911,51	1,50	--	--	--	--
1109_B	1109	105102,99	421911,51	4,50	--	--	--	--
1109_C	1109	105102,99	421911,51	7,50	--	--	--	--
111_A	111	104706,88	421397,92	1,50	23,78	21,24	13,32	24,17
111_B	111	104706,88	421397,92	4,50	27,89	25,41	17,44	28,30
111_C	111	104706,88	421397,92	7,50	31,93	29,54	21,54	32,38
1110_A	1110	105097,61	421904,61	1,50	16,41	13,77	5,88	16,75
1110_B	1110	105097,61	421904,61	4,50	19,85	17,26	9,34	20,21
1110_C	1110	105097,61	421904,61	7,50	25,03	22,57	14,59	25,45
1111_A	1111	105092,79	421911,91	1,50	15,83	13,32	5,37	16,23
1111_B	1111	105092,79	421911,91	4,50	16,36	13,73	5,84	16,71
1111_C	1111	105092,79	421911,91	7,50	20,88	18,37	10,42	21,28
1112_A	1112	105122,19	421917,87	1,50	17,23	14,59	6,70	17,57
1112_B	1112	105122,19	421917,87	4,50	20,49	17,91	9,99	20,86
1112_C	1112	105122,19	421917,87	7,50	25,81	23,38	15,39	26,24
1113_A	1113	105127,01	421910,57	1,50	1,65	-1,21	-9,00	1,90
1113_B	1113	105127,01	421910,57	4,50	4,67	1,88	-5,95	4,95
1113_C	1113	105127,01	421910,57	7,50	7,45	4,87	-3,07	7,81
1114_A	1114	105121,63	421903,68	1,50	16,37	13,73	5,84	16,71
1114_B	1114	105121,63	421903,68	4,50	19,87	17,29	9,37	20,24
1114_C	1114	105121,63	421903,68	7,50	25,26	22,81	14,83	25,68
1115_A	1115	105116,81	421910,97	1,50	16,49	13,85	5,96	16,83
1115_B	1115	105116,81	421910,97	4,50	20,86	18,33	10,38	21,25
1115_C	1115	105116,81	421910,97	7,50	24,90	22,43	14,45	25,31
1116_A	1116	105146,95	421917,25	1,50	17,31	14,66	6,78	17,65
1116_B	1116	105146,95	421917,25	4,50	20,94	18,35	10,44	21,30
1116_C	1116	105146,95	421917,25	7,50	25,48	23,05	15,05	25,91
1117_A	1117	105151,76	421909,95	1,50	3,46	0,61	-7,19	3,71
1117_B	1117	105151,76	421909,95	4,50	6,52	3,75	-4,09	6,81
1117_C	1117	105151,76	421909,95	7,50	11,43	8,87	0,92	11,80
1118_A	1118	105146,39	421903,06	1,50	14,73	12,11	4,21	15,08
1118_B	1118	105146,39	421903,06	4,50	18,17	15,60	7,67	18,54
1118_C	1118	105146,39	421903,06	7,50	23,69	21,27	13,27	24,12
1119_A	1119	105141,57	421910,35	1,50	18,19	15,57	7,67	18,54
1119_B	1119	105141,57	421910,35	4,50	22,16	19,62	11,67	22,54
1119_C	1119	105141,57	421910,35	7,50	26,17	23,71	15,72	26,58
112_A	112	104691,04	421418,59	1,50	16,68	14,17	6,24	17,08
112_B	112	104691,04	421418,59	4,50	18,58	16,05	8,12	18,97
112_C	112	104691,04	421418,59	7,50	21,47	19,05	11,07	21,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1120_A	1120	105169,07	421915,97	1,50	16,57	13,91	6,03	16,90
1120_B	1120	105169,07	421915,97	4,50	20,01	17,41	9,49	20,37
1120_C	1120	105169,07	421915,97	7,50	25,07	22,62	14,64	25,49
1121_A	1121	105173,88	421908,67	1,50	1,82	-1,04	-8,82	2,07
1121_B	1121	105173,88	421908,67	4,50	4,11	1,32	-6,50	4,39
1121_C	1121	105173,88	421908,67	7,50	8,33	5,75	-2,18	8,69
1122_A	1122	105168,51	421901,78	1,50	12,55	9,87	2,00	12,88
1122_B	1122	105168,51	421901,78	4,50	16,15	13,53	5,63	16,50
1122_C	1122	105168,51	421901,78	7,50	20,91	18,39	10,44	21,30
1123_A	1123	105163,69	421909,07	1,50	17,16	14,54	6,64	17,51
1123_B	1123	105163,69	421909,07	4,50	21,21	18,65	10,71	21,58
1123_C	1123	105163,69	421909,07	7,50	25,49	23,03	15,04	25,90
1124_A	1124	105143,63	421885,54	1,50	14,17	11,44	3,59	14,47
1124_B	1124	105143,63	421885,54	4,50	16,93	14,25	6,38	17,26
1124_C	1124	105143,63	421885,54	7,50	20,72	18,14	10,22	21,09
1125_A	1125	105148,45	421878,25	1,50	3,46	0,59	-7,19	3,71
1125_B	1125	105148,45	421878,25	4,50	6,19	3,38	-4,44	6,46
1125_C	1125	105148,45	421878,25	7,50	9,12	6,45	-1,45	9,44
1126_A	1126	105143,07	421871,35	1,50	13,33	10,67	2,80	13,67
1126_B	1126	105143,07	421871,35	4,50	16,70	14,07	6,18	17,05
1126_C	1126	105143,07	421871,35	7,50	21,19	18,67	10,72	21,58
1127_A	1127	105138,26	421878,65	1,50	18,55	15,89	8,01	18,88
1127_B	1127	105138,26	421878,65	4,50	21,78	19,18	11,27	22,14
1127_C	1127	105138,26	421878,65	7,50	26,81	24,34	16,36	27,22
1128_A	1128	105119,49	421889,72	1,50	14,58	11,96	4,05	14,93
1128_B	1128	105119,49	421889,72	4,50	19,27	16,76	8,80	19,66
1128_C	1128	105119,49	421889,72	7,50	22,93	20,47	12,49	23,35
1129_A	1129	105124,31	421882,42	1,50	0,03	-2,85	-10,63	0,27
1129_B	1129	105124,31	421882,42	4,50	3,02	0,20	-7,61	3,29
1129_C	1129	105124,31	421882,42	7,50	4,00	1,32	-6,56	4,32
113_A	113	104686,01	421409,72	1,50	25,46	22,98	15,02	25,87
113_B	113	104686,01	421409,72	4,50	31,17	28,80	20,78	31,62
113_C	113	104686,01	421409,72	7,50	33,27	30,91	22,89	33,73
1130_A	1130	105118,93	421875,53	1,50	13,06	10,39	2,52	13,39
1130_B	1130	105118,93	421875,53	4,50	16,56	13,94	6,04	16,91
1130_C	1130	105118,93	421875,53	7,50	21,33	18,82	10,86	21,72
1131_A	1131	105114,12	421882,82	1,50	17,69	15,05	7,16	18,03
1131_B	1131	105114,12	421882,82	4,50	21,11	18,54	10,61	21,48
1131_C	1131	105114,12	421882,82	7,50	26,52	24,07	16,08	26,94
1132_A	1132	105097,40	421886,80	1,50	--	--	--	--
1132_B	1132	105097,40	421886,80	4,50	--	--	--	--
1132_C	1132	105097,40	421886,80	7,50	--	--	--	--
1133_A	1133	105102,22	421879,50	1,50	-3,12	-6,03	-13,80	-2,89
1133_B	1133	105102,22	421879,50	4,50	-0,19	-3,06	-10,85	0,06
1133_C	1133	105102,22	421879,50	7,50	--	--	--	--
1134_A	1134	105096,84	421872,61	1,50	15,86	13,22	5,33	16,20
1134_B	1134	105096,84	421872,61	4,50	19,96	17,41	9,47	20,34
1134_C	1134	105096,84	421872,61	7,50	24,06	21,60	13,61	24,47
1135_A	1135	105092,02	421879,91	1,50	19,52	16,99	9,05	19,91
1135_B	1135	105092,02	421879,91	4,50	23,99	21,55	13,56	24,41
1135_C	1135	105092,02	421879,91	7,50	25,98	23,54	15,55	26,40
1136_A	1136	105075,72	421890,86	1,50	9,11	6,55	-1,34	9,50
1136_B	1136	105075,72	421890,86	4,50	10,56	7,96	0,09	10,93
1136_C	1136	105075,72	421890,86	7,50	11,09	8,47	0,61	11,45
1137_A	1137	105080,54	421883,56	1,50	12,28	9,67	1,78	12,64
1137_B	1137	105080,54	421883,56	4,50	15,41	12,83	4,92	15,78
1137_C	1137	105080,54	421883,56	7,50	20,56	18,15	10,15	21,00
1138_A	1138	105075,16	421876,67	1,50	17,49	14,91	6,99	17,86
1138_B	1138	105075,16	421876,67	4,50	21,03	18,51	10,56	21,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1138_C	1138	105075,16	421876,67	7,50	25,56	23,14	15,14	25,99
1139_A	1139	105070,34	421883,96	1,50	20,75	18,30	10,32	21,17
1139_B	1139	105070,34	421883,96	4,50	25,60	23,21	15,20	26,05
1139_C	1139	105070,34	421883,96	7,50	26,98	24,58	16,57	27,42
114_A	114	104684,99	421416,17	1,50	32,34	30,04	22,00	32,83
114_B	114	104684,99	421416,17	4,50	33,60	31,26	23,23	34,07
114_C	114	104684,99	421416,17	7,50	34,44	32,10	24,08	34,91
1140_A	1140	105068,64	421851,15	1,50	21,28	18,92	10,89	21,74
1140_B	1140	105068,64	421851,15	4,50	23,00	20,59	12,58	23,43
1140_C	1140	105068,64	421851,15	7,50	24,63	22,24	14,23	25,08
1141_A	1141	105075,45	421843,77	1,50	4,09	1,41	-6,43	4,42
1141_B	1141	105075,45	421843,77	4,50	6,56	3,92	-3,96	6,91
1141_C	1141	105075,45	421843,77	7,50	7,59	4,91	-2,93	7,92
1142_A	1142	105068,08	421836,96	1,50	20,33	17,80	9,86	20,72
1142_B	1142	105068,08	421836,96	4,50	24,89	22,45	14,46	25,31
1142_C	1142	105068,08	421836,96	7,50	27,68	25,28	17,27	28,12
1143_A	1143	105061,26	421844,33	1,50	19,94	17,44	9,48	20,34
1143_B	1143	105061,26	421844,33	4,50	21,69	19,14	11,20	22,07
1143_C	1143	105061,26	421844,33	7,50	26,75	24,35	16,34	27,19
1144_A	1144	105093,61	421850,02	1,50	16,17	13,59	5,68	16,54
1144_B	1144	105093,61	421850,02	4,50	19,33	16,79	8,85	19,71
1144_C	1144	105093,61	421850,02	7,50	24,27	21,85	13,85	24,70
1145_A	1145	105100,43	421842,65	1,50	7,74	5,07	-2,78	8,08
1145_B	1145	105100,43	421842,65	4,50	10,57	7,89	0,05	10,90
1145_C	1145	105100,43	421842,65	7,50	12,67	10,04	2,18	13,03
1146_A	1146	105093,05	421835,83	1,50	19,10	16,53	8,60	19,47
1146_B	1146	105093,05	421835,83	4,50	22,87	20,37	12,41	23,27
1146_C	1146	105093,05	421835,83	7,50	26,74	24,31	16,31	27,17
1147_A	1147	105086,24	421843,21	1,50	21,44	19,05	11,04	21,89
1147_B	1147	105086,24	421843,21	4,50	22,78	20,32	12,34	23,20
1147_C	1147	105086,24	421843,21	7,50	24,62	22,14	14,17	25,03
1148_A	1148	105118,59	421848,88	1,50	10,64	7,96	0,12	10,97
1148_B	1148	105118,59	421848,88	4,50	13,84	11,21	3,34	14,19
1148_C	1148	105118,59	421848,88	7,50	18,04	15,53	7,60	18,44
1149_A	1149	105125,40	421841,50	1,50	13,67	11,09	3,15	14,03
1149_B	1149	105125,40	421841,50	4,50	22,25	19,88	11,85	22,70
1149_C	1149	105125,40	421841,50	7,50	23,78	21,41	13,38	24,23
115_A	115	104732,77	421395,03	1,50	13,86	11,30	3,41	14,25
115_B	115	104732,77	421395,03	4,50	16,05	13,49	5,60	16,44
115_C	115	104732,77	421395,03	7,50	16,94	14,41	6,50	17,34
1150_A	1150	105118,03	421834,69	1,50	15,29	12,67	4,77	15,64
1150_B	1150	105118,03	421834,69	4,50	19,36	16,82	8,88	19,74
1150_C	1150	105118,03	421834,69	7,50	23,55	21,11	13,12	23,97
1151_A	1151	105111,21	421842,07	1,50	15,92	13,26	5,38	16,25
1151_B	1151	105111,21	421842,07	4,50	19,53	16,93	9,01	19,89
1151_C	1151	105111,21	421842,07	7,50	24,89	22,41	14,43	25,29
1152_A	1152	105117,41	421822,62	1,50	15,19	12,70	4,73	15,59
1152_B	1152	105117,41	421822,62	4,50	18,42	15,94	7,97	18,83
1152_C	1152	105117,41	421822,62	7,50	20,48	18,02	10,03	20,89
1153_A	1153	105124,22	421815,25	1,50	9,30	6,62	-1,23	9,63
1153_B	1153	105124,22	421815,25	4,50	11,77	9,11	1,25	12,11
1153_C	1153	105124,22	421815,25	7,50	14,08	11,51	3,60	14,45
1154_A	1154	105116,84	421808,44	1,50	15,31	12,67	4,79	15,66
1154_B	1154	105116,84	421808,44	4,50	18,37	15,77	7,87	18,73
1154_C	1154	105116,84	421808,44	7,50	22,00	19,49	11,53	22,39
1155_A	1155	105110,03	421815,81	1,50	22,43	20,03	12,03	22,87
1155_B	1155	105110,03	421815,81	4,50	24,96	22,53	14,54	25,39
1155_C	1155	105110,03	421815,81	7,50	26,48	24,03	16,04	26,90
1156_A	1156	105092,43	421823,75	1,50	13,33	10,79	2,87	13,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1156_B	1156	105092,43	421823,75	4,50	15,28	12,69	4,79	15,65
1156_C	1156	105092,43	421823,75	7,50	17,50	14,93	7,02	17,87
1157_A	1157	105099,24	421816,37	1,50	6,86	4,24	-3,67	7,21
1157_B	1157	105099,24	421816,37	4,50	14,83	12,45	4,43	15,28
1157_C	1157	105099,24	421816,37	7,50	16,35	13,95	5,93	16,79
1158_A	1158	105091,87	421809,56	1,50	16,56	13,96	6,05	16,92
1158_B	1158	105091,87	421809,56	4,50	22,67	20,25	12,25	23,10
1158_C	1158	105091,87	421809,56	7,50	24,87	22,45	14,45	25,30
1159_A	1159	105085,06	421816,94	1,50	22,95	20,53	12,53	23,38
1159_B	1159	105085,06	421816,94	4,50	25,16	22,72	14,72	25,58
1159_C	1159	105085,06	421816,94	7,50	26,82	24,37	16,39	27,24
116_A	116	104733,82	421388,59	1,50	16,20	13,63	5,72	16,57
116_B	116	104733,82	421388,59	4,50	19,55	17,00	9,08	19,93
116_C	116	104733,82	421388,59	7,50	23,83	21,38	13,41	24,25
1160_A	1160	105067,46	421824,87	1,50	9,54	6,86	-0,99	9,87
1160_B	1160	105067,46	421824,87	4,50	12,79	10,15	2,27	13,14
1160_C	1160	105067,46	421824,87	7,50	17,67	15,15	7,21	18,06
1161_A	1161	105074,27	421817,50	1,50	13,24	10,78	2,80	13,66
1161_B	1161	105074,27	421817,50	4,50	21,19	18,87	10,83	21,67
1161_C	1161	105074,27	421817,50	7,50	21,68	19,34	11,30	22,14
1162_A	1162	105066,89	421810,68	1,50	18,81	16,30	8,35	19,21
1162_B	1162	105066,89	421810,68	4,50	21,51	18,99	11,04	21,90
1162_C	1162	105066,89	421810,68	7,50	25,70	23,29	15,29	26,14
1163_A	1163	105060,08	421818,06	1,50	24,60	22,23	14,21	25,05
1163_B	1163	105060,08	421818,06	4,50	26,08	23,67	15,67	26,52
1163_C	1163	105060,08	421818,06	7,50	27,20	24,80	16,79	27,64
1164_A	1164	105065,08	421779,93	1,50	20,91	18,53	10,51	21,36
1164_B	1164	105065,08	421779,93	4,50	23,25	20,84	12,84	23,69
1164_C	1164	105065,08	421779,93	7,50	24,40	21,99	13,99	24,84
1165_A	1165	105071,89	421772,56	1,50	3,06	0,42	-7,49	3,40
1165_B	1165	105071,89	421772,56	4,50	10,58	8,16	0,15	11,01
1165_C	1165	105071,89	421772,56	7,50	11,17	8,77	0,74	11,60
1166_A	1166	105064,52	421765,75	1,50	18,99	16,45	8,51	19,37
1166_B	1166	105064,52	421765,75	4,50	21,84	19,33	11,37	22,23
1166_C	1166	105064,52	421765,75	7,50	26,17	23,78	15,77	26,62
1167_A	1167	105057,71	421773,12	1,50	25,40	23,04	15,02	25,86
1167_B	1167	105057,71	421773,12	4,50	27,11	24,71	16,70	27,55
1167_C	1167	105057,71	421773,12	7,50	27,87	25,47	17,46	28,31
1168_A	1168	105090,06	421778,81	1,50	17,79	15,23	7,30	18,16
1168_B	1168	105090,06	421778,81	4,50	21,00	18,48	10,52	21,39
1168_C	1168	105090,06	421778,81	7,50	25,52	23,10	15,10	25,95
1169_A	1169	105096,87	421771,43	1,50	9,28	6,61	-1,24	9,62
1169_B	1169	105096,87	421771,43	4,50	11,41	8,74	0,88	11,74
1169_C	1169	105096,87	421771,43	7,50	13,32	10,70	2,81	13,67
117_A	117	104727,77	421386,14	1,50	23,57	21,01	13,09	23,95
117_B	117	104727,77	421386,14	4,50	26,58	24,05	16,11	26,97
117_C	117	104727,77	421386,14	7,50	29,90	27,45	19,48	30,32
1170_A	1170	105089,49	421764,62	1,50	20,03	17,56	9,59	20,44
1170_B	1170	105089,49	421764,62	4,50	25,58	23,21	15,19	26,03
1170_C	1170	105089,49	421764,62	7,50	22,01	19,50	11,55	22,41
1171_A	1171	105082,68	421772,00	1,50	23,39	21,01	13,00	23,84
1171_B	1171	105082,68	421772,00	4,50	25,30	22,88	14,88	25,73
1171_C	1171	105082,68	421772,00	7,50	25,53	23,07	15,09	25,95
1172_A	1172	105063,55	421750,97	1,50	19,90	17,54	9,51	20,36
1172_B	1172	105063,55	421750,97	4,50	21,92	19,52	11,50	22,36
1172_C	1172	105063,55	421750,97	7,50	22,79	20,38	12,37	23,22
1173_A	1173	105070,36	421743,60	1,50	14,24	11,72	3,77	14,63
1173_B	1173	105070,36	421743,60	4,50	23,04	20,71	12,67	23,51
1173_C	1173	105070,36	421743,60	7,50	24,74	22,41	14,37	25,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1174_A	1174	105062,99	421736,79	1,50	23,94	21,56	13,55	24,39
1174_B	1174	105062,99	421736,79	4,50	28,71	26,36	18,33	29,17
1174_C	1174	105062,99	421736,79	7,50	27,81	25,43	17,41	28,26
1175_A	1175	105056,18	421744,16	1,50	25,67	23,31	15,28	26,13
1175_B	1175	105056,18	421744,16	4,50	27,81	25,40	17,39	28,24
1175_C	1175	105056,18	421744,16	7,50	28,91	26,51	18,50	29,35
1176_A	1176	104256,96	421288,81	1,50	22,27	19,73	11,80	22,66
1176_B	1176	104256,96	421288,81	4,50	25,13	22,59	14,66	25,52
1176_C	1176	104256,96	421288,81	7,50	29,40	26,92	18,96	29,81
1176_D	1176	104256,96	421288,81	10,50	33,84	31,52	23,49	34,32
1176_E	1176	104256,96	421288,81	13,50	23,31	20,86	12,87	23,73
1177_A	1177	104261,92	421262,96	1,50	26,99	24,48	16,53	27,39
1177_B	1177	104261,92	421262,96	4,50	29,81	27,34	19,37	30,22
1177_C	1177	104261,92	421262,96	7,50	34,69	32,34	24,32	35,15
1177_D	1177	104261,92	421262,96	10,50	36,14	33,79	25,77	36,60
1177_E	1177	104261,92	421262,96	13,50	33,09	30,67	22,68	33,52
1178_A	1178	104260,85	421238,98	1,50	28,45	26,05	18,06	28,90
1178_B	1178	104260,85	421238,98	4,50	30,81	28,40	20,40	31,25
1178_C	1178	104260,85	421238,98	7,50	34,56	32,21	24,18	35,02
1178_D	1178	104260,85	421238,98	10,50	35,69	33,34	25,32	36,15
1178_E	1178	104260,85	421238,98	13,50	33,20	30,77	22,80	33,63
1179_A	1179	104262,98	421286,94	1,50	33,46	31,14	23,12	33,94
1179_B	1179	104262,98	421286,94	4,50	34,57	32,21	24,20	35,03
1179_C	1179	104262,98	421286,94	7,50	36,77	34,43	26,41	37,24
1179_D	1179	104262,98	421286,94	10,50	37,46	35,12	27,10	37,93
1179_E	1179	104262,98	421286,94	13,50	36,88	34,55	26,53	37,36
118_A	118	104722,97	421398,14	1,50	23,30	20,75	12,82	23,68
118_B	118	104722,97	421398,14	4,50	26,20	23,68	15,74	26,59
118_C	118	104722,97	421398,14	7,50	30,31	27,90	19,91	30,75
1180_A	1180	104288,80	421224,22	1,50	29,60	27,25	19,23	30,06
1180_B	1180	104288,80	421224,22	4,50	31,68	29,32	21,30	32,14
1180_C	1180	104288,80	421224,22	7,50	33,99	31,65	23,62	34,46
1180_D	1180	104288,80	421224,22	10,50	32,57	30,23	22,21	33,04
1180_E	1180	104288,80	421224,22	13,50	20,05	17,64	9,63	20,48
1181_A	1181	104264,83	421225,37	1,50	26,79	24,36	16,37	27,22
1181_B	1181	104264,83	421225,37	4,50	30,01	27,61	19,60	30,45
1181_C	1181	104264,83	421225,37	7,50	33,86	31,52	23,49	34,33
1181_D	1181	104264,83	421225,37	10,50	34,52	32,19	24,15	34,99
1181_E	1181	104264,83	421225,37	13,50	25,17	22,79	14,77	25,62
1182_A	1182	104305,27	421217,32	1,50	38,69	36,42	28,37	39,19
1182_B	1182	104305,27	421217,32	4,50	39,56	37,26	29,22	40,05
1182_C	1182	104305,27	421217,32	7,50	40,56	38,25	30,22	41,04
1182_D	1182	104305,27	421217,32	10,50	42,61	40,32	32,28	43,10
1182_E	1182	104305,27	421217,32	13,50	43,81	41,52	33,48	44,30
1183_A	1183	104276,25	421212,61	1,50	42,69	40,40	32,37	43,18
1183_B	1183	104276,25	421212,61	4,50	43,48	41,17	33,15	43,97
1183_C	1183	104276,25	421212,61	7,50	43,99	41,67	33,65	44,47
1183_D	1183	104276,25	421212,61	10,50	44,71	42,40	34,37	45,19
1183_E	1183	104276,25	421212,61	13,50	44,92	42,62	34,59	45,41
1184_A	1184	104300,22	421211,46	1,50	40,24	37,96	29,93	40,74
1184_B	1184	104300,22	421211,46	4,50	41,06	38,75	30,72	41,54
1184_C	1184	104300,22	421211,46	7,50	42,09	39,77	31,74	42,57
1184_D	1184	104300,22	421211,46	10,50	43,87	41,57	33,54	44,36
1184_E	1184	104300,22	421211,46	13,50	44,64	42,34	34,31	45,13
1185_A	1185	104252,28	421213,76	1,50	41,89	39,61	31,58	42,39
1185_B	1185	104252,28	421213,76	4,50	42,46	40,15	32,12	42,94
1185_C	1185	104252,28	421213,76	7,50	42,76	40,44	32,42	43,24
1185_D	1185	104252,28	421213,76	10,50	43,75	41,43	33,41	44,23
1185_E	1185	104252,28	421213,76	13,50	44,36	42,05	34,03	44,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1186_A	1186	104249,46	421257,53	1,50	31,87	29,54	21,53	32,35
1186_B	1186	104249,46	421257,53	4,50	32,91	30,55	22,55	33,37
1186_C	1186	104249,46	421257,53	7,50	34,71	32,36	24,34	35,17
1186_D	1186	104249,46	421257,53	10,50	36,19	33,87	25,84	36,67
1186_E	1186	104249,46	421257,53	13,50	35,53	33,20	25,18	36,01
1187_A	1187	104248,39	421233,55	1,50	29,40	27,04	19,03	29,86
1187_B	1187	104248,39	421233,55	4,50	31,00	28,62	20,61	31,45
1187_C	1187	104248,39	421233,55	7,50	33,19	30,83	22,81	33,65
1187_D	1187	104248,39	421233,55	10,50	36,01	33,69	25,65	36,49
1187_E	1187	104248,39	421233,55	13,50	35,95	33,64	25,59	36,43
1188_A	1188	104250,53	421281,50	1,50	31,86	29,51	21,50	32,33
1188_B	1188	104250,53	421281,50	4,50	32,98	30,60	22,60	33,43
1188_C	1188	104250,53	421281,50	7,50	34,82	32,46	24,45	35,28
1188_D	1188	104250,53	421281,50	10,50	36,28	33,95	25,92	36,75
1188_E	1188	104250,53	421281,50	13,50	35,59	33,26	25,23	36,06
1189_A	1189	104923,34	422004,88	1,50	6,02	3,23	-4,59	6,30
1189_B	1189	104923,34	422004,88	4,50	9,64	6,85	-0,97	9,92
1189_C	1189	104923,34	422004,88	7,50	14,87	12,21	4,33	15,20
119_A	119	104726,70	421398,44	1,50	15,05	12,53	4,61	15,45
119_B	119	104726,70	421398,44	4,50	17,44	14,92	7,00	17,84
119_C	119	104726,70	421398,44	7,50	20,08	17,65	9,69	20,52
1190_A	1190	104928,15	421997,58	1,50	16,43	13,83	5,93	16,79
1190_B	1190	104928,15	421997,58	4,50	19,76	17,22	9,29	20,15
1190_C	1190	104928,15	421997,58	7,50	26,09	23,71	15,70	26,54
1191_A	1191	104922,77	421990,69	1,50	18,40	15,85	7,92	18,78
1191_B	1191	104922,77	421990,69	4,50	23,48	21,05	13,06	23,91
1191_C	1191	104922,77	421990,69	7,50	26,92	24,53	16,52	27,37
1192_A	1192	104917,96	421997,99	1,50	20,75	18,27	10,31	21,16
1192_B	1192	104917,96	421997,99	4,50	23,83	21,36	13,38	24,24
1192_C	1192	104917,96	421997,99	7,50	27,58	25,18	17,17	28,02
1193_A	1193	104947,36	422003,94	1,50	4,83	2,03	-5,77	5,11
1193_B	1193	104947,36	422003,94	4,50	8,46	5,67	-2,13	8,75
1193_C	1193	104947,36	422003,94	7,50	13,54	10,85	2,99	13,86
1194_A	1194	104952,17	421996,65	1,50	18,57	16,01	8,08	18,94
1194_B	1194	104952,17	421996,65	4,50	21,86	19,34	11,39	22,25
1194_C	1194	104952,17	421996,65	7,50	26,59	24,20	16,19	27,04
1195_A	1195	104946,79	421989,76	1,50	19,45	16,90	8,97	19,83
1195_B	1195	104946,79	421989,76	4,50	24,16	21,70	13,72	24,58
1195_C	1195	104946,79	421989,76	7,50	27,24	24,82	16,82	27,67
1196_A	1196	104941,98	421997,05	1,50	21,33	18,92	10,92	21,77
1196_B	1196	104941,98	421997,05	4,50	23,00	20,51	12,54	23,40
1196_C	1196	104941,98	421997,05	7,50	24,92	22,45	14,46	25,33
1197_A	1197	104994,23	422002,04	1,50	-0,46	-3,28	-11,09	-0,19
1197_B	1197	104994,23	422002,04	4,50	3,08	0,26	-7,55	3,35
1197_C	1197	104994,23	422002,04	7,50	7,84	5,16	-2,71	8,17
1198_A	1198	104999,05	421994,75	1,50	18,33	15,85	7,88	18,74
1198_B	1198	104999,05	421994,75	4,50	21,45	18,98	10,99	21,86
1198_C	1198	104999,05	421994,75	7,50	25,24	22,83	14,83	25,68
1199_A	1199	104993,67	421987,86	1,50	19,75	17,22	9,28	20,14
1199_B	1199	104993,67	421987,86	4,50	25,39	22,99	14,98	25,83
1199_C	1199	104993,67	421987,86	7,50	26,96	24,55	16,54	27,39
12_A	12	104452,32	421204,25	1,50	42,02	39,76	31,71	42,53
12_B	12	104452,32	421204,25	4,50	43,04	40,75	32,71	43,53
12_C	12	104452,32	421204,25	7,50	44,62	42,33	34,29	45,11
120_A	120	104721,69	421389,56	1,50	23,83	21,28	13,35	24,21
120_B	120	104721,69	421389,56	4,50	26,79	24,28	16,33	27,19
120_C	120	104721,69	421389,56	7,50	31,16	28,75	20,76	31,60
1200_A	1200	104988,86	421995,15	1,50	18,70	16,17	8,22	19,09
1200_B	1200	104988,86	421995,15	4,50	24,83	22,45	14,43	25,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1200_C	1200	104988,86	421995,15	7,50	26,33	23,95	15,93	26,78
1201_A	1201	105018,99	422001,43	1,50	3,10	0,30	-7,50	3,38
1201_B	1201	105018,99	422001,43	4,50	6,23	3,50	-4,34	6,54
1201_C	1201	105018,99	422001,43	7,50	5,64	2,99	-4,85	5,99
1202_A	1202	105023,81	421994,13	1,50	17,01	14,47	6,53	17,39
1202_B	1202	105023,81	421994,13	4,50	21,41	18,96	10,97	21,83
1202_C	1202	105023,81	421994,13	7,50	24,74	22,33	14,32	25,17
1203_A	1203	105018,43	421987,24	1,50	19,35	16,79	8,86	19,72
1203_B	1203	105018,43	421987,24	4,50	22,73	20,22	12,26	23,12
1203_C	1203	105018,43	421987,24	7,50	27,21	24,82	16,81	27,66
1204_A	1204	105013,61	421994,53	1,50	13,44	10,75	2,89	13,76
1204_B	1204	105013,61	421994,53	4,50	17,06	14,43	6,53	17,40
1204_C	1204	105013,61	421994,53	7,50	21,71	19,20	11,24	22,10
1205_A	1205	105016,79	421971,91	1,50	16,92	14,47	6,49	17,34
1205_B	1205	105016,79	421971,91	4,50	20,43	17,98	9,99	20,85
1205_C	1205	105016,79	421971,91	7,50	23,20	20,79	12,79	23,64
1206_A	1206	105021,60	421964,62	1,50	19,53	17,13	9,12	19,97
1206_B	1206	105021,60	421964,62	4,50	22,25	19,83	11,82	22,68
1206_C	1206	105021,60	421964,62	7,50	24,38	21,98	13,97	24,82
1207_A	1207	105016,23	421957,72	1,50	22,27	19,80	11,83	22,68
1207_B	1207	105016,23	421957,72	4,50	26,46	24,04	16,04	26,89
1207_C	1207	105016,23	421957,72	7,50	28,20	25,80	17,78	28,64
1208_A	1208	105011,41	421965,02	1,50	20,13	17,63	9,67	20,53
1208_B	1208	105011,41	421965,02	4,50	23,85	21,41	13,42	24,27
1208_C	1208	105011,41	421965,02	7,50	26,29	23,88	15,87	26,72
1209_A	1209	104993,23	421975,72	1,50	-0,29	-3,11	-10,92	-0,02
1209_B	1209	104993,23	421975,72	4,50	3,25	0,42	-7,39	3,51
1209_C	1209	104993,23	421975,72	7,50	7,54	4,85	-3,02	7,86
121_A	121	104689,28	421366,75	1,50	23,68	21,21	13,24	24,09
121_B	121	104689,28	421366,75	4,50	27,57	25,19	17,17	28,02
121_C	121	104689,28	421366,75	7,50	30,39	28,04	20,01	30,85
1210_A	1210	104998,04	421968,43	1,50	16,75	14,22	6,27	17,14
1210_B	1210	104998,04	421968,43	4,50	22,19	19,78	11,78	22,63
1210_C	1210	104998,04	421968,43	7,50	23,87	21,47	13,46	24,31
1211_A	1211	104992,66	421961,53	1,50	19,99	17,39	9,49	20,35
1211_B	1211	104992,66	421961,53	4,50	23,31	20,77	12,84	23,70
1211_C	1211	104992,66	421961,53	7,50	28,61	26,22	18,20	29,05
1212_A	1212	104987,85	421968,83	1,50	19,30	16,78	8,83	19,69
1212_B	1212	104987,85	421968,83	4,50	25,17	22,77	14,76	25,61
1212_C	1212	104987,85	421968,83	7,50	26,47	24,09	16,07	26,92
1213_A	1213	104944,76	421977,79	1,50	12,61	9,96	2,09	12,95
1213_B	1213	104944,76	421977,79	4,50	15,66	13,04	5,15	16,01
1213_C	1213	104944,76	421977,79	7,50	21,45	18,98	11,01	21,86
1214_A	1214	104949,58	421970,50	1,50	19,02	16,64	8,62	19,47
1214_B	1214	104949,58	421970,50	4,50	22,09	19,69	11,68	22,53
1214_C	1214	104949,58	421970,50	7,50	23,28	20,88	12,88	23,72
1215_A	1215	104944,20	421963,60	1,50	17,74	15,13	7,23	18,10
1215_B	1215	104944,20	421963,60	4,50	21,07	18,51	10,59	21,45
1215_C	1215	104944,20	421963,60	7,50	26,55	24,16	16,15	27,00
1216_A	1216	104939,39	421970,90	1,50	21,74	19,29	11,30	22,16
1216_B	1216	104939,39	421970,90	4,50	23,59	21,10	13,13	23,99
1216_C	1216	104939,39	421970,90	7,50	27,58	25,18	17,17	28,02
1217_A	1217	104922,67	421974,88	1,50	7,15	4,35	-3,46	7,43
1217_B	1217	104922,67	421974,88	4,50	10,74	7,95	0,14	11,02
1217_C	1217	104922,67	421974,88	7,50	15,66	13,00	5,12	15,99
1218_A	1218	104927,49	421967,58	1,50	15,63	13,08	5,15	16,01
1218_B	1218	104927,49	421967,58	4,50	18,25	15,75	7,79	18,65
1218_C	1218	104927,49	421967,58	7,50	21,72	19,30	11,30	22,15
1219_A	1219	104922,11	421960,69	1,50	21,25	18,85	10,85	21,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1219_B	1219	104922,11	421960,69	4,50	23,23	20,78	12,79	23,65
1219_C	1219	104922,11	421960,69	7,50	25,02	22,57	14,59	25,44
122_A	122	104690,61	421356,69	1,50	19,68	17,13	9,20	20,06
122_B	122	104690,61	421356,69	4,50	19,18	16,64	8,70	19,56
122_C	122	104690,61	421356,69	7,50	23,41	20,98	12,99	23,84
1220_A	1220	104917,29	421967,98	1,50	20,05	17,60	9,61	20,47
1220_B	1220	104917,29	421967,98	4,50	22,46	19,97	12,00	22,86
1220_C	1220	104917,29	421967,98	7,50	24,61	22,13	14,15	25,01
1221_A	1221	104853,26	422012,60	1,50	13,23	10,67	2,74	13,60
1221_B	1221	104853,26	422012,60	4,50	17,28	14,78	6,82	17,68
1221_C	1221	104853,26	422012,60	7,50	22,95	20,56	12,55	23,40
1222_A	1222	104858,08	422005,30	1,50	16,00	13,39	5,49	16,36
1222_B	1222	104858,08	422005,30	4,50	19,58	17,05	9,10	19,97
1222_C	1222	104858,08	422005,30	7,50	26,09	23,71	15,70	26,54
1223_A	1223	104852,70	421998,41	1,50	17,99	15,40	7,49	18,35
1223_B	1223	104852,70	421998,41	4,50	21,24	18,71	10,77	21,63
1223_C	1223	104852,70	421998,41	7,50	27,32	24,94	16,92	27,77
1224_A	1224	104847,88	422005,71	1,50	22,60	20,18	12,18	23,03
1224_B	1224	104847,88	422005,71	4,50	24,45	21,98	14,00	24,86
1224_C	1224	104847,88	422005,71	7,50	27,88	25,49	17,48	28,33
1225_A	1225	104875,40	422009,82	1,50	9,75	7,02	-0,82	10,06
1225_B	1225	104875,40	422009,82	4,50	13,34	10,63	2,78	13,66
1225_C	1225	104875,40	422009,82	7,50	17,84	15,24	7,33	18,20
1226_A	1226	104880,21	422002,52	1,50	7,89	5,29	-2,60	8,25
1226_B	1226	104880,21	422002,52	4,50	11,31	8,79	0,85	11,70
1226_C	1226	104880,21	422002,52	7,50	14,16	11,72	3,75	14,59
1227_A	1227	104874,83	421995,63	1,50	16,86	14,25	6,35	17,22
1227_B	1227	104874,83	421995,63	4,50	20,21	17,66	9,73	20,59
1227_C	1227	104874,83	421995,63	7,50	26,54	24,16	16,15	26,99
1228_A	1228	104870,02	422002,93	1,50	20,61	18,15	10,17	21,03
1228_B	1228	104870,02	422002,93	4,50	23,08	20,59	12,62	23,48
1228_C	1228	104870,02	422002,93	7,50	24,94	22,45	14,48	25,34
1229_A	1229	104874,73	421979,81	1,50	13,56	10,89	3,02	13,89
1229_B	1229	104874,73	421979,81	4,50	16,63	13,98	6,10	16,97
1229_C	1229	104874,73	421979,81	7,50	21,30	18,79	10,84	21,70
123_A	123	104684,26	421357,87	1,50	25,45	22,96	15,01	25,86
123_B	123	104684,26	421357,87	4,50	29,49	27,07	19,09	29,93
123_C	123	104684,26	421357,87	7,50	32,70	30,32	22,32	33,15
1230_A	1230	104879,55	421972,52	1,50	12,20	9,56	1,68	12,55
1230_B	1230	104879,55	421972,52	4,50	15,27	12,69	4,78	15,64
1230_C	1230	104879,55	421972,52	7,50	18,25	15,73	7,79	18,64
1231_A	1231	104874,17	421965,63	1,50	17,02	14,37	6,50	17,36
1231_B	1231	104874,17	421965,63	4,50	20,59	18,01	10,09	20,96
1231_C	1231	104874,17	421965,63	7,50	26,75	24,34	16,34	27,19
1232_A	1232	104869,35	421972,92	1,50	21,32	18,84	10,87	21,73
1232_B	1232	104869,35	421972,92	4,50	23,59	21,08	13,12	23,98
1232_C	1232	104869,35	421972,92	7,50	28,10	25,69	17,68	28,53
1233_A	1233	104853,05	421983,87	1,50	14,25	11,66	3,74	14,61
1233_B	1233	104853,05	421983,87	4,50	17,89	15,37	7,41	18,28
1233_C	1233	104853,05	421983,87	7,50	24,87	22,51	14,48	25,33
1234_A	1234	104857,87	421976,58	1,50	10,02	7,36	-0,50	10,36
1234_B	1234	104857,87	421976,58	4,50	13,07	10,47	2,57	13,43
1234_C	1234	104857,87	421976,58	7,50	18,20	15,76	7,78	18,63
1235_A	1235	104852,49	421969,68	1,50	16,18	13,54	5,66	16,53
1235_B	1235	104852,49	421969,68	4,50	19,38	16,80	8,88	19,75
1235_C	1235	104852,49	421969,68	7,50	24,14	21,68	13,70	24,56
1236_A	1236	104847,67	421976,98	1,50	20,90	18,41	10,44	21,30
1236_B	1236	104847,67	421976,98	4,50	23,03	20,52	12,56	23,42
1236_C	1236	104847,67	421976,98	7,50	27,84	25,44	17,43	28,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1237_A	1237	104925,01	422031,98	1,50	18,50	16,08	8,08	18,93
1237_B	1237	104925,01	422031,98	4,50	21,96	19,54	11,53	22,39
1237_C	1237	104925,01	422031,98	7,50	22,25	19,80	11,81	22,67
1238_A	1238	104929,83	422024,69	1,50	15,97	13,33	5,44	16,31
1238_B	1238	104929,83	422024,69	4,50	19,30	16,71	8,80	19,66
1238_C	1238	104929,83	422024,69	7,50	25,49	23,06	15,07	25,92
1239_A	1239	104924,45	422017,79	1,50	17,51	14,89	7,00	17,86
1239_B	1239	104924,45	422017,79	4,50	20,77	18,21	10,28	21,14
1239_C	1239	104924,45	422017,79	7,50	26,19	23,76	15,76	26,62
124_A	124	104679,98	421362,69	1,50	27,61	25,15	17,18	28,03
124_B	124	104679,98	421362,69	4,50	30,67	28,30	20,28	31,12
124_C	124	104679,98	421362,69	7,50	33,26	30,90	22,88	33,72
1240_A	1240	104919,63	422025,09	1,50	21,20	18,73	10,75	21,61
1240_B	1240	104919,63	422025,09	4,50	24,22	21,75	13,77	24,63
1240_C	1240	104919,63	422025,09	7,50	28,05	25,66	17,64	28,49
1241_A	1241	104949,03	422031,05	1,50	17,33	14,91	6,91	17,76
1241_B	1241	104949,03	422031,05	4,50	18,45	15,97	7,99	18,85
1241_C	1241	104949,03	422031,05	7,50	18,83	16,34	8,36	19,23
1242_A	1242	104953,85	422023,75	1,50	18,36	15,87	7,90	18,76
1242_B	1242	104953,85	422023,75	4,50	22,66	20,23	12,23	23,09
1242_C	1242	104953,85	422023,75	7,50	25,17	22,75	14,75	25,60
1243_A	1243	104948,47	422016,86	1,50	19,77	17,22	9,29	20,15
1243_B	1243	104948,47	422016,86	4,50	24,21	21,75	13,77	24,63
1243_C	1243	104948,47	422016,86	7,50	27,88	25,48	17,47	28,32
1244_A	1244	104943,66	422024,15	1,50	18,78	16,28	8,32	19,18
1244_B	1244	104943,66	422024,15	4,50	20,81	18,27	10,32	21,19
1244_C	1244	104943,66	422024,15	7,50	24,19	21,72	13,74	24,60
1245_A	1245	104995,91	422029,15	1,50	7,42	4,67	-3,16	7,72
1245_B	1245	104995,91	422029,15	4,50	11,26	8,61	0,72	11,60
1245_C	1245	104995,91	422029,15	7,50	14,56	12,09	4,12	14,97
1246_A	1246	105000,72	422021,85	1,50	15,26	12,61	4,72	15,60
1246_B	1246	105000,72	422021,85	4,50	18,62	16,02	8,11	18,98
1246_C	1246	105000,72	422021,85	7,50	24,47	22,03	14,04	24,89
1247_A	1247	104995,35	422014,96	1,50	19,03	16,51	8,56	19,42
1247_B	1247	104995,35	422014,96	4,50	25,14	22,76	14,74	25,59
1247_C	1247	104995,35	422014,96	7,50	26,49	24,10	16,08	26,93
1248_A	1248	104990,53	422022,25	1,50	18,48	15,96	8,01	18,87
1248_B	1248	104990,53	422022,25	4,50	25,00	22,63	14,60	25,45
1248_C	1248	104990,53	422022,25	7,50	26,21	23,82	15,81	26,66
1249_A	1249	104854,94	422039,70	1,50	21,90	19,49	11,48	22,33
1249_B	1249	104854,94	422039,70	4,50	22,56	20,10	12,10	22,97
1249_C	1249	104854,94	422039,70	7,50	22,56	20,09	12,11	22,97
125_A	125	104674,48	421375,11	1,50	22,57	20,04	12,11	22,96
125_B	125	104674,48	421375,11	4,50	25,06	22,58	14,61	25,47
125_C	125	104674,48	421375,11	7,50	30,17	27,81	19,79	30,63
1250_A	1250	104859,75	422032,40	1,50	14,23	11,61	3,72	14,58
1250_B	1250	104859,75	422032,40	4,50	17,40	14,83	6,91	17,77
1250_C	1250	104859,75	422032,40	7,50	24,01	21,62	13,61	24,46
1251_A	1251	104854,37	422025,51	1,50	16,39	13,78	5,88	16,75
1251_B	1251	104854,37	422025,51	4,50	19,85	17,30	9,36	20,23
1251_C	1251	104854,37	422025,51	7,50	25,54	23,13	15,13	25,98
1252_A	1252	104849,56	422032,81	1,50	22,93	20,50	12,50	23,36
1252_B	1252	104849,56	422032,81	4,50	24,36	21,89	13,90	24,77
1252_C	1252	104849,56	422032,81	7,50	27,89	25,49	17,48	28,33
1253_A	1253	104877,07	422036,92	1,50	19,32	16,90	8,89	19,75
1253_B	1253	104877,07	422036,92	4,50	22,76	20,33	12,32	23,18
1253_C	1253	104877,07	422036,92	7,50	23,10	20,62	12,64	23,50
1254_A	1254	104881,89	422029,62	1,50	7,06	4,45	-3,42	7,42
1254_B	1254	104881,89	422029,62	4,50	9,15	6,52	-1,34	9,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1254_C	1254	104881,89	422029,62	7,50	9,84	7,20	-0,65	10,19
1255_A	1255	104876,51	422022,73	1,50	13,98	11,35	3,46	14,33
1255_B	1255	104876,51	422022,73	4,50	19,45	16,97	9,00	19,86
1255_C	1255	104876,51	422022,73	7,50	22,99	20,53	12,55	23,41
1256_A	1256	104871,69	422030,03	1,50	19,34	16,81	8,86	19,73
1256_B	1256	104871,69	422030,03	4,50	23,04	20,56	12,58	23,44
1256_C	1256	104871,69	422030,03	7,50	25,23	22,76	14,78	25,64
126_A	126	104673,19	421366,53	1,50	21,76	19,22	11,28	22,14
126_B	126	104673,19	421366,53	4,50	21,46	18,95	11,00	21,86
126_C	126	104673,19	421366,53	7,50	28,23	25,88	17,85	28,69
127_A	127	104669,46	421366,23	1,50	24,75	22,24	14,30	25,15
127_B	127	104669,46	421366,23	4,50	28,22	25,75	17,78	28,63
127_C	127	104669,46	421366,23	7,50	32,37	29,98	21,98	32,82
128_A	128	104668,40	421378,53	1,50	25,00	22,54	14,57	25,42
128_B	128	104668,40	421378,53	4,50	28,46	26,14	18,10	28,94
128_C	128	104668,40	421378,53	7,50	31,17	28,84	20,80	31,64
129_A	129	104663,39	421369,64	1,50	27,74	25,35	17,36	28,19
129_B	129	104663,39	421369,64	4,50	30,46	28,06	20,07	30,91
129_C	129	104663,39	421369,64	7,50	33,13	30,77	22,75	33,59
13_A	13	104445,86	421214,77	1,50	30,38	27,88	19,93	30,78
13_B	13	104445,86	421214,77	4,50	30,68	28,21	20,24	31,09
13_C	13	104445,86	421214,77	7,50	36,30	33,94	25,92	36,76
130_A	130	104662,35	421376,08	1,50	32,86	30,56	22,52	33,35
130_B	130	104662,35	421376,08	4,50	34,12	31,79	23,76	34,59
130_C	130	104662,35	421376,08	7,50	34,65	32,32	24,28	35,12
131_A	131	104710,15	421354,95	1,50	24,04	21,52	13,58	24,43
131_B	131	104710,15	421354,95	4,50	26,36	23,93	15,94	26,79
131_C	131	104710,15	421354,95	7,50	30,14	27,78	19,77	30,60
132_A	132	104711,17	421348,50	1,50	16,65	14,06	6,15	17,01
132_B	132	104711,17	421348,50	4,50	24,65	22,27	14,25	25,10
132_C	132	104711,17	421348,50	7,50	28,29	25,96	17,92	28,76
133_A	133	104705,12	421346,07	1,50	24,27	21,73	13,80	24,66
133_B	133	104705,12	421346,07	4,50	27,30	24,77	16,83	27,69
133_C	133	104705,12	421346,07	7,50	31,37	28,96	20,96	31,81
134_A	134	104704,08	421358,39	1,50	22,18	19,65	11,72	22,57
134_B	134	104704,08	421358,39	4,50	21,95	19,42	11,48	22,34
134_C	134	104704,08	421358,39	7,50	25,97	23,54	15,55	26,40
135_A	135	104699,06	421349,51	1,50	25,33	22,86	14,90	25,75
135_B	135	104699,06	421349,51	4,50	29,08	26,66	18,68	29,52
135_C	135	104699,06	421349,51	7,50	31,88	29,49	21,49	32,33
136_A	136	104697,40	421352,86	1,50	26,67	24,15	16,21	27,06
136_B	136	104697,40	421352,86	4,50	28,15	25,69	17,72	28,57
136_C	136	104697,40	421352,86	7,50	31,81	29,41	21,42	32,26
137_A	137	104600,73	421260,86	1,50	31,95	29,58	21,58	32,41
137_B	137	104600,73	421260,86	4,50	33,70	31,34	23,33	34,16
137_C	137	104600,73	421260,86	7,50	36,71	34,36	26,35	37,18
138_A	138	104604,48	421251,85	1,50	23,55	21,01	13,07	23,93
138_B	138	104604,48	421251,85	4,50	21,21	18,69	10,74	21,60
138_C	138	104604,48	421251,85	7,50	24,38	21,93	13,95	24,80
139_A	139	104594,89	421250,15	1,50	39,66	37,38	29,33	40,15
139_B	139	104594,89	421250,15	4,50	40,47	38,17	30,13	40,96
139_C	139	104594,89	421250,15	7,50	41,03	38,72	30,68	41,51
14_A	14	104445,37	421204,58	1,50	41,86	39,59	31,55	42,36
14_B	14	104445,37	421204,58	4,50	43,10	40,81	32,77	43,59
14_C	14	104445,37	421204,58	7,50	44,64	42,35	34,31	45,13
140_A	140	104595,53	421256,75	1,50	38,05	35,75	27,71	38,54
140_B	140	104595,53	421256,75	4,50	39,23	36,91	28,88	39,71
140_C	140	104595,53	421256,75	7,50	40,13	37,81	29,78	40,61
145_A	145	104610,30	421278,42	1,50	31,46	29,10	21,10	31,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
145_B	145	104610,30	421278,42	4,50	32,99	30,63	22,62	33,45
145_C	145	104610,30	421278,42	7,50	35,98	33,63	25,61	36,44
146_A	146	104614,06	421269,41	1,50	23,40	20,86	12,92	23,78
146_B	146	104614,06	421269,41	4,50	24,49	22,02	14,06	24,91
146_C	146	104614,06	421269,41	7,50	27,50	25,08	17,10	27,94
147_A	147	104604,47	421267,70	1,50	26,20	23,72	15,77	26,61
147_B	147	104604,47	421267,70	4,50	29,57	27,14	19,16	30,00
147_C	147	104604,47	421267,70	7,50	33,46	31,07	23,06	33,91
148_A	148	104605,11	421274,31	1,50	37,06	34,76	26,72	37,55
148_B	148	104605,11	421274,31	4,50	38,05	35,73	27,70	38,53
148_C	148	104605,11	421274,31	7,50	39,17	36,85	28,82	39,65
149_A	149	104629,45	421313,54	1,50	29,63	27,26	19,25	30,09
149_B	149	104629,45	421313,54	4,50	33,06	30,71	22,68	33,52
149_C	149	104629,45	421313,54	7,50	35,92	33,59	25,55	36,39
15_A	15	104441,55	421209,87	1,50	38,35	36,04	28,01	38,83
15_B	15	104441,55	421209,87	4,50	39,15	36,83	28,80	39,63
15_C	15	104441,55	421209,87	7,50	40,69	38,35	30,33	41,16
150_A	150	104633,20	421304,53	1,50	22,34	19,79	11,86	22,72
150_B	150	104633,20	421304,53	4,50	23,44	20,90	12,97	23,83
150_C	150	104633,20	421304,53	7,50	27,04	24,58	16,61	27,46
151_A	151	104623,62	421302,82	1,50	24,71	22,23	14,27	25,12
151_B	151	104623,62	421302,82	4,50	27,53	25,07	17,10	27,95
151_C	151	104623,62	421302,82	7,50	31,58	29,17	21,17	32,02
152_A	152	104624,26	421309,43	1,50	35,98	33,68	25,64	36,47
152_B	152	104624,26	421309,43	4,50	37,59	35,26	27,23	38,06
152_C	152	104624,26	421309,43	7,50	39,28	36,97	28,93	39,76
153_A	153	104652,45	421337,43	1,50	27,79	25,36	17,38	28,22
153_B	153	104652,45	421337,43	4,50	29,93	27,49	19,51	30,36
153_C	153	104652,45	421337,43	7,50	33,05	30,67	22,66	33,50
154_A	154	104654,16	421334,10	1,50	21,58	19,05	11,11	21,97
154_B	154	104654,16	421334,10	4,50	20,98	18,44	10,51	21,37
154_C	154	104654,16	421334,10	7,50	23,14	20,63	12,68	23,54
155_A	155	104647,55	421328,48	1,50	24,14	21,62	13,68	24,53
155_B	155	104647,55	421328,48	4,50	27,42	24,93	16,97	27,82
155_C	155	104647,55	421328,48	7,50	31,77	29,36	21,37	32,21
156_A	156	104646,35	421340,78	1,50	28,94	26,57	18,56	29,40
156_B	156	104646,35	421340,78	4,50	31,47	29,09	21,07	31,92
156_C	156	104646,35	421340,78	7,50	33,86	31,51	23,48	34,32
157_A	157	104641,44	421331,84	1,50	27,00	24,58	16,60	27,44
157_B	157	104641,44	421331,84	4,50	30,15	27,75	19,76	30,60
157_C	157	104641,44	421331,84	7,50	33,31	30,95	22,94	33,77
158_A	158	104640,33	421338,28	1,50	34,75	32,45	24,41	35,24
158_B	158	104640,33	421338,28	4,50	36,13	33,80	25,77	36,60
158_C	158	104640,33	421338,28	7,50	37,02	34,69	26,66	37,49
159_A	159	104688,39	421317,78	1,50	26,06	23,62	15,65	26,49
159_B	159	104688,39	421317,78	4,50	27,26	24,82	16,84	27,69
159_C	159	104688,39	421317,78	7,50	29,86	27,46	19,47	30,31
16_A	16	104493,75	421212,40	1,50	30,94	28,44	20,49	31,34
16_B	16	104493,75	421212,40	4,50	31,47	29,05	21,06	31,90
16_C	16	104493,75	421212,40	7,50	36,42	34,08	26,05	36,89
160_A	160	104689,52	421311,36	1,50	13,38	10,84	2,92	13,77
160_B	160	104689,52	421311,36	4,50	25,02	22,67	14,65	25,48
160_C	160	104689,52	421311,36	7,50	25,88	23,53	15,51	26,34
1600_A	1600	104595,32	421211,32	1,50	35,37	33,04	25,02	35,85
1600_B	1600	104595,32	421211,32	4,50	32,76	30,37	22,37	33,21
1600_C	1600	104595,32	421211,32	7,50	37,78	35,47	27,43	38,26
1600_D	1600	104595,32	421211,32	10,50	35,52	33,24	25,19	36,01
1600_E	1600	104595,32	421211,32	13,50	--	--	--	--
1601_A	1601	104661,31	421207,73	1,50	25,12	22,67	14,72	25,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1601_B	1601	104661,31	421207,73	4,50	26,27	23,82	15,86	26,70
1601_C	1601	104661,31	421207,73	7,50	29,50	27,12	19,13	29,96
1601_D	1601	104661,31	421207,73	10,50	30,05	27,72	19,70	30,53
1601_E	1601	104661,31	421207,73	13,50	9,24	6,74	-1,21	9,64
1602_A	1602	104680,92	421198,46	1,50	21,82	19,27	11,34	22,20
1602_B	1602	104680,92	421198,46	4,50	29,28	26,88	18,89	29,73
1602_C	1602	104680,92	421198,46	7,50	30,49	28,09	20,11	30,94
1602_D	1602	104680,92	421198,46	10,50	27,66	25,32	17,31	28,13
1602_E	1602	104680,92	421198,46	13,50	--	--	--	--
1603_A	1603	104648,44	421193,28	1,50	35,03	32,71	24,69	35,51
1603_B	1603	104648,44	421193,28	4,50	37,91	35,58	27,56	38,39
1603_C	1603	104648,44	421193,28	7,50	40,73	38,43	30,39	41,22
1603_D	1603	104648,44	421193,28	10,50	41,96	39,68	31,63	42,45
1603_E	1603	104648,44	421193,28	13,50	42,43	40,14	32,10	42,92
1604_A	1604	104609,30	421195,40	1,50	36,83	34,52	26,50	37,32
1604_B	1604	104609,30	421195,40	4,50	38,29	35,97	27,95	38,77
1604_C	1604	104609,30	421195,40	7,50	41,17	38,87	30,83	41,66
1604_D	1604	104609,30	421195,40	10,50	42,68	40,40	32,36	43,18
1604_E	1604	104609,30	421195,40	13,50	43,42	41,13	33,09	43,91
161_A	161	104683,51	421308,83	1,50	25,40	22,92	14,97	25,81
161_B	161	104683,51	421308,83	4,50	30,80	28,43	20,43	31,26
161_C	161	104683,51	421308,83	7,50	33,03	30,67	22,66	33,49
162_A	162	104539,00	421376,38	1,50	31,49	29,18	21,15	31,97
162_B	162	104539,00	421376,38	4,50	33,10	30,78	22,74	33,58
162_C	162	104539,00	421376,38	7,50	34,71	32,38	24,35	35,18
163_A	163	104538,48	421366,19	1,50	26,06	23,54	15,60	26,45
163_B	163	104538,48	421366,19	4,50	29,17	26,69	18,73	29,58
163_C	163	104538,48	421366,19	7,50	34,59	32,22	24,20	35,04
164_A	164	104534,67	421371,50	1,50	32,72	30,37	22,35	33,18
164_B	164	104534,67	421371,50	4,50	34,78	32,42	24,41	35,24
164_C	164	104534,67	421371,50	7,50	38,65	36,32	28,29	39,12
165_A	165	104576,71	421372,39	1,50	28,76	26,22	18,29	29,15
165_B	165	104576,71	421372,39	4,50	31,65	29,19	21,22	32,07
165_C	165	104576,71	421372,39	7,50	36,78	34,42	26,40	37,24
166_A	166	104579,91	421374,33	1,50	26,41	23,88	15,95	26,80
166_B	166	104579,91	421374,33	4,50	29,45	27,04	19,04	29,89
166_C	166	104579,91	421374,33	7,50	32,75	30,37	22,35	33,20
167_A	167	104582,75	421369,09	1,50	--	--	--	--
167_B	167	104582,75	421369,09	4,50	8,83	6,30	-1,59	9,23
167_C	167	104582,75	421369,09	7,50	21,61	19,30	11,28	22,10
168_A	168	104579,40	421364,15	1,50	31,19	28,88	20,85	31,67
168_B	168	104579,40	421364,15	4,50	32,33	29,98	21,97	32,80
168_C	168	104579,40	421364,15	7,50	34,81	32,46	24,44	35,27
169_A	169	104548,08	421418,97	1,50	26,58	24,03	16,11	26,96
169_B	169	104548,08	421418,97	4,50	28,81	26,31	18,36	29,21
169_C	169	104548,08	421418,97	7,50	34,03	31,63	23,63	34,47
17_A	17	104497,55	421207,09	1,50	36,05	33,79	25,75	36,56
17_B	17	104497,55	421207,09	4,50	37,23	34,94	26,91	37,72
17_C	17	104497,55	421207,09	7,50	37,83	35,52	27,50	38,32
170_A	170	104550,77	421410,72	1,50	16,15	13,65	5,73	16,56
170_B	170	104550,77	421410,72	4,50	19,41	16,92	9,00	19,83
170_C	170	104550,77	421410,72	7,50	24,31	21,92	13,95	24,77
171_A	171	104547,57	421408,78	1,50	25,76	23,24	15,29	26,15
171_B	171	104547,57	421408,78	4,50	28,94	26,47	18,50	29,35
171_C	171	104547,57	421408,78	7,50	35,02	32,67	24,64	35,48
172_A	172	104541,11	421419,30	1,50	29,06	26,70	18,68	29,52
172_B	172	104541,11	421419,30	4,50	31,01	28,61	20,61	31,45
172_C	172	104541,11	421419,30	7,50	35,11	32,77	24,74	35,58
173_A	173	104540,62	421409,11	1,50	29,85	27,47	19,46	30,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173_B	173	104540,62	421409,11	4,50	32,32	29,94	21,93	32,77
173_C	173	104540,62	421409,11	7,50	36,88	34,55	26,51	37,35
174_A	174	104536,80	421414,40	1,50	34,11	31,80	23,76	34,59
174_B	174	104536,80	421414,40	4,50	35,60	33,26	25,23	36,07
174_C	174	104536,80	421414,40	7,50	38,53	36,21	28,18	39,01
175_A	175	104879,20	421678,77	1,50	25,11	22,65	14,67	25,53
175_B	175	104879,20	421678,77	4,50	28,03	25,59	17,60	28,45
175_C	175	104879,20	421678,77	7,50	32,66	30,30	22,28	33,12
176_A	176	104878,79	421668,58	1,50	25,23	22,87	14,85	25,69
176_B	176	104878,79	421668,58	4,50	26,81	24,42	16,42	27,26
176_C	176	104878,79	421668,58	7,50	28,09	25,71	17,70	28,54
177_A	177	104874,93	421673,84	1,50	27,25	24,83	16,84	27,68
177_B	177	104874,93	421673,84	4,50	30,38	27,97	19,96	30,81
177_C	177	104874,93	421673,84	7,50	33,68	31,31	23,29	34,13
178_A	178	104926,09	421676,94	1,50	20,82	18,34	10,37	21,23
178_B	178	104926,09	421676,94	4,50	23,98	21,49	13,52	24,38
178_C	178	104926,09	421676,94	7,50	26,09	23,66	15,67	26,52
179_A	179	104925,71	421666,74	1,50	19,63	17,05	9,14	20,00
179_B	179	104925,71	421666,74	4,50	21,86	19,32	11,38	22,24
179_C	179	104925,71	421666,74	7,50	26,13	23,72	15,72	26,57
18_A	18	104493,23	421202,21	1,50	42,25	39,98	31,94	42,75
18_B	18	104493,23	421202,21	4,50	43,72	41,44	33,39	44,21
18_C	18	104493,23	421202,21	7,50	44,93	42,65	34,60	45,42
180_A	180	104916,95	421675,18	1,50	24,76	22,34	14,34	25,19
180_B	180	104916,95	421675,18	4,50	27,55	25,11	17,12	27,97
180_C	180	104916,95	421675,18	7,50	30,56	28,15	20,15	31,00
181_A	181	104920,13	421677,16	1,50	22,67	20,20	12,22	23,08
181_B	181	104920,13	421677,16	4,50	25,37	22,89	14,91	25,77
181_C	181	104920,13	421677,16	7,50	28,81	26,42	18,41	29,26
182_A	182	104919,73	421666,97	1,50	18,29	15,71	7,80	18,66
182_B	182	104919,73	421666,97	4,50	21,08	18,53	10,60	21,46
182_C	182	104919,73	421666,97	7,50	24,97	22,53	14,54	25,39
183_A	183	104976,78	421672,85	1,50	21,49	18,97	11,01	21,88
183_B	183	104976,78	421672,85	4,50	27,34	24,93	16,92	27,77
183_C	183	104976,78	421672,85	7,50	28,38	25,99	17,98	28,83
184_A	184	104979,95	421674,83	1,50	20,22	17,80	9,80	20,65
184_B	184	104979,95	421674,83	4,50	24,68	22,28	14,27	25,12
184_C	184	104979,95	421674,83	7,50	24,10	21,72	13,71	24,55
185_A	185	104979,56	421664,63	1,50	19,09	16,54	8,62	19,47
185_B	185	104979,56	421664,63	4,50	23,53	21,08	13,11	23,95
185_C	185	104979,56	421664,63	7,50	26,50	24,10	16,10	26,94
186_A	186	104986,91	421674,56	1,50	18,33	15,85	7,88	18,74
186_B	186	104986,91	421674,56	4,50	22,14	19,68	11,70	22,56
186_C	186	104986,91	421674,56	7,50	21,86	19,39	11,42	22,27
187_A	187	104990,79	421669,32	1,50	17,59	15,10	7,13	17,99
187_B	187	104990,79	421669,32	4,50	24,95	22,62	14,58	25,42
187_C	187	104990,79	421669,32	7,50	15,02	12,63	4,63	15,47
188_A	188	104986,53	421664,37	1,50	18,14	15,56	7,65	18,51
188_B	188	104986,53	421664,37	4,50	22,74	20,29	12,31	23,16
188_C	188	104986,53	421664,37	7,50	23,70	21,22	13,25	24,11
189_A	189	104940,02	421676,39	1,50	21,38	18,95	10,96	21,81
189_B	189	104940,02	421676,39	4,50	23,76	21,28	13,30	24,16
189_C	189	104940,02	421676,39	7,50	23,89	21,40	13,43	24,29
19_A	19	104454,10	421380,59	1,50	28,48	26,06	18,06	28,91
19_B	19	104454,10	421380,59	4,50	30,43	28,03	20,02	30,87
19_C	19	104454,10	421380,59	7,50	34,24	31,88	23,86	34,70
190_A	190	104939,61	421666,20	1,50	20,31	17,76	9,83	20,69
190_B	190	104939,61	421666,20	4,50	22,72	20,21	12,26	23,12
190_C	190	104939,61	421666,20	7,50	27,03	24,64	16,63	27,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191_A	191	104378,29	421427,39	1,50	24,09	21,67	13,68	24,52
191_B	191	104378,29	421427,39	4,50	28,63	26,28	18,26	29,09
191_C	191	104378,29	421427,39	7,50	31,17	28,81	20,79	31,63
192_A	192	104380,98	421419,15	1,50	28,08	25,66	17,67	28,51
192_B	192	104380,98	421419,15	4,50	31,39	29,04	21,02	31,85
192_C	192	104380,98	421419,15	7,50	35,31	33,00	24,96	35,79
193_A	193	104377,78	421417,21	1,50	27,60	25,13	17,17	28,02
193_B	193	104377,78	421417,21	4,50	30,86	28,43	20,44	31,29
193_C	193	104377,78	421417,21	7,50	34,99	32,62	24,61	35,45
194_A	194	104371,32	421427,73	1,50	25,07	22,58	14,62	25,47
194_B	194	104371,32	421427,73	4,50	26,15	23,64	15,69	26,55
194_C	194	104371,32	421427,73	7,50	30,96	28,52	20,54	31,39
195_A	195	104370,83	421417,54	1,50	31,10	28,74	20,72	31,56
195_B	195	104370,83	421417,54	4,50	33,01	30,62	22,61	33,46
195_C	195	104370,83	421417,54	7,50	35,84	33,48	25,46	36,30
196_A	196	104367,01	421422,82	1,50	35,51	33,19	25,17	35,99
196_B	196	104367,01	421422,82	4,50	36,02	33,67	25,65	36,48
196_C	196	104367,01	421422,82	7,50	36,85	34,49	26,47	37,31
197_A	197	104419,21	421425,35	1,50	27,81	25,23	17,32	28,18
197_B	197	104419,21	421425,35	4,50	29,81	27,36	19,38	30,23
197_C	197	104419,21	421425,35	7,50	34,38	31,97	23,97	34,82
198_A	198	104423,02	421420,04	1,50	29,00	26,71	18,67	29,49
198_B	198	104423,02	421420,04	4,50	30,12	27,79	19,77	30,60
198_C	198	104423,02	421420,04	7,50	32,29	29,98	21,95	32,77
199_A	199	104418,69	421415,16	1,50	30,36	27,98	19,99	30,82
199_B	199	104418,69	421415,16	4,50	32,70	30,30	22,30	33,14
199_C	199	104418,69	421415,16	7,50	36,07	33,72	25,70	36,53
2_A	2	104368,69	421374,61	1,50	24,75	22,20	14,28	25,13
2_B	2	104368,69	421374,61	4,50	27,74	25,20	17,27	28,13
2_C	2	104368,69	421374,61	7,50	33,05	30,64	22,65	33,49
20_A	20	104453,58	421370,40	1,50	27,41	24,91	16,97	27,81
20_B	20	104453,58	421370,40	4,50	31,04	28,59	20,61	31,46
20_C	20	104453,58	421370,40	7,50	35,43	33,06	25,05	35,89
200_A	200	104262,81	421327,92	1,50	35,56	33,25	25,23	36,05
200_B	200	104262,81	421327,92	4,50	36,32	33,98	25,97	36,79
200_C	200	104262,81	421327,92	7,50	37,65	35,31	27,29	38,12
201_A	201	104263,88	421351,90	1,50	33,97	31,65	23,63	34,45
201_B	201	104263,88	421351,90	4,50	34,91	32,55	24,54	35,37
201_C	201	104263,88	421351,90	7,50	36,17	33,80	25,79	36,63
202_A	202	104261,74	421303,94	1,50	33,93	31,60	23,58	34,41
202_B	202	104261,74	421303,94	4,50	34,88	32,53	24,52	35,35
202_C	202	104261,74	421303,94	7,50	36,75	34,41	26,40	37,22
203_A	203	104256,51	421301,10	1,50	35,53	33,23	25,21	36,02
203_B	203	104256,51	421301,10	4,50	36,28	33,95	25,93	36,76
203_C	203	104256,51	421301,10	7,50	36,77	34,44	26,42	37,25
204_A	204	104253,15	421340,39	1,50	30,26	27,89	19,88	30,72
204_B	204	104253,15	421340,39	4,50	32,68	30,30	22,29	33,13
204_C	204	104253,15	421340,39	7,50	35,20	32,85	24,82	35,66
205_A	205	104252,09	421316,41	1,50	30,67	28,30	20,30	31,13
205_B	205	104252,09	421316,41	4,50	32,78	30,40	22,39	33,23
205_C	205	104252,09	421316,41	7,50	34,78	32,43	24,41	35,24
206_A	206	104254,22	421364,36	1,50	27,66	25,21	17,23	28,08
206_B	206	104254,22	421364,36	4,50	31,07	28,67	20,66	31,51
206_C	206	104254,22	421364,36	7,50	34,09	31,74	23,71	34,55
21_A	21	104449,78	421375,71	1,50	33,27	30,93	22,90	33,74
21_B	21	104449,78	421375,71	4,50	35,58	33,21	25,19	36,03
21_C	21	104449,78	421375,71	7,50	38,28	35,94	27,91	38,75
216_A	216	104729,89	421297,29	1,50	21,02	18,57	10,60	21,44
216_B	216	104729,89	421297,29	4,50	22,77	20,29	12,32	23,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
216_C	216	104729,89	421297,29	7,50	24,10	21,62	13,65	24,51
217_A	217	104729,11	421283,20	1,50	14,35	11,78	3,87	14,72
217_B	217	104729,11	421283,20	4,50	18,13	15,55	7,64	18,50
217_C	217	104729,11	421283,20	7,50	22,06	19,59	11,62	22,47
218_A	218	104732,10	421288,40	1,50	15,35	12,77	4,85	15,72
218_B	218	104732,10	421288,40	4,50	19,31	16,73	8,81	19,68
218_C	218	104732,10	421288,40	7,50	23,50	21,02	13,05	23,91
219_A	219	104726,11	421278,01	1,50	14,82	12,25	4,35	15,20
219_B	219	104726,11	421278,01	4,50	30,30	27,96	19,93	30,77
219_C	219	104726,11	421278,01	7,50	29,95	27,60	19,58	30,41
22_A	22	104501,96	421378,21	1,50	27,61	25,09	17,14	28,00
22_B	22	104501,96	421378,21	4,50	30,66	28,26	20,25	31,10
22_C	22	104501,96	421378,21	7,50	35,32	32,97	24,94	35,78
220_A	220	104717,31	421275,46	1,50	23,68	21,15	13,22	24,07
220_B	220	104717,31	421275,46	4,50	30,86	28,49	20,48	31,32
220_C	220	104717,31	421275,46	7,50	31,55	29,16	21,16	32,00
221_A	221	104718,10	421289,54	1,50	23,05	20,49	12,57	23,43
221_B	221	104718,10	421289,54	4,50	25,12	22,57	14,64	25,50
221_C	221	104718,10	421289,54	7,50	27,29	24,78	16,83	27,69
222_A	222	104715,11	421284,35	1,50	22,97	20,41	12,49	23,35
222_B	222	104715,11	421284,35	4,50	24,93	22,38	14,45	25,31
222_C	222	104715,11	421284,35	7,50	27,08	24,56	16,62	27,47
223_A	223	104721,10	421294,74	1,50	23,18	20,62	12,70	23,56
223_B	223	104721,10	421294,74	4,50	25,28	22,73	14,80	25,66
223_C	223	104721,10	421294,74	7,50	27,26	24,74	16,80	27,65
224_A	224	104753,72	421283,56	1,50	21,99	19,55	11,57	22,42
224_B	224	104753,72	421283,56	4,50	24,65	22,20	14,22	25,07
224_C	224	104753,72	421283,56	7,50	25,75	23,29	15,31	26,17
225_A	225	104752,93	421269,48	1,50	17,06	14,75	6,73	17,55
225_B	225	104752,93	421269,48	4,50	32,39	30,05	22,02	32,86
225_C	225	104752,93	421269,48	7,50	31,34	28,99	20,96	31,80
226_A	226	104755,93	421274,67	1,50	19,83	17,54	9,50	20,32
226_B	226	104755,93	421274,67	4,50	32,23	29,90	21,86	32,70
226_C	226	104755,93	421274,67	7,50	31,56	29,22	21,18	32,02
227_A	227	104749,94	421264,28	1,50	19,10	16,80	8,77	19,59
227_B	227	104749,94	421264,28	4,50	33,58	31,24	23,21	34,05
227_C	227	104749,94	421264,28	7,50	32,89	30,54	22,52	33,35
228_A	228	104741,14	421261,73	1,50	21,58	19,00	11,09	21,95
228_B	228	104741,14	421261,73	4,50	32,53	30,19	22,16	33,00
228_C	228	104741,14	421261,73	7,50	32,55	30,19	22,17	33,01
229_A	229	104741,93	421275,82	1,50	23,79	21,24	13,32	24,17
229_B	229	104741,93	421275,82	4,50	25,59	23,04	15,11	25,97
229_C	229	104741,93	421275,82	7,50	27,93	25,41	17,46	28,32
23_A	23	104505,78	421372,93	1,50	32,35	30,07	22,03	32,85
23_B	23	104505,78	421372,93	4,50	33,22	30,90	22,87	33,70
23_C	23	104505,78	421372,93	7,50	34,40	32,08	24,05	34,88
230_A	230	104738,93	421270,62	1,50	24,10	21,55	13,62	24,48
230_B	230	104738,93	421270,62	4,50	26,04	23,48	15,56	26,42
230_C	230	104738,93	421270,62	7,50	28,39	25,89	17,94	28,79
231_A	231	104744,93	421281,01	1,50	24,00	21,46	13,53	24,39
231_B	231	104744,93	421281,01	4,50	25,62	23,08	15,14	26,00
231_C	231	104744,93	421281,01	7,50	27,58	25,07	17,12	27,98
232_A	232	104756,68	421343,79	1,50	20,08	17,53	9,59	20,46
232_B	232	104756,68	421343,79	4,50	23,07	20,57	12,60	23,47
232_C	232	104756,68	421343,79	7,50	23,58	21,07	13,11	23,97
233_A	233	104755,90	421329,70	1,50	26,71	24,42	16,36	27,20
233_B	233	104755,90	421329,70	4,50	27,78	25,43	17,40	28,24
233_C	233	104755,90	421329,70	7,50	28,73	26,36	18,33	29,18
234_A	234	104758,89	421334,90	1,50	15,66	13,09	5,16	16,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
234_B	234	104758,89	421334,90	4,50	18,11	15,54	7,61	18,48
234_C	234	104758,89	421334,90	7,50	21,04	18,53	10,57	21,43
235_A	235	104752,90	421324,50	1,50	26,47	24,18	16,14	26,96
235_B	235	104752,90	421324,50	4,50	30,95	28,62	20,57	31,42
235_C	235	104752,90	421324,50	7,50	31,25	28,90	20,87	31,71
236_A	236	104744,10	421321,95	1,50	24,42	21,88	13,95	24,81
236_B	236	104744,10	421321,95	4,50	31,32	28,93	20,92	31,77
236_C	236	104744,10	421321,95	7,50	32,43	30,03	22,02	32,87
237_A	237	104744,89	421336,04	1,50	23,80	21,28	13,33	24,19
237_B	237	104744,89	421336,04	4,50	26,00	23,48	15,53	26,39
237_C	237	104744,89	421336,04	7,50	28,24	25,77	17,80	28,65
238_A	238	104741,90	421330,84	1,50	23,30	20,75	12,82	23,68
238_B	238	104741,90	421330,84	4,50	26,02	23,52	15,56	26,42
238_C	238	104741,90	421330,84	7,50	28,62	26,18	18,20	29,05
239_A	239	104747,89	421341,24	1,50	23,97	21,44	13,50	24,36
239_B	239	104747,89	421341,24	4,50	26,10	23,58	15,63	26,49
239_C	239	104747,89	421341,24	7,50	28,30	25,83	17,86	28,71
24_A	24	104501,47	421368,03	1,50	26,84	24,33	16,39	27,24
24_B	24	104501,47	421368,03	4,50	29,93	27,46	19,50	30,35
24_C	24	104501,47	421368,03	7,50	34,35	31,97	23,96	34,80
240_A	240	104780,51	421330,06	1,50	21,45	18,92	10,97	21,84
240_B	240	104780,51	421330,06	4,50	23,39	20,83	12,89	23,76
240_C	240	104780,51	421330,06	7,50	25,32	22,81	14,85	25,71
241_A	241	104779,72	421315,97	1,50	20,60	18,28	10,23	21,07
241_B	241	104779,72	421315,97	4,50	25,83	23,47	15,44	26,29
241_C	241	104779,72	421315,97	7,50	26,69	24,33	16,30	27,15
242_A	242	104782,72	421321,17	1,50	17,75	15,46	7,40	18,24
242_B	242	104782,72	421321,17	4,50	25,68	23,37	15,33	26,16
242_C	242	104782,72	421321,17	7,50	26,45	24,13	16,10	26,93
243_A	243	104776,73	421310,77	1,50	22,72	20,41	12,36	23,20
243_B	243	104776,73	421310,77	4,50	28,94	26,61	18,57	29,41
243_C	243	104776,73	421310,77	7,50	29,56	27,22	19,18	30,02
244_A	244	104767,93	421308,23	1,50	22,08	19,51	11,59	22,45
244_B	244	104767,93	421308,23	4,50	29,67	27,29	19,28	30,12
244_C	244	104767,93	421308,23	7,50	30,53	28,14	20,13	30,98
245_A	245	104768,72	421322,31	1,50	24,18	21,64	13,71	24,57
245_B	245	104768,72	421322,31	4,50	26,35	23,83	15,88	26,74
245_C	245	104768,72	421322,31	7,50	28,38	25,90	17,93	28,79
246_A	246	104765,72	421317,11	1,50	24,85	22,31	14,37	25,23
246_B	246	104765,72	421317,11	4,50	27,00	24,49	16,54	27,40
246_C	246	104765,72	421317,11	7,50	28,53	26,05	18,08	28,94
247_A	247	104771,72	421327,51	1,50	24,00	21,46	13,52	24,38
247_B	247	104771,72	421327,51	4,50	25,93	23,40	15,45	26,32
247_C	247	104771,72	421327,51	7,50	28,12	25,64	17,67	28,53
248_A	248	104772,91	421371,95	1,50	20,33	17,83	9,86	20,73
248_B	248	104772,91	421371,95	4,50	25,21	22,81	14,81	25,65
248_C	248	104772,91	421371,95	7,50	22,06	19,54	11,58	22,45
249_A	249	104775,24	421363,28	1,50	17,06	14,52	6,60	17,45
249_B	249	104775,24	421363,28	4,50	25,30	22,92	14,92	25,75
249_C	249	104775,24	421363,28	7,50	25,93	23,54	15,55	26,38
25_A	25	104491,81	421376,60	1,50	30,58	28,16	20,17	31,01
25_B	25	104491,81	421376,60	4,50	35,77	33,43	25,39	36,23
25_C	25	104491,81	421376,60	7,50	38,23	35,90	27,86	38,70
250_A	250	104766,57	421360,95	1,50	23,20	20,68	12,74	23,59
250_B	250	104766,57	421360,95	4,50	28,28	25,84	17,86	28,71
250_C	250	104766,57	421360,95	7,50	30,12	27,69	19,71	30,55
251_A	251	104764,24	421369,62	1,50	24,23	21,70	13,76	24,62
251_B	251	104764,24	421369,62	4,50	26,84	24,33	16,37	27,23
251_C	251	104764,24	421369,62	7,50	29,71	27,28	19,29	30,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
256_A	256	104879,83	421571,25	1,50	22,03	19,59	11,61	22,46
256_B	256	104879,83	421571,25	4,50	24,68	22,25	14,26	25,11
256_C	256	104879,83	421571,25	7,50	28,56	26,17	18,16	29,01
257_A	257	104884,71	421566,93	1,50	5,50	2,88	-4,99	5,86
257_B	257	104884,71	421566,93	4,50	8,90	6,32	-1,57	9,27
257_C	257	104884,71	421566,93	7,50	9,09	6,55	-1,35	9,48
258_A	258	104879,41	421563,12	1,50	15,12	12,51	4,61	15,48
258_B	258	104879,41	421563,12	4,50	18,59	15,98	8,08	18,95
258_C	258	104879,41	421563,12	7,50	23,70	21,19	13,24	24,10
259_A	259	104874,53	421567,45	1,50	20,50	17,99	10,04	20,90
259_B	259	104874,53	421567,45	4,50	25,17	22,74	14,75	25,60
259_C	259	104874,53	421567,45	7,50	27,89	25,45	17,46	28,31
26_A	26	104495,01	421378,55	1,50	28,60	26,16	18,18	29,03
26_B	26	104495,01	421378,55	4,50	29,87	27,47	19,46	30,31
26_C	26	104495,01	421378,55	7,50	33,29	30,93	22,91	33,75
260_A	260	104268,25	421535,82	1,50	23,38	20,84	12,91	23,77
260_B	260	104268,25	421535,82	4,50	26,36	23,87	15,91	26,76
260_C	260	104268,25	421535,82	7,50	31,59	29,22	21,20	32,04
261_A	261	104271,43	421502,49	1,50	26,31	23,81	15,86	26,71
261_B	261	104271,43	421502,49	4,50	28,26	25,80	17,82	28,68
261_C	261	104271,43	421502,49	7,50	33,18	30,83	22,81	33,64
262_A	262	104270,04	421478,53	1,50	25,23	22,72	14,77	25,63
262_B	262	104270,04	421478,53	4,50	27,89	25,43	17,46	28,31
262_C	262	104270,04	421478,53	7,50	31,84	29,47	21,46	32,30
263_A	263	104272,82	421526,45	1,50	25,94	23,44	15,49	26,34
263_B	263	104272,82	421526,45	4,50	27,46	24,98	17,01	27,87
263_C	263	104272,82	421526,45	7,50	32,94	30,60	22,57	33,41
264_A	264	104268,66	421454,57	1,50	25,81	23,36	15,38	26,23
264_B	264	104268,66	421454,57	4,50	29,46	27,07	19,06	29,91
264_C	264	104268,66	421454,57	7,50	32,77	30,41	22,39	33,23
265_A	265	104260,55	421491,09	1,50	30,30	27,94	19,92	30,76
265_B	265	104260,55	421491,09	4,50	32,02	29,63	21,62	32,47
265_C	265	104260,55	421491,09	7,50	33,11	30,72	22,71	33,56
266_A	266	104259,17	421467,13	1,50	30,48	28,14	20,12	30,95
266_B	266	104259,17	421467,13	4,50	32,19	29,81	21,80	32,64
266_C	266	104259,17	421467,13	7,50	33,43	31,05	23,04	33,88
267_A	267	104261,94	421515,05	1,50	29,13	26,77	18,75	29,59
267_B	267	104261,94	421515,05	4,50	30,78	28,38	20,38	31,22
267_C	267	104261,94	421515,05	7,50	31,98	29,58	21,58	32,42
268_A	268	104315,46	421533,66	1,50	22,33	19,77	11,84	22,70
268_B	268	104315,46	421533,66	4,50	25,77	23,31	15,33	26,19
268_C	268	104315,46	421533,66	7,50	29,96	27,56	19,55	30,40
269_A	269	104317,60	421482,36	1,50	32,83	30,52	22,48	33,31
269_B	269	104317,60	421482,36	4,50	34,60	32,26	24,23	35,07
269_C	269	104317,60	421482,36	7,50	36,11	33,78	25,74	36,58
27_A	27	104494,51	421368,36	1,50	29,01	26,57	18,59	29,44
27_B	27	104494,51	421368,36	4,50	34,64	32,30	24,27	35,11
27_C	27	104494,51	421368,36	7,50	37,67	35,35	27,31	38,15
270_A	270	104318,98	421506,32	1,50	32,42	30,11	22,07	32,90
270_B	270	104318,98	421506,32	4,50	34,18	31,84	23,81	34,65
270_C	270	104318,98	421506,32	7,50	36,04	33,72	25,68	36,52
271_A	271	104316,21	421458,40	1,50	32,64	30,33	22,29	33,12
271_B	271	104316,21	421458,40	4,50	34,38	32,04	24,01	34,85
271_C	271	104316,21	421458,40	7,50	36,12	33,79	25,76	36,59
272_A	272	104320,37	421530,28	1,50	32,10	29,78	21,74	32,58
272_B	272	104320,37	421530,28	4,50	34,17	31,83	23,80	34,64
272_C	272	104320,37	421530,28	7,50	36,01	33,69	25,65	36,49
273_A	273	104308,11	421494,92	1,50	24,97	22,42	14,48	25,35
273_B	273	104308,11	421494,92	4,50	27,52	25,01	17,05	27,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
273_C	273	104308,11	421494,92	7,50	31,06	28,63	20,63	31,49
274_A	274	104306,72	421470,96	1,50	24,01	21,44	13,52	24,38
274_B	274	104306,72	421470,96	4,50	27,02	24,49	16,54	27,41
274_C	274	104306,72	421470,96	7,50	30,47	28,02	20,04	30,89
275_A	275	104309,49	421518,88	1,50	24,76	22,21	14,28	25,14
275_B	275	104309,49	421518,88	4,50	27,42	24,91	16,95	27,81
275_C	275	104309,49	421518,88	7,50	31,38	28,97	20,97	31,82
276_A	276	104305,33	421447,00	1,50	22,79	20,20	12,28	23,15
276_B	276	104305,33	421447,00	4,50	25,81	23,24	15,32	26,18
276_C	276	104305,33	421447,00	7,50	29,87	27,39	19,42	30,28
277_A	277	104368,63	421218,38	1,50	31,90	29,43	21,47	32,32
277_B	277	104368,63	421218,38	4,50	33,36	30,98	22,97	33,81
277_C	277	104368,63	421218,38	7,50	36,73	34,37	26,35	37,19
278_A	278	104371,32	421210,14	1,50	41,90	39,63	31,59	42,40
278_B	278	104371,32	421210,14	4,50	41,84	39,55	31,51	42,33
278_C	278	104371,32	421210,14	7,50	42,78	40,48	32,45	43,27
279_A	279	104368,12	421208,20	1,50	43,74	41,47	33,43	44,24
279_B	279	104368,12	421208,20	4,50	44,44	42,13	34,10	44,92
279_C	279	104368,12	421208,20	7,50	45,09	42,77	34,75	45,57
28_A	28	104377,83	421558,59	1,50	28,98	26,61	18,60	29,44
28_B	28	104377,83	421558,59	4,50	30,80	28,39	20,39	31,24
28_C	28	104377,83	421558,59	7,50	33,77	31,40	23,38	34,22
280_A	280	104361,66	421218,72	1,50	36,63	34,27	26,28	37,10
280_B	280	104361,66	421218,72	4,50	37,00	34,68	26,66	37,48
280_C	280	104361,66	421218,72	7,50	38,76	36,41	28,40	39,23
281_A	281	104361,17	421208,53	1,50	43,98	41,70	33,67	44,48
281_B	281	104361,17	421208,53	4,50	44,61	42,30	34,28	45,10
281_C	281	104361,17	421208,53	7,50	45,25	42,93	34,91	45,73
282_A	282	104357,35	421213,82	1,50	42,07	39,78	31,75	42,56
282_B	282	104357,35	421213,82	4,50	42,66	40,34	32,32	43,14
282_C	282	104357,35	421213,82	7,50	43,27	40,94	32,93	43,75
283_A	283	104409,55	421216,34	1,50	35,01	32,66	24,65	35,48
283_B	283	104409,55	421216,34	4,50	30,73	28,21	20,26	31,12
283_C	283	104409,55	421216,34	7,50	36,00	33,59	25,59	36,44
284_A	284	104413,35	421211,04	1,50	40,29	38,04	29,99	40,80
284_B	284	104413,35	421211,04	4,50	41,34	39,08	31,03	41,85
284_C	284	104413,35	421211,04	7,50	41,83	39,57	31,52	42,34
285_A	285	104409,03	421206,16	1,50	44,21	41,94	33,89	44,71
285_B	285	104409,03	421206,16	4,50	45,25	42,96	34,92	45,74
285_C	285	104409,03	421206,16	7,50	45,75	43,45	35,41	46,24
286_A	286	104410,86	421264,03	1,50	34,85	32,52	24,50	35,33
286_B	286	104410,86	421264,03	4,50	35,51	33,18	25,16	35,99
286_C	286	104410,86	421264,03	7,50	37,96	35,62	27,59	38,43
287_A	287	104415,82	421260,92	1,50	36,40	34,14	26,09	36,91
287_B	287	104415,82	421260,92	4,50	37,74	35,47	27,42	38,24
287_C	287	104415,82	421260,92	7,50	38,84	36,57	28,52	39,34
288_A	288	104413,09	421258,17	1,50	33,41	31,12	23,09	33,90
288_B	288	104413,09	421258,17	4,50	35,55	33,23	25,20	36,03
288_C	288	104413,09	421258,17	7,50	38,01	35,68	27,66	38,49
289_A	289	104405,63	421261,39	1,50	33,14	30,66	22,69	33,55
289_B	289	104405,63	421261,39	4,50	34,99	32,61	24,60	35,44
289_C	289	104405,63	421261,39	7,50	38,29	35,94	27,91	38,75
29_A	29	104377,31	421548,40	1,50	24,71	22,19	14,25	25,10
29_B	29	104377,31	421548,40	4,50	30,21	27,81	19,81	30,65
29_C	29	104377,31	421548,40	7,50	33,42	31,04	23,03	33,87
294_A	294	104796,72	421358,23	1,50	23,18	20,70	12,73	23,59
294_B	294	104796,72	421358,23	4,50	26,52	24,11	16,12	26,96
294_C	294	104796,72	421358,23	7,50	25,84	23,42	15,44	26,28
295_A	295	104799,06	421349,56	1,50	5,11	2,61	-5,34	5,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
295_B	295	104799,06	421349,56	4,50	26,59	24,30	16,26	27,08
295_C	295	104799,06	421349,56	7,50	26,51	24,22	16,18	27,00
296_A	296	104790,38	421347,22	1,50	21,56	19,00	11,07	21,93
296_B	296	104790,38	421347,22	4,50	28,52	26,14	18,13	28,97
296_C	296	104790,38	421347,22	7,50	29,75	27,35	19,36	30,20
297_A	297	104788,05	421355,90	1,50	25,03	22,50	14,56	25,42
297_B	297	104788,05	421355,90	4,50	27,68	25,19	17,23	28,08
297_C	297	104788,05	421355,90	7,50	28,79	26,32	18,35	29,20
298_A	298	104527,74	421641,32	1,50	10,38	7,83	-0,11	10,76
298_B	298	104527,74	421641,32	4,50	15,73	13,31	5,31	16,16
298_C	298	104527,74	421641,32	7,50	17,80	15,38	7,38	18,23
299_A	299	104530,84	421636,22	1,50	16,67	14,28	6,28	17,12
299_B	299	104530,84	421636,22	4,50	24,08	21,78	13,74	24,57
299_C	299	104530,84	421636,22	7,50	24,99	22,68	14,65	25,47
3_A	3	104364,88	421379,92	1,50	35,04	32,73	24,70	35,52
3_B	3	104364,88	421379,92	4,50	36,17	33,82	25,80	36,63
3_C	3	104364,88	421379,92	7,50	36,77	34,41	26,39	37,23
30_A	30	104373,51	421553,71	1,50	32,83	30,47	22,46	33,29
30_B	30	104373,51	421553,71	4,50	34,27	31,86	23,87	34,71
30_C	30	104373,51	421553,71	7,50	37,19	34,83	26,81	37,65
300_A	300	104527,74	421631,12	1,50	28,23	25,85	17,84	28,68
300_B	300	104527,74	421631,12	4,50	31,77	29,41	21,39	32,23
300_C	300	104527,74	421631,12	7,50	35,02	32,68	24,65	35,49
301_A	301	104524,64	421636,22	1,50	27,22	24,83	16,83	27,67
301_B	301	104524,64	421636,22	4,50	29,77	27,36	19,36	30,21
301_C	301	104524,64	421636,22	7,50	34,06	31,71	23,68	34,52
302_A	302	104341,24	421669,91	1,50	18,31	15,74	7,82	18,68
302_B	302	104341,24	421669,91	4,50	21,40	18,78	10,88	21,75
302_C	302	104341,24	421669,91	7,50	27,65	25,11	17,17	28,03
303_A	303	104346,34	421663,58	1,50	26,84	24,47	16,45	27,29
303_B	303	104346,34	421663,58	4,50	30,08	27,71	19,69	30,53
303_C	303	104346,34	421663,58	7,50	33,16	30,82	22,78	33,62
304_A	304	104341,24	421657,24	1,50	24,28	21,77	13,82	24,68
304_B	304	104341,24	421657,24	4,50	27,51	25,03	17,07	27,92
304_C	304	104341,24	421657,24	7,50	32,86	30,49	22,47	33,31
305_A	305	104336,14	421663,58	1,50	24,50	21,99	14,04	24,90
305_B	305	104336,14	421663,58	4,50	29,00	26,59	18,59	29,44
305_C	305	104336,14	421663,58	7,50	32,83	30,46	22,44	33,28
306_A	306	104337,36	421688,51	1,50	17,89	15,34	7,41	18,27
306_B	306	104337,36	421688,51	4,50	21,69	19,14	11,20	22,07
306_C	306	104337,36	421688,51	7,50	27,10	24,57	16,62	27,49
307_A	307	104342,46	421682,17	1,50	22,14	19,68	11,70	22,56
307_B	307	104342,46	421682,17	4,50	26,06	23,64	15,64	26,49
307_C	307	104342,46	421682,17	7,50	30,81	28,43	20,41	31,26
308_A	308	104337,36	421675,83	1,50	23,20	20,70	12,74	23,60
308_B	308	104337,36	421675,83	4,50	26,31	23,83	15,86	26,72
308_C	308	104337,36	421675,83	7,50	31,89	29,52	21,50	32,34
309_A	309	104332,26	421682,17	1,50	27,43	25,06	17,06	27,89
309_B	309	104332,26	421682,17	4,50	29,13	26,73	18,73	29,57
309_C	309	104332,26	421682,17	7,50	32,06	29,71	21,68	32,52
31_A	31	104425,69	421556,21	1,50	27,22	24,78	16,79	27,64
31_B	31	104425,69	421556,21	4,50	30,34	27,92	19,92	30,77
31_C	31	104425,69	421556,21	7,50	35,70	33,35	25,32	36,16
310_A	310	104337,36	421706,16	1,50	18,24	15,63	7,74	18,60
310_B	310	104337,36	421706,16	4,50	21,71	19,11	11,21	22,07
310_C	310	104337,36	421706,16	7,50	27,16	24,68	16,72	27,57
311_A	311	104342,46	421699,82	1,50	23,04	20,54	12,58	23,44
311_B	311	104342,46	421699,82	4,50	27,24	24,81	16,82	27,67
311_C	311	104342,46	421699,82	7,50	31,71	29,34	21,32	32,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
312_A	312	104337,36	421693,48	1,50	16,17	13,57	5,67	16,53
312_B	312	104337,36	421693,48	4,50	18,65	16,01	8,12	18,99
312_C	312	104337,36	421693,48	7,50	25,08	22,53	14,60	25,46
313_A	313	104332,26	421699,82	1,50	24,66	22,28	14,26	25,11
313_B	313	104332,26	421699,82	4,50	26,86	24,45	16,44	27,29
313_C	313	104332,26	421699,82	7,50	29,80	27,44	19,41	30,26
314_A	314	104337,36	421726,98	1,50	21,22	18,81	10,81	21,66
314_B	314	104337,36	421726,98	4,50	25,86	23,49	15,46	26,31
314_C	314	104337,36	421726,98	7,50	27,72	25,33	17,32	28,17
315_A	315	104342,46	421720,65	1,50	22,60	20,10	12,14	23,00
315_B	315	104342,46	421720,65	4,50	26,22	23,77	15,79	26,64
315_C	315	104342,46	421720,65	7,50	31,92	29,57	21,54	32,38
316_A	316	104337,36	421714,31	1,50	17,56	14,96	7,05	17,92
316_B	316	104337,36	421714,31	4,50	20,46	17,87	9,96	20,82
316_C	316	104337,36	421714,31	7,50	25,78	23,27	15,32	26,18
317_A	317	104332,26	421720,65	1,50	24,38	21,98	13,98	24,82
317_B	317	104332,26	421720,65	4,50	27,12	24,72	16,71	27,56
317_C	317	104332,26	421720,65	7,50	29,57	27,19	19,17	30,02
318_A	318	104367,34	421669,91	1,50	18,08	15,47	7,57	18,44
318_B	318	104367,34	421669,91	4,50	21,59	18,98	11,07	21,94
318_C	318	104367,34	421669,91	7,50	27,86	25,35	17,39	28,25
319_A	319	104372,44	421663,58	1,50	23,70	21,28	13,29	24,13
319_B	319	104372,44	421663,58	4,50	26,72	24,29	16,29	27,15
319_C	319	104372,44	421663,58	7,50	30,01	27,62	19,61	30,46
32_A	32	104429,51	421550,93	1,50	24,91	22,61	14,57	25,40
32_B	32	104429,51	421550,93	4,50	26,90	24,57	16,55	27,38
32_C	32	104429,51	421550,93	7,50	29,58	27,29	19,25	30,07
320_A	320	104367,34	421657,24	1,50	29,66	27,31	19,29	30,12
320_B	320	104367,34	421657,24	4,50	31,08	28,69	20,68	31,53
320_C	320	104367,34	421657,24	7,50	32,79	30,39	22,39	33,23
321_A	321	104362,25	421663,58	1,50	24,00	21,49	13,54	24,40
321_B	321	104362,25	421663,58	4,50	26,98	24,46	16,51	27,37
321_C	321	104362,25	421663,58	7,50	31,01	28,55	20,58	31,43
322_A	322	104365,70	421688,39	1,50	17,60	15,00	7,09	17,96
322_B	322	104365,70	421688,39	4,50	20,83	18,22	10,31	21,18
322_C	322	104365,70	421688,39	7,50	27,34	24,85	16,88	27,74
323_A	323	104370,79	421682,05	1,50	22,11	19,64	11,67	22,52
323_B	323	104370,79	421682,05	4,50	25,28	22,85	14,86	25,71
323_C	323	104370,79	421682,05	7,50	30,64	28,27	20,25	31,09
324_A	324	104365,70	421675,72	1,50	19,02	16,43	8,52	19,38
324_B	324	104365,70	421675,72	4,50	22,12	19,53	11,62	22,48
324_C	324	104365,70	421675,72	7,50	27,75	25,24	17,29	28,15
325_A	325	104360,60	421682,05	1,50	22,85	20,27	12,35	23,22
325_B	325	104360,60	421682,05	4,50	26,17	23,63	15,70	26,56
325_C	325	104360,60	421682,05	7,50	31,34	28,92	20,93	31,77
326_A	326	104365,70	421706,39	1,50	23,84	21,37	13,40	24,25
326_B	326	104365,70	421706,39	4,50	27,74	25,32	17,32	28,17
326_C	326	104365,70	421706,39	7,50	31,79	29,43	21,41	32,25
327_A	327	104370,79	421700,06	1,50	23,48	21,02	13,04	23,90
327_B	327	104370,79	421700,06	4,50	27,56	25,15	17,15	28,00
327_C	327	104370,79	421700,06	7,50	31,80	29,44	21,42	32,26
328_A	328	104365,70	421693,72	1,50	17,64	15,05	7,14	18,00
328_B	328	104365,70	421693,72	4,50	21,17	18,60	10,68	21,54
328_C	328	104365,70	421693,72	7,50	26,90	24,40	16,44	27,30
329_A	329	104360,60	421700,06	1,50	25,11	22,64	14,67	25,52
329_B	329	104360,60	421700,06	4,50	28,28	25,81	17,84	28,69
329_C	329	104360,60	421700,06	7,50	32,37	29,98	21,97	32,82
33_A	33	104425,20	421546,02	1,50	22,49	19,93	12,01	22,87
33_B	33	104425,20	421546,02	4,50	27,75	25,31	17,32	28,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
33_C	33	104425,20	421546,02	7,50	31,25	28,83	20,83	31,68
330_A	330	104431,55	421708,51	1,50	18,66	16,02	8,14	19,01
330_B	330	104431,55	421708,51	4,50	22,27	19,66	11,76	22,63
330_C	330	104431,55	421708,51	7,50	28,11	25,62	17,66	28,51
331_A	331	104436,65	421702,17	1,50	19,45	17,04	9,05	19,89
331_B	331	104436,65	421702,17	4,50	22,57	20,18	12,18	23,02
331_C	331	104436,65	421702,17	7,50	27,34	25,02	16,99	27,82
332_A	332	104431,55	421695,84	1,50	18,53	15,96	8,03	18,90
332_B	332	104431,55	421695,84	4,50	23,93	21,46	13,48	24,34
332_C	332	104431,55	421695,84	7,50	28,14	25,67	17,69	28,55
333_A	333	104426,45	421702,17	1,50	23,93	21,37	13,44	24,30
333_B	333	104426,45	421702,17	4,50	27,85	25,37	17,40	28,26
333_C	333	104426,45	421702,17	7,50	33,32	30,94	22,93	33,77
334_A	334	104431,55	421730,40	1,50	26,61	24,19	16,19	27,04
334_B	334	104431,55	421730,40	4,50	30,82	28,43	20,41	31,26
334_C	334	104431,55	421730,40	7,50	32,69	30,30	22,28	33,13
335_A	335	104436,65	421724,06	1,50	23,67	21,28	13,27	24,12
335_B	335	104436,65	421724,06	4,50	26,80	24,42	16,40	27,25
335_C	335	104436,65	421724,06	7,50	29,91	27,57	19,54	30,38
336_A	336	104431,55	421717,72	1,50	17,49	14,87	6,98	17,84
336_B	336	104431,55	421717,72	4,50	21,08	18,47	10,57	21,44
336_C	336	104431,55	421717,72	7,50	26,98	24,49	16,53	27,38
337_A	337	104426,45	421724,06	1,50	25,21	22,68	14,74	25,60
337_B	337	104426,45	421724,06	4,50	29,27	26,81	18,83	29,69
337_C	337	104426,45	421724,06	7,50	34,00	31,62	23,61	34,45
338_A	338	104428,61	421688,27	1,50	17,27	14,63	6,74	17,61
338_B	338	104428,61	421688,27	4,50	21,12	18,50	10,59	21,47
338_C	338	104428,61	421688,27	7,50	27,27	24,76	16,80	27,66
339_A	339	104433,71	421681,93	1,50	16,13	13,58	5,65	16,51
339_B	339	104433,71	421681,93	4,50	19,79	17,30	9,34	20,19
339_C	339	104433,71	421681,93	7,50	26,29	23,93	15,92	26,75
34_A	34	104428,44	421529,86	1,50	25,34	23,03	15,00	25,82
34_B	34	104428,44	421529,86	4,50	27,35	25,03	17,00	27,83
34_C	34	104428,44	421529,86	7,50	30,18	27,89	19,84	30,67
340_A	340	104428,61	421675,60	1,50	17,73	15,13	7,23	18,09
340_B	340	104428,61	421675,60	4,50	20,85	18,24	10,34	21,21
340_C	340	104428,61	421675,60	7,50	26,56	24,05	16,10	26,96
341_A	341	104423,51	421681,93	1,50	24,81	22,25	14,32	25,18
341_B	341	104423,51	421681,93	4,50	28,81	26,32	18,35	29,21
341_C	341	104423,51	421681,93	7,50	33,76	31,37	23,36	34,21
342_A	342	104428,61	421669,91	1,50	17,52	14,90	7,00	17,87
342_B	342	104428,61	421669,91	4,50	21,16	18,55	10,64	21,51
342_C	342	104428,61	421669,91	7,50	27,60	25,09	17,14	28,00
343_A	343	104433,71	421663,58	1,50	16,40	13,85	5,93	16,78
343_B	343	104433,71	421663,58	4,50	20,09	17,61	9,65	20,50
343_C	343	104433,71	421663,58	7,50	26,44	24,09	16,07	26,90
344_A	344	104428,61	421657,24	1,50	24,81	22,37	14,40	25,24
344_B	344	104428,61	421657,24	4,50	28,27	25,85	17,86	28,70
344_C	344	104428,61	421657,24	7,50	32,83	30,47	22,45	33,29
345_A	345	104423,51	421663,58	1,50	24,43	21,87	13,93	24,80
345_B	345	104423,51	421663,58	4,50	28,88	26,41	18,43	29,29
345_C	345	104423,51	421663,58	7,50	33,87	31,48	23,47	34,32
346_A	346	104344,77	421741,46	1,50	22,04	19,49	11,56	22,42
346_B	346	104344,77	421741,46	4,50	26,56	24,12	16,13	26,98
346_C	346	104344,77	421741,46	7,50	31,49	29,12	21,09	31,94
347_A	347	104351,16	421737,53	1,50	23,23	20,77	12,80	23,65
347_B	347	104351,16	421737,53	4,50	26,19	23,76	15,77	26,62
347_C	347	104351,16	421737,53	7,50	32,15	29,81	21,78	32,62
348_A	348	104344,77	421733,61	1,50	23,28	20,83	12,85	23,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
348_B	348	104344,77	421733,61	4,50	26,74	24,32	16,32	27,17
348_C	348	104344,77	421733,61	7,50	31,50	29,15	21,12	31,96
349_A	349	104338,37	421737,53	1,50	21,39	18,95	10,96	21,81
349_B	349	104338,37	421737,53	4,50	24,58	22,14	14,15	25,00
349_C	349	104338,37	421737,53	7,50	26,78	24,32	16,34	27,20
35_A	35	104425,68	421526,83	1,50	20,65	18,07	10,16	21,02
35_B	35	104425,68	421526,83	4,50	23,85	21,28	13,36	24,22
35_C	35	104425,68	421526,83	7,50	29,42	26,95	18,98	29,83
350_A	350	104357,64	421739,85	1,50	24,11	21,65	13,67	24,53
350_B	350	104357,64	421739,85	4,50	27,23	24,78	16,80	27,65
350_C	350	104357,64	421739,85	7,50	32,03	29,67	21,64	32,49
351_A	351	104361,62	421733,62	1,50	20,98	18,44	10,50	21,36
351_B	351	104361,62	421733,62	4,50	24,66	22,19	14,22	25,07
351_C	351	104361,62	421733,62	7,50	30,46	28,09	20,07	30,91
352_A	352	104357,64	421727,37	1,50	22,27	19,70	11,77	22,64
352_B	352	104357,64	421727,37	4,50	25,51	23,01	15,05	25,91
352_C	352	104357,64	421727,37	7,50	31,63	29,26	21,24	32,08
353_A	353	104353,66	421733,59	1,50	24,79	22,36	14,37	25,22
353_B	353	104353,66	421733,59	4,50	27,52	25,08	17,09	27,94
353_C	353	104353,66	421733,59	7,50	31,52	29,14	21,13	31,97
354_A	354	104403,08	421669,91	1,50	16,84	14,22	6,32	17,19
354_B	354	104403,08	421669,91	4,50	20,62	18,01	10,11	20,98
354_C	354	104403,08	421669,91	7,50	26,72	24,20	16,25	27,11
355_A	355	104408,18	421663,58	1,50	20,24	17,74	9,80	20,64
355_B	355	104408,18	421663,58	4,50	23,49	21,03	13,06	23,91
355_C	355	104408,18	421663,58	7,50	30,05	27,71	19,70	30,52
356_A	356	104403,08	421657,24	1,50	21,15	18,55	10,64	21,51
356_B	356	104403,08	421657,24	4,50	24,72	22,15	14,23	25,09
356_C	356	104403,08	421657,24	7,50	30,53	28,10	20,11	30,96
357_A	357	104397,99	421663,58	1,50	29,47	27,11	19,09	29,93
357_B	357	104397,99	421663,58	4,50	31,16	28,76	20,75	31,60
357_C	357	104397,99	421663,58	7,50	32,85	30,46	22,45	33,30
358_A	358	104405,32	421687,95	1,50	16,03	13,41	5,51	16,38
358_B	358	104405,32	421687,95	4,50	19,40	16,76	8,88	19,75
358_C	358	104405,32	421687,95	7,50	26,19	23,67	15,72	26,58
359_A	359	104410,42	421681,61	1,50	18,06	15,53	7,60	18,45
359_B	359	104410,42	421681,61	4,50	21,59	19,11	11,15	22,00
359_C	359	104410,42	421681,61	7,50	27,28	24,91	16,90	27,74
36_A	36	104418,25	421530,41	1,50	26,53	24,00	16,06	26,92
36_B	36	104418,25	421530,41	4,50	31,93	29,52	21,51	32,36
36_C	36	104418,25	421530,41	7,50	35,73	33,36	25,34	36,18
360_A	360	104405,32	421675,27	1,50	18,47	15,88	7,98	18,84
360_B	360	104405,32	421675,27	4,50	21,35	18,74	10,84	21,71
360_C	360	104405,32	421675,27	7,50	27,56	25,03	17,09	27,95
361_A	361	104400,22	421681,61	1,50	28,71	26,35	18,33	29,17
361_B	361	104400,22	421681,61	4,50	30,71	28,32	20,31	31,16
361_C	361	104400,22	421681,61	7,50	32,38	29,98	21,97	32,82
362_A	362	104407,20	421706,42	1,50	16,89	14,24	6,36	17,23
362_B	362	104407,20	421706,42	4,50	20,46	17,82	9,93	20,80
362_C	362	104407,20	421706,42	7,50	26,62	24,12	16,16	27,02
363_A	363	104412,30	421700,08	1,50	19,69	17,16	9,22	20,08
363_B	363	104412,30	421700,08	4,50	23,18	20,70	12,73	23,59
363_C	363	104412,30	421700,08	7,50	29,08	26,71	18,69	29,53
364_A	364	104407,20	421693,75	1,50	16,91	14,32	6,41	17,27
364_B	364	104407,20	421693,75	4,50	19,93	17,31	9,42	20,28
364_C	364	104407,20	421693,75	7,50	26,40	23,87	15,93	26,79
365_A	365	104402,10	421700,08	1,50	26,22	23,82	15,82	26,66
365_B	365	104402,10	421700,08	4,50	28,32	25,88	17,89	28,74
365_C	365	104402,10	421700,08	7,50	31,11	28,69	20,69	31,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
366_A	366	104408,73	421726,54	1,50	24,83	22,48	14,45	25,29
366_B	366	104408,73	421726,54	4,50	26,77	24,37	16,36	27,21
366_C	366	104408,73	421726,54	7,50	29,00	26,62	18,60	29,45
367_A	367	104413,83	421720,21	1,50	22,84	20,40	12,41	23,26
367_B	367	104413,83	421720,21	4,50	25,80	23,37	15,37	26,23
367_C	367	104413,83	421720,21	7,50	29,87	27,51	19,49	30,33
368_A	368	104408,73	421713,87	1,50	17,59	14,97	7,08	17,94
368_B	368	104408,73	421713,87	4,50	20,93	18,32	10,41	21,28
368_C	368	104408,73	421713,87	7,50	27,23	24,73	16,77	27,63
369_A	369	104403,63	421720,21	1,50	25,87	23,48	15,47	26,32
369_B	369	104403,63	421720,21	4,50	28,38	25,96	17,95	28,81
369_C	369	104403,63	421720,21	7,50	30,97	28,57	20,56	31,41
37_A	37	104415,54	421554,60	1,50	29,59	27,19	19,18	30,03
37_B	37	104415,54	421554,60	4,50	33,65	31,27	23,25	34,10
37_C	37	104415,54	421554,60	7,50	37,34	34,99	26,96	37,80
370_A	370	104465,41	421670,30	1,50	17,63	15,01	7,12	17,98
370_B	370	104465,41	421670,30	4,50	20,99	18,37	10,47	21,34
370_C	370	104465,41	421670,30	7,50	27,97	25,46	17,50	28,36
371_A	371	104470,50	421663,96	1,50	13,79	11,30	3,35	14,20
371_B	371	104470,50	421663,96	4,50	18,56	16,15	8,16	19,00
371_C	371	104470,50	421663,96	7,50	23,19	20,85	12,83	23,66
372_A	372	104465,41	421657,62	1,50	25,42	23,00	15,01	25,85
372_B	372	104465,41	421657,62	4,50	27,89	25,44	17,46	28,31
372_C	372	104465,41	421657,62	7,50	31,76	29,38	21,37	32,21
373_A	373	104460,31	421663,96	1,50	24,11	21,58	13,64	24,50
373_B	373	104460,31	421663,96	4,50	27,91	25,43	17,46	28,32
373_C	373	104460,31	421663,96	7,50	32,19	29,78	21,78	32,63
374_A	374	104464,11	421688,18	1,50	18,09	15,46	7,56	18,43
374_B	374	104464,11	421688,18	4,50	21,75	19,14	11,24	22,11
374_C	374	104464,11	421688,18	7,50	28,20	25,72	17,75	28,61
375_A	375	104469,21	421681,85	1,50	13,41	10,78	2,89	13,76
375_B	375	104469,21	421681,85	4,50	17,02	14,44	6,53	17,39
375_C	375	104469,21	421681,85	7,50	23,30	20,87	12,88	23,73
376_A	376	104464,11	421675,51	1,50	17,86	15,27	7,36	18,22
376_B	376	104464,11	421675,51	4,50	20,81	18,21	10,30	21,17
376_C	376	104464,11	421675,51	7,50	26,65	24,16	16,20	27,05
377_A	377	104459,02	421681,85	1,50	25,94	23,43	15,48	26,34
377_B	377	104459,02	421681,85	4,50	30,23	27,79	19,80	30,65
377_C	377	104459,02	421681,85	7,50	34,13	31,75	23,73	34,58
378_A	378	104465,29	421708,54	1,50	18,25	15,61	7,72	18,59
378_B	378	104465,29	421708,54	4,50	21,97	19,36	11,45	22,32
378_C	378	104465,29	421708,54	7,50	28,26	25,79	17,82	28,67
379_A	379	104470,39	421702,20	1,50	17,96	15,36	7,46	18,32
379_B	379	104470,39	421702,20	4,50	21,57	19,05	11,11	21,96
379_C	379	104470,39	421702,20	7,50	28,25	25,88	17,88	28,71
38_A	38	104418,74	421556,55	1,50	27,47	25,09	17,08	27,92
38_B	38	104418,74	421556,55	4,50	31,05	28,67	20,65	31,50
38_C	38	104418,74	421556,55	7,50	34,62	32,28	24,25	35,09
380_A	380	104465,29	421695,87	1,50	16,91	14,30	6,40	17,27
380_B	380	104465,29	421695,87	4,50	20,17	17,56	9,66	20,53
380_C	380	104465,29	421695,87	7,50	26,28	23,78	15,82	26,68
381_A	381	104460,19	421702,20	1,50	26,84	24,38	16,41	27,26
381_B	381	104460,19	421702,20	4,50	30,65	28,23	20,23	31,08
381_C	381	104460,19	421702,20	7,50	34,50	32,14	24,12	34,96
382_A	382	104418,31	421742,46	1,50	26,44	24,04	16,04	26,88
382_B	382	104418,31	421742,46	4,50	29,98	27,59	19,57	30,42
382_C	382	104418,31	421742,46	7,50	32,64	30,27	22,25	33,09
383_A	383	104422,29	421736,24	1,50	25,18	22,77	14,76	25,61
383_B	383	104422,29	421736,24	4,50	29,83	27,46	19,43	30,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
383_C	383	104422,29	421736,24	7,50	31,77	29,39	21,37	32,22
384_A	384	104418,31	421729,99	1,50	22,44	19,93	11,98	22,84
384_B	384	104418,31	421729,99	4,50	27,21	24,78	16,79	27,64
384_C	384	104418,31	421729,99	7,50	32,36	30,01	21,98	32,82
385_A	385	104414,33	421736,21	1,50	27,26	24,92	16,89	27,73
385_B	385	104414,33	421736,21	4,50	29,88	27,50	19,48	30,33
385_C	385	104414,33	421736,21	7,50	31,64	29,24	21,23	32,08
386_A	386	104479,17	421753,13	1,50	19,52	17,03	9,07	19,92
386_B	386	104479,17	421753,13	4,50	23,70	21,28	13,27	24,13
386_C	386	104479,17	421753,13	7,50	24,76	22,35	14,35	25,20
387_A	387	104485,56	421749,21	1,50	22,69	20,32	12,30	23,14
387_B	387	104485,56	421749,21	4,50	25,83	23,45	15,43	26,28
387_C	387	104485,56	421749,21	7,50	28,35	25,98	17,95	28,80
388_A	388	104479,17	421745,29	1,50	19,06	16,45	8,55	19,42
388_B	388	104479,17	421745,29	4,50	22,44	19,87	11,95	22,81
388_C	388	104479,17	421745,29	7,50	28,58	26,13	18,15	29,00
389_A	389	104472,77	421749,21	1,50	21,22	18,67	10,73	21,60
389_B	389	104472,77	421749,21	4,50	24,58	22,06	14,10	24,97
389_C	389	104472,77	421749,21	7,50	28,65	26,21	18,22	29,07
39_A	39	104418,23	421546,36	1,50	26,03	23,53	15,57	26,43
39_B	39	104418,23	421546,36	4,50	30,45	28,04	20,04	30,89
39_C	39	104418,23	421546,36	7,50	35,12	32,77	24,74	35,58
390_A	390	104484,81	421739,72	1,50	17,91	15,35	7,41	18,28
390_B	390	104484,81	421739,72	4,50	23,05	20,60	12,61	23,47
390_C	390	104484,81	421739,72	7,50	27,89	25,48	17,47	28,32
391_A	391	104491,20	421735,80	1,50	20,98	18,55	10,57	21,41
391_B	391	104491,20	421735,80	4,50	22,79	20,34	12,37	23,21
391_C	391	104491,20	421735,80	7,50	27,93	25,56	17,54	28,38
392_A	392	104484,81	421731,87	1,50	24,12	21,71	13,71	24,56
392_B	392	104484,81	421731,87	4,50	26,15	23,69	15,71	26,57
392_C	392	104484,81	421731,87	7,50	30,05	27,63	19,63	30,48
393_A	393	104478,42	421735,80	1,50	22,98	20,43	12,50	23,36
393_B	393	104478,42	421735,80	4,50	27,29	24,83	16,85	27,71
393_C	393	104478,42	421735,80	7,50	32,81	30,44	22,42	33,26
394_A	394	104490,34	421726,66	1,50	16,66	14,04	6,14	17,01
394_B	394	104490,34	421726,66	4,50	19,91	17,32	9,40	20,27
394_C	394	104490,34	421726,66	7,50	25,94	23,48	15,49	26,35
395_A	395	104496,73	421722,74	1,50	21,04	18,63	10,64	21,48
395_B	395	104496,73	421722,74	4,50	22,71	20,27	12,29	23,14
395_C	395	104496,73	421722,74	7,50	24,92	22,49	14,50	25,35
396_A	396	104490,34	421718,81	1,50	18,87	16,29	8,38	19,24
396_B	396	104490,34	421718,81	4,50	21,93	19,35	11,44	22,30
396_C	396	104490,34	421718,81	7,50	27,86	25,38	17,42	28,27
397_A	397	104483,95	421722,74	1,50	26,40	23,97	15,98	26,83
397_B	397	104483,95	421722,74	4,50	28,88	26,43	18,44	29,30
397_C	397	104483,95	421722,74	7,50	33,99	31,62	23,59	34,44
398_A	398	104495,04	421713,72	1,50	15,92	13,28	5,40	16,27
398_B	398	104495,04	421713,72	4,50	19,06	16,44	8,54	19,41
398_C	398	104495,04	421713,72	7,50	25,51	23,01	15,05	25,91
399_A	399	104501,43	421709,79	1,50	23,85	21,51	13,48	24,32
399_B	399	104501,43	421709,79	4,50	25,22	22,83	14,81	25,66
399_C	399	104501,43	421709,79	7,50	26,64	24,23	16,22	27,07
4_A	4	104417,07	421382,43	1,50	28,29	25,77	17,82	28,68
4_B	4	104417,07	421382,43	4,50	30,07	27,60	19,62	30,48
4_C	4	104417,07	421382,43	7,50	35,31	32,93	24,91	35,76
40_A	40	104513,33	421525,64	1,50	24,34	22,00	13,98	24,81
40_B	40	104513,33	421525,64	4,50	25,33	22,96	14,96	25,79
40_C	40	104513,33	421525,64	7,50	27,23	24,86	16,86	27,69
400_A	400	104495,04	421705,87	1,50	20,46	17,89	9,97	20,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
400_B	400	104495,04	421705,87	4,50	23,72	21,17	13,25	24,10
400_C	400	104495,04	421705,87	7,50	28,10	25,61	17,65	28,50
401_A	401	104488,65	421709,79	1,50	24,97	22,46	14,51	25,37
401_B	401	104488,65	421709,79	4,50	27,88	25,38	17,43	28,28
401_C	401	104488,65	421709,79	7,50	33,42	31,02	23,02	33,86
402_A	402	104499,98	421699,24	1,50	16,34	13,71	5,82	16,69
402_B	402	104499,98	421699,24	4,50	19,69	17,07	9,17	20,04
402_C	402	104499,98	421699,24	7,50	26,23	23,74	15,78	26,63
403_A	403	104506,37	421695,32	1,50	19,46	17,06	9,08	19,91
403_B	403	104506,37	421695,32	4,50	22,45	20,04	12,06	22,89
403_C	403	104506,37	421695,32	7,50	23,96	21,53	13,55	24,39
404_A	404	104499,98	421691,39	1,50	22,19	19,65	11,72	22,58
404_B	404	104499,98	421691,39	4,50	26,39	23,94	15,96	26,81
404_C	404	104499,98	421691,39	7,50	30,88	28,48	20,48	31,32
405_A	405	104493,59	421695,32	1,50	23,01	20,42	12,51	23,37
405_B	405	104493,59	421695,32	4,50	26,69	24,15	16,21	27,07
405_C	405	104493,59	421695,32	7,50	32,31	29,87	21,88	32,73
406_A	406	104507,15	421685,12	1,50	14,01	11,37	3,47	14,35
406_B	406	104507,15	421685,12	4,50	17,53	14,89	7,00	17,87
406_C	406	104507,15	421685,12	7,50	24,17	21,67	13,71	24,57
407_A	407	104513,54	421681,20	1,50	20,57	18,19	10,18	21,02
407_B	407	104513,54	421681,20	4,50	26,91	24,59	16,55	27,39
407_C	407	104513,54	421681,20	7,50	27,69	25,34	17,31	28,15
408_A	408	104507,15	421677,27	1,50	25,62	23,18	15,20	26,05
408_B	408	104507,15	421677,27	4,50	29,31	26,90	18,90	29,75
408_C	408	104507,15	421677,27	7,50	33,40	31,04	23,01	33,86
409_A	409	104500,76	421681,20	1,50	23,42	20,83	12,92	23,78
409_B	409	104500,76	421681,20	4,50	27,12	24,58	16,64	27,50
409_C	409	104500,76	421681,20	7,50	33,05	30,63	22,64	33,48
41_A	41	104510,57	421522,61	1,50	20,92	18,36	10,45	21,30
41_B	41	104510,57	421522,61	4,50	23,39	20,82	12,90	23,76
41_C	41	104510,57	421522,61	7,50	28,52	26,03	18,07	28,92
410_A	410	104486,34	421669,91	1,50	22,38	19,89	11,92	22,78
410_B	410	104486,34	421669,91	4,50	26,54	24,12	16,12	26,97
410_C	410	104486,34	421669,91	7,50	31,32	28,97	20,94	31,78
411_A	411	104491,44	421663,58	1,50	9,15	6,52	-1,36	9,50
411_B	411	104491,44	421663,58	4,50	12,83	10,23	2,34	13,19
411_C	411	104491,44	421663,58	7,50	18,22	15,75	7,79	18,64
412_A	412	104486,34	421657,24	1,50	24,36	21,92	13,94	24,79
412_B	412	104486,34	421657,24	4,50	28,23	25,82	17,82	28,67
412_C	412	104486,34	421657,24	7,50	32,19	29,82	21,81	32,65
413_A	413	104481,24	421663,58	1,50	24,33	21,81	13,86	24,72
413_B	413	104481,24	421663,58	4,50	27,37	24,87	16,91	27,77
413_C	413	104481,24	421663,58	7,50	31,97	29,56	21,57	32,41
414_A	414	104514,68	421669,91	1,50	13,59	10,93	3,05	13,92
414_B	414	104514,68	421669,91	4,50	16,78	14,17	6,27	17,14
414_C	414	104514,68	421669,91	7,50	23,40	20,96	12,97	23,82
415_A	415	104519,78	421663,58	1,50	20,35	17,92	9,93	20,78
415_B	415	104519,78	421663,58	4,50	23,57	21,16	13,16	24,01
415_C	415	104519,78	421663,58	7,50	28,48	26,14	18,11	28,95
416_A	416	104514,68	421657,24	1,50	20,40	17,86	9,92	20,78
416_B	416	104514,68	421657,24	4,50	24,09	21,58	13,63	24,49
416_C	416	104514,68	421657,24	7,50	29,14	26,70	18,71	29,56
417_A	417	104509,58	421663,58	1,50	25,77	23,26	15,31	26,17
417_B	417	104509,58	421663,58	4,50	29,63	27,17	19,19	30,05
417_C	417	104509,58	421663,58	7,50	34,78	32,40	24,38	35,23
418_A	418	104350,12	421818,35	1,50	15,28	12,69	4,78	15,64
418_B	418	104350,12	421818,35	4,50	18,87	16,31	8,38	19,24
418_C	418	104350,12	421818,35	7,50	25,30	22,85	14,87	25,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
419_A	419	104355,22	421812,01	1,50	16,62	13,99	6,09	16,96
419_B	419	104355,22	421812,01	4,50	20,03	17,47	9,53	20,40
419_C	419	104355,22	421812,01	7,50	26,57	24,17	16,16	27,01
42_A	42	104503,15	421526,20	1,50	27,99	25,48	17,53	28,39
42_B	42	104503,15	421526,20	4,50	32,47	30,05	22,05	32,90
42_C	42	104503,15	421526,20	7,50	37,38	35,04	27,01	37,85
420_A	420	104350,12	421805,68	1,50	22,51	19,97	12,03	22,89
420_B	420	104350,12	421805,68	4,50	27,07	24,64	16,64	27,50
420_C	420	104350,12	421805,68	7,50	31,38	29,02	21,00	31,84
421_A	421	104345,02	421812,01	1,50	24,08	21,65	13,65	24,51
421_B	421	104345,02	421812,01	4,50	26,89	24,46	16,46	27,32
421_C	421	104345,02	421812,01	7,50	30,34	27,95	19,94	30,79
422_A	422	104345,59	421837,29	1,50	9,14	6,50	-1,37	9,49
422_B	422	104345,59	421837,29	4,50	12,57	10,01	2,09	12,95
422_C	422	104345,59	421837,29	7,50	18,93	16,54	8,54	19,38
423_A	423	104350,69	421830,96	1,50	15,98	13,38	5,47	16,34
423_B	423	104350,69	421830,96	4,50	19,62	17,08	9,14	20,00
423_C	423	104350,69	421830,96	7,50	26,62	24,24	16,23	27,07
424_A	424	104345,59	421824,62	1,50	21,87	19,45	11,45	22,30
424_B	424	104345,59	421824,62	4,50	25,14	22,73	14,73	25,58
424_C	424	104345,59	421824,62	7,50	27,60	25,19	17,19	28,04
425_A	425	104340,50	421830,96	1,50	22,54	20,06	12,09	22,95
425_B	425	104340,50	421830,96	4,50	26,19	23,75	15,76	26,61
425_C	425	104340,50	421830,96	7,50	29,09	26,70	18,68	29,53
426_A	426	104415,56	421832,76	1,50	27,23	24,91	16,87	27,71
426_B	426	104415,56	421832,76	4,50	28,02	25,64	17,61	28,47
426_C	426	104415,56	421832,76	7,50	25,62	23,23	15,20	26,06
427_A	427	104420,66	421826,43	1,50	23,97	21,63	13,59	24,43
427_B	427	104420,66	421826,43	4,50	23,97	21,53	13,53	24,39
427_C	427	104420,66	421826,43	7,50	23,18	20,70	12,74	23,59
428_A	428	104415,56	421820,09	1,50	17,39	14,83	6,91	17,77
428_B	428	104415,56	421820,09	4,50	20,25	17,70	9,77	20,63
428_C	428	104415,56	421820,09	7,50	24,85	22,36	14,40	25,25
429_A	429	104410,46	421826,43	1,50	25,96	23,55	15,55	26,40
429_B	429	104410,46	421826,43	4,50	29,93	27,54	19,53	30,38
429_C	429	104410,46	421826,43	7,50	32,15	29,78	21,76	32,60
43_A	43	104463,18	421423,18	1,50	29,65	27,17	19,21	30,06
43_B	43	104463,18	421423,18	4,50	29,37	26,88	18,92	29,77
43_C	43	104463,18	421423,18	7,50	34,31	31,90	23,89	34,74
430_A	430	104418,72	421814,37	1,50	15,72	13,05	5,17	16,05
430_B	430	104418,72	421814,37	4,50	19,19	16,54	8,65	19,53
430_C	430	104418,72	421814,37	7,50	25,19	22,68	14,72	25,58
431_A	431	104423,82	421808,04	1,50	17,30	14,71	6,80	17,66
431_B	431	104423,82	421808,04	4,50	21,15	18,64	10,69	21,55
431_C	431	104423,82	421808,04	7,50	26,23	23,83	15,83	26,67
432_A	432	104418,72	421801,70	1,50	20,74	18,21	10,27	21,13
432_B	432	104418,72	421801,70	4,50	24,50	22,04	14,06	24,92
432_C	432	104418,72	421801,70	7,50	27,56	25,13	17,14	27,99
433_A	433	104413,63	421808,04	1,50	24,46	21,98	14,01	24,87
433_B	433	104413,63	421808,04	4,50	28,37	25,94	17,95	28,80
433_C	433	104413,63	421808,04	7,50	32,90	30,54	22,51	33,36
434_A	434	104375,05	421814,37	1,50	13,33	10,67	2,80	13,67
434_B	434	104375,05	421814,37	4,50	16,29	13,69	5,79	16,65
434_C	434	104375,05	421814,37	7,50	21,49	19,05	11,07	21,92
435_A	435	104380,14	421808,04	1,50	18,03	15,50	7,56	18,42
435_B	435	104380,14	421808,04	4,50	23,02	20,60	12,61	23,45
435_C	435	104380,14	421808,04	7,50	26,84	24,45	16,45	27,29
436_A	436	104375,05	421801,70	1,50	24,44	22,06	14,06	24,89
436_B	436	104375,05	421801,70	4,50	26,13	23,71	15,71	26,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
436_C	436	104375,05	421801,70	7,50	29,86	27,48	19,46	30,31
437_A	437	104369,95	421808,04	1,50	17,92	15,33	7,42	18,28
437_B	437	104369,95	421808,04	4,50	21,18	18,63	10,70	21,56
437_C	437	104369,95	421808,04	7,50	27,34	24,94	16,94	27,78
438_A	438	104382,30	421832,73	1,50	17,05	14,40	6,52	17,39
438_B	438	104382,30	421832,73	4,50	20,48	17,92	9,99	20,85
438_C	438	104382,30	421832,73	7,50	25,73	23,30	15,30	26,16
439_A	439	104387,40	421826,39	1,50	28,01	25,70	17,66	28,49
439_B	439	104387,40	421826,39	4,50	29,72	27,38	19,34	30,18
439_C	439	104387,40	421826,39	7,50	29,89	27,55	19,52	30,36
44_A	44	104465,88	421414,94	1,50	28,11	25,79	17,76	28,59
44_B	44	104465,88	421414,94	4,50	30,04	27,74	19,71	30,53
44_C	44	104465,88	421414,94	7,50	32,49	30,18	22,15	32,97
440_A	440	104382,30	421820,06	1,50	22,27	19,87	11,86	22,71
440_B	440	104382,30	421820,06	4,50	27,46	25,10	17,07	27,92
440_C	440	104382,30	421820,06	7,50	29,66	27,28	19,27	30,11
441_A	441	104377,21	421826,39	1,50	17,13	14,58	6,64	17,51
441_B	441	104377,21	421826,39	4,50	21,74	19,25	11,27	22,14
441_C	441	104377,21	421826,39	7,50	24,84	22,35	14,38	25,24
442_A	442	104442,28	421845,07	1,50	27,08	24,74	16,71	27,55
442_B	442	104442,28	421845,07	4,50	28,44	26,06	18,04	28,89
442_C	442	104442,28	421845,07	7,50	28,50	26,13	18,11	28,95
443_A	443	104448,67	421841,14	1,50	26,53	24,20	16,16	27,00
443_B	443	104448,67	421841,14	4,50	28,06	25,69	17,66	28,51
443_C	443	104448,67	421841,14	7,50	29,57	27,20	19,18	30,02
444_A	444	104442,28	421837,22	1,50	16,79	14,18	6,28	17,15
444_B	444	104442,28	421837,22	4,50	19,98	17,39	9,47	20,34
444_C	444	104442,28	421837,22	7,50	25,17	22,66	14,70	25,56
445_A	445	104435,89	421841,14	1,50	24,19	21,71	13,74	24,60
445_B	445	104435,89	421841,14	4,50	27,44	24,99	17,00	27,86
445_C	445	104435,89	421841,14	7,50	32,30	29,93	21,91	32,75
446_A	446	104447,25	421832,16	1,50	26,86	24,51	16,48	27,32
446_B	446	104447,25	421832,16	4,50	28,06	25,68	17,66	28,51
446_C	446	104447,25	421832,16	7,50	29,17	26,77	18,76	29,61
447_A	447	104453,64	421828,24	1,50	27,18	24,86	16,82	27,66
447_B	447	104453,64	421828,24	4,50	28,33	25,96	17,93	28,78
447_C	447	104453,64	421828,24	7,50	28,94	26,57	18,55	29,39
448_A	448	104447,25	421824,31	1,50	17,23	14,62	6,72	17,59
448_B	448	104447,25	421824,31	4,50	20,33	17,74	9,82	20,69
448_C	448	104447,25	421824,31	7,50	25,17	22,65	14,70	25,56
449_A	449	104440,86	421828,24	1,50	22,02	19,45	11,53	22,39
449_B	449	104440,86	421828,24	4,50	25,99	23,50	15,54	26,39
449_C	449	104440,86	421828,24	7,50	30,51	28,10	20,10	30,95
45_A	45	104462,68	421412,99	1,50	26,73	24,21	16,27	27,12
45_B	45	104462,68	421412,99	4,50	30,00	27,52	19,56	30,41
45_C	45	104462,68	421412,99	7,50	35,28	32,91	24,90	35,74
450_A	450	104452,49	421818,98	1,50	27,61	25,26	17,23	28,07
450_B	450	104452,49	421818,98	4,50	28,96	26,57	18,55	29,40
450_C	450	104452,49	421818,98	7,50	30,80	28,40	20,39	31,24
451_A	451	104458,88	421815,06	1,50	26,12	23,78	15,75	26,59
451_B	451	104458,88	421815,06	4,50	27,44	25,06	17,04	27,89
451_C	451	104458,88	421815,06	7,50	29,12	26,75	18,73	29,57
452_A	452	104452,49	421811,13	1,50	22,79	20,31	12,34	23,20
452_B	452	104452,49	421811,13	4,50	28,35	25,96	17,95	28,80
452_C	452	104452,49	421811,13	7,50	31,37	29,00	20,98	31,82
453_A	453	104446,10	421815,06	1,50	20,75	18,13	10,24	21,10
453_B	453	104446,10	421815,06	4,50	24,46	21,88	13,96	24,83
453_C	453	104446,10	421815,06	7,50	29,28	26,80	18,84	29,69
454_A	454	104442,37	421794,88	1,50	26,58	24,20	16,19	27,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
454_B	454	104442,37	421794,88	4,50	28,80	26,39	18,38	29,23
454_C	454	104442,37	421794,88	7,50	31,49	29,11	21,09	31,94
455_A	455	104448,77	421790,96	1,50	21,53	19,18	11,16	21,99
455_B	455	104448,77	421790,96	4,50	25,29	22,95	14,93	25,76
455_C	455	104448,77	421790,96	7,50	27,98	25,65	17,62	28,45
456_A	456	104442,37	421787,04	1,50	24,20	21,76	13,78	24,63
456_B	456	104442,37	421787,04	4,50	27,85	25,44	17,44	28,29
456_C	456	104442,37	421787,04	7,50	31,52	29,15	21,13	31,97
457_A	457	104435,98	421790,96	1,50	24,93	22,45	14,48	25,34
457_B	457	104435,98	421790,96	4,50	28,38	25,95	17,96	28,81
457_C	457	104435,98	421790,96	7,50	32,40	30,02	22,00	32,85
458_A	458	104422,97	421792,77	1,50	17,32	14,65	6,78	17,65
458_B	458	104422,97	421792,77	4,50	20,95	18,31	10,42	21,29
458_C	458	104422,97	421792,77	7,50	26,92	24,43	16,46	27,32
459_A	459	104429,36	421788,84	1,50	18,13	15,62	7,67	18,53
459_B	459	104429,36	421788,84	4,50	21,69	19,26	11,27	22,12
459_C	459	104429,36	421788,84	7,50	26,74	24,35	16,34	27,19
46_A	46	104456,22	421423,51	1,50	27,64	25,14	17,19	28,04
46_B	46	104456,22	421423,51	4,50	30,93	28,54	20,53	31,38
46_C	46	104456,22	421423,51	7,50	34,55	32,18	24,16	35,00
460_A	460	104422,97	421784,92	1,50	21,52	18,96	11,04	21,90
460_B	460	104422,97	421784,92	4,50	24,62	22,10	14,15	25,01
460_C	460	104422,97	421784,92	7,50	29,52	27,13	19,12	29,97
461_A	461	104416,58	421788,84	1,50	23,88	21,34	13,40	24,26
461_B	461	104416,58	421788,84	4,50	27,49	25,02	17,04	27,90
461_C	461	104416,58	421788,84	7,50	32,24	29,85	21,84	32,69
462_A	462	104360,53	421796,06	1,50	16,49	13,87	5,97	16,84
462_B	462	104360,53	421796,06	4,50	19,54	16,97	9,04	19,91
462_C	462	104360,53	421796,06	7,50	25,66	23,26	15,25	26,10
463_A	463	104366,92	421792,14	1,50	21,45	19,00	11,03	21,87
463_B	463	104366,92	421792,14	4,50	24,92	22,51	14,51	25,36
463_C	463	104366,92	421792,14	7,50	30,03	27,69	19,65	30,49
464_A	464	104360,53	421788,21	1,50	22,86	20,36	12,41	23,26
464_B	464	104360,53	421788,21	4,50	26,02	23,56	15,58	26,44
464_C	464	104360,53	421788,21	7,50	31,46	29,10	21,08	31,92
465_A	465	104354,14	421792,14	1,50	25,85	23,45	15,45	26,29
465_B	465	104354,14	421792,14	4,50	28,03	25,60	17,61	28,46
465_C	465	104354,14	421792,14	7,50	31,27	28,88	20,87	31,72
466_A	466	104378,60	421794,64	1,50	17,64	15,01	7,12	17,99
466_B	466	104378,60	421794,64	4,50	21,18	18,58	10,67	21,54
466_C	466	104378,60	421794,64	7,50	27,55	25,09	17,11	27,97
467_A	467	104382,58	421788,42	1,50	23,31	20,88	12,89	23,74
467_B	467	104382,58	421788,42	4,50	29,18	26,84	18,80	29,64
467_C	467	104382,58	421788,42	7,50	31,24	28,89	20,87	31,70
468_A	468	104378,60	421782,17	1,50	23,71	21,21	13,25	24,11
468_B	468	104378,60	421782,17	4,50	29,21	26,83	18,81	29,66
468_C	468	104378,60	421782,17	7,50	32,59	30,24	22,21	33,05
469_A	469	104374,62	421788,39	1,50	25,71	23,30	15,30	26,15
469_B	469	104374,62	421788,39	4,50	28,19	25,77	17,77	28,62
469_C	469	104374,62	421788,39	7,50	31,87	29,50	21,48	32,32
47_A	47	104455,73	421413,33	1,50	29,32	26,91	18,92	29,76
47_B	47	104455,73	421413,33	4,50	32,82	30,43	22,42	33,27
47_C	47	104455,73	421413,33	7,50	36,03	33,67	25,65	36,49
470_A	470	104460,31	421801,16	1,50	24,93	22,54	14,52	25,37
470_B	470	104460,31	421801,16	4,50	26,93	24,53	16,51	27,37
470_C	470	104460,31	421801,16	7,50	28,79	26,41	18,39	29,24
471_A	471	104464,29	421794,94	1,50	24,10	21,70	13,69	24,54
471_B	471	104464,29	421794,94	4,50	26,41	24,00	15,99	26,84
471_C	471	104464,29	421794,94	7,50	29,04	26,67	18,65	29,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
472_A	472	104460,31	421788,69	1,50	26,09	23,68	15,68	26,53
472_B	472	104460,31	421788,69	4,50	29,38	26,98	18,97	29,82
472_C	472	104460,31	421788,69	7,50	32,94	30,59	22,56	33,40
473_A	473	104456,33	421794,91	1,50	26,43	24,01	16,01	26,86
473_B	473	104456,33	421794,91	4,50	30,54	28,15	20,13	30,98
473_C	473	104456,33	421794,91	7,50	33,31	30,94	22,92	33,76
474_A	474	104246,71	421877,83	1,50	10,36	7,72	-0,17	10,70
474_B	474	104246,71	421877,83	4,50	-0,31	-3,19	-10,94	-0,06
474_C	474	104246,71	421877,83	7,50	0,45	-2,42	-10,18	0,71
474_D	474	104246,71	421877,83	10,50	1,28	-1,58	-9,34	1,54
474_E	474	104246,71	421877,83	13,50	2,20	-0,63	-8,41	2,47
475_A	475	104254,87	421854,43	1,50	17,81	15,16	7,29	18,15
475_B	475	104254,87	421854,43	4,50	20,58	17,97	10,07	20,94
475_C	475	104254,87	421854,43	7,50	23,48	20,92	12,99	23,85
475_D	475	104254,87	421854,43	10,50	24,96	22,52	14,54	25,39
475_E	475	104254,87	421854,43	13,50	29,54	27,19	19,16	30,00
476_A	476	104246,71	421845,39	1,50	15,90	13,24	5,37	16,24
476_B	476	104246,71	421845,39	4,50	19,51	16,87	8,98	19,85
476_C	476	104246,71	421845,39	7,50	24,74	22,21	14,27	25,13
476_D	476	104246,71	421845,39	10,50	29,82	27,46	19,44	30,28
476_E	476	104246,71	421845,39	13,50	30,60	28,26	20,23	31,07
477_A	477	104238,56	421867,61	1,50	18,43	15,90	7,96	18,82
477_B	477	104238,56	421867,61	4,50	20,45	17,94	9,98	20,84
477_C	477	104238,56	421867,61	7,50	22,84	20,38	12,41	23,26
477_D	477	104238,56	421867,61	10,50	25,79	23,42	15,40	26,24
477_E	477	104238,56	421867,61	13,50	18,82	16,37	8,37	19,24
478_A	478	104263,06	421873,59	1,50	17,39	14,79	6,89	17,75
478_B	478	104263,06	421873,59	4,50	16,20	13,71	5,78	16,61
478_C	478	104263,06	421873,59	7,50	17,08	14,62	6,67	17,50
479_A	479	104279,46	421860,33	1,50	17,36	14,73	6,84	17,71
479_B	479	104279,46	421860,33	4,50	20,32	17,71	9,81	20,68
479_C	479	104279,46	421860,33	7,50	24,34	21,83	13,88	24,74
48_A	48	104451,91	421418,61	1,50	31,55	29,16	21,15	32,00
48_B	48	104451,91	421418,61	4,50	34,68	32,31	24,28	35,13
48_C	48	104451,91	421418,61	7,50	37,27	34,93	26,89	37,73
480_A	480	104295,08	421844,90	1,50	28,35	26,03	17,98	28,82
480_B	480	104295,08	421844,90	4,50	31,30	28,97	20,93	31,77
480_C	480	104295,08	421844,90	7,50	32,22	29,88	21,84	32,68
481_A	481	104295,08	421832,90	1,50	28,45	26,12	18,08	28,92
481_B	481	104295,08	421832,90	4,50	31,70	29,37	21,33	32,17
481_C	481	104295,08	421832,90	7,50	32,66	30,32	22,28	33,12
482_A	482	104289,93	421825,38	1,50	25,37	23,02	15,00	25,83
482_B	482	104289,93	421825,38	4,50	28,90	26,56	18,53	29,37
482_C	482	104289,93	421825,38	7,50	30,10	27,75	19,72	30,56
483_A	483	104284,77	421838,90	1,50	14,65	11,98	4,10	14,98
483_B	483	104284,77	421838,90	4,50	17,52	14,85	6,98	17,85
483_C	483	104284,77	421838,90	7,50	21,82	19,25	11,32	22,19
484_A	484	104293,75	421875,00	1,50	15,31	12,85	4,86	15,72
484_B	484	104293,75	421875,00	4,50	15,46	12,99	4,99	15,86
484_C	484	104293,75	421875,00	7,50	15,54	13,06	5,07	15,94
485_A	485	104300,02	421863,61	1,50	26,48	24,14	16,11	26,95
485_B	485	104300,02	421863,61	4,50	29,16	26,81	18,77	29,62
485_C	485	104300,02	421863,61	7,50	30,14	27,79	19,76	30,60
486_A	486	104252,06	421832,41	1,50	15,29	12,66	4,77	15,64
486_B	486	104252,06	421832,41	4,50	17,73	15,12	7,21	18,08
486_C	486	104252,06	421832,41	7,50	20,74	18,18	10,25	21,11
487_A	487	104264,82	421829,23	1,50	16,19	13,54	5,65	16,53
487_B	487	104264,82	421829,23	4,50	17,34	14,71	6,81	17,68
487_C	487	104264,82	421829,23	7,50	20,17	17,63	9,69	20,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
488_A	488	104272,97	421824,31	1,50	15,39	12,77	4,88	15,74
488_B	488	104272,97	421824,31	4,50	17,48	14,87	6,97	17,84
488_C	488	104272,97	421824,31	7,50	21,40	18,92	10,97	21,81
489_A	489	104264,82	421819,38	1,50	17,58	14,94	7,05	17,92
489_B	489	104264,82	421819,38	4,50	21,07	18,45	10,55	21,42
489_C	489	104264,82	421819,38	7,50	25,29	22,76	14,82	25,68
49_A	49	104504,11	421421,14	1,50	27,34	24,78	16,85	27,71
49_B	49	104504,11	421421,14	4,50	28,74	26,27	18,29	29,15
49_C	49	104504,11	421421,14	7,50	34,01	31,62	23,61	34,46
490_A	490	104240,06	421822,09	1,50	22,28	19,82	11,85	22,70
490_B	490	104240,06	421822,09	4,50	24,53	22,05	14,09	24,94
490_C	490	104240,06	421822,09	7,50	26,89	24,43	16,46	27,31
491_A	491	104235,26	421827,25	1,50	24,45	22,08	14,06	24,90
491_B	491	104235,26	421827,25	4,50	25,75	23,36	15,35	26,20
491_C	491	104235,26	421827,25	7,50	26,87	24,47	16,46	27,31
492_A	492	104279,81	421803,23	1,50	17,05	14,55	6,60	17,45
492_B	492	104279,81	421803,23	4,50	21,66	19,28	11,27	22,11
492_C	492	104279,81	421803,23	7,50	23,88	21,50	13,49	24,33
492_D	492	104279,81	421803,23	10,50	7,41	4,52	-3,24	7,65
492_E	492	104279,81	421803,23	13,50	8,39	5,54	-2,24	8,65
493_A	493	104290,03	421791,95	1,50	28,30	25,97	17,94	28,77
493_B	493	104290,03	421791,95	4,50	31,45	29,12	21,08	31,92
493_C	493	104290,03	421791,95	7,50	32,43	30,08	22,05	32,89
493_D	493	104290,03	421791,95	10,50	31,04	28,71	20,68	31,51
493_E	493	104290,03	421791,95	13,50	31,36	29,04	21,00	31,84
494_A	494	104279,70	421780,67	1,50	22,67	20,27	12,27	23,11
494_B	494	104279,70	421780,67	4,50	25,97	23,60	15,59	26,43
494_C	494	104279,70	421780,67	7,50	28,73	26,35	18,34	29,18
494_D	494	104279,70	421780,67	10,50	30,28	27,93	19,91	30,74
494_E	494	104279,70	421780,67	13,50	31,57	29,24	21,20	32,04
495_A	495	104269,36	421784,71	1,50	18,83	16,22	8,31	19,18
495_B	495	104269,36	421784,71	4,50	22,05	19,47	11,54	22,41
495_C	495	104269,36	421784,71	7,50	26,01	23,52	15,55	26,41
495_D	495	104269,36	421784,71	10,50	25,60	23,21	15,21	26,05
495_E	495	104269,36	421784,71	13,50	21,64	19,22	11,22	22,07
496_A	496	104259,24	421798,64	1,50	17,84	15,18	7,30	18,17
496_B	496	104259,24	421798,64	4,50	20,35	17,73	9,83	20,70
496_C	496	104259,24	421798,64	7,50	23,01	20,45	12,52	23,38
497_A	497	104241,24	421798,64	1,50	18,40	15,77	7,88	18,75
497_B	497	104241,24	421798,64	4,50	20,93	18,33	10,42	21,29
497_C	497	104241,24	421798,64	7,50	24,66	22,17	14,20	25,06
498_A	498	104259,24	421788,55	1,50	21,67	19,16	11,21	22,07
498_B	498	104259,24	421788,55	4,50	24,10	21,57	13,63	24,49
498_C	498	104259,24	421788,55	7,50	28,03	25,60	17,61	28,46
499_A	499	104241,24	421788,55	1,50	16,73	14,08	6,20	17,07
499_B	499	104241,24	421788,55	4,50	20,03	17,41	9,51	20,38
499_C	499	104241,24	421788,55	7,50	25,11	22,58	14,64	25,50
5_A	5	104420,89	421377,14	1,50	32,44	30,16	22,12	32,94
5_B	5	104420,89	421377,14	4,50	33,26	30,94	22,91	33,74
5_C	5	104420,89	421377,14	7,50	34,38	32,06	24,04	34,86
50_A	50	104507,91	421415,83	1,50	26,44	24,16	16,11	26,93
50_B	50	104507,91	421415,83	4,50	27,73	25,40	17,38	28,21
50_C	50	104507,91	421415,83	7,50	29,07	26,74	18,72	29,55
500_A	500	104236,91	421793,60	1,50	22,37	19,96	11,96	22,81
500_B	500	104236,91	421793,60	4,50	24,06	21,62	13,63	24,48
500_C	500	104236,91	421793,60	7,50	25,42	22,98	14,99	25,84
501_A	501	104279,68	421767,41	1,50	24,88	22,52	14,50	25,34
501_B	501	104279,68	421767,41	4,50	28,34	26,00	17,97	28,81
501_C	501	104279,68	421767,41	7,50	29,78	27,44	19,42	30,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
502_A	502	104269,36	421767,41	1,50	15,94	13,29	5,39	16,27
502_B	502	104269,36	421767,41	4,50	18,86	16,22	8,32	19,20
502_C	502	104269,36	421767,41	7,50	23,78	21,25	13,30	24,17
503_A	503	104275,56	421751,71	1,50	21,03	18,53	10,58	21,43
503_B	503	104275,56	421751,71	4,50	24,50	22,06	14,08	24,93
503_C	503	104275,56	421751,71	7,50	27,25	24,81	16,83	27,68
504_A	504	104267,99	421743,84	1,50	18,33	15,68	7,80	18,67
504_B	504	104267,99	421743,84	4,50	21,57	18,94	11,04	21,91
504_C	504	104267,99	421743,84	7,50	25,14	22,60	14,66	25,52
505_A	505	104260,43	421751,71	1,50	20,95	18,40	10,46	21,33
505_B	505	104260,43	421751,71	4,50	23,24	20,69	12,75	23,62
505_C	505	104260,43	421751,71	7,50	26,54	24,05	16,08	26,94
506_A	506	104240,30	421778,87	1,50	17,08	14,44	6,55	17,42
506_B	506	104240,30	421778,87	4,50	20,19	17,57	9,67	20,54
506_C	506	104240,30	421778,87	7,50	25,14	22,60	14,66	25,52
507_A	507	104245,11	421768,71	1,50	22,04	19,47	11,55	22,41
507_B	507	104245,11	421768,71	4,50	24,72	22,18	14,24	25,10
507_C	507	104245,11	421768,71	7,50	27,60	25,11	17,15	28,00
508_A	508	104245,11	421756,71	1,50	22,55	19,98	12,06	22,92
508_B	508	104245,11	421756,71	4,50	25,59	23,09	15,13	25,99
508_C	508	104245,11	421756,71	7,50	28,11	25,64	17,66	28,52
509_A	509	104240,30	421746,55	1,50	23,08	20,59	12,63	23,48
509_B	509	104240,30	421746,55	4,50	27,37	24,96	16,96	27,81
509_C	509	104240,30	421746,55	7,50	29,75	27,36	19,35	30,20
51_A	51	104503,59	421410,95	1,50	25,72	23,20	15,26	26,11
51_B	51	104503,59	421410,95	4,50	29,09	26,62	18,65	29,50
51_C	51	104503,59	421410,95	7,50	33,93	31,55	23,54	34,38
510_A	510	104235,50	421762,71	1,50	23,00	20,58	12,58	23,43
510_B	510	104235,50	421762,71	4,50	24,88	22,45	14,46	25,31
510_C	510	104235,50	421762,71	7,50	26,42	23,99	16,00	26,85
511_A	511	104238,60	421724,51	1,50	21,53	18,98	11,04	21,91
511_B	511	104238,60	421724,51	4,50	26,38	23,95	15,96	26,81
511_C	511	104238,60	421724,51	7,50	29,09	26,68	18,68	29,53
512_A	512	104243,58	421711,40	1,50	23,50	20,94	13,02	23,88
512_B	512	104243,58	421711,40	4,50	26,39	23,91	15,94	26,80
512_C	512	104243,58	421711,40	7,50	30,91	28,54	20,52	31,36
513_A	513	104243,58	421699,40	1,50	24,92	22,46	14,48	25,34
513_B	513	104243,58	421699,40	4,50	26,93	24,46	16,48	27,34
513_C	513	104243,58	421699,40	7,50	30,07	27,65	19,65	30,50
514_A	514	104233,62	421705,40	1,50	23,35	20,91	12,92	23,77
514_B	514	104233,62	421705,40	4,50	25,00	22,54	14,55	25,41
514_C	514	104233,62	421705,40	7,50	26,29	23,84	15,85	26,71
515_A	515	104264,35	421728,51	1,50	18,67	16,02	8,14	19,01
515_B	515	104264,35	421728,51	4,50	21,43	18,78	10,90	21,77
515_C	515	104264,35	421728,51	7,50	25,24	22,67	14,75	25,61
516_A	516	104277,75	421731,21	1,50	22,65	20,26	12,25	23,10
516_B	516	104277,75	421731,21	4,50	25,35	22,96	14,95	25,80
516_C	516	104277,75	421731,21	7,50	26,75	24,34	16,34	27,19
517_A	517	104282,97	421726,23	1,50	23,53	21,16	13,14	23,98
517_B	517	104282,97	421726,23	4,50	26,26	23,88	15,86	26,71
517_C	517	104282,97	421726,23	7,50	27,83	25,43	17,42	28,27
518_A	518	104277,75	421721,25	1,50	21,31	18,79	10,84	21,70
518_B	518	104277,75	421721,25	4,50	23,65	21,12	13,17	24,04
518_C	518	104277,75	421721,25	7,50	26,57	24,08	16,11	26,97
519_A	519	104264,35	421718,42	1,50	20,66	18,11	10,18	21,04
519_B	519	104264,35	421718,42	4,50	23,40	20,87	12,93	23,79
519_C	519	104264,35	421718,42	7,50	27,03	24,58	16,60	27,45
52_A	52	104462,72	421554,37	1,50	28,15	25,78	17,75	28,60
52_B	52	104462,72	421554,37	4,50	31,32	28,94	20,92	31,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52_C	52	104462,72	421554,37	7,50	34,85	32,51	24,47	35,31
520_A	520	104255,96	421723,47	1,50	23,17	20,72	12,73	23,59
520_B	520	104255,96	421723,47	4,50	26,39	23,97	15,96	26,82
520_C	520	104255,96	421723,47	7,50	29,40	27,02	19,00	29,85
521_A	521	104283,34	421708,15	1,50	21,39	19,02	11,00	21,84
521_B	521	104283,34	421708,15	4,50	23,58	21,18	13,17	24,02
521_C	521	104283,34	421708,15	7,50	24,56	22,12	14,13	24,98
522_A	522	104288,38	421703,11	1,50	23,50	21,10	13,09	23,94
522_B	522	104288,38	421703,11	4,50	27,44	25,08	17,05	27,90
522_C	522	104288,38	421703,11	7,50	29,51	27,17	19,14	29,98
523_A	523	104288,38	421691,11	1,50	20,82	18,43	10,42	21,27
523_B	523	104288,38	421691,11	4,50	22,43	20,00	12,00	22,86
523_C	523	104288,38	421691,11	7,50	23,77	21,34	13,35	24,20
524_A	524	104278,30	421697,11	1,50	18,90	16,26	8,36	19,24
524_B	524	104278,30	421697,11	4,50	21,54	18,91	11,01	21,88
524_C	524	104278,30	421697,11	7,50	25,04	22,51	14,56	25,43
525_A	525	104289,91	421683,99	1,50	22,63	20,26	12,25	23,09
525_B	525	104289,91	421683,99	4,50	25,56	23,20	15,18	26,02
525_C	525	104289,91	421683,99	7,50	27,76	25,43	17,40	28,23
526_A	526	104289,91	421671,99	1,50	13,39	10,95	2,96	13,81
526_B	526	104289,91	421671,99	4,50	14,10	11,60	3,64	14,50
526_C	526	104289,91	421671,99	7,50	14,16	11,61	3,68	14,54
527_A	527	104280,18	421677,99	1,50	14,73	12,17	4,24	15,10
527_B	527	104280,18	421677,99	4,50	16,47	13,84	5,93	16,81
527_C	527	104280,18	421677,99	7,50	20,15	17,50	9,59	20,48
528_A	528	104270,29	421669,91	1,50	20,74	18,09	10,20	21,08
528_B	528	104270,29	421669,91	4,50	23,02	20,40	12,49	23,37
528_C	528	104270,29	421669,91	7,50	26,41	23,90	15,94	26,80
528_D	528	104270,29	421669,91	10,50	26,94	24,56	16,54	27,39
528_E	528	104270,29	421669,91	13,50	27,90	25,55	17,51	28,36
529_A	529	104292,26	421659,04	1,50	22,55	20,05	12,09	22,95
529_B	529	104292,26	421659,04	4,50	26,37	23,95	15,95	26,80
529_C	529	104292,26	421659,04	7,50	31,79	29,47	21,43	32,27
529_D	529	104292,26	421659,04	10,50	32,60	30,29	22,25	33,08
529_E	529	104292,26	421659,04	13,50	33,15	30,83	22,79	33,63
53_A	53	104462,20	421544,19	1,50	22,56	20,01	12,08	22,94
53_B	53	104462,20	421544,19	4,50	26,51	24,03	16,06	26,92
53_C	53	104462,20	421544,19	7,50	31,62	29,23	21,22	32,07
530_A	530	104282,23	421648,18	1,50	24,56	22,03	14,09	24,95
530_B	530	104282,23	421648,18	4,50	27,62	25,14	17,17	28,03
530_C	530	104282,23	421648,18	7,50	33,32	30,97	22,94	33,78
530_D	530	104282,23	421648,18	10,50	34,25	31,93	23,89	34,73
530_E	530	104282,23	421648,18	13,50	34,56	32,23	24,19	35,03
531_A	531	104270,23	421648,18	1,50	26,19	23,74	15,76	26,61
531_B	531	104270,23	421648,18	4,50	29,77	27,37	19,36	30,21
531_C	531	104270,23	421648,18	7,50	33,10	30,75	22,72	33,56
531_D	531	104270,23	421648,18	10,50	33,90	31,57	23,53	34,37
531_E	531	104270,23	421648,18	13,50	34,03	31,70	23,66	34,50
532_A	532	104260,19	421659,04	1,50	24,90	22,45	14,46	25,32
532_B	532	104260,19	421659,04	4,50	26,87	24,40	16,41	27,28
532_C	532	104260,19	421659,04	7,50	29,01	26,57	18,58	29,43
532_D	532	104260,19	421659,04	10,50	30,02	27,65	19,63	30,47
532_E	532	104260,19	421659,04	13,50	28,91	26,53	18,51	29,36
533_A	533	104242,89	421683,79	1,50	15,66	13,10	5,18	16,04
533_B	533	104242,89	421683,79	4,50	17,71	15,09	7,19	18,06
533_C	533	104242,89	421683,79	7,50	24,61	22,07	14,14	25,00
534_A	534	104247,81	421676,34	1,50	25,95	23,49	15,51	26,37
534_B	534	104247,81	421676,34	4,50	28,62	26,17	18,18	29,04
534_C	534	104247,81	421676,34	7,50	32,33	29,96	21,94	32,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
535_A	535	104247,81	421664,34	1,50	24,89	22,36	14,42	25,28
535_B	535	104247,81	421664,34	4,50	27,57	25,08	17,12	27,97
535_C	535	104247,81	421664,34	7,50	32,50	30,13	22,11	32,95
536_A	536	104242,89	421656,88	1,50	26,14	23,69	15,70	26,56
536_B	536	104242,89	421656,88	4,50	28,38	25,94	17,95	28,80
536_C	536	104242,89	421656,88	7,50	31,91	29,54	21,52	32,36
537_A	537	104237,97	421664,34	1,50	25,37	22,96	14,96	25,81
537_B	537	104237,97	421664,34	4,50	26,89	24,45	16,46	27,31
537_C	537	104237,97	421664,34	7,50	27,87	25,43	17,44	28,29
538_A	538	104237,97	421676,34	1,50	25,45	23,04	15,03	25,88
538_B	538	104237,97	421676,34	4,50	27,07	24,64	16,64	27,50
538_C	538	104237,97	421676,34	7,50	27,98	25,54	17,55	28,40
539_A	539	104969,26	421917,66	1,50	18,00	15,46	7,52	18,38
539_B	539	104969,26	421917,66	4,50	21,37	18,86	10,90	21,76
539_C	539	104969,26	421917,66	7,50	25,00	22,57	14,57	25,43
54_A	54	104458,40	421549,49	1,50	30,30	27,88	19,89	30,73
54_B	54	104458,40	421549,49	4,50	34,11	31,72	23,71	34,56
54_C	54	104458,40	421549,49	7,50	37,34	34,99	26,97	37,80
540_A	540	104974,08	421910,36	1,50	14,90	12,45	4,47	15,32
540_B	540	104974,08	421910,36	4,50	17,98	15,54	7,55	18,40
540_C	540	104974,08	421910,36	7,50	18,79	16,35	8,36	19,21
541_A	541	104968,70	421903,47	1,50	20,27	17,80	9,83	20,68
541_B	541	104968,70	421903,47	4,50	23,16	20,69	12,71	23,57
541_C	541	104968,70	421903,47	7,50	27,01	24,62	16,61	27,46
542_A	542	104963,89	421910,77	1,50	20,05	17,45	9,54	20,41
542_B	542	104963,89	421910,77	4,50	23,67	21,15	13,19	24,06
542_C	542	104963,89	421910,77	7,50	29,12	26,74	18,72	29,57
543_A	543	105002,83	421916,22	1,50	8,65	5,98	-1,87	8,99
543_B	543	105002,83	421916,22	4,50	11,02	8,37	0,50	11,36
543_C	543	105002,83	421916,22	7,50	13,68	11,16	3,22	14,07
544_A	544	105005,48	421908,94	1,50	17,38	14,82	6,89	17,75
544_B	544	105005,48	421908,94	4,50	20,65	18,13	10,18	21,04
544_C	544	105005,48	421908,94	7,50	25,09	22,67	14,68	25,52
545_A	545	105006,09	421896,86	1,50	17,59	15,05	7,12	17,98
545_B	545	105006,09	421896,86	4,50	20,64	18,12	10,17	21,03
545_C	545	105006,09	421896,86	7,50	24,63	22,23	14,22	25,07
546_A	546	104999,57	421879,70	1,50	19,61	17,07	9,13	19,99
546_B	546	104999,57	421879,70	4,50	24,55	22,12	14,12	24,98
546_C	546	104999,57	421879,70	7,50	26,95	24,56	16,55	27,40
547_A	547	104993,93	421885,32	1,50	19,88	17,31	9,38	20,25
547_B	547	104993,93	421885,32	4,50	23,42	20,92	12,96	23,82
547_C	547	104993,93	421885,32	7,50	28,77	26,39	18,38	29,22
548_A	548	104997,03	421902,62	1,50	13,39	10,79	2,88	13,75
548_B	548	104997,03	421902,62	4,50	17,26	14,75	6,79	17,65
548_C	548	104997,03	421902,62	7,50	22,93	20,55	12,53	23,38
549_A	549	105020,97	421917,82	1,50	12,68	10,04	2,16	13,03
549_B	549	105020,97	421917,82	4,50	15,65	13,05	5,14	16,01
549_C	549	105020,97	421917,82	7,50	20,84	18,41	10,41	21,27
55_A	55	104510,59	421552,00	1,50	25,70	23,20	15,24	26,10
55_B	55	104510,59	421552,00	4,50	30,79	28,39	20,38	31,23
55_C	55	104510,59	421552,00	7,50	34,79	32,44	24,41	35,25
550_A	550	105023,19	421910,66	1,50	7,66	4,99	-2,89	7,99
550_B	550	105023,19	421910,66	4,50	11,07	8,38	0,52	11,39
550_C	550	105023,19	421910,66	7,50	17,31	14,74	6,80	17,68
551_A	551	105029,09	421903,54	1,50	8,38	5,66	-2,18	8,69
551_B	551	105029,09	421903,54	4,50	11,50	8,81	0,95	11,82
551_C	551	105029,09	421903,54	7,50	15,67	13,08	5,18	16,04
552_A	552	105034,76	421886,89	1,50	18,94	16,46	8,50	19,35
552_B	552	105034,76	421886,89	4,50	21,86	19,39	11,41	22,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
552_C	552	105034,76	421886,89	7,50	24,34	21,93	13,92	24,77
553_A	553	105033,94	421868,91	1,50	17,25	14,82	6,83	17,68
553_B	553	105033,94	421868,91	4,50	19,33	16,87	8,88	19,74
553_C	553	105033,94	421868,91	7,50	19,67	17,27	9,25	20,11
554_A	554	105024,55	421859,00	1,50	19,57	17,02	9,09	19,95
554_B	554	105024,55	421859,00	4,50	23,20	20,71	12,75	23,60
554_C	554	105024,55	421859,00	7,50	26,86	24,44	16,44	27,29
555_A	555	105017,02	421888,71	1,50	17,33	14,74	6,83	17,69
555_B	555	105017,02	421888,71	4,50	20,31	17,76	9,83	20,69
555_C	555	105017,02	421888,71	7,50	25,42	23,02	15,01	25,86
556_A	556	105015,89	421864,74	1,50	19,87	17,36	9,40	20,26
556_B	556	105015,89	421864,74	4,50	24,54	22,12	14,12	24,97
556_C	556	105015,89	421864,74	7,50	26,41	23,99	15,99	26,84
557_A	557	104994,82	421810,98	1,50	19,26	16,84	8,85	19,69
557_B	557	104994,82	421810,98	4,50	22,06	19,62	11,63	22,48
557_C	557	104994,82	421810,98	7,50	23,15	20,71	12,72	23,57
558_A	558	104999,64	421803,68	1,50	8,84	6,28	-1,61	9,23
558_B	558	104999,64	421803,68	4,50	10,36	7,76	-0,12	10,73
558_C	558	104999,64	421803,68	7,50	8,36	5,74	-2,12	8,72
559_A	559	104994,26	421796,79	1,50	16,96	14,36	6,46	17,32
559_B	559	104994,26	421796,79	4,50	20,12	17,56	9,63	20,49
559_C	559	104994,26	421796,79	7,50	25,20	22,78	14,78	25,63
56_A	56	104514,41	421546,72	1,50	24,45	22,11	14,09	24,92
56_B	56	104514,41	421546,72	4,50	27,61	25,26	17,24	28,07
56_C	56	104514,41	421546,72	7,50	29,62	27,26	19,24	30,08
560_A	560	104989,44	421804,08	1,50	22,14	19,62	11,67	22,53
560_B	560	104989,44	421804,08	4,50	25,99	23,53	15,55	26,41
560_C	560	104989,44	421804,08	7,50	29,63	27,25	19,23	30,08
561_A	561	104967,99	421805,77	1,50	14,41	11,89	3,96	14,81
561_B	561	104967,99	421805,77	4,50	18,11	15,66	7,69	18,53
561_C	561	104967,99	421805,77	7,50	20,45	18,06	10,07	20,90
562_A	562	104962,62	421798,88	1,50	20,04	17,48	9,55	20,41
562_B	562	104962,62	421798,88	4,50	23,39	20,87	12,92	23,78
562_C	562	104962,62	421798,88	7,50	27,83	25,44	17,42	28,27
563_A	563	104957,80	421806,17	1,50	21,27	18,65	10,75	21,62
563_B	563	104957,80	421806,17	4,50	25,24	22,72	14,77	25,63
563_C	563	104957,80	421806,17	7,50	31,22	28,85	20,83	31,67
564_A	564	104963,18	421813,06	1,50	17,16	14,53	6,65	17,51
564_B	564	104963,18	421813,06	4,50	21,34	18,82	10,87	21,73
564_C	564	104963,18	421813,06	7,50	25,83	23,41	15,41	26,26
565_A	565	104965,09	421756,18	1,50	18,72	16,15	8,22	19,09
565_B	565	104965,09	421756,18	4,50	23,66	21,22	13,23	24,08
565_C	565	104965,09	421756,18	7,50	26,51	24,10	16,09	26,94
566_A	566	104969,91	421748,88	1,50	15,68	13,28	5,28	16,12
566_B	566	104969,91	421748,88	4,50	18,71	16,25	8,26	19,12
566_C	566	104969,91	421748,88	7,50	18,20	15,73	7,74	18,61
567_A	567	104964,53	421741,99	1,50	18,20	15,63	7,71	18,57
567_B	567	104964,53	421741,99	4,50	21,26	18,74	10,80	21,65
567_C	567	104964,53	421741,99	7,50	25,71	23,32	15,31	26,16
568_A	568	104959,71	421749,29	1,50	21,28	18,72	10,80	21,66
568_B	568	104959,71	421749,29	4,50	24,88	22,38	14,42	25,28
568_C	568	104959,71	421749,29	7,50	29,29	26,88	18,87	29,72
569_A	569	104993,43	421758,09	1,50	17,20	14,69	6,75	17,60
569_B	569	104993,43	421758,09	4,50	21,71	19,27	11,29	22,14
569_C	569	104993,43	421758,09	7,50	22,57	20,10	12,14	22,99
57_A	57	104510,10	421541,81	1,50	22,85	20,33	12,39	23,24
57_B	57	104510,10	421541,81	4,50	27,25	24,82	16,83	27,68
57_C	57	104510,10	421541,81	7,50	30,20	27,76	19,78	30,63
570_A	570	104998,24	421750,79	1,50	10,38	7,85	-0,07	10,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
570_B	570	104998,24	421750,79	4,50	12,29	9,75	1,84	12,68
570_C	570	104998,24	421750,79	7,50	--	--	--	--
571_A	571	104992,87	421743,90	1,50	19,43	16,92	8,97	19,83
571_B	571	104992,87	421743,90	4,50	21,46	18,94	10,99	21,85
571_C	571	104992,87	421743,90	7,50	26,15	23,76	15,75	26,60
572_A	572	104988,05	421751,20	1,50	22,18	19,64	11,70	22,56
572_B	572	104988,05	421751,20	4,50	26,19	23,72	15,74	26,60
572_C	572	104988,05	421751,20	7,50	29,62	27,22	19,21	30,06
573_A	573	105016,73	421754,79	1,50	18,98	16,46	8,50	19,37
573_B	573	105016,73	421754,79	4,50	22,09	19,58	11,62	22,48
573_C	573	105016,73	421754,79	7,50	26,91	24,51	16,50	27,35
574_A	574	105021,54	421747,49	1,50	10,37	7,81	-0,09	10,75
574_B	574	105021,54	421747,49	4,50	11,70	9,11	1,23	12,07
574_C	574	105021,54	421747,49	7,50	--	--	--	--
575_A	575	105016,16	421740,60	1,50	18,84	16,27	8,35	19,21
575_B	575	105016,16	421740,60	4,50	21,87	19,34	11,40	22,26
575_C	575	105016,16	421740,60	7,50	26,41	24,02	16,00	26,85
576_A	576	105011,35	421747,89	1,50	20,24	17,72	9,77	20,63
576_B	576	105011,35	421747,89	4,50	24,17	21,71	13,73	24,59
576_C	576	105011,35	421747,89	7,50	28,18	25,79	17,78	28,63
577_A	577	104886,16	421678,49	1,50	25,70	23,29	15,29	26,14
577_B	577	104886,16	421678,49	4,50	28,59	26,16	18,16	29,02
577_C	577	104886,16	421678,49	7,50	32,23	29,86	21,84	32,68
578_A	578	104889,17	421676,27	1,50	4,79	2,12	-5,73	5,13
578_B	578	104889,17	421676,27	4,50	1,85	-0,96	-8,79	2,12
578_C	578	104889,17	421676,27	7,50	4,87	2,21	-5,68	5,20
579_A	579	104885,76	421668,29	1,50	21,63	19,14	11,19	22,04
579_B	579	104885,76	421668,29	4,50	26,68	24,30	16,29	27,13
579_C	579	104885,76	421668,29	7,50	28,05	25,66	17,65	28,50
58_A	58	104500,43	421550,39	1,50	28,91	26,47	18,49	29,34
58_B	58	104500,43	421550,39	4,50	33,46	31,07	23,06	33,91
58_C	58	104500,43	421550,39	7,50	37,81	35,47	27,44	38,28
580_A	580	104903,14	421677,82	1,50	22,94	20,44	12,47	23,34
580_B	580	104903,14	421677,82	4,50	26,45	23,97	15,99	26,85
580_C	580	104903,14	421677,82	7,50	30,43	28,04	20,02	30,87
581_A	581	104909,16	421675,49	1,50	9,79	7,19	-0,71	10,15
581_B	581	104909,16	421675,49	4,50	11,31	8,70	0,80	11,67
581_C	581	104909,16	421675,49	7,50	5,09	2,44	-5,45	5,43
582_A	582	104902,75	421667,63	1,50	15,95	13,34	5,44	16,31
582_B	582	104902,75	421667,63	4,50	19,09	16,51	8,59	19,46
582_C	582	104902,75	421667,63	7,50	23,54	21,05	13,09	23,94
583_A	583	104896,97	421675,96	1,50	22,97	20,41	12,48	23,34
583_B	583	104896,97	421675,96	4,50	28,30	25,87	17,88	28,73
583_C	583	104896,97	421675,96	7,50	32,13	29,76	21,74	32,58
584_A	584	104962,97	421675,49	1,50	20,31	17,87	9,88	20,73
584_B	584	104962,97	421675,49	4,50	22,10	19,61	11,63	22,50
584_C	584	104962,97	421675,49	7,50	21,72	19,20	11,25	22,11
585_A	585	104968,98	421673,15	1,50	14,65	12,03	4,13	15,00
585_B	585	104968,98	421673,15	4,50	12,24	9,64	1,75	12,60
585_C	585	104968,98	421673,15	7,50	4,56	1,90	-5,99	4,89
586_A	586	104962,57	421665,30	1,50	20,72	18,19	10,25	21,11
586_B	586	104962,57	421665,30	4,50	23,99	21,51	13,54	24,40
586_C	586	104962,57	421665,30	7,50	27,58	25,18	17,18	28,02
587_A	587	104949,00	421673,93	1,50	11,00	8,38	0,48	11,35
587_B	587	104949,00	421673,93	4,50	10,62	8,01	0,12	10,98
587_C	587	104949,00	421673,93	7,50	5,08	2,43	-5,47	5,41
588_A	588	104945,58	421665,96	1,50	21,05	18,51	10,58	21,44
588_B	588	104945,58	421665,96	4,50	22,89	20,38	12,42	23,28
588_C	588	104945,58	421665,96	7,50	27,24	24,85	16,85	27,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
589_A	589	104945,98	421676,15	1,50	23,39	20,98	12,97	23,82
589_B	589	104945,98	421676,15	4,50	26,06	23,64	15,64	26,49
589_C	589	104945,98	421676,15	7,50	26,50	24,08	16,07	26,93
59_A	59	104503,64	421552,33	1,50	26,61	24,17	16,18	27,03
59_B	59	104503,64	421552,33	4,50	30,55	28,15	20,14	30,99
59_C	59	104503,64	421552,33	7,50	34,85	32,50	24,47	35,31
590_A	590	104887,08	421645,33	1,50	18,06	15,67	7,65	18,50
590_B	590	104887,08	421645,33	4,50	18,90	16,44	8,45	19,31
590_C	590	104887,08	421645,33	7,50	15,60	13,17	5,18	16,03
591_A	591	104882,76	421640,45	1,50	25,07	22,72	14,70	25,53
591_B	591	104882,76	421640,45	4,50	26,86	24,48	16,47	27,31
591_C	591	104882,76	421640,45	7,50	27,89	25,50	17,49	28,34
592_A	592	104878,95	421645,75	1,50	26,91	24,47	16,49	27,34
592_B	592	104878,95	421645,75	4,50	30,55	28,14	20,14	30,99
592_C	592	104878,95	421645,75	7,50	33,73	31,36	23,34	34,18
593_A	593	104883,28	421650,63	1,50	25,91	23,51	15,51	26,35
593_B	593	104883,28	421650,63	4,50	23,66	21,12	13,18	24,04
593_C	593	104883,28	421650,63	7,50	26,32	23,81	15,86	26,72
594_A	594	104886,93	421631,76	1,50	24,46	22,07	14,07	24,91
594_B	594	104886,93	421631,76	4,50	26,35	23,92	15,93	26,78
594_C	594	104886,93	421631,76	7,50	28,75	26,30	18,32	29,17
595_A	595	104890,73	421626,45	1,50	12,21	9,61	1,73	12,58
595_B	595	104890,73	421626,45	4,50	12,83	10,24	2,34	13,20
595_C	595	104890,73	421626,45	7,50	13,86	11,43	3,45	14,29
596_A	596	104886,41	421621,57	1,50	22,02	19,62	11,64	22,47
596_B	596	104886,41	421621,57	4,50	24,54	22,13	14,15	24,98
596_C	596	104886,41	421621,57	7,50	26,19	23,77	15,78	26,62
597_A	597	104882,61	421626,88	1,50	27,46	25,06	17,05	27,90
597_B	597	104882,61	421626,88	4,50	31,33	28,94	20,93	31,78
597_C	597	104882,61	421626,88	7,50	33,33	30,95	22,93	33,78
598_A	598	104886,68	421606,27	1,50	11,03	8,42	0,55	11,39
598_B	598	104886,68	421606,27	4,50	10,67	8,10	0,21	11,05
598_C	598	104886,68	421606,27	7,50	10,94	8,43	0,51	11,34
599_A	599	104882,36	421601,39	1,50	21,99	19,61	11,62	22,45
599_B	599	104882,36	421601,39	4,50	24,60	22,22	14,22	25,05
599_C	599	104882,36	421601,39	7,50	26,20	23,80	15,81	26,65
6_A	6	104416,58	421372,24	1,50	28,70	26,27	18,29	29,13
6_B	6	104416,58	421372,24	4,50	31,88	29,46	21,47	32,31
6_C	6	104416,58	421372,24	7,50	35,51	33,13	25,13	35,96
60_A	60	104503,13	421542,15	1,50	25,75	23,26	15,30	26,15
60_B	60	104503,13	421542,15	4,50	29,68	27,27	19,27	30,12
60_C	60	104503,13	421542,15	7,50	34,79	32,46	24,42	35,26
600_A	600	104878,55	421606,69	1,50	26,90	24,47	16,48	27,33
600_B	600	104878,55	421606,69	4,50	32,11	29,74	21,72	32,56
600_C	600	104878,55	421606,69	7,50	33,71	31,33	23,31	34,16
601_A	601	104882,88	421611,57	1,50	22,94	20,45	12,48	23,34
601_B	601	104882,88	421611,57	4,50	29,93	27,56	19,53	30,38
601_C	601	104882,88	421611,57	7,50	31,36	28,97	20,95	31,80
602_A	602	104881,51	421584,96	1,50	10,54	7,95	0,07	10,91
602_B	602	104881,51	421584,96	4,50	12,34	9,78	1,88	12,72
602_C	602	104881,51	421584,96	7,50	8,92	6,39	-1,52	9,32
603_A	603	104877,18	421580,08	1,50	23,26	20,84	12,86	23,70
603_B	603	104877,18	421580,08	4,50	26,28	23,88	15,88	26,72
603_C	603	104877,18	421580,08	7,50	28,10	25,72	17,71	28,55
604_A	604	104873,38	421585,38	1,50	25,58	23,15	15,17	26,01
604_B	604	104873,38	421585,38	4,50	29,24	26,84	18,84	29,68
604_C	604	104873,38	421585,38	7,50	30,64	28,24	20,24	31,08
605_A	605	104877,70	421590,26	1,50	20,04	17,52	9,57	20,43
605_B	605	104877,70	421590,26	4,50	25,58	23,19	15,18	26,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
605_C	605	104877,70	421590,26	7,50	26,98	24,57	16,56	27,41
606_A	606	104970,08	421631,02	1,50	24,55	22,25	14,19	25,03
606_B	606	104970,08	421631,02	4,50	24,09	21,74	13,71	24,55
606_C	606	104970,08	421631,02	7,50	16,25	13,80	5,84	16,68
607_A	607	104964,82	421626,97	1,50	24,40	22,08	14,04	24,88
607_B	607	104964,82	421626,97	4,50	23,93	21,54	13,53	24,38
607_C	607	104964,82	421626,97	7,50	21,45	18,92	10,98	21,84
608_A	608	104961,17	421635,99	1,50	21,16	18,61	10,68	21,54
608_B	608	104961,17	421635,99	4,50	23,38	20,88	12,92	23,78
608_C	608	104961,17	421635,99	7,50	27,65	25,21	17,22	28,07
609_A	609	104960,98	421620,18	1,50	14,31	11,68	3,80	14,66
609_B	609	104960,98	421620,18	4,50	17,72	15,13	7,23	18,09
609_C	609	104960,98	421620,18	7,50	22,90	20,36	12,43	23,29
61_A	61	104317,92	421561,56	1,50	23,02	20,60	12,61	23,45
61_B	61	104317,92	421561,56	4,50	27,10	24,74	16,72	27,56
61_C	61	104317,92	421561,56	7,50	30,92	28,60	20,57	31,40
610_A	610	104960,27	421613,59	1,50	25,43	23,13	15,08	25,91
610_B	610	104960,27	421613,59	4,50	24,83	22,48	14,45	25,29
610_C	610	104960,27	421613,59	7,50	12,54	10,05	2,11	12,95
611_A	611	104955,01	421609,54	1,50	24,35	22,02	13,98	24,82
611_B	611	104955,01	421609,54	4,50	19,14	16,64	8,70	19,54
611_C	611	104955,01	421609,54	7,50	21,52	18,98	11,05	21,91
612_A	612	104951,36	421618,56	1,50	25,72	23,21	15,26	26,12
612_B	612	104951,36	421618,56	4,50	28,04	25,58	17,60	28,46
612_C	612	104951,36	421618,56	7,50	31,50	29,10	21,10	31,94
613_A	613	104948,99	421603,97	1,50	8,89	6,38	-1,55	9,29
613_B	613	104948,99	421603,97	4,50	12,73	10,28	2,33	13,16
613_C	613	104948,99	421603,97	7,50	12,85	10,37	2,43	13,27
614_A	614	104950,46	421596,16	1,50	22,35	20,04	12,00	22,83
614_B	614	104950,46	421596,16	4,50	17,32	14,90	6,93	17,76
614_C	614	104950,46	421596,16	7,50	10,12	7,61	-0,31	10,52
615_A	615	104945,20	421592,11	1,50	25,00	22,69	14,65	25,48
615_B	615	104945,20	421592,11	4,50	24,68	22,32	14,30	25,14
615_C	615	104945,20	421592,11	7,50	21,84	19,31	11,37	22,23
616_A	616	104941,55	421601,13	1,50	25,72	23,19	15,24	26,11
616_B	616	104941,55	421601,13	4,50	26,70	24,22	16,25	27,11
616_C	616	104941,55	421601,13	7,50	30,68	28,28	20,28	31,12
617_A	617	104940,64	421578,74	1,50	23,43	21,11	13,06	23,90
617_B	617	104940,64	421578,74	4,50	21,97	19,60	11,59	22,43
617_C	617	104940,64	421578,74	7,50	11,02	8,51	0,59	11,42
618_A	618	104935,39	421574,68	1,50	25,27	22,96	14,92	25,75
618_B	618	104935,39	421574,68	4,50	25,76	23,40	15,38	26,22
618_C	618	104935,39	421574,68	7,50	22,06	19,54	11,60	22,45
619_A	619	104931,73	421583,70	1,50	28,47	26,02	18,04	28,89
619_B	619	104931,73	421583,70	4,50	29,42	27,01	19,00	29,85
619_C	619	104931,73	421583,70	7,50	32,23	29,85	21,83	32,68
62_A	62	104321,74	421556,28	1,50	31,09	28,77	20,73	31,57
62_B	62	104321,74	421556,28	4,50	33,35	31,01	22,98	33,82
62_C	62	104321,74	421556,28	7,50	35,49	33,17	25,13	35,97
620_A	620	104941,36	421585,32	1,50	20,11	17,50	9,59	20,46
620_B	620	104941,36	421585,32	4,50	23,37	20,82	12,90	23,75
620_C	620	104941,36	421585,32	7,50	27,94	25,44	17,48	28,34
621_A	621	104930,87	421561,28	1,50	25,60	23,30	15,25	26,08
621_B	621	104930,87	421561,28	4,50	26,55	24,24	16,20	27,03
621_C	621	104930,87	421561,28	7,50	2,84	0,16	-7,68	3,17
622_A	622	104925,62	421557,23	1,50	22,39	20,05	12,02	22,86
622_B	622	104925,62	421557,23	4,50	24,06	21,70	13,68	24,52
622_C	622	104925,62	421557,23	7,50	22,89	20,37	12,43	23,28
623_A	623	104921,97	421566,25	1,50	26,83	24,33	16,37	27,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
623_B	623	104921,97	421566,25	4,50	27,43	24,96	16,99	27,84
623_C	623	104921,97	421566,25	7,50	31,98	29,60	21,59	32,43
624_A	624	104931,59	421567,87	1,50	21,24	18,64	10,73	21,60
624_B	624	104931,59	421567,87	4,50	25,39	22,91	14,94	25,80
624_C	624	104931,59	421567,87	7,50	30,09	27,66	19,67	30,52
625_A	625	104921,06	421543,86	1,50	15,26	12,82	4,86	15,69
625_B	625	104921,06	421543,86	4,50	17,66	15,30	7,29	18,12
625_C	625	104921,06	421543,86	7,50	--	--	--	--
626_A	626	104915,81	421539,80	1,50	16,41	13,87	5,95	16,80
626_B	626	104915,81	421539,80	4,50	18,92	16,37	8,45	19,30
626_C	626	104915,81	421539,80	7,50	23,71	21,19	13,24	24,10
627_A	627	104912,15	421548,83	1,50	26,30	23,80	15,84	26,70
627_B	627	104912,15	421548,83	4,50	27,24	24,78	16,80	27,66
627_C	627	104912,15	421548,83	7,50	31,22	28,84	20,82	31,67
628_A	628	104921,78	421550,44	1,50	20,93	18,34	10,42	21,29
628_B	628	104921,78	421550,44	4,50	23,44	20,89	12,96	23,82
628_C	628	104921,78	421550,44	7,50	28,80	26,35	18,36	29,22
629_A	629	104867,49	421557,97	1,50	19,54	17,07	9,09	19,95
629_B	629	104867,49	421557,97	4,50	25,35	22,96	14,94	25,79
629_C	629	104867,49	421557,97	7,50	27,00	24,61	16,59	27,44
63_A	63	104317,43	421551,37	1,50	24,63	22,14	14,18	25,03
63_B	63	104317,43	421551,37	4,50	28,07	25,61	17,64	28,49
63_C	63	104317,43	421551,37	7,50	32,79	30,43	22,41	33,25
630_A	630	104871,12	421548,92	1,50	6,36	3,72	-4,15	6,71
630_B	630	104871,12	421548,92	4,50	9,90	7,32	-0,58	10,27
630_C	630	104871,12	421548,92	7,50	12,81	10,34	2,36	13,22
631_A	631	104861,52	421547,34	1,50	16,64	14,08	6,16	17,02
631_B	631	104861,52	421547,34	4,50	20,14	17,61	9,67	20,53
631_C	631	104861,52	421547,34	7,50	25,19	22,72	14,75	25,60
632_A	632	104862,24	421553,93	1,50	26,06	23,63	15,64	26,49
632_B	632	104862,24	421553,93	4,50	30,45	28,06	20,05	30,90
632_C	632	104862,24	421553,93	7,50	32,08	29,69	21,68	32,53
633_A	633	104911,96	421533,02	1,50	19,30	16,70	8,79	19,66
633_B	633	104911,96	421533,02	4,50	23,61	21,15	13,18	24,03
633_C	633	104911,96	421533,02	7,50	27,36	24,88	16,92	27,77
634_A	634	104911,25	421526,43	1,50	22,26	19,94	11,90	22,74
634_B	634	104911,25	421526,43	4,50	27,34	25,03	16,99	27,82
634_C	634	104911,25	421526,43	7,50	19,06	16,67	8,63	19,50
635_A	635	104905,99	421522,38	1,50	17,99	15,54	7,56	18,41
635_B	635	104905,99	421522,38	4,50	24,07	21,69	13,68	24,52
635_C	635	104905,99	421522,38	7,50	24,64	22,14	14,18	25,04
636_A	636	104902,34	421531,40	1,50	25,68	23,14	15,20	26,06
636_B	636	104902,34	421531,40	4,50	27,22	24,74	16,78	27,63
636_C	636	104902,34	421531,40	7,50	30,79	28,37	20,37	31,22
637_A	637	104901,44	421509,00	1,50	18,08	15,64	7,67	18,51
637_B	637	104901,44	421509,00	4,50	25,36	23,02	15,00	25,83
637_C	637	104901,44	421509,00	7,50	22,90	20,52	12,50	23,35
638_A	638	104896,18	421504,95	1,50	19,16	16,67	8,72	19,57
638_B	638	104896,18	421504,95	4,50	25,60	23,21	15,21	26,05
638_C	638	104896,18	421504,95	7,50	26,06	23,59	15,62	26,47
639_A	639	104892,53	421513,97	1,50	25,87	23,34	15,40	26,26
639_B	639	104892,53	421513,97	4,50	24,44	21,90	13,96	24,82
639_C	639	104892,53	421513,97	7,50	28,47	26,04	18,05	28,90
64_A	64	104307,77	421559,95	1,50	21,99	19,43	11,51	22,37
64_B	64	104307,77	421559,95	4,50	25,99	23,49	15,53	26,39
64_C	64	104307,77	421559,95	7,50	30,54	28,15	20,14	30,99
640_A	640	104902,15	421515,59	1,50	19,24	16,63	8,72	19,59
640_B	640	104902,15	421515,59	4,50	21,55	18,97	11,04	21,91
640_C	640	104902,15	421515,59	7,50	26,84	24,34	16,38	27,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
641_A	641	104890,16	421499,38	1,50	4,03	1,55	-6,40	4,44
641_B	641	104890,16	421499,38	4,50	6,33	3,77	-4,14	6,71
641_C	641	104890,16	421499,38	7,50	6,48	3,77	-4,08	6,80
642_A	642	104891,63	421491,57	1,50	16,76	14,32	6,34	17,19
642_B	642	104891,63	421491,57	4,50	26,00	23,68	15,65	26,48
642_C	642	104891,63	421491,57	7,50	22,60	20,23	12,20	23,05
643_A	643	104886,37	421487,52	1,50	20,21	17,74	9,78	20,63
643_B	643	104886,37	421487,52	4,50	26,52	24,15	16,14	26,98
643_C	643	104886,37	421487,52	7,50	27,29	24,86	16,87	27,72
644_A	644	104882,72	421496,54	1,50	26,03	23,48	15,55	26,41
644_B	644	104882,72	421496,54	4,50	24,38	21,83	13,90	24,76
644_C	644	104882,72	421496,54	7,50	28,03	25,56	17,59	28,44
645_A	645	104881,84	421474,13	1,50	10,91	8,43	0,45	11,31
645_B	645	104881,84	421474,13	4,50	24,04	21,71	13,69	24,52
645_C	645	104881,84	421474,13	7,50	16,72	14,33	6,31	17,16
646_A	646	104876,58	421470,08	1,50	18,36	15,79	7,87	18,73
646_B	646	104876,58	421470,08	4,50	26,27	23,87	15,88	26,72
646_C	646	104876,58	421470,08	7,50	26,49	24,03	16,05	26,91
647_A	647	104872,93	421479,10	1,50	25,18	22,63	14,69	25,56
647_B	647	104872,93	421479,10	4,50	24,55	22,00	14,07	24,93
647_C	647	104872,93	421479,10	7,50	28,68	26,22	18,24	29,10
648_A	648	104843,60	421463,51	1,50	19,09	16,50	8,60	19,46
648_B	648	104843,60	421463,51	4,50	19,28	16,69	8,79	19,65
648_C	648	104843,60	421463,51	7,50	23,99	21,53	13,57	24,41
649_A	649	104838,58	421454,63	1,50	28,96	26,62	18,59	29,43
649_B	649	104838,58	421454,63	4,50	31,60	29,26	21,22	32,06
649_C	649	104838,58	421454,63	7,50	30,06	27,68	19,67	30,51
65_A	65	104310,97	421561,89	1,50	22,30	19,88	11,89	22,73
65_B	65	104310,97	421561,89	4,50	25,92	23,54	15,53	26,37
65_C	65	104310,97	421561,89	7,50	29,83	27,51	19,48	30,31
650_A	650	104858,40	421455,15	1,50	19,30	16,73	8,80	19,67
650_B	650	104858,40	421455,15	4,50	16,53	13,88	5,99	16,87
650_C	650	104858,40	421455,15	7,50	22,03	19,53	11,57	22,43
651_A	651	104853,38	421446,27	1,50	24,21	21,74	13,77	24,62
651_B	651	104853,38	421446,27	4,50	28,09	25,70	17,69	28,54
651_C	651	104853,38	421446,27	7,50	28,92	26,52	18,52	29,36
652_A	652	104851,72	421449,62	1,50	25,29	22,77	14,82	25,68
652_B	652	104851,72	421449,62	4,50	26,28	23,81	15,84	26,69
652_C	652	104851,72	421449,62	7,50	28,94	26,51	18,53	29,37
653_A	653	104335,28	421863,51	1,50	8,43	5,76	-2,10	8,76
653_B	653	104335,28	421863,51	4,50	9,94	7,36	-0,55	10,31
653_C	653	104335,28	421863,51	7,50	11,49	8,98	1,04	11,89
654_A	654	104341,26	421858,41	1,50	17,79	15,34	7,36	18,21
654_B	654	104341,26	421858,41	4,50	19,60	17,13	9,16	20,01
654_C	654	104341,26	421858,41	7,50	23,38	20,96	12,97	23,81
655_A	655	104335,28	421853,31	1,50	23,38	20,94	12,95	23,80
655_B	655	104335,28	421853,31	4,50	27,13	24,73	16,72	27,57
655_C	655	104335,28	421853,31	7,50	31,05	28,71	20,68	31,52
656_A	656	104329,31	421858,41	1,50	20,46	18,06	10,05	20,90
656_B	656	104329,31	421858,41	4,50	22,65	20,23	12,22	23,08
656_C	656	104329,31	421858,41	7,50	23,54	21,09	13,10	23,96
657_A	657	104353,23	421863,51	1,50	13,51	11,06	3,09	13,93
657_B	657	104353,23	421863,51	4,50	14,14	11,66	3,70	14,55
657_C	657	104353,23	421863,51	7,50	14,66	12,18	4,22	15,07
658_A	658	104359,21	421858,41	1,50	22,95	20,53	12,53	23,38
658_B	658	104359,21	421858,41	4,50	25,11	22,68	14,68	25,54
658_C	658	104359,21	421858,41	7,50	29,06	26,70	18,67	29,52
659_A	659	104353,23	421853,31	1,50	18,22	15,59	7,70	18,57
659_B	659	104353,23	421853,31	4,50	21,81	19,24	11,32	22,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
659_C	659	104353,23	421853,31	7,50	27,60	25,18	17,19	28,03
66_A	66	104310,47	421551,71	1,50	24,24	21,70	13,77	24,63
66_B	66	104310,47	421551,71	4,50	27,12	24,59	16,65	27,51
66_C	66	104310,47	421551,71	7,50	31,46	29,03	21,04	31,89
660_A	660	104347,25	421858,41	1,50	15,43	12,83	4,93	15,79
660_B	660	104347,25	421858,41	4,50	18,82	16,24	8,33	19,19
660_C	660	104347,25	421858,41	7,50	23,44	20,96	12,99	23,85
661_A	661	104383,53	421863,51	1,50	18,74	16,36	8,36	19,19
661_B	661	104383,53	421863,51	4,50	19,51	17,11	9,11	19,95
661_C	661	104383,53	421863,51	7,50	14,65	11,99	4,11	14,98
662_A	662	104389,51	421858,41	1,50	27,58	25,28	17,23	28,06
662_B	662	104389,51	421858,41	4,50	29,14	26,80	18,76	29,60
662_C	662	104389,51	421858,41	7,50	28,66	26,32	18,28	29,12
663_A	663	104383,53	421853,31	1,50	17,58	14,95	7,06	17,93
663_B	663	104383,53	421853,31	4,50	21,05	18,46	10,55	21,41
663_C	663	104383,53	421853,31	7,50	26,48	24,01	16,04	26,89
664_A	664	104377,55	421858,41	1,50	17,38	14,74	6,85	17,72
664_B	664	104377,55	421858,41	4,50	20,85	18,28	10,35	21,22
664_C	664	104377,55	421858,41	7,50	27,00	24,61	16,60	27,45
665_A	665	104402,14	421861,51	1,50	24,86	22,54	14,50	25,34
665_B	665	104402,14	421861,51	4,50	25,85	23,46	15,43	26,29
665_C	665	104402,14	421861,51	7,50	17,59	15,06	7,10	17,97
666_A	666	104408,12	421856,46	1,50	23,17	20,82	12,80	23,63
666_B	666	104408,12	421856,46	4,50	24,73	22,34	14,33	25,18
666_C	666	104408,12	421856,46	7,50	27,04	24,70	16,66	27,50
667_A	667	104402,14	421851,36	1,50	26,37	24,00	15,98	26,82
667_B	667	104402,14	421851,36	4,50	30,43	28,07	20,04	30,89
667_C	667	104402,14	421851,36	7,50	32,03	29,67	21,64	32,49
668_A	668	104396,17	421856,41	1,50	24,73	22,36	14,34	25,18
668_B	668	104396,17	421856,41	4,50	27,75	25,36	17,35	28,20
668_C	668	104396,17	421856,41	7,50	29,92	27,54	19,51	30,37
669_A	669	104429,90	421863,37	1,50	26,87	24,53	16,49	27,33
669_B	669	104429,90	421863,37	4,50	26,54	24,15	16,13	26,98
669_C	669	104429,90	421863,37	7,50	14,46	11,84	3,92	14,80
67_A	67	104263,06	421438,51	1,50	21,32	18,77	10,86	21,71
67_B	67	104263,06	421438,51	4,50	24,32	21,76	13,84	24,70
67_C	67	104263,06	421438,51	7,50	29,87	27,38	19,43	30,28
670_A	670	104435,88	421858,27	1,50	24,17	21,84	13,80	24,64
670_B	670	104435,88	421858,27	4,50	25,58	23,21	15,19	26,03
670_C	670	104435,88	421858,27	7,50	23,94	21,56	13,55	24,39
671_A	671	104429,90	421853,17	1,50	20,34	17,80	9,87	20,73
671_B	671	104429,90	421853,17	4,50	24,13	21,66	13,69	24,54
671_C	671	104429,90	421853,17	7,50	29,82	27,45	19,43	30,27
672_A	672	104423,92	421858,27	1,50	23,58	21,16	13,17	24,01
672_B	672	104423,92	421858,27	4,50	24,40	21,91	13,94	24,80
672_C	672	104423,92	421858,27	7,50	26,21	23,75	15,77	26,63
673_A	673	104343,28	421635,63	1,50	28,88	26,53	18,50	29,34
673_B	673	104343,28	421635,63	4,50	31,71	29,35	21,33	32,17
673_C	673	104343,28	421635,63	7,50	34,44	32,11	24,08	34,91
674_A	674	104337,30	421630,53	1,50	31,97	29,62	21,60	32,43
674_B	674	104337,30	421630,53	4,50	33,71	31,33	23,32	34,16
674_C	674	104337,30	421630,53	7,50	35,83	33,49	25,46	36,30
675_A	675	104331,32	421635,63	1,50	26,13	23,70	15,71	26,56
675_B	675	104331,32	421635,63	4,50	28,30	25,85	17,87	28,72
675_C	675	104331,32	421635,63	7,50	31,50	29,12	21,10	31,95
676_A	676	104337,30	421640,73	1,50	22,05	19,50	11,58	22,43
676_B	676	104337,30	421640,73	4,50	25,69	23,17	15,23	26,08
676_C	676	104337,30	421640,73	7,50	30,77	28,35	20,36	31,20
677_A	677	104355,76	421640,73	1,50	24,09	21,59	13,62	24,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
677_B	677	104355,76	421640,73	4,50	28,99	26,58	18,58	29,43
677_C	677	104355,76	421640,73	7,50	32,39	30,02	22,00	32,84
678_A	678	104361,74	421635,63	1,50	25,33	22,90	14,91	25,76
678_B	678	104361,74	421635,63	4,50	29,69	27,30	19,29	30,14
678_C	678	104361,74	421635,63	7,50	33,42	31,08	23,05	33,89
679_A	679	104355,76	421630,53	1,50	30,70	28,33	20,32	31,16
679_B	679	104355,76	421630,53	4,50	32,88	30,50	22,49	33,33
679_C	679	104355,76	421630,53	7,50	35,42	33,07	25,05	35,88
68_A	68	104292,75	421431,71	1,50	23,10	20,60	12,63	23,50
68_B	68	104292,75	421431,71	4,50	25,06	22,59	14,61	25,47
68_C	68	104292,75	421431,71	7,50	30,83	28,49	20,46	31,30
680_A	680	104349,78	421635,63	1,50	29,60	27,23	19,22	30,06
680_B	680	104349,78	421635,63	4,50	31,61	29,21	21,20	32,05
680_C	680	104349,78	421635,63	7,50	34,19	31,81	23,80	34,64
681_A	681	104373,52	421637,56	1,50	26,27	23,91	15,89	26,73
681_B	681	104373,52	421637,56	4,50	28,88	26,48	18,47	29,32
681_C	681	104373,52	421637,56	7,50	30,99	28,58	20,57	31,42
682_A	682	104379,50	421632,46	1,50	24,83	22,44	14,43	25,28
682_B	682	104379,50	421632,46	4,50	27,79	25,40	17,39	28,24
682_C	682	104379,50	421632,46	7,50	31,44	29,10	21,07	31,91
683_A	683	104373,52	421627,35	1,50	30,14	27,78	19,76	30,60
683_B	683	104373,52	421627,35	4,50	31,81	29,40	21,40	32,25
683_C	683	104373,52	421627,35	7,50	34,86	32,51	24,48	35,32
684_A	684	104367,54	421632,46	1,50	31,89	29,53	21,52	32,35
684_B	684	104367,54	421632,46	4,50	33,33	30,94	22,93	33,78
684_C	684	104367,54	421632,46	7,50	34,99	32,60	24,60	35,44
685_A	685	104399,74	421639,56	1,50	19,94	17,40	9,46	20,32
685_B	685	104399,74	421639,56	4,50	23,06	20,53	12,58	23,45
685_C	685	104399,74	421639,56	7,50	28,11	25,67	17,69	28,54
686_A	686	104405,72	421634,46	1,50	20,68	18,20	10,24	21,09
686_B	686	104405,72	421634,46	4,50	24,12	21,69	13,71	24,55
686_C	686	104405,72	421634,46	7,50	30,49	28,18	20,14	30,97
687_A	687	104399,74	421629,36	1,50	27,36	24,92	16,94	27,79
687_B	687	104399,74	421629,36	4,50	31,69	29,31	21,29	32,14
687_C	687	104399,74	421629,36	7,50	35,57	33,23	25,20	36,04
688_A	688	104393,76	421634,46	1,50	28,18	25,77	17,77	28,62
688_B	688	104393,76	421634,46	4,50	31,19	28,79	20,78	31,63
688_C	688	104393,76	421634,46	7,50	33,41	31,04	23,02	33,86
689_A	689	104417,85	421640,73	1,50	24,53	22,06	14,09	24,94
689_B	689	104417,85	421640,73	4,50	28,74	26,33	18,33	29,18
689_C	689	104417,85	421640,73	7,50	32,72	30,35	22,33	33,17
69_A	69	104274,77	421432,55	1,50	24,49	22,05	14,06	24,91
69_B	69	104274,77	421432,55	4,50	27,74	25,34	17,33	28,18
69_C	69	104274,77	421432,55	7,50	29,48	27,10	19,08	29,93
690_A	690	104423,83	421635,63	1,50	21,66	19,25	11,26	22,10
690_B	690	104423,83	421635,63	4,50	25,40	23,04	15,03	25,86
690_C	690	104423,83	421635,63	7,50	29,54	27,23	19,20	30,02
691_A	691	104417,85	421630,53	1,50	27,89	25,48	17,48	28,33
691_B	691	104417,85	421630,53	4,50	32,26	29,89	21,87	32,71
691_C	691	104417,85	421630,53	7,50	34,83	32,48	24,45	35,29
692_A	692	104411,87	421635,63	1,50	29,24	26,87	18,86	29,70
692_B	692	104411,87	421635,63	4,50	32,03	29,64	21,63	32,48
692_C	692	104411,87	421635,63	7,50	35,04	32,66	24,64	35,49
693_A	693	104435,84	421639,20	1,50	24,63	22,16	14,20	25,05
693_B	693	104435,84	421639,20	4,50	28,25	25,80	17,82	28,67
693_C	693	104435,84	421639,20	7,50	32,59	30,20	22,20	33,04
694_A	694	104441,82	421634,10	1,50	23,08	20,76	12,73	23,56
694_B	694	104441,82	421634,10	4,50	26,74	24,43	16,39	27,22
694_C	694	104441,82	421634,10	7,50	29,01	26,72	18,68	29,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
695_A	695	104435,84	421629,00	1,50	27,50	25,08	17,08	27,93
695_B	695	104435,84	421629,00	4,50	31,39	29,00	20,99	31,84
695_C	695	104435,84	421629,00	7,50	34,71	32,37	24,33	35,17
696_A	696	104429,86	421634,10	1,50	26,12	23,57	15,63	26,50
696_B	696	104429,86	421634,10	4,50	29,67	27,18	19,21	30,07
696_C	696	104429,86	421634,10	7,50	35,60	33,23	25,21	36,05
697_A	697	104457,83	421637,56	1,50	25,61	23,19	15,19	26,04
697_B	697	104457,83	421637,56	4,50	30,39	28,01	19,99	30,84
697_C	697	104457,83	421637,56	7,50	32,65	30,29	22,26	33,11
698_A	698	104463,81	421632,46	1,50	16,78	14,30	6,34	17,19
698_B	698	104463,81	421632,46	4,50	20,45	18,03	10,05	20,89
698_C	698	104463,81	421632,46	7,50	27,94	25,65	17,61	28,43
699_A	699	104457,83	421627,35	1,50	27,72	25,31	17,31	28,16
699_B	699	104457,83	421627,35	4,50	31,97	29,61	21,58	32,43
699_C	699	104457,83	421627,35	7,50	34,63	32,29	24,25	35,09
7_A	7	104406,92	421380,82	1,50	30,22	27,83	19,83	30,67
7_B	7	104406,92	421380,82	4,50	33,93	31,57	23,55	34,39
7_C	7	104406,92	421380,82	7,50	36,85	34,51	26,48	37,32
70_A	70	104311,00	421436,20	1,50	19,31	16,74	8,82	19,68
70_B	70	104311,00	421436,20	4,50	22,16	19,56	11,65	22,52
70_C	70	104311,00	421436,20	7,50	28,40	25,87	17,93	28,79
700_A	700	104451,85	421632,46	1,50	28,84	26,42	18,42	29,27
700_B	700	104451,85	421632,46	4,50	33,19	30,81	22,79	33,64
700_C	700	104451,85	421632,46	7,50	35,57	33,21	25,18	36,03
701_A	701	104476,41	421637,56	1,50	21,91	19,32	11,41	22,27
701_B	701	104476,41	421637,56	4,50	26,12	23,64	15,67	26,53
701_C	701	104476,41	421637,56	7,50	31,94	29,56	21,55	32,39
702_A	702	104482,39	421632,46	1,50	12,99	10,48	2,53	13,39
702_B	702	104482,39	421632,46	4,50	16,56	14,11	6,14	16,98
702_C	702	104482,39	421632,46	7,50	24,37	22,05	14,02	24,85
703_A	703	104476,41	421627,35	1,50	26,48	24,04	16,06	26,91
703_B	703	104476,41	421627,35	4,50	30,67	28,28	20,27	31,12
703_C	703	104476,41	421627,35	7,50	34,19	31,85	23,82	34,66
704_A	704	104470,43	421632,46	1,50	28,71	26,29	18,30	29,14
704_B	704	104470,43	421632,46	4,50	32,02	29,60	21,60	32,45
704_C	704	104470,43	421632,46	7,50	35,70	33,32	25,31	36,15
705_A	705	104494,52	421639,79	1,50	22,52	19,97	12,03	22,90
705_B	705	104494,52	421639,79	4,50	26,82	24,36	16,38	27,24
705_C	705	104494,52	421639,79	7,50	32,71	30,35	22,32	33,17
706_A	706	104500,50	421634,69	1,50	0,53	-2,12	-10,01	0,87
706_B	706	104500,50	421634,69	4,50	3,64	0,95	-6,91	3,96
706_C	706	104500,50	421634,69	7,50	10,16	7,66	-0,29	10,56
707_A	707	104494,52	421629,59	1,50	26,79	24,34	16,36	27,21
707_B	707	104494,52	421629,59	4,50	31,19	28,80	20,79	31,64
707_C	707	104494,52	421629,59	7,50	35,06	32,72	24,69	35,53
708_A	708	104488,54	421634,69	1,50	27,13	24,66	16,69	27,54
708_B	708	104488,54	421634,69	4,50	31,39	28,98	20,98	31,83
708_C	708	104488,54	421634,69	7,50	35,70	33,35	25,32	36,16
709_A	709	104512,75	421641,32	1,50	22,07	19,44	11,55	22,42
709_B	709	104512,75	421641,32	4,50	25,73	23,17	15,24	26,10
709_C	709	104512,75	421641,32	7,50	31,86	29,44	21,44	32,29
71_A	71	104315,96	421430,95	1,50	33,53	31,22	23,18	34,01
71_B	71	104315,96	421430,95	4,50	35,64	33,30	25,26	36,10
71_C	71	104315,96	421430,95	7,50	37,15	34,82	26,78	37,62
710_A	710	104518,73	421636,22	1,50	8,74	6,20	-1,76	9,12
710_B	710	104518,73	421636,22	4,50	12,46	9,97	1,99	12,86
710_C	710	104518,73	421636,22	7,50	20,14	17,78	9,75	20,60
711_A	711	104512,75	421631,12	1,50	27,29	24,85	16,87	27,72
711_B	711	104512,75	421631,12	4,50	32,32	29,96	21,93	32,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
711_C	711	104512,75	421631,12	7,50	35,06	32,71	24,68	35,52
712_A	712	104506,77	421636,22	1,50	28,02	25,55	17,58	28,43
712_B	712	104506,77	421636,22	4,50	31,63	29,20	21,21	32,06
712_C	712	104506,77	421636,22	7,50	36,61	34,25	26,23	37,07
713_A	713	104275,73	421563,64	1,50	23,07	20,61	12,63	23,49
713_B	713	104275,73	421563,64	4,50	26,83	24,42	16,42	27,27
713_C	713	104275,73	421563,64	7,50	29,26	26,88	18,86	29,71
714_A	714	104278,72	421561,39	1,50	24,14	21,65	13,69	24,54
714_B	714	104278,72	421561,39	4,50	29,27	26,87	18,86	29,71
714_C	714	104278,72	421561,39	7,50	34,08	31,76	23,72	34,56
715_A	715	104275,23	421553,46	1,50	26,03	23,51	15,57	26,42
715_B	715	104275,23	421553,46	4,50	28,72	26,25	18,28	29,13
715_C	715	104275,23	421553,46	7,50	33,57	31,21	23,19	34,03
716_A	716	104384,78	421558,23	1,50	28,22	25,87	17,84	28,68
716_B	716	104384,78	421558,23	4,50	30,29	27,91	19,88	30,74
716_C	716	104384,78	421558,23	7,50	32,21	29,84	21,81	32,66
717_A	717	104384,28	421548,04	1,50	27,04	24,59	16,61	27,46
717_B	717	104384,28	421548,04	4,50	32,08	29,70	21,68	32,53
717_C	717	104384,28	421548,04	7,50	35,81	33,47	25,44	36,28
718_A	718	104401,76	421557,39	1,50	25,79	23,34	15,36	26,21
718_B	718	104401,76	421557,39	4,50	29,00	26,57	18,57	29,43
718_C	718	104401,76	421557,39	7,50	34,64	32,30	24,27	35,11
719_A	719	104401,25	421547,20	1,50	27,60	25,14	17,17	28,02
719_B	719	104401,25	421547,20	4,50	31,23	28,81	20,81	31,66
719_C	719	104401,25	421547,20	7,50	36,39	34,06	26,02	36,86
72_A	72	104290,57	421421,60	1,50	26,92	24,37	16,45	27,30
72_B	72	104290,57	421421,60	4,50	29,87	27,35	19,41	30,26
72_C	72	104290,57	421421,60	7,50	33,54	31,11	23,13	33,97
720_A	720	104395,56	421555,59	1,50	26,96	24,51	16,53	27,38
720_B	720	104395,56	421555,59	4,50	32,35	29,97	21,95	32,80
720_C	720	104395,56	421555,59	7,50	35,41	33,05	25,03	35,87
721_A	721	104425,30	421519,04	1,50	21,97	19,40	11,48	22,34
721_B	721	104425,30	421519,04	4,50	24,56	22,00	14,08	24,94
721_C	721	104425,30	421519,04	7,50	30,87	28,40	20,43	31,28
722_A	722	104427,57	421512,80	1,50	25,54	23,24	15,21	26,03
722_B	722	104427,57	421512,80	4,50	27,17	24,85	16,82	27,65
722_C	722	104427,57	421512,80	7,50	30,37	28,09	20,04	30,86
723_A	723	104424,66	421506,85	1,50	21,93	19,40	11,46	22,32
723_B	723	104424,66	421506,85	4,50	27,25	24,82	16,83	27,68
723_C	723	104424,66	421506,85	7,50	30,88	28,45	20,46	31,31
724_A	724	104417,39	421513,36	1,50	29,21	26,70	18,75	29,61
724_B	724	104417,39	421513,36	4,50	32,71	30,32	22,31	33,16
724_C	724	104417,39	421513,36	7,50	36,34	33,98	25,96	36,80
725_A	725	104380,13	421491,07	1,50	27,23	24,85	16,84	27,68
725_B	725	104380,13	421491,07	4,50	31,57	29,23	21,20	32,04
725_C	725	104380,13	421491,07	7,50	35,01	32,70	24,66	35,49
726_A	726	104378,75	421467,11	1,50	26,66	24,24	16,25	27,09
726_B	726	104378,75	421467,11	4,50	31,56	29,21	21,18	32,02
726_C	726	104378,75	421467,11	7,50	34,82	32,50	24,46	35,30
727_A	727	104381,52	421515,03	1,50	27,32	24,92	16,91	27,76
727_B	727	104381,52	421515,03	4,50	32,47	30,14	22,10	32,94
727_C	727	104381,52	421515,03	7,50	35,32	33,01	24,97	35,80
728_A	728	104377,36	421443,15	1,50	26,27	23,86	15,86	26,71
728_B	728	104377,36	421443,15	4,50	29,92	27,57	19,55	30,38
728_C	728	104377,36	421443,15	7,50	33,15	30,82	22,79	33,62
729_A	729	104369,26	421479,67	1,50	32,88	30,53	22,51	33,34
729_B	729	104369,26	421479,67	4,50	35,20	32,83	24,82	35,66
729_C	729	104369,26	421479,67	7,50	36,57	34,20	26,18	37,02
73_A	73	104308,55	421420,76	1,50	27,69	25,18	17,24	28,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
73_B	73	104308,55	421420,76	4,50	30,43	27,95	19,99	30,84
73_C	73	104308,55	421420,76	7,50	34,65	32,27	24,26	35,10
730_A	730	104370,64	421503,63	1,50	32,36	30,00	21,99	32,82
730_B	730	104370,64	421503,63	4,50	34,59	32,22	24,21	35,05
730_C	730	104370,64	421503,63	7,50	36,43	34,07	26,05	36,89
731_A	731	104367,87	421455,71	1,50	32,64	30,30	22,28	33,11
731_B	731	104367,87	421455,71	4,50	34,72	32,35	24,34	35,18
731_C	731	104367,87	421455,71	7,50	35,82	33,45	25,43	36,27
732_A	732	104372,03	421527,59	1,50	33,26	30,91	22,89	33,72
732_B	732	104372,03	421527,59	4,50	34,94	32,56	24,55	35,39
732_C	732	104372,03	421527,59	7,50	37,25	34,90	26,87	37,71
733_A	733	104377,30	421530,39	1,50	23,11	20,54	12,62	23,48
733_B	733	104377,30	421530,39	4,50	26,21	23,71	15,76	26,61
733_C	733	104377,30	421530,39	7,50	31,48	29,08	21,08	31,92
734_A	734	104257,04	421369,13	1,50	23,30	20,79	12,85	23,70
734_B	734	104257,04	421369,13	4,50	25,30	22,76	14,83	25,69
734_C	734	104257,04	421369,13	7,50	29,82	27,32	19,37	30,22
735_A	735	104254,91	421379,86	1,50	27,16	24,71	16,73	27,58
735_B	735	104254,91	421379,86	4,50	30,39	27,98	19,98	30,83
735_C	735	104254,91	421379,86	7,50	32,96	30,60	22,58	33,42
736_A	736	104254,65	421373,87	1,50	27,31	24,85	16,87	27,73
736_B	736	104254,65	421373,87	4,50	30,63	28,21	20,21	31,06
736_C	736	104254,65	421373,87	7,50	33,51	31,14	23,12	33,96
737_A	737	104255,18	421385,85	1,50	27,85	25,42	17,43	28,28
737_B	737	104255,18	421385,85	4,50	30,45	28,03	20,03	30,88
737_C	737	104255,18	421385,85	7,50	33,06	30,70	22,67	33,52
738_A	738	104259,81	421390,23	1,50	24,11	21,56	13,63	24,49
738_B	738	104259,81	421390,23	4,50	26,68	24,15	16,20	27,07
738_C	738	104259,81	421390,23	7,50	31,30	28,90	20,90	31,74
739_A	739	104282,95	421389,02	1,50	24,38	21,83	13,90	24,76
739_B	739	104282,95	421389,02	4,50	26,89	24,38	16,43	27,29
739_C	739	104282,95	421389,02	7,50	31,52	29,12	21,12	31,96
74_A	74	104272,59	421422,44	1,50	28,11	25,63	17,67	28,52
74_B	74	104272,59	421422,44	4,50	31,30	28,87	20,88	31,73
74_C	74	104272,59	421422,44	7,50	34,36	31,98	23,97	34,81
740_A	740	104306,91	421387,76	1,50	30,01	27,67	19,65	30,48
740_B	740	104306,91	421387,76	4,50	31,15	28,77	20,76	31,60
740_C	740	104306,91	421387,76	7,50	33,24	30,87	22,85	33,69
741_A	741	104313,28	421376,88	1,50	33,81	31,50	23,46	34,29
741_B	741	104313,28	421376,88	4,50	35,14	32,81	24,77	35,61
741_C	741	104313,28	421376,88	7,50	36,77	34,44	26,41	37,24
742_A	742	104307,83	421372,16	1,50	26,20	23,75	15,78	26,62
742_B	742	104307,83	421372,16	4,50	28,33	25,85	17,89	28,74
742_C	742	104307,83	421372,16	7,50	32,07	29,64	21,65	32,50
743_A	743	104290,11	421378,43	1,50	28,52	26,04	18,09	28,93
743_B	743	104290,11	421378,43	4,50	30,84	28,36	20,40	31,25
743_C	743	104290,11	421378,43	7,50	34,46	32,06	24,06	34,90
744_A	744	104266,14	421379,69	1,50	31,34	29,01	20,98	31,81
744_B	744	104266,14	421379,69	4,50	32,38	30,01	22,00	32,84
744_C	744	104266,14	421379,69	7,50	34,37	31,98	23,98	34,82
745_A	745	104259,88	421374,60	1,50	28,38	26,01	18,01	28,84
745_B	745	104259,88	421374,60	4,50	29,96	27,54	19,56	30,40
745_C	745	104259,88	421374,60	7,50	33,05	30,63	22,65	33,49
746_A	746	104307,54	421364,82	1,50	19,88	17,35	9,41	20,27
746_B	746	104307,54	421364,82	4,50	22,46	19,87	11,96	22,82
746_C	746	104307,54	421364,82	7,50	28,31	25,78	17,84	28,70
747_A	747	104310,59	421325,52	1,50	36,33	34,04	25,99	36,82
747_B	747	104310,59	421325,52	4,50	37,10	34,77	26,74	37,57
747_C	747	104310,59	421325,52	7,50	38,38	36,06	28,03	38,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
748_A	748	104311,85	421349,49	1,50	35,29	32,98	24,94	35,77
748_B	748	104311,85	421349,49	4,50	36,35	34,01	25,98	36,82
748_C	748	104311,85	421349,49	7,50	37,73	35,40	27,37	38,20
749_A	749	104309,34	421301,56	1,50	37,25	34,96	26,92	37,74
749_B	749	104309,34	421301,56	4,50	37,90	35,57	27,54	38,37
749_C	749	104309,34	421301,56	7,50	38,86	36,53	28,50	39,33
75_A	75	104261,44	421422,97	1,50	28,64	26,21	18,23	29,07
75_B	75	104261,44	421422,97	4,50	31,98	29,58	21,58	32,42
75_C	75	104261,44	421422,97	7,50	34,60	32,23	24,22	35,06
750_A	750	104304,08	421298,73	1,50	38,73	36,43	28,40	39,22
750_B	750	104304,08	421298,73	4,50	39,30	36,98	28,96	39,78
750_C	750	104304,08	421298,73	7,50	40,23	37,90	29,88	40,71
751_A	751	104301,03	421338,03	1,50	25,33	22,76	14,84	25,70
751_B	751	104301,03	421338,03	4,50	27,95	25,40	17,47	28,33
751_C	751	104301,03	421338,03	7,50	31,19	28,72	20,75	31,60
752_A	752	104299,78	421314,06	1,50	25,99	23,46	15,52	26,38
752_B	752	104299,78	421314,06	4,50	28,20	25,69	17,73	28,59
752_C	752	104299,78	421314,06	7,50	31,12	28,67	20,69	31,54
753_A	753	104302,29	421361,99	1,50	27,30	24,84	16,87	27,72
753_B	753	104302,29	421361,99	4,50	29,28	26,79	18,83	29,68
753_C	753	104302,29	421361,99	7,50	32,28	29,85	21,86	32,71
754_A	754	104368,91	421361,95	1,50	28,78	26,41	18,40	29,24
754_B	754	104368,91	421361,95	4,50	30,61	28,20	20,19	31,04
754_C	754	104368,91	421361,95	7,50	34,18	31,80	23,79	34,63
755_A	755	104371,89	421310,68	1,50	32,32	29,96	21,95	32,78
755_B	755	104371,89	421310,68	4,50	33,47	31,10	23,08	33,92
755_C	755	104371,89	421310,68	7,50	37,66	35,34	27,30	38,14
756_A	756	104372,88	421334,66	1,50	32,66	30,31	22,30	33,13
756_B	756	104372,88	421334,66	4,50	33,94	31,58	23,56	34,40
756_C	756	104372,88	421334,66	7,50	38,05	35,74	27,70	38,53
757_A	757	104370,90	421286,70	1,50	32,45	30,11	22,08	32,92
757_B	757	104370,90	421286,70	4,50	34,72	32,39	24,36	35,19
757_C	757	104370,90	421286,70	7,50	37,70	35,39	27,35	38,18
758_A	758	104373,87	421358,64	1,50	29,56	27,16	19,16	30,00
758_B	758	104373,87	421358,64	4,50	31,75	29,36	21,35	32,20
758_C	758	104373,87	421358,64	7,50	37,20	34,89	26,85	37,68
759_A	759	104365,18	421271,84	1,50	24,72	22,23	14,29	25,13
759_B	759	104365,18	421271,84	4,50	26,82	24,29	16,36	27,21
759_C	759	104365,18	421271,84	7,50	32,44	29,97	22,00	32,85
76_A	76	104257,59	421433,77	1,50	29,51	27,14	19,13	29,97
76_B	76	104257,59	421433,77	4,50	31,95	29,58	21,56	32,40
76_C	76	104257,59	421433,77	7,50	33,71	31,34	23,32	34,16
760_A	760	104362,19	421323,10	1,50	36,12	33,83	25,79	36,61
760_B	760	104362,19	421323,10	4,50	37,10	34,76	26,74	37,57
760_C	760	104362,19	421323,10	7,50	37,35	35,00	26,99	37,82
761_A	761	104361,20	421299,12	1,50	36,41	34,11	26,08	36,90
761_B	761	104361,20	421299,12	4,50	37,53	35,21	27,18	38,01
761_C	761	104361,20	421299,12	7,50	37,76	35,41	27,40	38,23
762_A	762	104363,19	421347,08	1,50	35,49	33,18	25,15	35,97
762_B	762	104363,19	421347,08	4,50	36,60	34,26	26,24	37,07
762_C	762	104363,19	421347,08	7,50	37,08	34,72	26,70	37,54
763_A	763	104360,21	421275,14	1,50	37,23	34,93	26,91	37,72
763_B	763	104360,21	421275,14	4,50	38,32	36,00	27,98	38,80
763_C	763	104360,21	421275,14	7,50	38,68	36,35	28,33	39,16
764_A	764	104706,64	421244,21	1,50	-1,74	-4,41	-12,25	-1,40
764_B	764	104706,64	421244,21	4,50	13,36	10,80	2,90	13,74
764_C	764	104706,64	421244,21	7,50	20,30	17,91	9,92	20,75
765_A	765	104709,64	421249,41	1,50	2,91	0,21	-7,61	3,24
765_B	765	104709,64	421249,41	4,50	15,27	12,69	4,79	15,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
765_C	765	104709,64	421249,41	7,50	22,16	19,74	11,76	22,60
766_A	766	104703,65	421239,01	1,50	1,84	-0,89	-8,70	2,16
766_B	766	104703,65	421239,01	4,50	27,18	24,86	16,83	27,66
766_C	766	104703,65	421239,01	7,50	27,94	25,60	17,58	28,41
767_A	767	104694,85	421236,47	1,50	23,85	21,40	13,43	24,27
767_B	767	104694,85	421236,47	4,50	31,52	29,16	21,16	31,98
767_C	767	104694,85	421236,47	7,50	31,97	29,59	21,59	32,42
768_A	768	104695,64	421250,55	1,50	24,66	22,15	14,21	25,06
768_B	768	104695,64	421250,55	4,50	26,66	24,16	16,22	27,06
768_C	768	104695,64	421250,55	7,50	28,73	26,26	18,30	29,15
769_A	769	104692,64	421245,35	1,50	24,88	22,37	14,44	25,28
769_B	769	104692,64	421245,35	4,50	26,84	24,34	16,39	27,24
769_C	769	104692,64	421245,35	7,50	28,94	26,47	18,52	29,36
77_A	77	104286,51	421561,01	1,50	23,40	20,83	12,91	23,77
77_B	77	104286,51	421561,01	4,50	27,83	25,36	17,38	28,24
77_C	77	104286,51	421561,01	7,50	32,20	29,83	21,81	32,65
770_A	770	104698,63	421255,75	1,50	24,29	21,77	13,84	24,69
770_B	770	104698,63	421255,75	4,50	26,30	23,79	15,85	26,70
770_C	770	104698,63	421255,75	7,50	28,65	26,18	18,23	29,07
771_A	771	104707,43	421258,30	1,50	21,93	19,46	11,50	22,35
771_B	771	104707,43	421258,30	4,50	23,76	21,26	13,31	24,16
771_C	771	104707,43	421258,30	7,50	25,55	23,07	15,11	25,96
772_A	772	104731,26	421244,57	1,50	21,96	19,51	11,54	22,38
772_B	772	104731,26	421244,57	4,50	24,15	21,68	13,72	24,57
772_C	772	104731,26	421244,57	7,50	26,31	23,87	15,89	26,74
773_A	773	104730,47	421230,48	1,50	14,39	12,05	4,04	14,86
773_B	773	104730,47	421230,48	4,50	32,35	30,04	22,01	32,83
773_C	773	104730,47	421230,48	7,50	32,51	30,19	22,16	32,99
774_A	774	104733,46	421235,68	1,50	9,45	7,11	-0,89	9,93
774_B	774	104733,46	421235,68	4,50	32,00	29,69	21,66	32,48
774_C	774	104733,46	421235,68	7,50	32,14	29,82	21,79	32,62
775_A	775	104727,47	421225,29	1,50	19,32	17,04	9,00	19,82
775_B	775	104727,47	421225,29	4,50	32,19	29,88	21,85	32,67
775_C	775	104727,47	421225,29	7,50	32,35	30,02	22,00	32,83
776_A	776	104718,68	421222,74	1,50	36,35	34,09	26,03	36,85
776_B	776	104718,68	421222,74	4,50	38,91	36,61	28,56	39,39
776_C	776	104718,68	421222,74	7,50	39,28	36,97	28,93	39,76
777_A	777	104719,47	421236,82	1,50	34,16	31,88	23,83	34,65
777_B	777	104719,47	421236,82	4,50	34,90	32,58	24,54	35,38
777_C	777	104719,47	421236,82	7,50	35,17	32,84	24,80	35,64
778_A	778	104716,47	421231,63	1,50	35,32	33,04	24,99	35,81
778_B	778	104716,47	421231,63	4,50	36,03	33,72	25,67	36,51
778_C	778	104716,47	421231,63	7,50	36,24	33,91	25,87	36,71
779_A	779	104722,46	421242,02	1,50	32,70	30,41	22,36	33,19
779_B	779	104722,46	421242,02	4,50	33,47	31,14	23,11	33,94
779_C	779	104722,46	421242,02	7,50	33,91	31,56	23,53	34,37
78_A	78	104293,35	421562,77	1,50	20,35	17,92	9,93	20,78
78_B	78	104293,35	421562,77	4,50	22,61	20,17	12,17	23,03
78_C	78	104293,35	421562,77	7,50	23,71	21,24	13,26	24,12
780_A	780	104667,36	421329,27	1,50	28,65	26,27	18,27	29,10
780_B	780	104667,36	421329,27	4,50	29,91	27,50	19,50	30,35
780_C	780	104667,36	421329,27	7,50	31,27	28,87	20,87	31,71
781_A	781	104662,47	421320,33	1,50	30,80	28,48	20,46	31,28
781_B	781	104662,47	421320,33	4,50	31,55	29,20	21,18	32,01
781_C	781	104662,47	421320,33	7,50	33,83	31,49	23,47	34,30
782_A	782	104682,28	421321,12	1,50	25,58	23,09	15,13	25,98
782_B	782	104682,28	421321,12	4,50	26,74	24,29	16,32	27,16
782_C	782	104682,28	421321,12	7,50	30,92	28,57	20,55	31,38
783_A	783	104677,38	421312,17	1,50	29,58	27,24	19,23	30,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
783_B	783	104677,38	421312,17	4,50	31,38	29,02	21,02	31,84
783_C	783	104677,38	421312,17	7,50	33,02	30,66	22,66	33,48
784_A	784	104674,26	421289,19	1,50	28,38	25,99	18,00	28,83
784_B	784	104674,26	421289,19	4,50	30,13	27,72	19,74	30,57
784_C	784	104674,26	421289,19	7,50	32,00	29,58	21,60	32,44
785_A	785	104673,63	421282,59	1,50	4,12	1,49	-6,36	4,48
785_B	785	104673,63	421282,59	4,50	13,70	11,18	3,26	14,10
785_C	785	104673,63	421282,59	7,50	20,44	18,07	10,08	20,90
786_A	786	104668,43	421278,47	1,50	19,93	17,38	9,45	20,31
786_B	786	104668,43	421278,47	4,50	23,65	21,09	13,18	24,03
786_C	786	104668,43	421278,47	7,50	28,27	25,78	17,83	28,68
787_A	787	104664,66	421287,44	1,50	31,74	29,33	21,35	32,18
787_B	787	104664,66	421287,44	4,50	32,30	29,90	21,91	32,75
787_C	787	104664,66	421287,44	7,50	34,72	32,33	24,33	35,17
788_A	788	104564,68	421338,21	1,50	33,90	31,59	23,55	34,38
788_B	788	104564,68	421338,21	4,50	34,73	32,41	24,37	35,21
788_C	788	104564,68	421338,21	7,50	36,73	34,40	26,36	37,20
789_A	789	104568,49	421332,90	1,50	-2,52	-5,34	-13,12	-2,24
789_B	789	104568,49	421332,90	4,50	10,99	8,40	0,54	11,37
789_C	789	104568,49	421332,90	7,50	20,91	18,54	10,55	21,37
79_A	79	104299,98	421560,34	1,50	22,81	20,29	12,34	23,20
79_B	79	104299,98	421560,34	4,50	26,96	24,51	16,53	27,38
79_C	79	104299,98	421560,34	7,50	32,61	30,27	22,24	33,08
790_A	790	104564,16	421328,02	1,50	25,88	23,36	15,42	26,27
790_B	790	104564,16	421328,02	4,50	28,78	26,28	18,33	29,18
790_C	790	104564,16	421328,02	7,50	33,36	30,96	22,96	33,80
791_A	791	104560,36	421333,33	1,50	34,30	31,95	23,92	34,76
791_B	791	104560,36	421333,33	4,50	36,17	33,82	25,79	36,63
791_C	791	104560,36	421333,33	7,50	39,37	37,04	29,01	39,84
792_A	792	104537,88	421335,73	1,50	29,83	27,56	19,51	30,33
792_B	792	104537,88	421335,73	4,50	30,53	28,23	20,18	31,01
792_C	792	104537,88	421335,73	7,50	31,18	28,87	20,83	31,66
793_A	793	104533,56	421330,85	1,50	34,76	32,46	24,42	35,25
793_B	793	104533,56	421330,85	4,50	36,22	33,89	25,86	36,69
793_C	793	104533,56	421330,85	7,50	39,04	36,73	28,69	39,52
794_A	794	104529,75	421336,15	1,50	36,29	34,00	25,96	36,78
794_B	794	104529,75	421336,15	4,50	37,37	35,05	27,02	37,85
794_C	794	104529,75	421336,15	7,50	39,83	37,51	29,48	40,31
795_A	795	104534,08	421341,04	1,50	26,48	24,03	16,06	26,90
795_B	795	104534,08	421341,04	4,50	29,57	27,19	19,18	30,02
795_C	795	104534,08	421341,04	7,50	31,81	29,45	21,43	32,27
796_A	796	104532,19	421303,80	1,50	32,65	30,38	22,34	33,15
796_B	796	104532,19	421303,80	4,50	33,45	31,16	23,12	33,94
796_C	796	104532,19	421303,80	7,50	34,03	31,72	23,68	34,51
797_A	797	104536,00	421298,50	1,50	31,81	29,54	21,48	32,31
797_B	797	104536,00	421298,50	4,50	32,38	30,08	22,03	32,86
797_C	797	104536,00	421298,50	7,50	32,70	30,40	22,35	33,18
798_A	798	104531,67	421293,61	1,50	39,61	37,35	29,29	40,11
798_B	798	104531,67	421293,61	4,50	40,44	38,15	30,10	40,93
798_C	798	104531,67	421293,61	7,50	41,13	38,82	30,78	41,61
799_A	799	104527,87	421298,92	1,50	38,58	36,31	28,26	39,08
799_B	799	104527,87	421298,92	4,50	39,66	37,36	29,32	40,15
799_C	799	104527,87	421298,92	7,50	40,83	38,52	30,48	41,31
8_A	8	104410,12	421382,76	1,50	28,66	26,14	18,19	29,05
8_B	8	104410,12	421382,76	4,50	30,43	27,99	19,99	30,85
8_C	8	104410,12	421382,76	7,50	35,08	32,71	24,69	35,53
80_A	80	104292,85	421552,58	1,50	26,33	23,81	15,86	26,72
80_B	80	104292,85	421552,58	4,50	29,43	26,95	18,98	29,84
80_C	80	104292,85	421552,58	7,50	35,17	32,83	24,80	35,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
800_A	800	104553,38	421303,80	1,50	30,78	28,45	20,43	31,26
800_B	800	104553,38	421303,80	4,50	28,61	26,23	18,21	29,06
800_C	800	104553,38	421303,80	7,50	35,16	32,86	24,82	35,65
801_A	801	104557,19	421298,50	1,50	--	--	--	--
801_B	801	104557,19	421298,50	4,50	18,51	16,21	8,17	19,00
801_C	801	104557,19	421298,50	7,50	20,23	17,87	9,86	20,69
802_A	802	104552,86	421293,61	1,50	39,10	36,83	28,78	39,60
802_B	802	104552,86	421293,61	4,50	39,94	37,63	29,59	40,42
802_C	802	104552,86	421293,61	7,50	40,37	38,06	30,02	40,85
803_A	803	104549,06	421298,92	1,50	39,46	37,18	29,13	39,95
803_B	803	104549,06	421298,92	4,50	40,39	38,09	30,04	40,87
803_C	803	104549,06	421298,92	7,50	41,68	39,37	31,33	42,16
804_A	804	104619,88	421295,98	1,50	29,91	27,51	19,52	30,36
804_B	804	104619,88	421295,98	4,50	33,65	31,30	23,28	34,11
804_C	804	104619,88	421295,98	7,50	36,55	34,21	26,19	37,02
805_A	805	104623,63	421286,97	1,50	23,25	20,72	12,78	23,64
805_B	805	104623,63	421286,97	4,50	25,25	22,80	14,84	25,68
805_C	805	104623,63	421286,97	7,50	27,95	25,53	17,55	28,39
806_A	806	104614,05	421285,26	1,50	25,30	22,82	14,86	25,71
806_B	806	104614,05	421285,26	4,50	28,57	26,13	18,15	29,00
806_C	806	104614,05	421285,26	7,50	32,44	30,04	22,04	32,88
807_A	807	104614,68	421291,87	1,50	36,68	34,38	26,34	37,17
807_B	807	104614,68	421291,87	4,50	38,23	35,91	27,87	38,71
807_C	807	104614,68	421291,87	7,50	39,32	37,01	28,97	39,80
81_A	81	104268,78	421564,00	1,50	23,83	21,38	13,40	24,25
81_B	81	104268,78	421564,00	4,50	27,09	24,68	16,68	27,53
81_C	81	104268,78	421564,00	7,50	29,15	26,76	18,75	29,60
811_A	811	104645,51	421252,32	1,50	29,91	27,39	19,45	30,30
811_B	811	104645,51	421252,32	4,50	32,18	29,77	21,78	32,62
811_C	811	104645,51	421252,32	7,50	36,17	33,82	25,80	36,63
812_A	812	104655,11	421254,07	1,50	24,71	22,17	14,24	25,10
812_B	812	104655,11	421254,07	4,50	29,42	26,99	18,99	29,85
812_C	812	104655,11	421254,07	7,50	32,38	29,93	21,94	32,80
813_A	813	104654,49	421247,47	1,50	4,58	1,86	-5,94	4,90
813_B	813	104654,49	421247,47	4,50	27,33	24,97	16,98	27,80
813_C	813	104654,49	421247,47	7,50	27,84	25,48	17,49	28,31
814_A	814	104649,28	421243,35	1,50	22,72	20,19	12,26	23,11
814_B	814	104649,28	421243,35	4,50	29,42	27,02	19,03	29,87
814_C	814	104649,28	421243,35	7,50	30,16	27,74	19,76	30,60
817_A	817	104664,68	421271,63	1,50	24,44	21,89	13,97	24,82
817_B	817	104664,68	421271,63	4,50	26,95	24,41	16,48	27,34
817_C	817	104664,68	421271,63	7,50	32,20	29,75	21,77	32,62
818_A	818	104664,06	421265,03	1,50	3,56	0,84	-6,97	3,88
818_B	818	104664,06	421265,03	4,50	25,20	22,86	14,86	25,68
818_C	818	104664,06	421265,03	7,50	27,35	25,01	17,01	27,83
819_A	819	104658,86	421260,91	1,50	20,98	18,43	10,51	21,36
819_B	819	104658,86	421260,91	4,50	29,62	27,21	19,23	30,06
819_C	819	104658,86	421260,91	7,50	30,96	28,54	20,57	31,40
82_A	82	104268,26	421553,81	1,50	27,70	25,30	17,31	28,15
82_B	82	104268,26	421553,81	4,50	29,83	27,41	19,42	30,26
82_C	82	104268,26	421553,81	7,50	32,52	30,13	22,13	32,97
820_A	820	104655,08	421269,88	1,50	31,47	29,03	21,06	31,90
820_B	820	104655,08	421269,88	4,50	32,79	30,39	22,39	33,23
820_C	820	104655,08	421269,88	7,50	36,20	33,85	25,83	36,66
821_A	821	104697,10	421415,16	1,50	24,14	21,79	13,76	24,60
821_B	821	104697,10	421415,16	4,50	27,17	24,82	16,79	27,63
821_C	821	104697,10	421415,16	7,50	29,84	27,52	19,48	30,32
822_A	822	104698,76	421411,81	1,50	18,30	15,77	7,84	18,69
822_B	822	104698,76	421411,81	4,50	20,24	17,69	9,76	20,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
822_C	822	104698,76	421411,81	7,50	22,50	19,99	12,04	22,90
823_A	823	104692,08	421406,28	1,50	24,00	21,48	13,53	24,39
823_B	823	104692,08	421406,28	4,50	29,41	26,99	18,99	29,84
823_C	823	104692,08	421406,28	7,50	32,12	29,74	21,72	32,57
824_A	824	104486,78	421212,75	1,50	32,23	29,82	21,83	32,67
824_B	824	104486,78	421212,75	4,50	31,50	29,14	21,12	31,96
824_C	824	104486,78	421212,75	7,50	34,58	32,25	24,22	35,05
825_A	825	104486,28	421202,56	1,50	40,77	38,50	30,45	41,27
825_B	825	104486,28	421202,56	4,50	42,73	40,44	32,40	43,22
825_C	825	104486,28	421202,56	7,50	44,74	42,46	34,42	45,24
826_A	826	104483,29	421204,82	1,50	40,15	37,86	29,82	40,64
826_B	826	104483,29	421204,82	4,50	39,98	37,66	29,63	40,46
826_C	826	104483,29	421204,82	7,50	43,04	40,74	32,70	43,53
827_A	827	104469,30	421203,41	1,50	42,63	40,37	32,31	43,13
827_B	827	104469,30	421203,41	4,50	43,83	41,55	33,50	44,32
827_C	827	104469,30	421203,41	7,50	45,22	42,93	34,89	45,71
828_A	828	104469,80	421213,59	1,50	30,76	28,32	20,34	31,19
828_B	828	104469,80	421213,59	4,50	31,10	28,70	20,70	31,54
828_C	828	104469,80	421213,59	7,50	36,14	33,81	25,78	36,61
829_A	829	104453,28	421242,35	1,50	31,07	28,67	20,68	31,52
829_B	829	104453,28	421242,35	4,50	30,40	28,02	20,02	30,85
829_C	829	104453,28	421242,35	7,50	36,71	34,43	26,39	37,21
83_A	83	104264,46	421559,12	1,50	28,76	26,40	18,39	29,22
83_B	83	104264,46	421559,12	4,50	30,22	27,83	19,82	30,67
83_C	83	104264,46	421559,12	7,50	31,16	28,76	20,76	31,60
830_A	830	104445,41	421236,63	1,50	32,95	30,55	22,56	33,40
830_B	830	104445,41	421236,63	4,50	38,70	36,38	28,35	39,18
830_C	830	104445,41	421236,63	7,50	40,36	38,03	30,01	40,84
831_A	831	104443,09	421242,85	1,50	36,23	33,91	25,89	36,71
831_B	831	104443,09	421242,85	4,50	36,84	34,49	26,48	37,31
831_C	831	104443,09	421242,85	7,50	39,00	36,66	28,64	39,47
832_A	832	104446,34	421256,61	1,50	36,17	33,89	25,85	36,67
832_B	832	104446,34	421256,61	4,50	36,67	34,36	26,33	37,15
832_C	832	104446,34	421256,61	7,50	38,19	35,85	27,83	38,66
833_A	833	104444,03	421262,83	1,50	36,99	34,69	26,66	37,48
833_B	833	104444,03	421262,83	4,50	37,51	35,18	27,16	37,99
833_C	833	104444,03	421262,83	7,50	39,12	36,79	28,77	39,60
834_A	834	104446,91	421268,80	1,50	34,01	31,72	23,68	34,50
834_B	834	104446,91	421268,80	4,50	34,87	32,54	24,52	35,35
834_C	834	104446,91	421268,80	7,50	36,95	34,61	26,58	37,42
835_A	835	104454,22	421262,33	1,50	30,34	27,95	19,95	30,79
835_B	835	104454,22	421262,33	4,50	32,74	30,45	22,41	33,23
835_C	835	104454,22	421262,33	7,50	36,81	34,55	26,50	37,32
836_A	836	104447,88	421288,77	1,50	32,81	30,50	22,47	33,29
836_B	836	104447,88	421288,77	4,50	33,85	31,50	23,48	34,31
836_C	836	104447,88	421288,77	7,50	36,00	33,64	25,62	36,46
837_A	837	104455,18	421282,30	1,50	29,60	27,19	19,21	30,04
837_B	837	104455,18	421282,30	4,50	31,80	29,50	21,46	32,29
837_C	837	104455,18	421282,30	7,50	34,79	32,50	24,46	35,28
838_A	838	104447,31	421276,59	1,50	34,73	32,45	24,41	35,23
838_B	838	104447,31	421276,59	4,50	35,83	33,53	25,50	36,32
838_C	838	104447,31	421276,59	7,50	37,42	35,10	27,07	37,90
839_A	839	104445,00	421282,81	1,50	36,84	34,55	26,51	37,33
839_B	839	104445,00	421282,81	4,50	37,86	35,54	27,51	38,34
839_C	839	104445,00	421282,81	7,50	39,34	37,02	28,99	39,82
84_A	84	104547,62	421550,12	1,50	26,17	23,78	15,77	26,62
84_B	84	104547,62	421550,12	4,50	30,87	28,52	20,49	31,33
84_C	84	104547,62	421550,12	7,50	33,55	31,20	23,17	34,01
840_A	840	104498,82	421286,39	1,50	26,52	23,99	16,05	26,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
840_B	840	104498,82	421286,39	4,50	27,73	25,19	17,26	28,12
840_C	840	104498,82	421286,39	7,50	33,84	31,41	23,43	34,27
841_A	841	104501,13	421280,18	1,50	33,25	30,98	22,93	33,75
841_B	841	104501,13	421280,18	4,50	33,93	31,63	23,60	34,42
841_C	841	104501,13	421280,18	7,50	34,20	31,89	23,87	34,69
842_A	842	104498,25	421274,20	1,50	27,47	25,10	17,11	27,93
842_B	842	104498,25	421274,20	4,50	29,16	26,74	18,76	29,60
842_C	842	104498,25	421274,20	7,50	33,60	31,19	23,20	34,04
843_A	843	104490,94	421280,63	1,50	34,11	31,65	23,68	34,53
843_B	843	104490,94	421280,63	4,50	35,30	32,94	24,92	35,76
843_C	843	104490,94	421280,63	7,50	38,98	36,65	28,61	39,45
844_A	844	104497,86	421266,41	1,50	27,24	24,72	16,79	27,64
844_B	844	104497,86	421266,41	4,50	28,02	25,50	17,56	28,41
844_C	844	104497,86	421266,41	7,50	33,98	31,56	23,58	34,42
845_A	845	104500,17	421260,20	1,50	33,64	31,37	23,33	34,14
845_B	845	104500,17	421260,20	4,50	34,38	32,08	24,04	34,87
845_C	845	104500,17	421260,20	7,50	34,62	32,31	24,28	35,10
846_A	846	104497,29	421254,22	1,50	24,62	22,10	14,16	25,01
846_B	846	104497,29	421254,22	4,50	28,53	26,04	18,08	28,93
846_C	846	104497,29	421254,22	7,50	33,78	31,35	23,37	34,21
847_A	847	104489,98	421260,65	1,50	35,24	32,81	24,82	35,67
847_B	847	104489,98	421260,65	4,50	37,34	34,99	26,97	37,80
847_C	847	104489,98	421260,65	7,50	40,39	38,06	30,03	40,86
848_A	848	104496,92	421246,43	1,50	27,58	25,06	17,12	27,97
848_B	848	104496,92	421246,43	4,50	28,53	26,01	18,07	28,92
848_C	848	104496,92	421246,43	7,50	34,43	32,01	24,02	34,86
849_A	849	104499,23	421240,22	1,50	35,73	33,46	25,41	36,23
849_B	849	104499,23	421240,22	4,50	36,48	34,18	26,14	36,97
849_C	849	104499,23	421240,22	7,50	36,77	34,46	26,42	37,25
85_A	85	104547,10	421539,93	1,50	21,01	18,44	10,53	21,38
85_B	85	104547,10	421539,93	4,50	24,08	21,53	13,60	24,46
85_C	85	104547,10	421539,93	7,50	28,91	26,47	18,49	29,34
850_A	850	104496,35	421234,24	1,50	30,38	27,97	19,99	30,82
850_B	850	104496,35	421234,24	4,50	36,41	34,07	26,05	36,88
850_C	850	104496,35	421234,24	7,50	38,68	36,35	28,33	39,16
851_A	851	104489,04	421240,67	1,50	34,33	31,88	23,90	34,75
851_B	851	104489,04	421240,67	4,50	37,31	34,97	26,94	37,78
851_C	851	104489,04	421240,67	7,50	41,08	38,76	30,72	41,56
852_A	852	104375,65	421374,26	1,50	29,60	27,16	19,18	30,03
852_B	852	104375,65	421374,26	4,50	32,74	30,32	22,32	33,17
852_C	852	104375,65	421374,26	7,50	37,66	35,32	27,29	38,13
853_A	853	104376,16	421384,45	1,50	28,89	26,49	18,49	29,33
853_B	853	104376,16	421384,45	4,50	30,80	28,40	20,39	31,24
853_C	853	104376,16	421384,45	7,50	34,81	32,46	24,43	35,27
854_A	854	104393,14	421383,60	1,50	26,74	24,23	16,28	27,14
854_B	854	104393,14	421383,60	4,50	28,05	25,58	17,61	28,46
854_C	854	104393,14	421383,60	7,50	34,43	32,09	24,06	34,90
855_A	855	104392,63	421373,42	1,50	34,79	32,48	24,44	35,27
855_B	855	104392,63	421373,42	4,50	36,57	34,23	26,20	37,04
855_C	855	104392,63	421373,42	7,50	38,98	36,65	28,61	39,45
856_A	856	104386,94	421381,81	1,50	27,76	25,25	17,30	28,16
856_B	856	104386,94	421381,81	4,50	31,54	29,11	21,13	31,97
856_C	856	104386,94	421381,81	7,50	36,13	33,78	25,76	36,59
857_A	857	104416,82	421350,53	1,50	26,85	24,32	16,38	27,24
857_B	857	104416,82	421350,53	4,50	30,51	28,06	20,08	30,93
857_C	857	104416,82	421350,53	7,50	34,47	32,06	24,06	34,91
858_A	858	104419,13	421344,32	1,50	32,98	30,70	22,65	33,47
858_B	858	104419,13	421344,32	4,50	33,86	31,55	23,53	34,35
858_C	858	104419,13	421344,32	7,50	34,68	32,37	24,34	35,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
859_A	859	104416,25	421338,34	1,50	28,67	26,29	18,30	29,13
859_B	859	104416,25	421338,34	4,50	30,16	27,72	19,76	30,59
859_C	859	104416,25	421338,34	7,50	33,57	31,14	23,17	34,00
86_A	86	104543,30	421545,24	1,50	30,94	28,58	20,57	31,40
86_B	86	104543,30	421545,24	4,50	33,89	31,53	23,51	34,35
86_C	86	104543,30	421545,24	7,50	36,81	34,48	26,44	37,28
860_A	860	104408,94	421344,77	1,50	31,44	28,96	21,00	31,85
860_B	860	104408,94	421344,77	4,50	34,53	32,17	24,15	34,99
860_C	860	104408,94	421344,77	7,50	38,05	35,72	27,69	38,52
861_A	861	104415,85	421330,55	1,50	30,60	28,29	20,25	31,08
861_B	861	104415,85	421330,55	4,50	31,77	29,41	21,40	32,23
861_C	861	104415,85	421330,55	7,50	34,88	32,49	24,49	35,33
862_A	862	104418,17	421324,34	1,50	34,39	32,11	24,07	34,89
862_B	862	104418,17	421324,34	4,50	35,28	32,98	24,95	35,77
862_C	862	104418,17	421324,34	7,50	36,11	33,81	25,78	36,60
863_A	863	104415,28	421318,36	1,50	25,08	22,56	14,63	25,48
863_B	863	104415,28	421318,36	4,50	27,56	25,04	17,10	27,95
863_C	863	104415,28	421318,36	7,50	32,66	30,22	22,25	33,09
864_A	864	104407,98	421324,79	1,50	32,74	30,26	22,30	33,15
864_B	864	104407,98	421324,79	4,50	35,98	33,63	25,62	36,45
864_C	864	104407,98	421324,79	7,50	38,88	36,56	28,53	39,36
865_A	865	104414,89	421310,57	1,50	32,12	29,82	21,79	32,61
865_B	865	104414,89	421310,57	4,50	33,40	31,07	23,04	33,87
865_C	865	104414,89	421310,57	7,50	36,10	33,74	25,73	36,56
866_A	866	104417,20	421304,37	1,50	34,70	32,44	24,39	35,21
866_B	866	104417,20	421304,37	4,50	36,11	33,83	25,79	36,61
866_C	866	104417,20	421304,37	7,50	37,07	34,79	26,75	37,57
867_A	867	104414,32	421298,39	1,50	25,43	22,92	14,98	25,83
867_B	867	104414,32	421298,39	4,50	28,07	25,55	17,62	28,47
867_C	867	104414,32	421298,39	7,50	33,35	30,92	22,94	33,78
868_A	868	104407,01	421304,82	1,50	33,61	31,14	23,17	34,02
868_B	868	104407,01	421304,82	4,50	36,29	33,95	25,92	36,76
868_C	868	104407,01	421304,82	7,50	39,05	36,72	28,69	39,52
869_A	869	104413,93	421290,60	1,50	33,45	31,15	23,12	33,94
869_B	869	104413,93	421290,60	4,50	35,12	32,82	24,79	35,61
869_C	869	104413,93	421290,60	7,50	37,55	35,21	27,19	38,02
87_A	87	104828,80	421471,87	1,50	23,77	21,20	13,28	24,14
87_B	87	104828,80	421471,87	4,50	27,70	25,24	17,27	28,12
87_C	87	104828,80	421471,87	7,50	30,98	28,56	20,56	31,41
870_A	870	104416,24	421284,39	1,50	34,70	32,43	24,38	35,20
870_B	870	104416,24	421284,39	4,50	36,37	34,10	26,05	36,87
870_C	870	104416,24	421284,39	7,50	37,67	35,39	27,35	38,17
871_A	871	104413,35	421278,41	1,50	35,12	32,84	24,80	35,62
871_B	871	104413,35	421278,41	4,50	36,82	34,52	26,48	37,31
871_C	871	104413,35	421278,41	7,50	38,85	36,54	28,51	39,33
872_A	872	104406,05	421284,84	1,50	33,92	31,44	23,48	34,33
872_B	872	104406,05	421284,84	4,50	37,08	34,77	26,73	37,56
872_C	872	104406,05	421284,84	7,50	39,19	36,86	28,83	39,66
873_A	873	104448,84	421308,75	1,50	32,45	30,14	22,10	32,93
873_B	873	104448,84	421308,75	4,50	33,34	30,98	22,96	33,80
873_C	873	104448,84	421308,75	7,50	35,42	33,06	25,04	35,88
874_A	874	104456,15	421302,28	1,50	29,35	26,93	18,95	29,79
874_B	874	104456,15	421302,28	4,50	32,83	30,53	22,50	33,32
874_C	874	104456,15	421302,28	7,50	35,18	32,88	24,85	35,67
875_A	875	104448,27	421296,56	1,50	30,52	28,19	20,17	31,00
875_B	875	104448,27	421296,56	4,50	31,82	29,44	21,44	32,27
875_C	875	104448,27	421296,56	7,50	34,80	32,41	24,41	35,25
876_A	876	104445,96	421302,79	1,50	34,68	32,35	24,32	35,15
876_B	876	104445,96	421302,79	4,50	36,15	33,79	25,77	36,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
876_C	876	104445,96	421302,79	7,50	38,08	35,74	27,71	38,55
877_A	877	104461,05	421380,23	1,50	28,39	25,91	17,95	28,80
877_B	877	104461,05	421380,23	4,50	30,84	28,42	20,42	31,27
877_C	877	104461,05	421380,23	7,50	35,24	32,87	24,86	35,70
878_A	878	104460,55	421370,05	1,50	27,80	25,34	17,38	28,22
878_B	878	104460,55	421370,05	4,50	31,80	29,40	21,41	32,25
878_C	878	104460,55	421370,05	7,50	35,35	32,98	24,97	35,81
879_A	879	104478,03	421379,39	1,50	28,16	25,63	17,69	28,55
879_B	879	104478,03	421379,39	4,50	28,85	26,38	18,41	29,26
879_C	879	104478,03	421379,39	7,50	34,26	31,90	23,88	34,72
88_A	88	104827,51	421463,29	1,50	28,77	26,50	18,43	29,27
88_B	88	104827,51	421463,29	4,50	29,67	27,37	19,31	30,15
88_C	88	104827,51	421463,29	7,50	24,91	22,61	14,56	25,39
880_A	880	104484,02	421376,99	1,50	26,87	24,50	16,49	27,33
880_B	880	104484,02	421376,99	4,50	32,63	30,32	22,28	33,11
880_C	880	104484,02	421376,99	7,50	35,43	33,13	25,09	35,92
881_A	881	104477,53	421369,20	1,50	33,65	31,34	23,31	34,13
881_B	881	104477,53	421369,20	4,50	35,52	33,20	25,17	36,00
881_C	881	104477,53	421369,20	7,50	38,22	35,91	27,87	38,70
882_A	882	104471,84	421377,60	1,50	31,33	28,86	20,89	31,74
882_B	882	104471,84	421377,60	4,50	33,24	30,84	22,84	33,68
882_C	882	104471,84	421377,60	7,50	37,61	35,26	27,23	38,07
883_A	883	104501,71	421346,32	1,50	26,95	24,40	16,48	27,33
883_B	883	104501,71	421346,32	4,50	30,09	27,64	19,66	30,51
883_C	883	104501,71	421346,32	7,50	34,64	32,26	24,25	35,09
884_A	884	104504,03	421340,11	1,50	31,14	28,85	20,82	31,63
884_B	884	104504,03	421340,11	4,50	31,87	29,55	21,53	32,35
884_C	884	104504,03	421340,11	7,50	32,51	30,18	22,17	32,99
885_A	885	104501,14	421334,13	1,50	26,39	24,03	16,02	26,85
885_B	885	104501,14	421334,13	4,50	28,00	25,59	17,60	28,44
885_C	885	104501,14	421334,13	7,50	32,14	29,72	21,73	32,57
886_A	886	104493,84	421340,56	1,50	32,70	30,21	22,25	33,10
886_B	886	104493,84	421340,56	4,50	34,76	32,40	24,38	35,22
886_C	886	104493,84	421340,56	7,50	39,12	36,79	28,76	39,59
887_A	887	104545,95	421376,02	1,50	25,84	23,35	15,39	26,24
887_B	887	104545,95	421376,02	4,50	29,69	27,28	19,27	30,12
887_C	887	104545,95	421376,02	7,50	35,39	33,06	25,03	35,86
888_A	888	104548,94	421373,77	1,50	17,85	15,33	7,37	18,24
888_B	888	104548,94	421373,77	4,50	29,61	27,29	19,25	30,09
888_C	888	104548,94	421373,77	7,50	31,62	29,31	21,26	32,10
889_A	889	104545,44	421365,83	1,50	25,72	23,21	15,27	26,12
889_B	889	104545,44	421365,83	4,50	29,56	27,11	19,14	29,98
889_C	889	104545,44	421365,83	7,50	34,08	31,71	23,70	34,54
89_A	89	104823,78	421462,99	1,50	30,39	28,08	20,03	30,87
89_B	89	104823,78	421462,99	4,50	31,75	29,40	21,37	32,21
89_C	89	104823,78	421462,99	7,50	30,93	28,57	20,55	31,39
890_A	890	104562,93	421375,18	1,50	31,06	28,65	20,66	31,50
890_B	890	104562,93	421375,18	4,50	31,58	29,21	21,20	32,04
890_C	890	104562,93	421375,18	7,50	36,50	34,17	26,13	36,97
891_A	891	104562,42	421364,99	1,50	36,11	33,83	25,78	36,60
891_B	891	104562,42	421364,99	4,50	36,93	34,62	26,57	37,41
891_C	891	104562,42	421364,99	7,50	37,99	35,67	27,63	38,47
892_A	892	104556,73	421373,38	1,50	30,05	27,55	19,60	30,45
892_B	892	104556,73	421373,38	4,50	35,46	33,12	25,09	35,93
892_C	892	104556,73	421373,38	7,50	39,23	36,90	28,86	39,70
893_A	893	104581,47	421544,41	1,50	18,36	15,86	7,93	18,77
893_B	893	104581,47	421544,41	4,50	20,57	18,07	10,14	20,98
893_C	893	104581,47	421544,41	7,50	21,86	19,37	11,44	22,27
894_A	894	104586,41	421541,06	1,50	13,15	10,59	2,70	13,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
894_B	894	104586,41	421541,06	4,50	15,11	12,54	4,66	15,49
894_C	894	104586,41	421541,06	7,50	16,23	13,65	5,77	16,61
895_A	895	104581,16	421538,21	1,50	25,50	23,04	15,07	25,92
895_B	895	104581,16	421538,21	4,50	28,67	26,24	18,25	29,10
895_C	895	104581,16	421538,21	7,50	35,27	32,97	24,92	35,75
896_A	896	104576,22	421541,56	1,50	25,73	23,32	15,33	26,17
896_B	896	104576,22	421541,56	4,50	28,44	26,03	18,04	28,88
896_C	896	104576,22	421541,56	7,50	34,68	32,37	24,33	35,16
897_A	897	104588,92	421519,10	1,50	25,54	23,15	15,15	25,99
897_B	897	104588,92	421519,10	4,50	28,21	25,82	17,81	28,66
897_C	897	104588,92	421519,10	7,50	33,39	31,07	23,02	33,86
898_A	898	104593,86	421515,75	1,50	29,43	27,13	19,08	29,91
898_B	898	104593,86	421515,75	4,50	30,46	28,12	20,08	30,92
898_C	898	104593,86	421515,75	7,50	31,01	28,67	20,63	31,47
899_A	899	104588,62	421512,91	1,50	26,02	23,52	15,56	26,42
899_B	899	104588,62	421512,91	4,50	29,53	27,09	19,10	29,95
899_C	899	104588,62	421512,91	7,50	36,48	34,16	26,12	36,96
9_A	9	104409,61	421372,57	1,50	29,15	26,68	18,72	29,57
9_B	9	104409,61	421372,57	4,50	33,54	31,15	23,15	33,99
9_C	9	104409,61	421372,57	7,50	37,32	34,97	26,94	37,78
90_A	90	104822,72	421475,29	1,50	23,97	21,47	13,51	24,37
90_B	90	104822,72	421475,29	4,50	25,30	22,81	14,84	25,70
90_C	90	104822,72	421475,29	7,50	28,12	25,68	17,68	28,54
900_A	900	104583,68	421516,26	1,50	26,72	24,24	16,27	27,13
900_B	900	104583,68	421516,26	4,50	30,24	27,81	19,82	30,67
900_C	900	104583,68	421516,26	7,50	36,95	34,65	26,60	37,43
901_A	901	104595,77	421504,79	1,50	30,36	28,03	20,00	30,83
901_B	901	104595,77	421504,79	4,50	31,63	29,26	21,24	32,08
901_C	901	104595,77	421504,79	7,50	34,05	31,71	23,68	34,52
902_A	902	104600,71	421501,44	1,50	29,47	27,15	19,11	29,95
902_B	902	104600,71	421501,44	4,50	30,54	28,18	20,15	31,00
902_C	902	104600,71	421501,44	7,50	31,84	29,50	21,47	32,31
903_A	903	104595,46	421498,60	1,50	24,64	22,13	14,18	25,04
903_B	903	104595,46	421498,60	4,50	27,98	25,53	17,55	28,40
903_C	903	104595,46	421498,60	7,50	34,40	32,08	24,04	34,88
904_A	904	104590,52	421501,95	1,50	26,99	24,49	16,53	27,39
904_B	904	104590,52	421501,95	4,50	30,37	27,92	19,93	30,79
904_C	904	104590,52	421501,95	7,50	37,17	34,85	26,81	37,65
905_A	905	104599,27	421490,18	1,50	25,48	23,06	15,07	25,91
905_B	905	104599,27	421490,18	4,50	27,73	25,29	17,30	28,15
905_C	905	104599,27	421490,18	7,50	31,42	29,02	21,02	31,86
906_A	906	104604,21	421486,83	1,50	28,99	26,69	18,64	29,47
906_B	906	104604,21	421486,83	4,50	29,98	27,63	19,60	30,44
906_C	906	104604,21	421486,83	7,50	29,87	27,52	19,50	30,33
907_A	907	104598,96	421483,99	1,50	19,74	17,19	9,26	20,12
907_B	907	104598,96	421483,99	4,50	22,67	20,10	12,18	23,04
907_C	907	104598,96	421483,99	7,50	28,46	26,00	18,02	28,88
908_A	908	104594,02	421487,34	1,50	26,59	24,07	16,13	26,98
908_B	908	104594,02	421487,34	4,50	30,03	27,57	19,59	30,45
908_C	908	104594,02	421487,34	7,50	36,81	34,48	26,44	37,28
909_A	909	104596,68	421475,26	1,50	25,94	23,55	15,55	26,39
909_B	909	104596,68	421475,26	4,50	28,08	25,66	17,66	28,51
909_C	909	104596,68	421475,26	7,50	32,16	29,77	21,76	32,61
91_A	91	104817,71	421466,40	1,50	30,21	27,89	19,84	30,68
91_B	91	104817,71	421466,40	4,50	31,50	29,15	21,11	31,96
91_C	91	104817,71	421466,40	7,50	30,52	28,15	20,14	30,98
910_A	910	104601,62	421471,91	1,50	24,95	22,62	14,58	25,42
910_B	910	104601,62	421471,91	4,50	25,77	23,40	15,37	26,22
910_C	910	104601,62	421471,91	7,50	25,87	23,49	15,47	26,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
911_A	911	104596,37	421469,07	1,50	19,31	16,73	8,81	19,68
911_B	911	104596,37	421469,07	4,50	22,62	20,07	12,14	23,00
911_C	911	104596,37	421469,07	7,50	28,74	26,30	18,32	29,17
912_A	912	104591,43	421472,42	1,50	25,93	23,43	15,47	26,33
912_B	912	104591,43	421472,42	4,50	30,33	27,91	19,91	30,76
912_C	912	104591,43	421472,42	7,50	36,02	33,69	25,65	36,49
913_A	913	104593,33	421460,04	1,50	24,16	21,78	13,77	24,61
913_B	913	104593,33	421460,04	4,50	26,41	24,01	16,00	26,85
913_C	913	104593,33	421460,04	7,50	29,24	26,86	18,84	29,69
914_A	914	104598,27	421456,69	1,50	13,37	10,91	2,96	13,79
914_B	914	104598,27	421456,69	4,50	14,80	12,29	4,36	15,20
914_C	914	104598,27	421456,69	7,50	20,30	17,95	9,95	20,77
915_A	915	104593,03	421453,85	1,50	19,52	16,96	9,04	19,90
915_B	915	104593,03	421453,85	4,50	22,51	19,96	12,03	22,89
915_C	915	104593,03	421453,85	7,50	29,33	26,91	18,92	29,76
916_A	916	104588,09	421457,20	1,50	24,46	21,93	13,99	24,85
916_B	916	104588,09	421457,20	4,50	28,48	26,05	18,06	28,91
916_C	916	104588,09	421457,20	7,50	33,39	31,02	23,00	33,84
917_A	917	104588,49	421445,82	1,50	21,22	18,72	10,77	21,62
917_B	917	104588,49	421445,82	4,50	25,05	22,64	14,64	25,49
917_C	917	104588,49	421445,82	7,50	30,81	28,48	20,45	31,28
918_A	918	104593,43	421442,47	1,50	3,68	1,14	-6,77	4,07
918_B	918	104593,43	421442,47	4,50	5,03	2,44	-5,45	5,40
918_C	918	104593,43	421442,47	7,50	25,66	23,37	15,32	26,15
919_A	919	104588,18	421439,62	1,50	23,82	21,28	13,34	24,20
919_B	919	104588,18	421439,62	4,50	27,46	24,99	17,02	27,87
919_C	919	104588,18	421439,62	7,50	34,04	31,71	23,67	34,51
92_A	92	104816,67	421472,84	1,50	25,51	23,04	15,07	25,92
92_B	92	104816,67	421472,84	4,50	28,49	26,05	18,06	28,91
92_C	92	104816,67	421472,84	7,50	31,02	28,62	20,63	31,47
920_A	920	104583,24	421442,97	1,50	27,34	24,89	16,91	27,76
920_B	920	104583,24	421442,97	4,50	30,18	27,76	19,77	30,61
920_C	920	104583,24	421442,97	7,50	35,30	32,95	24,92	35,76
921_A	921	104565,06	421418,12	1,50	28,47	25,94	17,99	28,86
921_B	921	104565,06	421418,12	4,50	29,13	26,69	18,71	29,56
921_C	921	104565,06	421418,12	7,50	35,24	32,90	24,87	35,71
922_A	922	104564,55	421407,94	1,50	26,25	23,78	15,81	26,66
922_B	922	104564,55	421407,94	4,50	30,69	28,31	20,30	31,14
922_C	922	104564,55	421407,94	7,50	36,16	33,83	25,80	36,63
923_A	923	104584,90	421417,14	1,50	25,50	22,99	15,05	25,90
923_B	923	104584,90	421417,14	4,50	26,23	23,76	15,79	26,64
923_C	923	104584,90	421417,14	7,50	30,19	27,80	19,79	30,64
924_A	924	104587,75	421411,89	1,50	--	--	--	--
924_B	924	104587,75	421411,89	4,50	5,47	3,00	-4,92	5,90
924_C	924	104587,75	421411,89	7,50	20,36	18,09	10,05	20,86
925_A	925	104584,40	421406,95	1,50	26,59	24,18	16,18	27,03
925_B	925	104584,40	421406,95	4,50	31,67	29,34	21,31	32,14
925_C	925	104584,40	421406,95	7,50	34,72	32,39	24,36	35,19
926_A	926	104497,14	421421,49	1,50	29,09	26,63	18,65	29,51
926_B	926	104497,14	421421,49	4,50	31,31	28,94	20,91	31,76
926_C	926	104497,14	421421,49	7,50	34,85	32,51	24,47	35,31
927_A	927	104496,64	421411,31	1,50	28,30	25,86	17,88	28,73
927_B	927	104496,64	421411,31	4,50	33,32	30,96	22,93	33,78
927_C	927	104496,64	421411,31	7,50	36,01	33,66	25,64	36,47
928_A	928	104479,66	421412,15	1,50	26,88	24,36	16,42	27,27
928_B	928	104479,66	421412,15	4,50	30,31	27,83	19,87	30,72
928_C	928	104479,66	421412,15	7,50	35,18	32,80	24,80	35,63
929_A	929	104480,16	421422,34	1,50	28,04	25,55	17,60	28,45
929_B	929	104480,16	421422,34	4,50	30,57	28,17	20,17	31,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
929_C	929	104480,16	421422,34	7,50	35,09	32,74	24,72	35,55
93_A	93	104838,08	421505,68	1,50	23,68	21,22	13,24	24,10
93_B	93	104838,08	421505,68	4,50	27,36	24,93	16,94	27,79
93_C	93	104838,08	421505,68	7,50	30,40	28,00	20,00	30,84
930_A	930	104412,25	421425,71	1,50	30,77	28,26	20,30	31,16
930_B	930	104412,25	421425,71	4,50	31,07	28,63	20,64	31,49
930_C	930	104412,25	421425,71	7,50	36,09	33,72	25,70	36,54
931_A	931	104411,74	421415,52	1,50	28,20	25,71	17,76	28,61
931_B	931	104411,74	421415,52	4,50	32,51	30,10	22,10	32,95
931_C	931	104411,74	421415,52	7,50	36,25	33,90	25,88	36,71
932_A	932	104400,96	421418,16	1,50	32,37	30,03	22,00	32,84
932_B	932	104400,96	421418,16	4,50	34,76	32,45	24,40	35,24
932_C	932	104400,96	421418,16	7,50	36,48	34,16	26,12	36,96
933_A	933	104394,76	421416,36	1,50	27,73	25,23	17,28	28,13
933_B	933	104394,76	421416,36	4,50	31,54	29,10	21,12	31,97
933_C	933	104394,76	421416,36	7,50	36,62	34,27	26,25	37,08
934_A	934	104395,27	421426,55	1,50	29,15	26,77	18,75	29,60
934_B	934	104395,27	421426,55	4,50	31,41	29,04	21,01	31,86
934_C	934	104395,27	421426,55	7,50	34,26	31,91	23,87	34,72
935_A	935	104424,49	421452,32	1,50	27,53	25,23	17,19	28,02
935_B	935	104424,49	421452,32	4,50	29,65	27,34	19,30	30,13
935_C	935	104424,49	421452,32	7,50	32,24	29,95	21,90	32,73
936_A	936	104421,60	421446,93	1,50	25,60	23,09	15,15	26,00
936_B	936	104421,60	421446,93	4,50	29,92	27,49	19,51	30,35
936_C	936	104421,60	421446,93	7,50	34,11	31,73	23,72	34,56
937_A	937	104414,33	421453,44	1,50	30,87	28,35	20,41	31,26
937_B	937	104414,33	421453,44	4,50	34,14	31,76	23,74	34,59
937_C	937	104414,33	421453,44	7,50	36,72	34,35	26,33	37,17
938_A	938	104422,24	421459,11	1,50	23,85	21,30	13,37	24,23
938_B	938	104422,24	421459,11	4,50	26,19	23,64	15,71	26,57
938_C	938	104422,24	421459,11	7,50	32,85	30,41	22,43	33,28
939_A	939	104426,55	421492,83	1,50	26,44	24,12	16,09	26,92
939_B	939	104426,55	421492,83	4,50	29,41	27,09	19,05	29,89
939_C	939	104426,55	421492,83	7,50	32,35	30,06	22,01	32,84
94_A	94	104841,71	421496,62	1,50	15,06	12,58	4,63	15,47
94_B	94	104841,71	421496,62	4,50	18,29	15,85	7,88	18,72
94_C	94	104841,71	421496,62	7,50	17,83	15,38	7,42	18,26
940_A	940	104423,64	421486,88	1,50	20,91	18,33	10,42	21,28
940_B	940	104423,64	421486,88	4,50	24,14	21,57	13,66	24,51
940_C	940	104423,64	421486,88	7,50	29,97	27,50	19,53	30,38
941_A	941	104416,37	421493,39	1,50	30,30	27,78	19,84	30,69
941_B	941	104416,37	421493,39	4,50	34,02	31,64	23,62	34,47
941_C	941	104416,37	421493,39	7,50	36,87	34,51	26,49	37,33
942_A	942	104424,28	421499,06	1,50	22,51	19,96	12,03	22,89
942_B	942	104424,28	421499,06	4,50	25,17	22,62	14,69	25,55
942_C	942	104424,28	421499,06	7,50	31,73	29,29	21,31	32,16
943_A	943	104425,54	421472,85	1,50	27,03	24,74	16,70	27,52
943_B	943	104425,54	421472,85	4,50	28,58	26,26	18,23	29,06
943_C	943	104425,54	421472,85	7,50	32,00	29,72	21,68	32,50
944_A	944	104422,62	421466,90	1,50	22,71	20,16	12,24	23,09
944_B	944	104422,62	421466,90	4,50	25,93	23,39	15,46	26,32
944_C	944	104422,62	421466,90	7,50	31,41	28,96	20,99	31,83
945_A	945	104415,35	421473,41	1,50	30,56	28,04	20,10	30,95
945_B	945	104415,35	421473,41	4,50	33,74	31,35	23,34	34,19
945_C	945	104415,35	421473,41	7,50	36,47	34,10	26,08	36,92
946_A	946	104423,26	421479,09	1,50	23,17	20,62	12,70	23,55
946_B	946	104423,26	421479,09	4,50	25,71	23,16	15,24	26,09
946_C	946	104423,26	421479,09	7,50	32,36	29,92	21,94	32,79
947_A	947	104469,68	421554,02	1,50	27,91	25,51	17,51	28,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
947_B	947	104469,68	421554,02	4,50	31,81	29,44	21,42	32,26
947_C	947	104469,68	421554,02	7,50	34,98	32,64	24,60	35,44
948_A	948	104469,17	421543,83	1,50	23,23	20,73	12,78	23,63
948_B	948	104469,17	421543,83	4,50	26,67	24,20	16,23	27,08
948_C	948	104469,17	421543,83	7,50	32,18	29,82	21,81	32,64
949_A	949	104486,66	421553,18	1,50	26,74	24,29	16,31	27,16
949_B	949	104486,66	421553,18	4,50	30,48	28,08	20,07	30,92
949_C	949	104486,66	421553,18	7,50	34,74	32,39	24,36	35,20
95_A	95	104832,11	421495,04	1,50	21,97	19,47	11,52	22,37
95_B	95	104832,11	421495,04	4,50	27,09	24,67	16,68	27,52
95_C	95	104832,11	421495,04	7,50	29,65	27,27	19,26	30,10
950_A	950	104492,64	421550,78	1,50	17,96	15,41	7,50	18,35
950_B	950	104492,64	421550,78	4,50	26,95	24,63	16,60	27,43
950_C	950	104492,64	421550,78	7,50	28,99	26,67	18,64	29,47
951_A	951	104486,15	421542,99	1,50	26,42	23,93	15,98	26,83
951_B	951	104486,15	421542,99	4,50	29,83	27,39	19,40	30,25
951_C	951	104486,15	421542,99	7,50	35,11	32,77	24,74	35,58
952_A	952	104480,46	421551,38	1,50	27,46	24,95	17,00	27,86
952_B	952	104480,46	421551,38	4,50	32,06	29,64	21,64	32,49
952_C	952	104480,46	421551,38	7,50	37,27	34,92	26,89	37,73
953_A	953	104556,57	421549,67	1,50	26,85	24,52	16,48	27,32
953_B	953	104556,57	421549,67	4,50	30,88	28,55	20,50	31,35
953_C	953	104556,57	421549,67	7,50	32,47	30,13	22,09	32,93
954_A	954	104561,41	421544,32	1,50	23,63	21,25	13,24	24,08
954_B	954	104561,41	421544,32	4,50	26,70	24,35	16,31	27,16
954_C	954	104561,41	421544,32	7,50	27,07	24,69	16,66	27,52
955_A	955	104556,06	421539,48	1,50	19,73	17,14	9,24	20,10
955_B	955	104556,06	421539,48	4,50	23,21	20,65	12,73	23,59
955_C	955	104556,06	421539,48	7,50	28,63	26,19	18,21	29,06
956_A	956	104552,29	421523,66	1,50	15,11	12,63	4,69	15,53
956_B	956	104552,29	421523,66	4,50	17,96	15,48	7,54	18,38
956_C	956	104552,29	421523,66	7,50	18,70	16,21	8,28	19,11
957_A	957	104544,54	421520,86	1,50	21,39	18,84	10,92	21,77
957_B	957	104544,54	421520,86	4,50	23,86	21,32	13,39	24,25
957_C	957	104544,54	421520,86	7,50	28,52	26,08	18,10	28,95
958_A	958	104542,10	421524,16	1,50	31,36	29,01	20,99	31,82
958_B	958	104542,10	421524,16	4,50	34,10	31,74	23,72	34,56
958_C	958	104542,10	421524,16	7,50	37,14	34,80	26,77	37,61
959_A	959	104544,11	421513,07	1,50	23,99	21,52	13,55	24,40
959_B	959	104544,11	421513,07	4,50	29,55	27,18	19,16	30,00
959_C	959	104544,11	421513,07	7,50	33,37	31,01	22,98	33,83
96_A	96	104832,83	421501,64	1,50	26,04	23,58	15,60	26,46
96_B	96	104832,83	421501,64	4,50	29,38	26,95	18,95	29,81
96_C	96	104832,83	421501,64	7,50	32,31	29,93	21,92	32,76
960_A	960	104551,39	421506,62	1,50	16,21	13,73	5,78	16,62
960_B	960	104551,39	421506,62	4,50	15,29	12,77	4,86	15,69
960_C	960	104551,39	421506,62	7,50	16,18	13,68	5,76	16,59
961_A	961	104543,49	421500,89	1,50	21,91	19,35	11,44	22,29
961_B	961	104543,49	421500,89	4,50	24,57	22,04	14,10	24,96
961_C	961	104543,49	421500,89	7,50	29,28	26,84	18,86	29,71
962_A	962	104541,21	421507,11	1,50	32,07	29,73	21,71	32,54
962_B	962	104541,21	421507,11	4,50	34,36	31,99	23,98	34,82
962_C	962	104541,21	421507,11	7,50	37,39	35,05	27,02	37,86
963_A	963	104510,19	421514,82	1,50	21,50	18,90	10,99	21,86
963_B	963	104510,19	421514,82	4,50	24,16	21,56	13,65	24,52
963_C	963	104510,19	421514,82	7,50	30,99	28,52	20,55	31,40
964_A	964	104512,47	421508,59	1,50	24,10	21,78	13,76	24,58
964_B	964	104512,47	421508,59	4,50	24,92	22,57	14,56	25,39
964_C	964	104512,47	421508,59	7,50	26,95	24,60	16,58	27,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
965_A	965	104509,55	421502,64	1,50	20,52	17,96	10,04	20,90
965_B	965	104509,55	421502,64	4,50	23,76	21,22	13,29	24,15
965_C	965	104509,55	421502,64	7,50	29,18	26,72	18,75	29,60
966_A	966	104502,28	421509,15	1,50	30,63	28,13	20,17	31,03
966_B	966	104502,28	421509,15	4,50	32,32	29,90	21,90	32,75
966_C	966	104502,28	421509,15	7,50	37,19	34,85	26,82	37,66
967_A	967	104506,68	421494,99	1,50	12,98	10,44	2,52	13,37
967_B	967	104506,68	421494,99	4,50	15,39	12,84	4,92	15,77
967_C	967	104506,68	421494,99	7,50	21,04	18,59	10,63	21,47
968_A	968	104511,45	421488,61	1,50	24,76	22,45	14,42	25,24
968_B	968	104511,45	421488,61	4,50	27,00	24,66	16,63	27,47
968_C	968	104511,45	421488,61	7,50	28,29	25,94	17,92	28,75
969_A	969	104508,53	421482,67	1,50	20,94	18,39	10,47	21,32
969_B	969	104508,53	421482,67	4,50	24,04	21,49	13,56	24,42
969_C	969	104508,53	421482,67	7,50	29,14	26,68	18,71	29,56
97_A	97	104864,47	421451,71	1,50	23,68	21,10	13,18	24,05
97_B	97	104864,47	421451,71	4,50	21,86	19,31	11,37	22,24
97_C	97	104864,47	421451,71	7,50	26,58	24,13	16,14	27,00
970_A	970	104501,26	421489,18	1,50	30,57	28,07	20,11	30,97
970_B	970	104501,26	421489,18	4,50	32,83	30,43	22,42	33,27
970_C	970	104501,26	421489,18	7,50	37,42	35,08	27,05	37,89
971_A	971	104543,07	421493,10	1,50	25,47	23,05	15,05	25,90
971_B	971	104543,07	421493,10	4,50	30,21	27,83	19,81	30,66
971_C	971	104543,07	421493,10	7,50	33,94	31,59	23,56	34,40
972_A	972	104550,35	421486,64	1,50	18,80	16,31	8,35	19,20
972_B	972	104550,35	421486,64	4,50	18,83	16,42	8,43	19,27
972_C	972	104550,35	421486,64	7,50	24,31	22,00	13,96	24,79
973_A	973	104542,45	421480,92	1,50	22,76	20,22	12,30	23,15
973_B	973	104542,45	421480,92	4,50	25,02	22,49	14,56	25,41
973_C	973	104542,45	421480,92	7,50	29,41	26,97	18,99	29,84
974_A	974	104540,16	421487,13	1,50	32,62	30,28	22,26	33,09
974_B	974	104540,16	421487,13	4,50	35,24	32,89	24,87	35,70
974_C	974	104540,16	421487,13	7,50	38,07	35,74	27,70	38,54
975_A	975	104542,03	421473,13	1,50	24,55	22,06	14,09	24,95
975_B	975	104542,03	421473,13	4,50	29,23	26,82	18,81	29,66
975_C	975	104542,03	421473,13	7,50	34,35	32,01	23,97	34,81
976_A	976	104549,31	421466,67	1,50	20,69	18,20	10,25	21,10
976_B	976	104549,31	421466,67	4,50	25,50	23,17	15,13	25,97
976_C	976	104549,31	421466,67	7,50	28,54	26,22	18,18	29,02
977_A	977	104541,41	421460,94	1,50	22,76	20,21	12,29	23,14
977_B	977	104541,41	421460,94	4,50	25,31	22,78	14,84	25,70
977_C	977	104541,41	421460,94	7,50	30,60	28,19	20,19	31,04
978_A	978	104539,12	421467,16	1,50	33,58	31,25	23,22	34,05
978_B	978	104539,12	421467,16	4,50	35,84	33,48	25,46	36,30
978_C	978	104539,12	421467,16	7,50	38,47	36,14	28,10	38,94
979_A	979	104540,98	421453,15	1,50	24,33	21,83	13,87	24,73
979_B	979	104540,98	421453,15	4,50	28,73	26,30	18,31	29,16
979_C	979	104540,98	421453,15	7,50	34,74	32,40	24,37	35,21
98_A	98	104865,49	421445,26	1,50	8,80	6,35	-1,63	9,22
98_B	98	104865,49	421445,26	4,50	20,70	18,39	10,36	21,18
98_C	98	104865,49	421445,26	7,50	17,55	15,22	7,19	18,02
980_A	980	104548,27	421446,70	1,50	18,13	15,57	7,64	18,50
980_B	980	104548,27	421446,70	4,50	19,98	17,48	9,52	20,38
980_C	980	104548,27	421446,70	7,50	25,56	23,20	15,18	26,02
981_A	981	104540,36	421440,97	1,50	29,00	26,63	18,62	29,46
981_B	981	104540,36	421440,97	4,50	31,08	28,70	20,69	31,53
981_C	981	104540,36	421440,97	7,50	36,05	33,73	25,69	36,53
982_A	982	104538,08	421447,19	1,50	33,43	31,11	23,08	33,91
982_B	982	104538,08	421447,19	4,50	35,51	33,16	25,14	35,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Plan: Proefverkaveling - plan schermen - woningresultaten/contouren
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Europa
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
982_C	982	104538,08	421447,19	7,50	38,48	36,16	28,12	38,96
983_A	983	104467,39	421527,98	1,50	20,28	17,86	9,88	20,72
983_B	983	104467,39	421527,98	4,50	24,86	22,51	14,49	25,32
983_C	983	104467,39	421527,98	7,50	31,35	29,09	21,04	31,86
984_A	984	104459,64	421525,28	1,50	22,59	20,06	12,12	22,98
984_B	984	104459,64	421525,28	4,50	25,84	23,34	15,38	26,24
984_C	984	104459,64	421525,28	7,50	31,23	28,82	20,82	31,67
985_A	985	104457,21	421528,50	1,50	30,16	27,74	19,75	30,59
985_B	985	104457,21	421528,50	4,50	33,75	31,36	23,35	34,20
985_C	985	104457,21	421528,50	7,50	37,05	34,70	26,68	37,51
986_A	986	104459,26	421517,49	1,50	22,74	20,23	12,29	23,14
986_B	986	104459,26	421517,49	4,50	27,24	24,80	16,82	27,67
986_C	986	104459,26	421517,49	7,50	31,35	28,92	20,93	31,78
987_A	987	104466,53	421511,02	1,50	22,76	20,35	12,35	23,20
987_B	987	104466,53	421511,02	4,50	26,27	23,95	15,92	26,75
987_C	987	104466,53	421511,02	7,50	31,34	29,07	21,02	31,84
988_A	988	104458,62	421505,31	1,50	22,93	20,40	12,46	23,32
988_B	988	104458,62	421505,31	4,50	27,01	24,55	16,57	27,43
988_C	988	104458,62	421505,31	7,50	31,35	28,94	20,94	31,79
989_A	989	104456,35	421511,53	1,50	30,73	28,31	20,32	31,16
989_B	989	104456,35	421511,53	4,50	34,88	32,50	24,48	35,33
989_C	989	104456,35	421511,53	7,50	37,74	35,39	27,37	38,20
99_A	99	104859,44	421442,84	1,50	23,10	20,59	12,64	23,50
99_B	99	104859,44	421442,84	4,50	26,73	24,30	16,30	27,16
99_C	99	104859,44	421442,84	7,50	28,45	26,04	18,04	28,89
990_A	990	104458,24	421497,52	1,50	23,53	21,04	13,08	23,93
990_B	990	104458,24	421497,52	4,50	27,98	25,54	17,55	28,40
990_C	990	104458,24	421497,52	7,50	31,81	29,37	21,38	32,23
991_A	991	104465,51	421491,05	1,50	23,76	21,36	13,37	24,21
991_B	991	104465,51	421491,05	4,50	28,26	25,98	17,94	28,76
991_C	991	104465,51	421491,05	7,50	30,57	28,29	20,25	31,07
992_A	992	104457,60	421485,33	1,50	22,79	20,26	12,32	23,18
992_B	992	104457,60	421485,33	4,50	25,93	23,43	15,47	26,33
992_C	992	104457,60	421485,33	7,50	31,26	28,85	20,85	31,70
993_A	993	104455,33	421491,55	1,50	30,75	28,33	20,34	31,18
993_B	993	104455,33	421491,55	4,50	34,97	32,59	24,57	35,42
993_C	993	104455,33	421491,55	7,50	37,72	35,37	27,34	38,18
994_A	994	104457,22	421477,54	1,50	23,93	21,44	13,48	24,33
994_B	994	104457,22	421477,54	4,50	28,13	25,68	17,70	28,55
994_C	994	104457,22	421477,54	7,50	32,49	30,07	22,08	32,92
995_A	995	104464,50	421471,07	1,50	25,27	22,86	14,88	25,71
995_B	995	104464,50	421471,07	4,50	28,42	26,14	18,09	28,91
995_C	995	104464,50	421471,07	7,50	30,45	28,17	20,13	30,95
996_A	996	104456,59	421465,36	1,50	22,55	20,00	12,07	22,93
996_B	996	104456,59	421465,36	4,50	25,68	23,17	15,21	26,07
996_C	996	104456,59	421465,36	7,50	31,63	29,23	21,23	32,07
997_A	997	104454,31	421471,58	1,50	30,22	27,80	19,81	30,65
997_B	997	104454,31	421471,58	4,50	34,66	32,29	24,27	35,11
997_C	997	104454,31	421471,58	7,50	37,34	34,99	26,96	37,80
998_A	998	104508,15	421474,88	1,50	22,43	19,84	11,93	22,79
998_B	998	104508,15	421474,88	4,50	24,78	22,18	14,27	25,14
998_C	998	104508,15	421474,88	7,50	31,47	28,99	21,03	31,88
999_A	999	104510,43	421468,64	1,50	24,16	21,84	13,82	24,64
999_B	999	104510,43	421468,64	4,50	25,72	23,37	15,36	26,19
999_C	999	104510,43	421468,64	7,50	27,51	25,16	17,14	27,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104846,16	421710,05	1,50	46,46	46,12	43,56	50,77
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104816,56	421551,11	1,50	44,89	44,50	41,92	49,15
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104718,65	421429,06	1,50	50,70	50,21	47,47	54,77
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104559,71	421592,55	1,50	44,79	44,36	41,74	48,99
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104493,09	421779,42	1,50	40,62	40,27	37,83	45,00
1_A	1	104369,20	421384,80	1,50	30,44	30,06	27,63	34,80
1_B	1	104369,20	421384,80	4,50	37,93	37,62	35,23	42,37
1_C	1	104369,20	421384,80	7,50	39,42	39,09	36,64	43,81
10_A	10	104452,83	421214,44	1,50	26,04	25,60	22,95	30,21
10_B	10	104452,83	421214,44	4,50	41,48	41,14	38,67	45,85
10_C	10	104452,83	421214,44	7,50	42,27	41,91	39,40	46,59
100_A	100	104847,87	421523,12	1,50	38,27	37,87	35,23	42,48
100_B	100	104847,87	421523,12	4,50	47,68	47,24	44,52	51,81
100_C	100	104847,87	421523,12	7,50	50,09	49,65	46,93	54,22
1000_A	1000	104507,52	421462,69	1,50	33,74	33,39	30,88	38,07
1000_B	1000	104507,52	421462,69	4,50	41,74	41,38	38,95	46,12
1000_C	1000	104507,52	421462,69	7,50	42,63	42,26	39,81	46,98
1001_A	1001	104500,25	421469,20	1,50	17,49	17,16	14,58	21,79
1001_B	1001	104500,25	421469,20	4,50	39,46	39,15	36,77	43,91
1001_C	1001	104500,25	421469,20	7,50	40,89	40,56	38,21	45,34
1002_A	1002	104507,14	421454,90	1,50	29,89	29,50	27,02	34,21
1002_B	1002	104507,14	421454,90	4,50	39,30	38,97	36,57	43,72
1002_C	1002	104507,14	421454,90	7,50	39,61	39,26	36,91	44,04
1003_A	1003	104509,41	421448,67	1,50	37,11	36,76	34,23	41,43
1003_B	1003	104509,41	421448,67	4,50	42,00	41,66	39,14	46,33
1003_C	1003	104509,41	421448,67	7,50	43,28	42,93	40,44	47,62
1004_A	1004	104506,50	421442,72	1,50	35,03	34,64	32,16	39,35
1004_B	1004	104506,50	421442,72	4,50	42,49	42,13	39,70	46,87
1004_C	1004	104506,50	421442,72	7,50	43,76	43,40	40,91	48,10
1005_A	1005	104499,23	421449,23	1,50	17,55	17,22	14,63	21,85
1005_B	1005	104499,23	421449,23	4,50	39,05	38,74	36,36	43,50
1005_C	1005	104499,23	421449,23	7,50	40,63	40,31	37,97	45,10
1006_A	1006	104456,20	421457,57	1,50	24,25	23,90	21,37	28,57
1006_B	1006	104456,20	421457,57	4,50	38,72	38,38	35,98	43,13
1006_C	1006	104456,20	421457,57	7,50	39,03	38,69	36,35	43,48
1007_A	1007	104463,48	421451,10	1,50	36,96	36,55	33,90	41,16
1007_B	1007	104463,48	421451,10	4,50	41,01	40,66	38,17	45,35
1007_C	1007	104463,48	421451,10	7,50	42,52	42,15	39,67	46,86
1008_A	1008	104455,57	421445,38	1,50	29,26	28,89	26,29	33,52
1008_B	1008	104455,57	421445,38	4,50	40,15	39,81	37,42	44,57
1008_C	1008	104455,57	421445,38	7,50	42,94	42,56	40,09	47,27
1009_A	1009	104453,29	421451,61	1,50	23,60	23,28	20,75	27,94
1009_B	1009	104453,29	421451,61	4,50	39,09	38,78	36,37	43,52
1009_C	1009	104453,29	421451,61	7,50	41,29	40,97	38,59	45,73
101_A	101	104851,50	421514,06	1,50	44,50	44,08	41,48	48,72
101_B	101	104851,50	421514,06	4,50	50,03	49,59	46,88	54,16
101_C	101	104851,50	421514,06	7,50	51,81	51,36	48,67	55,95
1010_A	1010	104450,77	421348,70	1,50	24,12	23,72	21,13	28,36
1010_B	1010	104450,77	421348,70	4,50	39,35	39,02	36,62	43,77
1010_C	1010	104450,77	421348,70	7,50	40,87	40,52	38,11	45,27
1011_A	1011	104458,07	421342,23	1,50	34,73	34,37	31,86	39,05
1011_B	1011	104458,07	421342,23	4,50	40,57	40,26	37,81	44,97
1011_C	1011	104458,07	421342,23	7,50	43,16	42,81	40,33	47,51
1012_A	1012	104450,20	421336,52	1,50	29,59	29,24	26,60	33,84
1012_B	1012	104450,20	421336,52	4,50	40,31	39,99	37,55	44,71
1012_C	1012	104450,20	421336,52	7,50	41,94	41,60	39,18	46,34
1013_A	1013	104447,89	421342,74	1,50	21,76	21,44	18,98	26,15
1013_B	1013	104447,89	421342,74	4,50	38,60	38,29	35,89	43,04
1013_C	1013	104447,89	421342,74	7,50	41,03	40,71	38,35	45,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1014_A	1014	104449,81	421328,73	1,50	24,52	24,13	21,55	28,78
1014_B	1014	104449,81	421328,73	4,50	38,57	38,23	35,82	42,97
1014_C	1014	104449,81	421328,73	7,50	40,31	39,95	37,58	44,72
1015_A	1015	104457,11	421322,26	1,50	33,71	33,38	30,85	38,05
1015_B	1015	104457,11	421322,26	4,50	40,48	40,18	37,72	44,89
1015_C	1015	104457,11	421322,26	7,50	43,10	42,76	40,27	47,45
1016_A	1016	104449,23	421316,54	1,50	29,64	29,30	26,65	33,89
1016_B	1016	104449,23	421316,54	4,50	40,86	40,54	38,05	45,23
1016_C	1016	104449,23	421316,54	7,50	42,53	42,21	39,73	46,91
1017_A	1017	104446,92	421322,76	1,50	20,11	19,77	17,27	24,46
1017_B	1017	104446,92	421322,76	4,50	38,91	38,60	36,15	43,31
1017_C	1017	104446,92	421322,76	7,50	41,14	40,82	38,43	45,57
1018_A	1018	104498,25	421326,45	1,50	--	--	--	--
1018_B	1018	104498,25	421326,45	4,50	--	--	--	--
1018_C	1018	104498,25	421326,45	7,50	44,70	44,37	41,76	48,99
1019_A	1019	104503,06	421320,13	1,50	44,87	44,56	41,80	49,08
1019_B	1019	104503,06	421320,13	4,50	46,42	46,11	43,45	50,69
1019_C	1019	104503,06	421320,13	7,50	47,78	47,46	44,81	52,05
102_A	102	104841,90	421512,48	1,50	37,75	37,34	34,64	41,91
102_B	102	104841,90	421512,48	4,50	48,17	47,72	45,02	52,30
102_C	102	104841,90	421512,48	7,50	50,20	49,74	47,02	54,31
1020_A	1020	104500,18	421314,15	1,50	43,56	43,25	40,47	47,75
1020_B	1020	104500,18	421314,15	4,50	45,61	45,30	42,67	49,90
1020_C	1020	104500,18	421314,15	7,50	46,50	46,18	43,53	50,77
1021_A	1021	104492,87	421320,58	1,50	15,44	15,07	12,38	19,64
1021_B	1021	104492,87	421320,58	4,50	40,18	39,88	37,46	44,61
1021_C	1021	104492,87	421320,58	7,50	42,46	42,14	39,69	46,86
1022_A	1022	104499,79	421306,36	1,50	32,97	32,55	30,04	37,25
1022_B	1022	104499,79	421306,36	4,50	41,68	41,33	38,88	46,05
1022_C	1022	104499,79	421306,36	7,50	42,99	42,64	40,14	47,33
1023_A	1023	104502,10	421300,15	1,50	45,24	44,93	42,17	49,45
1023_B	1023	104502,10	421300,15	4,50	46,58	46,27	43,59	50,84
1023_C	1023	104502,10	421300,15	7,50	48,13	47,81	45,13	52,38
1024_A	1024	104499,21	421294,18	1,50	44,94	44,63	41,85	49,13
1024_B	1024	104499,21	421294,18	4,50	46,64	46,32	43,67	50,91
1024_C	1024	104499,21	421294,18	7,50	47,08	46,76	44,09	51,34
1025_A	1025	104491,91	421300,60	1,50	15,11	14,71	11,89	19,21
1025_B	1025	104491,91	421300,60	4,50	40,26	39,96	37,52	44,68
1025_C	1025	104491,91	421300,60	7,50	42,72	42,40	39,92	47,10
1026_A	1026	104364,91	421266,19	1,50	29,09	28,69	26,19	33,39
1026_B	1026	104364,91	421266,19	4,50	37,24	36,91	34,51	41,66
1026_C	1026	104364,91	421266,19	7,50	39,61	39,29	36,83	44,00
1027_A	1027	104369,87	421263,06	1,50	32,77	32,42	29,90	37,10
1027_B	1027	104369,87	421263,06	4,50	39,67	39,37	36,90	44,07
1027_C	1027	104369,87	421263,06	7,50	44,92	44,62	42,00	49,22
1028_A	1028	104362,14	421260,56	1,50	28,56	28,24	25,61	32,84
1028_B	1028	104362,14	421260,56	4,50	38,89	38,58	36,12	43,29
1028_C	1028	104362,14	421260,56	7,50	43,10	42,81	40,22	47,43
1029_A	1029	104359,68	421263,56	1,50	27,81	27,50	24,95	32,15
1029_B	1029	104359,68	421263,56	4,50	37,48	37,16	34,71	41,88
1029_C	1029	104359,68	421263,56	7,50	39,24	38,93	36,45	43,62
103_A	103	104842,62	421519,08	1,50	29,83	29,35	26,49	33,84
103_B	103	104842,62	421519,08	4,50	40,18	39,81	37,40	44,56
103_C	103	104842,62	421519,08	7,50	41,38	41,03	38,60	45,76
1030_A	1030	104361,78	421252,77	1,50	23,36	22,93	20,32	27,56
1030_B	1030	104361,78	421252,77	4,50	37,80	37,48	35,07	42,22
1030_C	1030	104361,78	421252,77	7,50	39,84	39,51	37,03	44,21
1031_A	1031	104369,08	421246,30	1,50	33,73	33,41	30,88	38,07
1031_B	1031	104369,08	421246,30	4,50	40,12	39,82	37,32	44,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1031_C	1031	104369,08	421246,30	7,50	42,34	42,02	39,50	46,69
1032_A	1032	104361,21	421240,58	1,50	29,65	29,34	26,80	34,00
1032_B	1032	104361,21	421240,58	4,50	38,70	38,40	35,96	43,12
1032_C	1032	104361,21	421240,58	7,50	43,05	42,70	40,19	47,38
1033_A	1033	104358,89	421246,80	1,50	27,82	27,52	25,00	32,19
1033_B	1033	104358,89	421246,80	4,50	39,54	39,23	36,69	43,89
1033_C	1033	104358,89	421246,80	7,50	41,31	41,02	38,51	45,69
1034_A	1034	104412,72	421250,38	1,50	29,88	29,44	26,93	34,14
1034_B	1034	104412,72	421250,38	4,50	41,23	40,90	38,39	45,58
1034_C	1034	104412,72	421250,38	7,50	41,80	41,46	38,97	46,15
1035_A	1035	104415,03	421244,17	1,50	42,34	42,04	39,37	46,61
1035_B	1035	104415,03	421244,17	4,50	44,72	44,42	41,80	49,02
1035_C	1035	104415,03	421244,17	7,50	46,49	46,19	43,56	50,79
1036_A	1036	104412,15	421238,19	1,50	35,41	35,09	32,58	39,77
1036_B	1036	104412,15	421238,19	4,50	42,48	42,15	39,63	46,82
1036_C	1036	104412,15	421238,19	7,50	47,72	47,40	44,77	52,00
1037_A	1037	104404,84	421244,62	1,50	17,08	16,77	14,35	21,50
1037_B	1037	104404,84	421244,62	4,50	37,37	37,06	34,64	41,79
1037_C	1037	104404,84	421244,62	7,50	39,19	38,88	36,48	43,63
1038_A	1038	104402,58	421216,70	1,50	32,35	31,93	29,41	36,62
1038_B	1038	104402,58	421216,70	4,50	43,61	43,28	40,69	47,91
1038_C	1038	104402,58	421216,70	7,50	43,80	43,46	40,88	48,10
1039_A	1039	104402,08	421206,51	1,50	46,53	46,20	43,45	50,73
1039_B	1039	104402,08	421206,51	4,50	48,98	48,66	46,01	53,25
1039_C	1039	104402,08	421206,51	7,50	49,93	49,63	46,97	54,21
104_A	104	104857,68	421540,55	1,50	38,10	37,70	35,07	42,32
104_B	104	104857,68	421540,55	4,50	47,29	46,85	44,15	51,43
104_C	104	104857,68	421540,55	7,50	50,15	49,70	46,98	54,27
1040_A	1040	104399,09	421208,76	1,50	31,73	31,41	28,85	36,05
1040_B	1040	104399,09	421208,76	4,50	44,26	43,97	41,47	48,65
1040_C	1040	104399,09	421208,76	7,50	44,96	44,67	42,18	49,35
1041_A	1041	104385,61	421217,54	1,50	26,28	25,87	23,31	30,53
1041_B	1041	104385,61	421217,54	4,50	41,01	40,69	38,21	45,39
1041_C	1041	104385,61	421217,54	7,50	41,53	41,17	38,64	45,84
1042_A	1042	104391,30	421209,15	1,50	42,59	42,28	39,58	46,83
1042_B	1042	104391,30	421209,15	4,50	46,40	46,10	43,43	50,67
1042_C	1042	104391,30	421209,15	7,50	47,46	47,16	44,46	51,71
1043_A	1043	104385,10	421207,35	1,50	44,51	44,17	41,46	48,72
1043_B	1043	104385,10	421207,35	4,50	47,56	47,25	44,63	51,86
1043_C	1043	104385,10	421207,35	7,50	49,01	48,71	46,06	53,29
1044_A	1044	104466,58	421730,66	1,50	23,17	22,88	20,49	27,63
1044_B	1044	104466,58	421730,66	4,50	32,22	31,95	29,59	36,71
1044_C	1044	104466,58	421730,66	7,50	35,52	35,25	32,91	40,03
1045_A	1045	104471,68	421724,32	1,50	30,10	29,78	27,29	34,47
1045_B	1045	104471,68	421724,32	4,50	34,21	33,90	31,49	38,64
1045_C	1045	104471,68	421724,32	7,50	38,30	38,00	35,58	42,73
1046_A	1046	104466,58	421717,99	1,50	30,97	30,63	28,16	35,34
1046_B	1046	104466,58	421717,99	4,50	37,77	37,46	35,08	42,22
1046_C	1046	104466,58	421717,99	7,50	40,86	40,52	38,15	45,29
1047_A	1047	104461,49	421724,32	1,50	22,32	22,00	19,59	26,74
1047_B	1047	104461,49	421724,32	4,50	36,59	36,31	33,93	41,06
1047_C	1047	104461,49	421724,32	7,50	39,59	39,28	36,97	44,08
1048_A	1048	105022,84	421809,49	1,50	38,74	38,47	35,96	43,14
1048_B	1048	105022,84	421809,49	4,50	43,79	43,53	41,03	48,20
1048_C	1048	105022,84	421809,49	7,50	45,66	45,41	42,93	50,09
1049_A	1049	105027,65	421802,20	1,50	47,05	46,72	44,05	51,30
1049_B	1049	105027,65	421802,20	4,50	52,21	51,88	49,18	56,44
1049_C	1049	105027,65	421802,20	7,50	53,64	53,32	50,63	57,88
105_A	105	104861,31	421531,49	1,50	44,07	43,66	41,07	48,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_B	105	104861,31	421531,49	4,50	49,67	49,23	46,55	53,82
105_C	105	104861,31	421531,49	7,50	51,65	51,21	48,53	55,80
1050_A	1050	105022,28	421795,30	1,50	46,52	46,15	43,46	50,72
1050_B	1050	105022,28	421795,30	4,50	51,87	51,52	48,82	56,08
1050_C	1050	105022,28	421795,30	7,50	53,59	53,24	50,52	57,79
1051_A	1051	105017,46	421802,60	1,50	31,69	31,25	28,63	35,88
1051_B	1051	105017,46	421802,60	4,50	41,33	41,05	38,62	45,77
1051_C	1051	105017,46	421802,60	7,50	44,12	43,84	41,43	48,57
1052_A	1052	104972,06	421859,44	1,50	42,57	42,25	39,67	46,88
1052_B	1052	104972,06	421859,44	4,50	46,34	46,03	43,54	50,72
1052_C	1052	104972,06	421859,44	7,50	48,86	48,54	45,96	53,17
1053_A	1053	104966,68	421852,55	1,50	42,23	41,89	39,27	46,50
1053_B	1053	104966,68	421852,55	4,50	46,65	46,32	43,82	51,00
1053_C	1053	104966,68	421852,55	7,50	48,84	48,52	45,95	53,16
1054_A	1054	104961,86	421859,85	1,50	24,26	23,86	21,16	28,43
1054_B	1054	104961,86	421859,85	4,50	41,41	41,14	38,78	45,90
1054_C	1054	104961,86	421859,85	7,50	43,02	42,76	40,36	47,50
1055_A	1055	104967,24	421866,74	1,50	30,92	30,70	28,28	35,42
1055_B	1055	104967,24	421866,74	4,50	40,41	40,18	37,81	44,93
1055_C	1055	104967,24	421866,74	7,50	42,44	42,22	39,86	46,98
1056_A	1056	105080,13	421998,97	1,50	38,40	38,20	35,65	42,83
1056_B	1056	105080,13	421998,97	4,50	46,13	45,94	43,35	50,54
1056_C	1056	105080,13	421998,97	7,50	47,68	47,49	44,90	52,09
1057_A	1057	105084,94	421991,68	1,50	38,92	38,69	36,25	43,40
1057_B	1057	105084,94	421991,68	4,50	43,28	43,05	40,61	47,76
1057_C	1057	105084,94	421991,68	7,50	46,79	46,56	44,14	51,28
1058_A	1058	105079,56	421984,79	1,50	38,71	38,46	35,90	43,09
1058_B	1058	105079,56	421984,79	4,50	43,64	43,40	40,94	48,09
1058_C	1058	105079,56	421984,79	7,50	46,15	45,90	43,46	50,61
1059_A	1059	105074,75	421992,08	1,50	27,05	26,56	23,33	30,83
1059_B	1059	105074,75	421992,08	4,50	42,15	41,94	39,47	46,62
1059_C	1059	105074,75	421992,08	7,50	43,07	42,84	40,39	47,54
106_A	106	104851,71	421529,91	1,50	37,55	37,14	34,45	41,72
106_B	106	104851,71	421529,91	4,50	47,44	46,99	44,29	51,57
106_C	106	104851,71	421529,91	7,50	49,69	49,23	46,52	53,81
1060_A	1060	105102,26	421996,20	1,50	39,24	39,03	36,64	43,76
1060_B	1060	105102,26	421996,20	4,50	46,40	46,21	43,60	50,80
1060_C	1060	105102,26	421996,20	7,50	48,34	48,15	45,56	52,75
1061_A	1061	105107,07	421988,90	1,50	42,57	42,32	39,84	47,00
1061_B	1061	105107,07	421988,90	4,50	44,88	44,64	42,18	49,33
1061_C	1061	105107,07	421988,90	7,50	48,44	48,22	45,76	52,91
1062_A	1062	105101,70	421982,01	1,50	41,45	41,21	38,62	45,82
1062_B	1062	105101,70	421982,01	4,50	46,64	46,42	43,80	51,01
1062_C	1062	105101,70	421982,01	7,50	48,48	48,24	45,70	52,88
1063_A	1063	105096,88	421989,30	1,50	24,76	24,34	21,20	28,65
1063_B	1063	105096,88	421989,30	4,50	39,40	39,17	36,74	43,88
1063_C	1063	105096,88	421989,30	7,50	42,57	42,34	39,95	47,08
1064_A	1064	105126,28	421995,26	1,50	44,72	44,52	41,92	49,12
1064_B	1064	105126,28	421995,26	4,50	47,55	47,35	44,77	51,96
1064_C	1064	105126,28	421995,26	7,50	49,77	49,58	46,99	54,18
1065_A	1065	105131,09	421987,96	1,50	43,65	43,41	40,88	48,06
1065_B	1065	105131,09	421987,96	4,50	46,85	46,61	44,08	51,26
1065_C	1065	105131,09	421987,96	7,50	49,80	49,57	47,06	54,23
1066_A	1066	105125,72	421981,07	1,50	42,74	42,49	39,88	47,09
1066_B	1066	105125,72	421981,07	4,50	47,91	47,68	45,02	52,25
1066_C	1066	105125,72	421981,07	7,50	49,59	49,36	46,78	53,98
1067_A	1067	105120,90	421988,37	1,50	40,13	39,92	37,29	44,50
1067_B	1067	105120,90	421988,37	4,50	42,53	42,32	39,79	46,96
1067_C	1067	105120,90	421988,37	7,50	44,88	44,65	42,20	49,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1068_A	1068	105151,04	421994,64	1,50	41,99	41,76	39,13	46,34
1068_B	1068	105151,04	421994,64	4,50	47,44	47,23	44,58	51,80
1068_C	1068	105151,04	421994,64	7,50	50,76	50,58	47,91	55,13
1069_A	1069	105155,85	421987,34	1,50	43,55	43,29	40,68	47,89
1069_B	1069	105155,85	421987,34	4,50	47,03	46,76	44,14	51,36
1069_C	1069	105155,85	421987,34	7,50	49,98	49,75	47,21	54,39
107_A	107	104852,43	421536,51	1,50	29,07	28,59	26,00	33,25
107_B	107	104852,43	421536,51	4,50	39,64	39,28	36,87	44,03
107_C	107	104852,43	421536,51	7,50	40,70	40,34	37,92	45,08
1070_A	1070	105150,47	421980,45	1,50	44,67	44,40	41,74	48,97
1070_B	1070	105150,47	421980,45	4,50	50,83	50,58	47,87	55,12
1070_C	1070	105150,47	421980,45	7,50	52,23	51,98	49,33	56,56
1071_A	1071	105145,66	421987,75	1,50	38,79	38,55	36,08	43,24
1071_B	1071	105145,66	421987,75	4,50	42,28	42,05	39,59	46,74
1071_C	1071	105145,66	421987,75	7,50	45,82	45,58	43,15	50,29
1072_A	1072	105173,16	421993,36	1,50	42,37	42,14	39,50	46,72
1072_B	1072	105173,16	421993,36	4,50	48,05	47,84	45,17	52,40
1072_C	1072	105173,16	421993,36	7,50	51,97	51,78	49,10	56,33
1073_A	1073	105177,97	421986,06	1,50	48,54	48,31	45,56	52,82
1073_B	1073	105177,97	421986,06	4,50	53,69	53,44	50,72	57,97
1073_C	1073	105177,97	421986,06	7,50	55,38	55,15	52,47	59,70
1074_A	1074	105172,59	421979,17	1,50	47,31	47,06	44,32	51,58
1074_B	1074	105172,59	421979,17	4,50	53,34	53,10	50,36	57,62
1074_C	1074	105172,59	421979,17	7,50	54,74	54,50	51,81	59,05
1075_A	1075	105167,78	421986,47	1,50	40,54	40,26	37,64	44,86
1075_B	1075	105167,78	421986,47	4,50	43,58	43,33	40,75	47,95
1075_C	1075	105167,78	421986,47	7,50	47,65	47,42	44,89	52,07
1076_A	1076	105197,92	421992,74	1,50	47,75	47,56	44,77	52,04
1076_B	1076	105197,92	421992,74	4,50	51,16	50,95	48,23	55,47
1076_C	1076	105197,92	421992,74	7,50	52,84	52,66	49,97	57,20
1077_A	1077	105202,73	421985,44	1,50	52,21	51,96	49,16	56,44
1077_B	1077	105202,73	421985,44	4,50	58,27	58,03	55,29	62,55
1077_C	1077	105202,73	421985,44	7,50	59,91	59,67	56,97	64,21
1078_A	1078	105197,35	421978,55	1,50	48,46	48,16	45,35	52,64
1078_B	1078	105197,35	421978,55	4,50	56,39	56,13	53,40	60,66
1078_C	1078	105197,35	421978,55	7,50	58,29	58,04	55,34	62,58
1079_A	1079	105192,54	421985,85	1,50	44,39	44,14	41,39	48,65
1079_B	1079	105192,54	421985,85	4,50	46,77	46,52	43,84	51,08
1079_C	1079	105192,54	421985,85	7,50	49,60	49,37	46,78	53,98
108_A	108	104705,56	421407,97	1,50	14,45	13,65	8,71	17,07
108_B	108	104705,56	421407,97	4,50	39,81	39,42	36,96	44,14
108_C	108	104705,56	421407,97	7,50	42,01	41,65	39,22	46,39
1080_A	1080	105195,71	421963,23	1,50	47,16	46,94	44,13	51,41
1080_B	1080	105195,71	421963,23	4,50	51,76	51,56	48,81	56,06
1080_C	1080	105195,71	421963,23	7,50	53,38	53,17	50,49	57,72
1081_A	1081	105200,53	421955,93	1,50	51,25	50,98	48,16	55,45
1081_B	1081	105200,53	421955,93	4,50	58,46	58,21	55,49	62,74
1081_C	1081	105200,53	421955,93	7,50	60,82	60,57	57,88	65,12
1082_A	1082	105195,15	421949,04	1,50	49,59	49,28	46,47	53,77
1082_B	1082	105195,15	421949,04	4,50	57,61	57,34	54,62	61,87
1082_C	1082	105195,15	421949,04	7,50	60,07	59,80	57,11	64,35
1083_A	1083	105190,34	421956,33	1,50	43,55	43,28	40,61	47,85
1083_B	1083	105190,34	421956,33	4,50	46,75	46,47	43,84	51,06
1083_C	1083	105190,34	421956,33	7,50	48,71	48,44	45,88	53,08
1084_A	1084	105172,15	421967,04	1,50	43,15	42,89	40,12	47,39
1084_B	1084	105172,15	421967,04	4,50	49,18	48,96	46,22	53,47
1084_C	1084	105172,15	421967,04	7,50	50,70	50,49	47,83	55,05
1085_A	1085	105176,97	421959,74	1,50	49,65	49,41	46,65	53,91
1085_B	1085	105176,97	421959,74	4,50	55,62	55,35	52,62	59,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1085_C	1085	105176,97	421959,74	7,50	57,22	56,96	54,28	61,52
1086_A	1086	105171,59	421952,85	1,50	48,45	48,15	45,38	52,66
1086_B	1086	105171,59	421952,85	4,50	56,38	56,11	53,37	60,63
1086_C	1086	105171,59	421952,85	7,50	58,07	57,80	55,09	62,34
1087_A	1087	105166,77	421960,15	1,50	41,20	40,91	38,21	45,46
1087_B	1087	105166,77	421960,15	4,50	44,31	44,02	41,37	48,60
1087_C	1087	105166,77	421960,15	7,50	47,05	46,79	44,25	51,44
1088_A	1088	105147,83	421964,94	1,50	40,67	40,42	37,76	44,99
1088_B	1088	105147,83	421964,94	4,50	44,70	44,49	41,84	49,06
1088_C	1088	105147,83	421964,94	7,50	47,44	47,23	44,68	51,86
1089_A	1089	105152,64	421957,64	1,50	47,56	47,27	44,56	51,81
1089_B	1089	105152,64	421957,64	4,50	54,88	54,61	51,89	59,14
1089_C	1089	105152,64	421957,64	7,50	56,41	56,15	53,45	60,70
109_A	109	104711,90	421406,80	1,50	44,94	44,46	41,75	49,04
109_B	109	104711,90	421406,80	4,50	50,80	50,32	47,57	54,88
109_C	109	104711,90	421406,80	7,50	51,45	50,98	48,24	55,54
1090_A	1090	105147,26	421950,75	1,50	47,61	47,32	44,61	51,86
1090_B	1090	105147,26	421950,75	4,50	54,99	54,73	52,00	59,26
1090_C	1090	105147,26	421950,75	7,50	56,31	56,05	53,34	60,59
1091_A	1091	105142,45	421958,04	1,50	40,01	39,74	37,18	44,38
1091_B	1091	105142,45	421958,04	4,50	43,11	42,84	40,34	47,51
1091_C	1091	105142,45	421958,04	7,50	45,67	45,43	42,96	50,12
1092_A	1092	105123,69	421969,11	1,50	40,98	40,76	38,14	45,35
1092_B	1092	105123,69	421969,11	4,50	46,39	46,20	43,56	50,77
1092_C	1092	105123,69	421969,11	7,50	48,14	47,94	45,37	52,56
1093_A	1093	105128,50	421961,81	1,50	44,81	44,54	41,94	49,15
1093_B	1093	105128,50	421961,81	4,50	49,79	49,53	46,88	54,11
1093_C	1093	105128,50	421961,81	7,50	51,65	51,40	48,80	56,01
1094_A	1094	105123,13	421954,92	1,50	45,64	45,37	42,72	49,95
1094_B	1094	105123,13	421954,92	4,50	51,96	51,71	49,02	56,26
1094_C	1094	105123,13	421954,92	7,50	53,19	52,93	50,27	57,50
1095_A	1095	105118,31	421962,22	1,50	38,04	37,77	35,14	42,36
1095_B	1095	105118,31	421962,22	4,50	41,43	41,18	38,64	45,82
1095_C	1095	105118,31	421962,22	7,50	44,74	44,49	42,04	49,19
1096_A	1096	105101,60	421966,19	1,50	39,37	39,15	36,69	43,84
1096_B	1096	105101,60	421966,19	4,50	42,94	42,73	40,30	47,44
1096_C	1096	105101,60	421966,19	7,50	45,97	45,76	43,31	50,46
1097_A	1097	105106,41	421958,89	1,50	45,20	44,94	42,32	49,54
1097_B	1097	105106,41	421958,89	4,50	50,77	50,51	47,85	55,08
1097_C	1097	105106,41	421958,89	7,50	52,15	51,90	49,28	56,49
1098_A	1098	105101,03	421952,00	1,50	44,71	44,44	41,82	49,04
1098_B	1098	105101,03	421952,00	4,50	50,71	50,46	47,78	55,02
1098_C	1098	105101,03	421952,00	7,50	51,80	51,54	48,90	56,12
1099_A	1099	105096,22	421959,30	1,50	34,89	34,64	32,31	39,42
1099_B	1099	105096,22	421959,30	4,50	40,22	39,97	37,57	44,70
1099_C	1099	105096,22	421959,30	7,50	43,07	42,81	40,45	47,57
11_A	11	104455,52	421206,19	1,50	46,42	46,11	43,33	50,61
11_B	11	104455,52	421206,19	4,50	49,67	49,37	46,64	53,90
11_C	11	104455,52	421206,19	7,50	49,11	48,81	46,09	53,35
110_A	110	104716,18	421401,97	1,50	43,90	43,42	40,72	48,01
110_B	110	104716,18	421401,97	4,50	49,79	49,32	46,59	53,89
110_C	110	104716,18	421401,97	7,50	50,52	50,07	47,34	54,63
1100_A	1100	105079,92	421970,25	1,50	38,14	37,93	35,51	42,64
1100_B	1100	105079,92	421970,25	4,50	43,59	43,39	40,88	48,04
1100_C	1100	105079,92	421970,25	7,50	45,75	45,55	43,08	50,23
1101_A	1101	105084,73	421962,95	1,50	41,80	41,55	39,02	46,20
1101_B	1101	105084,73	421962,95	4,50	44,28	44,03	41,59	48,74
1101_C	1101	105084,73	421962,95	7,50	47,49	47,24	44,82	51,96
1102_A	1102	105079,35	421956,06	1,50	42,82	42,56	40,00	47,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102_B	1102	105079,35	421956,06	4,50	47,72	47,48	44,88	52,08
1102_C	1102	105079,35	421956,06	7,50	49,24	48,99	46,43	53,62
1103_A	1103	105074,54	421963,36	1,50	27,55	27,07	23,83	31,33
1103_B	1103	105074,54	421963,36	4,50	41,45	41,21	38,80	45,94
1103_C	1103	105074,54	421963,36	7,50	43,08	42,85	40,41	47,56
1104_A	1104	105076,04	421921,58	1,50	41,54	41,32	38,75	45,94
1104_B	1104	105076,04	421921,58	4,50	46,33	46,12	43,51	50,71
1104_C	1104	105076,04	421921,58	7,50	47,39	47,18	44,60	51,79
1105_A	1105	105080,85	421914,28	1,50	42,56	42,29	39,71	46,91
1105_B	1105	105080,85	421914,28	4,50	46,46	46,19	43,63	50,83
1105_C	1105	105080,85	421914,28	7,50	49,14	48,88	46,35	53,53
1106_A	1106	105075,47	421907,39	1,50	41,76	41,48	38,86	46,08
1106_B	1106	105075,47	421907,39	4,50	47,69	47,43	44,84	52,04
1106_C	1106	105075,47	421907,39	7,50	49,58	49,32	46,77	53,96
1107_A	1107	105070,66	421914,69	1,50	29,49	28,98	25,91	33,35
1107_B	1107	105070,66	421914,69	4,50	42,72	42,48	40,07	47,21
1107_C	1107	105070,66	421914,69	7,50	44,26	44,02	41,61	48,75
1108_A	1108	105098,17	421918,80	1,50	42,26	42,02	39,39	46,61
1108_B	1108	105098,17	421918,80	4,50	47,10	46,88	44,23	51,45
1108_C	1108	105098,17	421918,80	7,50	48,18	47,96	45,35	52,55
1109_A	1109	105102,99	421911,51	1,50	42,83	42,56	39,99	47,19
1109_B	1109	105102,99	421911,51	4,50	45,49	45,22	42,69	49,87
1109_C	1109	105102,99	421911,51	7,50	48,74	48,49	46,03	53,19
111_A	111	104706,88	421397,92	1,50	36,19	35,82	33,18	40,42
111_B	111	104706,88	421397,92	4,50	44,26	43,87	41,41	48,59
111_C	111	104706,88	421397,92	7,50	46,71	46,26	43,65	50,90
1110_A	1110	105097,61	421904,61	1,50	43,94	43,66	41,01	48,24
1110_B	1110	105097,61	421904,61	4,50	50,44	50,19	47,53	54,76
1110_C	1110	105097,61	421904,61	7,50	52,08	51,82	49,20	56,42
1111_A	1111	105092,79	421911,91	1,50	35,18	34,81	32,35	39,53
1111_B	1111	105092,79	421911,91	4,50	41,21	40,94	38,45	45,62
1111_C	1111	105092,79	421911,91	7,50	44,50	44,24	41,81	48,96
1112_A	1112	105122,19	421917,87	1,50	42,71	42,46	39,77	47,01
1112_B	1112	105122,19	421917,87	4,50	48,01	47,79	45,10	52,33
1112_C	1112	105122,19	421917,87	7,50	49,06	48,84	46,20	53,42
1113_A	1113	105127,01	421910,57	1,50	46,40	46,11	43,40	50,65
1113_B	1113	105127,01	421910,57	4,50	52,95	52,66	49,95	57,20
1113_C	1113	105127,01	421910,57	7,50	54,90	54,63	51,94	59,18
1114_A	1114	105121,63	421903,68	1,50	46,70	46,40	43,68	50,94
1114_B	1114	105121,63	421903,68	4,50	54,01	53,73	51,02	58,27
1114_C	1114	105121,63	421903,68	7,50	55,67	55,39	52,70	59,95
1115_A	1115	105116,81	421910,97	1,50	37,96	37,68	35,10	42,30
1115_B	1115	105116,81	421910,97	4,50	42,43	42,19	39,65	46,83
1115_C	1115	105116,81	421910,97	7,50	45,54	45,30	42,84	49,99
1116_A	1116	105146,95	421917,25	1,50	43,55	43,29	40,54	47,80
1116_B	1116	105146,95	421917,25	4,50	49,75	49,53	46,79	54,04
1116_C	1116	105146,95	421917,25	7,50	50,92	50,69	48,02	55,25
1117_A	1117	105151,76	421909,95	1,50	48,18	47,87	45,11	52,39
1117_B	1117	105151,76	421909,95	4,50	55,59	55,29	52,56	59,82
1117_C	1117	105151,76	421909,95	7,50	57,53	57,25	54,54	61,79
1118_A	1118	105146,39	421903,06	1,50	48,80	48,48	45,69	52,98
1118_B	1118	105146,39	421903,06	4,50	56,76	56,47	53,75	61,01
1118_C	1118	105146,39	421903,06	7,50	58,86	58,58	55,86	63,12
1119_A	1119	105141,57	421910,35	1,50	41,40	41,09	38,36	45,63
1119_B	1119	105141,57	421910,35	4,50	44,19	43,89	41,25	48,48
1119_C	1119	105141,57	421910,35	7,50	47,24	46,96	44,44	51,62
112_A	112	104691,04	421418,59	1,50	44,58	44,10	41,41	48,69
112_B	112	104691,04	421418,59	4,50	50,17	49,69	46,95	54,25
112_C	112	104691,04	421418,59	7,50	50,85	50,37	47,64	54,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1120_A	1120	105169,07	421915,97	1,50	44,60	44,32	41,52	48,81
1120_B	1120	105169,07	421915,97	4,50	50,75	50,53	47,79	55,04
1120_C	1120	105169,07	421915,97	7,50	52,32	52,09	49,41	56,64
1121_A	1121	105173,88	421908,67	1,50	50,75	50,44	47,62	54,92
1121_B	1121	105173,88	421908,67	4,50	58,58	58,31	55,59	62,84
1121_C	1121	105173,88	421908,67	7,50	61,27	60,99	58,30	65,55
1122_A	1122	105168,51	421901,78	1,50	49,98	49,66	46,84	54,14
1122_B	1122	105168,51	421901,78	4,50	58,00	57,71	54,99	62,25
1122_C	1122	105168,51	421901,78	7,50	60,71	60,43	57,74	64,99
1123_A	1123	105163,69	421909,07	1,50	43,02	42,69	39,91	47,20
1123_B	1123	105163,69	421909,07	4,50	46,71	46,39	43,69	50,95
1123_C	1123	105163,69	421909,07	7,50	49,20	48,91	46,33	53,54
1124_A	1124	105143,63	421885,54	1,50	43,94	43,63	40,80	48,10
1124_B	1124	105143,63	421885,54	4,50	50,00	49,75	47,00	54,26
1124_C	1124	105143,63	421885,54	7,50	51,80	51,55	48,88	56,11
1125_A	1125	105148,45	421878,25	1,50	50,30	49,98	47,14	54,45
1125_B	1125	105148,45	421878,25	4,50	58,13	57,84	55,12	62,38
1125_C	1125	105148,45	421878,25	7,50	60,80	60,52	57,81	65,06
1126_A	1126	105143,07	421871,35	1,50	49,59	49,25	46,43	53,74
1126_B	1126	105143,07	421871,35	4,50	57,44	57,14	54,42	61,68
1126_C	1126	105143,07	421871,35	7,50	60,22	59,92	57,21	64,47
1127_A	1127	105138,26	421878,65	1,50	40,25	39,94	37,36	44,57
1127_B	1127	105138,26	421878,65	4,50	44,61	44,30	41,68	48,91
1127_C	1127	105138,26	421878,65	7,50	47,29	47,01	44,50	51,68
1128_A	1128	105119,49	421889,72	1,50	42,24	41,96	39,19	46,47
1128_B	1128	105119,49	421889,72	4,50	47,99	47,74	45,00	52,26
1128_C	1128	105119,49	421889,72	7,50	49,49	49,25	46,60	53,82
1129_A	1129	105124,31	421882,42	1,50	47,50	47,18	44,44	51,71
1129_B	1129	105124,31	421882,42	4,50	54,28	53,97	51,25	58,51
1129_C	1129	105124,31	421882,42	7,50	56,49	56,18	53,47	60,73
113_A	113	104686,01	421409,72	1,50	37,54	37,15	34,52	41,76
113_B	113	104686,01	421409,72	4,50	43,76	43,39	40,91	48,10
113_C	113	104686,01	421409,72	7,50	46,70	46,28	43,70	50,93
1130_A	1130	105118,93	421875,53	1,50	48,14	47,81	45,05	52,33
1130_B	1130	105118,93	421875,53	4,50	55,60	55,30	52,59	59,85
1130_C	1130	105118,93	421875,53	7,50	57,97	57,67	54,94	62,20
1131_A	1131	105114,12	421882,82	1,50	40,96	40,60	37,82	45,11
1131_B	1131	105114,12	421882,82	4,50	44,03	43,71	41,01	48,27
1131_C	1131	105114,12	421882,82	7,50	47,01	46,72	44,19	51,38
1132_A	1132	105097,40	421886,80	1,50	39,11	38,84	36,26	43,46
1132_B	1132	105097,40	421886,80	4,50	43,34	43,10	40,54	47,73
1132_C	1132	105097,40	421886,80	7,50	46,27	46,04	43,56	50,72
1133_A	1133	105102,22	421879,50	1,50	47,00	46,69	43,98	51,24
1133_B	1133	105102,22	421879,50	4,50	53,48	53,18	50,48	57,73
1133_C	1133	105102,22	421879,50	7,50	55,78	55,49	52,78	60,03
1134_A	1134	105096,84	421872,61	1,50	46,23	45,92	43,21	50,47
1134_B	1134	105096,84	421872,61	4,50	53,12	52,83	50,14	57,39
1134_C	1134	105096,84	421872,61	7,50	55,13	54,85	52,14	59,39
1135_A	1135	105092,02	421879,91	1,50	30,50	30,17	27,92	35,02
1135_B	1135	105092,02	421879,91	4,50	40,11	39,87	37,41	44,56
1135_C	1135	105092,02	421879,91	7,50	44,14	43,90	41,50	48,63
1136_A	1136	105075,72	421890,86	1,50	39,12	38,86	36,31	43,50
1136_B	1136	105075,72	421890,86	4,50	45,36	45,14	42,53	49,73
1136_C	1136	105075,72	421890,86	7,50	47,07	46,85	44,31	51,49
1137_A	1137	105080,54	421883,56	1,50	42,35	42,06	39,47	46,68
1137_B	1137	105080,54	421883,56	4,50	45,17	44,89	42,35	49,54
1137_C	1137	105080,54	421883,56	7,50	48,46	48,20	45,75	52,90
1138_A	1138	105075,16	421876,67	1,50	43,98	43,67	41,01	48,25
1138_B	1138	105075,16	421876,67	4,50	50,05	49,77	47,12	54,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1138_C	1138	105075,16	421876,67	7,50	52,00	51,72	49,07	56,30
1139_A	1139	105070,34	421883,96	1,50	29,98	29,46	26,34	33,80
1139_B	1139	105070,34	421883,96	4,50	41,92	41,67	39,24	46,39
1139_C	1139	105070,34	421883,96	7,50	43,67	43,41	41,01	48,15
114_A	114	104684,99	421416,17	1,50	21,48	20,92	17,21	24,92
114_B	114	104684,99	421416,17	4,50	40,54	40,20	37,85	44,98
114_C	114	104684,99	421416,17	7,50	42,39	42,07	39,64	46,80
1140_A	1140	105068,64	421851,15	1,50	41,57	41,29	38,63	45,86
1140_B	1140	105068,64	421851,15	4,50	47,72	47,47	44,79	52,03
1140_C	1140	105068,64	421851,15	7,50	48,94	48,68	46,07	53,28
1141_A	1141	105075,45	421843,77	1,50	42,35	42,05	39,47	46,68
1141_B	1141	105075,45	421843,77	4,50	45,73	45,43	42,87	50,07
1141_C	1141	105075,45	421843,77	7,50	48,99	48,71	46,23	53,40
1142_A	1142	105068,08	421836,96	1,50	43,60	43,30	40,63	47,87
1142_B	1142	105068,08	421836,96	4,50	49,50	49,21	46,55	53,79
1142_C	1142	105068,08	421836,96	7,50	51,69	51,41	48,77	56,00
1143_A	1143	105061,26	421844,33	1,50	35,62	35,18	32,42	39,72
1143_B	1143	105061,26	421844,33	4,50	41,39	41,08	38,61	45,78
1143_C	1143	105061,26	421844,33	7,50	42,60	42,30	39,85	47,01
1144_A	1144	105093,61	421850,02	1,50	42,97	42,67	39,95	47,21
1144_B	1144	105093,61	421850,02	4,50	49,15	48,90	46,18	53,43
1144_C	1144	105093,61	421850,02	7,50	50,43	50,17	47,52	54,75
1145_A	1145	105100,43	421842,65	1,50	45,32	45,01	42,30	49,56
1145_B	1145	105100,43	421842,65	4,50	50,65	50,32	47,63	54,88
1145_C	1145	105100,43	421842,65	7,50	53,19	52,88	50,22	57,46
1146_A	1146	105093,05	421835,83	1,50	45,08	44,75	42,03	49,30
1146_B	1146	105093,05	421835,83	4,50	51,71	51,41	48,72	55,97
1146_C	1146	105093,05	421835,83	7,50	54,19	53,89	51,21	58,46
1147_A	1147	105086,24	421843,21	1,50	35,52	35,11	32,69	39,86
1147_B	1147	105086,24	421843,21	4,50	41,29	41,00	38,47	45,66
1147_C	1147	105086,24	421843,21	7,50	44,85	44,58	42,15	49,30
1148_A	1148	105118,59	421848,88	1,50	43,78	43,47	40,68	47,97
1148_B	1148	105118,59	421848,88	4,50	50,33	50,07	47,34	54,60
1148_C	1148	105118,59	421848,88	7,50	51,89	51,63	48,96	56,19
1149_A	1149	105125,40	421841,50	1,50	50,38	50,04	47,21	54,52
1149_B	1149	105125,40	421841,50	4,50	57,83	57,52	54,81	62,07
1149_C	1149	105125,40	421841,50	7,50	60,80	60,50	57,78	65,04
115_A	115	104732,77	421395,03	1,50	45,45	44,97	42,24	49,54
115_B	115	104732,77	421395,03	4,50	51,77	51,29	48,53	55,84
115_C	115	104732,77	421395,03	7,50	52,47	52,00	49,23	56,54
1150_A	1150	105118,03	421834,69	1,50	48,52	48,17	45,34	52,65
1150_B	1150	105118,03	421834,69	4,50	55,70	55,40	52,72	59,97
1150_C	1150	105118,03	421834,69	7,50	59,22	58,92	56,19	63,45
1151_A	1151	105111,21	421842,07	1,50	41,52	41,16	38,38	45,67
1151_B	1151	105111,21	421842,07	4,50	45,32	44,98	42,26	49,53
1151_C	1151	105111,21	421842,07	7,50	48,13	47,82	45,25	52,46
1152_A	1152	105117,41	421822,62	1,50	44,48	44,16	41,33	48,64
1152_B	1152	105117,41	421822,62	4,50	51,13	50,86	48,13	55,39
1152_C	1152	105117,41	421822,62	7,50	53,28	53,00	50,33	57,57
1153_A	1153	105124,22	421815,25	1,50	51,01	50,67	47,85	55,16
1153_B	1153	105124,22	421815,25	4,50	58,41	58,09	55,40	62,65
1153_C	1153	105124,22	421815,25	7,50	62,28	61,97	59,26	66,52
1154_A	1154	105116,84	421808,44	1,50	50,14	49,78	46,96	54,27
1154_B	1154	105116,84	421808,44	4,50	57,52	57,18	54,50	61,75
1154_C	1154	105116,84	421808,44	7,50	61,45	61,13	58,42	65,68
1155_A	1155	105110,03	421815,81	1,50	41,75	41,39	38,57	45,88
1155_B	1155	105110,03	421815,81	4,50	45,93	45,58	42,86	50,13
1155_C	1155	105110,03	421815,81	7,50	48,38	48,06	45,47	52,69
1156_A	1156	105092,43	421823,75	1,50	43,14	42,82	40,01	47,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1156_B	1156	105092,43	421823,75	4,50	49,43	49,15	46,41	53,67
1156_C	1156	105092,43	421823,75	7,50	51,21	50,94	48,27	55,51
1157_A	1157	105099,24	421816,37	1,50	48,01	47,67	44,90	52,19
1157_B	1157	105099,24	421816,37	4,50	54,58	54,23	51,55	58,80
1157_C	1157	105099,24	421816,37	7,50	57,69	57,36	54,64	61,91
1158_A	1158	105091,87	421809,56	1,50	48,91	48,56	45,77	53,07
1158_B	1158	105091,87	421809,56	4,50	55,92	55,58	52,90	60,15
1158_C	1158	105091,87	421809,56	7,50	59,21	58,89	56,14	63,42
1159_A	1159	105085,06	421816,94	1,50	38,55	38,11	35,43	42,70
1159_B	1159	105085,06	421816,94	4,50	42,98	42,63	39,93	47,19
1159_C	1159	105085,06	421816,94	7,50	45,80	45,50	42,96	50,15
116_A	116	104733,82	421388,59	1,50	46,46	45,99	43,26	50,56
116_B	116	104733,82	421388,59	4,50	52,29	51,81	49,05	56,36
116_C	116	104733,82	421388,59	7,50	53,09	52,63	49,88	57,18
1160_A	1160	105067,46	421824,87	1,50	41,27	40,97	38,31	45,55
1160_B	1160	105067,46	421824,87	4,50	47,14	46,87	44,20	51,44
1160_C	1160	105067,46	421824,87	7,50	48,91	48,65	46,04	53,25
1161_A	1161	105074,27	421817,50	1,50	46,14	45,81	43,12	50,37
1161_B	1161	105074,27	421817,50	4,50	51,77	51,43	48,79	56,03
1161_C	1161	105074,27	421817,50	7,50	55,11	54,78	52,09	59,34
1162_A	1162	105066,89	421810,68	1,50	47,57	47,22	44,50	51,77
1162_B	1162	105066,89	421810,68	4,50	54,12	53,79	51,11	58,36
1162_C	1162	105066,89	421810,68	7,50	56,84	56,52	53,78	61,05
1163_A	1163	105060,08	421818,06	1,50	36,86	36,43	33,78	41,04
1163_B	1163	105060,08	421818,06	4,50	42,18	41,86	39,36	46,54
1163_C	1163	105060,08	421818,06	7,50	43,57	43,27	40,78	47,96
1164_A	1164	105065,08	421779,93	1,50	44,44	44,12	41,37	48,65
1164_B	1164	105065,08	421779,93	4,50	50,49	50,20	47,46	54,73
1164_C	1164	105065,08	421779,93	7,50	51,90	51,60	48,92	56,17
1165_A	1165	105071,89	421772,56	1,50	48,24	47,89	45,12	52,41
1165_B	1165	105071,89	421772,56	4,50	54,50	54,14	51,44	58,70
1165_C	1165	105071,89	421772,56	7,50	57,60	57,25	54,53	61,80
1166_A	1166	105064,52	421765,75	1,50	48,65	48,29	45,50	52,80
1166_B	1166	105064,52	421765,75	4,50	55,25	54,90	52,25	59,49
1166_C	1166	105064,52	421765,75	7,50	59,00	58,66	55,91	63,19
1167_A	1167	105057,71	421773,12	1,50	39,10	38,67	35,95	43,24
1167_B	1167	105057,71	421773,12	4,50	42,73	42,37	39,79	47,01
1167_C	1167	105057,71	421773,12	7,50	43,91	43,55	41,01	48,22
1168_A	1168	105090,06	421778,81	1,50	44,80	44,47	41,66	48,96
1168_B	1168	105090,06	421778,81	4,50	51,53	51,24	48,50	55,77
1168_C	1168	105090,06	421778,81	7,50	53,54	53,25	50,57	57,81
1169_A	1169	105096,87	421771,43	1,50	51,23	50,87	48,05	55,36
1169_B	1169	105096,87	421771,43	4,50	58,50	58,16	55,48	62,73
1169_C	1169	105096,87	421771,43	7,50	62,43	62,10	59,39	66,65
117_A	117	104727,77	421386,14	1,50	40,47	39,97	37,21	44,52
117_B	117	104727,77	421386,14	4,50	46,39	45,94	43,26	50,53
117_C	117	104727,77	421386,14	7,50	46,97	46,53	43,90	51,15
1170_A	1170	105089,49	421764,62	1,50	50,29	49,91	47,09	54,40
1170_B	1170	105089,49	421764,62	4,50	57,32	56,96	54,29	61,54
1170_C	1170	105089,49	421764,62	7,50	61,54	61,20	58,48	65,75
1171_A	1171	105082,68	421772,00	1,50	41,88	41,49	38,65	45,97
1171_B	1171	105082,68	421772,00	4,50	45,71	45,34	42,61	49,89
1171_C	1171	105082,68	421772,00	7,50	48,18	47,83	45,23	52,46
1172_A	1172	105063,55	421750,97	1,50	44,41	44,06	41,22	48,54
1172_B	1172	105063,55	421750,97	4,50	50,91	50,59	47,84	55,12
1172_C	1172	105063,55	421750,97	7,50	52,93	52,62	49,92	57,17
1173_A	1173	105070,36	421743,60	1,50	50,92	50,55	47,72	55,04
1173_B	1173	105070,36	421743,60	4,50	57,80	57,45	54,76	62,02
1173_C	1173	105070,36	421743,60	7,50	61,52	61,18	58,44	65,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1174_A	1174	105062,99	421736,79	1,50	49,76	49,37	46,56	53,87
1174_B	1174	105062,99	421736,79	4,50	56,53	56,15	53,48	60,74
1174_C	1174	105062,99	421736,79	7,50	60,55	60,19	57,44	64,72
1175_A	1175	105056,18	421744,16	1,50	37,20	36,76	34,17	41,41
1175_B	1175	105056,18	421744,16	4,50	42,44	42,09	39,52	46,73
1175_C	1175	105056,18	421744,16	7,50	43,86	43,52	40,99	48,19
1176_A	1176	104256,96	421288,81	1,50	26,73	26,36	23,90	31,08
1176_B	1176	104256,96	421288,81	4,50	35,80	35,47	33,15	40,27
1176_C	1176	104256,96	421288,81	7,50	37,40	37,06	34,72	41,85
1176_D	1176	104256,96	421288,81	10,50	41,74	41,39	38,85	46,05
1176_E	1176	104256,96	421288,81	13,50	41,34	40,97	38,38	45,61
1177_A	1177	104261,92	421262,96	1,50	38,49	38,20	35,58	42,80
1177_B	1177	104261,92	421262,96	4,50	41,12	40,82	38,23	45,44
1177_C	1177	104261,92	421262,96	7,50	42,35	42,05	39,46	46,67
1177_D	1177	104261,92	421262,96	10,50	46,30	45,98	43,33	50,57
1177_E	1177	104261,92	421262,96	13,50	46,42	46,10	43,41	50,66
1178_A	1178	104260,85	421238,98	1,50	35,34	34,91	32,29	39,54
1178_B	1178	104260,85	421238,98	4,50	38,30	37,92	35,43	42,62
1178_C	1178	104260,85	421238,98	7,50	39,79	39,42	36,91	44,11
1178_D	1178	104260,85	421238,98	10,50	43,43	43,08	40,45	47,69
1178_E	1178	104260,85	421238,98	13,50	42,98	42,61	39,99	47,23
1179_A	1179	104262,98	421286,94	1,50	34,94	34,63	32,17	39,34
1179_B	1179	104262,98	421286,94	4,50	38,57	38,25	35,82	42,98
1179_C	1179	104262,98	421286,94	7,50	40,78	40,46	37,97	45,15
1179_D	1179	104262,98	421286,94	10,50	46,95	46,61	43,95	51,20
1179_E	1179	104262,98	421286,94	13,50	47,33	46,99	44,30	51,56
118_A	118	104722,97	421398,14	1,50	13,96	13,16	8,37	16,65
118_B	118	104722,97	421398,14	4,50	39,33	38,94	36,43	43,63
118_C	118	104722,97	421398,14	7,50	41,71	41,36	38,92	46,09
1180_A	1180	104288,80	421224,22	1,50	31,41	30,99	28,47	35,68
1180_B	1180	104288,80	421224,22	4,50	38,41	38,01	35,51	42,71
1180_C	1180	104288,80	421224,22	7,50	40,10	39,71	37,17	44,38
1180_D	1180	104288,80	421224,22	10,50	42,78	42,39	39,77	47,01
1180_E	1180	104288,80	421224,22	13,50	42,80	42,41	39,79	47,03
1181_A	1181	104264,83	421225,37	1,50	31,26	30,82	28,30	35,51
1181_B	1181	104264,83	421225,37	4,50	37,85	37,45	34,97	42,16
1181_C	1181	104264,83	421225,37	7,50	40,29	39,93	37,40	44,60
1181_D	1181	104264,83	421225,37	10,50	42,59	42,22	39,63	46,86
1181_E	1181	104264,83	421225,37	13,50	41,79	41,39	38,79	46,02
1182_A	1182	104305,27	421217,32	1,50	42,51	42,21	39,52	46,77
1182_B	1182	104305,27	421217,32	4,50	44,83	44,53	41,89	49,12
1182_C	1182	104305,27	421217,32	7,50	45,75	45,45	42,83	50,05
1182_D	1182	104305,27	421217,32	10,50	49,46	49,14	46,47	53,72
1182_E	1182	104305,27	421217,32	13,50	50,39	50,08	47,37	54,63
1183_A	1183	104276,25	421212,61	1,50	41,39	41,06	38,37	45,62
1183_B	1183	104276,25	421212,61	4,50	44,01	43,70	41,09	48,31
1183_C	1183	104276,25	421212,61	7,50	45,17	44,86	42,25	49,47
1183_D	1183	104276,25	421212,61	10,50	49,07	48,77	46,11	53,35
1183_E	1183	104276,25	421212,61	13,50	49,58	49,28	46,59	53,84
1184_A	1184	104300,22	421211,46	1,50	42,17	41,84	39,16	46,41
1184_B	1184	104300,22	421211,46	4,50	45,75	45,44	42,85	50,06
1184_C	1184	104300,22	421211,46	7,50	46,61	46,31	43,72	50,93
1184_D	1184	104300,22	421211,46	10,50	49,82	49,52	46,87	54,10
1184_E	1184	104300,22	421211,46	13,50	50,01	49,71	47,01	54,26
1185_A	1185	104252,28	421213,76	1,50	41,20	40,88	38,20	45,45
1185_B	1185	104252,28	421213,76	4,50	43,45	43,15	40,56	47,77
1185_C	1185	104252,28	421213,76	7,50	44,84	44,54	41,96	49,17
1185_D	1185	104252,28	421213,76	10,50	48,80	48,50	45,84	53,08
1185_E	1185	104252,28	421213,76	13,50	49,00	48,71	46,03	53,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1186_A	1186	104249,46	421257,53	1,50	23,17	22,88	20,59	27,69
1186_B	1186	104249,46	421257,53	4,50	40,20	39,91	37,42	44,59
1186_C	1186	104249,46	421257,53	7,50	42,81	42,52	39,98	47,17
1186_D	1186	104249,46	421257,53	10,50	44,61	44,32	41,73	48,94
1186_E	1186	104249,46	421257,53	13,50	38,36	38,09	35,65	42,80
1187_A	1187	104248,39	421233,55	1,50	21,88	21,54	19,08	26,25
1187_B	1187	104248,39	421233,55	4,50	39,50	39,22	36,74	43,91
1187_C	1187	104248,39	421233,55	7,50	41,20	40,92	38,40	45,58
1187_D	1187	104248,39	421233,55	10,50	43,91	43,62	41,02	48,23
1187_E	1187	104248,39	421233,55	13,50	37,72	37,43	34,92	42,10
1188_A	1188	104250,53	421281,50	1,50	20,09	19,73	17,25	24,43
1188_B	1188	104250,53	421281,50	4,50	39,94	39,64	37,16	44,33
1188_C	1188	104250,53	421281,50	7,50	43,29	42,99	40,43	47,63
1188_D	1188	104250,53	421281,50	10,50	44,95	44,66	42,07	49,28
1188_E	1188	104250,53	421281,50	13,50	37,10	36,81	34,32	41,49
1189_A	1189	104923,34	422004,88	1,50	37,43	37,29	34,59	41,81
1189_B	1189	104923,34	422004,88	4,50	40,96	40,78	38,25	45,42
1189_C	1189	104923,34	422004,88	7,50	42,20	42,02	39,50	46,66
119_A	119	104726,70	421398,44	1,50	45,28	44,80	42,07	49,37
119_B	119	104726,70	421398,44	4,50	51,52	51,03	48,27	55,58
119_C	119	104726,70	421398,44	7,50	52,22	51,74	48,99	56,30
1190_A	1190	104928,15	421997,58	1,50	36,43	36,15	33,66	40,83
1190_B	1190	104928,15	421997,58	4,50	39,62	39,35	36,93	44,08
1190_C	1190	104928,15	421997,58	7,50	42,85	42,60	40,17	47,32
1191_A	1191	104922,77	421990,69	1,50	38,82	38,60	36,02	43,21
1191_B	1191	104922,77	421990,69	4,50	43,11	42,86	40,41	47,56
1191_C	1191	104922,77	421990,69	7,50	44,71	44,46	42,01	49,16
1192_A	1192	104917,96	421997,99	1,50	21,99	21,51	18,77	26,07
1192_B	1192	104917,96	421997,99	4,50	39,11	38,86	36,54	43,65
1192_C	1192	104917,96	421997,99	7,50	40,44	40,18	37,85	44,96
1193_A	1193	104947,36	422003,94	1,50	37,14	36,96	34,30	41,52
1193_B	1193	104947,36	422003,94	4,50	42,39	42,19	39,68	46,84
1193_C	1193	104947,36	422003,94	7,50	44,03	43,84	41,31	48,48
1194_A	1194	104952,17	421996,65	1,50	40,51	40,28	37,76	44,93
1194_B	1194	104952,17	421996,65	4,50	43,65	43,42	40,96	48,11
1194_C	1194	104952,17	421996,65	7,50	45,96	45,73	43,24	50,40
1195_A	1195	104946,79	421989,76	1,50	39,65	39,41	36,88	44,06
1195_B	1195	104946,79	421989,76	4,50	43,27	43,02	40,61	47,75
1195_C	1195	104946,79	421989,76	7,50	44,75	44,49	42,08	49,22
1196_A	1196	104941,98	421997,05	1,50	20,33	19,91	17,04	24,38
1196_B	1196	104941,98	421997,05	4,50	37,66	37,41	35,02	42,15
1196_C	1196	104941,98	421997,05	7,50	41,05	40,81	38,44	45,56
1197_A	1197	104994,23	422002,04	1,50	40,55	40,41	37,77	44,97
1197_B	1197	104994,23	422002,04	4,50	44,60	44,43	41,87	49,05
1197_C	1197	104994,23	422002,04	7,50	46,77	46,61	44,00	51,19
1198_A	1198	104999,05	421994,75	1,50	40,19	39,99	37,42	44,61
1198_B	1198	104999,05	421994,75	4,50	43,74	43,53	41,01	48,18
1198_C	1198	104999,05	421994,75	7,50	45,90	45,68	43,17	50,34
1199_A	1199	104993,67	421987,86	1,50	40,01	39,77	37,19	44,39
1199_B	1199	104993,67	421987,86	4,50	43,73	43,49	41,02	48,18
1199_C	1199	104993,67	421987,86	7,50	45,62	45,38	42,92	50,07
12_A	12	104452,32	421204,25	1,50	48,16	47,82	45,04	52,33
12_B	12	104452,32	421204,25	4,50	50,13	49,82	47,11	54,37
12_C	12	104452,32	421204,25	7,50	51,20	50,88	48,19	55,44
120_A	120	104721,69	421389,56	1,50	40,87	40,38	37,64	44,94
120_B	120	104721,69	421389,56	4,50	46,75	46,32	43,68	50,94
120_C	120	104721,69	421389,56	7,50	46,73	46,29	43,66	50,91
1200_A	1200	104988,86	421995,15	1,50	24,21	23,74	20,57	28,04
1200_B	1200	104988,86	421995,15	4,50	40,42	40,19	37,83	44,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1200_C	1200	104988,86	421995,15	7,50	42,05	41,83	39,42	46,55
1201_A	1201	105018,99	422001,43	1,50	40,22	40,06	37,42	44,62
1201_B	1201	105018,99	422001,43	4,50	44,93	44,75	42,19	49,37
1201_C	1201	105018,99	422001,43	7,50	46,86	46,69	44,09	51,28
1202_A	1202	105023,81	421994,13	1,50	42,81	42,60	40,06	47,24
1202_B	1202	105023,81	421994,13	4,50	45,47	45,25	42,77	49,93
1202_C	1202	105023,81	421994,13	7,50	47,85	47,64	45,11	52,28
1203_A	1203	105018,43	421987,24	1,50	41,21	40,97	38,44	45,62
1203_B	1203	105018,43	421987,24	4,50	44,54	44,30	41,83	48,99
1203_C	1203	105018,43	421987,24	7,50	46,08	45,82	43,38	50,53
1204_A	1204	105013,61	421994,53	1,50	22,55	22,04	18,63	26,21
1204_B	1204	105013,61	421994,53	4,50	39,80	39,57	37,15	44,29
1204_C	1204	105013,61	421994,53	7,50	42,59	42,36	39,96	47,09
1205_A	1205	105016,79	421971,91	1,50	38,84	38,67	36,03	43,24
1205_B	1205	105016,79	421971,91	4,50	42,81	42,63	40,06	47,24
1205_C	1205	105016,79	421971,91	7,50	44,97	44,80	42,24	49,42
1206_A	1206	105021,60	421964,62	1,50	42,63	42,38	39,92	47,08
1206_B	1206	105021,60	421964,62	4,50	46,54	46,31	43,78	50,96
1206_C	1206	105021,60	421964,62	7,50	48,17	47,94	45,42	52,59
1207_A	1207	105016,23	421957,72	1,50	42,07	41,81	39,30	46,48
1207_B	1207	105016,23	421957,72	4,50	46,09	45,83	43,30	50,48
1207_C	1207	105016,23	421957,72	7,50	47,35	47,09	44,58	51,76
1208_A	1208	105011,41	421965,02	1,50	22,43	21,89	18,20	25,90
1208_B	1208	105011,41	421965,02	4,50	39,07	38,83	36,45	43,58
1208_C	1208	105011,41	421965,02	7,50	41,78	41,53	39,16	46,28
1209_A	1209	104993,23	421975,72	1,50	37,27	37,07	34,41	41,63
1209_B	1209	104993,23	421975,72	4,50	42,66	42,47	39,94	47,11
1209_C	1209	104993,23	421975,72	7,50	44,14	43,95	41,45	48,61
121_A	121	104689,28	421366,75	1,50	39,38	38,96	36,34	43,59
121_B	121	104689,28	421366,75	4,50	46,42	46,00	43,36	50,61
121_C	121	104689,28	421366,75	7,50	48,82	48,37	45,68	52,96
1210_A	1210	104998,04	421968,43	1,50	38,80	38,55	36,07	43,23
1210_B	1210	104998,04	421968,43	4,50	42,40	42,15	39,73	46,87
1210_C	1210	104998,04	421968,43	7,50	45,63	45,39	42,95	50,10
1211_A	1211	104992,66	421961,53	1,50	40,74	40,48	37,99	45,16
1211_B	1211	104992,66	421961,53	4,50	44,67	44,41	41,94	49,10
1211_C	1211	104992,66	421961,53	7,50	46,23	45,96	43,50	50,66
1212_A	1212	104987,85	421968,83	1,50	23,87	23,33	19,56	27,30
1212_B	1212	104987,85	421968,83	4,50	39,52	39,25	36,91	44,03
1212_C	1212	104987,85	421968,83	7,50	41,20	40,94	38,59	45,71
1213_A	1213	104944,76	421977,79	1,50	37,79	37,61	34,91	42,14
1213_B	1213	104944,76	421977,79	4,50	43,15	42,95	40,45	47,61
1213_C	1213	104944,76	421977,79	7,50	44,11	43,92	41,44	48,59
1214_A	1214	104949,58	421970,50	1,50	39,67	39,41	36,97	44,12
1214_B	1214	104949,58	421970,50	4,50	43,03	42,77	40,38	47,51
1214_C	1214	104949,58	421970,50	7,50	45,13	44,87	42,45	49,59
1215_A	1215	104944,20	421963,60	1,50	40,63	40,37	37,84	45,02
1215_B	1215	104944,20	421963,60	4,50	44,09	43,81	41,36	48,52
1215_C	1215	104944,20	421963,60	7,50	45,48	45,20	42,75	49,91
1216_A	1216	104939,39	421970,90	1,50	21,43	21,00	18,29	25,57
1216_B	1216	104939,39	421970,90	4,50	37,55	37,30	34,92	42,05
1216_C	1216	104939,39	421970,90	7,50	40,92	40,67	38,34	45,45
1217_A	1217	104922,67	421974,88	1,50	34,95	34,83	32,14	39,36
1217_B	1217	104922,67	421974,88	4,50	43,05	42,86	40,40	47,55
1217_C	1217	104922,67	421974,88	7,50	43,65	43,46	41,04	48,17
1218_A	1218	104927,49	421967,58	1,50	39,02	38,73	36,24	43,41
1218_B	1218	104927,49	421967,58	4,50	42,36	42,05	39,62	46,78
1218_C	1218	104927,49	421967,58	7,50	44,34	44,04	41,61	48,76
1219_A	1219	104922,11	421960,69	1,50	40,25	39,98	37,43	44,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1219_B	1219	104922,11	421960,69	4,50	43,78	43,50	41,05	48,21
1219_C	1219	104922,11	421960,69	7,50	45,08	44,79	42,35	49,51
122_A	122	104690,61	421356,69	1,50	40,11	39,75	36,96	44,26
122_B	122	104690,61	421356,69	4,50	43,89	43,54	40,93	48,16
122_C	122	104690,61	421356,69	7,50	46,92	46,52	43,87	51,12
1220_A	1220	104917,29	421967,98	1,50	23,29	22,79	20,01	27,33
1220_B	1220	104917,29	421967,98	4,50	39,49	39,23	36,91	44,02
1220_C	1220	104917,29	421967,98	7,50	40,41	40,14	37,83	44,94
1221_A	1221	104853,26	422012,60	1,50	33,16	32,98	30,35	37,55
1221_B	1221	104853,26	422012,60	4,50	39,33	39,10	36,67	43,81
1221_C	1221	104853,26	422012,60	7,50	41,31	41,10	38,64	45,79
1222_A	1222	104858,08	422005,30	1,50	34,60	34,33	31,86	39,02
1222_B	1222	104858,08	422005,30	4,50	38,23	37,97	35,57	42,71
1222_C	1222	104858,08	422005,30	7,50	41,35	41,11	38,71	45,84
1223_A	1223	104852,70	421998,41	1,50	35,01	34,73	32,26	39,42
1223_B	1223	104852,70	421998,41	4,50	41,83	41,55	39,20	46,32
1223_C	1223	104852,70	421998,41	7,50	43,55	43,25	40,86	48,00
1224_A	1224	104847,88	422005,71	1,50	18,73	18,37	15,70	22,95
1224_B	1224	104847,88	422005,71	4,50	41,23	40,96	38,63	45,74
1224_C	1224	104847,88	422005,71	7,50	41,88	41,61	39,22	46,35
1225_A	1225	104875,40	422009,82	1,50	34,16	33,98	31,40	38,59
1225_B	1225	104875,40	422009,82	4,50	38,21	38,01	35,56	42,70
1225_C	1225	104875,40	422009,82	7,50	40,48	40,30	37,80	44,96
1226_A	1226	104880,21	422002,52	1,50	37,66	37,39	34,95	42,10
1226_B	1226	104880,21	422002,52	4,50	41,12	40,86	38,48	45,61
1226_C	1226	104880,21	422002,52	7,50	43,54	43,27	40,86	48,00
1227_A	1227	104874,83	421995,63	1,50	37,30	37,01	34,56	41,72
1227_B	1227	104874,83	421995,63	4,50	42,23	41,94	39,58	46,71
1227_C	1227	104874,83	421995,63	7,50	44,09	43,79	41,40	48,54
1228_A	1228	104870,02	422002,93	1,50	18,38	18,02	15,33	22,59
1228_B	1228	104870,02	422002,93	4,50	37,96	37,68	35,33	42,45
1228_C	1228	104870,02	422002,93	7,50	40,45	40,19	37,86	44,97
1229_A	1229	104874,73	421979,81	1,50	30,08	29,88	27,44	34,58
1229_B	1229	104874,73	421979,81	4,50	38,69	38,49	36,11	43,23
1229_C	1229	104874,73	421979,81	7,50	39,24	39,03	36,63	43,76
123_A	123	104684,26	421357,87	1,50	43,51	43,07	40,27	47,59
123_B	123	104684,26	421357,87	4,50	46,83	46,42	43,75	51,01
123_C	123	104684,26	421357,87	7,50	47,49	47,08	44,45	51,70
1230_A	1230	104879,55	421972,52	1,50	38,39	38,12	35,66	42,82
1230_B	1230	104879,55	421972,52	4,50	41,75	41,47	39,10	46,23
1230_C	1230	104879,55	421972,52	7,50	43,68	43,41	40,99	48,14
1231_A	1231	104874,17	421965,63	1,50	38,98	38,71	36,19	43,37
1231_B	1231	104874,17	421965,63	4,50	43,32	43,03	40,65	47,78
1231_C	1231	104874,17	421965,63	7,50	45,31	45,01	42,58	49,73
1232_A	1232	104869,35	421972,92	1,50	17,42	16,89	13,14	20,87
1232_B	1232	104869,35	421972,92	4,50	37,95	37,68	35,34	42,46
1232_C	1232	104869,35	421972,92	7,50	40,73	40,48	38,15	45,26
1233_A	1233	104853,05	421983,87	1,50	31,87	31,69	29,09	36,28
1233_B	1233	104853,05	421983,87	4,50	42,93	42,72	40,27	47,42
1233_C	1233	104853,05	421983,87	7,50	43,36	43,15	40,75	47,88
1234_A	1234	104857,87	421976,58	1,50	35,21	34,93	32,44	39,61
1234_B	1234	104857,87	421976,58	4,50	39,37	39,07	36,68	43,82
1234_C	1234	104857,87	421976,58	7,50	42,23	41,95	39,57	46,70
1235_A	1235	104852,49	421969,68	1,50	37,54	37,25	34,78	41,95
1235_B	1235	104852,49	421969,68	4,50	42,46	42,16	39,79	46,92
1235_C	1235	104852,49	421969,68	7,50	44,83	44,53	42,09	49,25
1236_A	1236	104847,67	421976,98	1,50	17,84	17,30	13,74	21,39
1236_B	1236	104847,67	421976,98	4,50	42,24	41,99	39,67	46,78
1236_C	1236	104847,67	421976,98	7,50	43,63	43,39	41,00	48,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1237_A	1237	104925,01	422031,98	1,50	44,90	44,73	42,04	49,27
1237_B	1237	104925,01	422031,98	4,50	45,74	45,56	42,94	50,14
1237_C	1237	104925,01	422031,98	7,50	46,41	46,24	43,62	50,82
1238_A	1238	104929,83	422024,69	1,50	35,66	35,41	32,92	40,09
1238_B	1238	104929,83	422024,69	4,50	39,04	38,80	36,39	43,53
1238_C	1238	104929,83	422024,69	7,50	42,46	42,22	39,82	46,95
1239_A	1239	104924,45	422017,79	1,50	36,71	36,49	33,92	41,11
1239_B	1239	104924,45	422017,79	4,50	41,95	41,70	39,30	46,43
1239_C	1239	104924,45	422017,79	7,50	43,59	43,33	40,94	48,07
124_A	124	104679,98	421362,69	1,50	18,96	18,25	12,65	21,33
124_B	124	104679,98	421362,69	4,50	40,40	40,01	37,57	44,74
124_C	124	104679,98	421362,69	7,50	41,90	41,52	39,08	46,25
1240_A	1240	104919,63	422025,09	1,50	21,94	21,46	18,75	26,04
1240_B	1240	104919,63	422025,09	4,50	41,02	40,81	38,34	45,49
1240_C	1240	104919,63	422025,09	7,50	41,64	41,42	38,96	46,11
1241_A	1241	104949,03	422031,05	1,50	45,90	45,73	43,04	50,27
1241_B	1241	104949,03	422031,05	4,50	46,68	46,51	43,89	51,09
1241_C	1241	104949,03	422031,05	7,50	47,10	46,93	44,32	51,52
1242_A	1242	104953,85	422023,75	1,50	44,00	43,83	41,17	48,38
1242_B	1242	104953,85	422023,75	4,50	45,86	45,68	43,10	50,29
1242_C	1242	104953,85	422023,75	7,50	47,05	46,85	44,31	51,49
1243_A	1243	104948,47	422016,86	1,50	38,68	38,44	35,90	43,08
1243_B	1243	104948,47	422016,86	4,50	42,65	42,39	39,99	47,13
1243_C	1243	104948,47	422016,86	7,50	44,34	44,08	41,69	48,82
1244_A	1244	104943,66	422024,15	1,50	22,37	21,91	19,26	26,52
1244_B	1244	104943,66	422024,15	4,50	39,34	39,13	36,65	43,81
1244_C	1244	104943,66	422024,15	7,50	41,30	41,07	38,66	45,79
1245_A	1245	104995,91	422029,15	1,50	46,42	46,25	43,56	50,79
1245_B	1245	104995,91	422029,15	4,50	48,40	48,23	45,60	52,80
1245_C	1245	104995,91	422029,15	7,50	48,84	48,67	46,04	53,24
1246_A	1246	105000,72	422021,85	1,50	46,28	46,11	43,43	50,65
1246_B	1246	105000,72	422021,85	4,50	47,73	47,54	44,94	52,14
1246_C	1246	105000,72	422021,85	7,50	49,09	48,90	46,30	53,50
1247_A	1247	104995,35	422014,96	1,50	39,17	38,95	36,34	43,54
1247_B	1247	104995,35	422014,96	4,50	43,68	43,46	40,98	48,14
1247_C	1247	104995,35	422014,96	7,50	45,42	45,19	42,73	49,88
1248_A	1248	104990,53	422022,25	1,50	24,67	24,24	21,23	28,63
1248_B	1248	104990,53	422022,25	4,50	40,66	40,43	38,00	45,14
1248_C	1248	104990,53	422022,25	7,50	41,56	41,32	38,91	46,05
1249_A	1249	104854,94	422039,70	1,50	39,89	39,73	37,06	44,28
1249_B	1249	104854,94	422039,70	4,50	41,26	41,09	38,50	45,69
1249_C	1249	104854,94	422039,70	7,50	43,41	43,25	40,65	47,84
125_A	125	104674,48	421375,11	1,50	33,47	33,05	30,43	37,68
125_B	125	104674,48	421375,11	4,50	42,44	42,04	39,54	46,74
125_C	125	104674,48	421375,11	7,50	47,62	47,16	44,49	51,76
1250_A	1250	104859,75	422032,40	1,50	34,05	33,80	31,35	38,50
1250_B	1250	104859,75	422032,40	4,50	37,74	37,50	35,13	42,25
1250_C	1250	104859,75	422032,40	7,50	41,09	40,86	38,50	45,62
1251_A	1251	104854,37	422025,51	1,50	33,87	33,61	31,15	38,31
1251_B	1251	104854,37	422025,51	4,50	41,00	40,73	38,38	45,50
1251_C	1251	104854,37	422025,51	7,50	42,50	42,22	39,84	46,97
1252_A	1252	104849,56	422032,81	1,50	19,38	18,97	16,44	23,65
1252_B	1252	104849,56	422032,81	4,50	40,06	39,79	37,43	44,55
1252_C	1252	104849,56	422032,81	7,50	39,96	39,70	37,33	44,46
1253_A	1253	104877,07	422036,92	1,50	40,19	40,03	37,35	44,57
1253_B	1253	104877,07	422036,92	4,50	42,47	42,30	39,69	46,89
1253_C	1253	104877,07	422036,92	7,50	44,21	44,05	41,41	48,61
1254_A	1254	104881,89	422029,62	1,50	42,65	42,46	39,82	47,03
1254_B	1254	104881,89	422029,62	4,50	44,34	44,13	41,57	48,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1254_C	1254	104881,89	422029,62	7,50	46,23	46,01	43,46	50,64
1255_A	1255	104876,51	422022,73	1,50	36,61	36,32	33,87	41,03
1255_B	1255	104876,51	422022,73	4,50	41,71	41,44	39,08	46,20
1255_C	1255	104876,51	422022,73	7,50	43,14	42,85	40,50	47,62
1256_A	1256	104871,69	422030,03	1,50	19,18	18,84	16,30	23,50
1256_B	1256	104871,69	422030,03	4,50	37,73	37,47	35,11	42,23
1256_C	1256	104871,69	422030,03	7,50	39,84	39,59	37,25	44,36
126_A	126	104673,19	421366,53	1,50	37,19	36,79	34,13	41,39
126_B	126	104673,19	421366,53	4,50	41,95	41,60	39,08	46,28
126_C	126	104673,19	421366,53	7,50	44,00	43,61	41,11	48,31
127_A	127	104669,46	421366,23	1,50	42,75	42,31	39,51	46,83
127_B	127	104669,46	421366,23	4,50	46,55	46,13	43,48	50,74
127_C	127	104669,46	421366,23	7,50	47,40	46,98	44,38	51,62
128_A	128	104668,40	421378,53	1,50	40,29	39,81	37,23	44,47
128_B	128	104668,40	421378,53	4,50	45,41	44,95	42,31	49,57
128_C	128	104668,40	421378,53	7,50	47,21	46,74	44,10	51,36
129_A	129	104663,39	421369,64	1,50	42,82	42,38	39,58	46,90
129_B	129	104663,39	421369,64	4,50	46,61	46,20	43,56	50,81
129_C	129	104663,39	421369,64	7,50	47,48	47,08	44,47	51,71
13_A	13	104445,86	421214,77	1,50	29,74	29,35	26,75	33,98
13_B	13	104445,86	421214,77	4,50	41,73	41,39	38,85	46,05
13_C	13	104445,86	421214,77	7,50	43,19	42,84	40,26	47,48
130_A	130	104662,35	421376,08	1,50	20,45	19,82	15,19	23,35
130_B	130	104662,35	421376,08	4,50	40,45	40,10	37,74	44,88
130_C	130	104662,35	421376,08	7,50	41,90	41,57	39,16	46,31
131_A	131	104710,15	421354,95	1,50	42,29	41,84	39,15	46,43
131_B	131	104710,15	421354,95	4,50	46,90	46,47	43,80	51,07
131_C	131	104710,15	421354,95	7,50	47,66	47,22	44,58	51,84
132_A	132	104711,17	421348,50	1,50	44,39	44,02	41,27	48,55
132_B	132	104711,17	421348,50	4,50	46,99	46,63	43,96	51,21
132_C	132	104711,17	421348,50	7,50	48,57	48,18	45,58	52,81
133_A	133	104705,12	421346,07	1,50	43,77	43,34	40,53	47,85
133_B	133	104705,12	421346,07	4,50	47,45	47,03	44,32	51,60
133_C	133	104705,12	421346,07	7,50	48,16	47,74	45,06	52,33
134_A	134	104704,08	421358,39	1,50	41,91	41,43	38,77	46,04
134_B	134	104704,08	421358,39	4,50	47,31	46,88	44,22	51,48
134_C	134	104704,08	421358,39	7,50	47,83	47,38	44,72	51,99
135_A	135	104699,06	421349,51	1,50	43,68	43,27	40,46	47,78
135_B	135	104699,06	421349,51	4,50	47,23	46,82	44,12	51,39
135_C	135	104699,06	421349,51	7,50	47,90	47,48	44,82	52,08
136_A	136	104697,40	421352,86	1,50	15,59	14,76	7,72	17,29
136_B	136	104697,40	421352,86	4,50	40,54	40,15	37,68	44,87
136_C	136	104697,40	421352,86	7,50	42,29	41,91	39,47	46,64
137_A	137	104600,73	421260,86	1,50	33,02	32,60	29,97	37,22
137_B	137	104600,73	421260,86	4,50	41,09	40,74	38,27	45,45
137_C	137	104600,73	421260,86	7,50	45,60	45,23	42,61	49,85
138_A	138	104604,48	421251,85	1,50	44,60	44,19	41,38	48,70
138_B	138	104604,48	421251,85	4,50	46,56	46,18	43,47	50,74
138_C	138	104604,48	421251,85	7,50	47,34	46,94	44,28	51,54
139_A	139	104594,89	421250,15	1,50	31,38	31,04	28,12	35,46
139_B	139	104594,89	421250,15	4,50	41,73	41,40	38,94	46,11
139_C	139	104594,89	421250,15	7,50	43,06	42,74	40,26	47,44
14_A	14	104445,37	421204,58	1,50	48,47	48,14	45,36	52,65
14_B	14	104445,37	421204,58	4,50	50,47	50,15	47,45	54,71
14_C	14	104445,37	421204,58	7,50	51,27	50,96	48,26	55,51
140_A	140	104595,53	421256,75	1,50	22,05	21,26	14,72	23,97
140_B	140	104595,53	421256,75	4,50	42,12	41,80	39,32	46,50
140_C	140	104595,53	421256,75	7,50	43,33	43,01	40,51	47,69
145_A	145	104610,30	421278,42	1,50	33,09	32,66	30,03	37,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
145_B	145	104610,30	421278,42	4,50	40,34	39,99	37,53	44,70
145_C	145	104610,30	421278,42	7,50	43,51	43,11	40,60	47,80
146_A	146	104614,06	421269,41	1,50	37,69	37,32	34,75	41,97
146_B	146	104614,06	421269,41	4,50	42,88	42,55	39,99	47,20
146_C	146	104614,06	421269,41	7,50	45,50	45,13	42,60	49,80
147_A	147	104604,47	421267,70	1,50	31,57	31,26	28,45	35,75
147_B	147	104604,47	421267,70	4,50	42,13	41,81	39,34	46,51
147_C	147	104604,47	421267,70	7,50	45,25	44,93	42,35	49,56
148_A	148	104605,11	421274,31	1,50	21,17	20,36	14,17	23,22
148_B	148	104605,11	421274,31	4,50	40,81	40,48	38,06	45,22
148_C	148	104605,11	421274,31	7,50	42,64	42,32	39,86	47,03
149_A	149	104629,45	421313,54	1,50	33,14	32,71	30,07	37,33
149_B	149	104629,45	421313,54	4,50	41,38	41,01	38,54	45,72
149_C	149	104629,45	421313,54	7,50	44,67	44,24	41,69	48,91
15_A	15	104441,55	421209,87	1,50	23,09	22,70	19,78	27,13
15_B	15	104441,55	421209,87	4,50	43,38	43,09	40,53	47,73
15_C	15	104441,55	421209,87	7,50	44,26	43,97	41,43	48,62
150_A	150	104633,20	421304,53	1,50	39,64	39,20	36,61	43,85
150_B	150	104633,20	421304,53	4,50	43,80	43,40	40,84	48,06
150_C	150	104633,20	421304,53	7,50	45,80	45,37	42,88	50,08
151_A	151	104623,62	421302,82	1,50	32,44	32,10	29,39	36,65
151_B	151	104623,62	421302,82	4,50	42,39	42,06	39,64	46,80
151_C	151	104623,62	421302,82	7,50	44,79	44,47	41,98	49,16
152_A	152	104624,26	421309,43	1,50	21,77	21,06	15,79	24,30
152_B	152	104624,26	421309,43	4,50	41,07	40,73	38,29	45,46
152_C	152	104624,26	421309,43	7,50	42,94	42,61	40,13	47,31
153_A	153	104652,45	421337,43	1,50	42,13	41,62	38,94	46,23
153_B	153	104652,45	421337,43	4,50	46,36	45,89	43,18	50,47
153_C	153	104652,45	421337,43	7,50	47,37	46,90	44,24	51,51
154_A	154	104654,16	421334,10	1,50	38,66	38,23	35,60	42,85
154_B	154	104654,16	421334,10	4,50	43,09	42,69	40,08	47,32
154_C	154	104654,16	421334,10	7,50	44,81	44,41	41,85	49,07
155_A	155	104647,55	421328,48	1,50	32,83	32,48	29,78	37,04
155_B	155	104647,55	421328,48	4,50	42,63	42,27	39,84	47,01
155_C	155	104647,55	421328,48	7,50	45,19	44,84	42,32	49,52
156_A	156	104646,35	421340,78	1,50	42,53	42,01	39,32	46,61
156_B	156	104646,35	421340,78	4,50	46,53	46,06	43,35	50,64
156_C	156	104646,35	421340,78	7,50	47,45	46,98	44,31	51,58
157_A	157	104641,44	421331,84	1,50	35,58	35,23	32,61	39,84
157_B	157	104641,44	421331,84	4,50	43,56	43,21	40,76	47,93
157_C	157	104641,44	421331,84	7,50	45,68	45,33	42,80	50,00
158_A	158	104640,33	421338,28	1,50	21,32	20,68	15,82	24,09
158_B	158	104640,33	421338,28	4,50	41,06	40,72	38,30	45,46
158_C	158	104640,33	421338,28	7,50	42,56	42,23	39,77	46,94
159_A	159	104688,39	421317,78	1,50	42,57	42,07	39,37	46,66
159_B	159	104688,39	421317,78	4,50	48,03	47,54	44,79	52,10
159_C	159	104688,39	421317,78	7,50	49,00	48,52	45,81	53,10
16_A	16	104493,75	421212,40	1,50	37,26	36,85	34,18	41,44
16_B	16	104493,75	421212,40	4,50	43,25	42,90	40,33	47,54
16_C	16	104493,75	421212,40	7,50	44,06	43,72	41,13	48,35
160_A	160	104689,52	421311,36	1,50	43,87	43,44	40,73	48,01
160_B	160	104689,52	421311,36	4,50	48,23	47,79	45,06	52,35
160_C	160	104689,52	421311,36	7,50	49,66	49,20	46,56	53,82
1600_A	1600	104595,32	421211,32	1,50	41,68	41,19	38,44	45,75
1600_B	1600	104595,32	421211,32	4,50	44,35	43,91	41,28	48,53
1600_C	1600	104595,32	421211,32	7,50	45,11	44,67	42,06	49,31
1600_D	1600	104595,32	421211,32	10,50	47,86	47,39	44,69	51,98
1600_E	1600	104595,32	421211,32	13,50	48,59	48,12	45,40	52,69
1601_A	1601	104661,31	421207,73	1,50	43,52	43,01	40,39	47,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1601_B	1601	104661,31	421207,73	4,50	48,16	47,71	44,96	52,26
1601_C	1601	104661,31	421207,73	7,50	48,65	48,20	45,47	52,76
1601_D	1601	104661,31	421207,73	10,50	50,29	49,82	47,07	54,37
1601_E	1601	104661,31	421207,73	13,50	50,75	50,27	47,53	54,83
1602_A	1602	104680,92	421198,46	1,50	49,61	49,18	46,40	53,71
1602_B	1602	104680,92	421198,46	4,50	54,40	53,97	51,16	58,48
1602_C	1602	104680,92	421198,46	7,50	54,88	54,44	51,65	58,96
1602_D	1602	104680,92	421198,46	10,50	55,33	54,90	52,13	59,43
1602_E	1602	104680,92	421198,46	13,50	55,73	55,29	52,55	59,84
1603_A	1603	104648,44	421193,28	1,50	50,62	50,26	47,45	54,76
1603_B	1603	104648,44	421193,28	4,50	53,13	52,78	50,00	57,29
1603_C	1603	104648,44	421193,28	7,50	53,55	53,20	50,44	57,72
1603_D	1603	104648,44	421193,28	10,50	53,86	53,51	50,76	58,04
1603_E	1603	104648,44	421193,28	13,50	54,29	53,93	51,20	58,48
1604_A	1604	104609,30	421195,40	1,50	51,57	51,23	48,39	55,70
1604_B	1604	104609,30	421195,40	4,50	53,04	52,71	49,93	57,22
1604_C	1604	104609,30	421195,40	7,50	53,42	53,10	50,34	57,62
1604_D	1604	104609,30	421195,40	10,50	53,52	53,20	50,44	57,72
1604_E	1604	104609,30	421195,40	13,50	53,96	53,64	50,89	58,17
161_A	161	104683,51	421308,83	1,50	41,64	41,31	38,53	45,82
161_B	161	104683,51	421308,83	4,50	45,14	44,80	42,21	49,43
161_C	161	104683,51	421308,83	7,50	45,85	45,50	42,96	50,16
162_A	162	104539,00	421376,38	1,50	36,69	36,24	33,66	40,90
162_B	162	104539,00	421376,38	4,50	41,74	41,37	38,84	46,04
162_C	162	104539,00	421376,38	7,50	42,64	42,27	39,77	46,96
163_A	163	104538,48	421366,19	1,50	36,15	35,78	33,22	40,43
163_B	163	104538,48	421366,19	4,50	44,20	43,85	41,33	48,53
163_C	163	104538,48	421366,19	7,50	45,92	45,57	43,01	50,22
164_A	164	104534,67	421371,50	1,50	27,49	27,16	24,55	31,78
164_B	164	104534,67	421371,50	4,50	43,07	42,76	40,20	47,40
164_C	164	104534,67	421371,50	7,50	44,12	43,80	41,28	48,47
165_A	165	104576,71	421372,39	1,50	17,78	17,48	15,01	22,18
165_B	165	104576,71	421372,39	4,50	39,32	38,99	36,54	43,71
165_C	165	104576,71	421372,39	7,50	43,25	42,94	40,41	47,60
166_A	166	104579,91	421374,33	1,50	33,73	33,36	30,87	38,06
166_B	166	104579,91	421374,33	4,50	39,50	39,15	36,74	43,90
166_C	166	104579,91	421374,33	7,50	40,67	40,31	37,89	45,05
167_A	167	104582,75	421369,09	1,50	41,24	40,86	38,21	45,46
167_B	167	104582,75	421369,09	4,50	43,72	43,35	40,80	48,01
167_C	167	104582,75	421369,09	7,50	44,88	44,49	41,96	49,17
168_A	168	104579,40	421364,15	1,50	41,24	40,83	38,16	45,42
168_B	168	104579,40	421364,15	4,50	45,52	45,15	42,62	49,82
168_C	168	104579,40	421364,15	7,50	45,90	45,53	42,98	50,19
169_A	169	104548,08	421418,97	1,50	26,39	26,01	23,46	30,67
169_B	169	104548,08	421418,97	4,50	40,02	39,66	37,27	44,42
169_C	169	104548,08	421418,97	7,50	41,57	41,17	38,73	45,91
17_A	17	104497,55	421207,09	1,50	48,64	48,32	45,53	52,82
17_B	17	104497,55	421207,09	4,50	49,68	49,36	46,63	53,90
17_C	17	104497,55	421207,09	7,50	50,97	50,65	47,93	55,19
170_A	170	104550,77	421410,72	1,50	41,53	41,07	38,31	45,62
170_B	170	104550,77	421410,72	4,50	44,08	43,67	41,03	48,28
170_C	170	104550,77	421410,72	7,50	44,47	44,06	41,44	48,68
171_A	171	104547,57	421408,78	1,50	41,55	41,09	38,37	45,66
171_B	171	104547,57	421408,78	4,50	45,65	45,27	42,64	49,88
171_C	171	104547,57	421408,78	7,50	46,55	46,17	43,56	50,79
172_A	172	104541,11	421419,30	1,50	29,71	29,36	26,83	34,03
172_B	172	104541,11	421419,30	4,50	40,06	39,70	37,30	44,45
172_C	172	104541,11	421419,30	7,50	41,34	40,95	38,51	45,68
173_A	173	104540,62	421409,11	1,50	41,89	41,42	38,68	45,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173_B	173	104540,62	421409,11	4,50	45,18	44,78	42,16	49,40
173_C	173	104540,62	421409,11	7,50	46,02	45,62	43,03	50,26
174_A	174	104536,80	421414,40	1,50	29,26	28,94	26,31	33,54
174_B	174	104536,80	421414,40	4,50	40,60	40,29	37,85	45,01
174_C	174	104536,80	421414,40	7,50	42,12	41,81	39,38	46,54
175_A	175	104879,20	421678,77	1,50	42,37	42,04	39,41	46,64
175_B	175	104879,20	421678,77	4,50	46,87	46,55	43,89	51,13
175_C	175	104879,20	421678,77	7,50	47,80	47,49	44,82	52,06
176_A	176	104878,79	421668,58	1,50	43,10	42,70	40,09	47,33
176_B	176	104878,79	421668,58	4,50	49,01	48,60	46,01	53,24
176_C	176	104878,79	421668,58	7,50	51,56	51,16	48,46	55,73
177_A	177	104874,93	421673,84	1,50	29,01	28,59	25,67	33,03
177_B	177	104874,93	421673,84	4,50	39,53	39,19	36,79	43,94
177_C	177	104874,93	421673,84	7,50	40,99	40,67	38,25	45,40
178_A	178	104926,09	421676,94	1,50	43,37	43,04	40,37	47,62
178_B	178	104926,09	421676,94	4,50	48,32	48,00	45,31	52,56
178_C	178	104926,09	421676,94	7,50	49,22	48,90	46,20	53,46
179_A	179	104925,71	421666,74	1,50	42,84	42,47	39,89	47,11
179_B	179	104925,71	421666,74	4,50	50,84	50,44	47,88	55,10
179_C	179	104925,71	421666,74	7,50	53,93	53,53	50,80	58,08
18_A	18	104493,23	421202,21	1,50	48,85	48,52	45,72	53,02
18_B	18	104493,23	421202,21	4,50	50,36	50,04	47,31	54,58
18_C	18	104493,23	421202,21	7,50	51,30	50,99	48,26	55,53
180_A	180	104916,95	421675,18	1,50	35,94	35,59	32,92	40,17
180_B	180	104916,95	421675,18	4,50	40,26	39,92	37,41	44,60
180_C	180	104916,95	421675,18	7,50	43,44	43,12	40,65	47,82
181_A	181	104920,13	421677,16	1,50	43,26	42,94	40,27	47,52
181_B	181	104920,13	421677,16	4,50	48,12	47,80	45,11	52,36
181_C	181	104920,13	421677,16	7,50	48,99	48,67	45,98	53,23
182_A	182	104919,73	421666,97	1,50	44,62	44,25	41,67	48,89
182_B	182	104919,73	421666,97	4,50	50,35	49,95	47,39	54,61
182_C	182	104919,73	421666,97	7,50	53,30	52,91	50,18	57,46
183_A	183	104976,78	421672,85	1,50	38,78	38,44	35,74	43,00
183_B	183	104976,78	421672,85	4,50	42,45	42,09	39,44	46,69
183_C	183	104976,78	421672,85	7,50	45,66	45,33	42,79	49,99
184_A	184	104979,95	421674,83	1,50	44,29	43,95	41,25	48,51
184_B	184	104979,95	421674,83	4,50	50,14	49,81	47,09	54,36
184_C	184	104979,95	421674,83	7,50	51,32	50,99	48,27	55,54
185_A	185	104979,56	421664,63	1,50	49,13	48,72	46,01	53,29
185_B	185	104979,56	421664,63	4,50	55,42	54,99	52,29	59,57
185_C	185	104979,56	421664,63	7,50	58,17	57,76	54,97	62,28
186_A	186	104986,91	421674,56	1,50	44,27	43,92	41,22	48,48
186_B	186	104986,91	421674,56	4,50	50,30	49,97	47,24	54,51
186_C	186	104986,91	421674,56	7,50	51,58	51,25	48,52	55,79
187_A	187	104990,79	421669,32	1,50	50,25	49,85	47,08	54,38
187_B	187	104990,79	421669,32	4,50	56,54	56,13	53,42	60,70
187_C	187	104990,79	421669,32	7,50	59,37	58,98	56,19	63,49
188_A	188	104986,53	421664,37	1,50	48,76	48,35	45,59	52,89
188_B	188	104986,53	421664,37	4,50	55,11	54,68	52,01	59,28
188_C	188	104986,53	421664,37	7,50	58,47	58,06	55,27	62,58
189_A	189	104940,02	421676,39	1,50	43,52	43,19	40,52	47,77
189_B	189	104940,02	421676,39	4,50	48,76	48,44	45,74	53,00
189_C	189	104940,02	421676,39	7,50	49,74	49,42	46,72	53,98
19_A	19	104454,10	421380,59	1,50	32,17	31,78	29,30	36,49
19_B	19	104454,10	421380,59	4,50	39,06	38,73	36,33	43,48
19_C	19	104454,10	421380,59	7,50	40,31	39,97	37,55	44,71
190_A	190	104939,61	421666,20	1,50	45,99	45,61	42,97	50,22
190_B	190	104939,61	421666,20	4,50	51,61	51,21	48,65	55,87
190_C	190	104939,61	421666,20	7,50	54,91	54,52	51,77	59,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191_A	191	104378,29	421427,39	1,50	23,48	23,15	20,65	27,83
191_B	191	104378,29	421427,39	4,50	38,46	38,14	35,77	42,91
191_C	191	104378,29	421427,39	7,50	39,80	39,48	37,08	44,23
192_A	192	104380,98	421419,15	1,50	32,55	32,19	29,71	36,89
192_B	192	104380,98	421419,15	4,50	38,60	38,28	35,84	43,00
192_C	192	104380,98	421419,15	7,50	40,68	40,36	37,87	45,05
193_A	193	104377,78	421417,21	1,50	36,45	36,03	33,46	40,69
193_B	193	104377,78	421417,21	4,50	40,88	40,54	38,08	45,25
193_C	193	104377,78	421417,21	7,50	42,96	42,62	40,12	47,31
194_A	194	104371,32	421427,73	1,50	26,27	25,94	23,45	30,63
194_B	194	104371,32	421427,73	4,50	37,72	37,40	35,05	42,18
194_C	194	104371,32	421427,73	7,50	38,31	37,98	35,64	42,77
195_A	195	104370,83	421417,54	1,50	36,33	35,91	33,32	40,55
195_B	195	104370,83	421417,54	4,50	40,83	40,47	38,00	45,18
195_C	195	104370,83	421417,54	7,50	42,78	42,43	39,93	47,12
196_A	196	104367,01	421422,82	1,50	26,43	26,11	23,57	30,77
196_B	196	104367,01	421422,82	4,50	39,01	38,72	36,32	43,46
196_C	196	104367,01	421422,82	7,50	41,54	41,24	38,79	45,95
197_A	197	104419,21	421425,35	1,50	34,26	33,80	31,23	38,46
197_B	197	104419,21	421425,35	4,50	40,99	40,61	38,13	45,32
197_C	197	104419,21	421425,35	7,50	41,46	41,08	38,58	45,77
198_A	198	104423,02	421420,04	1,50	35,81	35,46	32,95	40,14
198_B	198	104423,02	421420,04	4,50	40,46	40,13	37,71	44,87
198_C	198	104423,02	421420,04	7,50	42,41	42,08	39,61	46,78
199_A	199	104418,69	421415,16	1,50	37,73	37,33	34,74	41,97
199_B	199	104418,69	421415,16	4,50	41,42	41,07	38,61	45,78
199_C	199	104418,69	421415,16	7,50	43,23	42,89	40,41	47,59
2_A	2	104368,69	421374,61	1,50	32,06	31,73	29,21	36,40
2_B	2	104368,69	421374,61	4,50	40,05	39,72	37,32	44,47
2_C	2	104368,69	421374,61	7,50	41,88	41,55	39,12	46,28
20_A	20	104453,58	421370,40	1,50	33,69	33,36	30,83	38,03
20_B	20	104453,58	421370,40	4,50	41,09	40,75	38,36	45,51
20_C	20	104453,58	421370,40	7,50	42,66	42,31	39,89	47,05
200_A	200	104262,81	421327,92	1,50	35,74	35,46	32,86	40,07
200_B	200	104262,81	421327,92	4,50	38,84	38,57	36,05	43,23
200_C	200	104262,81	421327,92	7,50	41,96	41,66	39,15	46,33
201_A	201	104263,88	421351,90	1,50	34,04	33,75	31,19	38,39
201_B	201	104263,88	421351,90	4,50	38,57	38,29	35,79	42,97
201_C	201	104263,88	421351,90	7,50	42,06	41,76	39,25	46,43
202_A	202	104261,74	421303,94	1,50	34,26	33,96	31,49	38,66
202_B	202	104261,74	421303,94	4,50	38,24	37,94	35,50	42,66
202_C	202	104261,74	421303,94	7,50	40,88	40,57	38,09	45,26
203_A	203	104256,51	421301,10	1,50	33,94	33,64	31,18	38,35
203_B	203	104256,51	421301,10	4,50	41,52	41,23	38,76	45,93
203_C	203	104256,51	421301,10	7,50	44,58	44,28	41,73	48,93
204_A	204	104253,15	421340,39	1,50	24,66	24,36	22,09	29,19
204_B	204	104253,15	421340,39	4,50	40,07	39,77	37,33	44,49
204_C	204	104253,15	421340,39	7,50	44,09	43,79	41,27	48,46
205_A	205	104252,09	421316,41	1,50	21,96	21,67	19,42	26,51
205_B	205	104252,09	421316,41	4,50	40,29	40,00	37,57	44,72
205_C	205	104252,09	421316,41	7,50	43,68	43,39	40,85	48,04
206_A	206	104254,22	421364,36	1,50	20,85	20,53	18,08	25,25
206_B	206	104254,22	421364,36	4,50	39,34	39,03	36,60	43,76
206_C	206	104254,22	421364,36	7,50	42,32	42,02	39,50	46,69
21_A	21	104449,78	421375,71	1,50	23,38	23,07	20,58	27,76
21_B	21	104449,78	421375,71	4,50	39,40	39,09	36,68	43,83
21_C	21	104449,78	421375,71	7,50	41,41	41,09	38,69	45,84
216_A	216	104729,89	421297,29	1,50	44,96	44,44	41,64	48,97
216_B	216	104729,89	421297,29	4,50	51,98	51,47	48,66	56,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
216_C	216	104729,89	421297,29	7,50	52,77	52,27	49,48	56,81
217_A	217	104729,11	421283,20	1,50	43,80	43,34	40,60	47,90
217_B	217	104729,11	421283,20	4,50	48,05	47,59	44,84	52,14
217_C	217	104729,11	421283,20	7,50	49,70	49,28	46,64	53,89
218_A	218	104732,10	421288,40	1,50	44,99	44,51	41,75	49,06
218_B	218	104732,10	421288,40	4,50	51,02	50,54	47,75	55,07
218_C	218	104732,10	421288,40	7,50	52,27	51,81	49,08	56,37
219_A	219	104726,11	421278,01	1,50	44,39	43,97	41,19	48,50
219_B	219	104726,11	421278,01	4,50	47,21	46,80	44,06	51,35
219_C	219	104726,11	421278,01	7,50	49,08	48,70	46,07	53,31
22_A	22	104501,96	421378,21	1,50	33,19	32,80	30,32	37,51
22_B	22	104501,96	421378,21	4,50	40,07	39,73	37,32	44,47
22_C	22	104501,96	421378,21	7,50	40,70	40,35	37,94	45,10
220_A	220	104717,31	421275,46	1,50	45,28	44,90	42,06	49,38
220_B	220	104717,31	421275,46	4,50	49,77	49,41	46,64	53,93
220_C	220	104717,31	421275,46	7,50	50,40	50,03	47,30	54,58
221_A	221	104718,10	421289,54	1,50	23,60	22,73	14,96	25,02
221_B	221	104718,10	421289,54	4,50	41,55	41,20	38,76	45,93
221_C	221	104718,10	421289,54	7,50	42,02	41,64	39,24	46,40
222_A	222	104715,11	421284,35	1,50	24,46	23,62	16,39	26,09
222_B	222	104715,11	421284,35	4,50	42,03	41,68	39,25	46,41
222_C	222	104715,11	421284,35	7,50	42,32	41,95	39,54	46,70
223_A	223	104721,10	421294,74	1,50	22,66	21,75	13,03	23,77
223_B	223	104721,10	421294,74	4,50	41,49	41,14	38,73	45,89
223_C	223	104721,10	421294,74	7,50	42,07	41,69	39,30	46,45
224_A	224	104753,72	421283,56	1,50	47,19	46,70	43,91	51,23
224_B	224	104753,72	421283,56	4,50	53,82	53,32	50,50	57,84
224_C	224	104753,72	421283,56	7,50	54,90	54,40	51,60	58,93
225_A	225	104752,93	421269,48	1,50	49,28	48,81	45,98	53,31
225_B	225	104752,93	421269,48	4,50	55,33	54,86	52,02	59,36
225_C	225	104752,93	421269,48	7,50	56,45	55,98	53,17	60,50
226_A	226	104755,93	421274,67	1,50	49,25	48,78	45,96	53,29
226_B	226	104755,93	421274,67	4,50	55,52	55,04	52,21	59,55
226_C	226	104755,93	421274,67	7,50	56,59	56,12	53,31	60,64
227_A	227	104749,94	421264,28	1,50	49,31	48,84	46,01	53,34
227_B	227	104749,94	421264,28	4,50	55,45	54,98	52,15	59,48
227_C	227	104749,94	421264,28	7,50	56,54	56,06	53,25	60,58
228_A	228	104741,14	421261,73	1,50	44,71	44,28	41,38	48,73
228_B	228	104741,14	421261,73	4,50	50,63	50,25	47,44	54,75
228_C	228	104741,14	421261,73	7,50	51,32	50,94	48,17	55,46
229_A	229	104741,93	421275,82	1,50	27,70	26,71	14,99	28,11
229_B	229	104741,93	421275,82	4,50	43,60	43,22	40,53	47,79
229_C	229	104741,93	421275,82	7,50	46,33	45,95	43,37	50,59
23_A	23	104505,78	421372,93	1,50	38,80	38,44	35,88	43,09
23_B	23	104505,78	421372,93	4,50	42,94	42,60	40,10	47,29
23_C	23	104505,78	421372,93	7,50	44,65	44,30	41,77	48,97
230_A	230	104738,93	421270,62	1,50	28,76	27,91	20,66	30,37
230_B	230	104738,93	421270,62	4,50	44,19	43,82	41,15	48,40
230_C	230	104738,93	421270,62	7,50	46,33	45,95	43,36	50,59
231_A	231	104744,93	421281,01	1,50	26,68	25,67	14,12	27,10
231_B	231	104744,93	421281,01	4,50	42,81	42,43	39,79	47,04
231_C	231	104744,93	421281,01	7,50	45,76	45,39	42,85	50,06
232_A	232	104756,68	421343,79	1,50	45,34	44,86	42,04	49,37
232_B	232	104756,68	421343,79	4,50	51,90	51,41	48,62	55,94
232_C	232	104756,68	421343,79	7,50	52,59	52,11	49,32	56,64
233_A	233	104755,90	421329,70	1,50	41,76	41,31	38,53	45,84
233_B	233	104755,90	421329,70	4,50	46,29	45,85	43,12	50,41
233_C	233	104755,90	421329,70	7,50	48,53	48,13	45,52	52,76
234_A	234	104758,89	421334,90	1,50	43,64	43,17	40,41	47,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
234_B	234	104758,89	421334,90	4,50	50,02	49,54	46,77	54,08
234_C	234	104758,89	421334,90	7,50	51,28	50,83	48,12	55,41
235_A	235	104752,90	421324,50	1,50	42,96	42,52	39,73	47,04
235_B	235	104752,90	421324,50	4,50	46,56	46,14	43,41	50,70
235_C	235	104752,90	421324,50	7,50	48,59	48,20	45,58	52,82
236_A	236	104744,10	421321,95	1,50	43,51	43,07	40,23	47,56
236_B	236	104744,10	421321,95	4,50	49,59	49,17	46,39	53,70
236_C	236	104744,10	421321,95	7,50	50,45	50,03	47,29	54,58
237_A	237	104744,89	421336,04	1,50	21,80	20,88	12,08	22,88
237_B	237	104744,89	421336,04	4,50	41,88	41,51	39,07	46,24
237_C	237	104744,89	421336,04	7,50	42,33	41,95	39,56	46,71
238_A	238	104741,90	421330,84	1,50	21,64	20,79	13,58	23,27
238_B	238	104741,90	421330,84	4,50	41,72	41,35	38,93	46,09
238_C	238	104741,90	421330,84	7,50	42,09	41,71	39,32	46,47
239_A	239	104747,89	421341,24	1,50	23,67	22,71	12,44	24,37
239_B	239	104747,89	421341,24	4,50	42,01	41,62	39,17	46,35
239_C	239	104747,89	421341,24	7,50	42,10	41,70	39,29	46,46
24_A	24	104501,47	421368,03	1,50	37,81	37,45	34,87	42,09
24_B	24	104501,47	421368,03	4,50	43,13	42,79	40,34	47,51
24_C	24	104501,47	421368,03	7,50	44,85	44,52	41,99	49,19
240_A	240	104780,51	421330,06	1,50	47,04	46,55	43,73	51,06
240_B	240	104780,51	421330,06	4,50	54,06	53,57	50,76	58,09
240_C	240	104780,51	421330,06	7,50	55,01	54,52	51,71	59,04
241_A	241	104779,72	421315,97	1,50	48,98	48,51	45,68	53,01
241_B	241	104779,72	421315,97	4,50	55,61	55,13	52,30	59,64
241_C	241	104779,72	421315,97	7,50	56,59	56,12	53,30	60,63
242_A	242	104782,72	421321,17	1,50	49,01	48,52	45,70	53,03
242_B	242	104782,72	421321,17	4,50	55,57	55,08	52,25	59,59
242_C	242	104782,72	421321,17	7,50	56,52	56,04	53,22	60,55
243_A	243	104776,73	421310,77	1,50	48,96	48,48	45,66	52,99
243_B	243	104776,73	421310,77	4,50	55,48	55,00	52,17	59,51
243_C	243	104776,73	421310,77	7,50	56,54	56,06	53,25	60,58
244_A	244	104767,93	421308,23	1,50	44,48	44,03	41,19	48,52
244_B	244	104767,93	421308,23	4,50	50,43	50,00	47,21	54,52
244_C	244	104767,93	421308,23	7,50	51,58	51,14	48,39	55,69
245_A	245	104768,72	421322,31	1,50	28,53	27,65	19,88	29,95
245_B	245	104768,72	421322,31	4,50	42,45	42,02	39,37	46,63
245_C	245	104768,72	421322,31	7,50	45,56	45,16	42,60	49,82
246_A	246	104765,72	421317,11	1,50	27,10	26,18	17,45	28,20
246_B	246	104765,72	421317,11	4,50	42,51	42,11	39,52	46,75
246_C	246	104765,72	421317,11	7,50	45,27	44,87	42,34	49,55
247_A	247	104771,72	421327,51	1,50	27,23	26,25	18,93	28,73
247_B	247	104771,72	421327,51	4,50	42,30	41,87	39,24	46,49
247_C	247	104771,72	421327,51	7,50	45,36	44,96	42,42	49,63
248_A	248	104772,91	421371,95	1,50	46,65	46,17	43,41	50,72
248_B	248	104772,91	421371,95	4,50	53,24	52,76	49,97	57,29
248_C	248	104772,91	421371,95	7,50	54,00	53,52	50,73	58,05
249_A	249	104775,24	421363,28	1,50	46,11	45,65	42,89	50,20
249_B	249	104775,24	421363,28	4,50	51,92	51,47	48,68	56,00
249_C	249	104775,24	421363,28	7,50	52,95	52,51	49,76	57,06
25_A	25	104491,81	421376,60	1,50	17,60	17,34	14,97	22,10
25_B	25	104491,81	421376,60	4,50	37,93	37,61	35,17	42,33
25_C	25	104491,81	421376,60	7,50	40,71	40,41	37,95	45,12
250_A	250	104766,57	421360,95	1,50	42,68	42,20	39,32	46,68
250_B	250	104766,57	421360,95	4,50	49,76	49,30	46,50	53,82
250_C	250	104766,57	421360,95	7,50	50,40	49,95	47,19	54,49
251_A	251	104764,24	421369,62	1,50	21,94	21,00	12,78	23,18
251_B	251	104764,24	421369,62	4,50	41,20	40,83	38,39	45,56
251_C	251	104764,24	421369,62	7,50	41,62	41,24	38,84	46,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
256_A	256	104879,83	421571,25	1,50	39,47	39,08	36,54	43,75
256_B	256	104879,83	421571,25	4,50	43,80	43,44	40,89	48,10
256_C	256	104879,83	421571,25	7,50	45,73	45,36	42,79	50,01
257_A	257	104884,71	421566,93	1,50	44,16	43,76	41,19	48,41
257_B	257	104884,71	421566,93	4,50	50,00	49,58	46,90	54,17
257_C	257	104884,71	421566,93	7,50	52,28	51,85	49,16	56,43
258_A	258	104879,41	421563,12	1,50	43,20	42,79	40,20	47,43
258_B	258	104879,41	421563,12	4,50	49,81	49,36	46,67	53,95
258_C	258	104879,41	421563,12	7,50	51,97	51,52	48,79	56,08
259_A	259	104874,53	421567,45	1,50	25,84	25,39	22,24	29,70
259_B	259	104874,53	421567,45	4,50	38,13	37,80	35,39	42,54
259_C	259	104874,53	421567,45	7,50	40,27	39,96	37,50	44,67
26_A	26	104495,01	421378,55	1,50	33,02	32,61	30,13	37,32
26_B	26	104495,01	421378,55	4,50	40,26	39,92	37,49	44,65
26_C	26	104495,01	421378,55	7,50	41,12	40,77	38,32	45,49
260_A	260	104268,25	421535,82	1,50	29,72	29,39	27,01	34,15
260_B	260	104268,25	421535,82	4,50	35,90	35,58	33,24	40,37
260_C	260	104268,25	421535,82	7,50	37,05	36,73	34,40	41,52
261_A	261	104271,43	421502,49	1,50	29,79	29,47	27,03	34,19
261_B	261	104271,43	421502,49	4,50	35,95	35,67	33,28	40,42
261_C	261	104271,43	421502,49	7,50	38,82	38,51	36,13	43,27
262_A	262	104270,04	421478,53	1,50	29,54	29,22	26,77	33,94
262_B	262	104270,04	421478,53	4,50	35,77	35,49	33,09	40,23
262_C	262	104270,04	421478,53	7,50	39,64	39,33	36,89	44,05
263_A	263	104272,82	421526,45	1,50	30,43	30,13	27,71	34,86
263_B	263	104272,82	421526,45	4,50	36,58	36,29	33,91	41,04
263_C	263	104272,82	421526,45	7,50	39,56	39,24	36,84	43,99
264_A	264	104268,66	421454,57	1,50	29,00	28,67	26,20	33,37
264_B	264	104268,66	421454,57	4,50	35,52	35,23	32,81	39,96
264_C	264	104268,66	421454,57	7,50	39,26	38,93	36,51	43,67
265_A	265	104260,55	421491,09	1,50	30,69	30,36	27,98	35,12
265_B	265	104260,55	421491,09	4,50	38,83	38,53	36,13	43,27
265_C	265	104260,55	421491,09	7,50	41,23	40,94	38,48	45,64
266_A	266	104259,17	421467,13	1,50	29,85	29,51	27,12	34,27
266_B	266	104259,17	421467,13	4,50	39,01	38,72	36,30	43,45
266_C	266	104259,17	421467,13	7,50	41,25	40,96	38,49	45,66
267_A	267	104261,94	421515,05	1,50	30,48	30,13	27,74	34,89
267_B	267	104261,94	421515,05	4,50	37,70	37,41	35,01	42,15
267_C	267	104261,94	421515,05	7,50	40,22	39,93	37,44	44,61
268_A	268	104315,46	421533,66	1,50	29,30	28,98	26,59	33,73
268_B	268	104315,46	421533,66	4,50	36,21	35,90	33,57	40,69
268_C	268	104315,46	421533,66	7,50	38,63	38,33	35,89	43,05
269_A	269	104317,60	421482,36	1,50	34,53	34,22	31,72	38,90
269_B	269	104317,60	421482,36	4,50	39,21	38,91	36,47	43,63
269_C	269	104317,60	421482,36	7,50	42,02	41,70	39,23	46,40
27_A	27	104494,51	421368,36	1,50	35,88	35,49	33,00	40,19
27_B	27	104494,51	421368,36	4,50	42,66	42,31	39,91	47,06
27_C	27	104494,51	421368,36	7,50	43,63	43,30	40,82	48,00
270_A	270	104318,98	421506,32	1,50	34,52	34,22	31,71	38,89
270_B	270	104318,98	421506,32	4,50	39,45	39,14	36,71	43,87
270_C	270	104318,98	421506,32	7,50	41,99	41,67	39,20	46,37
271_A	271	104316,21	421458,40	1,50	34,32	34,01	31,53	38,70
271_B	271	104316,21	421458,40	4,50	39,39	39,09	36,65	43,81
271_C	271	104316,21	421458,40	7,50	42,26	41,94	39,45	46,63
272_A	272	104320,37	421530,28	1,50	34,69	34,38	31,90	39,07
272_B	272	104320,37	421530,28	4,50	39,37	39,06	36,64	43,79
272_C	272	104320,37	421530,28	7,50	42,40	42,08	39,59	46,77
273_A	273	104308,11	421494,92	1,50	20,57	20,24	17,79	24,96
273_B	273	104308,11	421494,92	4,50	35,76	35,46	33,13	40,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
273_C	273	104308,11	421494,92	7,50	38,05	37,74	35,43	42,54
274_A	274	104306,72	421470,96	1,50	20,67	20,32	17,85	25,03
274_B	274	104306,72	421470,96	4,50	35,55	35,25	32,91	40,03
274_C	274	104306,72	421470,96	7,50	37,92	37,61	35,31	42,42
275_A	275	104309,49	421518,88	1,50	23,13	22,84	20,48	27,61
275_B	275	104309,49	421518,88	4,50	35,89	35,59	33,25	40,37
275_C	275	104309,49	421518,88	7,50	38,22	37,92	35,58	42,70
276_A	276	104305,33	421447,00	1,50	20,32	19,98	17,57	24,72
276_B	276	104305,33	421447,00	4,50	34,32	34,04	31,70	38,82
276_C	276	104305,33	421447,00	7,50	36,95	36,63	34,35	41,45
277_A	277	104368,63	421218,38	1,50	24,39	23,97	21,37	28,61
277_B	277	104368,63	421218,38	4,50	39,07	38,75	36,31	43,47
277_C	277	104368,63	421218,38	7,50	40,97	40,61	38,11	45,30
278_A	278	104371,32	421210,14	1,50	40,06	39,77	37,13	44,36
278_B	278	104371,32	421210,14	4,50	45,06	44,76	42,14	49,36
278_C	278	104371,32	421210,14	7,50	45,21	44,92	42,27	49,50
279_A	279	104368,12	421208,20	1,50	43,33	42,99	40,32	47,57
279_B	279	104368,12	421208,20	4,50	46,64	46,33	43,72	50,94
279_C	279	104368,12	421208,20	7,50	48,05	47,75	45,14	52,36
28_A	28	104377,83	421558,59	1,50	31,17	30,85	28,46	35,60
28_B	28	104377,83	421558,59	4,50	37,31	36,98	34,62	41,75
28_C	28	104377,83	421558,59	7,50	38,79	38,49	36,09	43,23
280_A	280	104361,66	421218,72	1,50	28,31	27,94	25,37	32,59
280_B	280	104361,66	421218,72	4,50	39,27	38,94	36,49	43,66
280_C	280	104361,66	421218,72	7,50	41,08	40,72	38,20	45,40
281_A	281	104361,17	421208,53	1,50	43,08	42,73	40,05	47,30
281_B	281	104361,17	421208,53	4,50	45,86	45,54	42,94	50,16
281_C	281	104361,17	421208,53	7,50	47,25	46,95	44,35	51,57
282_A	282	104357,35	421213,82	1,50	29,79	29,49	27,00	34,18
282_B	282	104357,35	421213,82	4,50	41,42	41,13	38,67	45,83
282_C	282	104357,35	421213,82	7,50	43,39	43,11	40,62	47,79
283_A	283	104409,55	421216,34	1,50	32,73	32,31	29,80	37,01
283_B	283	104409,55	421216,34	4,50	41,52	41,17	38,68	45,86
283_C	283	104409,55	421216,34	7,50	41,23	40,86	38,35	45,55
284_A	284	104413,35	421211,04	1,50	47,14	46,84	44,08	51,36
284_B	284	104413,35	421211,04	4,50	48,54	48,24	45,54	52,79
284_C	284	104413,35	421211,04	7,50	49,14	48,84	46,15	53,40
285_A	285	104409,03	421206,16	1,50	46,95	46,62	43,86	51,14
285_B	285	104409,03	421206,16	4,50	49,46	49,15	46,48	53,72
285_C	285	104409,03	421206,16	7,50	50,20	49,90	47,24	54,48
286_A	286	104410,86	421264,03	1,50	26,56	26,17	23,63	30,84
286_B	286	104410,86	421264,03	4,50	40,01	39,72	37,21	44,39
286_C	286	104410,86	421264,03	7,50	41,44	41,12	38,67	45,84
287_A	287	104415,82	421260,92	1,50	41,76	41,45	38,78	46,02
287_B	287	104415,82	421260,92	4,50	43,62	43,32	40,73	47,94
287_C	287	104415,82	421260,92	7,50	45,22	44,91	42,34	49,55
288_A	288	104413,09	421258,17	1,50	39,93	39,60	36,90	44,16
288_B	288	104413,09	421258,17	4,50	42,97	42,65	40,08	47,29
288_C	288	104413,09	421258,17	7,50	44,69	44,38	41,79	49,00
289_A	289	104405,63	421261,39	1,50	15,67	15,31	12,85	20,03
289_B	289	104405,63	421261,39	4,50	37,67	37,37	34,98	42,12
289_C	289	104405,63	421261,39	7,50	41,20	40,90	38,47	45,62
29_A	29	104377,31	421548,40	1,50	32,24	31,90	29,41	36,59
29_B	29	104377,31	421548,40	4,50	39,38	39,06	36,68	43,82
29_C	29	104377,31	421548,40	7,50	41,95	41,63	39,18	46,35
294_A	294	104796,72	421358,23	1,50	46,89	46,40	43,61	50,93
294_B	294	104796,72	421358,23	4,50	54,10	53,60	50,80	58,13
294_C	294	104796,72	421358,23	7,50	55,01	54,52	51,71	59,04
295_A	295	104799,06	421349,56	1,50	48,97	48,48	45,66	52,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
295_B	295	104799,06	421349,56	4,50	55,74	55,26	52,43	59,77
295_C	295	104799,06	421349,56	7,50	56,70	56,22	53,41	60,74
296_A	296	104790,38	421347,22	1,50	44,12	43,63	40,75	48,11
296_B	296	104790,38	421347,22	4,50	50,56	50,10	47,28	54,61
296_C	296	104790,38	421347,22	7,50	51,40	50,94	48,16	55,47
297_A	297	104788,05	421355,90	1,50	27,87	26,94	18,15	28,95
297_B	297	104788,05	421355,90	4,50	41,99	41,56	38,94	46,19
297_C	297	104788,05	421355,90	7,50	44,19	43,78	41,22	48,44
298_A	298	104527,74	421641,32	1,50	29,77	29,50	27,12	34,25
298_B	298	104527,74	421641,32	4,50	35,19	34,93	32,63	39,73
298_C	298	104527,74	421641,32	7,50	37,62	37,36	34,98	42,11
299_A	299	104530,84	421636,22	1,50	41,23	40,78	38,14	45,40
299_B	299	104530,84	421636,22	4,50	43,06	42,63	40,08	47,30
299_C	299	104530,84	421636,22	7,50	44,80	44,38	41,79	49,02
3_A	3	104364,88	421379,92	1,50	26,49	26,17	23,65	30,84
3_B	3	104364,88	421379,92	4,50	38,44	38,14	35,76	42,90
3_C	3	104364,88	421379,92	7,50	40,22	39,91	37,53	44,67
30_A	30	104373,51	421553,71	1,50	28,65	28,32	25,86	33,03
30_B	30	104373,51	421553,71	4,50	38,17	37,86	35,48	42,62
30_C	30	104373,51	421553,71	7,50	40,90	40,60	38,14	45,31
300_A	300	104527,74	421631,12	1,50	40,90	40,48	37,82	45,08
300_B	300	104527,74	421631,12	4,50	43,18	42,79	40,26	47,47
300_C	300	104527,74	421631,12	7,50	44,69	44,30	41,74	48,96
301_A	301	104524,64	421636,22	1,50	26,75	26,43	23,81	31,04
301_B	301	104524,64	421636,22	4,50	35,13	34,81	32,34	39,51
301_C	301	104524,64	421636,22	7,50	37,64	37,36	34,87	42,04
302_A	302	104341,24	421669,91	1,50	24,46	24,17	21,76	28,91
302_B	302	104341,24	421669,91	4,50	33,58	33,30	30,95	38,07
302_C	302	104341,24	421669,91	7,50	36,35	36,05	33,75	40,86
303_A	303	104346,34	421663,58	1,50	30,70	30,36	27,84	35,03
303_B	303	104346,34	421663,58	4,50	35,70	35,38	32,95	40,11
303_C	303	104346,34	421663,58	7,50	39,12	38,79	36,40	43,55
304_A	304	104341,24	421657,24	1,50	32,99	32,65	30,20	37,37
304_B	304	104341,24	421657,24	4,50	37,85	37,53	35,12	42,27
304_C	304	104341,24	421657,24	7,50	41,53	41,21	38,76	45,93
305_A	305	104336,14	421663,58	1,50	28,63	28,31	25,85	33,02
305_B	305	104336,14	421663,58	4,50	36,83	36,54	34,15	41,29
305_C	305	104336,14	421663,58	7,50	40,97	40,68	38,22	45,38
306_A	306	104337,36	421688,51	1,50	24,14	23,87	21,50	28,63
306_B	306	104337,36	421688,51	4,50	32,57	32,31	29,99	37,10
306_C	306	104337,36	421688,51	7,50	34,84	34,56	32,29	39,38
307_A	307	104342,46	421682,17	1,50	27,82	27,49	24,99	32,17
307_B	307	104342,46	421682,17	4,50	34,81	34,49	32,07	39,22
307_C	307	104342,46	421682,17	7,50	38,10	37,78	35,43	42,56
308_A	308	104337,36	421675,83	1,50	30,55	30,24	27,74	34,92
308_B	308	104337,36	421675,83	4,50	37,16	36,86	34,43	41,58
308_C	308	104337,36	421675,83	7,50	40,66	40,36	37,91	45,07
309_A	309	104332,26	421682,17	1,50	27,56	27,26	24,78	31,95
309_B	309	104332,26	421682,17	4,50	36,55	36,25	33,84	40,99
309_C	309	104332,26	421682,17	7,50	39,48	39,18	36,75	43,90
31_A	31	104425,69	421556,21	1,50	31,41	31,10	28,70	35,85
31_B	31	104425,69	421556,21	4,50	37,24	36,94	34,57	41,70
31_C	31	104425,69	421556,21	7,50	39,05	38,76	36,36	43,50
310_A	310	104337,36	421706,16	1,50	26,98	26,80	24,34	31,48
310_B	310	104337,36	421706,16	4,50	34,01	33,77	31,41	38,53
310_C	310	104337,36	421706,16	7,50	36,29	36,03	33,70	40,81
311_A	311	104342,46	421699,82	1,50	28,37	28,07	25,59	32,76
311_B	311	104342,46	421699,82	4,50	34,54	34,22	31,85	38,99
311_C	311	104342,46	421699,82	7,50	38,35	38,05	35,69	42,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
312_A	312	104337,36	421693,48	1,50	28,67	28,33	25,85	33,03
312_B	312	104337,36	421693,48	4,50	34,79	34,46	32,11	39,24
312_C	312	104337,36	421693,48	7,50	37,24	36,89	34,56	41,69
313_A	313	104332,26	421699,82	1,50	26,89	26,59	24,11	31,28
313_B	313	104332,26	421699,82	4,50	35,57	35,28	32,93	40,05
313_C	313	104332,26	421699,82	7,50	37,39	37,09	34,75	41,87
314_A	314	104337,36	421726,98	1,50	21,49	21,23	18,88	26,00
314_B	314	104337,36	421726,98	4,50	32,00	31,73	29,38	36,50
314_C	314	104337,36	421726,98	7,50	35,23	34,96	32,64	39,75
315_A	315	104342,46	421720,65	1,50	30,08	29,79	27,34	34,50
315_B	315	104342,46	421720,65	4,50	35,44	35,13	32,74	39,88
315_C	315	104342,46	421720,65	7,50	38,52	38,21	35,84	42,97
316_A	316	104337,36	421714,31	1,50	29,60	29,29	26,82	33,99
316_B	316	104337,36	421714,31	4,50	36,32	36,00	33,63	40,77
316_C	316	104337,36	421714,31	7,50	38,44	38,10	35,77	42,90
317_A	317	104332,26	421720,65	1,50	26,11	25,83	23,42	30,56
317_B	317	104332,26	421720,65	4,50	35,55	35,25	32,93	40,05
317_C	317	104332,26	421720,65	7,50	37,91	37,61	35,22	42,36
318_A	318	104367,34	421669,91	1,50	24,37	24,11	21,73	28,86
318_B	318	104367,34	421669,91	4,50	33,59	33,30	30,96	38,08
318_C	318	104367,34	421669,91	7,50	36,05	35,74	33,46	40,56
319_A	319	104372,44	421663,58	1,50	30,65	30,32	27,88	35,04
319_B	319	104372,44	421663,58	4,50	36,94	36,64	34,25	41,39
319_C	319	104372,44	421663,58	7,50	39,87	39,53	37,18	44,31
32_A	32	104429,51	421550,93	1,50	34,40	34,08	31,61	38,78
32_B	32	104429,51	421550,93	4,50	39,27	38,96	36,54	43,69
32_C	32	104429,51	421550,93	7,50	41,73	41,40	38,97	46,13
320_A	320	104367,34	421657,24	1,50	33,21	32,86	30,42	37,59
320_B	320	104367,34	421657,24	4,50	36,98	36,66	34,28	41,42
320_C	320	104367,34	421657,24	7,50	39,29	38,95	36,59	43,73
321_A	321	104362,25	421663,58	1,50	24,74	24,38	21,94	29,11
321_B	321	104362,25	421663,58	4,50	33,55	33,26	30,88	38,01
321_C	321	104362,25	421663,58	7,50	37,08	36,80	34,44	41,57
322_A	322	104365,70	421688,39	1,50	24,49	24,24	21,87	28,99
322_B	322	104365,70	421688,39	4,50	32,89	32,63	30,27	37,39
322_C	322	104365,70	421688,39	7,50	35,06	34,78	32,49	39,59
323_A	323	104370,79	421682,05	1,50	29,66	29,33	26,86	34,03
323_B	323	104370,79	421682,05	4,50	36,29	35,98	33,58	40,73
323_C	323	104370,79	421682,05	7,50	39,34	39,01	36,66	43,79
324_A	324	104365,70	421675,72	1,50	30,08	29,75	27,25	34,43
324_B	324	104365,70	421675,72	4,50	36,01	35,69	33,27	40,42
324_C	324	104365,70	421675,72	7,50	38,65	38,31	35,92	43,07
325_A	325	104360,60	421682,05	1,50	20,84	20,52	18,06	25,23
325_B	325	104360,60	421682,05	4,50	33,06	32,75	30,39	37,52
325_C	325	104360,60	421682,05	7,50	36,22	35,93	33,63	40,74
326_A	326	104365,70	421706,39	1,50	25,09	24,84	22,49	29,61
326_B	326	104365,70	421706,39	4,50	34,65	34,36	32,01	39,13
326_C	326	104365,70	421706,39	7,50	36,95	36,66	34,28	41,41
327_A	327	104370,79	421700,06	1,50	30,02	29,71	27,26	34,42
327_B	327	104370,79	421700,06	4,50	36,33	36,03	33,65	40,79
327_C	327	104370,79	421700,06	7,50	39,61	39,28	36,90	44,04
328_A	328	104365,70	421693,72	1,50	29,45	29,11	26,64	33,82
328_B	328	104365,70	421693,72	4,50	35,47	35,17	32,80	39,93
328_C	328	104365,70	421693,72	7,50	38,48	38,14	35,81	42,94
329_A	329	104360,60	421700,06	1,50	21,16	20,86	18,41	25,57
329_B	329	104360,60	421700,06	4,50	33,58	33,29	30,91	38,04
329_C	329	104360,60	421700,06	7,50	36,97	36,68	34,37	41,48
33_A	33	104425,20	421546,02	1,50	32,86	32,51	30,04	37,22
33_B	33	104425,20	421546,02	4,50	39,86	39,53	37,17	44,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
33_C	33	104425,20	421546,02	7,50	41,19	40,85	38,47	45,61
330_A	330	104431,55	421708,51	1,50	24,61	24,35	21,99	29,11
330_B	330	104431,55	421708,51	4,50	32,57	32,30	29,99	37,10
330_C	330	104431,55	421708,51	7,50	34,85	34,56	32,29	39,39
331_A	331	104436,65	421702,17	1,50	30,22	29,89	27,42	34,59
331_B	331	104436,65	421702,17	4,50	35,64	35,32	32,91	40,06
331_C	331	104436,65	421702,17	7,50	39,34	39,01	36,62	43,77
332_A	332	104431,55	421695,84	1,50	30,48	30,14	27,66	34,84
332_B	332	104431,55	421695,84	4,50	36,28	35,97	33,57	40,72
332_C	332	104431,55	421695,84	7,50	39,52	39,17	36,84	43,97
333_A	333	104426,45	421702,17	1,50	19,28	18,98	16,51	23,68
333_B	333	104426,45	421702,17	4,50	33,98	33,72	31,30	38,44
333_C	333	104426,45	421702,17	7,50	38,05	37,78	35,38	42,52
334_A	334	104431,55	421730,40	1,50	25,08	24,88	22,53	29,64
334_B	334	104431,55	421730,40	4,50	34,11	33,86	31,53	38,64
334_C	334	104431,55	421730,40	7,50	37,04	36,80	34,41	41,54
335_A	335	104436,65	421724,06	1,50	30,56	30,25	27,80	34,96
335_B	335	104436,65	421724,06	4,50	35,79	35,50	33,12	40,25
335_C	335	104436,65	421724,06	7,50	39,48	39,16	36,78	43,92
336_A	336	104431,55	421717,72	1,50	30,49	30,14	27,66	34,84
336_B	336	104431,55	421717,72	4,50	36,76	36,45	34,05	41,20
336_C	336	104431,55	421717,72	7,50	40,03	39,68	37,34	44,47
337_A	337	104426,45	421724,06	1,50	19,71	19,41	16,95	24,12
337_B	337	104426,45	421724,06	4,50	33,43	33,15	30,73	37,88
337_C	337	104426,45	421724,06	7,50	37,56	37,27	34,88	42,02
338_A	338	104428,61	421688,27	1,50	24,63	24,36	21,97	29,10
338_B	338	104428,61	421688,27	4,50	34,04	33,74	31,41	38,53
338_C	338	104428,61	421688,27	7,50	36,19	35,88	33,57	40,68
339_A	339	104433,71	421681,93	1,50	30,21	29,89	27,40	34,58
339_B	339	104433,71	421681,93	4,50	36,00	35,70	33,31	40,45
339_C	339	104433,71	421681,93	7,50	39,24	38,90	36,55	43,68
34_A	34	104428,44	421529,86	1,50	33,44	33,11	30,62	37,80
34_B	34	104428,44	421529,86	4,50	39,08	38,76	36,34	43,49
34_C	34	104428,44	421529,86	7,50	41,78	41,45	39,01	46,17
340_A	340	104428,61	421675,60	1,50	30,46	30,13	27,63	34,81
340_B	340	104428,61	421675,60	4,50	36,48	36,16	33,74	40,89
340_C	340	104428,61	421675,60	7,50	39,45	39,10	36,73	43,87
341_A	341	104423,51	421681,93	1,50	19,36	19,05	16,57	23,74
341_B	341	104423,51	421681,93	4,50	33,05	32,75	30,33	37,48
341_C	341	104423,51	421681,93	7,50	37,41	37,11	34,72	41,86
342_A	342	104428,61	421669,91	1,50	24,41	24,15	21,75	28,89
342_B	342	104428,61	421669,91	4,50	33,77	33,48	31,14	38,26
342_C	342	104428,61	421669,91	7,50	36,42	36,12	33,82	40,93
343_A	343	104433,71	421663,58	1,50	31,23	30,90	28,43	35,60
343_B	343	104433,71	421663,58	4,50	36,54	36,23	33,84	40,98
343_C	343	104433,71	421663,58	7,50	39,75	39,40	37,04	44,18
344_A	344	104428,61	421657,24	1,50	32,02	31,68	29,21	36,39
344_B	344	104428,61	421657,24	4,50	37,04	36,72	34,30	41,45
344_C	344	104428,61	421657,24	7,50	39,53	39,18	36,82	43,96
345_A	345	104423,51	421663,58	1,50	20,93	20,62	18,15	25,32
345_B	345	104423,51	421663,58	4,50	34,24	33,92	31,54	38,68
345_C	345	104423,51	421663,58	7,50	37,13	36,84	34,51	41,63
346_A	346	104344,77	421741,46	1,50	26,92	26,69	24,31	31,43
346_B	346	104344,77	421741,46	4,50	35,62	35,33	32,99	40,11
346_C	346	104344,77	421741,46	7,50	37,72	37,43	35,06	42,19
347_A	347	104351,16	421737,53	1,50	25,71	25,37	22,78	30,00
347_B	347	104351,16	421737,53	4,50	33,38	33,07	30,68	37,82
347_C	347	104351,16	421737,53	7,50	36,03	35,71	33,27	40,43
348_A	348	104344,77	421733,61	1,50	29,85	29,53	27,04	34,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
348_B	348	104344,77	421733,61	4,50	34,73	34,40	32,02	39,16
348_C	348	104344,77	421733,61	7,50	37,37	37,04	34,67	41,81
349_A	349	104338,37	421737,53	1,50	25,96	25,67	23,27	30,41
349_B	349	104338,37	421737,53	4,50	35,02	34,72	32,40	39,52
349_C	349	104338,37	421737,53	7,50	37,11	36,80	34,46	41,58
35_A	35	104425,68	421526,83	1,50	32,05	31,70	29,21	36,39
35_B	35	104425,68	421526,83	4,50	39,59	39,27	36,91	44,04
35_C	35	104425,68	421526,83	7,50	41,05	40,70	38,34	45,48
350_A	350	104357,64	421739,85	1,50	27,29	27,08	24,69	31,81
350_B	350	104357,64	421739,85	4,50	35,76	35,47	33,11	40,24
350_C	350	104357,64	421739,85	7,50	37,33	37,06	34,68	41,81
351_A	351	104361,62	421733,62	1,50	31,40	31,13	28,69	35,84
351_B	351	104361,62	421733,62	4,50	37,35	37,07	34,69	41,82
351_C	351	104361,62	421733,62	7,50	39,22	38,92	36,55	43,68
352_A	352	104357,64	421727,37	1,50	30,01	29,69	27,21	34,39
352_B	352	104357,64	421727,37	4,50	36,07	35,76	33,41	40,54
352_C	352	104357,64	421727,37	7,50	38,82	38,49	36,18	43,30
353_A	353	104353,66	421733,59	1,50	25,14	24,83	22,37	29,54
353_B	353	104353,66	421733,59	4,50	32,86	32,56	30,21	37,34
353_C	353	104353,66	421733,59	7,50	35,47	35,15	32,83	39,95
354_A	354	104403,08	421669,91	1,50	23,98	23,71	21,31	28,45
354_B	354	104403,08	421669,91	4,50	32,95	32,67	30,31	37,44
354_C	354	104403,08	421669,91	7,50	36,17	35,87	33,57	40,68
355_A	355	104408,18	421663,58	1,50	29,10	28,76	26,25	33,44
355_B	355	104408,18	421663,58	4,50	35,08	34,77	32,35	39,50
355_C	355	104408,18	421663,58	7,50	39,04	38,72	36,35	43,49
356_A	356	104403,08	421657,24	1,50	31,95	31,61	29,15	36,32
356_B	356	104403,08	421657,24	4,50	37,12	36,79	34,40	41,55
356_C	356	104403,08	421657,24	7,50	40,52	40,18	37,77	44,92
357_A	357	104397,99	421663,58	1,50	23,84	23,49	21,02	28,20
357_B	357	104397,99	421663,58	4,50	36,32	36,03	33,62	40,77
357_C	357	104397,99	421663,58	7,50	38,93	38,62	36,24	43,38
358_A	358	104405,32	421687,95	1,50	23,71	23,45	21,09	28,21
358_B	358	104405,32	421687,95	4,50	32,80	32,52	30,17	37,29
358_C	358	104405,32	421687,95	7,50	35,89	35,60	33,30	40,41
359_A	359	104410,42	421681,61	1,50	28,30	27,96	25,43	32,63
359_B	359	104410,42	421681,61	4,50	33,89	33,58	31,16	38,31
359_C	359	104410,42	421681,61	7,50	37,76	37,46	35,07	42,21
36_A	36	104418,25	421530,41	1,50	23,23	22,90	20,53	27,67
36_B	36	104418,25	421530,41	4,50	37,35	37,05	34,71	41,83
36_C	36	104418,25	421530,41	7,50	39,91	39,59	37,24	44,37
360_A	360	104405,32	421675,27	1,50	29,75	29,42	26,93	34,11
360_B	360	104405,32	421675,27	4,50	35,83	35,52	33,14	40,28
360_C	360	104405,32	421675,27	7,50	38,58	38,24	35,89	43,02
361_A	361	104400,22	421681,61	1,50	21,65	21,32	18,89	26,05
361_B	361	104400,22	421681,61	4,50	35,70	35,40	33,00	40,14
361_C	361	104400,22	421681,61	7,50	38,31	38,01	35,67	42,79
362_A	362	104407,20	421706,42	1,50	23,31	23,07	20,71	27,83
362_B	362	104407,20	421706,42	4,50	33,15	32,91	30,54	37,66
362_C	362	104407,20	421706,42	7,50	35,63	35,37	33,06	40,16
363_A	363	104412,30	421700,08	1,50	28,56	28,23	25,71	32,90
363_B	363	104412,30	421700,08	4,50	34,36	34,06	31,64	38,79
363_C	363	104412,30	421700,08	7,50	38,10	37,80	35,40	42,54
364_A	364	104407,20	421693,75	1,50	29,33	28,98	26,49	33,67
364_B	364	104407,20	421693,75	4,50	35,54	35,22	32,84	39,98
364_C	364	104407,20	421693,75	7,50	38,41	38,07	35,75	42,87
365_A	365	104402,10	421700,08	1,50	21,94	21,63	19,21	26,36
365_B	365	104402,10	421700,08	4,50	35,45	35,16	32,80	39,93
365_C	365	104402,10	421700,08	7,50	38,11	37,80	35,50	42,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
366_A	366	104408,73	421726,54	1,50	21,48	21,24	18,87	25,99
366_B	366	104408,73	421726,54	4,50	32,30	32,04	29,71	36,82
366_C	366	104408,73	421726,54	7,50	35,46	35,21	32,87	39,98
367_A	367	104413,83	421720,21	1,50	28,98	28,66	26,21	33,38
367_B	367	104413,83	421720,21	4,50	33,84	33,54	31,13	38,28
367_C	367	104413,83	421720,21	7,50	37,53	37,23	34,86	41,99
368_A	368	104408,73	421713,87	1,50	28,88	28,54	26,05	33,23
368_B	368	104408,73	421713,87	4,50	35,79	35,48	33,12	40,25
368_C	368	104408,73	421713,87	7,50	38,64	38,31	35,99	43,11
369_A	369	104403,63	421720,21	1,50	24,01	23,71	21,29	28,44
369_B	369	104403,63	421720,21	4,50	36,15	35,86	33,51	40,63
369_C	369	104403,63	421720,21	7,50	38,05	37,73	35,43	42,54
37_A	37	104415,54	421554,60	1,50	20,79	20,51	18,11	25,25
37_B	37	104415,54	421554,60	4,50	34,89	34,58	32,15	39,31
37_C	37	104415,54	421554,60	7,50	39,07	38,77	36,35	43,50
370_A	370	104465,41	421670,30	1,50	27,42	27,12	24,75	31,88
370_B	370	104465,41	421670,30	4,50	34,27	33,99	31,65	38,77
370_C	370	104465,41	421670,30	7,50	36,71	36,42	34,10	41,21
371_A	371	104470,50	421663,96	1,50	29,43	29,08	26,54	33,74
371_B	371	104470,50	421663,96	4,50	34,33	34,04	31,61	38,76
371_C	371	104470,50	421663,96	7,50	38,05	37,71	35,34	42,48
372_A	372	104465,41	421657,62	1,50	32,93	32,58	30,13	37,30
372_B	372	104465,41	421657,62	4,50	38,10	37,77	35,40	42,54
372_C	372	104465,41	421657,62	7,50	41,17	40,82	38,43	45,58
373_A	373	104460,31	421663,96	1,50	22,57	22,25	19,83	26,98
373_B	373	104460,31	421663,96	4,50	35,61	35,31	32,97	40,09
373_C	373	104460,31	421663,96	7,50	38,74	38,43	36,09	43,21
374_A	374	104464,11	421688,18	1,50	25,27	24,99	22,61	29,74
374_B	374	104464,11	421688,18	4,50	33,40	33,12	30,77	37,89
374_C	374	104464,11	421688,18	7,50	36,19	35,89	33,59	40,70
375_A	375	104469,21	421681,85	1,50	31,27	30,93	28,47	35,64
375_B	375	104469,21	421681,85	4,50	35,61	35,30	32,92	40,06
375_C	375	104469,21	421681,85	7,50	38,75	38,42	36,09	43,21
376_A	376	104464,11	421675,51	1,50	29,32	28,97	26,44	33,64
376_B	376	104464,11	421675,51	4,50	36,38	36,07	33,68	40,82
376_C	376	104464,11	421675,51	7,50	39,17	38,84	36,49	43,62
377_A	377	104459,02	421681,85	1,50	20,45	20,13	17,71	24,86
377_B	377	104459,02	421681,85	4,50	35,50	35,21	32,84	39,97
377_C	377	104459,02	421681,85	7,50	38,86	38,55	36,23	43,35
378_A	378	104465,29	421708,54	1,50	23,45	23,19	20,81	27,94
378_B	378	104465,29	421708,54	4,50	32,85	32,57	30,21	37,34
378_C	378	104465,29	421708,54	7,50	36,02	35,74	33,44	40,54
379_A	379	104470,39	421702,20	1,50	31,34	31,01	28,55	35,72
379_B	379	104470,39	421702,20	4,50	35,59	35,27	32,86	40,01
379_C	379	104470,39	421702,20	7,50	39,01	38,68	36,32	43,45
38_A	38	104418,74	421556,55	1,50	31,42	31,10	28,71	35,85
38_B	38	104418,74	421556,55	4,50	37,36	37,05	34,67	41,81
38_C	38	104418,74	421556,55	7,50	38,99	38,69	36,29	43,43
380_A	380	104465,29	421695,87	1,50	31,33	30,97	28,51	35,69
380_B	380	104465,29	421695,87	4,50	37,75	37,44	35,06	42,20
380_C	380	104465,29	421695,87	7,50	40,41	40,05	37,72	44,85
381_A	381	104460,19	421702,20	1,50	20,92	20,60	18,19	25,34
381_B	381	104460,19	421702,20	4,50	35,94	35,65	33,28	40,41
381_C	381	104460,19	421702,20	7,50	39,06	38,75	36,45	43,56
382_A	382	104418,31	421742,46	1,50	27,41	27,21	24,84	31,96
382_B	382	104418,31	421742,46	4,50	35,00	34,74	32,40	39,52
382_C	382	104418,31	421742,46	7,50	37,66	37,42	35,03	42,16
383_A	383	104422,29	421736,24	1,50	30,25	29,96	27,52	34,68
383_B	383	104422,29	421736,24	4,50	35,27	35,00	32,65	39,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
383_C	383	104422,29	421736,24	7,50	38,59	38,32	35,92	43,06
384_A	384	104418,31	421729,99	1,50	27,60	27,25	24,69	31,90
384_B	384	104418,31	421729,99	4,50	33,62	33,30	30,86	38,02
384_C	384	104418,31	421729,99	7,50	37,04	36,73	34,32	41,47
385_A	385	104414,33	421736,21	1,50	24,95	24,66	22,26	29,40
385_B	385	104414,33	421736,21	4,50	35,64	35,34	33,03	40,14
385_C	385	104414,33	421736,21	7,50	37,37	37,05	34,76	41,87
386_A	386	104479,17	421753,13	1,50	28,04	27,81	25,46	32,57
386_B	386	104479,17	421753,13	4,50	33,14	32,88	30,59	37,69
386_C	386	104479,17	421753,13	7,50	35,41	35,18	32,83	39,94
387_A	387	104485,56	421749,21	1,50	37,78	37,37	34,84	42,05
387_B	387	104485,56	421749,21	4,50	39,96	39,58	37,13	44,31
387_C	387	104485,56	421749,21	7,50	42,34	41,97	39,43	46,64
388_A	388	104479,17	421745,29	1,50	33,21	32,85	30,41	37,58
388_B	388	104479,17	421745,29	4,50	38,18	37,88	35,55	42,67
388_C	388	104479,17	421745,29	7,50	40,23	39,90	37,56	44,69
389_A	389	104472,77	421749,21	1,50	23,60	23,30	20,93	28,06
389_B	389	104472,77	421749,21	4,50	36,06	35,77	33,47	40,58
389_C	389	104472,77	421749,21	7,50	38,39	38,06	35,78	42,89
39_A	39	104418,23	421546,36	1,50	32,53	32,16	29,68	36,87
39_B	39	104418,23	421546,36	4,50	40,33	40,00	37,63	44,77
39_C	39	104418,23	421546,36	7,50	41,33	40,99	38,61	45,75
390_A	390	104484,81	421739,72	1,50	28,45	28,22	25,86	32,98
390_B	390	104484,81	421739,72	4,50	33,14	32,89	30,61	37,70
390_C	390	104484,81	421739,72	7,50	34,79	34,56	32,23	39,34
391_A	391	104491,20	421735,80	1,50	38,60	38,18	35,63	42,85
391_B	391	104491,20	421735,80	4,50	40,58	40,19	37,71	44,90
391_C	391	104491,20	421735,80	7,50	42,98	42,58	40,02	47,24
392_A	392	104484,81	421731,87	1,50	33,32	32,95	30,51	37,68
392_B	392	104484,81	421731,87	4,50	37,57	37,24	34,84	41,99
392_C	392	104484,81	421731,87	7,50	40,74	40,42	38,01	45,16
393_A	393	104478,42	421735,80	1,50	22,90	22,64	20,24	27,38
393_B	393	104478,42	421735,80	4,50	35,11	34,84	32,46	39,59
393_C	393	104478,42	421735,80	7,50	38,11	37,80	35,47	42,59
394_A	394	104490,34	421726,66	1,50	28,30	28,06	25,71	32,83
394_B	394	104490,34	421726,66	4,50	33,08	32,82	30,52	37,62
394_C	394	104490,34	421726,66	7,50	35,39	35,16	32,81	39,92
395_A	395	104496,73	421722,74	1,50	38,78	38,38	35,81	43,03
395_B	395	104496,73	421722,74	4,50	41,13	40,75	38,25	45,44
395_C	395	104496,73	421722,74	7,50	42,49	42,11	39,59	46,79
396_A	396	104490,34	421718,81	1,50	33,28	32,92	30,48	37,65
396_B	396	104490,34	421718,81	4,50	38,27	37,94	35,58	42,71
396_C	396	104490,34	421718,81	7,50	41,11	40,77	38,36	45,51
397_A	397	104483,95	421722,74	1,50	21,84	21,53	19,09	26,25
397_B	397	104483,95	421722,74	4,50	34,74	34,43	32,08	39,21
397_C	397	104483,95	421722,74	7,50	37,84	37,53	35,20	42,32
398_A	398	104495,04	421713,72	1,50	28,53	28,29	25,93	33,05
398_B	398	104495,04	421713,72	4,50	33,63	33,36	31,07	38,17
398_C	398	104495,04	421713,72	7,50	35,83	35,57	33,25	40,36
399_A	399	104501,43	421709,79	1,50	37,76	37,37	34,90	42,09
399_B	399	104501,43	421709,79	4,50	40,75	40,35	37,90	45,08
399_C	399	104501,43	421709,79	7,50	42,72	42,32	39,81	47,01
4_A	4	104417,07	421382,43	1,50	31,55	31,16	28,68	35,87
4_B	4	104417,07	421382,43	4,50	38,63	38,30	35,90	43,05
4_C	4	104417,07	421382,43	7,50	39,62	39,27	36,84	44,00
40_A	40	104513,33	421525,64	1,50	36,30	35,95	33,42	40,62
40_B	40	104513,33	421525,64	4,50	39,62	39,29	36,83	44,00
40_C	40	104513,33	421525,64	7,50	41,81	41,46	39,03	46,19
400_A	400	104495,04	421705,87	1,50	34,67	34,30	31,84	39,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
400_B	400	104495,04	421705,87	4,50	38,95	38,61	36,23	43,37
400_C	400	104495,04	421705,87	7,50	41,82	41,46	39,05	46,21
401_A	401	104488,65	421709,79	1,50	20,45	20,13	17,71	24,86
401_B	401	104488,65	421709,79	4,50	35,18	34,91	32,55	39,67
401_C	401	104488,65	421709,79	7,50	38,60	38,32	36,02	43,12
402_A	402	104499,98	421699,24	1,50	28,71	28,46	26,11	33,23
402_B	402	104499,98	421699,24	4,50	33,66	33,39	31,09	38,19
402_C	402	104499,98	421699,24	7,50	35,93	35,68	33,37	40,47
403_A	403	104506,37	421695,32	1,50	38,53	38,13	35,59	42,80
403_B	403	104506,37	421695,32	4,50	40,61	40,23	37,77	44,95
403_C	403	104506,37	421695,32	7,50	42,22	41,84	39,34	46,53
404_A	404	104499,98	421691,39	1,50	33,87	33,50	31,04	38,22
404_B	404	104499,98	421691,39	4,50	38,44	38,12	35,74	42,88
404_C	404	104499,98	421691,39	7,50	40,83	40,50	38,13	45,27
405_A	405	104493,59	421695,32	1,50	21,19	20,89	18,47	25,62
405_B	405	104493,59	421695,32	4,50	35,76	35,46	33,10	40,23
405_C	405	104493,59	421695,32	7,50	38,84	38,53	36,22	43,33
406_A	406	104507,15	421685,12	1,50	28,71	28,46	26,11	33,23
406_B	406	104507,15	421685,12	4,50	33,98	33,72	31,43	38,53
406_C	406	104507,15	421685,12	7,50	36,13	35,89	33,55	40,66
407_A	407	104513,54	421681,20	1,50	39,47	39,03	36,45	43,68
407_B	407	104513,54	421681,20	4,50	41,64	41,22	38,71	45,92
407_C	407	104513,54	421681,20	7,50	43,03	42,62	40,08	47,29
408_A	408	104507,15	421677,27	1,50	35,18	34,80	32,33	39,51
408_B	408	104507,15	421677,27	4,50	39,68	39,33	36,90	44,06
408_C	408	104507,15	421677,27	7,50	42,53	42,18	39,72	46,89
409_A	409	104500,76	421681,20	1,50	20,10	19,78	17,36	24,51
409_B	409	104500,76	421681,20	4,50	35,01	34,73	32,37	39,50
409_C	409	104500,76	421681,20	7,50	38,83	38,52	36,21	43,32
41_A	41	104510,57	421522,61	1,50	33,26	32,90	30,39	37,58
41_B	41	104510,57	421522,61	4,50	41,13	40,79	38,42	45,56
41_C	41	104510,57	421522,61	7,50	41,92	41,55	39,20	46,34
410_A	410	104486,34	421669,91	1,50	27,65	27,34	24,95	32,09
410_B	410	104486,34	421669,91	4,50	34,68	34,39	32,03	39,16
410_C	410	104486,34	421669,91	7,50	37,21	36,91	34,57	41,69
411_A	411	104491,44	421663,58	1,50	32,86	32,49	30,01	37,20
411_B	411	104491,44	421663,58	4,50	36,27	35,94	33,51	40,67
411_C	411	104491,44	421663,58	7,50	40,14	39,79	37,36	44,52
412_A	412	104486,34	421657,24	1,50	33,61	33,24	30,78	37,96
412_B	412	104486,34	421657,24	4,50	38,29	37,96	35,58	42,72
412_C	412	104486,34	421657,24	7,50	41,06	40,71	38,31	45,46
413_A	413	104481,24	421663,58	1,50	17,71	17,36	14,83	22,03
413_B	413	104481,24	421663,58	4,50	34,03	33,73	31,35	38,49
413_C	413	104481,24	421663,58	7,50	36,99	36,71	34,36	41,48
414_A	414	104514,68	421669,91	1,50	29,31	29,05	26,70	33,82
414_B	414	104514,68	421669,91	4,50	35,02	34,75	32,44	39,55
414_C	414	104514,68	421669,91	7,50	36,48	36,21	33,91	41,01
415_A	415	104519,78	421663,58	1,50	39,37	38,99	36,43	43,65
415_B	415	104519,78	421663,58	4,50	41,75	41,38	38,89	46,08
415_C	415	104519,78	421663,58	7,50	43,84	43,46	40,91	48,12
416_A	416	104514,68	421657,24	1,50	38,95	38,50	35,88	43,13
416_B	416	104514,68	421657,24	4,50	41,62	41,20	38,70	45,90
416_C	416	104514,68	421657,24	7,50	43,47	43,05	40,54	47,75
417_A	417	104509,58	421663,58	1,50	19,92	19,59	17,15	24,31
417_B	417	104509,58	421663,58	4,50	35,60	35,31	32,95	40,08
417_C	417	104509,58	421663,58	7,50	38,57	38,28	35,96	43,07
418_A	418	104350,12	421818,35	1,50	22,05	21,83	19,48	26,59
418_B	418	104350,12	421818,35	4,50	32,70	32,42	30,08	37,20
418_C	418	104350,12	421818,35	7,50	34,18	33,91	31,60	38,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
419_A	419	104355,22	421812,01	1,50	26,00	25,68	23,18	30,36
419_B	419	104355,22	421812,01	4,50	32,80	32,50	30,09	37,24
419_C	419	104355,22	421812,01	7,50	35,53	35,24	32,95	40,05
42_A	42	104503,15	421526,20	1,50	21,57	21,26	18,85	26,00
42_B	42	104503,15	421526,20	4,50	39,40	39,07	36,73	43,86
42_C	42	104503,15	421526,20	7,50	40,24	39,90	37,57	44,70
420_A	420	104350,12	421805,68	1,50	29,13	28,81	26,37	33,53
420_B	420	104350,12	421805,68	4,50	36,23	35,90	33,51	40,66
420_C	420	104350,12	421805,68	7,50	38,93	38,62	36,19	43,35
421_A	421	104345,02	421812,01	1,50	25,81	25,54	23,19	30,31
421_B	421	104345,02	421812,01	4,50	36,17	35,86	33,46	40,61
421_C	421	104345,02	421812,01	7,50	37,96	37,66	35,23	42,38
422_A	422	104345,59	421837,29	1,50	25,43	25,20	22,89	29,99
422_B	422	104345,59	421837,29	4,50	32,97	32,71	30,43	37,52
422_C	422	104345,59	421837,29	7,50	34,90	34,64	32,33	39,43
423_A	423	104350,69	421830,96	1,50	29,17	28,89	26,47	33,62
423_B	423	104350,69	421830,96	4,50	34,59	34,30	31,93	39,06
423_C	423	104350,69	421830,96	7,50	37,79	37,48	35,13	42,26
424_A	424	104345,59	421824,62	1,50	28,43	28,11	25,65	32,82
424_B	424	104345,59	421824,62	4,50	36,11	35,80	33,37	40,53
424_C	424	104345,59	421824,62	7,50	38,07	37,76	35,36	42,51
425_A	425	104340,50	421830,96	1,50	25,06	24,75	22,36	29,50
425_B	425	104340,50	421830,96	4,50	34,96	34,65	32,34	39,45
425_C	425	104340,50	421830,96	7,50	36,82	36,52	34,15	41,28
426_A	426	104415,56	421832,76	1,50	25,54	25,30	22,93	30,05
426_B	426	104415,56	421832,76	4,50	33,61	33,35	30,99	38,11
426_C	426	104415,56	421832,76	7,50	34,74	34,47	32,18	39,28
427_A	427	104420,66	421826,43	1,50	30,27	29,94	27,46	34,64
427_B	427	104420,66	421826,43	4,50	35,64	35,34	32,92	40,07
427_C	427	104420,66	421826,43	7,50	38,56	38,26	35,88	43,02
428_A	428	104415,56	421820,09	1,50	29,62	29,28	26,83	34,00
428_B	428	104415,56	421820,09	4,50	36,60	36,31	33,95	41,08
428_C	428	104415,56	421820,09	7,50	38,92	38,60	36,27	43,39
429_A	429	104410,46	421826,43	1,50	22,36	22,05	19,67	26,81
429_B	429	104410,46	421826,43	4,50	35,25	34,97	32,62	39,74
429_C	429	104410,46	421826,43	7,50	38,17	37,88	35,57	42,68
43_A	43	104463,18	421423,18	1,50	24,86	24,51	21,97	29,17
43_B	43	104463,18	421423,18	4,50	39,59	39,25	36,86	44,01
43_C	43	104463,18	421423,18	7,50	41,97	41,59	39,09	46,28
430_A	430	104418,72	421814,37	1,50	24,46	24,24	21,87	28,99
430_B	430	104418,72	421814,37	4,50	32,10	31,85	29,48	36,60
430_C	430	104418,72	421814,37	7,50	35,05	34,79	32,47	39,58
431_A	431	104423,82	421808,04	1,50	29,82	29,53	27,09	34,25
431_B	431	104423,82	421808,04	4,50	35,31	35,02	32,62	39,76
431_C	431	104423,82	421808,04	7,50	38,23	37,92	35,57	42,70
432_A	432	104418,72	421801,70	1,50	27,82	27,49	25,00	32,18
432_B	432	104418,72	421801,70	4,50	35,88	35,57	33,19	40,33
432_C	432	104418,72	421801,70	7,50	38,63	38,32	35,97	43,10
433_A	433	104413,63	421808,04	1,50	22,58	22,27	19,89	27,03
433_B	433	104413,63	421808,04	4,50	35,30	35,02	32,68	39,80
433_C	433	104413,63	421808,04	7,50	37,72	37,41	35,11	42,22
434_A	434	104375,05	421814,37	1,50	22,84	22,56	20,20	27,33
434_B	434	104375,05	421814,37	4,50	33,03	32,74	30,40	37,52
434_C	434	104375,05	421814,37	7,50	35,20	34,90	32,61	39,71
435_A	435	104380,14	421808,04	1,50	31,43	31,09	28,65	35,82
435_B	435	104380,14	421808,04	4,50	36,63	36,33	33,97	41,10
435_C	435	104380,14	421808,04	7,50	38,82	38,51	36,15	43,28
436_A	436	104375,05	421801,70	1,50	30,81	30,45	28,00	35,17
436_B	436	104375,05	421801,70	4,50	35,73	35,41	33,04	40,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
436_C	436	104375,05	421801,70	7,50	37,93	37,61	35,24	42,38
437_A	437	104369,95	421808,04	1,50	24,21	23,86	21,44	28,60
437_B	437	104369,95	421808,04	4,50	32,98	32,64	30,32	37,44
437_C	437	104369,95	421808,04	7,50	35,80	35,50	33,15	40,28
438_A	438	104382,30	421832,73	1,50	25,80	25,55	23,15	30,28
438_B	438	104382,30	421832,73	4,50	34,65	34,40	32,02	39,15
438_C	438	104382,30	421832,73	7,50	36,88	36,63	34,25	41,38
439_A	439	104387,40	421826,39	1,50	30,77	30,45	28,01	35,17
439_B	439	104387,40	421826,39	4,50	37,04	36,74	34,34	41,48
439_C	439	104387,40	421826,39	7,50	38,93	38,62	36,27	43,40
44_A	44	104465,88	421414,94	1,50	34,24	33,88	31,37	38,56
44_B	44	104465,88	421414,94	4,50	39,65	39,32	36,87	44,04
44_C	44	104465,88	421414,94	7,50	41,45	41,12	38,64	45,82
440_A	440	104382,30	421820,06	1,50	30,99	30,66	28,21	35,38
440_B	440	104382,30	421820,06	4,50	35,37	35,08	32,71	39,84
440_C	440	104382,30	421820,06	7,50	38,33	38,01	35,66	42,79
441_A	441	104377,21	421826,39	1,50	23,82	23,51	21,13	28,27
441_B	441	104377,21	421826,39	4,50	33,19	32,91	30,57	37,69
441_C	441	104377,21	421826,39	7,50	36,92	36,62	34,28	41,40
442_A	442	104442,28	421845,07	1,50	28,21	28,00	25,67	32,77
442_B	442	104442,28	421845,07	4,50	35,50	35,23	32,87	39,99
442_C	442	104442,28	421845,07	7,50	37,72	37,49	35,08	42,21
443_A	443	104448,67	421841,14	1,50	35,68	35,33	32,91	40,07
443_B	443	104448,67	421841,14	4,50	39,20	38,87	36,47	43,62
443_C	443	104448,67	421841,14	7,50	40,98	40,66	38,20	45,37
444_A	444	104442,28	421837,22	1,50	31,63	31,28	28,85	36,01
444_B	444	104442,28	421837,22	4,50	36,48	36,16	33,78	40,92
444_C	444	104442,28	421837,22	7,50	39,73	39,40	37,04	44,17
445_A	445	104435,89	421841,14	1,50	21,84	21,56	19,20	26,33
445_B	445	104435,89	421841,14	4,50	33,90	33,62	31,29	38,41
445_C	445	104435,89	421841,14	7,50	36,89	36,60	34,32	41,42
446_A	446	104447,25	421832,16	1,50	28,54	28,33	25,97	33,08
446_B	446	104447,25	421832,16	4,50	35,15	34,89	32,53	39,65
446_C	446	104447,25	421832,16	7,50	37,38	37,17	34,75	41,88
447_A	447	104453,64	421828,24	1,50	35,88	35,53	33,10	40,26
447_B	447	104453,64	421828,24	4,50	39,38	39,03	36,62	43,78
447_C	447	104453,64	421828,24	7,50	41,96	41,61	39,12	46,30
448_A	448	104447,25	421824,31	1,50	31,51	31,17	28,74	35,90
448_B	448	104447,25	421824,31	4,50	36,39	36,09	33,75	40,87
448_C	448	104447,25	421824,31	7,50	38,99	38,68	36,34	43,46
449_A	449	104440,86	421828,24	1,50	20,58	20,24	17,84	24,99
449_B	449	104440,86	421828,24	4,50	33,60	33,32	30,98	38,10
449_C	449	104440,86	421828,24	7,50	37,23	36,95	34,67	41,77
45_A	45	104462,68	421412,99	1,50	35,71	35,33	32,84	40,03
45_B	45	104462,68	421412,99	4,50	41,06	40,72	38,32	45,47
45_C	45	104462,68	421412,99	7,50	42,97	42,63	40,19	47,36
450_A	450	104452,49	421818,98	1,50	29,05	28,84	26,48	33,59
450_B	450	104452,49	421818,98	4,50	34,80	34,54	32,18	39,30
450_C	450	104452,49	421818,98	7,50	37,14	36,91	34,52	41,65
451_A	451	104458,88	421815,06	1,50	36,08	35,72	33,30	40,46
451_B	451	104458,88	421815,06	4,50	39,74	39,39	36,96	44,12
451_C	451	104458,88	421815,06	7,50	41,66	41,32	38,83	46,01
452_A	452	104452,49	421811,13	1,50	34,49	34,13	31,70	38,87
452_B	452	104452,49	421811,13	4,50	37,96	37,62	35,24	42,38
452_C	452	104452,49	421811,13	7,50	41,06	40,71	38,28	45,44
453_A	453	104446,10	421815,06	1,50	22,43	22,08	19,70	26,85
453_B	453	104446,10	421815,06	4,50	34,14	33,85	31,51	38,63
453_C	453	104446,10	421815,06	7,50	37,54	37,25	34,95	42,06
454_A	454	104442,37	421794,88	1,50	23,45	23,26	20,87	27,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
454_B	454	104442,37	421794,88	4,50	32,86	32,60	30,21	37,34
454_C	454	104442,37	421794,88	7,50	35,47	35,22	32,85	39,97
455_A	455	104448,77	421790,96	1,50	34,16	33,79	31,34	38,51
455_B	455	104448,77	421790,96	4,50	37,04	36,70	34,29	41,44
455_C	455	104448,77	421790,96	7,50	39,86	39,50	37,03	44,21
456_A	456	104442,37	421787,04	1,50	35,03	34,67	32,24	39,41
456_B	456	104442,37	421787,04	4,50	39,42	39,08	36,72	43,86
456_C	456	104442,37	421787,04	7,50	42,11	41,73	39,27	46,45
457_A	457	104435,98	421790,96	1,50	19,56	19,21	16,74	23,92
457_B	457	104435,98	421790,96	4,50	34,00	33,68	31,31	38,45
457_C	457	104435,98	421790,96	7,50	35,78	35,47	33,11	40,24
458_A	458	104422,97	421792,77	1,50	24,86	24,67	22,27	29,39
458_B	458	104422,97	421792,77	4,50	34,22	33,98	31,57	38,71
458_C	458	104422,97	421792,77	7,50	36,57	36,31	33,95	41,07
459_A	459	104429,36	421788,84	1,50	33,48	33,14	30,69	37,86
459_B	459	104429,36	421788,84	4,50	36,72	36,39	33,99	41,14
459_C	459	104429,36	421788,84	7,50	39,04	38,68	36,28	43,43
46_A	46	104456,22	421423,51	1,50	28,19	27,85	25,33	32,52
46_B	46	104456,22	421423,51	4,50	39,60	39,25	36,85	44,00
46_C	46	104456,22	421423,51	7,50	41,42	41,03	38,54	45,73
460_A	460	104422,97	421784,92	1,50	34,02	33,68	31,25	38,41
460_B	460	104422,97	421784,92	4,50	38,71	38,37	36,02	43,15
460_C	460	104422,97	421784,92	7,50	40,30	39,97	37,59	44,73
461_A	461	104416,58	421788,84	1,50	26,07	25,74	23,36	30,50
461_B	461	104416,58	421788,84	4,50	36,11	35,79	33,44	40,57
461_C	461	104416,58	421788,84	7,50	37,90	37,59	35,26	42,38
462_A	462	104360,53	421796,06	1,50	23,43	23,21	20,87	27,98
462_B	462	104360,53	421796,06	4,50	32,55	32,27	29,92	37,04
462_C	462	104360,53	421796,06	7,50	34,07	33,81	31,49	38,60
463_A	463	104366,92	421792,14	1,50	29,06	28,75	26,24	33,42
463_B	463	104366,92	421792,14	4,50	33,74	33,42	31,01	38,16
463_C	463	104366,92	421792,14	7,50	36,80	36,50	34,08	41,23
464_A	464	104360,53	421788,21	1,50	32,29	31,96	29,53	36,69
464_B	464	104360,53	421788,21	4,50	37,60	37,27	34,92	42,05
464_C	464	104360,53	421788,21	7,50	39,83	39,51	37,09	44,24
465_A	465	104354,14	421792,14	1,50	26,89	26,61	24,22	31,36
465_B	465	104354,14	421792,14	4,50	35,65	35,34	33,00	40,12
465_C	465	104354,14	421792,14	7,50	37,61	37,31	34,91	42,05
466_A	466	104378,60	421794,64	1,50	23,54	23,31	20,96	28,07
466_B	466	104378,60	421794,64	4,50	32,43	32,16	29,86	36,96
466_C	466	104378,60	421794,64	7,50	34,90	34,62	32,33	39,43
467_A	467	104382,58	421788,42	1,50	33,26	32,93	30,50	37,66
467_B	467	104382,58	421788,42	4,50	37,52	37,21	34,83	41,97
467_C	467	104382,58	421788,42	7,50	39,77	39,46	37,08	44,22
468_A	468	104378,60	421782,17	1,50	33,71	33,37	30,94	38,10
468_B	468	104378,60	421782,17	4,50	38,29	37,96	35,62	42,75
468_C	468	104378,60	421782,17	7,50	39,96	39,63	37,28	44,41
469_A	469	104374,62	421788,39	1,50	26,37	26,05	23,63	30,78
469_B	469	104374,62	421788,39	4,50	34,63	34,31	32,00	39,12
469_C	469	104374,62	421788,39	7,50	36,29	35,98	33,65	40,77
47_A	47	104455,73	421413,33	1,50	35,70	35,32	32,83	40,02
47_B	47	104455,73	421413,33	4,50	40,79	40,45	38,05	45,20
47_C	47	104455,73	421413,33	7,50	42,54	42,20	39,77	46,93
470_A	470	104460,31	421801,16	1,50	28,67	28,47	26,13	33,23
470_B	470	104460,31	421801,16	4,50	34,74	34,49	32,14	39,26
470_C	470	104460,31	421801,16	7,50	37,45	37,23	34,84	41,97
471_A	471	104464,29	421794,94	1,50	36,80	36,44	33,96	41,14
471_B	471	104464,29	421794,94	4,50	40,03	39,68	37,23	44,40
471_C	471	104464,29	421794,94	7,50	42,69	42,34	39,81	47,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
472_A	472	104460,31	421788,69	1,50	36,67	36,29	33,79	40,98
472_B	472	104460,31	421788,69	4,50	40,29	39,93	37,53	44,68
472_C	472	104460,31	421788,69	7,50	42,21	41,83	39,37	46,55
473_A	473	104456,33	421794,91	1,50	25,09	24,79	22,28	29,46
473_B	473	104456,33	421794,91	4,50	35,18	34,87	32,47	39,62
473_C	473	104456,33	421794,91	7,50	37,24	36,94	34,57	41,70
474_A	474	104246,71	421877,83	1,50	32,20	32,00	29,60	36,73
474_B	474	104246,71	421877,83	4,50	34,77	34,55	32,16	39,29
474_C	474	104246,71	421877,83	7,50	34,93	34,72	32,35	39,47
474_D	474	104246,71	421877,83	10,50	35,28	35,05	32,67	39,79
474_E	474	104246,71	421877,83	13,50	34,19	33,94	31,54	38,67
475_A	475	104254,87	421854,43	1,50	27,46	27,11	24,70	31,86
475_B	475	104254,87	421854,43	4,50	32,12	31,84	29,46	36,59
475_C	475	104254,87	421854,43	7,50	35,64	35,31	33,04	40,14
475_D	475	104254,87	421854,43	10,50	37,45	37,13	34,80	41,92
475_E	475	104254,87	421854,43	13,50	39,27	38,95	36,49	43,66
476_A	476	104246,71	421845,39	1,50	30,03	29,68	27,27	34,43
476_B	476	104246,71	421845,39	4,50	34,08	33,76	31,44	38,56
476_C	476	104246,71	421845,39	7,50	36,82	36,46	34,10	41,24
476_D	476	104246,71	421845,39	10,50	38,55	38,20	35,81	42,96
476_E	476	104246,71	421845,39	13,50	39,41	39,02	36,52	43,72
477_A	477	104238,56	421867,61	1,50	30,57	30,30	27,88	35,03
477_B	477	104238,56	421867,61	4,50	35,84	35,56	33,16	40,30
477_C	477	104238,56	421867,61	7,50	37,34	37,06	34,66	41,80
477_D	477	104238,56	421867,61	10,50	38,02	37,72	35,30	42,45
477_E	477	104238,56	421867,61	13,50	30,33	29,85	27,50	34,66
478_A	478	104263,06	421873,59	1,50	30,83	30,62	28,25	35,37
478_B	478	104263,06	421873,59	4,50	35,10	34,89	32,49	39,62
478_C	478	104263,06	421873,59	7,50	35,88	35,68	33,27	40,40
479_A	479	104279,46	421860,33	1,50	25,52	25,18	22,66	29,85
479_B	479	104279,46	421860,33	4,50	31,04	30,75	28,36	35,50
479_C	479	104279,46	421860,33	7,50	33,52	33,20	30,89	38,01
48_A	48	104451,91	421418,61	1,50	23,64	23,33	20,82	28,00
48_B	48	104451,91	421418,61	4,50	38,96	38,66	36,27	43,41
48_C	48	104451,91	421418,61	7,50	41,09	40,79	38,40	45,54
480_A	480	104295,08	421844,90	1,50	33,07	32,77	30,34	37,49
480_B	480	104295,08	421844,90	4,50	37,14	36,84	34,47	41,60
480_C	480	104295,08	421844,90	7,50	39,34	39,03	36,62	43,77
481_A	481	104295,08	421832,90	1,50	33,32	33,01	30,57	37,73
481_B	481	104295,08	421832,90	4,50	37,33	37,02	34,64	41,78
481_C	481	104295,08	421832,90	7,50	39,43	39,12	36,71	43,86
482_A	482	104289,93	421825,38	1,50	33,70	33,38	30,93	38,10
482_B	482	104289,93	421825,38	4,50	37,39	37,09	34,72	41,85
482_C	482	104289,93	421825,38	7,50	39,28	38,96	36,57	43,71
483_A	483	104284,77	421838,90	1,50	22,98	22,69	20,29	27,43
483_B	483	104284,77	421838,90	4,50	30,00	29,69	27,34	34,47
483_C	483	104284,77	421838,90	7,50	33,80	33,50	31,22	38,32
484_A	484	104293,75	421875,00	1,50	31,58	31,38	29,08	36,17
484_B	484	104293,75	421875,00	4,50	35,53	35,31	32,95	40,07
484_C	484	104293,75	421875,00	7,50	36,11	35,90	33,53	40,65
485_A	485	104300,02	421863,61	1,50	33,26	33,00	30,59	37,73
485_B	485	104300,02	421863,61	4,50	36,87	36,59	34,21	41,34
485_C	485	104300,02	421863,61	7,50	38,69	38,41	36,03	43,16
486_A	486	104252,06	421832,41	1,50	22,13	21,91	19,64	26,72
486_B	486	104252,06	421832,41	4,50	29,52	29,28	26,99	34,08
486_C	486	104252,06	421832,41	7,50	33,37	33,09	30,79	37,89
487_A	487	104264,82	421829,23	1,50	20,04	19,84	17,51	24,61
487_B	487	104264,82	421829,23	4,50	27,40	27,16	24,80	31,92
487_C	487	104264,82	421829,23	7,50	31,77	31,53	29,24	36,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
488_A	488	104272,97	421824,31	1,50	31,15	30,79	28,37	35,53
488_B	488	104272,97	421824,31	4,50	34,21	33,86	31,53	38,66
488_C	488	104272,97	421824,31	7,50	36,42	36,07	33,69	40,84
489_A	489	104264,82	421819,38	1,50	31,99	31,64	29,25	36,40
489_B	489	104264,82	421819,38	4,50	35,30	34,96	32,65	39,77
489_C	489	104264,82	421819,38	7,50	36,56	36,23	33,92	41,04
49_A	49	104504,11	421421,14	1,50	34,81	34,38	31,82	39,05
49_B	49	104504,11	421421,14	4,50	42,11	41,73	39,23	46,42
49_C	49	104504,11	421421,14	7,50	42,33	41,94	39,43	46,63
490_A	490	104240,06	421822,09	1,50	31,85	31,51	29,09	36,25
490_B	490	104240,06	421822,09	4,50	36,21	35,90	33,51	40,65
490_C	490	104240,06	421822,09	7,50	37,89	37,58	35,17	42,32
491_A	491	104235,26	421827,25	1,50	30,98	30,67	28,27	35,42
491_B	491	104235,26	421827,25	4,50	35,91	35,59	33,18	40,33
491_C	491	104235,26	421827,25	7,50	37,51	37,19	34,78	41,93
492_A	492	104279,81	421803,23	1,50	24,44	24,23	21,91	29,01
492_B	492	104279,81	421803,23	4,50	32,03	31,75	29,44	36,55
492_C	492	104279,81	421803,23	7,50	35,08	34,81	32,43	39,56
492_D	492	104279,81	421803,23	10,50	37,61	37,36	34,89	42,05
492_E	492	104279,81	421803,23	13,50	34,50	34,29	31,87	39,00
493_A	493	104290,03	421791,95	1,50	34,39	34,06	31,62	38,78
493_B	493	104290,03	421791,95	4,50	38,71	38,37	35,97	43,12
493_C	493	104290,03	421791,95	7,50	40,11	39,78	37,36	44,52
493_D	493	104290,03	421791,95	10,50	42,33	42,00	39,48	46,67
493_E	493	104290,03	421791,95	13,50	42,40	42,07	39,54	46,74
494_A	494	104279,70	421780,67	1,50	33,62	33,29	30,86	38,02
494_B	494	104279,70	421780,67	4,50	37,90	37,57	35,15	42,31
494_C	494	104279,70	421780,67	7,50	39,84	39,52	37,10	44,25
494_D	494	104279,70	421780,67	10,50	41,82	41,48	38,99	46,17
494_E	494	104279,70	421780,67	13,50	41,42	41,07	38,53	45,73
495_A	495	104269,36	421784,71	1,50	25,17	24,88	22,47	29,62
495_B	495	104269,36	421784,71	4,50	33,05	32,76	30,42	37,54
495_C	495	104269,36	421784,71	7,50	35,64	35,32	33,02	40,13
495_D	495	104269,36	421784,71	10,50	37,95	37,63	35,22	42,37
495_E	495	104269,36	421784,71	13,50	31,41	31,05	28,67	35,82
496_A	496	104259,24	421798,64	1,50	23,00	22,78	20,46	27,56
496_B	496	104259,24	421798,64	4,50	30,33	30,01	27,71	34,82
496_C	496	104259,24	421798,64	7,50	32,50	32,20	29,90	37,01
497_A	497	104241,24	421798,64	1,50	24,16	23,92	21,61	28,71
497_B	497	104241,24	421798,64	4,50	30,54	30,23	27,91	35,03
497_C	497	104241,24	421798,64	7,50	33,29	33,00	30,68	37,79
498_A	498	104259,24	421788,55	1,50	27,70	27,38	24,88	32,06
498_B	498	104259,24	421788,55	4,50	32,76	32,45	30,13	37,25
498_C	498	104259,24	421788,55	7,50	35,68	35,37	33,04	40,16
499_A	499	104241,24	421788,55	1,50	30,98	30,65	28,22	35,38
499_B	499	104241,24	421788,55	4,50	35,29	34,97	32,61	39,74
499_C	499	104241,24	421788,55	7,50	37,77	37,45	35,07	42,21
5_A	5	104420,89	421377,14	1,50	36,59	36,24	33,72	40,92
5_B	5	104420,89	421377,14	4,50	40,74	40,41	37,96	45,13
5_C	5	104420,89	421377,14	7,50	42,55	42,20	39,73	46,91
50_A	50	104507,91	421415,83	1,50	40,73	40,30	37,63	44,90
50_B	50	104507,91	421415,83	4,50	43,75	43,37	40,81	48,03
50_C	50	104507,91	421415,83	7,50	44,70	44,32	41,78	48,99
500_A	500	104236,91	421793,60	1,50	30,34	30,03	27,62	34,77
500_B	500	104236,91	421793,60	4,50	36,02	35,71	33,30	40,45
500_C	500	104236,91	421793,60	7,50	38,26	37,95	35,51	42,67
501_A	501	104279,68	421767,41	1,50	33,34	33,03	30,61	37,76
501_B	501	104279,68	421767,41	4,50	38,95	38,63	36,20	43,36
501_C	501	104279,68	421767,41	7,50	40,71	40,39	37,93	45,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
502_A	502	104269,36	421767,41	1,50	22,27	21,97	19,52	26,68
502_B	502	104269,36	421767,41	4,50	30,82	30,56	28,23	35,34
502_C	502	104269,36	421767,41	7,50	34,96	34,64	32,37	39,47
503_A	503	104275,56	421751,71	1,50	32,26	31,96	29,56	36,70
503_B	503	104275,56	421751,71	4,50	37,96	37,65	35,25	42,40
503_C	503	104275,56	421751,71	7,50	40,09	39,78	37,34	44,50
504_A	504	104267,99	421743,84	1,50	31,06	30,73	28,30	35,46
504_B	504	104267,99	421743,84	4,50	35,47	35,14	32,81	39,93
504_C	504	104267,99	421743,84	7,50	37,37	37,04	34,71	41,83
505_A	505	104260,43	421751,71	1,50	26,31	25,97	23,53	30,70
505_B	505	104260,43	421751,71	4,50	31,51	31,23	28,89	36,01
505_C	505	104260,43	421751,71	7,50	35,00	34,72	32,41	39,52
506_A	506	104240,30	421778,87	1,50	22,43	22,19	19,84	26,96
506_B	506	104240,30	421778,87	4,50	30,30	30,05	27,74	34,84
506_C	506	104240,30	421778,87	7,50	33,71	33,43	31,12	38,23
507_A	507	104245,11	421768,71	1,50	25,96	25,65	23,20	30,36
507_B	507	104245,11	421768,71	4,50	31,77	31,46	29,09	36,22
507_C	507	104245,11	421768,71	7,50	36,18	35,87	33,50	40,63
508_A	508	104245,11	421756,71	1,50	25,90	25,59	23,12	30,29
508_B	508	104245,11	421756,71	4,50	31,55	31,26	28,87	36,01
508_C	508	104245,11	421756,71	7,50	35,83	35,54	33,21	40,33
509_A	509	104240,30	421746,55	1,50	32,14	31,83	29,42	36,57
509_B	509	104240,30	421746,55	4,50	36,70	36,40	34,02	41,16
509_C	509	104240,30	421746,55	7,50	40,15	39,86	37,41	44,57
51_A	51	104503,59	421410,95	1,50	41,01	40,60	37,90	45,17
51_B	51	104503,59	421410,95	4,50	43,80	43,42	40,85	48,07
51_C	51	104503,59	421410,95	7,50	44,87	44,50	41,96	49,17
510_A	510	104235,50	421762,71	1,50	30,78	30,49	28,08	35,23
510_B	510	104235,50	421762,71	4,50	35,73	35,43	33,05	40,19
510_C	510	104235,50	421762,71	7,50	38,63	38,33	35,87	43,04
511_A	511	104238,60	421724,51	1,50	25,30	25,09	22,73	29,84
511_B	511	104238,60	421724,51	4,50	32,28	32,01	29,67	36,79
511_C	511	104238,60	421724,51	7,50	35,57	35,30	32,97	40,08
512_A	512	104243,58	421711,40	1,50	28,58	28,27	25,87	33,02
512_B	512	104243,58	421711,40	4,50	34,01	33,72	31,38	38,50
512_C	512	104243,58	421711,40	7,50	37,32	37,01	34,67	41,79
513_A	513	104243,58	421699,40	1,50	27,49	27,20	24,78	31,93
513_B	513	104243,58	421699,40	4,50	33,92	33,65	31,27	38,40
513_C	513	104243,58	421699,40	7,50	37,97	37,67	35,33	42,45
514_A	514	104233,62	421705,40	1,50	30,94	30,63	28,22	35,37
514_B	514	104233,62	421705,40	4,50	35,72	35,42	33,04	40,18
514_C	514	104233,62	421705,40	7,50	38,89	38,60	36,14	43,30
515_A	515	104264,35	421728,51	1,50	24,24	24,03	21,71	28,81
515_B	515	104264,35	421728,51	4,50	31,39	31,12	28,83	35,93
515_C	515	104264,35	421728,51	7,50	33,85	33,60	31,30	38,40
516_A	516	104277,75	421731,21	1,50	26,41	26,19	23,86	30,96
516_B	516	104277,75	421731,21	4,50	34,86	34,55	32,18	39,31
516_C	516	104277,75	421731,21	7,50	36,07	35,78	33,42	40,55
517_A	517	104282,97	421726,23	1,50	31,30	31,01	28,59	35,74
517_B	517	104282,97	421726,23	4,50	36,73	36,42	34,07	41,20
517_C	517	104282,97	421726,23	7,50	39,65	39,34	36,91	44,07
518_A	518	104277,75	421721,25	1,50	30,24	29,92	27,46	34,63
518_B	518	104277,75	421721,25	4,50	35,95	35,62	33,26	40,39
518_C	518	104277,75	421721,25	7,50	38,33	38,00	35,63	42,77
519_A	519	104264,35	421718,42	1,50	29,07	28,74	26,28	33,45
519_B	519	104264,35	421718,42	4,50	34,69	34,37	32,00	39,14
519_C	519	104264,35	421718,42	7,50	38,30	37,98	35,60	42,74
52_A	52	104462,72	421554,37	1,50	32,02	31,70	29,29	36,44
52_B	52	104462,72	421554,37	4,50	37,01	36,72	34,33	41,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52_C	52	104462,72	421554,37	7,50	38,55	38,27	35,87	43,01
520_A	520	104255,96	421723,47	1,50	24,81	24,51	22,10	29,25
520_B	520	104255,96	421723,47	4,50	32,08	31,79	29,43	36,56
520_C	520	104255,96	421723,47	7,50	35,39	35,09	32,76	39,88
521_A	521	104283,34	421708,15	1,50	24,59	24,33	21,96	29,09
521_B	521	104283,34	421708,15	4,50	33,81	33,51	31,20	38,31
521_C	521	104283,34	421708,15	7,50	35,57	35,28	32,97	40,08
522_A	522	104288,38	421703,11	1,50	31,81	31,52	29,10	36,25
522_B	522	104288,38	421703,11	4,50	37,72	37,41	35,03	42,17
522_C	522	104288,38	421703,11	7,50	40,91	40,59	38,13	45,30
523_A	523	104288,38	421691,11	1,50	31,51	31,22	28,78	35,94
523_B	523	104288,38	421691,11	4,50	36,96	36,64	34,28	41,41
523_C	523	104288,38	421691,11	7,50	40,25	39,93	37,46	44,63
524_A	524	104278,30	421697,11	1,50	25,54	25,22	22,77	29,94
524_B	524	104278,30	421697,11	4,50	33,08	32,80	30,42	37,55
524_C	524	104278,30	421697,11	7,50	36,34	36,05	33,69	40,82
525_A	525	104289,91	421683,99	1,50	31,85	31,57	29,12	36,28
525_B	525	104289,91	421683,99	4,50	37,34	37,04	34,65	41,79
525_C	525	104289,91	421683,99	7,50	40,52	40,21	37,77	44,93
526_A	526	104289,91	421671,99	1,50	30,07	29,75	27,30	34,47
526_B	526	104289,91	421671,99	4,50	35,95	35,62	33,27	40,40
526_C	526	104289,91	421671,99	7,50	37,98	37,64	35,31	42,44
527_A	527	104280,18	421677,99	1,50	22,58	22,26	19,79	26,96
527_B	527	104280,18	421677,99	4,50	30,02	29,75	27,35	34,49
527_C	527	104280,18	421677,99	7,50	33,27	32,98	30,68	37,79
528_A	528	104270,29	421669,91	1,50	18,48	18,20	15,75	22,91
528_B	528	104270,29	421669,91	4,50	28,40	28,13	25,80	32,91
528_C	528	104270,29	421669,91	7,50	33,07	32,82	30,55	37,64
528_D	528	104270,29	421669,91	10,50	36,83	36,54	34,23	41,34
528_E	528	104270,29	421669,91	13,50	36,79	36,53	34,12	41,26
529_A	529	104292,26	421659,04	1,50	33,08	32,75	30,33	37,49
529_B	529	104292,26	421659,04	4,50	38,09	37,78	35,41	42,54
529_C	529	104292,26	421659,04	7,50	41,11	40,78	38,34	45,50
529_D	529	104292,26	421659,04	10,50	43,56	43,23	40,69	47,89
529_E	529	104292,26	421659,04	13,50	43,91	43,58	41,01	48,22
53_A	53	104462,20	421544,19	1,50	32,98	32,62	30,12	37,31
53_B	53	104462,20	421544,19	4,50	40,16	39,83	37,45	44,59
53_C	53	104462,20	421544,19	7,50	42,09	41,72	39,31	46,47
530_A	530	104282,23	421648,18	1,50	34,91	34,56	32,13	39,29
530_B	530	104282,23	421648,18	4,50	38,51	38,20	35,79	42,94
530_C	530	104282,23	421648,18	7,50	42,35	42,03	39,51	46,70
530_D	530	104282,23	421648,18	10,50	44,56	44,24	41,67	48,88
530_E	530	104282,23	421648,18	13,50	43,62	43,28	40,70	47,92
531_A	531	104270,23	421648,18	1,50	35,01	34,66	32,23	39,39
531_B	531	104270,23	421648,18	4,50	38,49	38,16	35,76	42,91
531_C	531	104270,23	421648,18	7,50	42,04	41,72	39,22	46,40
531_D	531	104270,23	421648,18	10,50	44,44	44,12	41,54	48,75
531_E	531	104270,23	421648,18	13,50	43,58	43,24	40,66	47,88
532_A	532	104260,19	421659,04	1,50	30,83	30,50	28,08	35,24
532_B	532	104260,19	421659,04	4,50	35,77	35,48	33,05	40,20
532_C	532	104260,19	421659,04	7,50	39,66	39,37	36,87	44,05
532_D	532	104260,19	421659,04	10,50	41,43	41,15	38,64	45,82
532_E	532	104260,19	421659,04	13,50	37,04	36,75	34,36	41,50
533_A	533	104242,89	421683,79	1,50	22,90	22,68	20,35	27,45
533_B	533	104242,89	421683,79	4,50	31,55	31,28	28,97	36,08
533_C	533	104242,89	421683,79	7,50	33,83	33,54	31,28	38,37
534_A	534	104247,81	421676,34	1,50	27,12	26,82	24,35	31,52
534_B	534	104247,81	421676,34	4,50	32,82	32,54	30,15	37,29
534_C	534	104247,81	421676,34	7,50	36,72	36,41	34,04	41,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
535_A	535	104247,81	421664,34	1,50	27,55	27,25	24,76	31,94
535_B	535	104247,81	421664,34	4,50	32,69	32,41	30,03	37,16
535_C	535	104247,81	421664,34	7,50	35,75	35,46	33,04	40,19
536_A	536	104242,89	421656,88	1,50	34,13	33,78	31,35	38,51
536_B	536	104242,89	421656,88	4,50	37,87	37,55	35,13	42,28
536_C	536	104242,89	421656,88	7,50	41,07	40,74	38,22	45,41
537_A	537	104237,97	421664,34	1,50	31,65	31,32	28,93	36,08
537_B	537	104237,97	421664,34	4,50	35,99	35,68	33,28	40,43
537_C	537	104237,97	421664,34	7,50	39,00	38,71	36,25	43,41
538_A	538	104237,97	421676,34	1,50	31,43	31,11	28,71	35,86
538_B	538	104237,97	421676,34	4,50	36,11	35,79	33,38	40,53
538_C	538	104237,97	421676,34	7,50	38,87	38,57	36,11	43,28
539_A	539	104969,26	421917,66	1,50	36,83	36,62	34,03	41,23
539_B	539	104969,26	421917,66	4,50	41,65	41,43	38,99	46,13
539_C	539	104969,26	421917,66	7,50	43,61	43,40	40,97	48,11
54_A	54	104458,40	421549,49	1,50	27,74	27,42	24,92	32,10
54_B	54	104458,40	421549,49	4,50	38,65	38,33	35,94	43,08
54_C	54	104458,40	421549,49	7,50	40,34	40,02	37,66	44,79
540_A	540	104974,08	421910,36	1,50	39,59	39,28	36,76	43,95
540_B	540	104974,08	421910,36	4,50	43,68	43,37	40,86	48,04
540_C	540	104974,08	421910,36	7,50	46,05	45,75	43,28	50,45
541_A	541	104968,70	421903,47	1,50	40,09	39,76	37,16	44,38
541_B	541	104968,70	421903,47	4,50	45,14	44,82	42,32	49,50
541_C	541	104968,70	421903,47	7,50	46,93	46,61	44,11	51,29
542_A	542	104963,89	421910,77	1,50	25,04	24,60	21,96	29,22
542_B	542	104963,89	421910,77	4,50	41,69	41,41	39,07	46,19
542_C	542	104963,89	421910,77	7,50	43,82	43,57	41,19	48,32
543_A	543	105002,83	421916,22	1,50	38,64	38,46	35,87	43,06
543_B	543	105002,83	421916,22	4,50	42,75	42,55	40,05	47,21
543_C	543	105002,83	421916,22	7,50	44,31	44,12	41,63	48,79
544_A	544	105005,48	421908,94	1,50	36,68	36,42	33,89	41,07
544_B	544	105005,48	421908,94	4,50	40,36	40,10	37,64	44,80
544_C	544	105005,48	421908,94	7,50	44,39	44,13	41,75	48,88
545_A	545	105006,09	421896,86	1,50	37,51	37,21	34,59	41,81
545_B	545	105006,09	421896,86	4,50	40,98	40,66	38,10	45,30
545_C	545	105006,09	421896,86	7,50	44,48	44,20	41,74	48,90
546_A	546	104999,57	421879,70	1,50	39,48	39,14	36,50	43,74
546_B	546	104999,57	421879,70	4,50	43,37	43,06	40,58	47,75
546_C	546	104999,57	421879,70	7,50	45,70	45,40	42,97	50,12
547_A	547	104993,93	421885,32	1,50	25,10	24,64	21,57	29,00
547_B	547	104993,93	421885,32	4,50	41,02	40,76	38,40	45,52
547_C	547	104993,93	421885,32	7,50	42,96	42,70	40,34	47,46
548_A	548	104997,03	421902,62	1,50	27,52	27,31	24,69	31,90
548_B	548	104997,03	421902,62	4,50	36,65	36,44	34,00	41,14
548_C	548	104997,03	421902,62	7,50	39,38	39,15	36,80	43,91
549_A	549	105020,97	421917,82	1,50	39,20	39,01	36,46	43,64
549_B	549	105020,97	421917,82	4,50	43,53	43,32	40,82	47,98
549_C	549	105020,97	421917,82	7,50	44,72	44,51	42,03	49,19
55_A	55	104510,59	421552,00	1,50	32,15	31,82	29,41	36,56
55_B	55	104510,59	421552,00	4,50	36,53	36,23	33,85	40,99
55_C	55	104510,59	421552,00	7,50	38,22	37,95	35,54	42,68
550_A	550	105023,19	421910,66	1,50	40,96	40,72	38,22	45,39
550_B	550	105023,19	421910,66	4,50	45,45	45,22	42,67	49,85
550_C	550	105023,19	421910,66	7,50	47,23	46,99	44,48	51,65
551_A	551	105029,09	421903,54	1,50	35,73	35,51	33,10	40,23
551_B	551	105029,09	421903,54	4,50	42,11	41,89	39,42	46,57
551_C	551	105029,09	421903,54	7,50	43,65	43,43	40,99	48,13
552_A	552	105034,76	421886,89	1,50	43,48	43,16	40,55	47,77
552_B	552	105034,76	421886,89	4,50	47,79	47,50	44,93	52,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
552_C	552	105034,76	421886,89	7,50	49,68	49,40	46,82	54,02
553_A	553	105033,94	421868,91	1,50	44,02	43,70	41,07	48,30
553_B	553	105033,94	421868,91	4,50	48,83	48,54	45,93	53,15
553_C	553	105033,94	421868,91	7,50	50,44	50,16	47,56	54,77
554_A	554	105024,55	421859,00	1,50	41,99	41,65	39,03	46,26
554_B	554	105024,55	421859,00	4,50	46,69	46,35	43,78	50,99
554_C	554	105024,55	421859,00	7,50	48,37	48,04	45,50	52,70
555_A	555	105017,02	421888,71	1,50	25,01	24,56	21,62	28,99
555_B	555	105017,02	421888,71	4,50	38,59	38,32	35,86	43,02
555_C	555	105017,02	421888,71	7,50	42,56	42,32	39,95	47,07
556_A	556	105015,89	421864,74	1,50	26,09	25,58	22,40	29,88
556_B	556	105015,89	421864,74	4,50	41,05	40,78	38,43	45,55
556_C	556	105015,89	421864,74	7,50	43,20	42,93	40,58	47,70
557_A	557	104994,82	421810,98	1,50	36,91	36,63	34,16	41,32
557_B	557	104994,82	421810,98	4,50	43,13	42,87	40,38	47,55
557_C	557	104994,82	421810,98	7,50	44,97	44,72	42,22	49,39
558_A	558	104999,64	421803,68	1,50	44,93	44,56	41,91	49,16
558_B	558	104999,64	421803,68	4,50	48,95	48,58	46,01	53,23
558_C	558	104999,64	421803,68	7,50	51,88	51,53	48,85	56,10
559_A	559	104994,26	421796,79	1,50	45,26	44,90	42,21	49,47
559_B	559	104994,26	421796,79	4,50	50,28	49,92	47,31	54,54
559_C	559	104994,26	421796,79	7,50	52,88	52,53	49,82	57,09
56_A	56	104514,41	421546,72	1,50	36,92	36,58	34,07	41,26
56_B	56	104514,41	421546,72	4,50	40,50	40,15	37,65	44,84
56_C	56	104514,41	421546,72	7,50	42,91	42,53	40,02	47,22
560_A	560	104989,44	421804,08	1,50	27,46	26,97	23,69	31,21
560_B	560	104989,44	421804,08	4,50	41,45	41,17	38,77	45,91
560_C	560	104989,44	421804,08	7,50	43,57	43,28	40,87	48,02
561_A	561	104967,99	421805,77	1,50	43,36	43,01	40,39	47,62
561_B	561	104967,99	421805,77	4,50	47,11	46,77	44,20	51,41
561_C	561	104967,99	421805,77	7,50	50,17	49,82	47,19	54,43
562_A	562	104962,62	421798,88	1,50	43,67	43,31	40,65	47,90
562_B	562	104962,62	421798,88	4,50	48,87	48,52	45,93	53,15
562_C	562	104962,62	421798,88	7,50	51,18	50,83	48,18	55,42
563_A	563	104957,80	421806,17	1,50	24,57	24,12	21,22	28,58
563_B	563	104957,80	421806,17	4,50	42,68	42,39	40,03	47,16
563_C	563	104957,80	421806,17	7,50	44,31	44,03	41,64	48,78
564_A	564	104963,18	421813,06	1,50	35,87	35,62	33,12	40,29
564_B	564	104963,18	421813,06	4,50	42,21	41,96	39,50	46,66
564_C	564	104963,18	421813,06	7,50	43,92	43,68	41,22	48,37
565_A	565	104965,09	421756,18	1,50	37,52	37,24	34,65	41,86
565_B	565	104965,09	421756,18	4,50	43,53	43,26	40,78	47,95
565_C	565	104965,09	421756,18	7,50	44,99	44,72	42,25	49,41
566_A	566	104969,91	421748,88	1,50	46,87	46,49	43,80	51,06
566_B	566	104969,91	421748,88	4,50	51,35	50,96	48,34	55,58
566_C	566	104969,91	421748,88	7,50	55,21	54,83	52,09	59,37
567_A	567	104964,53	421741,99	1,50	47,40	47,02	44,32	51,59
567_B	567	104964,53	421741,99	4,50	52,22	51,83	49,23	56,46
567_C	567	104964,53	421741,99	7,50	55,73	55,36	52,60	59,89
568_A	568	104959,71	421749,29	1,50	24,49	24,06	21,16	28,51
568_B	568	104959,71	421749,29	4,50	39,87	39,60	37,22	44,35
568_C	568	104959,71	421749,29	7,50	42,35	42,09	39,66	46,81
569_A	569	104993,43	421758,09	1,50	39,08	38,77	36,15	43,38
569_B	569	104993,43	421758,09	4,50	45,44	45,15	42,57	49,78
569_C	569	104993,43	421758,09	7,50	47,05	46,77	44,19	51,39
57_A	57	104510,10	421541,81	1,50	34,17	33,81	31,31	38,50
57_B	57	104510,10	421541,81	4,50	41,27	40,92	38,56	45,70
57_C	57	104510,10	421541,81	7,50	41,96	41,59	39,23	46,37
570_A	570	104998,24	421750,79	1,50	46,53	46,13	43,42	50,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
570_B	570	104998,24	421750,79	4,50	51,41	51,01	48,34	55,60
570_C	570	104998,24	421750,79	7,50	54,47	54,09	51,35	58,63
571_A	571	104992,87	421743,90	1,50	48,40	48,00	45,28	52,56
571_B	571	104992,87	421743,90	4,50	53,64	53,24	50,61	57,86
571_C	571	104992,87	421743,90	7,50	56,71	56,33	53,57	60,86
572_A	572	104988,05	421751,20	1,50	27,87	27,17	21,90	30,40
572_B	572	104988,05	421751,20	4,50	41,05	40,75	38,22	45,41
572_C	572	104988,05	421751,20	7,50	43,42	43,12	40,64	47,81
573_A	573	105016,73	421754,79	1,50	41,48	41,16	38,51	45,75
573_B	573	105016,73	421754,79	4,50	47,48	47,18	44,52	51,76
573_C	573	105016,73	421754,79	7,50	48,99	48,70	46,05	53,28
574_A	574	105021,54	421747,49	1,50	49,39	49,02	46,29	53,57
574_B	574	105021,54	421747,49	4,50	55,08	54,70	52,01	59,27
574_C	574	105021,54	421747,49	7,50	57,71	57,34	54,59	61,87
575_A	575	105016,16	421740,60	1,50	49,25	48,86	46,13	53,41
575_B	575	105016,16	421740,60	4,50	55,19	54,80	52,12	59,38
575_C	575	105016,16	421740,60	7,50	57,89	57,52	54,75	62,04
576_A	576	105011,35	421747,89	1,50	36,36	36,01	33,44	40,65
576_B	576	105011,35	421747,89	4,50	40,38	40,07	37,57	44,75
576_C	576	105011,35	421747,89	7,50	43,68	43,38	40,93	48,09
577_A	577	104886,16	421678,49	1,50	42,56	42,23	39,60	46,83
577_B	577	104886,16	421678,49	4,50	47,11	46,79	44,13	51,37
577_C	577	104886,16	421678,49	7,50	48,00	47,68	45,02	52,26
578_A	578	104889,17	421676,27	1,50	41,95	41,62	38,98	46,22
578_B	578	104889,17	421676,27	4,50	45,66	45,32	42,70	49,93
578_C	578	104889,17	421676,27	7,50	47,52	47,18	44,60	51,82
579_A	579	104885,76	421668,29	1,50	39,42	39,06	36,47	43,69
579_B	579	104885,76	421668,29	4,50	49,03	48,63	46,04	53,27
579_C	579	104885,76	421668,29	7,50	51,98	51,58	48,87	56,15
58_A	58	104500,43	421550,39	1,50	19,61	19,31	16,92	24,06
58_B	58	104500,43	421550,39	4,50	36,10	35,77	33,33	40,49
58_C	58	104500,43	421550,39	7,50	39,08	38,78	36,38	43,52
580_A	580	104903,14	421677,82	1,50	43,40	43,07	40,42	47,66
580_B	580	104903,14	421677,82	4,50	47,98	47,66	44,98	52,23
580_C	580	104903,14	421677,82	7,50	48,83	48,52	45,83	53,08
581_A	581	104909,16	421675,49	1,50	42,27	41,94	39,30	46,54
581_B	581	104909,16	421675,49	4,50	46,14	45,80	43,18	50,41
581_C	581	104909,16	421675,49	7,50	48,02	47,68	45,10	52,32
582_A	582	104902,75	421667,63	1,50	43,97	43,59	40,99	48,22
582_B	582	104902,75	421667,63	4,50	50,01	49,59	47,00	54,23
582_C	582	104902,75	421667,63	7,50	52,62	52,21	49,49	56,77
583_A	583	104896,97	421675,96	1,50	35,45	35,10	32,42	39,67
583_B	583	104896,97	421675,96	4,50	39,71	39,37	36,86	44,05
583_C	583	104896,97	421675,96	7,50	43,14	42,83	40,38	47,54
584_A	584	104962,97	421675,49	1,50	44,02	43,69	41,00	48,25
584_B	584	104962,97	421675,49	4,50	49,56	49,23	46,52	53,78
584_C	584	104962,97	421675,49	7,50	50,61	50,29	47,57	54,83
585_A	585	104968,98	421673,15	1,50	43,56	43,22	40,54	47,79
585_B	585	104968,98	421673,15	4,50	51,74	51,33	48,58	55,87
585_C	585	104968,98	421673,15	7,50	53,87	53,46	50,71	58,00
586_A	586	104962,57	421665,30	1,50	47,48	47,08	44,40	51,66
586_B	586	104962,57	421665,30	4,50	54,29	53,87	51,22	58,48
586_C	586	104962,57	421665,30	7,50	57,27	56,86	54,08	61,38
587_A	587	104949,00	421673,93	1,50	43,25	42,91	40,25	47,50
587_B	587	104949,00	421673,93	4,50	49,04	48,68	45,98	53,24
587_C	587	104949,00	421673,93	7,50	51,26	50,88	48,20	55,46
588_A	588	104945,58	421665,96	1,50	43,21	42,86	40,27	47,49
588_B	588	104945,58	421665,96	4,50	52,05	51,64	49,07	56,30
588_C	588	104945,58	421665,96	7,50	55,46	55,06	52,30	59,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
589_A	589	104945,98	421676,15	1,50	43,66	43,32	40,65	47,90
589_B	589	104945,98	421676,15	4,50	48,99	48,67	45,96	53,22
589_C	589	104945,98	421676,15	7,50	49,99	49,66	46,95	54,21
59_A	59	104503,64	421552,33	1,50	32,21	31,88	29,47	36,62
59_B	59	104503,64	421552,33	4,50	36,40	36,10	33,72	40,86
59_C	59	104503,64	421552,33	7,50	38,40	38,12	35,68	42,83
590_A	590	104887,08	421645,33	1,50	45,72	45,35	42,72	49,96
590_B	590	104887,08	421645,33	4,50	50,13	49,74	47,13	54,37
590_C	590	104887,08	421645,33	7,50	52,03	51,64	48,97	56,23
591_A	591	104882,76	421640,45	1,50	42,50	42,12	39,46	46,71
591_B	591	104882,76	421640,45	4,50	47,12	46,71	44,12	51,35
591_C	591	104882,76	421640,45	7,50	49,86	49,47	46,77	54,04
592_A	592	104878,95	421645,75	1,50	30,34	29,97	27,14	34,46
592_B	592	104878,95	421645,75	4,50	39,23	38,91	36,52	43,66
592_C	592	104878,95	421645,75	7,50	40,43	40,10	37,69	44,84
593_A	593	104883,28	421650,63	1,50	41,54	41,18	38,58	45,81
593_B	593	104883,28	421650,63	4,50	46,18	45,83	43,23	50,46
593_C	593	104883,28	421650,63	7,50	47,44	47,09	44,47	51,70
594_A	594	104886,93	421631,76	1,50	41,72	41,38	38,79	46,01
594_B	594	104886,93	421631,76	4,50	46,13	45,80	43,18	50,41
594_C	594	104886,93	421631,76	7,50	46,94	46,60	44,00	51,22
595_A	595	104890,73	421626,45	1,50	45,58	45,20	42,59	49,82
595_B	595	104890,73	421626,45	4,50	50,35	49,95	47,33	54,57
595_C	595	104890,73	421626,45	7,50	52,31	51,90	49,22	56,49
596_A	596	104886,41	421621,57	1,50	43,45	43,04	40,41	47,66
596_B	596	104886,41	421621,57	4,50	48,58	48,15	45,54	52,78
596_C	596	104886,41	421621,57	7,50	50,94	50,51	47,81	55,09
597_A	597	104882,61	421626,88	1,50	27,62	27,19	24,00	31,47
597_B	597	104882,61	421626,88	4,50	38,49	38,16	35,77	42,92
597_C	597	104882,61	421626,88	7,50	39,94	39,61	37,19	44,35
598_A	598	104886,68	421606,27	1,50	44,76	44,37	41,78	49,01
598_B	598	104886,68	421606,27	4,50	49,43	49,03	46,43	53,66
598_C	598	104886,68	421606,27	7,50	51,54	51,12	48,46	55,72
599_A	599	104882,36	421601,39	1,50	43,36	42,95	40,34	47,58
599_B	599	104882,36	421601,39	4,50	48,97	48,54	45,90	53,16
599_C	599	104882,36	421601,39	7,50	51,20	50,77	48,07	55,35
6_A	6	104416,58	421372,24	1,50	36,06	35,70	33,17	40,37
6_B	6	104416,58	421372,24	4,50	41,63	41,29	38,87	46,03
6_C	6	104416,58	421372,24	7,50	43,18	42,85	40,39	47,56
60_A	60	104503,13	421542,15	1,50	33,84	33,46	30,96	38,15
60_B	60	104503,13	421542,15	4,50	41,50	41,16	38,79	45,93
60_C	60	104503,13	421542,15	7,50	41,95	41,59	39,21	46,36
600_A	600	104878,55	421606,69	1,50	27,45	27,03	24,15	31,49
600_B	600	104878,55	421606,69	4,50	37,90	37,55	35,18	42,32
600_C	600	104878,55	421606,69	7,50	38,95	38,62	36,22	43,37
601_A	601	104882,88	421611,57	1,50	40,56	40,22	37,58	44,82
601_B	601	104882,88	421611,57	4,50	43,65	43,32	40,82	48,00
601_C	601	104882,88	421611,57	7,50	45,27	44,91	42,42	49,61
602_A	602	104881,51	421584,96	1,50	44,40	44,00	41,41	48,64
602_B	602	104881,51	421584,96	4,50	49,59	49,16	46,52	53,78
602_C	602	104881,51	421584,96	7,50	51,82	51,39	48,71	55,98
603_A	603	104877,18	421580,08	1,50	42,20	41,79	39,16	46,41
603_B	603	104877,18	421580,08	4,50	48,29	47,84	45,19	52,45
603_C	603	104877,18	421580,08	7,50	50,76	50,32	47,62	54,90
604_A	604	104873,38	421585,38	1,50	25,96	25,53	22,54	29,93
604_B	604	104873,38	421585,38	4,50	37,69	37,35	34,96	42,11
604_C	604	104873,38	421585,38	7,50	39,11	38,79	36,40	43,54
605_A	605	104877,70	421590,26	1,50	40,31	39,94	37,33	44,56
605_B	605	104877,70	421590,26	4,50	44,28	43,95	41,42	48,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
605_C	605	104877,70	421590,26	7,50	46,16	45,80	43,24	50,45
606_A	606	104970,08	421631,02	1,50	50,40	49,98	47,19	54,50
606_B	606	104970,08	421631,02	4,50	56,75	56,32	53,60	60,89
606_C	606	104970,08	421631,02	7,50	59,40	58,99	56,20	63,51
607_A	607	104964,82	421626,97	1,50	47,95	47,48	44,65	51,98
607_B	607	104964,82	421626,97	4,50	53,63	53,16	50,41	57,71
607_C	607	104964,82	421626,97	7,50	56,07	55,62	52,82	60,14
608_A	608	104961,17	421635,99	1,50	35,28	34,91	32,49	39,65
608_B	608	104961,17	421635,99	4,50	40,52	40,17	37,71	44,88
608_C	608	104961,17	421635,99	7,50	41,12	40,76	38,31	45,48
609_A	609	104960,98	421620,18	1,50	48,21	47,81	45,01	52,32
609_B	609	104960,98	421620,18	4,50	53,48	53,08	50,39	57,66
609_C	609	104960,98	421620,18	7,50	56,37	55,98	53,21	60,51
61_A	61	104317,92	421561,56	1,50	30,14	29,82	27,44	34,58
61_B	61	104317,92	421561,56	4,50	36,60	36,27	33,94	41,06
61_C	61	104317,92	421561,56	7,50	39,06	38,75	36,34	43,49
610_A	610	104960,27	421613,59	1,50	50,37	49,94	47,16	54,47
610_B	610	104960,27	421613,59	4,50	56,71	56,27	53,54	60,83
610_C	610	104960,27	421613,59	7,50	59,32	58,90	56,11	63,42
611_A	611	104955,01	421609,54	1,50	47,91	47,45	44,61	51,95
611_B	611	104955,01	421609,54	4,50	53,66	53,20	50,43	57,74
611_C	611	104955,01	421609,54	7,50	55,94	55,49	52,69	60,01
612_A	612	104951,36	421618,56	1,50	32,83	32,42	30,10	37,23
612_B	612	104951,36	421618,56	4,50	38,67	38,33	35,88	43,05
612_C	612	104951,36	421618,56	7,50	40,28	39,93	37,48	44,65
613_A	613	104948,99	421603,97	1,50	48,60	48,18	45,38	52,69
613_B	613	104948,99	421603,97	4,50	54,17	53,75	51,04	58,32
613_C	613	104948,99	421603,97	7,50	56,96	56,55	53,78	61,08
614_A	614	104950,46	421596,16	1,50	50,24	49,81	47,01	54,33
614_B	614	104950,46	421596,16	4,50	56,75	56,30	53,56	60,86
614_C	614	104950,46	421596,16	7,50	59,28	58,85	56,05	63,37
615_A	615	104945,20	421592,11	1,50	47,96	47,49	44,64	51,98
615_B	615	104945,20	421592,11	4,50	53,74	53,27	50,49	57,81
615_C	615	104945,20	421592,11	7,50	55,77	55,31	52,51	59,83
616_A	616	104941,55	421601,13	1,50	35,25	34,88	32,36	39,56
616_B	616	104941,55	421601,13	4,50	39,81	39,47	37,03	44,20
616_C	616	104941,55	421601,13	7,50	41,07	40,70	38,27	45,44
617_A	617	104940,64	421578,74	1,50	50,42	49,98	47,19	54,50
617_B	617	104940,64	421578,74	4,50	57,05	56,60	53,84	61,14
617_C	617	104940,64	421578,74	7,50	59,33	58,89	56,10	63,41
618_A	618	104935,39	421574,68	1,50	47,96	47,48	44,63	51,97
618_B	618	104935,39	421574,68	4,50	53,86	53,37	50,59	57,91
618_C	618	104935,39	421574,68	7,50	55,65	55,18	52,38	59,70
619_A	619	104931,73	421583,70	1,50	36,30	35,93	33,30	40,54
619_B	619	104931,73	421583,70	4,50	40,36	40,01	37,56	44,73
619_C	619	104931,73	421583,70	7,50	41,38	41,00	38,55	45,73
62_A	62	104321,74	421556,28	1,50	35,08	34,76	32,29	39,46
62_B	62	104321,74	421556,28	4,50	39,44	39,13	36,72	43,87
62_C	62	104321,74	421556,28	7,50	42,29	41,97	39,50	46,67
620_A	620	104941,36	421585,32	1,50	48,30	47,88	45,07	52,39
620_B	620	104941,36	421585,32	4,50	53,80	53,38	50,67	57,95
620_C	620	104941,36	421585,32	7,50	56,52	56,10	53,31	60,62
621_A	621	104930,87	421561,28	1,50	50,32	49,87	47,07	54,39
621_B	621	104930,87	421561,28	4,50	57,06	56,61	53,84	61,15
621_C	621	104930,87	421561,28	7,50	59,18	58,73	55,94	63,26
622_A	622	104925,62	421557,23	1,50	47,81	47,32	44,47	51,82
622_B	622	104925,62	421557,23	4,50	53,77	53,27	50,48	57,81
622_C	622	104925,62	421557,23	7,50	55,45	54,97	52,17	59,50
623_A	623	104921,97	421566,25	1,50	35,61	35,26	32,68	39,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
623_B	623	104921,97	421566,25	4,50	40,02	39,67	37,27	44,42
623_C	623	104921,97	421566,25	7,50	41,00	40,62	38,21	45,37
624_A	624	104931,59	421567,87	1,50	48,45	48,02	45,21	52,53
624_B	624	104931,59	421567,87	4,50	54,27	53,84	51,10	58,39
624_C	624	104931,59	421567,87	7,50	56,62	56,19	53,40	60,71
625_A	625	104921,06	421543,86	1,50	50,04	49,59	46,78	54,10
625_B	625	104921,06	421543,86	4,50	56,95	56,49	53,71	61,02
625_C	625	104921,06	421543,86	7,50	59,05	58,60	55,80	63,12
626_A	626	104915,81	421539,80	1,50	47,70	47,21	44,35	51,70
626_B	626	104915,81	421539,80	4,50	53,81	53,32	50,52	57,85
626_C	626	104915,81	421539,80	7,50	55,39	54,91	52,10	59,43
627_A	627	104912,15	421548,83	1,50	34,70	34,29	31,86	39,03
627_B	627	104912,15	421548,83	4,50	40,32	39,97	37,56	44,72
627_C	627	104912,15	421548,83	7,50	41,46	41,09	38,66	45,83
628_A	628	104921,78	421550,44	1,50	48,31	47,88	45,06	52,38
628_B	628	104921,78	421550,44	4,50	54,09	53,66	50,92	58,21
628_C	628	104921,78	421550,44	7,50	56,52	56,09	53,30	60,61
629_A	629	104867,49	421557,97	1,50	39,30	38,91	36,30	43,54
629_B	629	104867,49	421557,97	4,50	47,73	47,30	44,62	51,89
629_C	629	104867,49	421557,97	7,50	50,59	50,15	47,46	54,74
63_A	63	104317,43	421551,37	1,50	33,00	32,66	30,21	37,38
63_B	63	104317,43	421551,37	4,50	39,03	38,69	36,34	43,47
63_C	63	104317,43	421551,37	7,50	41,18	40,87	38,43	45,59
630_A	630	104871,12	421548,92	1,50	43,99	43,59	41,00	48,23
630_B	630	104871,12	421548,92	4,50	49,67	49,24	46,57	53,84
630_C	630	104871,12	421548,92	7,50	51,83	51,40	48,73	56,00
631_A	631	104861,52	421547,34	1,50	37,51	37,11	34,43	41,69
631_B	631	104861,52	421547,34	4,50	47,03	46,59	43,91	51,18
631_C	631	104861,52	421547,34	7,50	49,66	49,21	46,49	53,78
632_A	632	104862,24	421553,93	1,50	28,19	27,72	25,09	32,35
632_B	632	104862,24	421553,93	4,50	39,66	39,32	36,89	44,05
632_C	632	104862,24	421553,93	7,50	41,24	40,89	38,49	45,64
633_A	633	104911,96	421533,02	1,50	48,34	47,90	45,08	52,41
633_B	633	104911,96	421533,02	4,50	54,36	53,92	51,16	58,46
633_C	633	104911,96	421533,02	7,50	56,59	56,15	53,35	60,67
634_A	634	104911,25	421526,43	1,50	50,03	49,58	46,77	54,09
634_B	634	104911,25	421526,43	4,50	57,07	56,60	53,82	61,14
634_C	634	104911,25	421526,43	7,50	59,01	58,55	55,75	63,07
635_A	635	104905,99	421522,38	1,50	47,50	47,01	44,15	51,50
635_B	635	104905,99	421522,38	4,50	53,64	53,15	50,35	57,68
635_C	635	104905,99	421522,38	7,50	55,06	54,58	51,78	59,11
636_A	636	104902,34	421531,40	1,50	35,89	35,41	33,11	40,25
636_B	636	104902,34	421531,40	4,50	41,83	41,46	39,00	46,18
636_C	636	104902,34	421531,40	7,50	42,29	41,89	39,40	46,59
637_A	637	104901,44	421509,00	1,50	49,95	49,49	46,68	54,01
637_B	637	104901,44	421509,00	4,50	57,07	56,59	53,80	61,12
637_C	637	104901,44	421509,00	7,50	58,88	58,41	55,60	62,93
638_A	638	104896,18	421504,95	1,50	47,48	46,98	44,12	51,47
638_B	638	104896,18	421504,95	4,50	53,62	53,13	50,33	57,66
638_C	638	104896,18	421504,95	7,50	54,93	54,44	51,65	58,97
639_A	639	104892,53	421513,97	1,50	36,27	35,77	33,58	40,69
639_B	639	104892,53	421513,97	4,50	42,72	42,36	39,89	47,07
639_C	639	104892,53	421513,97	7,50	43,03	42,63	40,13	47,33
64_A	64	104307,77	421559,95	1,50	22,71	22,41	19,98	27,13
64_B	64	104307,77	421559,95	4,50	33,17	32,85	30,46	37,60
64_C	64	104307,77	421559,95	7,50	36,60	36,31	33,92	41,06
640_A	640	104902,15	421515,59	1,50	48,29	47,84	45,03	52,35
640_B	640	104902,15	421515,59	4,50	54,48	54,03	51,27	58,57
640_C	640	104902,15	421515,59	7,50	56,54	56,09	53,29	60,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
641_A	641	104890,16	421499,38	1,50	48,50	48,03	45,20	52,53
641_B	641	104890,16	421499,38	4,50	54,99	54,53	51,74	59,06
641_C	641	104890,16	421499,38	7,50	56,88	56,42	53,62	60,94
642_A	642	104891,63	421491,57	1,50	49,98	49,51	46,70	54,03
642_B	642	104891,63	421491,57	4,50	57,14	56,67	53,87	61,19
642_C	642	104891,63	421491,57	7,50	58,75	58,28	55,48	62,80
643_A	643	104886,37	421487,52	1,50	47,57	47,07	44,21	51,56
643_B	643	104886,37	421487,52	4,50	53,41	52,91	50,12	57,45
643_C	643	104886,37	421487,52	7,50	54,49	54,00	51,22	58,54
644_A	644	104882,72	421496,54	1,50	39,09	38,68	36,09	43,32
644_B	644	104882,72	421496,54	4,50	42,74	42,37	39,90	47,08
644_C	644	104882,72	421496,54	7,50	42,90	42,49	39,99	47,19
645_A	645	104881,84	421474,13	1,50	50,03	49,56	46,73	54,06
645_B	645	104881,84	421474,13	4,50	57,24	56,76	53,95	61,28
645_C	645	104881,84	421474,13	7,50	58,65	58,17	55,38	62,70
646_A	646	104876,58	421470,08	1,50	47,31	46,82	43,98	51,32
646_B	646	104876,58	421470,08	4,50	53,21	52,71	49,90	57,23
646_C	646	104876,58	421470,08	7,50	54,26	53,75	50,97	58,29
647_A	647	104872,93	421479,10	1,50	39,44	39,02	36,37	43,63
647_B	647	104872,93	421479,10	4,50	42,66	42,27	39,80	46,99
647_C	647	104872,93	421479,10	7,50	42,67	42,25	39,76	46,96
648_A	648	104843,60	421463,51	1,50	44,43	44,00	41,40	48,64
648_B	648	104843,60	421463,51	4,50	52,75	52,29	49,51	56,82
648_C	648	104843,60	421463,51	7,50	54,60	54,13	51,34	58,66
649_A	649	104838,58	421454,63	1,50	46,07	45,60	42,80	50,12
649_B	649	104838,58	421454,63	4,50	51,84	51,35	48,55	55,88
649_C	649	104838,58	421454,63	7,50	52,37	51,88	49,10	56,42
65_A	65	104310,97	421561,89	1,50	30,10	29,78	27,40	34,54
65_B	65	104310,97	421561,89	4,50	36,31	35,98	33,65	40,77
65_C	65	104310,97	421561,89	7,50	38,53	38,23	35,82	42,97
650_A	650	104858,40	421455,15	1,50	48,20	47,74	44,94	52,26
650_B	650	104858,40	421455,15	4,50	54,72	54,25	51,46	58,78
650_C	650	104858,40	421455,15	7,50	55,99	55,53	52,73	60,05
651_A	651	104853,38	421446,27	1,50	45,83	45,33	42,52	49,85
651_B	651	104853,38	421446,27	4,50	52,21	51,71	48,90	56,23
651_C	651	104853,38	421446,27	7,50	53,07	52,57	49,79	57,11
652_A	652	104851,72	421449,62	1,50	37,79	37,34	34,55	41,87
652_B	652	104851,72	421449,62	4,50	42,68	42,27	39,68	46,91
652_C	652	104851,72	421449,62	7,50	45,48	45,09	42,57	49,77
653_A	653	104335,28	421863,51	1,50	29,47	29,24	26,92	34,02
653_B	653	104335,28	421863,51	4,50	35,53	35,29	32,91	40,04
653_C	653	104335,28	421863,51	7,50	36,21	35,98	33,59	40,72
654_A	654	104341,26	421858,41	1,50	26,98	26,67	24,21	31,38
654_B	654	104341,26	421858,41	4,50	32,33	32,03	29,69	36,81
654_C	654	104341,26	421858,41	7,50	33,43	33,10	30,79	37,91
655_A	655	104335,28	421853,31	1,50	30,36	30,05	27,63	34,78
655_B	655	104335,28	421853,31	4,50	36,23	35,94	33,61	40,73
655_C	655	104335,28	421853,31	7,50	38,45	38,13	35,80	42,92
656_A	656	104329,31	421858,41	1,50	23,63	23,24	20,85	28,01
656_B	656	104329,31	421858,41	4,50	35,33	35,05	32,69	39,82
656_C	656	104329,31	421858,41	7,50	37,55	37,25	34,90	42,03
657_A	657	104353,23	421863,51	1,50	29,71	29,48	27,14	34,25
657_B	657	104353,23	421863,51	4,50	35,24	35,00	32,64	39,76
657_C	657	104353,23	421863,51	7,50	35,93	35,70	33,32	40,44
658_A	658	104359,21	421858,41	1,50	30,59	30,32	27,90	35,05
658_B	658	104359,21	421858,41	4,50	35,86	35,59	33,20	40,33
658_C	658	104359,21	421858,41	7,50	38,11	37,83	35,47	42,60
659_A	659	104353,23	421853,31	1,50	30,21	29,91	27,48	34,63
659_B	659	104353,23	421853,31	4,50	35,82	35,51	33,17	40,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
659_C	659	104353,23	421853,31	7,50	38,45	38,13	35,78	42,91
66_A	66	104310,47	421551,71	1,50	32,36	32,01	29,56	36,73
66_B	66	104310,47	421551,71	4,50	39,21	38,87	36,53	43,66
66_C	66	104310,47	421551,71	7,50	39,82	39,50	37,11	44,25
660_A	660	104347,25	421858,41	1,50	20,88	20,38	17,93	25,13
660_B	660	104347,25	421858,41	4,50	33,19	32,87	30,48	37,62
660_C	660	104347,25	421858,41	7,50	35,43	35,12	32,75	39,88
661_A	661	104383,53	421863,51	1,50	29,41	29,19	26,86	33,96
661_B	661	104383,53	421863,51	4,50	35,67	35,41	33,04	40,17
661_C	661	104383,53	421863,51	7,50	35,91	35,68	33,30	40,42
662_A	662	104389,51	421858,41	1,50	28,92	28,64	26,16	33,33
662_B	662	104389,51	421858,41	4,50	33,90	33,60	31,19	38,34
662_C	662	104389,51	421858,41	7,50	34,97	34,68	32,32	39,45
663_A	663	104383,53	421853,31	1,50	29,98	29,67	27,25	34,40
663_B	663	104383,53	421853,31	4,50	36,93	36,65	34,27	41,40
663_C	663	104383,53	421853,31	7,50	39,35	39,03	36,67	43,80
664_A	664	104377,55	421858,41	1,50	24,15	23,77	21,45	28,58
664_B	664	104377,55	421858,41	4,50	34,50	34,20	31,85	38,98
664_C	664	104377,55	421858,41	7,50	36,53	36,23	33,95	41,05
665_A	665	104402,14	421861,51	1,50	27,55	27,33	25,00	32,10
665_B	665	104402,14	421861,51	4,50	35,42	35,14	32,76	39,89
665_C	665	104402,14	421861,51	7,50	36,41	36,18	33,77	40,90
666_A	666	104408,12	421856,46	1,50	29,33	29,03	26,58	33,74
666_B	666	104408,12	421856,46	4,50	35,42	35,13	32,72	39,87
666_C	666	104408,12	421856,46	7,50	37,42	37,13	34,77	41,90
667_A	667	104402,14	421851,36	1,50	29,96	29,65	27,20	34,36
667_B	667	104402,14	421851,36	4,50	36,58	36,29	33,92	41,05
667_C	667	104402,14	421851,36	7,50	39,33	39,01	36,67	43,80
668_A	668	104396,17	421856,41	1,50	23,05	22,70	20,25	27,42
668_B	668	104396,17	421856,41	4,50	34,09	33,79	31,43	38,56
668_C	668	104396,17	421856,41	7,50	36,31	36,02	33,66	40,79
669_A	669	104429,90	421863,37	1,50	29,31	29,10	26,77	33,87
669_B	669	104429,90	421863,37	4,50	35,67	35,38	33,01	40,14
669_C	669	104429,90	421863,37	7,50	37,35	37,11	34,70	41,84
67_A	67	104263,06	421438,51	1,50	28,23	27,89	25,37	32,56
67_B	67	104263,06	421438,51	4,50	33,23	32,93	30,53	37,67
67_C	67	104263,06	421438,51	7,50	36,72	36,39	34,05	41,18
670_A	670	104435,88	421858,27	1,50	34,34	34,02	31,61	38,76
670_B	670	104435,88	421858,27	4,50	38,43	38,11	35,72	42,86
670_C	670	104435,88	421858,27	7,50	40,88	40,56	38,10	45,27
671_A	671	104429,90	421853,17	1,50	31,13	30,81	28,35	35,52
671_B	671	104429,90	421853,17	4,50	36,77	36,46	34,10	41,23
671_C	671	104429,90	421853,17	7,50	39,02	38,71	36,35	43,48
672_A	672	104423,92	421858,27	1,50	22,98	22,63	20,27	27,41
672_B	672	104423,92	421858,27	4,50	34,47	34,17	31,87	38,98
672_C	672	104423,92	421858,27	7,50	36,71	36,38	34,09	41,20
673_A	673	104343,28	421635,63	1,50	31,69	31,35	28,86	36,04
673_B	673	104343,28	421635,63	4,50	36,03	35,72	33,28	40,44
673_C	673	104343,28	421635,63	7,50	38,64	38,32	35,90	43,05
674_A	674	104337,30	421630,53	1,50	36,12	35,75	33,31	40,48
674_B	674	104337,30	421630,53	4,50	39,54	39,21	36,81	43,96
674_C	674	104337,30	421630,53	7,50	42,58	42,25	39,79	46,96
675_A	675	104331,32	421635,63	1,50	30,58	30,25	27,81	34,97
675_B	675	104331,32	421635,63	4,50	35,64	35,34	32,97	40,10
675_C	675	104331,32	421635,63	7,50	39,75	39,47	37,01	44,17
676_A	676	104337,30	421640,73	1,50	27,94	27,63	25,19	32,35
676_B	676	104337,30	421640,73	4,50	35,42	35,13	32,73	39,87
676_C	676	104337,30	421640,73	7,50	37,74	37,42	35,05	42,19
677_A	677	104355,76	421640,73	1,50	27,84	27,53	25,12	32,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
677_B	677	104355,76	421640,73	4,50	35,78	35,47	33,07	40,22
677_C	677	104355,76	421640,73	7,50	37,97	37,66	35,30	42,43
678_A	678	104361,74	421635,63	1,50	29,02	28,70	26,18	33,37
678_B	678	104361,74	421635,63	4,50	35,26	34,96	32,59	39,72
678_C	678	104361,74	421635,63	7,50	37,88	37,57	35,18	42,32
679_A	679	104355,76	421630,53	1,50	35,10	34,72	32,28	39,45
679_B	679	104355,76	421630,53	4,50	38,85	38,51	36,09	43,25
679_C	679	104355,76	421630,53	7,50	41,66	41,31	38,81	46,00
68_A	68	104292,75	421431,71	1,50	21,36	21,01	18,50	25,69
68_B	68	104292,75	421431,71	4,50	31,58	31,28	28,89	36,03
68_C	68	104292,75	421431,71	7,50	35,58	35,29	32,99	40,10
680_A	680	104349,78	421635,63	1,50	27,27	26,96	24,46	31,64
680_B	680	104349,78	421635,63	4,50	34,85	34,54	32,10	39,26
680_C	680	104349,78	421635,63	7,50	37,80	37,51	35,04	42,21
681_A	681	104373,52	421637,56	1,50	24,79	24,53	22,12	29,26
681_B	681	104373,52	421637,56	4,50	35,71	35,42	33,04	40,17
681_C	681	104373,52	421637,56	7,50	38,11	37,80	35,46	42,58
682_A	682	104379,50	421632,46	1,50	34,42	34,04	31,59	38,77
682_B	682	104379,50	421632,46	4,50	38,76	38,42	36,02	43,17
682_C	682	104379,50	421632,46	7,50	41,37	41,01	38,57	45,74
683_A	683	104373,52	421627,35	1,50	36,18	35,80	33,37	40,54
683_B	683	104373,52	421627,35	4,50	40,05	39,71	37,31	44,46
683_C	683	104373,52	421627,35	7,50	42,58	42,25	39,78	46,95
684_A	684	104367,54	421632,46	1,50	28,65	28,32	25,85	33,02
684_B	684	104367,54	421632,46	4,50	36,57	36,27	33,84	40,99
684_C	684	104367,54	421632,46	7,50	39,66	39,37	36,91	44,07
685_A	685	104399,74	421639,56	1,50	25,16	24,88	22,49	29,63
685_B	685	104399,74	421639,56	4,50	34,19	33,92	31,56	38,68
685_C	685	104399,74	421639,56	7,50	37,16	36,85	34,56	41,67
686_A	686	104405,72	421634,46	1,50	32,27	31,90	29,42	36,61
686_B	686	104405,72	421634,46	4,50	36,27	35,94	33,52	40,68
686_C	686	104405,72	421634,46	7,50	39,07	38,73	36,29	43,46
687_A	687	104399,74	421629,36	1,50	35,98	35,60	33,15	40,33
687_B	687	104399,74	421629,36	4,50	40,18	39,84	37,43	44,58
687_C	687	104399,74	421629,36	7,50	42,69	42,35	39,87	47,05
688_A	688	104393,76	421634,46	1,50	24,16	23,84	21,41	28,57
688_B	688	104393,76	421634,46	4,50	36,07	35,76	33,34	40,49
688_C	688	104393,76	421634,46	7,50	39,40	39,11	36,65	43,81
689_A	689	104417,85	421640,73	1,50	27,45	27,15	24,75	31,89
689_B	689	104417,85	421640,73	4,50	35,08	34,78	32,40	39,54
689_C	689	104417,85	421640,73	7,50	38,14	37,84	35,46	42,60
69_A	69	104274,77	421432,55	1,50	22,88	22,55	20,10	27,27
69_B	69	104274,77	421432,55	4,50	34,01	33,72	31,32	38,46
69_C	69	104274,77	421432,55	7,50	37,41	37,09	34,70	41,84
690_A	690	104423,83	421635,63	1,50	30,61	30,29	27,77	34,96
690_B	690	104423,83	421635,63	4,50	36,28	35,97	33,55	40,70
690_C	690	104423,83	421635,63	7,50	39,01	38,69	36,24	43,41
691_A	691	104417,85	421630,53	1,50	35,81	35,43	32,98	40,16
691_B	691	104417,85	421630,53	4,50	40,09	39,75	37,35	44,50
691_C	691	104417,85	421630,53	7,50	42,68	42,34	39,87	47,05
692_A	692	104411,87	421635,63	1,50	19,60	19,25	16,72	23,92
692_B	692	104411,87	421635,63	4,50	35,20	34,87	32,42	39,59
692_C	692	104411,87	421635,63	7,50	39,40	39,09	36,56	43,75
693_A	693	104435,84	421639,20	1,50	27,47	27,16	24,75	31,90
693_B	693	104435,84	421639,20	4,50	35,86	35,57	33,17	40,31
693_C	693	104435,84	421639,20	7,50	38,76	38,44	36,06	43,20
694_A	694	104441,82	421634,10	1,50	33,10	32,73	30,24	37,43
694_B	694	104441,82	421634,10	4,50	37,40	37,06	34,65	41,80
694_C	694	104441,82	421634,10	7,50	40,01	39,66	37,24	44,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
695_A	695	104435,84	421629,00	1,50	37,84	37,44	34,91	42,12
695_B	695	104435,84	421629,00	4,50	41,27	40,92	38,47	45,64
695_C	695	104435,84	421629,00	7,50	43,31	42,97	40,50	47,68
696_A	696	104429,86	421634,10	1,50	19,65	19,29	16,73	23,94
696_B	696	104429,86	421634,10	4,50	34,86	34,56	32,14	39,29
696_C	696	104429,86	421634,10	7,50	38,71	38,41	35,93	43,10
697_A	697	104457,83	421637,56	1,50	26,34	26,05	23,67	30,80
697_B	697	104457,83	421637,56	4,50	35,18	34,89	32,51	39,64
697_C	697	104457,83	421637,56	7,50	37,75	37,45	35,12	42,24
698_A	698	104463,81	421632,46	1,50	32,53	32,17	29,67	36,86
698_B	698	104463,81	421632,46	4,50	36,52	36,20	33,78	40,93
698_C	698	104463,81	421632,46	7,50	39,28	38,94	36,49	43,66
699_A	699	104457,83	421627,35	1,50	39,89	39,47	36,86	44,10
699_B	699	104457,83	421627,35	4,50	42,36	41,98	39,47	46,67
699_C	699	104457,83	421627,35	7,50	43,78	43,43	40,92	48,11
7_A	7	104406,92	421380,82	1,50	16,71	16,46	14,12	21,23
7_B	7	104406,92	421380,82	4,50	36,18	35,88	33,45	40,60
7_C	7	104406,92	421380,82	7,50	39,61	39,32	36,88	44,04
70_A	70	104311,00	421436,20	1,50	20,59	20,25	17,83	24,99
70_B	70	104311,00	421436,20	4,50	32,65	32,36	30,04	37,15
70_C	70	104311,00	421436,20	7,50	35,23	34,91	32,64	39,74
700_A	700	104451,85	421632,46	1,50	27,57	27,24	24,70	31,90
700_B	700	104451,85	421632,46	4,50	36,34	36,05	33,67	40,80
700_C	700	104451,85	421632,46	7,50	39,70	39,42	36,97	44,13
701_A	701	104476,41	421637,56	1,50	26,05	25,79	23,42	30,55
701_B	701	104476,41	421637,56	4,50	34,33	34,05	31,70	38,82
701_C	701	104476,41	421637,56	7,50	37,12	36,84	34,51	41,63
702_A	702	104482,39	421632,46	1,50	39,73	39,25	36,55	43,84
702_B	702	104482,39	421632,46	4,50	41,25	40,81	38,18	45,43
702_C	702	104482,39	421632,46	7,50	42,00	41,57	38,98	46,22
703_A	703	104476,41	421627,35	1,50	39,80	39,36	36,74	43,99
703_B	703	104476,41	421627,35	4,50	42,41	42,02	39,51	46,71
703_C	703	104476,41	421627,35	7,50	43,70	43,33	40,82	48,02
704_A	704	104470,43	421632,46	1,50	20,10	19,75	17,21	24,41
704_B	704	104470,43	421632,46	4,50	35,09	34,77	32,33	39,49
704_C	704	104470,43	421632,46	7,50	37,89	37,59	35,13	42,30
705_A	705	104494,52	421639,79	1,50	27,38	27,12	24,75	31,88
705_B	705	104494,52	421639,79	4,50	34,48	34,20	31,85	38,97
705_C	705	104494,52	421639,79	7,50	36,94	36,66	34,30	41,43
706_A	706	104500,50	421634,69	1,50	39,92	39,44	36,73	44,02
706_B	706	104500,50	421634,69	4,50	41,41	40,96	38,33	45,59
706_C	706	104500,50	421634,69	7,50	42,29	41,86	39,26	46,50
707_A	707	104494,52	421629,59	1,50	40,23	39,79	37,15	44,41
707_B	707	104494,52	421629,59	4,50	42,75	42,36	39,83	47,04
707_C	707	104494,52	421629,59	7,50	44,08	43,70	41,17	48,38
708_A	708	104488,54	421634,69	1,50	19,00	18,66	16,16	23,35
708_B	708	104488,54	421634,69	4,50	35,05	34,70	32,24	39,41
708_C	708	104488,54	421634,69	7,50	37,71	37,40	34,93	42,10
709_A	709	104512,75	421641,32	1,50	30,00	29,73	27,37	34,49
709_B	709	104512,75	421641,32	4,50	35,29	35,02	32,71	39,82
709_C	709	104512,75	421641,32	7,50	37,93	37,66	35,27	42,40
71_A	71	104315,96	421430,95	1,50	35,70	35,35	32,87	40,05
71_B	71	104315,96	421430,95	4,50	40,18	39,85	37,40	44,57
71_C	71	104315,96	421430,95	7,50	42,96	42,62	40,11	47,30
710_A	710	104518,73	421636,22	1,50	36,17	35,80	33,16	40,40
710_B	710	104518,73	421636,22	4,50	38,20	37,85	35,33	42,53
710_C	710	104518,73	421636,22	7,50	39,63	39,28	36,75	43,95
711_A	711	104512,75	421631,12	1,50	41,31	40,85	38,20	45,46
711_B	711	104512,75	421631,12	4,50	43,61	43,20	40,67	47,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
711_C	711	104512,75	421631,12	7,50	45,29	44,89	42,34	49,56
712_A	712	104506,77	421636,22	1,50	19,00	18,66	16,14	23,33
712_B	712	104506,77	421636,22	4,50	35,27	34,93	32,45	39,63
712_C	712	104506,77	421636,22	7,50	37,64	37,33	34,85	42,02
713_A	713	104275,73	421563,64	1,50	30,03	29,71	27,34	34,48
713_B	713	104275,73	421563,64	4,50	36,22	35,90	33,53	40,67
713_C	713	104275,73	421563,64	7,50	38,07	37,76	35,34	42,49
714_A	714	104278,72	421561,39	1,50	27,76	27,44	24,94	32,12
714_B	714	104278,72	421561,39	4,50	35,94	35,63	33,23	40,38
714_C	714	104278,72	421561,39	7,50	38,51	38,21	35,76	42,92
715_A	715	104275,23	421553,46	1,50	31,24	30,88	28,45	35,62
715_B	715	104275,23	421553,46	4,50	37,52	37,20	34,85	41,98
715_C	715	104275,23	421553,46	7,50	40,88	40,56	38,12	45,28
716_A	716	104384,78	421558,23	1,50	31,34	31,02	28,62	35,77
716_B	716	104384,78	421558,23	4,50	37,64	37,31	34,95	42,08
716_C	716	104384,78	421558,23	7,50	38,90	38,59	36,21	43,35
717_A	717	104384,28	421548,04	1,50	30,79	30,46	27,97	35,15
717_B	717	104384,28	421548,04	4,50	39,33	39,01	36,64	43,78
717_C	717	104384,28	421548,04	7,50	41,66	41,33	38,93	46,08
718_A	718	104401,76	421557,39	1,50	31,51	31,19	28,80	35,94
718_B	718	104401,76	421557,39	4,50	37,26	36,94	34,58	41,71
718_C	718	104401,76	421557,39	7,50	39,59	39,28	36,87	44,02
719_A	719	104401,25	421547,20	1,50	29,78	29,43	26,93	34,12
719_B	719	104401,25	421547,20	4,50	39,62	39,28	36,90	44,04
719_C	719	104401,25	421547,20	7,50	41,18	40,85	38,45	45,60
72_A	72	104290,57	421421,60	1,50	33,67	33,30	30,85	38,02
72_B	72	104290,57	421421,60	4,50	39,28	38,95	36,56	43,71
72_C	72	104290,57	421421,60	7,50	42,68	42,36	39,88	47,06
720_A	720	104395,56	421555,59	1,50	21,71	21,44	19,06	26,19
720_B	720	104395,56	421555,59	4,50	34,31	34,00	31,59	38,74
720_C	720	104395,56	421555,59	7,50	38,24	37,94	35,54	42,68
721_A	721	104425,30	421519,04	1,50	28,21	27,86	25,42	32,59
721_B	721	104425,30	421519,04	4,50	36,79	36,46	34,11	41,24
721_C	721	104425,30	421519,04	7,50	38,52	38,19	35,82	42,96
722_A	722	104427,57	421512,80	1,50	33,34	33,01	30,51	37,69
722_B	722	104427,57	421512,80	4,50	39,00	38,67	36,24	43,40
722_C	722	104427,57	421512,80	7,50	41,68	41,34	38,91	46,07
723_A	723	104424,66	421506,85	1,50	32,24	31,88	29,39	36,58
723_B	723	104424,66	421506,85	4,50	39,65	39,33	36,97	44,10
723_C	723	104424,66	421506,85	7,50	41,07	40,72	38,37	45,50
724_A	724	104417,39	421513,36	1,50	20,15	19,86	17,46	24,60
724_B	724	104417,39	421513,36	4,50	37,61	37,31	34,96	42,09
724_C	724	104417,39	421513,36	7,50	40,18	39,86	37,52	44,65
725_A	725	104380,13	421491,07	1,50	32,43	32,10	29,63	36,80
725_B	725	104380,13	421491,07	4,50	39,43	39,11	36,70	43,85
725_C	725	104380,13	421491,07	7,50	41,93	41,58	39,12	46,29
726_A	726	104378,75	421467,11	1,50	32,94	32,59	30,13	37,30
726_B	726	104378,75	421467,11	4,50	39,48	39,16	36,77	43,91
726_C	726	104378,75	421467,11	7,50	41,85	41,50	39,05	46,22
727_A	727	104381,52	421515,03	1,50	32,32	32,00	29,54	36,71
727_B	727	104381,52	421515,03	4,50	38,81	38,50	36,09	43,24
727_C	727	104381,52	421515,03	7,50	41,26	40,93	38,51	45,67
728_A	728	104377,36	421443,15	1,50	32,99	32,62	30,14	37,33
728_B	728	104377,36	421443,15	4,50	39,46	39,13	36,73	43,88
728_C	728	104377,36	421443,15	7,50	41,82	41,48	39,04	46,21
729_A	729	104369,26	421479,67	1,50	27,02	26,71	24,22	31,40
729_B	729	104369,26	421479,67	4,50	38,78	38,48	36,10	43,24
729_C	729	104369,26	421479,67	7,50	41,36	41,05	38,62	45,78
73_A	73	104308,55	421420,76	1,50	34,42	34,06	31,63	38,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
73_B	73	104308,55	421420,76	4,50	39,17	38,85	36,46	43,60
73_C	73	104308,55	421420,76	7,50	42,47	42,15	39,66	46,84
730_A	730	104370,64	421503,63	1,50	27,06	26,74	24,26	31,44
730_B	730	104370,64	421503,63	4,50	38,97	38,66	36,26	43,41
730_C	730	104370,64	421503,63	7,50	41,22	40,91	38,48	45,64
731_A	731	104367,87	421455,71	1,50	26,88	26,57	24,06	31,24
731_B	731	104367,87	421455,71	4,50	38,54	38,24	35,88	43,01
731_C	731	104367,87	421455,71	7,50	41,70	41,40	38,95	46,11
732_A	732	104372,03	421527,59	1,50	27,47	27,17	24,71	31,88
732_B	732	104372,03	421527,59	4,50	39,12	38,81	36,41	43,56
732_C	732	104372,03	421527,59	7,50	41,13	40,82	38,38	45,54
733_A	733	104377,30	421530,39	1,50	27,13	26,83	24,43	31,57
733_B	733	104377,30	421530,39	4,50	36,66	36,34	33,98	41,11
733_C	733	104377,30	421530,39	7,50	38,37	38,04	35,67	42,81
734_A	734	104257,04	421369,13	1,50	27,74	27,38	24,84	32,05
734_B	734	104257,04	421369,13	4,50	36,19	35,87	33,52	40,65
734_C	734	104257,04	421369,13	7,50	38,96	38,64	36,24	43,39
735_A	735	104254,91	421379,86	1,50	24,71	24,42	22,10	29,21
735_B	735	104254,91	421379,86	4,50	39,54	39,23	36,81	43,96
735_C	735	104254,91	421379,86	7,50	42,73	42,43	39,94	47,12
736_A	736	104254,65	421373,87	1,50	22,16	21,87	19,50	26,63
736_B	736	104254,65	421373,87	4,50	39,87	39,56	37,13	44,29
736_C	736	104254,65	421373,87	7,50	42,93	42,64	40,13	47,31
737_A	737	104255,18	421385,85	1,50	23,32	23,00	20,60	27,75
737_B	737	104255,18	421385,85	4,50	39,65	39,34	36,93	44,08
737_C	737	104255,18	421385,85	7,50	42,56	42,26	39,76	46,94
738_A	738	104259,81	421390,23	1,50	30,47	30,11	27,71	34,86
738_B	738	104259,81	421390,23	4,50	36,55	36,22	33,87	41,00
738_C	738	104259,81	421390,23	7,50	38,72	38,37	35,94	43,10
739_A	739	104282,95	421389,02	1,50	30,14	29,79	27,39	34,54
739_B	739	104282,95	421389,02	4,50	36,42	36,09	33,74	40,87
739_C	739	104282,95	421389,02	7,50	37,87	37,55	35,14	42,29
74_A	74	104272,59	421422,44	1,50	33,41	33,03	30,59	37,76
74_B	74	104272,59	421422,44	4,50	41,07	40,76	38,31	45,47
74_C	74	104272,59	421422,44	7,50	43,60	43,29	40,80	47,98
740_A	740	104306,91	421387,76	1,50	29,80	29,42	27,00	34,17
740_B	740	104306,91	421387,76	4,50	37,61	37,29	34,87	42,02
740_C	740	104306,91	421387,76	7,50	38,43	38,11	35,66	42,83
741_A	741	104313,28	421376,88	1,50	36,08	35,74	33,25	40,43
741_B	741	104313,28	421376,88	4,50	40,30	39,99	37,53	44,70
741_C	741	104313,28	421376,88	7,50	42,54	42,21	39,71	46,89
742_A	742	104307,83	421372,16	1,50	14,31	13,96	11,34	18,57
742_B	742	104307,83	421372,16	4,50	36,58	36,29	33,93	41,06
742_C	742	104307,83	421372,16	7,50	39,34	39,03	36,62	43,77
743_A	743	104290,11	421378,43	1,50	27,78	27,46	24,93	32,12
743_B	743	104290,11	421378,43	4,50	36,95	36,65	34,23	41,38
743_C	743	104290,11	421378,43	7,50	41,32	41,02	38,56	45,73
744_A	744	104266,14	421379,69	1,50	34,21	33,91	31,35	38,55
744_B	744	104266,14	421379,69	4,50	37,91	37,63	35,17	42,33
744_C	744	104266,14	421379,69	7,50	41,16	40,85	38,37	45,54
745_A	745	104259,88	421374,60	1,50	30,09	29,76	27,27	34,45
745_B	745	104259,88	421374,60	4,50	37,45	37,16	34,70	41,86
745_C	745	104259,88	421374,60	7,50	40,89	40,58	38,11	45,28
746_A	746	104307,54	421364,82	1,50	27,26	26,85	24,46	31,62
746_B	746	104307,54	421364,82	4,50	34,42	34,10	31,74	38,87
746_C	746	104307,54	421364,82	7,50	36,01	35,66	33,33	40,46
747_A	747	104310,59	421325,52	1,50	36,24	35,93	33,37	40,57
747_B	747	104310,59	421325,52	4,50	39,86	39,56	37,09	44,26
747_C	747	104310,59	421325,52	7,50	42,53	42,22	39,72	46,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
748_A	748	104311,85	421349,49	1,50	35,95	35,63	33,09	40,29
748_B	748	104311,85	421349,49	4,50	40,02	39,71	37,25	44,42
748_C	748	104311,85	421349,49	7,50	42,61	42,29	39,79	46,97
749_A	749	104309,34	421301,56	1,50	36,96	36,70	34,10	41,31
749_B	749	104309,34	421301,56	4,50	39,85	39,59	37,09	44,26
749_C	749	104309,34	421301,56	7,50	42,38	42,07	39,56	46,74
75_A	75	104261,44	421422,97	1,50	33,06	32,69	30,23	37,41
75_B	75	104261,44	421422,97	4,50	40,84	40,53	38,08	45,24
75_C	75	104261,44	421422,97	7,50	43,00	42,69	40,20	47,38
750_A	750	104304,08	421298,73	1,50	37,96	37,66	35,03	42,26
750_B	750	104304,08	421298,73	4,50	40,78	40,49	37,97	45,15
750_C	750	104304,08	421298,73	7,50	42,80	42,50	39,96	47,15
751_A	751	104301,03	421338,03	1,50	15,97	15,63	13,23	20,38
751_B	751	104301,03	421338,03	4,50	36,94	36,65	34,27	41,40
751_C	751	104301,03	421338,03	7,50	39,86	39,56	37,16	44,30
752_A	752	104299,78	421314,06	1,50	17,55	17,22	14,79	21,95
752_B	752	104299,78	421314,06	4,50	37,27	36,98	34,56	41,71
752_C	752	104299,78	421314,06	7,50	41,56	41,26	38,79	45,96
753_A	753	104302,29	421361,99	1,50	14,72	14,38	11,90	19,08
753_B	753	104302,29	421361,99	4,50	37,02	36,73	34,36	41,49
753_C	753	104302,29	421361,99	7,50	39,92	39,62	37,20	44,35
754_A	754	104368,91	421361,95	1,50	29,05	28,64	26,22	33,39
754_B	754	104368,91	421361,95	4,50	37,55	37,21	34,82	41,97
754_C	754	104368,91	421361,95	7,50	39,07	38,73	36,34	43,49
755_A	755	104371,89	421310,68	1,50	33,74	33,42	30,93	38,11
755_B	755	104371,89	421310,68	4,50	40,56	40,26	37,75	44,93
755_C	755	104371,89	421310,68	7,50	42,53	42,21	39,72	46,90
756_A	756	104372,88	421334,66	1,50	33,79	33,46	30,99	38,16
756_B	756	104372,88	421334,66	4,50	39,29	38,98	36,55	43,71
756_C	756	104372,88	421334,66	7,50	41,78	41,45	39,00	46,17
757_A	757	104370,90	421286,70	1,50	34,19	33,88	31,38	38,56
757_B	757	104370,90	421286,70	4,50	40,22	39,92	37,43	44,61
757_C	757	104370,90	421286,70	7,50	42,41	42,09	39,60	46,78
758_A	758	104373,87	421358,64	1,50	34,50	34,15	31,69	38,86
758_B	758	104373,87	421358,64	4,50	39,71	39,39	36,96	44,12
758_C	758	104373,87	421358,64	7,50	42,17	41,84	39,38	46,55
759_A	759	104365,18	421271,84	1,50	33,21	32,91	30,38	37,57
759_B	759	104365,18	421271,84	4,50	40,36	40,06	37,47	44,68
759_C	759	104365,18	421271,84	7,50	42,53	42,22	39,62	46,84
76_A	76	104257,59	421433,77	1,50	28,16	27,77	25,38	32,54
76_B	76	104257,59	421433,77	4,50	39,67	39,37	36,93	44,09
76_C	76	104257,59	421433,77	7,50	41,61	41,31	38,85	46,02
760_A	760	104362,19	421323,10	1,50	26,57	26,25	23,70	30,90
760_B	760	104362,19	421323,10	4,50	38,47	38,16	35,78	42,92
760_C	760	104362,19	421323,10	7,50	40,07	39,74	37,36	44,50
761_A	761	104361,20	421299,12	1,50	27,17	26,85	24,30	31,50
761_B	761	104361,20	421299,12	4,50	38,72	38,43	35,98	43,14
761_C	761	104361,20	421299,12	7,50	40,04	39,73	37,30	44,46
762_A	762	104363,19	421347,08	1,50	26,79	26,48	23,95	31,14
762_B	762	104363,19	421347,08	4,50	38,07	37,77	35,41	42,54
762_C	762	104363,19	421347,08	7,50	39,68	39,36	37,01	44,14
763_A	763	104360,21	421275,14	1,50	27,53	27,21	24,64	31,85
763_B	763	104360,21	421275,14	4,50	37,60	37,30	34,87	42,02
763_C	763	104360,21	421275,14	7,50	38,98	38,68	36,23	43,39
764_A	764	104706,64	421244,21	1,50	45,87	45,49	42,73	50,02
764_B	764	104706,64	421244,21	4,50	48,44	48,02	45,28	52,57
764_C	764	104706,64	421244,21	7,50	50,36	49,96	47,29	54,55
765_A	765	104709,64	421249,41	1,50	46,11	45,71	42,94	50,24
765_B	765	104709,64	421249,41	4,50	50,46	50,00	47,22	54,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
765_C	765	104709,64	421249,41	7,50	51,88	51,44	48,73	56,01
766_A	766	104703,65	421239,01	1,50	46,19	45,82	43,04	50,34
766_B	766	104703,65	421239,01	4,50	47,58	47,22	44,49	51,77
766_C	766	104703,65	421239,01	7,50	49,47	49,10	46,47	53,71
767_A	767	104694,85	421236,47	1,50	47,49	47,15	44,34	51,64
767_B	767	104694,85	421236,47	4,50	49,87	49,54	46,77	54,05
767_C	767	104694,85	421236,47	7,50	50,26	49,93	47,17	54,45
768_A	768	104695,64	421250,55	1,50	34,70	34,24	31,89	39,04
768_B	768	104695,64	421250,55	4,50	42,54	42,19	39,74	46,91
768_C	768	104695,64	421250,55	7,50	42,56	42,17	39,76	46,92
769_A	769	104692,64	421245,35	1,50	36,79	36,38	33,86	41,07
769_B	769	104692,64	421245,35	4,50	42,67	42,32	39,86	47,03
769_C	769	104692,64	421245,35	7,50	42,51	42,12	39,69	46,86
77_A	77	104286,51	421561,01	1,50	23,07	22,76	20,33	27,49
77_B	77	104286,51	421561,01	4,50	32,68	32,38	30,01	37,14
77_C	77	104286,51	421561,01	7,50	37,19	36,90	34,48	41,63
770_A	770	104698,63	421255,75	1,50	34,24	33,78	31,46	38,60
770_B	770	104698,63	421255,75	4,50	42,51	42,16	39,71	46,88
770_C	770	104698,63	421255,75	7,50	42,95	42,57	40,14	47,31
771_A	771	104707,43	421258,30	1,50	45,26	44,76	41,93	49,27
771_B	771	104707,43	421258,30	4,50	51,50	50,99	48,18	55,52
771_C	771	104707,43	421258,30	7,50	52,14	51,64	48,86	56,18
772_A	772	104731,26	421244,57	1,50	47,78	47,28	44,46	51,80
772_B	772	104731,26	421244,57	4,50	54,24	53,74	50,91	58,25
772_C	772	104731,26	421244,57	7,50	54,98	54,47	51,67	59,00
773_A	773	104730,47	421230,48	1,50	49,68	49,22	46,39	53,72
773_B	773	104730,47	421230,48	4,50	55,44	54,98	52,14	59,48
773_C	773	104730,47	421230,48	7,50	56,16	55,71	52,91	60,23
774_A	774	104733,46	421235,68	1,50	49,70	49,24	46,42	53,75
774_B	774	104733,46	421235,68	4,50	55,61	55,15	52,32	59,65
774_C	774	104733,46	421235,68	7,50	56,40	55,94	53,15	60,47
775_A	775	104727,47	421225,29	1,50	49,70	49,25	46,43	53,76
775_B	775	104727,47	421225,29	4,50	55,55	55,09	52,25	59,59
775_C	775	104727,47	421225,29	7,50	56,28	55,83	53,03	60,35
776_A	776	104718,68	421222,74	1,50	46,21	45,85	43,00	50,32
776_B	776	104718,68	421222,74	4,50	50,40	50,06	47,27	54,56
776_C	776	104718,68	421222,74	7,50	51,07	50,72	47,96	55,24
777_A	777	104719,47	421236,82	1,50	36,75	36,28	33,77	40,98
777_B	777	104719,47	421236,82	4,50	43,07	42,69	40,04	47,29
777_C	777	104719,47	421236,82	7,50	46,06	45,66	43,13	50,34
778_A	778	104716,47	421231,63	1,50	39,49	39,07	36,30	43,60
778_B	778	104716,47	421231,63	4,50	42,95	42,57	39,92	47,17
778_C	778	104716,47	421231,63	7,50	45,81	45,41	42,87	50,08
779_A	779	104722,46	421242,02	1,50	36,14	35,67	33,12	40,35
779_B	779	104722,46	421242,02	4,50	42,91	42,54	39,89	47,14
779_C	779	104722,46	421242,02	7,50	45,71	45,31	42,79	50,00
78_A	78	104293,35	421562,77	1,50	30,03	29,71	27,33	34,47
78_B	78	104293,35	421562,77	4,50	36,15	35,83	33,49	40,62
78_C	78	104293,35	421562,77	7,50	37,55	37,24	34,87	42,00
780_A	780	104667,36	421329,27	1,50	41,98	41,48	38,80	46,08
780_B	780	104667,36	421329,27	4,50	46,75	46,28	43,56	50,85
780_C	780	104667,36	421329,27	7,50	47,85	47,39	44,71	51,99
781_A	781	104662,47	421320,33	1,50	35,56	35,23	32,61	39,84
781_B	781	104662,47	421320,33	4,50	43,61	43,25	40,80	47,97
781_C	781	104662,47	421320,33	7,50	45,08	44,73	42,21	49,41
782_A	782	104682,28	421321,12	1,50	43,25	42,72	40,02	47,32
782_B	782	104682,28	421321,12	4,50	48,25	47,75	44,99	52,30
782_C	782	104682,28	421321,12	7,50	49,12	48,62	45,91	53,20
783_A	783	104677,38	421312,17	1,50	42,33	41,99	39,20	46,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
783_B	783	104677,38	421312,17	4,50	45,85	45,51	42,93	50,15
783_C	783	104677,38	421312,17	7,50	46,01	45,65	43,09	50,30
784_A	784	104674,26	421289,19	1,50	41,40	40,92	38,18	45,48
784_B	784	104674,26	421289,19	4,50	45,79	45,37	42,72	49,98
784_C	784	104674,26	421289,19	7,50	46,69	46,25	43,64	50,89
785_A	785	104673,63	421282,59	1,50	44,84	44,37	41,64	48,94
785_B	785	104673,63	421282,59	4,50	47,98	47,54	44,82	52,11
785_C	785	104673,63	421282,59	7,50	49,22	48,78	46,13	53,39
786_A	786	104668,43	421278,47	1,50	37,02	36,68	34,01	41,26
786_B	786	104668,43	421278,47	4,50	43,60	43,27	40,76	47,95
786_C	786	104668,43	421278,47	7,50	43,76	43,41	40,96	48,13
787_A	787	104664,66	421287,44	1,50	18,55	17,88	13,18	21,38
787_B	787	104664,66	421287,44	4,50	40,89	40,56	38,13	45,29
787_C	787	104664,66	421287,44	7,50	42,16	41,81	39,42	46,57
788_A	788	104564,68	421338,21	1,50	33,61	33,24	30,76	37,95
788_B	788	104564,68	421338,21	4,50	40,84	40,49	38,06	45,22
788_C	788	104564,68	421338,21	7,50	41,48	41,12	38,70	45,86
789_A	789	104568,49	421332,90	1,50	40,22	39,88	37,27	44,50
789_B	789	104568,49	421332,90	4,50	43,62	43,27	40,74	47,94
789_C	789	104568,49	421332,90	7,50	44,58	44,21	41,71	48,90
79_A	79	104299,98	421560,34	1,50	27,98	27,66	25,15	32,34
79_B	79	104299,98	421560,34	4,50	35,85	35,53	33,15	40,29
79_C	79	104299,98	421560,34	7,50	38,21	37,89	35,47	42,62
790_A	790	104564,16	421328,02	1,50	39,77	39,44	36,79	44,03
790_B	790	104564,16	421328,02	4,50	44,63	44,30	41,75	48,95
790_C	790	104564,16	421328,02	7,50	46,00	45,67	43,11	50,32
791_A	791	104560,36	421333,33	1,50	22,68	22,38	19,83	27,03
791_B	791	104560,36	421333,33	4,50	40,02	39,70	37,28	44,43
791_C	791	104560,36	421333,33	7,50	41,66	41,33	38,94	46,09
792_A	792	104537,88	421335,73	1,50	40,76	40,43	37,76	45,01
792_B	792	104537,88	421335,73	4,50	44,88	44,54	41,94	49,16
792_C	792	104537,88	421335,73	7,50	46,07	45,73	43,13	50,35
793_A	793	104533,56	421330,85	1,50	41,52	41,20	38,49	45,75
793_B	793	104533,56	421330,85	4,50	45,42	45,10	42,49	49,71
793_C	793	104533,56	421330,85	7,50	46,74	46,41	43,80	51,03
794_A	794	104529,75	421336,15	1,50	30,72	30,41	27,78	35,01
794_B	794	104529,75	421336,15	4,50	43,57	43,27	40,67	47,89
794_C	794	104529,75	421336,15	7,50	44,63	44,31	41,76	48,96
795_A	795	104534,08	421341,04	1,50	33,42	33,01	30,52	37,72
795_B	795	104534,08	421341,04	4,50	41,51	41,15	38,68	45,86
795_C	795	104534,08	421341,04	7,50	42,42	42,06	39,60	46,78
796_A	796	104532,19	421303,80	1,50	32,66	32,27	29,80	36,99
796_B	796	104532,19	421303,80	4,50	41,10	40,75	38,29	45,46
796_C	796	104532,19	421303,80	7,50	42,10	41,74	39,29	46,46
797_A	797	104536,00	421298,50	1,50	42,82	42,51	39,77	47,04
797_B	797	104536,00	421298,50	4,50	45,87	45,55	42,87	50,12
797_C	797	104536,00	421298,50	7,50	47,16	46,85	44,17	51,42
798_A	798	104531,67	421293,61	1,50	44,46	44,14	41,40	48,67
798_B	798	104531,67	421293,61	4,50	48,05	47,74	45,07	52,31
798_C	798	104531,67	421293,61	7,50	49,18	48,87	46,19	53,44
799_A	799	104527,87	421298,92	1,50	31,36	31,05	28,41	35,64
799_B	799	104527,87	421298,92	4,50	43,18	42,87	40,26	47,48
799_C	799	104527,87	421298,92	7,50	44,86	44,54	41,96	49,17
8_A	8	104410,12	421382,76	1,50	30,77	30,38	27,89	35,08
8_B	8	104410,12	421382,76	4,50	38,42	38,09	35,71	42,85
8_C	8	104410,12	421382,76	7,50	39,48	39,13	36,73	43,88
80_A	80	104292,85	421552,58	1,50	29,62	29,29	26,82	33,99
80_B	80	104292,85	421552,58	4,50	38,28	37,94	35,60	42,73
80_C	80	104292,85	421552,58	7,50	39,82	39,50	37,10	44,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
800_A	800	104553,38	421303,80	1,50	33,07	32,71	30,20	37,39
800_B	800	104553,38	421303,80	4,50	40,97	40,62	38,19	45,35
800_C	800	104553,38	421303,80	7,50	41,79	41,42	39,01	46,17
801_A	801	104557,19	421298,50	1,50	41,77	41,45	38,77	46,02
801_B	801	104557,19	421298,50	4,50	45,10	44,78	42,15	49,38
801_C	801	104557,19	421298,50	7,50	46,58	46,25	43,64	50,87
802_A	802	104552,86	421293,61	1,50	42,78	42,46	39,73	47,00
802_B	802	104552,86	421293,61	4,50	46,80	46,47	43,81	51,05
802_C	802	104552,86	421293,61	7,50	47,82	47,50	44,85	52,09
803_A	803	104549,06	421298,92	1,50	28,69	28,38	25,78	33,00
803_B	803	104549,06	421298,92	4,50	41,31	40,99	38,44	45,64
803_C	803	104549,06	421298,92	7,50	43,90	43,59	41,05	48,25
804_A	804	104619,88	421295,98	1,50	32,89	32,45	29,81	37,07
804_B	804	104619,88	421295,98	4,50	40,95	40,57	38,10	45,28
804_C	804	104619,88	421295,98	7,50	44,32	43,89	41,34	48,56
805_A	805	104623,63	421286,97	1,50	38,88	38,50	35,94	43,16
805_B	805	104623,63	421286,97	4,50	44,98	44,56	41,92	49,17
805_C	805	104623,63	421286,97	7,50	46,97	46,53	43,94	51,18
806_A	806	104614,05	421285,26	1,50	32,34	32,01	29,28	36,55
806_B	806	104614,05	421285,26	4,50	42,00	41,67	39,20	46,37
806_C	806	104614,05	421285,26	7,50	44,58	44,25	41,71	48,91
807_A	807	104614,68	421291,87	1,50	21,41	20,74	15,54	24,00
807_B	807	104614,68	421291,87	4,50	41,21	40,89	38,41	45,59
807_C	807	104614,68	421291,87	7,50	42,48	42,15	39,69	46,86
81_A	81	104268,78	421564,00	1,50	29,90	29,58	27,21	34,35
81_B	81	104268,78	421564,00	4,50	36,07	35,75	33,39	40,52
81_C	81	104268,78	421564,00	7,50	38,11	37,80	35,40	42,55
811_A	811	104645,51	421252,32	1,50	19,13	18,29	11,11	20,77
811_B	811	104645,51	421252,32	4,50	41,26	40,92	38,46	45,63
811_C	811	104645,51	421252,32	7,50	43,05	42,71	40,22	47,40
812_A	812	104655,11	421254,07	1,50	39,40	39,02	36,36	43,61
812_B	812	104655,11	421254,07	4,50	44,42	44,06	41,50	48,71
812_C	812	104655,11	421254,07	7,50	45,52	45,11	42,59	49,80
813_A	813	104654,49	421247,47	1,50	46,68	46,31	43,51	50,81
813_B	813	104654,49	421247,47	4,50	48,68	48,31	45,57	52,85
813_C	813	104654,49	421247,47	7,50	49,54	49,16	46,47	53,73
814_A	814	104649,28	421243,35	1,50	43,63	43,31	40,47	47,78
814_B	814	104649,28	421243,35	4,50	46,47	46,16	43,42	50,69
814_C	814	104649,28	421243,35	7,50	46,66	46,35	43,65	50,90
817_A	817	104664,68	421271,63	1,50	41,35	40,83	38,19	45,46
817_B	817	104664,68	421271,63	4,50	46,35	45,90	43,26	50,52
817_C	817	104664,68	421271,63	7,50	47,09	46,62	44,01	51,26
818_A	818	104664,06	421265,03	1,50	43,58	43,22	40,48	47,76
818_B	818	104664,06	421265,03	4,50	45,58	45,23	42,57	49,82
818_C	818	104664,06	421265,03	7,50	47,53	47,15	44,56	51,79
819_A	819	104658,86	421260,91	1,50	44,09	43,76	40,93	48,24
819_B	819	104658,86	421260,91	4,50	46,90	46,56	43,86	51,12
819_C	819	104658,86	421260,91	7,50	46,65	46,31	43,63	50,88
82_A	82	104268,26	421553,81	1,50	32,62	32,28	29,84	37,01
82_B	82	104268,26	421553,81	4,50	38,48	38,17	35,76	42,91
82_C	82	104268,26	421553,81	7,50	41,18	40,86	38,39	45,56
820_A	820	104655,08	421269,88	1,50	20,20	19,47	14,03	22,63
820_B	820	104655,08	421269,88	4,50	41,67	41,33	38,86	46,04
820_C	820	104655,08	421269,88	7,50	43,56	43,22	40,73	47,91
821_A	821	104697,10	421415,16	1,50	44,41	43,94	41,24	48,53
821_B	821	104697,10	421415,16	4,50	50,14	49,67	46,93	54,23
821_C	821	104697,10	421415,16	7,50	50,83	50,37	47,64	54,93
822_A	822	104698,76	421411,81	1,50	43,15	42,69	40,00	47,28
822_B	822	104698,76	421411,81	4,50	48,84	48,37	45,66	52,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
822_C	822	104698,76	421411,81	7,50	49,65	49,20	46,49	53,78
823_A	823	104692,08	421406,28	1,50	33,11	32,71	30,05	37,31
823_B	823	104692,08	421406,28	4,50	43,18	42,80	40,38	47,55
823_C	823	104692,08	421406,28	7,50	46,74	46,31	43,72	50,96
824_A	824	104486,78	421212,75	1,50	37,16	36,74	34,09	41,35
824_B	824	104486,78	421212,75	4,50	45,80	45,46	42,83	50,06
824_C	824	104486,78	421212,75	7,50	44,21	43,85	41,27	48,49
825_A	825	104486,28	421202,56	1,50	49,26	48,92	46,12	53,42
825_B	825	104486,28	421202,56	4,50	50,51	50,19	47,46	54,73
825_C	825	104486,28	421202,56	7,50	51,44	51,12	48,39	55,66
826_A	826	104483,29	421204,82	1,50	32,21	31,88	29,18	36,44
826_B	826	104483,29	421204,82	4,50	42,18	41,86	39,23	46,46
826_C	826	104483,29	421204,82	7,50	43,51	43,20	40,61	47,82
827_A	827	104469,30	421203,41	1,50	49,15	48,81	46,02	53,31
827_B	827	104469,30	421203,41	4,50	50,35	50,02	47,30	54,57
827_C	827	104469,30	421203,41	7,50	51,28	50,96	48,24	55,50
828_A	828	104469,80	421213,59	1,50	28,58	28,17	25,59	32,82
828_B	828	104469,80	421213,59	4,50	43,38	43,04	40,50	47,70
828_C	828	104469,80	421213,59	7,50	43,63	43,28	40,69	47,91
829_A	829	104453,28	421242,35	1,50	39,35	39,03	36,33	43,59
829_B	829	104453,28	421242,35	4,50	43,33	43,03	40,44	47,65
829_C	829	104453,28	421242,35	7,50	46,06	45,74	43,12	50,35
83_A	83	104264,46	421559,12	1,50	31,33	30,98	28,59	35,74
83_B	83	104264,46	421559,12	4,50	36,91	36,61	34,22	41,36
83_C	83	104264,46	421559,12	7,50	39,54	39,25	36,79	43,95
830_A	830	104445,41	421236,63	1,50	30,66	30,34	27,71	34,94
830_B	830	104445,41	421236,63	4,50	44,24	43,96	41,40	48,60
830_C	830	104445,41	421236,63	7,50	47,26	46,94	44,33	51,55
831_A	831	104443,09	421242,85	1,50	18,67	18,26	15,38	22,72
831_B	831	104443,09	421242,85	4,50	40,77	40,45	37,97	45,15
831_C	831	104443,09	421242,85	7,50	41,98	41,65	39,20	46,37
832_A	832	104446,34	421256,61	1,50	30,11	29,78	27,12	34,36
832_B	832	104446,34	421256,61	4,50	42,78	42,48	39,96	47,15
832_C	832	104446,34	421256,61	7,50	44,67	44,33	41,75	48,97
833_A	833	104444,03	421262,83	1,50	18,49	18,06	15,07	22,46
833_B	833	104444,03	421262,83	4,50	42,00	41,70	39,15	46,35
833_C	833	104444,03	421262,83	7,50	42,73	42,42	39,91	47,09
834_A	834	104446,91	421268,80	1,50	24,96	24,53	21,90	29,15
834_B	834	104446,91	421268,80	4,50	38,15	37,82	35,37	42,54
834_C	834	104446,91	421268,80	7,50	42,52	42,19	39,64	46,84
835_A	835	104454,22	421262,33	1,50	35,34	35,00	32,48	39,67
835_B	835	104454,22	421262,33	4,50	41,53	41,23	38,73	45,91
835_C	835	104454,22	421262,33	7,50	45,35	45,03	42,46	49,67
836_A	836	104447,88	421288,77	1,50	24,88	24,45	21,83	29,08
836_B	836	104447,88	421288,77	4,50	38,57	38,23	35,80	42,96
836_C	836	104447,88	421288,77	7,50	41,58	41,22	38,75	45,93
837_A	837	104455,18	421282,30	1,50	34,58	34,22	31,69	38,89
837_B	837	104455,18	421282,30	4,50	42,39	42,05	39,49	46,70
837_C	837	104455,18	421282,30	7,50	45,75	45,39	42,77	50,00
838_A	838	104447,31	421276,59	1,50	29,87	29,53	26,86	34,11
838_B	838	104447,31	421276,59	4,50	41,52	41,21	38,69	45,88
838_C	838	104447,31	421276,59	7,50	43,31	42,99	40,45	47,65
839_A	839	104445,00	421282,81	1,50	18,66	18,30	15,61	22,87
839_B	839	104445,00	421282,81	4,50	39,58	39,27	36,78	43,96
839_C	839	104445,00	421282,81	7,50	41,49	41,17	38,73	45,89
84_A	84	104547,62	421550,12	1,50	32,49	32,17	29,75	36,90
84_B	84	104547,62	421550,12	4,50	36,19	35,88	33,54	40,66
84_C	84	104547,62	421550,12	7,50	37,87	37,60	35,24	42,36
840_A	840	104498,82	421286,39	1,50	30,90	30,48	27,96	35,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
840_B	840	104498,82	421286,39	4,50	40,38	40,04	37,61	44,77
840_C	840	104498,82	421286,39	7,50	42,53	42,19	39,69	46,88
841_A	841	104501,13	421280,18	1,50	45,81	45,50	42,74	50,02
841_B	841	104501,13	421280,18	4,50	47,34	47,02	44,34	51,59
841_C	841	104501,13	421280,18	7,50	48,97	48,66	45,97	53,22
842_A	842	104498,25	421274,20	1,50	45,25	44,95	42,17	49,45
842_B	842	104498,25	421274,20	4,50	47,14	46,82	44,14	51,39
842_C	842	104498,25	421274,20	7,50	47,90	47,58	44,88	52,14
843_A	843	104490,94	421280,63	1,50	15,50	15,11	12,22	19,56
843_B	843	104490,94	421280,63	4,50	39,85	39,55	37,12	44,27
843_C	843	104490,94	421280,63	7,50	41,27	40,95	38,58	45,72
844_A	844	104497,86	421266,41	1,50	32,69	32,29	29,78	36,98
844_B	844	104497,86	421266,41	4,50	40,85	40,50	38,07	45,23
844_C	844	104497,86	421266,41	7,50	42,76	42,40	39,90	47,09
845_A	845	104500,17	421260,20	1,50	46,46	46,12	43,34	50,63
845_B	845	104500,17	421260,20	4,50	47,71	47,38	44,67	51,93
845_C	845	104500,17	421260,20	7,50	49,35	49,01	46,31	53,57
846_A	846	104497,29	421254,22	1,50	45,56	45,21	42,42	49,72
846_B	846	104497,29	421254,22	4,50	47,17	46,82	44,13	51,39
846_C	846	104497,29	421254,22	7,50	48,17	47,84	45,13	52,39
847_A	847	104489,98	421260,65	1,50	16,95	16,50	13,03	20,62
847_B	847	104489,98	421260,65	4,50	42,46	42,14	39,64	46,82
847_C	847	104489,98	421260,65	7,50	43,51	43,18	40,69	47,87
848_A	848	104496,92	421246,43	1,50	33,27	32,88	30,39	37,58
848_B	848	104496,92	421246,43	4,50	42,74	42,40	39,87	47,07
848_C	848	104496,92	421246,43	7,50	44,07	43,73	41,15	48,37
849_A	849	104499,23	421240,22	1,50	46,92	46,57	43,79	51,08
849_B	849	104499,23	421240,22	4,50	48,74	48,40	45,68	52,95
849_C	849	104499,23	421240,22	7,50	50,28	49,95	47,23	54,50
85_A	85	104547,10	421539,93	1,50	35,42	35,04	32,55	39,74
85_B	85	104547,10	421539,93	4,50	41,94	41,58	39,17	46,33
85_C	85	104547,10	421539,93	7,50	44,75	44,33	41,82	49,03
850_A	850	104496,35	421234,24	1,50	45,21	44,84	42,04	49,34
850_B	850	104496,35	421234,24	4,50	47,25	46,90	44,22	51,47
850_C	850	104496,35	421234,24	7,50	50,07	49,75	47,02	54,29
851_A	851	104489,04	421240,67	1,50	18,61	18,24	15,35	22,69
851_B	851	104489,04	421240,67	4,50	40,82	40,51	38,00	45,18
851_C	851	104489,04	421240,67	7,50	43,30	42,99	40,44	47,64
852_A	852	104375,65	421374,26	1,50	30,84	30,52	28,00	35,19
852_B	852	104375,65	421374,26	4,50	39,88	39,55	37,16	44,31
852_C	852	104375,65	421374,26	7,50	42,60	42,27	39,82	46,99
853_A	853	104376,16	421384,45	1,50	30,87	30,48	28,04	35,21
853_B	853	104376,16	421384,45	4,50	37,81	37,49	35,09	42,24
853_C	853	104376,16	421384,45	7,50	39,41	39,07	36,63	43,80
854_A	854	104393,14	421383,60	1,50	30,60	30,21	27,74	34,93
854_B	854	104393,14	421383,60	4,50	37,87	37,55	35,17	42,31
854_C	854	104393,14	421383,60	7,50	39,30	38,96	36,53	43,69
855_A	855	104392,63	421373,42	1,50	33,22	32,91	30,35	37,55
855_B	855	104392,63	421373,42	4,50	41,04	40,70	38,29	45,44
855_C	855	104392,63	421373,42	7,50	42,80	42,47	40,02	47,19
856_A	856	104386,94	421381,81	1,50	15,29	14,98	12,57	19,72
856_B	856	104386,94	421381,81	4,50	35,20	34,90	32,47	39,62
856_C	856	104386,94	421381,81	7,50	39,38	39,10	36,65	43,81
857_A	857	104416,82	421350,53	1,50	30,35	29,94	27,46	34,65
857_B	857	104416,82	421350,53	4,50	38,88	38,54	36,16	43,30
857_C	857	104416,82	421350,53	7,50	39,93	39,59	37,18	44,33
858_A	858	104419,13	421344,32	1,50	36,63	36,31	33,73	40,94
858_B	858	104419,13	421344,32	4,50	40,49	40,18	37,71	44,88
858_C	858	104419,13	421344,32	7,50	42,51	42,18	39,70	46,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
859_A	859	104416,25	421338,34	1,50	32,47	32,13	29,62	36,81
859_B	859	104416,25	421338,34	4,50	39,92	39,61	37,21	44,36
859_C	859	104416,25	421338,34	7,50	41,27	40,93	38,54	45,69
86_A	86	104543,30	421545,24	1,50	28,27	27,97	25,39	32,60
86_B	86	104543,30	421545,24	4,50	39,16	38,84	36,46	43,60
86_C	86	104543,30	421545,24	7,50	40,65	40,33	37,97	45,10
860_A	860	104408,94	421344,77	1,50	15,98	15,66	13,14	20,33
860_B	860	104408,94	421344,77	4,50	38,17	37,87	35,46	42,61
860_C	860	104408,94	421344,77	7,50	41,29	40,97	38,58	45,72
861_A	861	104415,85	421330,55	1,50	29,08	28,67	26,18	33,38
861_B	861	104415,85	421330,55	4,50	39,47	39,17	36,72	43,88
861_C	861	104415,85	421330,55	7,50	40,48	40,15	37,74	44,89
862_A	862	104418,17	421324,34	1,50	37,82	37,51	34,90	42,12
862_B	862	104418,17	421324,34	4,50	41,20	40,89	38,39	45,57
862_C	862	104418,17	421324,34	7,50	42,97	42,65	40,16	47,34
863_A	863	104415,28	421318,36	1,50	32,68	32,34	29,84	37,03
863_B	863	104415,28	421318,36	4,50	39,84	39,53	37,13	44,28
863_C	863	104415,28	421318,36	7,50	41,20	40,87	38,47	45,62
864_A	864	104407,98	421324,79	1,50	15,04	14,69	12,28	19,44
864_B	864	104407,98	421324,79	4,50	38,06	37,76	35,35	42,50
864_C	864	104407,98	421324,79	7,50	41,45	41,13	38,72	45,87
865_A	865	104414,89	421310,57	1,50	29,96	29,55	27,06	34,26
865_B	865	104414,89	421310,57	4,50	40,72	40,41	37,92	45,10
865_C	865	104414,89	421310,57	7,50	41,69	41,36	38,92	46,08
866_A	866	104417,20	421304,37	1,50	38,92	38,60	35,97	43,20
866_B	866	104417,20	421304,37	4,50	41,67	41,37	38,84	46,03
866_C	866	104417,20	421304,37	7,50	43,28	42,96	40,45	47,64
867_A	867	104414,32	421298,39	1,50	35,42	35,08	32,47	39,70
867_B	867	104414,32	421298,39	4,50	40,44	40,13	37,68	44,84
867_C	867	104414,32	421298,39	7,50	42,24	41,92	39,42	46,60
868_A	868	104407,01	421304,82	1,50	14,66	14,28	11,64	18,89
868_B	868	104407,01	421304,82	4,50	37,69	37,39	34,99	42,13
868_C	868	104407,01	421304,82	7,50	40,63	40,31	37,94	45,08
869_A	869	104413,93	421290,60	1,50	28,92	28,50	25,99	33,20
869_B	869	104413,93	421290,60	4,50	41,00	40,69	38,17	45,36
869_C	869	104413,93	421290,60	7,50	41,91	41,58	39,11	46,28
87_A	87	104828,80	421471,87	1,50	40,66	40,28	37,68	44,91
87_B	87	104828,80	421471,87	4,50	51,28	50,81	48,05	55,36
87_C	87	104828,80	421471,87	7,50	53,02	52,55	49,79	57,10
870_A	870	104416,24	421284,39	1,50	40,40	40,09	37,43	44,67
870_B	870	104416,24	421284,39	4,50	42,50	42,20	39,64	46,84
870_C	870	104416,24	421284,39	7,50	43,79	43,47	40,94	48,13
871_A	871	104413,35	421278,41	1,50	41,48	41,18	38,50	45,75
871_B	871	104413,35	421278,41	4,50	43,85	43,55	40,99	48,19
871_C	871	104413,35	421278,41	7,50	44,72	44,41	41,85	49,05
872_A	872	104406,05	421284,84	1,50	13,70	13,28	10,52	17,82
872_B	872	104406,05	421284,84	4,50	37,97	37,67	35,26	42,41
872_C	872	104406,05	421284,84	7,50	41,61	41,30	38,89	46,04
873_A	873	104448,84	421308,75	1,50	24,32	23,90	21,29	28,53
873_B	873	104448,84	421308,75	4,50	38,41	38,06	35,64	42,80
873_C	873	104448,84	421308,75	7,50	40,37	40,01	37,62	44,77
874_A	874	104456,15	421302,28	1,50	34,58	34,22	31,70	38,90
874_B	874	104456,15	421302,28	4,50	40,76	40,45	38,00	45,16
874_C	874	104456,15	421302,28	7,50	43,35	43,01	40,51	47,70
875_A	875	104448,27	421296,56	1,50	30,10	29,77	27,15	34,38
875_B	875	104448,27	421296,56	4,50	41,17	40,87	38,37	45,55
875_C	875	104448,27	421296,56	7,50	42,98	42,66	40,18	47,36
876_A	876	104445,96	421302,79	1,50	18,90	18,55	16,02	23,22
876_B	876	104445,96	421302,79	4,50	40,02	39,71	37,19	44,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
876_C	876	104445,96	421302,79	7,50	42,15	41,84	39,37	46,54
877_A	877	104461,05	421380,23	1,50	32,16	31,77	29,30	36,49
877_B	877	104461,05	421380,23	4,50	39,16	38,83	36,42	43,57
877_C	877	104461,05	421380,23	7,50	40,37	40,03	37,61	44,77
878_A	878	104460,55	421370,05	1,50	31,59	31,26	28,70	35,91
878_B	878	104460,55	421370,05	4,50	40,96	40,62	38,22	45,37
878_C	878	104460,55	421370,05	7,50	43,31	42,97	40,52	47,69
879_A	879	104478,03	421379,39	1,50	32,50	32,11	29,64	36,83
879_B	879	104478,03	421379,39	4,50	39,32	38,99	36,60	43,75
879_C	879	104478,03	421379,39	7,50	40,27	39,93	37,53	44,68
88_A	88	104827,51	421463,29	1,50	45,48	45,02	42,24	49,55
88_B	88	104827,51	421463,29	4,50	48,51	48,05	45,29	52,60
88_C	88	104827,51	421463,29	7,50	49,85	49,42	46,75	54,02
880_A	880	104484,02	421376,99	1,50	32,45	32,07	29,46	36,69
880_B	880	104484,02	421376,99	4,50	39,21	38,88	36,43	43,60
880_C	880	104484,02	421376,99	7,50	40,80	40,47	38,02	45,19
881_A	881	104477,53	421369,20	1,50	34,57	34,24	31,66	38,87
881_B	881	104477,53	421369,20	4,50	42,47	42,12	39,69	46,85
881_C	881	104477,53	421369,20	7,50	43,32	42,98	40,52	47,69
882_A	882	104471,84	421377,60	1,50	16,27	15,98	13,59	20,73
882_B	882	104471,84	421377,60	4,50	37,11	36,80	34,35	41,51
882_C	882	104471,84	421377,60	7,50	40,35	40,05	37,59	44,76
883_A	883	104501,71	421346,32	1,50	32,12	31,71	29,23	36,42
883_B	883	104501,71	421346,32	4,50	42,50	42,16	39,64	46,83
883_C	883	104501,71	421346,32	7,50	41,42	41,06	38,64	45,80
884_A	884	104504,03	421340,11	1,50	42,88	42,55	39,84	47,10
884_B	884	104504,03	421340,11	4,50	45,00	44,67	42,06	49,29
884_C	884	104504,03	421340,11	7,50	46,64	46,31	43,69	50,92
885_A	885	104501,14	421334,13	1,50	43,18	42,88	40,12	47,40
885_B	885	104501,14	421334,13	4,50	45,51	45,19	42,58	49,80
885_C	885	104501,14	421334,13	7,50	46,27	45,95	43,32	50,55
886_A	886	104493,84	421340,56	1,50	15,59	15,23	12,59	19,83
886_B	886	104493,84	421340,56	4,50	40,30	39,98	37,59	44,73
886_C	886	104493,84	421340,56	7,50	42,29	41,97	39,54	46,70
887_A	887	104545,95	421376,02	1,50	34,04	33,66	31,18	38,37
887_B	887	104545,95	421376,02	4,50	39,88	39,55	37,12	44,28
887_C	887	104545,95	421376,02	7,50	40,71	40,35	37,96	45,11
888_A	888	104548,94	421373,77	1,50	34,06	33,68	31,09	38,32
888_B	888	104548,94	421373,77	4,50	39,38	39,06	36,57	43,75
888_C	888	104548,94	421373,77	7,50	41,96	41,63	39,11	46,30
889_A	889	104545,44	421365,83	1,50	33,99	33,64	31,03	38,26
889_B	889	104545,44	421365,83	4,50	43,39	43,04	40,57	47,75
889_C	889	104545,44	421365,83	7,50	45,81	45,45	42,89	50,10
89_A	89	104823,78	421462,99	1,50	45,93	45,45	42,67	49,99
89_B	89	104823,78	421462,99	4,50	50,99	50,50	47,71	55,03
89_C	89	104823,78	421462,99	7,50	51,35	50,86	48,09	55,41
890_A	890	104562,93	421375,18	1,50	33,93	33,56	31,07	38,26
890_B	890	104562,93	421375,18	4,50	39,38	39,04	36,66	43,80
890_C	890	104562,93	421375,18	7,50	40,56	40,20	37,80	44,95
891_A	891	104562,42	421364,99	1,50	35,55	35,20	32,66	39,86
891_B	891	104562,42	421364,99	4,50	44,61	44,25	41,76	48,95
891_C	891	104562,42	421364,99	7,50	46,32	45,97	43,38	50,60
892_A	892	104556,73	421373,38	1,50	17,21	16,90	14,44	21,61
892_B	892	104556,73	421373,38	4,50	38,72	38,38	35,94	43,11
892_C	892	104556,73	421373,38	7,50	40,87	40,56	38,13	45,29
893_A	893	104581,47	421544,41	1,50	32,23	31,92	29,49	36,65
893_B	893	104581,47	421544,41	4,50	37,48	37,17	34,81	41,94
893_C	893	104581,47	421544,41	7,50	39,33	39,04	36,68	43,81
894_A	894	104586,41	421541,06	1,50	43,50	43,02	40,37	47,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
894_B	894	104586,41	421541,06	4,50	45,89	45,44	42,80	50,06
894_C	894	104586,41	421541,06	7,50	46,83	46,38	43,75	51,01
895_A	895	104581,16	421538,21	1,50	42,89	42,39	39,71	46,99
895_B	895	104581,16	421538,21	4,50	45,99	45,54	42,93	50,18
895_C	895	104581,16	421538,21	7,50	46,73	46,29	43,68	50,93
896_A	896	104576,22	421541,56	1,50	19,98	19,67	17,17	24,35
896_B	896	104576,22	421541,56	4,50	39,33	39,00	36,62	43,76
896_C	896	104576,22	421541,56	7,50	40,65	40,33	37,98	45,11
897_A	897	104588,92	421519,10	1,50	31,86	31,54	29,08	36,25
897_B	897	104588,92	421519,10	4,50	37,80	37,47	35,11	42,24
897_C	897	104588,92	421519,10	7,50	38,73	38,40	36,05	43,18
898_A	898	104593,86	421515,75	1,50	43,41	42,93	40,28	47,55
898_B	898	104593,86	421515,75	4,50	45,85	45,39	42,74	50,00
898_C	898	104593,86	421515,75	7,50	46,75	46,31	43,65	50,91
899_A	899	104588,62	421512,91	1,50	43,03	42,51	39,85	47,13
899_B	899	104588,62	421512,91	4,50	46,31	45,86	43,21	50,47
899_C	899	104588,62	421512,91	7,50	47,05	46,61	43,99	51,24
9_A	9	104409,61	421372,57	1,50	34,79	34,42	31,93	39,12
9_B	9	104409,61	421372,57	4,50	41,78	41,44	39,02	46,18
9_C	9	104409,61	421372,57	7,50	42,79	42,45	40,00	47,17
90_A	90	104822,72	421475,29	1,50	43,07	42,64	40,07	47,30
90_B	90	104822,72	421475,29	4,50	50,73	50,27	47,53	54,83
90_C	90	104822,72	421475,29	7,50	52,18	51,72	48,97	56,27
900_A	900	104583,68	421516,26	1,50	27,09	26,70	24,16	31,37
900_B	900	104583,68	421516,26	4,50	40,74	40,40	38,00	45,15
900_C	900	104583,68	421516,26	7,50	41,68	41,34	38,97	46,11
901_A	901	104595,77	421504,79	1,50	32,67	32,34	29,89	37,06
901_B	901	104595,77	421504,79	4,50	37,87	37,54	35,18	42,31
901_C	901	104595,77	421504,79	7,50	38,95	38,61	36,25	43,39
902_A	902	104600,71	421501,44	1,50	44,11	43,63	41,00	48,26
902_B	902	104600,71	421501,44	4,50	46,76	46,30	43,64	50,91
902_C	902	104600,71	421501,44	7,50	47,40	46,94	44,29	51,55
903_A	903	104595,46	421498,60	1,50	42,95	42,44	39,77	47,05
903_B	903	104595,46	421498,60	4,50	46,32	45,86	43,23	50,49
903_C	903	104595,46	421498,60	7,50	46,93	46,49	43,87	51,12
904_A	904	104590,52	421501,95	1,50	19,41	19,07	16,67	23,82
904_B	904	104590,52	421501,95	4,50	40,20	39,86	37,50	44,64
904_C	904	104590,52	421501,95	7,50	41,14	40,79	38,45	45,58
905_A	905	104599,27	421490,18	1,50	33,38	33,02	30,55	37,73
905_B	905	104599,27	421490,18	4,50	38,41	38,07	35,70	42,84
905_C	905	104599,27	421490,18	7,50	39,26	38,92	36,55	43,69
906_A	906	104604,21	421486,83	1,50	44,31	43,82	41,19	48,45
906_B	906	104604,21	421486,83	4,50	47,08	46,62	43,96	51,23
906_C	906	104604,21	421486,83	7,50	47,73	47,28	44,63	51,89
907_A	907	104598,96	421483,99	1,50	43,47	42,97	40,33	47,60
907_B	907	104598,96	421483,99	4,50	46,88	46,43	43,79	51,05
907_C	907	104598,96	421483,99	7,50	47,44	47,00	44,37	51,62
908_A	908	104594,02	421487,34	1,50	18,87	18,53	15,95	23,17
908_B	908	104594,02	421487,34	4,50	40,19	39,86	37,50	44,63
908_C	908	104594,02	421487,34	7,50	40,76	40,41	38,09	45,21
909_A	909	104596,68	421475,26	1,50	35,31	34,90	32,39	39,59
909_B	909	104596,68	421475,26	4,50	40,47	40,10	37,64	44,82
909_C	909	104596,68	421475,26	7,50	41,54	41,16	38,70	45,88
91_A	91	104817,71	421466,40	1,50	46,21	45,74	42,95	50,27
91_B	91	104817,71	421466,40	4,50	50,89	50,41	47,62	54,94
91_C	91	104817,71	421466,40	7,50	51,22	50,74	47,97	55,28
910_A	910	104601,62	421471,91	1,50	44,44	43,95	41,31	48,58
910_B	910	104601,62	421471,91	4,50	47,19	46,73	44,06	51,33
910_C	910	104601,62	421471,91	7,50	47,81	47,36	44,70	51,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
911_A	911	104596,37	421469,07	1,50	43,75	43,26	40,60	47,87
911_B	911	104596,37	421469,07	4,50	47,13	46,68	44,03	51,29
911_C	911	104596,37	421469,07	7,50	47,68	47,24	44,60	51,86
912_A	912	104591,43	421472,42	1,50	18,91	18,51	15,86	23,11
912_B	912	104591,43	421472,42	4,50	40,23	39,89	37,52	44,66
912_C	912	104591,43	421472,42	7,50	41,18	40,84	38,49	45,62
913_A	913	104593,33	421460,04	1,50	34,08	33,72	31,23	38,42
913_B	913	104593,33	421460,04	4,50	39,60	39,27	36,88	44,03
913_C	913	104593,33	421460,04	7,50	40,84	40,50	38,12	45,26
914_A	914	104598,27	421456,69	1,50	44,32	43,84	41,21	48,47
914_B	914	104598,27	421456,69	4,50	47,40	46,94	44,27	51,54
914_C	914	104598,27	421456,69	7,50	48,00	47,55	44,88	52,15
915_A	915	104593,03	421453,85	1,50	43,71	43,22	40,59	47,85
915_B	915	104593,03	421453,85	4,50	47,12	46,68	44,01	51,28
915_C	915	104593,03	421453,85	7,50	47,77	47,33	44,69	51,95
916_A	916	104588,09	421457,20	1,50	16,75	16,35	13,51	20,83
916_B	916	104588,09	421457,20	4,50	40,17	39,84	37,46	44,60
916_C	916	104588,09	421457,20	7,50	40,91	40,57	38,22	45,35
917_A	917	104588,49	421445,82	1,50	35,98	35,56	33,04	40,25
917_B	917	104588,49	421445,82	4,50	41,10	40,73	38,25	45,44
917_C	917	104588,49	421445,82	7,50	42,09	41,71	39,26	46,44
918_A	918	104593,43	421442,47	1,50	42,41	41,95	39,38	46,61
918_B	918	104593,43	421442,47	4,50	45,96	45,51	42,87	50,13
918_C	918	104593,43	421442,47	7,50	46,76	46,33	43,70	50,95
919_A	919	104588,18	421439,62	1,50	41,06	40,60	38,04	45,27
919_B	919	104588,18	421439,62	4,50	45,73	45,30	42,69	49,93
919_C	919	104588,18	421439,62	7,50	46,44	46,02	43,43	50,66
92_A	92	104816,67	421472,84	1,50	34,01	33,55	31,07	38,27
92_B	92	104816,67	421472,84	4,50	39,82	39,45	37,03	44,19
92_C	92	104816,67	421472,84	7,50	41,10	40,73	38,31	45,47
920_A	920	104583,24	421442,97	1,50	20,29	19,98	17,44	24,64
920_B	920	104583,24	421442,97	4,50	40,07	39,75	37,35	44,50
920_C	920	104583,24	421442,97	7,50	41,37	41,04	38,68	45,81
921_A	921	104565,06	421418,12	1,50	28,22	27,86	25,33	32,53
921_B	921	104565,06	421418,12	4,50	41,09	40,73	38,34	45,49
921_C	921	104565,06	421418,12	7,50	42,69	42,28	39,78	46,98
922_A	922	104564,55	421407,94	1,50	41,24	40,78	38,07	45,36
922_B	922	104564,55	421407,94	4,50	44,04	43,63	41,08	48,30
922_C	922	104564,55	421407,94	7,50	44,98	44,59	42,04	49,25
923_A	923	104584,90	421417,14	1,50	37,00	36,54	34,01	41,23
923_B	923	104584,90	421417,14	4,50	42,55	42,15	39,65	46,85
923_C	923	104584,90	421417,14	7,50	42,20	41,80	39,28	46,49
924_A	924	104587,75	421411,89	1,50	43,48	43,03	40,35	47,62
924_B	924	104587,75	421411,89	4,50	45,61	45,18	42,55	49,80
924_C	924	104587,75	421411,89	7,50	46,36	45,93	43,32	50,56
925_A	925	104584,40	421406,95	1,50	41,17	40,74	38,05	45,32
925_B	925	104584,40	421406,95	4,50	44,08	43,67	41,13	48,34
925_C	925	104584,40	421406,95	7,50	45,00	44,60	42,08	49,29
926_A	926	104497,14	421421,49	1,50	34,87	34,44	31,88	39,11
926_B	926	104497,14	421421,49	4,50	42,39	42,01	39,52	46,71
926_C	926	104497,14	421421,49	7,50	42,40	42,03	39,52	46,72
927_A	927	104496,64	421411,31	1,50	38,36	37,97	35,34	42,58
927_B	927	104496,64	421411,31	4,50	42,08	41,72	39,23	46,42
927_C	927	104496,64	421411,31	7,50	43,44	43,09	40,61	47,79
928_A	928	104479,66	421412,15	1,50	35,97	35,58	33,08	40,28
928_B	928	104479,66	421412,15	4,50	40,99	40,64	38,23	45,39
928_C	928	104479,66	421412,15	7,50	42,56	42,21	39,78	46,94
929_A	929	104480,16	421422,34	1,50	26,21	25,84	23,33	30,53
929_B	929	104480,16	421422,34	4,50	40,87	40,53	38,13	45,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
929_C	929	104480,16	421422,34	7,50	42,54	42,17	39,67	46,86
93_A	93	104838,08	421505,68	1,50	38,69	38,30	35,67	42,91
93_B	93	104838,08	421505,68	4,50	47,90	47,46	44,74	52,03
93_C	93	104838,08	421505,68	7,50	50,07	49,62	46,91	54,20
930_A	930	104412,25	421425,71	1,50	31,05	30,67	28,20	35,38
930_B	930	104412,25	421425,71	4,50	40,52	40,16	37,72	44,89
930_C	930	104412,25	421425,71	7,50	40,47	40,11	37,67	44,84
931_A	931	104411,74	421415,52	1,50	36,89	36,48	33,90	41,13
931_B	931	104411,74	421415,52	4,50	40,91	40,55	38,10	45,27
931_C	931	104411,74	421415,52	7,50	42,57	42,22	39,75	46,93
932_A	932	104400,96	421418,16	1,50	32,97	32,62	30,13	37,31
932_B	932	104400,96	421418,16	4,50	38,93	38,61	36,19	43,34
932_C	932	104400,96	421418,16	7,50	40,74	40,42	37,97	45,14
933_A	933	104394,76	421416,36	1,50	36,63	36,21	33,64	40,87
933_B	933	104394,76	421416,36	4,50	40,81	40,46	38,00	45,17
933_C	933	104394,76	421416,36	7,50	42,74	42,39	39,91	47,09
934_A	934	104395,27	421426,55	1,50	24,80	24,45	21,97	29,15
934_B	934	104395,27	421426,55	4,50	39,18	38,86	36,47	43,61
934_C	934	104395,27	421426,55	7,50	40,63	40,28	37,83	45,00
935_A	935	104424,49	421452,32	1,50	34,76	34,41	31,90	39,09
935_B	935	104424,49	421452,32	4,50	40,02	39,69	37,26	44,42
935_C	935	104424,49	421452,32	7,50	42,32	41,99	39,53	46,70
936_A	936	104421,60	421446,93	1,50	33,77	33,39	30,92	38,10
936_B	936	104421,60	421446,93	4,50	40,92	40,58	38,17	45,32
936_C	936	104421,60	421446,93	7,50	42,65	42,30	39,84	47,01
937_A	937	104414,33	421453,44	1,50	16,78	16,43	13,82	21,05
937_B	937	104414,33	421453,44	4,50	37,68	37,38	35,00	42,14
937_C	937	104414,33	421453,44	7,50	40,91	40,60	38,23	45,36
938_A	938	104422,24	421459,11	1,50	28,72	28,35	25,87	33,06
938_B	938	104422,24	421459,11	4,50	37,93	37,61	35,24	42,38
938_C	938	104422,24	421459,11	7,50	39,25	38,92	36,56	43,69
939_A	939	104426,55	421492,83	1,50	33,37	33,05	30,54	37,73
939_B	939	104426,55	421492,83	4,50	39,18	38,87	36,43	43,59
939_C	939	104426,55	421492,83	7,50	41,75	41,41	38,98	46,14
94_A	94	104841,71	421496,62	1,50	45,98	45,53	42,89	50,15
94_B	94	104841,71	421496,62	4,50	51,31	50,85	48,10	55,40
94_C	94	104841,71	421496,62	7,50	52,51	52,05	49,33	56,62
940_A	940	104423,64	421486,88	1,50	32,41	32,05	29,57	36,75
940_B	940	104423,64	421486,88	4,50	40,14	39,81	37,39	44,55
940_C	940	104423,64	421486,88	7,50	41,71	41,35	38,92	46,09
941_A	941	104416,37	421493,39	1,50	18,22	17,88	15,43	22,60
941_B	941	104416,37	421493,39	4,50	37,62	37,31	34,95	42,08
941_C	941	104416,37	421493,39	7,50	40,30	39,97	37,63	44,76
942_A	942	104424,28	421499,06	1,50	28,46	28,10	25,63	32,81
942_B	942	104424,28	421499,06	4,50	37,31	36,99	34,62	41,76
942_C	942	104424,28	421499,06	7,50	38,91	38,58	36,23	43,36
943_A	943	104425,54	421472,85	1,50	33,66	33,33	30,82	38,01
943_B	943	104425,54	421472,85	4,50	39,48	39,17	36,73	43,89
943_C	943	104425,54	421472,85	7,50	41,96	41,63	39,20	46,36
944_A	944	104422,62	421466,90	1,50	32,71	32,36	29,87	37,05
944_B	944	104422,62	421466,90	4,50	40,28	39,94	37,54	44,69
944_C	944	104422,62	421466,90	7,50	41,79	41,42	39,00	46,16
945_A	945	104415,35	421473,41	1,50	16,96	16,61	14,11	21,30
945_B	945	104415,35	421473,41	4,50	37,60	37,29	34,92	42,05
945_C	945	104415,35	421473,41	7,50	40,29	39,97	37,62	44,75
946_A	946	104423,26	421479,09	1,50	28,79	28,43	25,96	33,14
946_B	946	104423,26	421479,09	4,50	37,67	37,35	34,98	42,12
946_C	946	104423,26	421479,09	7,50	39,00	38,67	36,33	43,46
947_A	947	104469,68	421554,02	1,50	32,10	31,78	29,38	36,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
947_B	947	104469,68	421554,02	4,50	36,96	36,66	34,28	41,42
947_C	947	104469,68	421554,02	7,50	38,51	38,22	35,83	42,97
948_A	948	104469,17	421543,83	1,50	31,32	30,99	28,49	35,67
948_B	948	104469,17	421543,83	4,50	40,05	39,72	37,36	44,49
948_C	948	104469,17	421543,83	7,50	42,01	41,66	39,25	46,41
949_A	949	104486,66	421553,18	1,50	32,21	31,89	29,48	36,63
949_B	949	104486,66	421553,18	4,50	36,41	36,12	33,75	40,88
949_C	949	104486,66	421553,18	7,50	38,31	38,02	35,62	42,76
95_A	95	104832,11	421495,04	1,50	40,04	39,64	37,02	44,26
95_B	95	104832,11	421495,04	4,50	49,78	49,31	46,57	53,87
95_C	95	104832,11	421495,04	7,50	51,00	50,51	47,78	55,08
950_A	950	104492,64	421550,78	1,50	31,30	30,96	28,43	35,63
950_B	950	104492,64	421550,78	4,50	34,98	34,70	32,25	39,41
950_C	950	104492,64	421550,78	7,50	37,84	37,55	35,10	42,26
951_A	951	104486,15	421542,99	1,50	30,93	30,57	28,05	35,25
951_B	951	104486,15	421542,99	4,50	40,67	40,33	37,93	45,08
951_C	951	104486,15	421542,99	7,50	42,56	42,19	39,76	46,93
952_A	952	104480,46	421551,38	1,50	19,07	18,77	16,41	23,54
952_B	952	104480,46	421551,38	4,50	35,16	34,84	32,40	39,56
952_C	952	104480,46	421551,38	7,50	38,54	38,24	35,84	42,98
953_A	953	104556,57	421549,67	1,50	32,29	31,97	29,54	36,70
953_B	953	104556,57	421549,67	4,50	35,86	35,56	33,22	40,34
953_C	953	104556,57	421549,67	7,50	37,80	37,54	35,17	42,30
954_A	954	104561,41	421544,32	1,50	41,74	41,25	38,56	45,85
954_B	954	104561,41	421544,32	4,50	43,74	43,29	40,63	47,90
954_C	954	104561,41	421544,32	7,50	44,62	44,19	41,58	48,82
955_A	955	104556,06	421539,48	1,50	35,25	34,88	32,39	39,58
955_B	955	104556,06	421539,48	4,50	41,84	41,47	39,07	46,23
955_C	955	104556,06	421539,48	7,50	45,64	45,21	42,66	49,88
956_A	956	104552,29	421523,66	1,50	36,24	35,81	33,25	40,48
956_B	956	104552,29	421523,66	4,50	40,94	40,56	38,08	45,27
956_C	956	104552,29	421523,66	7,50	42,73	42,35	39,88	47,06
957_A	957	104544,54	421520,86	1,50	30,25	29,86	27,24	34,48
957_B	957	104544,54	421520,86	4,50	40,78	40,43	38,03	45,18
957_C	957	104544,54	421520,86	7,50	43,30	42,90	40,44	47,62
958_A	958	104542,10	421524,16	1,50	28,93	28,61	26,01	33,23
958_B	958	104542,10	421524,16	4,50	39,50	39,18	36,79	43,93
958_C	958	104542,10	421524,16	7,50	40,74	40,40	38,06	45,19
959_A	959	104544,11	421513,07	1,50	24,80	24,45	21,92	29,12
959_B	959	104544,11	421513,07	4,50	38,63	38,29	35,89	43,04
959_C	959	104544,11	421513,07	7,50	38,54	38,21	35,84	42,98
96_A	96	104832,83	421501,64	1,50	34,35	33,88	31,42	38,62
96_B	96	104832,83	421501,64	4,50	39,82	39,44	37,01	44,18
96_C	96	104832,83	421501,64	7,50	40,63	40,25	37,83	45,00
960_A	960	104551,39	421506,62	1,50	38,87	38,42	35,88	43,10
960_B	960	104551,39	421506,62	4,50	42,94	42,54	40,00	47,21
960_C	960	104551,39	421506,62	7,50	44,05	43,65	41,11	48,32
961_A	961	104543,49	421500,89	1,50	30,26	29,87	27,24	34,48
961_B	961	104543,49	421500,89	4,50	41,02	40,67	38,26	45,42
961_C	961	104543,49	421500,89	7,50	44,25	43,84	41,33	48,53
962_A	962	104541,21	421507,11	1,50	29,00	28,68	26,07	33,29
962_B	962	104541,21	421507,11	4,50	39,47	39,15	36,75	43,90
962_C	962	104541,21	421507,11	7,50	40,94	40,60	38,25	45,38
963_A	963	104510,19	421514,82	1,50	29,05	28,72	26,28	33,44
963_B	963	104510,19	421514,82	4,50	37,42	37,10	34,73	41,87
963_C	963	104510,19	421514,82	7,50	37,91	37,59	35,23	42,36
964_A	964	104512,47	421508,59	1,50	36,48	36,13	33,60	40,80
964_B	964	104512,47	421508,59	4,50	41,00	40,63	38,13	45,32
964_C	964	104512,47	421508,59	7,50	43,48	43,09	40,57	47,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
965_A	965	104509,55	421502,64	1,50	33,54	33,17	30,67	37,86
965_B	965	104509,55	421502,64	4,50	41,21	40,87	38,49	45,63
965_C	965	104509,55	421502,64	7,50	42,02	41,66	39,29	46,43
966_A	966	104502,28	421509,15	1,50	19,14	18,84	16,40	23,56
966_B	966	104502,28	421509,15	4,50	39,38	39,07	36,71	43,84
966_C	966	104502,28	421509,15	7,50	40,66	40,32	37,98	45,11
967_A	967	104506,68	421494,99	1,50	32,19	31,80	29,23	36,45
967_B	967	104506,68	421494,99	4,50	37,11	36,76	34,32	41,49
967_C	967	104506,68	421494,99	7,50	38,66	38,30	35,91	43,06
968_A	968	104511,45	421488,61	1,50	36,53	36,19	33,65	40,85
968_B	968	104511,45	421488,61	4,50	41,23	40,87	38,37	45,56
968_C	968	104511,45	421488,61	7,50	43,69	43,30	40,79	47,99
969_A	969	104508,53	421482,67	1,50	33,90	33,52	31,02	38,21
969_B	969	104508,53	421482,67	4,50	41,95	41,60	39,16	46,33
969_C	969	104508,53	421482,67	7,50	43,40	43,00	40,53	47,72
97_A	97	104864,47	421451,71	1,50	47,93	47,46	44,66	51,98
97_B	97	104864,47	421451,71	4,50	55,07	54,60	51,82	59,14
97_C	97	104864,47	421451,71	7,50	56,34	55,87	53,08	60,40
970_A	970	104501,26	421489,18	1,50	19,10	18,78	16,34	23,50
970_B	970	104501,26	421489,18	4,50	39,32	39,01	36,65	43,78
970_C	970	104501,26	421489,18	7,50	40,69	40,35	38,01	45,14
971_A	971	104543,07	421493,10	1,50	25,13	24,78	22,24	29,44
971_B	971	104543,07	421493,10	4,50	39,06	38,72	36,32	43,47
971_C	971	104543,07	421493,10	7,50	39,43	39,10	36,73	43,87
972_A	972	104550,35	421486,64	1,50	39,61	39,18	36,59	43,83
972_B	972	104550,35	421486,64	4,50	43,28	42,89	40,34	47,55
972_C	972	104550,35	421486,64	7,50	44,35	43,95	41,42	48,63
973_A	973	104542,45	421480,92	1,50	30,27	29,88	27,23	34,48
973_B	973	104542,45	421480,92	4,50	41,01	40,66	38,26	45,41
973_C	973	104542,45	421480,92	7,50	45,19	44,77	42,22	49,44
974_A	974	104540,16	421487,13	1,50	28,82	28,49	25,87	33,10
974_B	974	104540,16	421487,13	4,50	39,49	39,16	36,75	43,90
974_C	974	104540,16	421487,13	7,50	41,08	40,74	38,39	45,52
975_A	975	104542,03	421473,13	1,50	25,61	25,24	22,70	29,91
975_B	975	104542,03	421473,13	4,50	39,32	38,98	36,59	43,74
975_C	975	104542,03	421473,13	7,50	39,66	39,31	36,94	44,08
976_A	976	104549,31	421466,67	1,50	40,05	39,60	37,03	44,26
976_B	976	104549,31	421466,67	4,50	43,71	43,31	40,75	47,97
976_C	976	104549,31	421466,67	7,50	44,78	44,37	41,82	49,04
977_A	977	104541,41	421460,94	1,50	30,32	29,93	27,27	34,52
977_B	977	104541,41	421460,94	4,50	41,26	40,90	38,49	45,65
977_C	977	104541,41	421460,94	7,50	45,05	44,63	42,07	49,29
978_A	978	104539,12	421467,16	1,50	28,50	28,20	25,58	32,80
978_B	978	104539,12	421467,16	4,50	39,42	39,10	36,69	43,84
978_C	978	104539,12	421467,16	7,50	41,16	40,83	38,48	45,61
979_A	979	104540,98	421453,15	1,50	25,44	25,08	22,51	29,73
979_B	979	104540,98	421453,15	4,50	39,53	39,18	36,78	43,93
979_C	979	104540,98	421453,15	7,50	40,00	39,65	37,28	44,42
98_A	98	104865,49	421445,26	1,50	49,67	49,19	46,36	53,70
98_B	98	104865,49	421445,26	4,50	56,90	56,41	53,60	60,93
98_C	98	104865,49	421445,26	7,50	58,25	57,77	54,97	62,30
980_A	980	104548,27	421446,70	1,50	41,07	40,61	37,90	45,19
980_B	980	104548,27	421446,70	4,50	43,66	43,25	40,66	47,89
980_C	980	104548,27	421446,70	7,50	44,53	44,12	41,56	48,78
981_A	981	104540,36	421440,97	1,50	31,60	31,23	28,62	35,85
981_B	981	104540,36	421440,97	4,50	41,27	40,92	38,51	45,67
981_C	981	104540,36	421440,97	7,50	44,73	44,33	41,81	49,02
982_A	982	104538,08	421447,19	1,50	28,80	28,50	25,87	33,10
982_B	982	104538,08	421447,19	4,50	39,65	39,33	36,93	44,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorwegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
982_C	982	104538,08	421447,19	7,50	41,29	40,97	38,61	45,74
983_A	983	104467,39	421527,98	1,50	32,69	32,34	29,83	37,02
983_B	983	104467,39	421527,98	4,50	39,17	38,85	36,45	43,60
983_C	983	104467,39	421527,98	7,50	41,24	40,89	38,49	45,64
984_A	984	104459,64	421525,28	1,50	28,92	28,54	25,95	33,18
984_B	984	104459,64	421525,28	4,50	39,73	39,39	37,00	44,15
984_C	984	104459,64	421525,28	7,50	41,80	41,43	39,03	46,19
985_A	985	104457,21	421528,50	1,50	26,45	26,13	23,63	30,81
985_B	985	104457,21	421528,50	4,50	38,97	38,66	36,27	43,41
985_C	985	104457,21	421528,50	7,50	40,41	40,08	37,73	44,86
986_A	986	104459,26	421517,49	1,50	23,92	23,59	21,09	28,27
986_B	986	104459,26	421517,49	4,50	37,58	37,26	34,86	42,01
986_C	986	104459,26	421517,49	7,50	38,03	37,71	35,37	42,50
987_A	987	104466,53	421511,02	1,50	32,62	32,28	29,79	36,97
987_B	987	104466,53	421511,02	4,50	39,34	39,02	36,62	43,77
987_C	987	104466,53	421511,02	7,50	41,16	40,81	38,42	45,57
988_A	988	104458,62	421505,31	1,50	29,06	28,69	26,10	33,33
988_B	988	104458,62	421505,31	4,50	39,83	39,49	37,09	44,24
988_C	988	104458,62	421505,31	7,50	41,69	41,33	38,95	46,10
989_A	989	104456,35	421511,53	1,50	25,04	24,73	22,24	29,42
989_B	989	104456,35	421511,53	4,50	38,94	38,63	36,23	43,38
989_C	989	104456,35	421511,53	7,50	40,77	40,44	38,09	45,22
99_A	99	104859,44	421442,84	1,50	45,71	45,21	42,36	49,71
99_B	99	104859,44	421442,84	4,50	52,36	51,87	49,05	56,38
99_C	99	104859,44	421442,84	7,50	53,44	52,94	50,16	57,48
990_A	990	104458,24	421497,52	1,50	23,85	23,52	21,00	28,19
990_B	990	104458,24	421497,52	4,50	37,78	37,45	35,05	42,20
990_C	990	104458,24	421497,52	7,50	38,33	38,00	35,66	42,79
991_A	991	104465,51	421491,05	1,50	32,77	32,44	29,94	37,12
991_B	991	104465,51	421491,05	4,50	39,52	39,21	36,81	43,96
991_C	991	104465,51	421491,05	7,50	41,49	41,13	38,73	45,88
992_A	992	104457,60	421485,33	1,50	28,90	28,53	25,92	33,15
992_B	992	104457,60	421485,33	4,50	39,76	39,42	37,03	44,18
992_C	992	104457,60	421485,33	7,50	41,55	41,19	38,82	45,96
993_A	993	104455,33	421491,55	1,50	24,09	23,77	21,24	28,43
993_B	993	104455,33	421491,55	4,50	39,01	38,69	36,29	43,44
993_C	993	104455,33	421491,55	7,50	40,98	40,65	38,30	45,43
994_A	994	104457,22	421477,54	1,50	24,24	23,91	21,38	28,58
994_B	994	104457,22	421477,54	4,50	38,46	38,13	35,72	42,87
994_C	994	104457,22	421477,54	7,50	38,75	38,41	36,08	43,21
995_A	995	104464,50	421471,07	1,50	33,45	33,10	30,61	37,79
995_B	995	104464,50	421471,07	4,50	39,92	39,61	37,20	44,35
995_C	995	104464,50	421471,07	7,50	41,77	41,42	39,00	46,16
996_A	996	104456,59	421465,36	1,50	28,97	28,59	25,98	33,21
996_B	996	104456,59	421465,36	4,50	40,12	39,78	37,40	44,54
996_C	996	104456,59	421465,36	7,50	42,22	41,84	39,41	46,58
997_A	997	104454,31	421471,58	1,50	23,18	22,87	20,36	27,54
997_B	997	104454,31	421471,58	4,50	38,94	38,63	36,22	43,37
997_C	997	104454,31	421471,58	7,50	41,19	40,87	38,49	45,63
998_A	998	104508,15	421474,88	1,50	29,60	29,24	26,77	33,95
998_B	998	104508,15	421474,88	4,50	38,87	38,53	36,16	43,30
998_C	998	104508,15	421474,88	7,50	39,17	38,83	36,47	43,61
999_A	999	104510,43	421468,64	1,50	36,33	35,99	33,46	40,66
999_B	999	104510,43	421468,64	4,50	40,81	40,48	37,99	45,17
999_C	999	104510,43	421468,64	7,50	42,49	42,13	39,69	46,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1175_B	1175	105056,18	421744,16	4,50	51,49	49,02	41,97	52,17
1143_B	1143	105061,26	421844,33	4,50	51,37	48,89	41,84	52,05
1167_B	1167	105057,71	421773,12	4,50	51,36	48,88	41,83	52,04
1163_B	1163	105060,08	421818,06	4,50	51,28	48,80	41,76	51,96
1175_C	1175	105056,18	421744,16	7,50	51,27	48,80	41,75	51,95
1143_C	1143	105061,26	421844,33	7,50	51,12	48,63	41,59	51,80
1167_C	1167	105057,71	421773,12	7,50	51,12	48,64	41,59	51,80
1175_A	1175	105056,18	421744,16	1,50	51,09	48,63	41,58	51,78
1163_C	1163	105060,08	421818,06	7,50	51,03	48,55	41,51	51,71
1167_A	1167	105057,71	421773,12	1,50	51,01	48,54	41,49	51,69
1143_A	1143	105061,26	421844,33	1,50	51,00	48,52	41,48	51,68
1163_A	1163	105060,08	421818,06	1,50	50,92	48,45	41,40	51,60
553_B	553	105033,94	421868,91	4,50	50,74	48,26	41,21	51,42
552_B	552	105034,76	421886,89	4,50	50,63	48,15	41,10	51,31
553_C	553	105033,94	421868,91	7,50	50,59	48,10	41,06	51,27
552_C	552	105034,76	421886,89	7,50	50,47	47,99	40,94	51,15
553_A	553	105033,94	421868,91	1,50	50,16	47,68	40,63	50,84
552_A	552	105034,76	421886,89	1,50	50,02	47,54	40,50	50,70
1049_B	1049	105027,65	421802,20	4,50	49,83	47,35	40,30	50,51
1049_C	1049	105027,65	421802,20	7,50	49,77	47,29	40,25	50,45
98_C	98	104865,49	421445,26	7,50	49,41	47,09	40,00	50,17
645_C	645	104881,84	421474,13	7,50	49,30	46,96	39,87	50,05
642_C	642	104891,63	421491,57	7,50	49,27	46,93	39,84	50,02
637_C	637	104901,44	421509,00	7,50	49,24	46,91	39,83	50,00
98_B	98	104865,49	421445,26	4,50	49,24	46,91	39,82	49,99
634_C	634	104911,25	421526,43	7,50	49,22	46,88	39,80	49,97
625_C	625	104921,06	421543,86	7,50	49,19	46,86	39,77	49,94
621_C	621	104930,87	421561,28	7,50	49,15	46,82	39,73	49,90
617_C	617	104940,64	421578,74	7,50	49,14	46,80	39,71	49,89
1049_A	1049	105027,65	421802,20	1,50	49,20	46,73	39,68	49,88
614_C	614	104950,46	421596,16	7,50	49,09	46,75	39,67	49,84
645_B	645	104881,84	421474,13	4,50	49,09	46,76	39,67	49,84
1139_B	1139	105070,34	421883,96	4,50	49,14	46,66	39,62	49,82
642_B	642	104891,63	421491,57	4,50	49,05	46,71	39,62	49,80
574_C	574	105021,54	421747,49	7,50	49,10	46,63	39,58	49,78
637_B	637	104901,44	421509,00	4,50	49,02	46,69	39,60	49,77
1139_C	1139	105070,34	421883,96	7,50	49,08	46,59	39,55	49,76
610_C	610	104960,27	421613,59	7,50	49,01	46,67	39,59	49,76
574_B	574	105021,54	421747,49	4,50	49,07	46,60	39,55	49,75
634_B	634	104911,25	421526,43	4,50	48,98	46,65	39,56	49,73
625_B	625	104921,06	421543,86	4,50	48,97	46,64	39,55	49,72
621_B	621	104930,87	421561,28	4,50	48,95	46,62	39,53	49,70
617_B	617	104940,64	421578,74	4,50	48,94	46,61	39,52	49,69
614_B	614	104950,46	421596,16	4,50	48,91	46,57	39,49	49,66
606_C	606	104970,08	421631,02	7,50	48,90	46,56	39,47	49,65
610_B	610	104960,27	421613,59	4,50	48,86	46,52	39,43	49,61
1107_B	1107	105070,66	421914,69	4,50	48,77	46,29	39,24	49,45
606_B	606	104970,08	421631,02	4,50	48,67	46,33	39,25	49,42
1107_C	1107	105070,66	421914,69	7,50	48,69	46,22	39,17	49,37
775_C	775	104727,47	421225,29	7,50	48,59	46,31	39,07	49,32
773_C	773	104730,47	421230,48	7,50	48,49	46,21	38,98	49,23
774_C	774	104733,46	421235,68	7,50	48,40	46,11	38,90	49,14
1139_A	1139	105070,34	421883,96	1,50	48,41	45,94	38,89	49,09
574_A	574	105021,54	421747,49	1,50	48,33	45,86	38,81	49,01
775_B	775	104727,47	421225,29	4,50	48,24	45,96	38,74	48,98
1107_A	1107	105070,66	421914,69	1,50	48,24	45,76	38,71	48,92
225_C	225	104752,93	421269,48	7,50	48,17	45,85	38,71	48,91
242_C	242	104782,72	421321,17	7,50	48,16	45,83	38,72	48,91
295_C	295	104799,06	421349,56	7,50	48,16	45,83	38,73	48,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
227_C	227	104749,94	421264,28	7,50	48,16	45,85	38,70	48,90
243_C	243	104776,73	421310,77	7,50	48,15	45,83	38,71	48,90
241_C	241	104779,72	421315,97	7,50	48,13	45,81	38,69	48,88
773_B	773	104730,47	421230,48	4,50	48,14	45,86	38,65	48,88
226_C	226	104755,93	421274,67	7,50	48,11	45,80	38,66	48,86
187_C	187	104990,79	421669,32	7,50	48,07	45,71	38,63	48,81
774_B	774	104733,46	421235,68	4,50	48,05	45,76	38,57	48,79
187_B	187	104990,79	421669,32	4,50	47,88	45,53	38,45	48,62
98_A	98	104865,49	421445,26	1,50	47,83	45,51	38,41	48,59
295_B	295	104799,06	421349,56	4,50	47,77	45,45	38,34	48,52
242_B	242	104782,72	421321,17	4,50	47,72	45,40	38,29	48,47
227_B	227	104749,94	421264,28	4,50	47,71	45,40	38,25	48,45
243_B	243	104776,73	421310,77	4,50	47,70	45,38	38,26	48,45
225_B	225	104752,93	421269,48	4,50	47,70	45,39	38,24	48,44
241_B	241	104779,72	421315,97	4,50	47,68	45,36	38,25	48,43
226_B	226	104755,93	421274,67	4,50	47,65	45,34	38,20	48,40
645_A	645	104881,84	421474,13	1,50	47,63	45,31	38,22	48,39
642_A	642	104891,63	421491,57	1,50	47,53	45,21	38,12	48,29
641_C	641	104890,16	421499,38	7,50	47,51	45,18	38,10	48,27
637_A	637	104901,44	421509,00	1,50	47,46	45,13	38,04	48,21
613_C	613	104948,99	421603,97	7,50	47,45	45,11	38,03	48,20
617_A	617	104940,64	421578,74	1,50	47,43	45,10	38,01	48,18
634_A	634	104911,25	421526,43	1,50	47,40	45,08	37,99	48,16
614_A	614	104950,46	421596,16	1,50	47,40	45,07	37,98	48,15
621_A	621	104930,87	421561,28	1,50	47,35	45,02	37,93	48,10
625_A	625	104921,06	421543,86	1,50	47,34	45,01	37,92	48,09
610_A	610	104960,27	421613,59	1,50	47,30	44,98	37,89	48,06
188_C	188	104986,53	421664,37	7,50	47,26	44,92	37,83	48,01
641_B	641	104890,16	421499,38	4,50	47,23	44,90	37,82	47,99
606_A	606	104970,08	421631,02	1,50	47,21	44,88	37,79	47,96
613_B	613	104948,99	421603,97	4,50	47,16	44,83	37,74	47,91
188_B	188	104986,53	421664,37	4,50	46,86	44,52	37,43	47,61
1174_C	1174	105062,99	421736,79	7,50	46,83	44,38	37,32	47,52
1174_B	1174	105062,99	421736,79	4,50	46,77	44,33	37,26	47,47
775_A	775	104727,47	421225,29	1,50	46,44	44,17	36,93	47,18
185_C	185	104979,56	421664,63	7,50	46,34	44,01	36,93	47,10
1140_B	1140	105068,64	421851,15	4,50	46,38	43,90	36,85	47,06
773_A	773	104730,47	421230,48	1,50	46,31	44,04	36,82	47,06
1140_C	1140	105068,64	421851,15	7,50	46,33	43,85	36,80	47,01
551_B	551	105029,09	421903,54	4,50	46,33	43,86	36,81	47,01
1162_C	1162	105066,89	421810,68	7,50	46,32	43,85	36,80	47,00
1162_B	1162	105066,89	421810,68	4,50	46,31	43,84	36,79	46,99
774_A	774	104733,46	421235,68	1,50	46,22	43,94	36,73	46,96
646_C	646	104876,58	421470,08	7,50	46,20	43,87	36,78	46,95
551_C	551	105029,09	421903,54	7,50	46,25	43,77	36,72	46,93
99_C	99	104859,44	421442,84	7,50	46,08	43,75	36,65	46,83
1172_B	1172	105063,55	421750,97	4,50	46,14	43,67	36,62	46,82
1164_B	1164	105065,08	421779,93	4,50	46,13	43,65	36,61	46,81
1172_C	1172	105063,55	421750,97	7,50	46,12	43,65	36,60	46,80
1164_C	1164	105065,08	421779,93	7,50	46,10	43,63	36,58	46,78
187_A	187	104990,79	421669,32	1,50	46,01	43,66	36,58	46,75
1174_A	1174	105062,99	421736,79	1,50	46,04	43,60	36,54	46,74
646_B	646	104876,58	421470,08	4,50	45,98	43,65	36,56	46,73
295_A	295	104799,06	421349,56	1,50	45,94	43,62	36,51	46,69
643_C	643	104886,37	421487,52	7,50	45,94	43,61	36,52	46,69
554_C	554	105024,55	421859,00	7,50	45,98	43,50	36,45	46,66
638_C	638	104896,18	421504,95	7,50	45,90	43,57	36,48	46,65
628_C	628	104921,78	421550,44	7,50	45,89	43,55	36,47	46,64
99_B	99	104859,44	421442,84	4,50	45,89	43,56	36,45	46,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
624_C	624	104931,59	421567,87	7,50	45,88	43,54	36,46	46,63
1050_C	1050	105022,28	421795,30	7,50	45,94	43,47	36,42	46,62
550_B	550	105023,19	421910,66	4,50	45,92	43,45	36,40	46,60
640_C	640	104902,15	421515,59	7,50	45,85	43,51	36,42	46,60
635_C	635	104905,99	421522,38	7,50	45,84	43,51	36,42	46,59
1160_C	1160	105067,46	421824,87	7,50	45,90	43,42	36,37	46,58
550_C	550	105023,19	421910,66	7,50	45,90	43,43	36,38	46,58
633_C	633	104911,96	421533,02	7,50	45,83	43,50	36,41	46,58
242_A	242	104782,72	421321,17	1,50	45,82	43,51	36,38	46,57
1160_B	1160	105067,46	421824,87	4,50	45,88	43,40	36,35	46,56
554_B	554	105024,55	421859,00	4,50	45,87	43,40	36,34	46,55
1166_B	1166	105064,52	421765,75	4,50	45,84	43,36	36,31	46,52
1166_C	1166	105064,52	421765,75	7,50	45,83	43,35	36,31	46,51
97_C	97	104864,47	421451,71	7,50	45,76	43,42	36,33	46,51
1050_B	1050	105022,28	421795,30	4,50	45,82	43,35	36,30	46,50
241_A	241	104779,72	421315,97	1,50	45,75	43,44	36,32	46,50
243_A	243	104776,73	421310,77	1,50	45,75	43,44	36,31	46,50
227_A	227	104749,94	421264,28	1,50	45,73	43,43	36,27	46,48
226_A	226	104755,93	421274,67	1,50	45,72	43,42	36,26	46,47
620_C	620	104941,36	421585,32	7,50	45,72	43,38	36,29	46,47
626_C	626	104915,81	421539,80	7,50	45,71	43,38	36,30	46,47
225_A	225	104752,93	421269,48	1,50	45,71	43,41	36,25	46,46
624_A	624	104931,59	421567,87	1,50	45,70	43,38	36,29	46,46
575_C	575	105016,16	421740,60	7,50	45,74	43,32	36,25	46,45
185_B	185	104979,56	421664,63	4,50	45,66	43,33	36,24	46,41
611_C	611	104955,01	421609,54	7,50	45,65	43,32	36,24	46,41
607_C	607	104964,82	421626,97	7,50	45,64	43,31	36,23	46,40
615_C	615	104945,20	421592,11	7,50	45,65	43,32	36,23	46,40
643_B	643	104886,37	421487,52	4,50	45,65	43,32	36,23	46,40
1048_C	1048	105022,84	421809,49	7,50	45,71	43,23	36,18	46,39
1142_B	1142	105068,08	421836,96	4,50	45,71	43,23	36,19	46,39
638_B	638	104896,18	421504,95	4,50	45,64	43,31	36,22	46,39
1142_C	1142	105068,08	421836,96	7,50	45,70	43,21	36,17	46,38
618_C	618	104935,39	421574,68	7,50	45,62	43,29	36,20	46,37
1106_C	1106	105075,47	421907,39	7,50	45,68	43,20	36,15	46,36
622_C	622	104925,62	421557,23	7,50	45,61	43,27	36,19	46,36
624_B	624	104931,59	421567,87	4,50	45,61	43,28	36,19	46,36
628_B	628	104921,78	421550,44	4,50	45,61	43,28	36,19	46,36
643_A	643	104886,37	421487,52	1,50	45,60	43,27	36,19	46,36
1048_B	1048	105022,84	421809,49	4,50	45,67	43,20	36,15	46,35
635_B	635	104905,99	421522,38	4,50	45,54	43,21	36,13	46,30
620_A	620	104941,36	421585,32	1,50	45,53	43,20	36,11	46,28
638_A	638	104896,18	421504,95	1,50	45,52	43,19	36,11	46,28
640_B	640	104902,15	421515,59	4,50	45,52	43,19	36,10	46,27
1162_A	1162	105066,89	421810,68	1,50	45,57	43,11	36,05	46,26
633_B	633	104911,96	421533,02	4,50	45,50	43,17	36,08	46,25
1106_B	1106	105075,47	421907,39	4,50	45,56	43,09	36,04	46,24
1140_A	1140	105068,64	421851,15	1,50	45,56	43,08	36,04	46,24
628_A	628	104921,78	421550,44	1,50	45,46	43,13	36,05	46,22
776_C	776	104718,68	421222,74	7,50	45,51	43,32	35,84	46,22
97_B	97	104864,47	421451,71	4,50	45,47	43,14	36,04	46,22
635_A	635	104905,99	421522,38	1,50	45,45	43,13	36,04	46,21
641_A	641	104890,16	421499,38	1,50	45,46	43,12	36,04	46,21
575_B	575	105016,16	421740,60	4,50	45,50	43,07	36,01	46,20
1172_A	1172	105063,55	421750,97	1,50	45,51	43,04	35,99	46,19
613_A	613	104948,99	421603,97	1,50	45,44	43,10	36,02	46,19
620_B	620	104941,36	421585,32	4,50	45,44	43,11	36,02	46,19
626_B	626	104915,81	421539,80	4,50	45,43	43,10	36,02	46,19
640_A	640	104902,15	421515,59	1,50	45,43	43,11	36,02	46,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
611_A	611	104955,01	421609,54	1,50	45,42	43,10	36,01	46,18
615_A	615	104945,20	421592,11	1,50	45,42	43,10	36,01	46,18
611_B	611	104955,01	421609,54	4,50	45,40	43,06	35,97	46,15
1164_A	1164	105065,08	421779,93	1,50	45,46	42,98	35,93	46,14
607_B	607	104964,82	421626,97	4,50	45,37	43,04	35,96	46,13
633_A	633	104911,96	421533,02	1,50	45,38	43,05	35,96	46,13
607_A	607	104964,82	421626,97	1,50	45,36	43,03	35,94	46,11
609_C	609	104960,98	421620,18	7,50	45,36	43,02	35,94	46,11
615_B	615	104945,20	421592,11	4,50	45,36	43,02	35,94	46,11
618_B	618	104935,39	421574,68	4,50	45,33	43,00	35,92	46,09
622_B	622	104925,62	421557,23	4,50	45,33	43,00	35,92	46,09
626_A	626	104915,81	421539,80	1,50	45,33	43,01	35,92	46,09
551_A	551	105029,09	421903,54	1,50	45,40	42,92	35,87	46,08
1602_E	1602	104680,92	421198,46	13,50	45,27	43,09	35,59	45,98
651_C	651	104853,38	421446,27	7,50	45,23	42,90	35,80	45,98
1602_D	1602	104680,92	421198,46	10,50	45,26	43,10	35,55	45,97
618_A	618	104935,39	421574,68	1,50	45,20	42,88	35,79	45,96
622_A	622	104925,62	421557,23	1,50	45,20	42,87	35,78	45,95
1160_A	1160	105067,46	421824,87	1,50	45,25	42,78	35,73	45,93
1166_A	1166	105064,52	421765,75	1,50	45,21	42,74	35,69	45,89
609_A	609	104960,98	421620,18	1,50	45,14	42,81	35,72	45,89
1138_C	1138	105075,16	421876,67	7,50	45,18	42,69	35,65	45,86
573_C	573	105016,73	421754,79	7,50	45,15	42,68	35,63	45,83
609_B	609	104960,98	421620,18	4,50	45,08	42,74	35,66	45,83
776_B	776	104718,68	421222,74	4,50	45,09	42,89	35,44	45,80
1138_B	1138	105075,16	421876,67	4,50	45,10	42,62	35,57	45,78
1142_A	1142	105068,08	421836,96	1,50	45,08	42,61	35,57	45,77
651_B	651	104853,38	421446,27	4,50	44,96	42,64	35,54	45,72
573_B	573	105016,73	421754,79	4,50	45,02	42,55	35,50	45,70
550_A	550	105023,19	421910,66	1,50	45,00	42,52	35,47	45,68
646_A	646	104876,58	421470,08	1,50	44,92	42,59	35,50	45,67
1050_A	1050	105022,28	421795,30	1,50	44,92	42,46	35,41	45,61
228_C	228	104741,14	421261,73	7,50	44,83	42,56	35,31	45,57
1602_C	1602	104680,92	421198,46	7,50	44,85	42,69	35,14	45,56
650_C	650	104858,40	421455,15	7,50	44,74	42,41	35,32	45,49
240_C	240	104780,51	421330,06	7,50	44,70	42,38	35,27	45,45
244_C	244	104767,93	421308,23	7,50	44,71	42,40	35,25	45,45
1048_A	1048	105022,84	421809,49	1,50	44,72	42,24	35,20	45,40
294_C	294	104796,72	421358,23	7,50	44,64	42,31	35,22	45,39
554_A	554	105024,55	421859,00	1,50	44,70	42,23	35,18	45,38
1136_C	1136	105075,72	421890,86	7,50	44,68	42,20	35,15	45,36
1136_B	1136	105075,72	421890,86	4,50	44,64	42,17	35,12	45,32
575_A	575	105016,16	421740,60	1,50	44,58	42,15	35,09	45,28
99_A	99	104859,44	421442,84	1,50	44,50	42,19	35,08	45,26
1106_A	1106	105075,47	421907,39	1,50	44,57	42,09	35,04	45,25
224_C	224	104753,72	421283,56	7,50	44,50	42,17	35,07	45,25
97_A	97	104864,47	421451,71	1,50	44,45	42,12	35,03	45,20
296_C	296	104790,38	421347,22	7,50	44,43	42,10	35,01	45,18
772_C	772	104731,26	421244,57	7,50	44,29	41,97	34,87	45,05
228_B	228	104741,14	421261,73	4,50	44,25	41,98	34,73	44,99
586_C	586	104962,57	421665,30	7,50	44,24	41,90	34,81	44,99
294_B	294	104796,72	421358,23	4,50	44,15	41,82	34,73	44,90
650_B	650	104858,40	421455,15	4,50	44,14	41,80	34,71	44,89
240_B	240	104780,51	421330,06	4,50	44,07	41,74	34,63	44,82
244_B	244	104767,93	421308,23	4,50	44,06	41,76	34,61	44,81
188_A	188	104986,53	421664,37	1,50	44,04	41,71	34,62	44,79
650_A	650	104858,40	421455,15	1,50	43,96	41,63	34,54	44,71
1138_A	1138	105075,16	421876,67	1,50	43,99	41,52	34,47	44,67
185_A	185	104979,56	421664,63	1,50	43,84	41,51	34,42	44,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
224_B	224	104753,72	421283,56	4,50	43,82	41,49	34,40	44,57
570_C	570	104998,24	421750,79	7,50	43,85	41,42	34,36	44,55
296_B	296	104790,38	421347,22	4,50	43,79	41,46	34,37	44,54
573_A	573	105016,73	421754,79	1,50	43,83	41,36	34,31	44,51
1136_A	1136	105075,72	421890,86	1,50	43,77	41,30	34,25	44,45
772_B	772	104731,26	421244,57	4,50	43,70	41,38	34,27	44,45
1602_B	1602	104680,92	421198,46	4,50	43,73	41,57	34,01	44,43
649_C	649	104838,58	421454,63	7,50	43,58	41,25	34,14	44,33
651_A	651	104853,38	421446,27	1,50	43,50	41,18	34,07	44,25
558_C	558	104999,64	421803,68	7,50	43,49	41,03	33,98	44,18
776_A	776	104718,68	421222,74	1,50	43,44	41,26	33,78	44,16
249_C	249	104775,24	421363,28	7,50	43,31	40,98	33,88	44,06
570_B	570	104998,24	421750,79	4,50	43,19	40,76	33,70	43,89
585_C	585	104968,98	421673,15	7,50	42,95	40,57	33,50	43,68
649_B	649	104838,58	421454,63	4,50	42,90	40,58	33,47	43,65
558_B	558	104999,64	421803,68	4,50	42,92	40,46	33,41	43,61
586_B	586	104962,57	421665,30	4,50	42,79	40,46	33,38	43,55
1102_C	1102	105079,35	421956,06	7,50	42,61	40,13	33,08	43,29
294_A	294	104796,72	421358,23	1,50	42,51	40,19	33,09	43,27
228_A	228	104741,14	421261,73	1,50	42,51	40,25	32,97	43,24
240_A	240	104780,51	421330,06	1,50	42,49	40,17	33,05	43,24
571_C	571	104992,87	421743,90	7,50	42,51	40,11	33,04	43,23
244_A	244	104767,93	421308,23	1,50	42,32	40,03	32,86	43,07
1103_C	1103	105074,54	421963,36	7,50	42,37	39,90	32,85	43,05
767_C	767	104694,85	421236,47	7,50	42,34	40,18	32,62	43,04
249_B	249	104775,24	421363,28	4,50	42,28	39,96	32,85	43,03
1603_E	1603	104648,44	421193,28	13,50	42,35	40,35	32,35	43,02
1170_C	1170	105089,49	421764,62	7,50	42,30	39,88	32,81	43,01
89_C	89	104823,78	421462,99	7,50	42,23	39,90	32,80	42,98
1102_B	1102	105079,35	421956,06	4,50	42,28	39,81	32,76	42,96
1603_D	1603	104648,44	421193,28	10,50	42,24	40,23	32,25	42,91
1602_A	1602	104680,92	421198,46	1,50	42,18	40,03	32,46	42,89
224_A	224	104753,72	421283,56	1,50	42,12	39,79	32,69	42,87
772_A	772	104731,26	421244,57	1,50	42,05	39,73	32,62	42,80
1103_B	1103	105074,54	421963,36	4,50	42,10	39,63	32,58	42,78
248_C	248	104772,91	421371,95	7,50	42,02	39,69	32,59	42,77
296_A	296	104790,38	421347,22	1,50	42,00	39,68	32,59	42,76
1170_B	1170	105089,49	421764,62	4,50	41,96	39,55	32,47	42,67
571_B	571	104992,87	421743,90	4,50	41,89	39,48	32,42	42,61
1147_C	1147	105086,24	421843,21	7,50	41,88	39,40	32,35	42,56
648_C	648	104843,60	421463,51	7,50	41,80	39,47	32,38	42,55
1104_B	1104	105076,04	421921,58	4,50	41,83	39,36	32,32	42,52
1171_C	1171	105082,68	421772,00	7,50	41,84	39,37	32,32	42,52
559_C	559	104994,26	421796,79	7,50	41,83	39,38	32,32	42,52
649_A	649	104838,58	421454,63	1,50	41,68	39,36	32,24	42,43
1144_C	1144	105093,61	421850,02	7,50	41,73	39,26	32,22	42,42
88_C	88	104827,51	421463,29	7,50	41,65	39,33	32,22	42,40
1104_C	1104	105076,04	421921,58	7,50	41,70	39,23	32,18	42,38
1135_C	1135	105092,02	421879,91	7,50	41,70	39,22	32,17	42,38
766_C	766	104703,65	421239,01	7,50	41,68	39,56	31,88	42,37
91_C	91	104817,71	421466,40	7,50	41,58	39,26	32,15	42,33
549_B	549	105020,97	421917,82	4,50	41,61	39,13	32,08	42,29
549_C	549	105020,97	421917,82	7,50	41,57	39,10	32,05	42,25
1159_C	1159	105085,06	421816,94	7,50	41,56	39,08	32,03	42,24
1104_A	1104	105076,04	421921,58	1,50	41,53	39,05	32,00	42,21
585_B	585	104968,98	421673,15	4,50	41,44	39,06	31,99	42,17
588_C	588	104945,58	421665,96	7,50	41,42	39,09	32,00	42,17
767_B	767	104694,85	421236,47	4,50	41,46	39,30	31,74	42,16
1603_C	1603	104648,44	421193,28	7,50	41,48	39,47	31,48	42,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1175_B	1175	105056,18	421744,16	4,50	51,49	49,02	41,97	52,17
1143_B	1143	105061,26	421844,33	4,50	51,37	48,89	41,84	52,05
1167_B	1167	105057,71	421773,12	4,50	51,36	48,88	41,83	52,04
1163_B	1163	105060,08	421818,06	4,50	51,28	48,80	41,76	51,96
1175_C	1175	105056,18	421744,16	7,50	51,27	48,80	41,75	51,95
1143_C	1143	105061,26	421844,33	7,50	51,12	48,63	41,59	51,80
1167_C	1167	105057,71	421773,12	7,50	51,12	48,64	41,59	51,80
1175_A	1175	105056,18	421744,16	1,50	51,09	48,63	41,58	51,78
1163_C	1163	105060,08	421818,06	7,50	51,03	48,55	41,51	51,71
1167_A	1167	105057,71	421773,12	1,50	51,01	48,54	41,49	51,69
1143_A	1143	105061,26	421844,33	1,50	51,00	48,52	41,48	51,68
1163_A	1163	105060,08	421818,06	1,50	50,92	48,45	41,40	51,60
553_B	553	105033,94	421868,91	4,50	50,74	48,26	41,21	51,42
552_B	552	105034,76	421886,89	4,50	50,63	48,15	41,10	51,31
553_C	553	105033,94	421868,91	7,50	50,59	48,10	41,06	51,27
552_C	552	105034,76	421886,89	7,50	50,47	47,99	40,94	51,15
553_A	553	105033,94	421868,91	1,50	50,16	47,68	40,63	50,84
552_A	552	105034,76	421886,89	1,50	50,02	47,54	40,50	50,70
1049_B	1049	105027,65	421802,20	4,50	49,83	47,35	40,30	50,51
1049_C	1049	105027,65	421802,20	7,50	49,77	47,29	40,25	50,45
98_C	98	104865,49	421445,26	7,50	49,41	47,09	40,00	50,17
645_C	645	104881,84	421474,13	7,50	49,30	46,96	39,87	50,05
642_C	642	104891,63	421491,57	7,50	49,27	46,93	39,84	50,02
637_C	637	104901,44	421509,00	7,50	49,24	46,91	39,83	50,00
98_B	98	104865,49	421445,26	4,50	49,24	46,91	39,82	49,99
634_C	634	104911,25	421526,43	7,50	49,22	46,88	39,80	49,97
625_C	625	104921,06	421543,86	7,50	49,19	46,86	39,77	49,94
621_C	621	104930,87	421561,28	7,50	49,15	46,82	39,73	49,90
617_C	617	104940,64	421578,74	7,50	49,14	46,80	39,71	49,89
1049_A	1049	105027,65	421802,20	1,50	49,20	46,73	39,68	49,88
614_C	614	104950,46	421596,16	7,50	49,09	46,75	39,67	49,84
645_B	645	104881,84	421474,13	4,50	49,09	46,76	39,67	49,84
1139_B	1139	105070,34	421883,96	4,50	49,14	46,66	39,62	49,82
642_B	642	104891,63	421491,57	4,50	49,05	46,71	39,62	49,80
574_C	574	105021,54	421747,49	7,50	49,10	46,63	39,58	49,78
637_B	637	104901,44	421509,00	4,50	49,02	46,69	39,60	49,77
1139_C	1139	105070,34	421883,96	7,50	49,08	46,59	39,55	49,76
610_C	610	104960,27	421613,59	7,50	49,01	46,67	39,59	49,76
574_B	574	105021,54	421747,49	4,50	49,07	46,60	39,55	49,75
634_B	634	104911,25	421526,43	4,50	48,98	46,65	39,56	49,73
625_B	625	104921,06	421543,86	4,50	48,97	46,64	39,55	49,72
621_B	621	104930,87	421561,28	4,50	48,95	46,62	39,53	49,70
617_B	617	104940,64	421578,74	4,50	48,94	46,61	39,52	49,69
614_B	614	104950,46	421596,16	4,50	48,91	46,57	39,49	49,66
606_C	606	104970,08	421631,02	7,50	48,90	46,56	39,47	49,65
610_B	610	104960,27	421613,59	4,50	48,86	46,52	39,43	49,61
1107_B	1107	105070,66	421914,69	4,50	48,77	46,29	39,24	49,45
606_B	606	104970,08	421631,02	4,50	48,67	46,33	39,25	49,42
1107_C	1107	105070,66	421914,69	7,50	48,69	46,22	39,17	49,37
775_C	775	104727,47	421225,29	7,50	48,59	46,31	39,07	49,32
773_C	773	104730,47	421230,48	7,50	48,49	46,21	38,98	49,23
774_C	774	104733,46	421235,68	7,50	48,40	46,11	38,90	49,14
1139_A	1139	105070,34	421883,96	1,50	48,41	45,94	38,89	49,09
574_A	574	105021,54	421747,49	1,50	48,33	45,86	38,81	49,01
775_B	775	104727,47	421225,29	4,50	48,24	45,96	38,74	48,98
1107_A	1107	105070,66	421914,69	1,50	48,24	45,76	38,71	48,92
225_C	225	104752,93	421269,48	7,50	48,17	45,85	38,71	48,91
242_C	242	104782,72	421321,17	7,50	48,16	45,83	38,72	48,91
295_C	295	104799,06	421349,56	7,50	48,16	45,83	38,73	48,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
227_C	227	104749,94	421264,28	7,50	48,16	45,85	38,70	48,90
243_C	243	104776,73	421310,77	7,50	48,15	45,83	38,71	48,90
241_C	241	104779,72	421315,97	7,50	48,13	45,81	38,69	48,88
773_B	773	104730,47	421230,48	4,50	48,14	45,86	38,65	48,88
226_C	226	104755,93	421274,67	7,50	48,11	45,80	38,66	48,86
187_C	187	104990,79	421669,32	7,50	48,07	45,71	38,63	48,81
774_B	774	104733,46	421235,68	4,50	48,05	45,76	38,57	48,79
187_B	187	104990,79	421669,32	4,50	47,88	45,53	38,45	48,62
98_A	98	104865,49	421445,26	1,50	47,83	45,51	38,41	48,59
295_B	295	104799,06	421349,56	4,50	47,77	45,45	38,34	48,52
242_B	242	104782,72	421321,17	4,50	47,72	45,40	38,29	48,47
227_B	227	104749,94	421264,28	4,50	47,71	45,40	38,25	48,45
243_B	243	104776,73	421310,77	4,50	47,70	45,38	38,26	48,45
225_B	225	104752,93	421269,48	4,50	47,70	45,39	38,24	48,44
241_B	241	104779,72	421315,97	4,50	47,68	45,36	38,25	48,43
226_B	226	104755,93	421274,67	4,50	47,65	45,34	38,20	48,40
645_A	645	104881,84	421474,13	1,50	47,63	45,31	38,22	48,39
642_A	642	104891,63	421491,57	1,50	47,53	45,21	38,12	48,29
641_C	641	104890,16	421499,38	7,50	47,51	45,18	38,10	48,27
637_A	637	104901,44	421509,00	1,50	47,46	45,13	38,04	48,21
613_C	613	104948,99	421603,97	7,50	47,45	45,11	38,03	48,20
617_A	617	104940,64	421578,74	1,50	47,43	45,10	38,01	48,18
634_A	634	104911,25	421526,43	1,50	47,40	45,08	37,99	48,16
614_A	614	104950,46	421596,16	1,50	47,40	45,07	37,98	48,15
621_A	621	104930,87	421561,28	1,50	47,35	45,02	37,93	48,10
625_A	625	104921,06	421543,86	1,50	47,34	45,01	37,92	48,09
610_A	610	104960,27	421613,59	1,50	47,30	44,98	37,89	48,06
188_C	188	104986,53	421664,37	7,50	47,26	44,92	37,83	48,01
641_B	641	104890,16	421499,38	4,50	47,23	44,90	37,82	47,99
606_A	606	104970,08	421631,02	1,50	47,21	44,88	37,79	47,96
613_B	613	104948,99	421603,97	4,50	47,16	44,83	37,74	47,91
188_B	188	104986,53	421664,37	4,50	46,86	44,52	37,43	47,61
1174_C	1174	105062,99	421736,79	7,50	46,83	44,38	37,32	47,52
1174_B	1174	105062,99	421736,79	4,50	46,77	44,33	37,26	47,47
775_A	775	104727,47	421225,29	1,50	46,44	44,17	36,93	47,18
185_C	185	104979,56	421664,63	7,50	46,34	44,01	36,93	47,10
1140_B	1140	105068,64	421851,15	4,50	46,38	43,90	36,85	47,06
773_A	773	104730,47	421230,48	1,50	46,31	44,04	36,82	47,06
1140_C	1140	105068,64	421851,15	7,50	46,33	43,85	36,80	47,01
551_B	551	105029,09	421903,54	4,50	46,33	43,86	36,81	47,01
1162_C	1162	105066,89	421810,68	7,50	46,32	43,85	36,80	47,00
1162_B	1162	105066,89	421810,68	4,50	46,31	43,84	36,79	46,99
774_A	774	104733,46	421235,68	1,50	46,22	43,94	36,73	46,96
646_C	646	104876,58	421470,08	7,50	46,20	43,87	36,78	46,95
551_C	551	105029,09	421903,54	7,50	46,25	43,77	36,72	46,93
99_C	99	104859,44	421442,84	7,50	46,08	43,75	36,65	46,83
1172_B	1172	105063,55	421750,97	4,50	46,14	43,67	36,62	46,82
1164_B	1164	105065,08	421779,93	4,50	46,13	43,65	36,61	46,81
1172_C	1172	105063,55	421750,97	7,50	46,12	43,65	36,60	46,80
1164_C	1164	105065,08	421779,93	7,50	46,10	43,63	36,58	46,78
187_A	187	104990,79	421669,32	1,50	46,01	43,66	36,58	46,75
1174_A	1174	105062,99	421736,79	1,50	46,04	43,60	36,54	46,74
646_B	646	104876,58	421470,08	4,50	45,98	43,65	36,56	46,73
295_A	295	104799,06	421349,56	1,50	45,94	43,62	36,51	46,69
643_C	643	104886,37	421487,52	7,50	45,94	43,61	36,52	46,69
554_C	554	105024,55	421859,00	7,50	45,98	43,50	36,45	46,66
638_C	638	104896,18	421504,95	7,50	45,90	43,57	36,48	46,65
628_C	628	104921,78	421550,44	7,50	45,89	43,55	36,47	46,64
99_B	99	104859,44	421442,84	4,50	45,89	43,56	36,45	46,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
624_C	624	104931,59	421567,87	7,50	45,88	43,54	36,46	46,63
1050_C	1050	105022,28	421795,30	7,50	45,94	43,47	36,42	46,62
550_B	550	105023,19	421910,66	4,50	45,92	43,45	36,40	46,60
640_C	640	104902,15	421515,59	7,50	45,85	43,51	36,42	46,60
635_C	635	104905,99	421522,38	7,50	45,84	43,51	36,42	46,59
1160_C	1160	105067,46	421824,87	7,50	45,90	43,42	36,37	46,58
550_C	550	105023,19	421910,66	7,50	45,90	43,43	36,38	46,58
633_C	633	104911,96	421533,02	7,50	45,83	43,50	36,41	46,58
242_A	242	104782,72	421321,17	1,50	45,82	43,51	36,38	46,57
1160_B	1160	105067,46	421824,87	4,50	45,88	43,40	36,35	46,56
554_B	554	105024,55	421859,00	4,50	45,87	43,40	36,34	46,55
1166_B	1166	105064,52	421765,75	4,50	45,84	43,36	36,31	46,52
1166_C	1166	105064,52	421765,75	7,50	45,83	43,35	36,31	46,51
97_C	97	104864,47	421451,71	7,50	45,76	43,42	36,33	46,51
1050_B	1050	105022,28	421795,30	4,50	45,82	43,35	36,30	46,50
241_A	241	104779,72	421315,97	1,50	45,75	43,44	36,32	46,50
243_A	243	104776,73	421310,77	1,50	45,75	43,44	36,31	46,50
227_A	227	104749,94	421264,28	1,50	45,73	43,43	36,27	46,48
226_A	226	104755,93	421274,67	1,50	45,72	43,42	36,26	46,47
620_C	620	104941,36	421585,32	7,50	45,72	43,38	36,29	46,47
626_C	626	104915,81	421539,80	7,50	45,71	43,38	36,30	46,47
225_A	225	104752,93	421269,48	1,50	45,71	43,41	36,25	46,46
624_A	624	104931,59	421567,87	1,50	45,70	43,38	36,29	46,46
575_C	575	105016,16	421740,60	7,50	45,74	43,32	36,25	46,45
185_B	185	104979,56	421664,63	4,50	45,66	43,33	36,24	46,41
611_C	611	104955,01	421609,54	7,50	45,65	43,32	36,24	46,41
607_C	607	104964,82	421626,97	7,50	45,64	43,31	36,23	46,40
615_C	615	104945,20	421592,11	7,50	45,65	43,32	36,23	46,40
643_B	643	104886,37	421487,52	4,50	45,65	43,32	36,23	46,40
1048_C	1048	105022,84	421809,49	7,50	45,71	43,23	36,18	46,39
1142_B	1142	105068,08	421836,96	4,50	45,71	43,23	36,19	46,39
638_B	638	104896,18	421504,95	4,50	45,64	43,31	36,22	46,39
1142_C	1142	105068,08	421836,96	7,50	45,70	43,21	36,17	46,38
618_C	618	104935,39	421574,68	7,50	45,62	43,29	36,20	46,37
1106_C	1106	105075,47	421907,39	7,50	45,68	43,20	36,15	46,36
622_C	622	104925,62	421557,23	7,50	45,61	43,27	36,19	46,36
624_B	624	104931,59	421567,87	4,50	45,61	43,28	36,19	46,36
628_B	628	104921,78	421550,44	4,50	45,61	43,28	36,19	46,36
643_A	643	104886,37	421487,52	1,50	45,60	43,27	36,19	46,36
1048_B	1048	105022,84	421809,49	4,50	45,67	43,20	36,15	46,35
635_B	635	104905,99	421522,38	4,50	45,54	43,21	36,13	46,30
620_A	620	104941,36	421585,32	1,50	45,53	43,20	36,11	46,28
638_A	638	104896,18	421504,95	1,50	45,52	43,19	36,11	46,28
640_B	640	104902,15	421515,59	4,50	45,52	43,19	36,10	46,27
1162_A	1162	105066,89	421810,68	1,50	45,57	43,11	36,05	46,26
633_B	633	104911,96	421533,02	4,50	45,50	43,17	36,08	46,25
1106_B	1106	105075,47	421907,39	4,50	45,56	43,09	36,04	46,24
1140_A	1140	105068,64	421851,15	1,50	45,56	43,08	36,04	46,24
628_A	628	104921,78	421550,44	1,50	45,46	43,13	36,05	46,22
776_C	776	104718,68	421222,74	7,50	45,51	43,32	35,84	46,22
97_B	97	104864,47	421451,71	4,50	45,47	43,14	36,04	46,22
635_A	635	104905,99	421522,38	1,50	45,45	43,13	36,04	46,21
641_A	641	104890,16	421499,38	1,50	45,46	43,12	36,04	46,21
575_B	575	105016,16	421740,60	4,50	45,50	43,07	36,01	46,20
1172_A	1172	105063,55	421750,97	1,50	45,51	43,04	35,99	46,19
613_A	613	104948,99	421603,97	1,50	45,44	43,10	36,02	46,19
620_B	620	104941,36	421585,32	4,50	45,44	43,11	36,02	46,19
626_B	626	104915,81	421539,80	4,50	45,43	43,10	36,02	46,19
640_A	640	104902,15	421515,59	1,50	45,43	43,11	36,02	46,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
611_A	611	104955,01	421609,54	1,50	45,42	43,10	36,01	46,18
615_A	615	104945,20	421592,11	1,50	45,42	43,10	36,01	46,18
611_B	611	104955,01	421609,54	4,50	45,40	43,06	35,97	46,15
1164_A	1164	105065,08	421779,93	1,50	45,46	42,98	35,93	46,14
607_B	607	104964,82	421626,97	4,50	45,37	43,04	35,96	46,13
633_A	633	104911,96	421533,02	1,50	45,38	43,05	35,96	46,13
607_A	607	104964,82	421626,97	1,50	45,36	43,03	35,94	46,11
609_C	609	104960,98	421620,18	7,50	45,36	43,02	35,94	46,11
615_B	615	104945,20	421592,11	4,50	45,36	43,02	35,94	46,11
618_B	618	104935,39	421574,68	4,50	45,33	43,00	35,92	46,09
622_B	622	104925,62	421557,23	4,50	45,33	43,00	35,92	46,09
626_A	626	104915,81	421539,80	1,50	45,33	43,01	35,92	46,09
551_A	551	105029,09	421903,54	1,50	45,40	42,92	35,87	46,08
1602_E	1602	104680,92	421198,46	13,50	45,27	43,09	35,59	45,98
651_C	651	104853,38	421446,27	7,50	45,23	42,90	35,80	45,98
1602_D	1602	104680,92	421198,46	10,50	45,26	43,10	35,55	45,97
618_A	618	104935,39	421574,68	1,50	45,20	42,88	35,79	45,96
622_A	622	104925,62	421557,23	1,50	45,20	42,87	35,78	45,95
1160_A	1160	105067,46	421824,87	1,50	45,25	42,78	35,73	45,93
1166_A	1166	105064,52	421765,75	1,50	45,21	42,74	35,69	45,89
609_A	609	104960,98	421620,18	1,50	45,14	42,81	35,72	45,89
1138_C	1138	105075,16	421876,67	7,50	45,18	42,69	35,65	45,86
573_C	573	105016,73	421754,79	7,50	45,15	42,68	35,63	45,83
609_B	609	104960,98	421620,18	4,50	45,08	42,74	35,66	45,83
776_B	776	104718,68	421222,74	4,50	45,09	42,89	35,44	45,80
1138_B	1138	105075,16	421876,67	4,50	45,10	42,62	35,57	45,78
1142_A	1142	105068,08	421836,96	1,50	45,08	42,61	35,57	45,77
651_B	651	104853,38	421446,27	4,50	44,96	42,64	35,54	45,72
573_B	573	105016,73	421754,79	4,50	45,02	42,55	35,50	45,70
550_A	550	105023,19	421910,66	1,50	45,00	42,52	35,47	45,68
646_A	646	104876,58	421470,08	1,50	44,92	42,59	35,50	45,67
1050_A	1050	105022,28	421795,30	1,50	44,92	42,46	35,41	45,61
228_C	228	104741,14	421261,73	7,50	44,83	42,56	35,31	45,57
1602_C	1602	104680,92	421198,46	7,50	44,85	42,69	35,14	45,56
650_C	650	104858,40	421455,15	7,50	44,74	42,41	35,32	45,49
240_C	240	104780,51	421330,06	7,50	44,70	42,38	35,27	45,45
244_C	244	104767,93	421308,23	7,50	44,71	42,40	35,25	45,45
1048_A	1048	105022,84	421809,49	1,50	44,72	42,24	35,20	45,40
294_C	294	104796,72	421358,23	7,50	44,64	42,31	35,22	45,39
554_A	554	105024,55	421859,00	1,50	44,70	42,23	35,18	45,38
1136_C	1136	105075,72	421890,86	7,50	44,68	42,20	35,15	45,36
1136_B	1136	105075,72	421890,86	4,50	44,64	42,17	35,12	45,32
575_A	575	105016,16	421740,60	1,50	44,58	42,15	35,09	45,28
99_A	99	104859,44	421442,84	1,50	44,50	42,19	35,08	45,26
1106_A	1106	105075,47	421907,39	1,50	44,57	42,09	35,04	45,25
224_C	224	104753,72	421283,56	7,50	44,50	42,17	35,07	45,25
97_A	97	104864,47	421451,71	1,50	44,45	42,12	35,03	45,20
296_C	296	104790,38	421347,22	7,50	44,43	42,10	35,01	45,18
772_C	772	104731,26	421244,57	7,50	44,29	41,97	34,87	45,05
228_B	228	104741,14	421261,73	4,50	44,25	41,98	34,73	44,99
586_C	586	104962,57	421665,30	7,50	44,24	41,90	34,81	44,99
294_B	294	104796,72	421358,23	4,50	44,15	41,82	34,73	44,90
650_B	650	104858,40	421455,15	4,50	44,14	41,80	34,71	44,89
240_B	240	104780,51	421330,06	4,50	44,07	41,74	34,63	44,82
244_B	244	104767,93	421308,23	4,50	44,06	41,76	34,61	44,81
188_A	188	104986,53	421664,37	1,50	44,04	41,71	34,62	44,79
650_A	650	104858,40	421455,15	1,50	43,96	41,63	34,54	44,71
1138_A	1138	105075,16	421876,67	1,50	43,99	41,52	34,47	44,67
185_A	185	104979,56	421664,63	1,50	43,84	41,51	34,42	44,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
224_B	224	104753,72	421283,56	4,50	43,82	41,49	34,40	44,57
570_C	570	104998,24	421750,79	7,50	43,85	41,42	34,36	44,55
296_B	296	104790,38	421347,22	4,50	43,79	41,46	34,37	44,54
573_A	573	105016,73	421754,79	1,50	43,83	41,36	34,31	44,51
1136_A	1136	105075,72	421890,86	1,50	43,77	41,30	34,25	44,45
772_B	772	104731,26	421244,57	4,50	43,70	41,38	34,27	44,45
1602_B	1602	104680,92	421198,46	4,50	43,73	41,57	34,01	44,43
649_C	649	104838,58	421454,63	7,50	43,58	41,25	34,14	44,33
651_A	651	104853,38	421446,27	1,50	43,50	41,18	34,07	44,25
558_C	558	104999,64	421803,68	7,50	43,49	41,03	33,98	44,18
776_A	776	104718,68	421222,74	1,50	43,44	41,26	33,78	44,16
249_C	249	104775,24	421363,28	7,50	43,31	40,98	33,88	44,06
570_B	570	104998,24	421750,79	4,50	43,19	40,76	33,70	43,89
585_C	585	104968,98	421673,15	7,50	42,95	40,57	33,50	43,68
649_B	649	104838,58	421454,63	4,50	42,90	40,58	33,47	43,65
558_B	558	104999,64	421803,68	4,50	42,92	40,46	33,41	43,61
586_B	586	104962,57	421665,30	4,50	42,79	40,46	33,38	43,55
1102_C	1102	105079,35	421956,06	7,50	42,61	40,13	33,08	43,29
294_A	294	104796,72	421358,23	1,50	42,51	40,19	33,09	43,27
228_A	228	104741,14	421261,73	1,50	42,51	40,25	32,97	43,24
240_A	240	104780,51	421330,06	1,50	42,49	40,17	33,05	43,24
571_C	571	104992,87	421743,90	7,50	42,51	40,11	33,04	43,23
244_A	244	104767,93	421308,23	1,50	42,32	40,03	32,86	43,07
1103_C	1103	105074,54	421963,36	7,50	42,37	39,90	32,85	43,05
767_C	767	104694,85	421236,47	7,50	42,34	40,18	32,62	43,04
249_B	249	104775,24	421363,28	4,50	42,28	39,96	32,85	43,03
1603_E	1603	104648,44	421193,28	13,50	42,35	40,35	32,35	43,02
1170_C	1170	105089,49	421764,62	7,50	42,30	39,88	32,81	43,01
89_C	89	104823,78	421462,99	7,50	42,23	39,90	32,80	42,98
1102_B	1102	105079,35	421956,06	4,50	42,28	39,81	32,76	42,96
1603_D	1603	104648,44	421193,28	10,50	42,24	40,23	32,25	42,91
1602_A	1602	104680,92	421198,46	1,50	42,18	40,03	32,46	42,89
224_A	224	104753,72	421283,56	1,50	42,12	39,79	32,69	42,87
772_A	772	104731,26	421244,57	1,50	42,05	39,73	32,62	42,80
1103_B	1103	105074,54	421963,36	4,50	42,10	39,63	32,58	42,78
248_C	248	104772,91	421371,95	7,50	42,02	39,69	32,59	42,77
296_A	296	104790,38	421347,22	1,50	42,00	39,68	32,59	42,76
1170_B	1170	105089,49	421764,62	4,50	41,96	39,55	32,47	42,67
571_B	571	104992,87	421743,90	4,50	41,89	39,48	32,42	42,61
1147_C	1147	105086,24	421843,21	7,50	41,88	39,40	32,35	42,56
648_C	648	104843,60	421463,51	7,50	41,80	39,47	32,38	42,55
1104_B	1104	105076,04	421921,58	4,50	41,83	39,36	32,32	42,52
1171_C	1171	105082,68	421772,00	7,50	41,84	39,37	32,32	42,52
559_C	559	104994,26	421796,79	7,50	41,83	39,38	32,32	42,52
649_A	649	104838,58	421454,63	1,50	41,68	39,36	32,24	42,43
1144_C	1144	105093,61	421850,02	7,50	41,73	39,26	32,22	42,42
88_C	88	104827,51	421463,29	7,50	41,65	39,33	32,22	42,40
1104_C	1104	105076,04	421921,58	7,50	41,70	39,23	32,18	42,38
1135_C	1135	105092,02	421879,91	7,50	41,70	39,22	32,17	42,38
766_C	766	104703,65	421239,01	7,50	41,68	39,56	31,88	42,37
91_C	91	104817,71	421466,40	7,50	41,58	39,26	32,15	42,33
549_B	549	105020,97	421917,82	4,50	41,61	39,13	32,08	42,29
549_C	549	105020,97	421917,82	7,50	41,57	39,10	32,05	42,25
1159_C	1159	105085,06	421816,94	7,50	41,56	39,08	32,03	42,24
1104_A	1104	105076,04	421921,58	1,50	41,53	39,05	32,00	42,21
585_B	585	104968,98	421673,15	4,50	41,44	39,06	31,99	42,17
588_C	588	104945,58	421665,96	7,50	41,42	39,09	32,00	42,17
767_B	767	104694,85	421236,47	4,50	41,46	39,30	31,74	42,16
1603_C	1603	104648,44	421193,28	7,50	41,48	39,47	31,48	42,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_C	186	104986,91	421674,56	7,50	41,44	38,99	31,94	42,14
569_C	569	104993,43	421758,09	7,50	41,45	38,97	31,92	42,13
570_A	570	104998,24	421750,79	1,50	41,39	38,97	31,91	42,10
1171_B	1171	105082,68	421772,00	4,50	41,40	38,94	31,89	42,09
1207_C	1207	105016,23	421957,72	7,50	41,40	38,93	31,88	42,08
1147_B	1147	105086,24	421843,21	4,50	41,37	38,89	31,84	42,05
1144_B	1144	105093,61	421850,02	4,50	41,35	38,87	31,82	42,03
557_C	557	104994,82	421810,98	7,50	41,32	38,84	31,79	42,00
218_C	218	104732,10	421288,40	7,50	41,25	38,93	31,79	41,99
89_B	89	104823,78	421462,99	4,50	41,23	38,91	31,81	41,99
1158_C	1158	105091,87	421809,56	7,50	41,29	38,82	31,77	41,97
765_C	765	104709,64	421249,41	7,50	41,25	39,03	31,63	41,97
559_B	559	104994,26	421796,79	4,50	41,25	38,79	31,73	41,94
219_C	219	104726,11	421278,01	7,50	41,18	38,88	31,69	41,92
1135_B	1135	105092,02	421879,91	4,50	41,20	38,72	31,67	41,88
248_B	248	104772,91	421371,95	4,50	41,11	38,78	31,68	41,86
249_A	249	104775,24	421363,28	1,50	41,08	38,77	31,67	41,84
88_A	88	104827,51	421463,29	1,50	41,09	38,76	31,66	41,84
232_C	232	104756,68	421343,79	7,50	41,08	38,75	31,66	41,83
236_C	236	104744,10	421321,95	7,50	41,06	38,73	31,63	41,81
1206_C	1206	105021,60	421964,62	7,50	41,12	38,64	31,60	41,80
234_C	234	104758,89	421334,90	7,50	41,05	38,72	31,61	41,80
1159_B	1159	105085,06	421816,94	4,50	41,10	38,63	31,58	41,78
1168_C	1168	105090,06	421778,81	7,50	41,09	38,61	31,56	41,77
235_C	235	104752,90	421324,50	7,50	41,02	38,69	31,58	41,77
1207_B	1207	105016,23	421957,72	4,50	41,05	38,58	31,53	41,73
558_A	558	104999,64	421803,68	1,50	41,02	38,57	31,52	41,72
186_B	186	104986,91	421674,56	4,50	40,98	38,54	31,48	41,68
569_B	569	104993,43	421758,09	4,50	41,00	38,53	31,48	41,68
566_C	566	104969,91	421748,88	7,50	40,93	38,52	31,46	41,65
1158_B	1158	105091,87	421809,56	4,50	40,93	38,47	31,42	41,62
216_C	216	104729,89	421297,29	7,50	40,86	38,53	31,44	41,61
250_C	250	104766,57	421360,95	7,50	40,83	38,50	31,38	41,57
1102_A	1102	105079,35	421956,06	1,50	40,88	38,41	31,36	41,56
557_B	557	104994,82	421810,98	4,50	40,79	38,32	31,27	41,47
217_C	217	104729,11	421283,20	7,50	40,72	38,42	31,24	41,46
1168_B	1168	105090,06	421778,81	4,50	40,75	38,29	31,24	41,44
184_C	184	104979,95	421674,83	7,50	40,73	38,29	31,23	41,43
1206_B	1206	105021,60	421964,62	4,50	40,74	38,26	31,22	41,42
1110_C	1110	105097,61	421904,61	7,50	40,73	38,25	31,20	41,41
764_C	764	104706,64	421244,21	7,50	40,72	38,60	30,91	41,41
771_C	771	104707,43	421258,30	7,50	40,61	38,29	31,16	41,36
91_B	91	104817,71	421466,40	4,50	40,58	38,25	31,15	41,33
88_B	88	104827,51	421463,29	4,50	40,54	38,22	31,12	41,30
1103_A	1103	105074,54	421963,36	1,50	40,58	38,12	31,06	41,27
549_A	549	105020,97	421917,82	1,50	40,58	38,11	31,06	41,26
1170_A	1170	105089,49	421764,62	1,50	40,53	38,13	31,06	41,25
220_C	220	104717,31	421275,46	7,50	40,50	38,20	31,02	41,24
1603_B	1603	104648,44	421193,28	4,50	40,57	38,56	30,57	41,23
1604_E	1604	104609,30	421195,40	13,50	40,56	38,57	30,52	41,22
1111_C	1111	105092,79	421911,91	7,50	40,53	38,06	31,01	41,21
190_C	190	104939,61	421666,20	7,50	40,45	38,12	31,02	41,20
233_C	233	104755,90	421329,70	7,50	40,43	38,12	30,99	41,18
94_C	94	104841,71	421496,62	7,50	40,42	38,09	30,99	41,17
766_B	766	104703,65	421239,01	4,50	40,46	38,35	30,63	41,15
89_A	89	104823,78	421462,99	1,50	40,23	37,91	30,81	40,99
1110_B	1110	105097,61	421904,61	4,50	40,30	37,82	30,78	40,98
767_A	767	104694,85	421236,47	1,50	40,27	38,13	30,54	40,98
1134_C	1134	105096,84	421872,61	7,50	40,28	37,81	30,76	40,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
571_A	571	104992,87	421743,90	1,50	40,22	37,83	30,75	40,94
232_B	232	104756,68	421343,79	4,50	40,06	37,72	30,63	40,81
101_C	101	104851,50	421514,06	7,50	40,05	37,72	30,63	40,80
184_B	184	104979,95	421674,83	4,50	40,10	37,66	30,60	40,80
218_B	218	104732,10	421288,40	4,50	40,05	37,75	30,59	40,80
567_C	567	104964,53	421741,99	7,50	40,07	37,67	30,59	40,79
586_A	586	104962,57	421665,30	1,50	40,03	37,70	30,61	40,78
765_B	765	104709,64	421249,41	4,50	40,02	37,81	30,38	40,74
248_A	248	104772,91	421371,95	1,50	39,96	37,64	30,54	40,72
1604_D	1604	104609,30	421195,40	10,50	40,05	38,06	30,01	40,71
219_B	219	104726,11	421278,01	4,50	39,97	37,68	30,47	40,71
234_B	234	104758,89	421334,90	4,50	39,95	37,63	30,52	40,70
566_B	566	104969,91	421748,88	4,50	39,94	37,53	30,47	40,66
236_B	236	104744,10	421321,95	4,50	39,90	37,57	30,47	40,65
235_B	235	104752,90	421324,50	4,50	39,87	37,55	30,43	40,62
105_C	105	104861,31	421531,49	7,50	39,86	37,53	30,43	40,61
648_B	648	104843,60	421463,51	4,50	39,85	37,52	30,43	40,60
1134_B	1134	105096,84	421872,61	4,50	39,91	37,43	30,39	40,59
1111_B	1111	105092,79	421911,91	4,50	39,89	37,42	30,37	40,57
250_B	250	104766,57	421360,95	4,50	39,72	37,40	30,28	40,47
216_B	216	104729,89	421297,29	4,50	39,67	37,34	30,25	40,42
91_A	91	104817,71	421466,40	1,50	39,67	37,34	30,25	40,42
217_B	217	104729,11	421283,20	4,50	39,54	37,24	30,05	40,28
1099_C	1099	105096,22	421959,30	7,50	39,59	37,12	30,07	40,27
588_B	588	104945,58	421665,96	4,50	39,51	37,18	30,09	40,26
771_B	771	104707,43	421258,30	4,50	39,51	37,19	30,04	40,25
587_C	587	104949,00	421673,93	7,50	39,49	37,10	30,03	40,21
764_B	764	104706,64	421244,21	4,50	39,51	37,41	29,68	40,20
1171_A	1171	105082,68	421772,00	1,50	39,44	36,98	29,92	40,13
1144_A	1144	105093,61	421850,02	1,50	39,43	36,96	29,91	40,11
1132_C	1132	105097,40	421886,80	7,50	39,42	36,95	29,90	40,10
1603_A	1603	104648,44	421193,28	1,50	39,42	37,42	29,42	40,09
630_C	630	104871,12	421548,92	7,50	39,33	37,01	29,91	40,09
233_B	233	104755,90	421329,70	4,50	39,31	36,99	29,87	40,06
559_A	559	104994,26	421796,79	1,50	39,36	36,92	29,86	40,06
1147_A	1147	105086,24	421843,21	1,50	39,35	36,88	29,83	40,03
220_B	220	104717,31	421275,46	4,50	39,29	37,00	29,81	40,03
766_A	766	104703,65	421239,01	1,50	39,31	37,23	29,46	40,00
1146_C	1146	105093,05	421835,83	7,50	39,30	36,82	29,77	39,98
1604_C	1604	104609,30	421195,40	7,50	39,31	37,32	29,26	39,97
1207_A	1207	105016,23	421957,72	1,50	39,25	36,79	29,73	39,94
232_A	232	104756,68	421343,79	1,50	39,19	36,86	29,77	39,94
1135_A	1135	105092,02	421879,91	1,50	39,24	36,77	29,72	39,92
116_C	116	104733,82	421388,59	7,50	39,12	36,79	29,69	39,87
186_A	186	104986,91	421674,56	1,50	39,15	36,72	29,66	39,85
1099_B	1099	105096,22	421959,30	4,50	39,15	36,67	29,62	39,83
257_C	257	104884,71	421566,93	7,50	39,05	36,71	29,62	39,80
561_C	561	104967,99	421805,77	7,50	39,10	36,64	29,58	39,79
1132_B	1132	105097,40	421886,80	4,50	39,07	36,59	29,54	39,75
1601_E	1601	104661,31	421207,73	13,50	39,03	36,81	29,42	39,75
179_C	179	104925,71	421666,74	7,50	38,99	36,66	29,56	39,74
87_C	87	104828,80	421471,87	7,50	38,99	36,66	29,57	39,74
567_B	567	104964,53	421741,99	4,50	39,01	36,62	29,55	39,73
1159_A	1159	105085,06	421816,94	1,50	39,04	36,57	29,52	39,72
569_A	569	104993,43	421758,09	1,50	38,99	36,53	29,48	39,68
258_C	258	104879,41	421563,12	7,50	38,90	36,58	29,48	39,66
218_A	218	104732,10	421288,40	1,50	38,90	36,60	29,44	39,65
765_A	765	104709,64	421249,41	1,50	38,93	36,74	29,26	39,64
1146_B	1146	105093,05	421835,83	4,50	38,95	36,47	29,43	39,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
234_A	234	104758,89	421334,90	1,50	38,88	36,57	29,45	39,63
584_C	584	104962,97	421675,49	7,50	38,93	36,48	29,42	39,62
219_A	219	104726,11	421278,01	1,50	38,86	36,59	29,35	39,60
1059_C	1059	105074,75	421992,08	7,50	38,90	36,44	29,38	39,59
1156_C	1156	105092,43	421823,75	7,50	38,90	36,42	29,37	39,58
1158_A	1158	105091,87	421809,56	1,50	38,88	36,41	29,36	39,56
1206_A	1206	105021,60	421964,62	1,50	38,88	36,41	29,36	39,56
235_A	235	104752,90	421324,50	1,50	38,80	36,49	29,37	39,55
1203_C	1203	105018,43	421987,24	7,50	38,83	36,35	29,31	39,51
777_C	777	104719,47	421236,82	7,50	38,80	36,64	29,06	39,50
1058_C	1058	105079,56	421984,79	7,50	38,78	36,30	29,25	39,46
1098_C	1098	105101,03	421952,00	7,50	38,77	36,29	29,24	39,45
1168_A	1168	105090,06	421778,81	1,50	38,75	36,28	29,23	39,43
557_A	557	104994,82	421810,98	1,50	38,70	36,23	29,18	39,38
562_C	562	104962,62	421798,88	7,50	38,68	36,24	29,17	39,38
190_B	190	104939,61	421666,20	4,50	38,62	36,28	29,19	39,37
1052_C	1052	104972,06	421859,44	7,50	38,62	36,16	29,10	39,31
217_A	217	104729,11	421283,20	1,50	38,52	36,24	29,04	39,27
183_C	183	104976,78	421672,85	7,50	38,52	36,17	29,08	39,26
95_C	95	104832,11	421495,04	7,50	38,49	36,16	29,07	39,24
1156_B	1156	105092,43	421823,75	4,50	38,55	36,08	29,03	39,23
1604_B	1604	104609,30	421195,40	4,50	38,54	36,55	28,50	39,20
764_A	764	104706,64	421244,21	1,50	38,52	36,44	28,66	39,20
236_A	236	104744,10	421321,95	1,50	38,42	36,10	29,01	39,18
94_B	94	104841,71	421496,62	4,50	38,41	36,08	28,99	39,16
116_B	116	104733,82	421388,59	4,50	38,37	36,05	28,95	39,13
184_A	184	104979,95	421674,83	1,50	38,43	36,00	28,94	39,13
233_A	233	104755,90	421329,70	1,50	38,37	36,06	28,93	39,12
778_C	778	104716,47	421231,63	7,50	38,38	36,18	28,72	39,09
771_A	771	104707,43	421258,30	1,50	38,33	36,03	28,87	39,08
1601_D	1601	104661,31	421207,73	10,50	38,36	36,16	28,70	39,07
1110_A	1110	105097,61	421904,61	1,50	38,38	35,91	28,86	39,06
250_A	250	104766,57	421360,95	1,50	38,27	35,95	28,85	39,03
216_A	216	104729,89	421297,29	1,50	38,24	35,92	28,83	39,00
1211_C	1211	104992,66	421961,53	7,50	38,31	35,84	28,78	38,99
1059_B	1059	105074,75	421992,08	4,50	38,25	35,79	28,74	38,94
1053_C	1053	104966,68	421852,55	7,50	38,24	35,79	28,73	38,93
1098_B	1098	105101,03	421952,00	4,50	38,25	35,78	28,73	38,93
566_A	566	104969,91	421748,88	1,50	38,20	35,80	28,74	38,92
652_C	652	104851,72	421449,62	7,50	38,17	35,83	28,74	38,92
90_C	90	104822,72	421475,29	7,50	38,16	35,83	28,74	38,91
220_A	220	104717,31	421275,46	1,50	38,14	35,87	28,64	38,88
182_C	182	104919,73	421666,97	7,50	38,11	35,79	28,69	38,87
115_C	115	104732,77	421395,03	7,50	38,07	35,73	28,65	38,82
779_C	779	104722,46	421242,02	7,50	38,05	35,95	28,20	38,73
1203_B	1203	105018,43	421987,24	4,50	38,00	35,54	28,49	38,69
813_C	813	104654,49	421247,47	7,50	37,97	35,75	28,37	38,69
584_B	584	104962,97	421675,49	4,50	37,98	35,54	28,48	38,68
1202_C	1202	105023,81	421994,13	7,50	37,99	35,52	28,47	38,67
101_B	101	104851,50	421514,06	4,50	37,89	35,56	28,48	38,65
1111_A	1111	105092,79	421911,91	1,50	37,97	35,50	28,44	38,65
561_B	561	104967,99	421805,77	4,50	37,94	35,49	28,44	38,64
1058_B	1058	105079,56	421984,79	4,50	37,94	35,47	28,42	38,62
587_B	587	104949,00	421673,93	4,50	37,84	35,45	28,38	38,56
245_C	245	104768,72	421322,31	7,50	37,81	35,50	28,34	38,55
1134_A	1134	105096,84	421872,61	1,50	37,85	35,38	28,33	38,53
777_B	777	104719,47	421236,82	4,50	37,81	35,66	28,05	38,50
105_B	105	104861,31	421531,49	4,50	37,69	35,37	28,28	38,45
1154_C	1154	105116,84	421808,44	7,50	37,76	35,30	28,24	38,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116_A	116	104733,82	421388,59	1,50	37,62	35,30	28,21	38,38
546_C	546	104999,57	421879,70	7,50	37,69	35,24	28,18	38,38
602_C	602	104881,51	421584,96	7,50	37,61	35,26	28,18	38,35
562_B	562	104962,62	421798,88	4,50	37,61	35,18	28,12	38,31
229_C	229	104741,93	421275,82	7,50	37,57	35,30	28,04	38,30
589_C	589	104945,98	421676,15	7,50	37,60	35,17	28,10	38,30
576_C	576	105011,35	421747,89	7,50	37,57	35,17	28,08	38,28
119_C	119	104726,70	421398,44	7,50	37,52	35,18	28,09	38,27
1604_A	1604	104609,30	421195,40	1,50	37,61	35,62	27,59	38,27
102_C	102	104841,90	421512,48	7,50	37,50	35,17	28,08	38,25
1052_B	1052	104972,06	421859,44	4,50	37,54	35,08	28,03	38,23
115_B	115	104732,77	421395,03	4,50	37,42	35,08	28,00	38,17
247_C	247	104771,72	421327,51	7,50	37,43	35,12	27,97	38,17
564_C	564	104963,18	421813,06	7,50	37,44	34,97	27,92	38,12
87_B	87	104828,80	421471,87	4,50	37,37	35,03	27,95	38,12
1148_C	1148	105118,59	421848,88	7,50	37,43	34,96	27,91	38,11
1211_B	1211	104992,66	421961,53	4,50	37,39	34,92	27,87	38,07
778_B	778	104716,47	421231,63	4,50	37,35	35,17	27,66	38,06
565_C	565	104965,09	421756,18	7,50	37,35	34,87	27,83	38,03
230_C	230	104738,93	421270,62	7,50	37,28	35,05	27,67	38,00
585_A	585	104968,98	421673,15	1,50	37,23	34,78	27,73	37,93
1099_A	1099	105096,22	421959,30	1,50	37,23	34,77	27,72	37,92
179_B	179	104925,71	421666,74	4,50	37,17	34,85	27,74	37,92
567_A	567	104964,53	421741,99	1,50	37,16	34,78	27,71	37,89
1053_B	1053	104966,68	421852,55	4,50	37,19	34,74	27,68	37,88
1108_C	1108	105098,17	421918,80	7,50	37,19	34,71	27,67	37,87
1202_B	1202	105023,81	421994,13	4,50	37,11	34,64	27,59	37,79
630_B	630	104871,12	421548,92	4,50	37,02	34,69	27,60	37,77
1132_A	1132	105097,40	421886,80	1,50	37,07	34,60	27,55	37,75
779_B	779	104722,46	421242,02	4,50	37,06	34,98	27,20	37,74
598_C	598	104886,68	421606,27	7,50	36,97	34,63	27,55	37,72
1146_A	1146	105093,05	421835,83	1,50	37,02	34,55	27,50	37,70
595_C	595	104890,73	421626,45	7,50	36,91	34,57	27,49	37,66
119_B	119	104726,70	421398,44	4,50	36,90	34,56	27,47	37,65
245_B	245	104768,72	421322,31	4,50	36,86	34,56	27,38	37,60
813_B	813	104654,49	421247,47	4,50	36,85	34,62	27,24	37,57
115_A	115	104732,77	421395,03	1,50	36,79	34,46	27,37	37,54
189_C	189	104940,02	421676,39	7,50	36,84	34,40	27,34	37,54
576_B	576	105011,35	421747,89	4,50	36,83	34,42	27,35	37,54
1161_C	1161	105074,27	421817,50	7,50	36,84	34,36	27,31	37,52
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104718,65	421429,06	1,50	36,76	34,43	27,34	37,51
1210_C	1210	104998,04	421968,43	7,50	36,82	34,35	27,29	37,50
1108_B	1108	105098,17	421918,80	4,50	36,81	34,34	27,29	37,49
297_C	297	104788,05	421355,90	7,50	36,75	34,44	27,29	37,49
190_A	190	104939,61	421666,20	1,50	36,72	34,39	27,30	37,47
546_B	546	104999,57	421879,70	4,50	36,76	34,32	27,26	37,46
1601_C	1601	104661,31	421207,73	7,50	36,72	34,51	27,06	37,43
543_C	543	105002,83	421916,22	7,50	36,75	34,28	27,23	37,43
90_B	90	104822,72	421475,29	4,50	36,65	34,33	27,24	37,41
629_C	629	104867,49	421557,97	7,50	36,63	34,30	27,21	37,38
231_C	231	104744,93	421281,01	7,50	36,63	34,37	27,10	37,37
95_B	95	104832,11	421495,04	4,50	36,62	34,29	27,20	37,37
109_C	109	104711,90	421406,80	7,50	36,62	34,27	27,19	37,36
819_A	819	104658,86	421260,91	1,50	36,64	34,50	26,90	37,34
1059_A	1059	105074,75	421992,08	1,50	36,64	34,19	27,13	37,33
589_B	589	104945,98	421676,15	4,50	36,62	34,19	27,13	37,32
229_B	229	104741,93	421275,82	4,50	36,58	34,32	27,03	37,31
247_B	247	104771,72	421327,51	4,50	36,57	34,27	27,10	37,31
584_A	584	104962,97	421675,49	1,50	36,61	34,17	27,11	37,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1154_B	1154	105116,84	421808,44	4,50	36,61	34,14	27,09	37,29
543_B	543	105002,83	421916,22	4,50	36,61	34,14	27,08	37,29
582_C	582	104902,75	421667,63	7,50	36,52	34,20	27,10	37,28
1156_A	1156	105092,43	421823,75	1,50	36,58	34,11	27,06	37,26
1161_B	1161	105074,27	421817,50	4,50	36,57	34,10	27,05	37,25
100_C	100	104847,87	421523,12	7,50	36,49	34,15	27,06	37,24
1165_C	1165	105071,89	421772,56	7,50	36,55	34,07	27,03	37,23
1128_C	1128	105119,49	421889,72	7,50	36,52	34,06	27,00	37,21
1141_C	1141	105075,45	421843,77	7,50	36,53	34,06	27,01	37,21
777_A	777	104719,47	421236,82	1,50	36,51	34,38	26,75	37,21
119_A	119	104726,70	421398,44	1,50	36,40	34,07	26,99	37,16
1114_C	1114	105121,63	421903,68	7,50	36,46	33,98	26,93	37,14
258_B	258	104879,41	421563,12	4,50	36,39	34,06	26,97	37,14
106_C	106	104851,71	421529,91	7,50	36,38	34,04	26,95	37,13
1165_B	1165	105071,89	421772,56	4,50	36,43	33,96	26,91	37,11
182_B	182	104919,73	421666,97	4,50	36,33	34,01	26,92	37,09
246_C	246	104765,72	421317,11	7,50	36,35	34,06	26,87	37,09
818_C	818	104664,06	421265,03	7,50	36,39	34,25	26,63	37,09
785_C	785	104673,63	421282,59	7,50	36,36	34,13	26,75	37,08
183_B	183	104976,78	421672,85	4,50	36,33	33,98	26,90	37,07
230_B	230	104738,93	421270,62	4,50	36,35	34,14	26,72	37,07
257_B	257	104884,71	421566,93	4,50	36,32	33,98	26,90	37,07
819_C	819	104658,86	421260,91	7,50	36,37	34,20	26,64	37,07
132_C	132	104711,17	421348,50	7,50	36,30	33,97	26,86	37,05
564_B	564	104963,18	421813,06	4,50	36,36	33,89	26,84	37,04
1203_A	1203	105018,43	421987,24	1,50	36,33	33,87	26,82	37,02
652_B	652	104851,72	421449,62	4,50	36,23	33,89	26,80	36,98
1148_B	1148	105118,59	421848,88	4,50	36,29	33,82	26,77	36,97
561_A	561	104967,99	421805,77	1,50	36,24	33,79	26,74	36,94
631_C	631	104861,52	421547,34	7,50	36,19	33,86	26,76	36,94
1098_A	1098	105101,03	421952,00	1,50	36,22	33,74	26,70	36,90
1141_B	1141	105075,45	421843,77	4,50	36,21	33,74	26,69	36,89
562_A	562	104962,62	421798,88	1,50	36,19	33,76	26,70	36,89
565_B	565	104965,09	421756,18	4,50	36,21	33,74	26,69	36,89
590_C	590	104887,08	421645,33	7,50	36,11	33,78	26,70	36,87
109_B	109	104711,90	421406,80	4,50	36,08	33,75	26,67	36,84
1051_C	1051	105017,46	421802,60	7,50	36,09	33,68	26,59	36,80
778_A	778	104716,47	421231,63	1,50	36,04	33,88	26,35	36,75
102_B	102	104841,90	421512,48	4,50	35,98	33,66	26,57	36,74
1105_C	1105	105080,85	421914,28	7,50	36,06	33,59	26,54	36,74
599_C	599	104882,36	421601,39	7,50	35,96	33,63	26,54	36,71
93_C	93	104838,08	421505,68	7,50	35,94	33,62	26,52	36,70
104_C	104	104857,68	421540,55	7,50	35,92	33,59	26,50	36,67
1094_C	1094	105123,13	421954,92	7,50	35,97	33,52	26,46	36,66
1131_C	1131	105114,12	421882,82	7,50	35,97	33,49	26,43	36,65
779_A	779	104722,46	421242,02	1,50	35,96	33,90	26,09	36,65
1058_A	1058	105079,56	421984,79	1,50	35,95	33,48	26,43	36,63
189_B	189	104940,02	421676,39	4,50	35,92	33,48	26,42	36,62
160_C	160	104689,52	421311,36	7,50	35,83	33,51	26,36	36,57
109_A	109	104711,90	421406,80	1,50	35,80	33,48	26,39	36,56
133_C	133	104705,12	421346,07	7,50	35,78	33,46	26,34	36,53
245_A	245	104768,72	421322,31	1,50	35,74	33,46	26,26	36,49
110_C	110	104716,18	421401,97	7,50	35,72	33,38	26,29	36,47
1601_B	1601	104661,31	421207,73	4,50	35,75	33,55	26,08	36,46
231_B	231	104744,93	421281,01	4,50	35,63	33,37	26,07	36,36
297_B	297	104788,05	421355,90	4,50	35,60	33,30	26,14	36,35
247_A	247	104771,72	421327,51	1,50	35,58	33,29	26,11	36,33
1052_A	1052	104972,06	421859,44	1,50	35,59	33,13	26,08	36,28
1210_B	1210	104998,04	421968,43	4,50	35,60	33,13	26,07	36,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_A	1211	104992,66	421961,53	1,50	35,58	33,11	26,06	36,26
1053_A	1053	104966,68	421852,55	1,50	35,51	33,07	26,01	36,21
1105_B	1105	105080,85	421914,28	4,50	35,53	33,06	26,01	36,21
1202_A	1202	105023,81	421994,13	1,50	35,52	33,05	26,00	36,20
132_B	132	104711,17	421348,50	4,50	35,45	33,12	26,01	36,20
159_C	159	104688,39	421317,78	7,50	35,45	33,11	26,02	36,20
576_A	576	105011,35	421747,89	1,50	35,47	33,08	26,01	36,19
602_B	602	104881,51	421584,96	4,50	35,44	33,11	26,02	36,19
813_A	813	104654,49	421247,47	1,50	35,47	33,25	25,87	36,19
229_A	229	104741,93	421275,82	1,50	35,44	33,21	25,87	36,17
1128_B	1128	105119,49	421889,72	4,50	35,47	33,01	25,96	36,16
818_B	818	104664,06	421265,03	4,50	35,44	33,31	25,66	36,13
589_A	589	104945,98	421676,15	1,50	35,41	32,99	25,92	36,12
819_B	819	104658,86	421260,91	4,50	35,41	33,26	25,68	36,11
110_A	110	104716,18	421401,97	1,50	35,34	33,02	25,93	36,10
785_B	785	104673,63	421282,59	4,50	35,38	33,17	25,76	36,10
1130_C	1130	105118,93	421875,53	7,50	35,38	32,91	25,86	36,06
230_A	230	104738,93	421270,62	1,50	35,34	33,16	25,68	36,06
603_C	603	104877,18	421580,08	7,50	35,32	32,98	25,88	36,06
1114_B	1114	105121,63	421903,68	4,50	35,37	32,89	25,84	36,05
246_B	246	104765,72	421317,11	4,50	35,27	32,98	25,77	36,01
598_B	598	104886,68	421606,27	4,50	35,26	32,93	25,84	36,01
1137_C	1137	105080,54	421883,56	7,50	35,32	32,84	25,79	36,00
1051_B	1051	105017,46	421802,60	4,50	35,27	32,86	25,79	35,98
546_A	546	104999,57	421879,70	1,50	35,25	32,82	25,76	35,95
595_B	595	104890,73	421626,45	4,50	35,18	32,84	25,76	35,93
782_C	782	104682,28	421321,12	7,50	35,13	32,79	25,70	35,88
821_C	821	104697,10	421415,16	7,50	35,13	32,79	25,70	35,88
582_B	582	104902,75	421667,63	4,50	35,12	32,79	25,70	35,87
178_C	178	104926,09	421676,94	7,50	35,16	32,72	25,65	35,86
540_C	540	104974,08	421910,36	7,50	35,18	32,71	25,66	35,86
822_C	822	104698,76	421411,81	7,50	35,10	32,77	25,66	35,85
587_A	587	104949,00	421673,93	1,50	35,12	32,68	25,62	35,82
596_C	596	104886,41	421621,57	7,50	35,02	32,69	25,59	35,77
1151_C	1151	105111,21	421842,07	7,50	35,07	32,60	25,54	35,75
110_B	110	104716,18	421401,97	4,50	34,95	32,62	25,52	35,70
94_A	94	104841,71	421496,62	1,50	34,95	32,62	25,52	35,70
181_C	181	104920,13	421677,16	7,50	34,97	32,53	25,46	35,67
133_B	133	104705,12	421346,07	4,50	34,86	32,54	25,43	35,61
1601_A	1601	104661,31	421207,73	1,50	34,90	32,72	25,22	35,61
814_C	814	104649,28	421243,35	7,50	34,87	32,66	25,21	35,58
1108_A	1108	105098,17	421918,80	1,50	34,88	32,41	25,36	35,56
1100_C	1100	105079,92	421970,25	7,50	34,86	32,40	25,34	35,55
160_B	160	104689,52	421311,36	4,50	34,79	32,48	25,33	35,53
135_C	135	104699,06	421349,51	7,50	34,77	32,45	25,31	35,51
579_C	579	104885,76	421668,29	7,50	34,76	32,43	25,32	35,51
189_A	189	104940,02	421676,39	1,50	34,80	32,37	25,31	35,50
112_C	112	104691,04	421418,59	7,50	34,71	32,37	25,29	35,46
1137_B	1137	105080,54	421883,56	4,50	34,76	32,29	25,24	35,44
821_B	821	104697,10	421415,16	4,50	34,69	32,35	25,27	35,44
132_A	132	104711,17	421348,50	1,50	34,65	32,33	25,23	35,41
648_A	648	104843,60	421463,51	1,50	34,64	32,29	25,20	35,38
590_B	590	104887,08	421645,33	4,50	34,62	32,28	25,20	35,37
1155_C	1155	105110,03	421815,81	7,50	34,67	32,20	25,14	35,35
1131_B	1131	105114,12	421882,82	4,50	34,62	32,14	25,09	35,30
159_B	159	104688,39	421317,78	4,50	34,53	32,19	25,10	35,28
564_A	564	104963,18	421813,06	1,50	34,59	32,13	25,08	35,28
822_B	822	104698,76	421411,81	4,50	34,53	32,20	25,09	35,28
1152_C	1152	105117,41	421822,62	7,50	34,58	32,11	25,06	35,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1154_A	1154	105116,84	421808,44	1,50	34,56	32,10	25,05	35,25
581_C	581	104909,16	421675,49	7,50	34,53	32,13	25,06	35,25
1094_B	1094	105123,13	421954,92	4,50	34,55	32,07	25,02	35,23
231_A	231	104744,93	421281,01	1,50	34,48	32,25	24,91	35,21
256_C	256	104879,83	421571,25	7,50	34,42	32,08	24,99	35,17
818_A	818	104664,06	421265,03	1,50	34,48	32,37	24,67	35,17
821_A	821	104697,10	421415,16	1,50	34,41	32,09	25,00	35,17
1148_A	1148	105118,59	421848,88	1,50	34,46	31,99	24,94	35,14
543_A	543	105002,83	421916,22	1,50	34,45	31,98	24,93	35,13
814_A	814	104649,28	421243,35	1,50	34,40	32,20	24,78	35,12
785_A	785	104673,63	421282,59	1,50	34,39	32,19	24,74	35,10
1161_A	1161	105074,27	421817,50	1,50	34,41	31,94	24,89	35,09
176_C	176	104878,79	421668,58	7,50	34,34	32,02	24,90	35,09
565_A	565	104965,09	421756,18	1,50	34,39	31,92	24,87	35,07
100_B	100	104847,87	421523,12	4,50	34,31	31,98	24,89	35,06
112_B	112	104691,04	421418,59	4,50	34,31	31,97	24,88	35,06
539_C	539	104969,26	421917,66	7,50	34,35	31,88	24,83	35,03
178_B	178	104926,09	421676,94	4,50	34,30	31,87	24,80	35,00
1101_C	1101	105084,73	421962,95	7,50	34,30	31,84	24,78	34,99
122_C	122	104690,61	421356,69	7,50	34,23	31,90	24,79	34,98
782_B	782	104682,28	421321,12	4,50	34,23	31,90	24,81	34,98
1150_C	1150	105118,03	421834,69	7,50	34,29	31,81	24,76	34,97
1165_A	1165	105071,89	421772,56	1,50	34,28	31,82	24,77	34,97
297_A	297	104788,05	421355,90	1,50	34,20	31,91	24,73	34,95
629_B	629	104867,49	421557,97	4,50	34,16	31,82	24,74	34,91
822_A	822	104698,76	421411,81	1,50	34,15	31,82	24,73	34,90
134_C	134	104704,08	421358,39	7,50	34,13	31,79	24,70	34,88
540_B	540	104974,08	421910,36	4,50	34,20	31,73	24,68	34,88
181_B	181	104920,13	421677,16	4,50	34,16	31,73	24,66	34,86
599_B	599	104882,36	421601,39	4,50	34,09	31,76	24,67	34,84
117_C	117	104727,77	421386,14	7,50	34,09	31,77	24,63	34,83
1126_C	1126	105143,07	421871,35	7,50	34,14	31,67	24,62	34,82
246_A	246	104765,72	421317,11	1,50	34,08	31,81	24,57	34,82
541_C	541	104968,70	421903,47	7,50	34,12	31,67	24,60	34,81
112_A	112	104691,04	421418,59	1,50	34,02	31,70	24,61	34,78
1600_E	1600	104595,32	421211,32	13,50	34,06	31,84	24,46	34,78
133_A	133	104705,12	421346,07	1,50	33,99	31,67	24,57	34,75
631_B	631	104861,52	421547,34	4,50	34,00	31,67	24,58	34,75
1130_B	1130	105118,93	421875,53	4,50	34,06	31,59	24,54	34,74
106_B	106	104851,71	421529,91	4,50	33,95	31,63	24,53	34,71
131_C	131	104710,15	421354,95	7,50	33,93	31,59	24,50	34,68
1141_A	1141	105075,45	421843,77	1,50	33,99	31,51	24,47	34,67
1051_A	1051	105017,46	421802,60	1,50	33,94	31,54	24,47	34,66
160_A	160	104689,52	421311,36	1,50	33,87	31,57	24,41	34,62
1112_C	1112	105122,19	421917,87	7,50	33,93	31,46	24,41	34,61
135_B	135	104699,06	421349,51	4,50	33,85	31,53	24,40	34,60
1210_A	1210	104998,04	421968,43	1,50	33,83	31,37	24,31	34,52
647_C	647	104872,93	421479,10	7,50	33,75	31,42	24,32	34,50
580_C	580	104903,14	421677,82	7,50	33,76	31,34	24,27	34,47
1100_B	1100	105079,92	421970,25	4,50	33,74	31,28	24,23	34,43
93_B	93	104838,08	421505,68	4,50	33,67	31,34	24,25	34,42
1115_C	1115	105116,81	421910,97	7,50	33,70	31,24	24,17	34,38
121_C	121	104689,28	421366,75	7,50	33,64	31,30	24,20	34,38
159_A	159	104688,39	421317,78	1,50	33,61	31,28	24,19	34,36
814_B	814	104649,28	421243,35	4,50	33,62	31,43	23,96	34,33
1128_A	1128	105119,49	421889,72	1,50	33,64	31,17	24,12	34,32
120_A	120	104721,69	421389,56	1,50	33,54	31,22	24,12	34,30
782_A	782	104682,28	421321,12	1,50	33,53	31,21	24,11	34,29
1101_B	1101	105084,73	421962,95	4,50	33,58	31,11	24,06	34,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_A	131	104710,15	421354,95	1,50	33,51	31,18	24,09	34,26
134_B	134	104704,08	421358,39	4,50	33,51	31,17	24,08	34,26
593_C	593	104883,28	421650,63	7,50	33,51	31,18	24,07	34,26
786_A	786	104668,43	421278,47	1,50	33,55	31,60	23,44	34,20
123_C	123	104684,26	421357,87	7,50	33,44	31,12	23,99	34,19
1114_A	1114	105121,63	421903,68	1,50	33,46	30,99	23,94	34,14
104_B	104	104857,68	421540,55	4,50	33,34	31,00	23,91	34,09
1091_C	1091	105142,45	421958,04	7,50	33,41	30,94	23,88	34,09
131_B	131	104710,15	421354,95	4,50	33,31	30,98	23,89	34,06
581_B	581	104909,16	421675,49	4,50	33,33	30,93	23,86	34,05
1152_B	1152	105117,41	421822,62	4,50	33,36	30,88	23,83	34,04
17_C	17	104497,55	421207,09	7,50	33,37	31,38	23,32	34,03
1127_C	1127	105138,26	421878,65	7,50	33,33	30,86	23,80	34,01
644_C	644	104882,72	421496,54	7,50	33,22	30,89	23,80	33,97
117_A	117	104727,77	421386,14	1,50	33,19	30,87	23,77	33,95
122_B	122	104690,61	421356,69	4,50	33,20	30,88	23,77	33,95
120_C	120	104721,69	421389,56	7,50	33,19	30,87	23,74	33,94
591_C	591	104882,76	421640,45	7,50	33,20	30,88	23,74	33,94
178_A	178	104926,09	421676,94	1,50	33,23	30,80	23,74	33,93
181_A	181	104920,13	421677,16	1,50	33,22	30,80	23,74	33,93
539_B	539	104969,26	421917,66	4,50	33,25	30,78	23,73	33,93
579_B	579	104885,76	421668,29	4,50	33,19	30,85	23,75	33,93
541_B	541	104968,70	421903,47	4,50	33,23	30,78	23,72	33,92
1105_A	1105	105080,85	421914,28	1,50	33,20	30,73	23,68	33,88
1151_B	1151	105111,21	421842,07	4,50	33,18	30,69	23,64	33,85
135_A	135	104699,06	421349,51	1,50	33,10	30,79	23,66	33,85
1118_C	1118	105146,39	421903,06	7,50	33,16	30,70	23,63	33,84
596_B	596	104886,41	421621,57	4,50	33,09	30,76	23,66	33,84
1090_C	1090	105147,26	421950,75	7,50	33,13	30,68	23,61	33,82
111_C	111	104706,88	421397,92	7,50	33,05	30,72	23,59	33,79
580_B	580	104903,14	421677,82	4,50	33,08	30,65	23,59	33,78
117_B	117	104727,77	421386,14	4,50	33,02	30,70	23,57	33,77
572_C	572	104988,05	421751,20	7,50	33,09	30,65	23,54	33,77
134_A	134	104704,08	421358,39	1,50	32,99	30,66	23,56	33,74
594_C	594	104886,93	421631,76	7,50	32,97	30,64	23,51	33,71
1119_C	1119	105141,57	421910,35	7,50	33,01	30,57	23,49	33,70
176_B	176	104878,79	421668,58	4,50	32,93	30,60	23,50	33,68
605_C	605	104877,70	421590,26	7,50	32,93	30,58	23,50	33,67
1150_B	1150	105118,03	421834,69	4,50	32,98	30,50	23,45	33,66
784_C	784	104674,26	421289,19	7,50	32,88	30,54	23,44	33,62
138_C	138	104604,48	421251,85	7,50	32,86	30,58	23,35	33,60
17_B	17	104497,55	421207,09	4,50	32,92	30,94	22,86	33,58
780_C	780	104667,36	421329,27	7,50	32,83	30,50	23,38	33,57
1214_C	1214	104949,58	421970,50	7,50	32,86	30,40	23,34	33,55
540_A	540	104974,08	421910,36	1,50	32,86	30,40	23,35	33,55
786_C	786	104668,43	421278,47	7,50	32,89	30,87	22,89	33,55
1600_D	1600	104595,32	421211,32	10,50	32,82	30,59	23,21	33,54
121_B	121	104689,28	421366,75	4,50	32,77	30,44	23,34	33,52
1215_C	1215	104944,20	421963,60	7,50	32,79	30,33	23,27	33,48
101_A	101	104851,50	421514,06	1,50	32,71	30,36	23,26	33,45
1112_B	1112	105122,19	421917,87	4,50	32,76	30,29	23,24	33,44
817_C	817	104664,68	421271,63	7,50	32,69	30,35	23,24	33,43
1094_A	1094	105123,13	421954,92	1,50	32,74	30,27	23,22	33,42
1122_C	1122	105168,51	421901,78	7,50	32,68	30,25	23,17	33,38
1155_B	1155	105110,03	421815,81	4,50	32,70	30,23	23,17	33,38
18_C	18	104493,23	421202,21	7,50	32,71	30,72	22,67	33,37
578_C	578	104889,17	421676,27	7,50	32,64	30,23	23,17	33,36
639_C	639	104892,53	421513,97	7,50	32,62	30,31	23,15	33,36
603_B	603	104877,18	421580,08	4,50	32,60	30,26	23,16	33,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
647_B	647	104872,93	421479,10	4,50	32,56	30,23	23,14	33,31
850_C	850	104496,35	421234,24	7,50	32,63	30,62	22,63	33,29
1126_B	1126	105143,07	421871,35	4,50	32,60	30,13	23,08	33,28
577_C	577	104886,16	421678,49	7,50	32,55	30,12	23,05	33,25
1137_A	1137	105080,54	421883,56	1,50	32,55	30,09	23,04	33,24
560_C	560	104989,44	421804,08	7,50	32,54	30,12	23,02	33,24
1131_A	1131	105114,12	421882,82	1,50	32,51	30,04	22,99	33,19
123_B	123	104684,26	421357,87	4,50	32,44	30,11	23,00	33,19
256_B	256	104879,83	421571,25	4,50	32,42	30,07	22,98	33,16
545_C	545	105006,09	421896,86	7,50	32,43	29,97	22,90	33,11
580_A	580	104903,14	421677,82	1,50	32,40	29,98	22,91	33,11
1062_C	1062	105101,70	421982,01	7,50	32,41	29,94	22,88	33,09
18_B	18	104493,23	421202,21	4,50	32,40	30,40	22,36	33,06
1145_C	1145	105100,43	421842,65	7,50	32,32	29,87	22,80	33,01
17_A	17	104497,55	421207,09	1,50	32,33	30,35	22,28	32,99
588_A	588	104945,58	421665,96	1,50	32,24	29,89	22,79	32,98
825_C	825	104486,28	421202,56	7,50	32,32	30,33	22,28	32,98
850_B	850	104496,35	421234,24	4,50	32,30	30,29	22,31	32,97
849_C	849	104499,23	421240,22	7,50	32,29	30,25	22,32	32,95
1100_A	1100	105079,92	421970,25	1,50	32,24	29,79	22,73	32,93
805_C	805	104623,63	421286,97	7,50	32,20	29,91	22,69	32,93
846_A	846	104497,29	421254,22	1,50	32,25	30,21	22,34	32,93
111_B	111	104706,88	421397,92	4,50	32,16	29,83	22,72	32,91
601_C	601	104882,88	421611,57	7,50	32,17	29,81	22,73	32,91
1157_C	1157	105099,24	421816,37	7,50	32,21	29,75	22,68	32,89
120_B	120	104721,69	421389,56	4,50	32,13	29,80	22,68	32,87
1199_C	1199	104993,67	421987,86	7,50	32,18	29,70	22,64	32,86
783_A	783	104677,38	421312,17	1,50	32,14	29,93	22,53	32,86
593_B	593	104883,28	421650,63	4,50	32,10	29,77	22,67	32,85
636_C	636	104902,34	421531,40	7,50	32,11	29,80	22,62	32,85
823_C	823	104692,08	421406,28	7,50	32,08	29,77	22,61	32,82
1116_C	1116	105146,95	421917,25	7,50	32,12	29,67	22,60	32,81
123_A	123	104684,26	421357,87	1,50	32,02	29,70	22,60	32,78
175_C	175	104879,20	421678,77	7,50	32,08	29,63	22,57	32,77
541_A	541	104968,70	421903,47	1,50	32,05	29,61	22,55	32,75
849_B	849	104499,23	421240,22	4,50	32,07	30,04	22,11	32,74
1130_A	1130	105118,93	421875,53	1,50	32,05	29,58	22,53	32,73
127_C	127	104669,46	421366,23	7,50	31,98	29,67	22,51	32,72
1124_C	1124	105143,63	421885,54	7,50	32,00	29,55	22,48	32,69
786_B	786	104668,43	421278,47	4,50	32,02	30,01	21,99	32,68
825_B	825	104486,28	421202,56	4,50	32,00	30,00	21,97	32,66
129_C	129	104663,39	421369,64	7,50	31,91	29,60	22,42	32,65
161_C	161	104683,51	421308,83	7,50	31,93	29,67	22,36	32,65
577_B	577	104886,16	421678,49	4,50	31,95	29,51	22,44	32,65
780_B	780	104667,36	421329,27	4,50	31,90	29,58	22,45	32,65
827_C	827	104469,30	421203,41	7,50	31,98	29,98	21,93	32,63
138_B	138	104604,48	421251,85	4,50	31,86	29,58	22,35	32,60
605_B	605	104877,70	421590,26	4,50	31,72	29,37	22,29	32,46
18_A	18	104493,23	421202,21	1,50	31,79	29,80	21,77	32,45
572_B	572	104988,05	421751,20	4,50	31,77	29,32	22,23	32,45
850_A	850	104496,35	421234,24	1,50	31,76	29,71	21,84	32,44
817_A	817	104664,68	421271,63	1,50	31,67	29,34	22,25	32,42
846_C	846	104497,29	421254,22	7,50	31,75	29,71	21,81	32,42
1600_C	1600	104595,32	421211,32	7,50	31,70	29,48	22,06	32,41
1214_B	1214	104949,58	421970,50	4,50	31,70	29,24	22,18	32,39
644_B	644	104882,72	421496,54	4,50	31,64	29,31	22,21	32,39
1091_B	1091	105142,45	421958,04	4,50	31,70	29,23	22,18	32,38
784_B	784	104674,26	421289,19	4,50	31,63	29,30	22,20	32,38
146_C	146	104614,06	421269,41	7,50	31,67	29,52	21,90	32,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
849_A	849	104499,23	421240,22	1,50	31,67	29,65	21,70	32,34
113_C	113	104686,01	421409,72	7,50	31,59	29,27	22,11	32,33
827_B	827	104469,30	421203,41	4,50	31,65	29,65	21,61	32,31
1215_B	1215	104944,20	421963,60	4,50	31,61	29,14	22,08	32,29
783_C	783	104677,38	421312,17	7,50	31,54	29,30	21,94	32,26
1115_B	1115	105116,81	421910,97	4,50	31,57	29,09	22,03	32,25
563_C	563	104957,80	421806,17	7,50	31,53	29,10	21,99	32,22
125_C	125	104674,48	421375,11	7,50	31,47	29,13	22,03	32,21
1127_B	1127	105138,26	421878,65	4,50	31,52	29,04	21,99	32,20
652_A	652	104851,72	421449,62	1,50	31,42	29,10	22,00	32,18
846_B	846	104497,29	421254,22	4,50	31,49	29,46	21,55	32,17
780_A	780	104667,36	421329,27	1,50	31,41	29,10	21,96	32,16
1118_B	1118	105146,39	421903,06	4,50	31,47	29,00	21,95	32,15
577_A	577	104886,16	421678,49	1,50	31,45	29,02	21,95	32,15
581_A	581	104909,16	421675,49	1,50	31,44	29,03	21,96	32,15
1101_A	1101	105084,73	421962,95	1,50	31,46	28,99	21,94	32,14
1109_C	1109	105102,99	421911,51	7,50	31,45	28,99	21,92	32,13
784_A	784	104674,26	421289,19	1,50	31,38	29,05	21,96	32,13
911_C	911	104596,37	421469,07	7,50	31,38	29,06	21,90	32,12
180_C	180	104916,95	421675,18	7,50	31,38	29,03	21,88	32,10
12_C	12	104452,32	421204,25	7,50	31,42	29,43	21,37	32,08
608_C	608	104961,17	421635,99	7,50	31,35	28,99	21,88	32,08
175_B	175	104879,20	421678,77	4,50	31,37	28,93	21,86	32,07
817_B	817	104664,68	421271,63	4,50	31,33	28,99	21,88	32,07
825_A	825	104486,28	421202,56	1,50	31,39	29,40	21,38	32,06
161_A	161	104683,51	421308,83	1,50	31,31	29,04	21,78	32,04
179_A	179	104925,71	421666,74	1,50	31,31	28,98	21,83	32,04
556_C	556	105015,89	421864,74	7,50	31,33	28,92	21,83	32,04
153_C	153	104652,45	421337,43	7,50	31,29	28,95	21,85	32,03
1152_A	1152	105117,41	421822,62	1,50	31,34	28,87	21,82	32,02
138_A	138	104604,48	421251,85	1,50	31,28	29,00	21,79	32,02
578_B	578	104889,17	421676,27	4,50	31,30	28,89	21,83	32,02
137_C	137	104600,73	421260,86	7,50	31,29	29,09	21,62	32,00
539_A	539	104969,26	421917,66	1,50	31,32	28,85	21,80	32,00
1090_B	1090	105147,26	421950,75	4,50	31,31	28,83	21,78	31,99
560_B	560	104989,44	421804,08	4,50	31,24	28,81	21,73	31,94
128_C	128	104668,40	421378,53	7,50	31,17	28,84	21,73	31,92
182_A	182	104919,73	421666,97	1,50	31,17	28,82	21,74	31,91
594_B	594	104886,93	421631,76	4,50	31,13	28,79	21,70	31,88
1151_A	1151	105111,21	421842,07	1,50	31,19	28,72	21,67	31,87
14_C	14	104445,37	421204,58	7,50	31,21	29,21	21,17	31,87
619_C	619	104931,73	421583,70	7,50	31,13	28,80	21,66	31,87
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104846,16	421710,05	1,50	31,11	28,70	21,62	31,82
124_C	124	104679,98	421362,69	7,50	31,07	28,75	21,62	31,82
147_C	147	104604,47	421267,70	7,50	31,07	28,79	21,53	31,80
12_B	12	104452,32	421204,25	4,50	31,13	29,13	21,09	31,79
126_C	126	104673,19	421366,53	7,50	31,05	28,72	21,59	31,79
127_B	127	104669,46	421366,23	4,50	31,03	28,70	21,57	31,77
845_C	845	104500,17	421260,20	7,50	31,10	29,04	21,18	31,77
769_A	769	104692,64	421245,35	1,50	31,06	28,90	21,34	31,76
545_B	545	105006,09	421896,86	4,50	31,06	28,61	21,55	31,75
911_B	911	104596,37	421469,07	4,50	30,99	28,67	21,55	31,74
129_B	129	104663,39	421369,64	4,50	30,99	28,67	21,53	31,73
156_C	156	104646,35	421340,78	7,50	30,99	28,66	21,54	31,73
1600_B	1600	104595,32	421211,32	4,50	31,00	28,79	21,34	31,71
827_A	827	104469,30	421203,41	1,50	31,05	29,06	21,02	31,71
768_A	768	104695,64	421250,55	1,50	30,98	28,75	21,37	31,70
129_A	129	104663,39	421369,64	1,50	30,91	28,59	21,47	31,66
136_C	136	104697,40	421352,86	7,50	30,92	28,58	21,47	31,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1205_C	1205	105016,79	421971,91	7,50	30,93	28,46	21,41	31,61
14_B	14	104445,37	421204,58	4,50	30,93	28,93	20,90	31,59
1157_B	1157	105099,24	421816,37	4,50	30,89	28,43	21,36	31,57
591_B	591	104882,76	421640,45	4,50	30,82	28,49	21,38	31,57
823_B	823	104692,08	421406,28	4,50	30,82	28,50	21,38	31,57
175_A	175	104879,20	421678,77	1,50	30,86	28,43	21,36	31,56
239_C	239	104747,89	421341,24	7,50	30,81	28,48	21,35	31,55
161_B	161	104683,51	421308,83	4,50	30,81	28,56	21,25	31,54
845_B	845	104500,17	421260,20	4,50	30,87	28,81	20,93	31,54
781_C	781	104662,47	421320,33	7,50	30,79	28,48	21,30	31,53
616_C	616	104941,55	421601,13	7,50	30,79	28,48	21,29	31,52
222_C	222	104715,11	421284,35	7,50	30,78	28,47	21,28	31,51
1112_A	1112	105122,19	421917,87	1,50	30,80	28,34	21,28	31,49
1219_C	1219	104922,11	421960,69	7,50	30,81	28,34	21,28	31,49
907_C	907	104598,96	421483,99	7,50	30,75	28,44	21,27	31,49
1150_A	1150	105118,03	421834,69	1,50	30,78	28,31	21,26	31,46
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104816,56	421551,11	1,50	30,71	28,37	21,26	31,45
903_C	903	104595,46	421498,60	7,50	30,71	28,39	21,24	31,45
802_C	802	104552,86	421293,61	7,50	30,73	28,62	20,93	31,42
1199_B	1199	104993,67	421987,86	4,50	30,71	28,23	21,18	31,39
127_A	127	104669,46	421366,23	1,50	30,62	28,30	21,17	31,37
1126_A	1126	105143,07	421871,35	1,50	30,68	28,20	21,16	31,36
105_A	105	104861,31	421531,49	1,50	30,59	28,23	21,13	31,32
1062_B	1062	105101,70	421982,01	4,50	30,61	28,13	21,08	31,29
842_A	842	104498,25	421274,20	1,50	30,61	28,56	20,71	31,29
915_C	915	104593,03	421453,85	7,50	30,53	28,22	21,05	31,27
125_B	125	104674,48	421375,11	4,50	30,52	28,18	21,08	31,26
910_C	910	104601,62	421471,91	7,50	30,50	28,17	21,06	31,25
783_B	783	104677,38	421312,17	4,50	30,51	28,28	20,89	31,23
1145_B	1145	105100,43	421842,65	4,50	30,54	28,07	21,02	31,22
1155_A	1155	105110,03	421815,81	1,50	30,53	28,07	21,02	31,22
601_B	601	104882,88	421611,57	4,50	30,48	28,11	21,04	31,22
12_A	12	104452,32	421204,25	1,50	30,54	28,56	20,52	31,21
769_C	769	104692,64	421245,35	7,50	30,52	28,42	20,65	31,20
910_B	910	104601,62	421471,91	4,50	30,45	28,12	21,01	31,20
911_A	911	104596,37	421469,07	1,50	30,43	28,10	21,00	31,18
1119_B	1119	105141,57	421910,35	4,50	30,47	27,99	20,94	31,15
556_B	556	105015,89	421864,74	4,50	30,43	28,03	20,95	31,15
914_C	914	104598,27	421456,69	7,50	30,41	28,07	20,96	31,15
1600_A	1600	104595,32	421211,32	1,50	30,43	28,24	20,77	31,14
842_C	842	104498,25	421274,20	7,50	30,47	28,42	20,54	31,14
113_B	113	104686,01	421409,72	4,50	30,39	28,06	20,94	31,13
153_B	153	104652,45	421337,43	4,50	30,39	28,05	20,95	31,13
639_B	639	104892,53	421513,97	4,50	30,38	28,05	20,93	31,12
914_B	914	104598,27	421456,69	4,50	30,36	28,03	20,92	31,11
128_B	128	104668,40	421378,53	4,50	30,35	28,02	20,91	31,10
845_A	845	104500,17	421260,20	1,50	30,42	28,38	20,49	31,10
563_B	563	104957,80	421806,17	4,50	30,40	27,96	20,88	31,09
806_C	806	104614,05	421285,26	7,50	30,36	28,06	20,85	31,09
1122_B	1122	105168,51	421901,78	4,50	30,39	27,92	20,87	31,07
805_B	805	104623,63	421286,97	4,50	30,31	28,00	20,83	31,05
1116_B	1116	105146,95	421917,25	4,50	30,35	27,88	20,83	31,03
14_A	14	104445,37	421204,58	1,50	30,34	28,36	20,31	31,00
907_A	907	104598,96	421483,99	1,50	30,25	27,93	20,82	31,00
11_A	11	104455,52	421206,19	1,50	30,35	28,41	20,21	30,99
1215_A	1215	104944,20	421963,60	1,50	30,27	27,80	20,75	30,95
590_A	590	104887,08	421645,33	1,50	30,19	27,85	20,76	30,94
11_C	11	104455,52	421206,19	7,50	30,28	28,31	20,17	30,92
1214_A	1214	104949,58	421970,50	1,50	30,24	27,77	20,72	30,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
239_A	239	104747,89	421341,24	1,50	30,16	27,84	20,73	30,91
155_C	155	104647,55	421328,48	7,50	30,14	27,86	20,61	30,87
156_B	156	104646,35	421340,78	4,50	30,13	27,79	20,68	30,87
636_B	636	104902,34	421531,40	4,50	30,11	27,78	20,66	30,85
812_C	812	104655,11	421254,07	7,50	30,11	27,78	20,63	30,84
895_C	895	104581,16	421538,21	7,50	30,06	27,75	20,58	30,80
907_B	907	104598,96	421483,99	4,50	30,06	27,73	20,61	30,80
583_C	583	104896,97	421675,96	7,50	30,05	27,69	20,58	30,78
1039_C	1039	104402,08	421206,51	7,50	30,10	28,07	20,14	30,77
124_B	124	104679,98	421362,69	4,50	30,02	27,69	20,58	30,77
285_C	285	104409,03	421206,16	7,50	30,09	28,06	20,11	30,75
899_C	899	104588,62	421512,91	7,50	30,01	27,69	20,54	30,75
910_A	910	104601,62	421471,91	1,50	30,00	27,68	20,57	30,75
1124_B	1124	105143,63	421885,54	4,50	30,06	27,59	20,53	30,74
222_B	222	104715,11	421284,35	4,50	29,98	27,68	20,49	30,72
842_B	842	104498,25	421274,20	4,50	30,05	28,00	20,10	30,72
544_C	544	105005,48	421908,94	7,50	30,05	27,54	20,48	30,71
770_C	770	104698,63	421255,75	7,50	29,97	27,63	20,52	30,71
802_B	802	104552,86	421293,61	4,50	30,03	27,93	20,18	30,71
1086_C	1086	105171,59	421952,85	7,50	29,99	27,52	20,46	30,67
137_B	137	104600,73	421260,86	4,50	29,96	27,78	20,28	30,67
578_A	578	104889,17	421676,27	1,50	29,97	27,54	20,48	30,67
153_A	153	104652,45	421337,43	1,50	29,91	27,58	20,48	30,66
770_A	770	104698,63	421255,75	1,50	29,92	27,67	20,38	30,66
239_B	239	104747,89	421341,24	4,50	29,90	27,57	20,46	30,65
798_C	798	104531,67	421293,61	7,50	29,97	27,91	20,05	30,64
598_A	598	104886,68	421606,27	1,50	29,89	27,53	20,45	30,63
630_A	630	104871,12	421548,92	1,50	29,90	27,53	20,44	30,63
903_B	903	104595,46	421498,60	4,50	29,89	27,55	20,44	30,63
1091_A	1091	105142,45	421958,04	1,50	29,93	27,47	20,42	30,62
914_A	914	104598,27	421456,69	1,50	29,83	27,51	20,41	30,59
1205_B	1205	105016,79	421971,91	4,50	29,90	27,43	20,38	30,58
122_A	122	104690,61	421356,69	1,50	29,84	27,52	20,38	30,58
915_B	915	104593,03	421453,85	4,50	29,83	27,51	20,38	30,58
1219_B	1219	104922,11	421960,69	4,50	29,88	27,41	20,35	30,56
545_A	545	105006,09	421896,86	1,50	29,86	27,42	20,36	30,56
768_C	768	104695,64	421250,55	7,50	29,87	27,70	20,12	30,56
895_A	895	104581,16	421538,21	1,50	29,79	27,48	20,35	30,54
608_B	608	104961,17	421635,99	4,50	29,80	27,44	20,34	30,53
619_B	619	104931,73	421583,70	4,50	29,79	27,45	20,33	30,53
906_C	906	104604,21	421486,83	7,50	29,79	27,45	20,34	30,53
560_A	560	104989,44	421804,08	1,50	29,81	27,39	20,32	30,52
146_B	146	104614,06	421269,41	4,50	29,82	27,71	20,00	30,51
568_C	568	104959,71	421749,29	7,50	29,82	27,42	20,25	30,51
593_A	593	104883,28	421650,63	1,50	29,76	27,42	20,33	30,51
1195_C	1195	104946,79	421989,76	7,50	29,81	27,34	20,28	30,49
1120_C	1120	105169,07	421915,97	7,50	29,79	27,35	20,27	30,48
906_B	906	104604,21	421486,83	4,50	29,74	27,40	20,30	30,48
1218_C	1218	104927,49	421967,58	7,50	29,79	27,31	20,26	30,47
1133_C	1133	105102,22	421879,50	7,50	29,78	27,30	20,25	30,46
572_A	572	104988,05	421751,20	1,50	29,77	27,32	20,26	30,46
627_C	627	104912,15	421548,83	7,50	29,71	27,40	20,21	30,44
602_A	602	104881,51	421584,96	1,50	29,68	27,31	20,24	30,42
284_C	284	104413,35	421211,04	7,50	29,76	27,76	19,70	30,41
156_A	156	104646,35	421340,78	1,50	29,64	27,32	20,21	30,39
1123_C	1123	105163,69	421909,07	7,50	29,69	27,27	20,16	30,38
157_C	157	104641,44	421331,84	7,50	29,65	27,38	20,10	30,38
902_C	902	104600,71	421501,44	7,50	29,63	27,29	20,19	30,37
1109_B	1109	105102,99	421911,51	4,50	29,68	27,21	20,16	30,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1043_C	1043	104385,10	421207,35	7,50	29,67	27,62	19,74	30,34
257_A	257	104884,71	421566,93	1,50	29,61	27,24	20,16	30,34
1118_A	1118	105146,39	421903,06	1,50	29,64	27,18	20,13	30,33
136_B	136	104697,40	421352,86	4,50	29,59	27,25	20,15	30,33
902_B	902	104600,71	421501,44	4,50	29,58	27,25	20,15	30,33
1127_A	1127	105138,26	421878,65	1,50	29,64	27,17	20,12	30,32
841_C	841	104501,13	421280,18	7,50	29,65	27,59	19,73	30,32
1090_A	1090	105147,26	421950,75	1,50	29,60	27,13	20,08	30,28
222_A	222	104715,11	421284,35	1,50	29,53	27,24	20,04	30,27
126_B	126	104673,19	421366,53	4,50	29,52	27,19	20,06	30,26
769_B	769	104692,64	421245,35	4,50	29,57	27,49	19,65	30,24
915_A	915	104593,03	421453,85	1,50	29,48	27,16	20,05	30,23
563_A	563	104957,80	421806,17	1,50	29,52	27,08	20,01	30,22
1115_A	1115	105116,81	421910,97	1,50	29,50	27,03	19,97	30,18
781_B	781	104662,47	421320,33	4,50	29,42	27,10	19,96	30,16
616_B	616	104941,55	421601,13	4,50	29,41	27,08	19,93	30,14
899_B	899	104588,62	421512,91	4,50	29,39	27,06	19,95	30,14
595_A	595	104890,73	421626,45	1,50	29,37	27,00	19,93	30,11
582_A	582	104902,75	421667,63	1,50	29,35	26,99	19,91	30,09
903_A	903	104595,46	421498,60	1,50	29,34	27,01	19,91	30,09
1190_C	1190	104928,15	421997,58	7,50	29,40	26,92	19,88	30,08
1199_A	1199	104993,67	421987,86	1,50	29,39	26,93	19,88	30,08
147_B	147	104604,47	421267,70	4,50	29,35	27,06	19,83	30,08
1024_C	1024	104499,21	421294,18	7,50	29,41	27,38	19,41	30,07
11_B	11	104455,52	421206,19	4,50	29,43	27,48	19,30	30,07
647_A	647	104872,93	421479,10	1,50	29,33	26,99	19,89	30,07
150_C	150	104633,20	421304,53	7,50	29,33	27,03	19,79	30,05
798_B	798	104531,67	421293,61	4,50	29,38	27,34	19,42	30,05
906_A	906	104604,21	421486,83	1,50	29,27	26,95	19,85	30,03
221_C	221	104718,10	421289,54	7,50	29,28	27,04	19,67	30,00
556_A	556	105015,89	421864,74	1,50	29,28	26,89	19,82	30,00
898_C	898	104593,86	421515,75	7,50	29,26	26,92	19,82	30,00
121_A	121	104689,28	421366,75	1,50	29,20	26,87	19,77	29,95
237_C	237	104744,89	421336,04	7,50	29,17	26,85	19,71	29,91
285_B	285	104409,03	421206,16	4,50	29,25	27,24	19,24	29,91
111_A	111	104706,88	421397,92	1,50	29,14	26,81	19,70	29,89
841_B	841	104501,13	421280,18	4,50	29,20	27,15	19,26	29,87
898_B	898	104593,86	421515,75	4,50	29,12	26,78	19,69	29,87
899_A	899	104588,62	421512,91	1,50	29,12	26,80	19,69	29,87
902_A	902	104600,71	421501,44	1,50	29,09	26,77	19,67	29,85
1095_C	1095	105118,31	421962,22	7,50	29,17	26,69	19,62	29,84
279_C	279	104368,12	421208,20	7,50	29,16	27,10	19,27	29,84
612_C	612	104951,36	421618,56	7,50	29,08	26,77	19,56	29,81
801_C	801	104557,19	421298,50	7,50	29,12	26,97	19,33	29,81
623_C	623	104921,97	421566,25	7,50	29,07	26,75	19,57	29,80
895_B	895	104581,16	421538,21	4,50	29,03	26,71	19,56	29,77
555_C	555	105017,02	421888,71	7,50	29,05	26,67	19,52	29,75
145_C	145	104610,30	421278,42	7,50	29,03	26,79	19,40	29,74
597_C	597	104882,61	421626,88	7,50	29,03	26,75	19,45	29,74
1062_A	1062	105101,70	421982,01	1,50	29,03	26,55	19,50	29,71
1082_C	1082	105195,15	421949,04	7,50	29,01	26,56	19,49	29,70
918_C	918	104593,43	421442,47	7,50	28,96	26,63	19,51	29,70
1054_C	1054	104961,86	421859,85	7,50	29,00	26,59	19,45	29,69
284_B	284	104413,35	421211,04	4,50	29,05	27,07	18,95	29,69
770_B	770	104698,63	421255,75	4,50	28,95	26,61	19,51	29,69
151_C	151	104623,62	421302,82	7,50	28,96	26,84	19,10	29,63
924_C	924	104587,75	421411,89	7,50	28,89	26,58	19,39	29,62
1071_C	1071	105145,66	421987,75	7,50	28,90	26,50	19,36	29,60
108_C	108	104705,56	421407,97	7,50	28,87	26,53	19,40	29,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
802_A	802	104552,86	421293,61	1,50	28,91	26,86	18,99	29,59
1182_D	1182	104305,27	421217,32	10,50	28,91	26,84	19,00	29,58
768_B	768	104695,64	421250,55	4,50	28,89	26,75	19,11	29,58
90_A	90	104822,72	421475,29	1,50	28,84	26,48	19,37	29,57
180_B	180	104916,95	421675,18	4,50	28,83	26,45	19,35	29,55
168_C	168	104579,40	421364,15	7,50	28,84	26,63	19,16	29,54
118_C	118	104722,97	421398,14	7,50	28,78	26,43	19,33	29,52
918_B	918	104593,43	421442,47	4,50	28,78	26,44	19,32	29,52
155_B	155	104647,55	421328,48	4,50	28,78	26,48	19,27	29,51
894_C	894	104586,41	421541,06	7,50	28,76	26,43	19,31	29,50
154_C	154	104654,16	421334,10	7,50	28,75	26,42	19,23	29,47
258_A	258	104879,41	421563,12	1,50	28,73	26,36	19,27	29,46
798_A	798	104531,67	421293,61	1,50	28,78	26,76	18,79	29,44
547_C	547	104993,93	421885,32	7,50	28,74	26,32	19,21	29,43
919_C	919	104588,18	421439,62	7,50	28,70	26,41	19,18	29,43
1063_C	1063	105096,88	421989,30	7,50	28,74	26,27	19,20	29,42
1024_B	1024	104499,21	421294,18	4,50	28,75	26,74	18,73	29,41
1039_B	1039	104402,08	421206,51	4,50	28,75	26,73	18,76	29,41
113_A	113	104686,01	421409,72	1,50	28,67	26,34	19,22	29,41
1205_A	1205	105016,79	421971,91	1,50	28,72	26,25	19,20	29,40
894_B	894	104586,41	421541,06	4,50	28,63	26,29	19,19	29,37
898_A	898	104593,86	421515,75	1,50	28,61	26,28	19,19	29,36
1218_B	1218	104927,49	421967,58	4,50	28,63	26,16	19,11	29,31
1157_A	1157	105099,24	421816,37	1,50	28,61	26,15	19,10	29,30
281_C	281	104361,17	421208,53	7,50	28,62	26,55	18,73	29,30
568_B	568	104959,71	421749,29	4,50	28,62	26,21	19,05	29,30
924_B	924	104587,75	421411,89	4,50	28,56	26,26	19,07	29,30
841_A	841	104501,13	421280,18	1,50	28,62	26,59	18,66	29,29
285_A	285	104409,03	421206,16	1,50	28,62	26,62	18,61	29,28
149_C	149	104629,45	421313,54	7,50	28,54	26,21	19,03	29,26
592_C	592	104878,95	421645,75	7,50	28,54	26,24	18,98	29,26
1119_A	1119	105141,57	421910,35	1,50	28,57	26,09	19,04	29,25
1122_A	1122	105168,51	421901,78	1,50	28,57	26,10	19,05	29,25
1145_A	1145	105100,43	421842,65	1,50	28,57	26,10	19,05	29,25
812_B	812	104655,11	421254,07	4,50	28,51	26,18	19,05	29,25
157_B	157	104641,44	421331,84	4,50	28,50	26,20	18,98	29,23
1116_A	1116	105146,95	421917,25	1,50	28,53	26,07	19,02	29,22
1219_A	1219	104922,11	421960,69	1,50	28,52	26,06	19,01	29,21
797_C	797	104536,00	421298,50	7,50	28,51	26,35	18,75	29,20
955_C	955	104556,06	421539,48	7,50	28,46	26,16	18,95	29,19
1195_B	1195	104946,79	421989,76	4,50	28,50	26,02	18,97	29,18
126_A	126	104673,19	421366,53	1,50	28,43	26,11	18,96	29,17
830_C	830	104445,41	421236,63	7,50	28,46	26,37	18,59	29,14
1247_C	1247	104995,35	422014,96	7,50	28,44	25,97	18,91	29,12
1133_B	1133	105102,22	421879,50	4,50	28,42	25,96	18,91	29,11
1182_E	1182	104305,27	421217,32	13,50	28,43	26,34	18,58	29,11
221_B	221	104718,10	421289,54	4,50	28,39	26,16	18,75	29,10
1124_A	1124	105143,63	421885,54	1,50	28,41	25,94	18,89	29,09
167_C	167	104582,75	421369,09	7,50	28,37	26,08	18,81	29,09
1093_C	1093	105128,50	421961,81	7,50	28,40	25,92	18,88	29,08
1043_B	1043	104385,10	421207,35	4,50	28,39	26,32	18,49	29,07
891_C	891	104562,42	421364,99	7,50	28,36	26,13	18,72	29,07
542_C	542	104963,89	421910,77	7,50	28,33	25,92	18,79	29,02
1024_A	1024	104499,21	421294,18	1,50	28,34	26,34	18,30	29,00
284_A	284	104413,35	421211,04	1,50	28,36	26,40	18,24	29,00
171_C	171	104547,57	421408,78	7,50	28,29	26,11	18,58	28,99
1083_C	1083	105190,34	421956,33	7,50	28,27	25,85	18,76	28,97
1042_C	1042	104391,30	421209,15	7,50	28,29	26,26	18,30	28,95
548_C	548	104997,03	421902,62	7,50	28,27	25,77	18,73	28,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
820_C	820	104655,08	421269,88	7,50	28,21	25,90	18,71	28,94
1057_C	1057	105084,94	421991,68	7,50	28,22	25,81	18,71	28,92
1190_B	1190	104928,15	421997,58	4,50	28,24	25,77	18,72	28,92
1086_B	1086	105171,59	421952,85	4,50	28,23	25,75	18,70	28,91
792_C	792	104537,88	421335,73	7,50	28,22	26,05	18,46	28,91
829_C	829	104453,28	421242,35	7,50	28,26	26,23	18,24	28,91
238_C	238	104741,90	421330,84	7,50	28,16	25,83	18,68	28,89
977_C	977	104541,41	421460,94	7,50	28,16	25,88	18,64	28,89
639_A	639	104892,53	421513,97	1,50	28,13	25,80	18,67	28,87
894_A	894	104586,41	421541,06	1,50	28,12	25,79	18,69	28,87
973_C	973	104542,45	421480,92	7,50	28,14	25,84	18,63	28,87
1129_C	1129	105124,31	421882,42	7,50	28,18	25,70	18,66	28,86
812_A	812	104655,11	421254,07	1,50	28,11	25,78	18,67	28,86
1067_C	1067	105120,90	421988,37	7,50	28,15	25,73	18,62	28,84
919_B	919	104588,18	421439,62	4,50	28,10	25,78	18,62	28,84
801_B	801	104557,19	421298,50	4,50	28,16	26,03	18,31	28,83
918_A	918	104593,43	421442,47	1,50	28,08	25,75	18,64	28,83
251_C	251	104764,24	421369,62	7,50	28,08	25,75	18,61	28,82
1023_C	1023	104502,10	421300,15	7,50	28,15	26,09	18,19	28,81
128_A	128	104668,40	421378,53	1,50	28,06	25,73	18,62	28,81
256_A	256	104879,83	421571,25	1,50	28,07	25,70	18,62	28,80
627_B	627	104912,15	421548,83	4,50	28,05	25,72	18,59	28,79
1039_A	1039	104402,08	421206,51	1,50	28,11	26,10	18,12	28,78
237_B	237	104744,89	421336,04	4,50	28,03	25,70	18,57	28,77
96_C	96	104832,83	421501,64	7,50	28,02	25,69	18,57	28,76
806_B	806	104614,05	421285,26	4,50	28,02	25,71	18,52	28,75
961_C	961	104543,49	421500,89	7,50	28,01	25,71	18,51	28,74
221_A	221	104718,10	421289,54	1,50	27,99	25,77	18,37	28,71
925_C	925	104584,40	421406,95	7,50	27,99	25,77	18,34	28,70
1231_C	1231	104874,17	421965,63	7,50	28,01	25,55	18,48	28,69
95_A	95	104832,11	421495,04	1,50	27,96	25,61	18,50	28,69
1120_B	1120	105169,07	421915,97	4,50	28,00	25,53	18,47	28,68
183_A	183	104976,78	421672,85	1,50	27,99	25,54	18,48	28,68
924_A	924	104587,75	421411,89	1,50	27,89	25,60	18,41	28,63
167_B	167	104582,75	421369,09	4,50	27,90	25,62	18,34	28,62
644_A	644	104882,72	421496,54	1,50	27,88	25,54	18,42	28,62
139_C	139	104594,89	421250,15	7,50	27,89	25,68	18,21	28,59
168_A	168	104579,40	421364,15	1,50	27,87	25,62	18,28	28,59
223_C	223	104721,10	421294,74	7,50	27,89	25,71	18,15	28,58
583_B	583	104896,97	421675,96	4,50	27,83	25,46	18,36	28,56
919_A	919	104588,18	421439,62	1,50	27,81	25,49	18,36	28,56
103_C	103	104842,62	421519,08	7,50	27,81	25,48	18,34	28,55
1184_E	1184	104300,22	421211,46	13,50	27,88	25,86	17,90	28,55
1056_C	1056	105080,13	421998,97	7,50	27,83	25,41	18,31	28,53
1019_C	1019	104503,06	421320,13	7,50	27,84	25,74	17,95	28,51
790_C	790	104564,16	421328,02	7,50	27,84	25,74	17,95	28,51
804_C	804	104619,88	421295,98	7,50	27,76	25,42	18,28	28,49
1184_D	1184	104300,22	421211,46	10,50	27,80	25,76	17,83	28,46
237_A	237	104744,89	421336,04	1,50	27,71	25,39	18,27	28,46
1109_A	1109	105102,99	421911,51	1,50	27,73	25,26	18,21	28,41
1113_C	1113	105127,01	421910,57	7,50	27,71	25,29	18,19	28,41
1043_A	1043	104385,10	421207,35	1,50	27,72	25,66	17,83	28,40
168_B	168	104579,40	421364,15	4,50	27,68	25,47	18,03	28,39
279_B	279	104368,12	421208,20	4,50	27,70	25,58	17,89	28,39
954_C	954	104561,41	421544,32	7,50	27,66	25,33	18,18	28,39
278_C	278	104371,32	421210,14	7,50	27,69	25,63	17,77	28,36
832_C	832	104446,34	421256,61	7,50	27,66	25,60	17,73	28,33
173_C	173	104540,62	421409,11	7,50	27,61	25,38	17,97	28,32
1078_C	1078	105197,35	421978,55	7,50	27,60	25,22	18,08	28,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
793_C	793	104533,56	421330,85	7,50	27,64	25,54	17,75	28,31
547_B	547	104993,93	421885,32	4,50	27,60	25,16	18,09	28,30
797_B	797	104536,00	421298,50	4,50	27,61	25,49	17,80	28,30
824_A	824	104486,78	421212,75	1,50	27,61	25,51	17,74	28,29
1020_C	1020	104500,18	421314,15	7,50	27,61	25,54	17,67	28,27
830_B	830	104445,41	421236,63	4,50	27,58	25,48	17,74	28,26
555_B	555	105017,02	421888,71	4,50	27,53	25,14	18,05	28,25
150_B	150	104633,20	421304,53	4,50	27,51	25,18	18,01	28,24
1023_B	1023	104502,10	421300,15	4,50	27,54	25,51	17,54	28,20
1204_C	1204	105013,61	421994,53	7,50	27,50	25,07	17,95	28,19
594_A	594	104886,93	421631,76	1,50	27,46	25,09	18,00	28,19
171_B	171	104547,57	421408,78	4,50	27,44	25,24	17,78	28,15
1182_C	1182	104305,27	421217,32	7,50	27,44	25,41	17,45	28,10
972_C	972	104550,35	421486,64	7,50	27,37	25,07	17,82	28,09
1179_E	1179	104262,98	421286,94	13,50	27,36	25,22	17,59	28,05
1173_C	1173	105070,36	421743,60	7,50	27,33	24,94	17,83	28,04
601_A	601	104882,88	421611,57	1,50	27,32	24,93	17,85	28,04
954_B	954	104561,41	421544,32	4,50	27,27	24,94	17,83	28,02
108_B	108	104705,56	421407,97	4,50	27,23	24,90	17,79	27,98
599_A	599	104882,36	421601,39	1,50	27,23	24,88	17,79	27,97
96_B	96	104832,83	421501,64	4,50	27,22	24,89	17,76	27,96
789_C	789	104568,49	421332,90	7,50	27,26	25,07	17,51	27,95
922_C	922	104564,55	421407,94	7,50	27,24	25,01	17,59	27,95
981_C	981	104540,36	421440,97	7,50	27,23	24,96	17,66	27,95
1191_C	1191	104922,77	421990,69	7,50	27,25	24,78	17,72	27,93
85_C	85	104547,10	421539,93	7,50	27,20	24,88	17,70	27,93
1054_B	1054	104961,86	421859,85	4,50	27,23	24,78	17,70	27,92
542_B	542	104963,89	421910,77	4,50	27,23	24,79	17,70	27,92
281_B	281	104361,17	421208,53	4,50	27,22	25,10	17,41	27,91
623_B	623	104921,97	421566,25	4,50	27,18	24,84	17,70	27,91
820_B	820	104655,08	421269,88	4,50	27,17	24,87	17,68	27,91
167_A	167	104582,75	421369,09	1,50	27,17	24,91	17,63	27,90
251_A	251	104764,24	421369,62	1,50	27,15	24,82	17,71	27,90
837_C	837	104455,18	421282,30	7,50	27,21	25,04	17,45	27,90
1194_C	1194	104952,17	421996,65	7,50	27,18	24,72	17,67	27,87
1218_A	1218	104927,49	421967,58	1,50	27,19	24,72	17,67	27,87
1190_A	1190	104928,15	421997,58	1,50	27,18	24,71	17,66	27,86
960_C	960	104551,39	421506,62	7,50	27,13	24,81	17,64	27,86
136_A	136	104697,40	421352,86	1,50	27,10	24,77	17,67	27,85
163_C	163	104538,48	421366,19	7,50	27,17	25,02	17,37	27,85
103_B	103	104842,62	421519,08	4,50	27,10	24,77	17,63	27,84
1198_C	1198	104999,05	421994,75	7,50	27,17	24,70	17,61	27,84
1179_D	1179	104262,98	421286,94	10,50	27,14	25,01	17,36	27,83
1093_B	1093	105128,50	421961,81	4,50	27,14	24,66	17,61	27,82
1195_A	1195	104946,79	421989,76	1,50	27,14	24,66	17,61	27,82
279_A	279	104368,12	421208,20	1,50	27,13	25,01	17,34	27,82
925_B	925	104584,40	421406,95	4,50	27,09	24,85	17,49	27,81
829_B	829	104453,28	421242,35	4,50	27,15	25,15	17,10	27,80
568_A	568	104959,71	421749,29	1,50	27,11	24,69	17,55	27,79
605_A	605	104877,70	421590,26	1,50	27,06	24,69	17,61	27,79
118_B	118	104722,97	421398,14	4,50	27,03	24,70	17,60	27,78
223_A	223	104721,10	421294,74	1,50	27,08	24,91	17,36	27,78
145_B	145	104610,30	421278,42	4,50	27,06	24,85	17,40	27,77
238_A	238	104741,90	421330,84	1,50	27,02	24,69	17,57	27,76
544_B	544	105005,48	421908,94	4,50	27,11	24,58	17,54	27,76
170_C	170	104550,77	421410,72	7,50	27,03	24,75	17,46	27,75
600_C	600	104878,55	421606,69	7,50	27,04	24,71	17,49	27,75
889_C	889	104545,44	421365,83	7,50	27,06	24,90	17,27	27,74
238_B	238	104741,90	421330,84	4,50	26,98	24,65	17,52	27,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1075_C	1075	105167,78	421986,47	7,50	26,99	24,60	17,45	27,69
124_A	124	104679,98	421362,69	1,50	26,93	24,60	17,50	27,68
1184_C	1184	104300,22	421211,46	7,50	27,00	24,97	17,02	27,66
51_C	51	104503,59	421410,95	7,50	26,96	24,79	17,20	27,65
1019_B	1019	104503,06	421320,13	4,50	26,97	24,93	16,99	27,63
150_A	150	104633,20	421304,53	1,50	26,90	24,59	17,40	27,63
1177_D	1177	104261,92	421262,96	10,50	26,94	24,88	17,03	27,62
259_C	259	104874,53	421567,45	7,50	26,89	24,55	17,36	27,60
251_B	251	104764,24	421369,62	4,50	26,84	24,50	17,38	27,58
811_C	811	104645,51	421252,32	7,50	26,86	24,59	17,29	27,58
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104559,71	421592,55	1,50	26,82	24,49	17,37	27,56
1087_C	1087	105166,77	421960,15	7,50	26,87	24,44	17,32	27,56
1000_C	1000	104507,52	421462,69	7,50	26,83	24,57	17,24	27,55
151_B	151	104623,62	421302,82	4,50	26,87	24,77	16,97	27,54
223_B	223	104721,10	421294,74	4,50	26,84	24,68	17,06	27,53
604_C	604	104873,38	421585,38	7,50	26,81	24,48	17,26	27,52
797_A	797	104536,00	421298,50	1,50	26,84	24,76	16,95	27,52
1023_A	1023	104502,10	421300,15	1,50	26,86	24,86	16,81	27,51
1036_C	1036	104412,15	421238,19	7,50	26,82	24,68	17,05	27,51
177_C	177	104874,93	421673,84	7,50	26,80	24,48	17,23	27,51
792_B	792	104537,88	421335,73	4,50	26,80	24,63	17,03	27,49
957_C	957	104544,54	421520,86	7,50	26,72	24,40	17,23	27,45
977_B	977	104541,41	421460,94	4,50	26,71	24,39	17,24	27,45
956_C	956	104552,29	421523,66	7,50	26,71	24,41	17,18	27,44
891_B	891	104562,42	421364,99	4,50	26,72	24,48	17,10	27,43
1183_D	1183	104276,25	421212,61	10,50	26,76	24,73	16,77	27,42
835_C	835	104454,22	421262,33	7,50	26,74	24,62	16,89	27,42
87_A	87	104828,80	421471,87	1,50	26,70	24,34	17,19	27,42
884_C	884	104504,03	421340,11	7,50	26,75	24,60	16,91	27,42
954_A	954	104561,41	421544,32	1,50	26,67	24,34	17,24	27,42
1086_A	1086	105171,59	421952,85	1,50	26,73	24,26	17,21	27,41
801_A	801	104557,19	421298,50	1,50	26,74	24,68	16,80	27,41
955_B	955	104556,06	421539,48	4,50	26,67	24,34	17,20	27,41
1177_E	1177	104261,92	421262,96	13,50	26,72	24,65	16,83	27,40
832_B	832	104446,34	421256,61	4,50	26,72	24,66	16,81	27,40
596_A	596	104886,41	421621,57	1,50	26,65	24,29	17,20	27,39
847_C	847	104489,98	421260,65	7,50	26,71	24,58	16,89	27,39
1129_B	1129	105124,31	421882,42	4,50	26,69	24,22	17,17	27,37
1074_C	1074	105172,59	421979,17	7,50	26,65	24,26	17,11	27,35
281_A	281	104361,17	421208,53	1,50	26,66	24,54	16,87	27,35
1082_B	1082	105195,15	421949,04	4,50	26,66	24,19	17,13	27,34
50_C	50	104507,91	421415,83	7,50	26,56	24,25	17,05	27,29
92_C	92	104816,67	421472,84	7,50	26,54	24,22	17,04	27,27
972_B	972	104550,35	421486,64	4,50	26,53	24,22	17,02	27,26
1231_B	1231	104874,17	421965,63	4,50	26,57	24,09	17,04	27,25
102_A	102	104841,90	421512,48	1,50	26,50	24,16	17,04	27,24
1216_C	1216	104939,39	421970,90	7,50	26,55	24,11	17,02	27,24
1227_C	1227	104874,83	421995,63	7,50	26,55	24,08	17,02	27,23
547_A	547	104993,93	421885,32	1,50	26,52	24,09	17,03	27,22
996_C	996	104456,59	421465,36	7,50	26,48	24,21	16,93	27,21
1004_C	1004	104506,50	421442,72	7,50	26,48	24,22	16,89	27,20
980_C	980	104548,27	421446,70	7,50	26,47	24,15	16,98	27,20
1095_B	1095	105118,31	421962,22	4,50	26,52	24,02	16,97	27,19
969_C	969	104508,53	421482,67	7,50	26,46	24,17	16,93	27,19
960_B	960	104551,39	421506,62	4,50	26,44	24,11	16,98	27,18
608_A	608	104961,17	421635,99	1,50	26,45	24,08	16,95	27,17
781_A	781	104662,47	421320,33	1,50	26,43	24,09	16,94	27,16
1020_B	1020	104500,18	421314,15	4,50	26,49	24,46	16,48	27,15
149_B	149	104629,45	421313,54	4,50	26,41	24,08	16,91	27,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1133_A	1133	105102,22	421879,50	1,50	26,40	23,94	16,89	27,09
118_A	118	104722,97	421398,14	1,50	26,32	23,99	16,90	27,07
711_C	711	104512,75	421631,12	7,50	26,34	24,06	16,80	27,07
927_C	927	104496,64	421411,31	7,50	26,34	24,14	16,64	27,04
96_A	96	104832,83	421501,64	1,50	26,29	23,97	16,85	27,04
1056_B	1056	105080,13	421998,97	4,50	26,34	23,90	16,80	27,03
173_B	173	104540,62	421409,11	4,50	26,31	24,03	16,74	27,03
828_C	828	104469,80	421213,59	7,50	26,35	24,18	16,57	27,03
171_A	171	104547,57	421408,78	1,50	26,30	24,07	16,69	27,02
1183_E	1183	104276,25	421212,61	13,50	26,34	24,34	16,31	27,00
154_A	154	104654,16	421334,10	1,50	26,27	23,94	16,78	27,00
925_A	925	104584,40	421406,95	1,50	26,26	24,02	16,68	26,99
10_C	10	104452,83	421214,44	7,50	26,28	24,15	16,45	26,96
793_B	793	104533,56	421330,85	4,50	26,29	24,22	16,36	26,96
154_B	154	104654,16	421334,10	4,50	26,23	23,89	16,73	26,95
885_C	885	104501,14	421334,13	7,50	26,28	24,18	16,38	26,95
976_C	976	104549,31	421466,67	7,50	26,23	23,94	16,66	26,95
1185_D	1185	104252,28	421213,76	10,50	26,28	24,27	16,27	26,94
612_B	612	104951,36	421618,56	4,50	26,21	23,90	16,70	26,94
1019_A	1019	104503,06	421320,13	1,50	26,27	24,26	16,24	26,93
1247_B	1247	104995,35	422014,96	4,50	26,26	23,77	16,72	26,93
1068_C	1068	105151,04	421994,64	7,50	26,22	23,82	16,70	26,92
92_B	92	104816,67	421472,84	4,50	26,19	23,87	16,68	26,92
300_C	300	104527,74	421631,12	7,50	26,18	23,87	16,66	26,91
33_C	33	104425,20	421546,02	7,50	26,19	23,93	16,61	26,91
703_C	703	104476,41	421627,35	7,50	26,19	23,93	16,60	26,91
555_A	555	105017,02	421888,71	1,50	26,17	23,80	16,71	26,90
707_C	707	104494,52	421629,59	7,50	26,17	23,90	16,62	26,90
973_B	973	104542,45	421480,92	4,50	26,16	23,84	16,69	26,90
888_C	888	104548,94	421373,77	7,50	26,18	23,95	16,50	26,88
1063_B	1063	105096,88	421989,30	4,50	26,20	23,71	16,65	26,87
1120_A	1120	105169,07	421915,97	1,50	26,18	23,71	16,66	26,86
548_B	548	104997,03	421902,62	4,50	26,18	23,71	16,66	26,86
965_C	965	104509,55	421502,64	7,50	26,13	23,83	16,60	26,86
103_A	103	104842,62	421519,08	1,50	26,09	23,77	16,65	26,84
148_C	148	104605,11	421274,31	7,50	26,11	23,87	16,50	26,83
176_A	176	104878,79	421668,58	1,50	26,10	23,74	16,63	26,83
912_C	912	104591,43	421472,42	7,50	26,10	23,80	16,58	26,83
1183_C	1183	104276,25	421212,61	7,50	26,16	24,14	16,17	26,82
803_C	803	104549,06	421298,92	7,50	26,14	23,97	16,36	26,82
165_C	165	104576,71	421372,39	7,50	26,11	23,86	16,47	26,81
804_B	804	104619,88	421295,98	4,50	26,07	23,73	16,59	26,80
1064_C	1064	105126,28	421995,26	7,50	26,09	23,70	16,55	26,79
170_B	170	104550,77	421410,72	4,50	26,06	23,79	16,49	26,78
799_C	799	104527,87	421298,92	7,50	26,11	23,98	16,26	26,78
837_B	837	104455,18	421282,30	4,50	26,08	23,91	16,36	26,78
1123_B	1123	105163,69	421909,07	4,50	26,09	23,62	16,55	26,77
1204_B	1204	105013,61	421994,53	4,50	26,06	23,61	16,51	26,74
603_A	603	104877,18	421580,08	1,50	26,02	23,64	16,55	26,74
1182_B	1182	104305,27	421217,32	4,50	26,07	24,07	16,01	26,72
790_B	790	104564,16	421328,02	4,50	26,06	23,99	16,11	26,72
139_B	139	104594,89	421250,15	4,50	26,02	23,85	16,26	26,71
951_C	951	104486,15	421542,99	7,50	25,91	23,60	16,37	26,63
1020_A	1020	104500,18	421314,15	1,50	25,96	23,94	15,94	26,62
922_B	922	104564,55	421407,94	4,50	25,90	23,62	16,34	26,62
16_C	16	104493,75	421212,40	7,50	25,94	23,79	16,11	26,61
824_C	824	104486,78	421212,75	7,50	25,93	23,76	16,13	26,61
940_C	940	104423,64	421486,88	7,50	25,89	23,60	16,35	26,61
1185_E	1185	104252,28	421213,76	13,50	25,94	23,95	15,88	26,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1208_C	1208	105011,41	421965,02	7,50	25,89	23,52	16,33	26,59
300_B	300	104527,74	421631,12	4,50	25,85	23,52	16,38	26,59
41_C	41	104510,57	421522,61	7,50	25,87	23,56	16,34	26,59
1200_C	1200	104988,86	421995,15	7,50	25,90	23,47	16,34	26,58
13_C	13	104445,86	421214,77	7,50	25,89	23,74	16,12	26,58
948_C	948	104469,17	421543,83	7,50	25,85	23,57	16,30	26,57
1070_C	1070	105150,47	421980,45	7,50	25,89	23,41	16,32	26,56
106_A	106	104851,71	421529,91	1,50	25,82	23,46	16,35	26,55
981_B	981	104540,36	421440,97	4,50	25,82	23,51	16,32	26,55
1055_C	1055	104967,24	421866,74	7,50	25,85	23,36	16,30	26,52
1054_A	1054	104961,86	421859,85	1,50	25,82	23,37	16,30	26,51
1235_C	1235	104852,49	421969,68	7,50	25,82	23,38	16,29	26,51
1018_C	1018	104498,25	421326,45	7,50	25,83	23,68	15,98	26,50
1032_C	1032	104361,21	421240,58	7,50	25,81	23,67	16,01	26,50
164_C	164	104534,67	421371,50	7,50	25,82	23,68	16,00	26,50
1184_B	1184	104300,22	421211,46	4,50	25,83	23,80	15,84	26,49
884_B	884	104504,03	421340,11	4,50	25,82	23,71	15,91	26,48
944_C	944	104422,62	421466,90	7,50	25,77	23,51	16,16	26,48
972_A	972	104550,35	421486,64	1,50	25,74	23,43	16,25	26,48
1042_B	1042	104391,30	421209,15	4,50	25,82	23,81	15,78	26,47
1066_C	1066	105125,72	421981,07	7,50	25,81	23,32	16,24	26,47
1035_C	1035	104415,03	421244,17	7,50	25,80	23,74	15,82	26,46
1212_C	1212	104987,85	421968,83	7,50	25,77	23,36	16,22	26,46
980_B	980	104548,27	421446,70	4,50	25,72	23,39	16,26	26,46
24_C	24	104501,47	421368,03	7,50	25,78	23,64	15,94	26,45
1246_C	1246	105000,72	422021,85	7,50	25,75	23,29	16,23	26,44
542_A	542	104963,89	421910,77	1,50	25,74	23,30	16,23	26,44
1179_C	1179	104262,98	421286,94	7,50	25,72	23,58	15,95	26,41
299_C	299	104530,84	421636,22	7,50	25,68	23,35	16,19	26,41
711_B	711	104512,75	421631,12	4,50	25,67	23,35	16,19	26,41
847_B	847	104489,98	421260,65	4,50	25,71	23,60	15,88	26,40
956_B	956	104552,29	421523,66	4,50	25,65	23,32	16,16	26,38
592_B	592	104878,95	421645,75	4,50	25,66	23,32	16,13	26,37
928_C	928	104479,66	421412,15	7,50	25,68	23,52	15,88	26,36
707_B	707	104494,52	421629,59	4,50	25,62	23,30	16,13	26,35
1073_C	1073	105177,97	421986,06	7,50	25,62	23,26	16,12	26,34
278_B	278	104371,32	421210,14	4,50	25,65	23,58	15,75	26,33
789_B	789	104568,49	421332,90	4,50	25,66	23,51	15,83	26,33
759_C	759	104365,18	421271,84	7,50	25,65	23,57	15,74	26,32
811_B	811	104645,51	421252,32	4,50	25,61	23,36	16,00	26,32
960_A	960	104551,39	421506,62	1,50	25,58	23,27	16,11	26,32
984_C	984	104459,64	421525,28	7,50	25,60	23,30	16,05	26,32
57_C	57	104510,10	421541,81	7,50	25,58	23,28	16,03	26,30
1003_C	1003	104509,41	421448,67	7,50	25,57	23,26	16,04	26,29
616_A	616	104941,55	421601,13	1,50	25,58	23,20	16,04	26,28
29_C	29	104377,31	421548,40	7,50	25,56	23,32	15,94	26,27
27_C	27	104494,51	421368,36	7,50	25,58	23,40	15,80	26,26
1036_B	1036	104412,15	421238,19	4,50	25,55	23,38	15,83	26,25
1231_A	1231	104874,17	421965,63	1,50	25,57	23,10	16,05	26,25
1082_A	1082	105195,15	421949,04	1,50	25,56	23,08	16,03	26,24
904_C	904	104590,52	421501,95	7,50	25,51	23,23	15,96	26,23
961_B	961	104543,49	421500,89	4,50	25,48	23,15	16,01	26,22
1194_B	1194	104952,17	421996,65	4,50	25,53	23,06	16,01	26,21
16_A	16	104493,75	421212,40	1,50	25,52	23,34	15,78	26,21
793_A	793	104533,56	421330,85	1,50	25,55	23,51	15,58	26,21
699_C	699	104457,83	421627,35	7,50	25,49	23,24	15,88	26,20
1093_A	1093	105128,50	421961,81	1,50	25,51	23,04	15,99	26,19
60_C	60	104503,13	421542,15	7,50	25,44	23,13	15,92	26,17
794_C	794	104529,75	421336,15	7,50	25,50	23,35	15,67	26,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
829_A	829	104453,28	421242,35	1,50	25,51	23,52	15,43	26,16
900_C	900	104583,68	421516,26	7,50	25,43	23,13	15,90	26,16
723_C	723	104424,66	421506,85	7,50	25,43	23,17	15,84	26,15
992_C	992	104457,60	421485,33	7,50	25,43	23,13	15,89	26,15
173_A	173	104540,62	421409,11	1,50	25,41	23,14	15,86	26,14
50_B	50	104507,91	421415,83	4,50	25,41	23,09	15,91	26,14
158_C	158	104640,33	421338,28	7,50	25,41	23,19	15,73	26,11
988_C	988	104458,62	421505,31	7,50	25,38	23,08	15,83	26,10
695_C	695	104435,84	421629,00	7,50	25,37	23,10	15,79	26,09
851_C	851	104489,04	421240,67	7,50	25,41	23,33	15,49	26,08
920_C	920	104583,24	421442,97	7,50	25,37	23,09	15,78	26,08
1057_B	1057	105084,94	421991,68	4,50	25,38	22,92	15,86	26,07
108_A	108	104705,56	421407,97	1,50	25,33	22,99	15,89	26,07
1169_C	1169	105096,87	421771,43	7,50	25,36	22,94	15,88	26,07
53_C	53	104462,20	421544,19	7,50	25,35	23,05	15,81	26,07
824_B	824	104486,78	421212,75	4,50	25,39	23,24	15,58	26,07
792_A	792	104537,88	421335,73	1,50	25,36	23,22	15,56	26,05
1028_C	1028	104362,14	421260,56	7,50	25,38	23,31	15,43	26,04
1177_C	1177	104261,92	421262,96	7,50	25,36	23,29	15,46	26,04
1183_B	1183	104276,25	421212,61	4,50	25,38	23,35	15,39	26,04
682_C	682	104379,50	421632,46	7,50	25,30	23,02	15,75	26,02
92_A	92	104816,67	421472,84	1,50	25,26	22,94	15,78	26,00
1065_C	1065	105131,09	421987,96	7,50	25,28	22,92	15,76	25,99
1083_B	1083	105190,34	421956,33	4,50	25,28	22,81	15,75	25,96
174_C	174	104536,80	421414,40	7,50	25,27	23,08	15,53	25,96
34_C	34	104428,44	421529,86	7,50	25,24	22,96	15,68	25,96
636_A	636	104902,34	421531,40	1,50	25,25	22,88	15,73	25,96
703_B	703	104476,41	421627,35	4,50	25,23	22,92	15,73	25,96
1008_C	1008	104455,57	421445,38	7,50	25,23	22,96	15,61	25,94
1096_C	1096	105101,60	421966,19	7,50	25,22	22,82	15,74	25,94
16_B	16	104493,75	421212,40	4,50	25,27	23,13	15,43	25,94
170_A	170	104550,77	421410,72	1,50	25,21	22,92	15,70	25,94
892_C	892	104556,73	421373,38	7,50	25,23	22,90	15,68	25,94
980_A	980	104548,27	421446,70	1,50	25,21	22,91	15,71	25,94
1031_C	1031	104369,08	421246,30	7,50	25,27	23,23	15,27	25,93
976_B	976	104549,31	421466,67	4,50	25,20	22,90	15,67	25,93
1153_C	1153	105124,22	421815,25	7,50	25,22	22,79	15,73	25,92
47_C	47	104455,73	421413,33	7,50	25,23	23,05	15,48	25,92
706_C	706	104500,50	421634,69	7,50	25,19	22,89	15,66	25,92
51_B	51	104503,59	421410,95	4,50	25,22	23,01	15,51	25,91
835_B	835	104454,22	421262,33	4,50	25,22	23,10	15,40	25,91
1182_A	1182	104305,27	421217,32	1,50	25,25	23,27	15,17	25,90
828_B	828	104469,80	421213,59	4,50	25,21	23,06	15,43	25,90
916_C	916	104588,09	421457,20	7,50	25,19	22,91	15,59	25,90
23_C	23	104505,78	421372,93	7,50	25,21	23,00	15,47	25,89
299_B	299	104530,84	421636,22	4,50	25,15	22,81	15,69	25,89
35_C	35	104425,68	421526,83	7,50	25,17	22,89	15,60	25,89
789_A	789	104568,49	421332,90	1,50	25,23	23,15	15,29	25,89
968_C	968	104511,45	421488,61	7,50	25,17	22,85	15,64	25,89
1185_C	1185	104252,28	421213,76	7,50	25,22	23,19	15,24	25,88
1230_C	1230	104879,55	421972,52	7,50	25,20	22,72	15,67	25,88
152_C	152	104624,26	421309,43	7,50	25,18	22,96	15,50	25,88
923_A	923	104584,90	421417,14	1,50	25,12	22,78	15,68	25,86
1088_C	1088	105147,83	421964,94	7,50	25,14	22,75	15,59	25,84
1027_C	1027	104369,87	421263,06	7,50	25,17	23,08	15,25	25,83
1238_C	1238	104929,83	422024,69	7,50	25,14	22,66	15,60	25,82
202_C	202	104261,74	421303,94	7,50	25,13	22,99	15,36	25,82
163_B	163	104538,48	421366,19	4,50	25,13	22,98	15,32	25,81
964_C	964	104512,47	421508,59	7,50	25,08	22,77	15,54	25,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_B	10	104452,83	421214,44	4,50	25,11	22,97	15,29	25,79
823_A	823	104692,08	421406,28	1,50	25,04	22,70	15,55	25,77
591_A	591	104882,76	421640,45	1,50	25,03	22,67	15,55	25,76
1184_A	1184	104300,22	421211,46	1,50	25,08	23,06	15,09	25,74
790_A	790	104564,16	421328,02	1,50	25,08	23,04	15,08	25,74
1208_B	1208	105011,41	421965,02	4,50	25,03	22,64	15,49	25,73
146_A	146	104614,06	421269,41	1,50	25,04	22,81	15,34	25,73
278_A	278	104371,32	421210,14	1,50	25,05	22,98	15,16	25,73
717_C	717	104384,28	421548,04	7,50	25,02	22,78	15,39	25,73
139_A	139	104594,89	421250,15	1,50	25,01	22,88	15,19	25,69
416_C	416	104514,68	421657,24	7,50	24,96	22,63	15,46	25,69
702_C	702	104482,39	421632,46	7,50	24,94	22,63	15,43	25,67
889_B	889	104545,44	421365,83	4,50	24,99	22,82	15,20	25,67
1173_B	1173	105070,36	421743,60	4,50	24,95	22,57	15,45	25,66
975_C	975	104542,03	421473,13	7,50	24,94	22,60	15,43	25,66
140_C	140	104595,53	421256,75	7,50	24,95	22,78	15,18	25,64
39_C	39	104418,23	421546,36	7,50	24,93	22,65	15,35	25,64
683_C	683	104373,52	421627,35	7,50	24,91	22,64	15,36	25,64
107_C	107	104852,43	421536,51	7,50	24,91	22,59	15,39	25,63
1191_B	1191	104922,77	421990,69	4,50	24,96	22,47	15,42	25,63
881_C	881	104477,53	421369,20	7,50	24,95	22,79	15,14	25,63
288_C	288	104413,09	421258,17	7,50	24,93	22,83	15,05	25,60
958_C	958	104542,10	421524,16	7,50	24,85	22,53	15,35	25,58
530_D	530	104282,23	421648,18	10,50	24,85	22,59	15,28	25,57
931_C	931	104411,74	421415,52	7,50	24,88	22,74	15,05	25,56
597_B	597	104882,61	421626,88	4,50	24,85	22,51	15,28	25,55
884_A	884	104504,03	421340,11	1,50	24,89	22,83	14,93	25,55
631_A	631	104861,52	421547,34	1,50	24,82	22,45	15,34	25,54
1041_C	1041	104385,61	421217,54	7,50	24,85	22,70	15,05	25,53
13_B	13	104445,86	421214,77	4,50	24,83	22,69	15,03	25,52
1223_C	1223	104852,70	421998,41	7,50	24,82	22,37	15,29	25,51
674_C	674	104337,30	421630,53	7,50	24,78	22,51	15,23	25,51
687_C	687	104399,74	421629,36	7,50	24,79	22,52	15,23	25,51
1092_C	1092	105123,69	421969,11	7,50	24,79	22,40	15,28	25,50
1217_C	1217	104922,67	421974,88	7,50	24,82	22,36	15,29	25,50
921_C	921	104565,06	421418,12	7,50	24,78	22,44	15,26	25,50
300_A	300	104527,74	421631,12	1,50	24,74	22,42	15,29	25,49
691_C	691	104417,85	421630,53	7,50	24,75	22,50	15,15	25,47
719_C	719	104401,25	421547,20	7,50	24,75	22,48	15,14	25,46
885_B	885	104501,14	421334,13	4,50	24,80	22,72	14,85	25,46
1178_E	1178	104260,85	421238,98	13,50	24,75	22,58	15,00	25,44
180_A	180	104916,95	421675,18	1,50	24,75	22,32	15,23	25,44
679_C	679	104355,76	421630,53	7,50	24,71	22,45	15,15	25,44
922_A	922	104564,55	421407,94	1,50	24,71	22,41	15,21	25,44
1216_B	1216	104939,39	421970,90	4,50	24,74	22,29	15,22	25,43
805_A	805	104623,63	421286,97	1,50	24,72	22,40	15,15	25,43
1055_B	1055	104967,24	421866,74	4,50	24,75	22,26	15,21	25,42
1071_B	1071	105145,66	421987,75	4,50	24,75	22,27	15,19	25,42
62_C	62	104321,74	421556,28	7,50	24,69	22,44	15,07	25,40
799_B	799	104527,87	421298,92	4,50	24,73	22,63	14,84	25,40
807_C	807	104614,68	421291,87	7,50	24,73	22,58	14,90	25,40
1072_C	1072	105173,16	421993,36	7,50	24,68	22,32	15,16	25,39
908_C	908	104594,02	421487,34	7,50	24,68	22,41	15,08	25,39
40_C	40	104513,33	421525,64	7,50	24,66	22,33	15,13	25,38
803_B	803	104549,06	421298,92	4,50	24,69	22,56	14,88	25,38
85_B	85	104547,10	421539,93	4,50	24,65	22,32	15,16	25,38
1018_B	1018	104498,25	421326,45	4,50	24,71	22,62	14,77	25,37
1042_A	1042	104391,30	421209,15	1,50	24,69	22,73	14,58	25,34
711_A	711	104512,75	421631,12	1,50	24,59	22,27	15,13	25,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_C	32	104429,51	421550,93	7,50	24,61	22,35	15,00	25,32
619_A	619	104931,73	421583,70	1,50	24,61	22,22	15,08	25,31
1022_C	1022	104499,79	421306,36	7,50	24,61	22,37	14,91	25,30
936_C	936	104421,60	421446,93	7,50	24,61	22,39	14,89	25,30
991_C	991	104465,51	421491,05	7,50	24,61	22,38	14,92	25,30
45_C	45	104462,68	421412,99	7,50	24,60	22,43	14,83	25,29
878_C	878	104460,55	421370,05	7,50	24,61	22,42	14,84	25,29
177_B	177	104874,93	421673,84	4,50	24,59	22,21	15,02	25,28
20_C	20	104453,58	421370,40	7,50	24,60	22,42	14,81	25,28
974_C	974	104540,16	421487,13	7,50	24,57	22,27	15,00	25,28
199_C	199	104418,69	421415,16	7,50	24,59	22,44	14,78	25,27
820_A	820	104655,08	421269,88	1,50	24,53	22,20	15,06	25,27
1079_C	1079	105192,54	421985,85	7,50	24,57	22,14	15,04	25,26
415_C	415	104519,78	421663,58	7,50	24,51	22,16	15,03	25,24
531_D	531	104270,23	421648,18	10,50	24,51	22,23	14,97	25,24
1243_C	1243	104948,47	422016,86	7,50	24,55	22,07	15,00	25,22
707_A	707	104494,52	421629,59	1,50	24,47	22,16	15,02	25,22
299_A	299	104530,84	421636,22	1,50	24,47	22,13	15,02	25,21
42_C	42	104503,15	421526,20	7,50	24,47	22,16	14,95	25,20
632_C	632	104862,24	421553,93	7,50	24,50	22,17	14,93	25,20
787_C	787	104664,66	421287,44	7,50	24,50	22,25	14,83	25,20
826_C	826	104483,29	421204,82	7,50	24,52	22,37	14,70	25,20
1212_B	1212	104987,85	421968,83	4,50	24,50	22,05	14,97	25,19
795_C	795	104534,08	421341,04	7,50	24,49	22,19	14,88	25,19
287_C	287	104415,82	421260,92	7,50	24,50	22,33	14,70	25,18
544_A	544	105005,48	421908,94	1,50	24,52	22,00	14,96	25,18
165_B	165	104576,71	421372,39	4,50	24,47	22,25	14,80	25,17
1185_B	1185	104252,28	421213,76	4,50	24,48	22,45	14,51	25,15
706_B	706	104500,50	421634,69	4,50	24,41	22,08	14,94	25,15
728_C	728	104377,36	421443,15	7,50	24,45	22,20	14,78	25,15
923_C	923	104584,90	421417,14	7,50	24,43	22,08	14,94	25,15
1129_A	1129	105124,31	421882,42	1,50	24,45	21,98	14,93	25,13
1178_D	1178	104260,85	421238,98	10,50	24,43	22,27	14,67	25,12
983_C	983	104467,39	421527,98	7,50	24,42	22,16	14,78	25,12
1204_A	1204	105013,61	421994,53	1,50	24,42	21,96	14,90	25,11
1247_A	1247	104995,35	422014,96	1,50	24,44	21,95	14,90	25,11
796_C	796	104532,19	421303,80	7,50	24,40	22,08	14,83	25,11
1113_B	1113	105127,01	421910,57	4,50	24,41	21,94	14,88	25,09
1200_B	1200	104988,86	421995,15	4,50	24,41	21,95	14,87	25,09
727_C	727	104381,52	421515,03	7,50	24,40	22,20	14,67	25,09
750_C	750	104304,08	421298,73	7,50	24,43	22,38	14,47	25,09
791_C	791	104560,36	421333,33	7,50	24,41	22,23	14,63	25,09
871_C	871	104413,35	421278,41	7,50	24,43	22,35	14,49	25,09
1011_C	1011	104458,07	421342,23	7,50	24,39	22,16	14,67	25,08
50_A	50	104507,91	421415,83	1,50	24,35	22,03	14,86	25,08
530_C	530	104282,23	421648,18	7,50	24,35	22,08	14,81	25,08
629_A	629	104867,49	421557,97	1,50	24,36	21,97	14,89	25,08
63_C	63	104317,43	421551,37	7,50	24,36	22,11	14,76	25,08
880_C	880	104484,02	421376,99	7,50	24,38	22,12	14,70	25,07
975_B	975	104542,03	421473,13	4,50	24,34	22,00	14,87	25,07
712_C	712	104506,77	421636,22	7,50	24,34	22,03	14,81	25,06
912_B	912	104591,43	421472,42	4,50	24,33	21,99	14,84	25,06
725_C	725	104380,13	421491,07	7,50	24,33	22,09	14,67	25,03
800_C	800	104553,38	421303,80	7,50	24,32	22,01	14,71	25,02
1007_C	1007	104463,48	421451,10	7,50	24,30	21,99	14,73	25,01
929_C	929	104480,16	421422,34	7,50	24,30	22,02	14,69	25,01
1183_A	1183	104276,25	421212,61	1,50	24,33	22,31	14,37	25,00
916_A	916	104588,09	421457,20	1,50	24,25	21,93	14,79	24,99
799_A	799	104527,87	421298,92	1,50	24,30	22,21	14,42	24,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
203_C	203	104256,51	421301,10	7,50	24,28	22,18	14,45	24,97
843_C	843	104490,94	421280,63	7,50	24,29	22,16	14,43	24,96
1194_A	1194	104952,17	421996,65	1,50	24,26	21,79	14,74	24,94
976_A	976	104549,31	421466,67	1,50	24,20	21,90	14,69	24,93
987_C	987	104466,53	421511,02	7,50	24,22	21,93	14,64	24,93
1242_C	1242	104953,85	422023,75	7,50	24,24	21,79	14,69	24,92
26_C	26	104495,01	421378,55	7,50	24,21	21,91	14,63	24,92
722_C	722	104427,57	421512,80	7,50	24,21	21,97	14,57	24,92
407_C	407	104513,54	421681,20	7,50	24,17	21,83	14,70	24,90
529_D	529	104292,26	421659,04	10,50	24,17	21,88	14,63	24,89
80_C	80	104292,85	421552,58	7,50	24,15	21,89	14,59	24,88
885_A	885	104501,14	421334,13	1,50	24,22	22,16	14,26	24,88
1149_C	1149	105125,40	421841,50	7,50	24,17	21,75	14,65	24,87
978_C	978	104539,12	421467,16	7,50	24,15	21,86	14,56	24,86
1095_A	1095	105118,31	421962,22	1,50	24,18	21,68	14,64	24,85
702_B	702	104482,39	421632,46	4,50	24,12	21,78	14,64	24,85
995_C	995	104464,50	421471,07	7,50	24,15	21,89	14,49	24,85
531_C	531	104270,23	421648,18	7,50	24,11	21,82	14,58	24,84
592_A	592	104878,95	421645,75	1,50	24,12	21,78	14,60	24,84
921_B	921	104565,06	421418,12	4,50	24,11	21,77	14,62	24,84
147_A	147	104604,47	421267,70	1,50	24,12	21,88	14,48	24,83
148_B	148	104605,11	421274,31	4,50	24,12	21,86	14,50	24,83
157_A	157	104641,44	421331,84	1,50	24,13	21,86	14,50	24,83
1235_B	1235	104852,49	421969,68	4,50	24,14	21,68	14,61	24,82
891_A	891	104562,42	421364,99	1,50	24,13	21,93	14,40	24,82
162_C	162	104539,00	421376,38	7,50	24,11	21,84	14,47	24,81
51_A	51	104503,59	421410,95	1,50	24,10	21,91	14,41	24,81
788_C	788	104564,68	421338,21	7,50	24,12	21,84	14,45	24,81
1196_C	1196	104941,98	421997,05	7,50	24,12	21,67	14,57	24,80
1226_C	1226	104880,21	422002,52	7,50	24,11	21,65	14,59	24,80
415_B	415	104519,78	421663,58	4,50	24,07	21,72	14,61	24,80
548_A	548	104997,03	421902,62	1,50	24,12	21,65	14,60	24,80
726_C	726	104378,75	421467,11	7,50	24,09	21,84	14,45	24,79
926_A	926	104497,14	421421,49	1,50	24,06	21,73	14,58	24,79
844_C	844	104497,86	421266,41	7,50	24,07	21,74	14,51	24,78
935_C	935	104424,49	421452,32	7,50	24,08	21,85	14,40	24,78
1001_C	1001	104500,25	421469,20	7,50	24,05	21,77	14,45	24,76
848_C	848	104496,92	421246,43	7,50	24,07	21,83	14,37	24,76
1254_C	1254	104881,89	422029,62	7,50	24,04	21,63	14,56	24,75
699_B	699	104457,83	421627,35	4,50	24,02	21,72	14,51	24,75
1067_B	1067	105120,90	421988,37	4,50	24,08	21,58	14,52	24,74
1255_C	1255	104876,51	422022,73	7,50	24,06	21,59	14,52	24,74
530_E	530	104282,23	421648,18	13,50	24,01	21,74	14,47	24,74
939_C	939	104426,55	421492,83	7,50	24,05	21,82	14,36	24,74
158_B	158	104640,33	421338,28	4,50	24,03	21,81	14,34	24,73
933_C	933	104394,76	421416,36	7,50	24,05	21,90	14,25	24,73
583_A	583	104896,97	421675,96	1,50	24,03	21,59	14,51	24,72
923_B	923	104584,90	421417,14	4,50	23,99	21,64	14,52	24,72
259_B	259	104874,53	421567,45	4,50	24,00	21,66	14,47	24,71
416_B	416	104514,68	421657,24	4,50	23,97	21,62	14,50	24,70
100_A	100	104847,87	421523,12	1,50	23,96	21,59	14,48	24,68
1032_B	1032	104361,21	421240,58	4,50	23,98	21,80	14,26	24,68
172_C	172	104541,11	421419,30	7,50	23,96	21,62	14,44	24,68
851_B	851	104489,04	421240,67	4,50	24,02	21,96	14,04	24,68
272_C	272	104320,37	421530,28	7,50	23,96	21,72	14,32	24,67
44_C	44	104465,88	421414,94	7,50	23,99	21,79	14,23	24,67
66_C	66	104310,47	421551,71	7,50	23,95	21,70	14,35	24,67
704_C	704	104470,43	421632,46	7,50	23,96	21,69	14,36	24,67
708_C	708	104488,54	421634,69	7,50	23,95	21,62	14,43	24,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
604_B	604	104873,38	421585,38	4,50	23,94	21,59	14,39	24,65
460_C	460	104422,97	421784,92	7,50	23,91	21,60	14,36	24,63
114_C	114	104684,99	421416,17	7,50	23,91	21,66	14,26	24,61
1234_C	1234	104857,87	421976,58	7,50	23,93	21,46	14,41	24,61
1208_A	1208	105011,41	421965,02	1,50	23,89	21,48	14,39	24,60
870_C	870	104416,24	421284,39	7,50	23,93	21,76	14,12	24,60
1069_C	1069	105155,85	421987,34	7,50	23,88	21,54	14,35	24,59
22_C	22	104501,96	421378,21	7,50	23,86	21,50	14,39	24,59
1198_B	1198	104999,05	421994,75	4,50	23,91	21,42	14,36	24,58
1216_A	1216	104939,39	421970,90	1,50	23,89	21,43	14,37	24,58
943_C	943	104425,54	421472,85	7,50	23,89	21,64	14,20	24,58
1031_B	1031	104369,08	421246,30	4,50	23,92	21,89	13,90	24,57
1041_B	1041	104385,61	421217,54	4,50	23,88	21,73	14,11	24,57
795_A	795	104534,08	421341,04	1,50	23,86	21,60	14,25	24,57
706_A	706	104500,50	421634,69	1,50	23,79	21,47	14,35	24,54
107_B	107	104852,43	421536,51	4,50	23,81	21,49	14,29	24,53
48_C	48	104451,91	421418,61	7,50	23,82	21,62	14,08	24,51
862_C	862	104418,17	421324,34	7,50	23,84	21,67	14,03	24,51
896_C	896	104576,22	421541,56	7,50	23,79	21,48	14,22	24,50
1035_B	1035	104415,03	421244,17	4,50	23,84	21,78	13,85	24,49
1085_C	1085	105176,97	421959,74	7,50	23,81	21,34	14,29	24,49
407_B	407	104513,54	421681,20	4,50	23,75	21,40	14,29	24,48
5_C	5	104420,89	421377,14	7,50	23,79	21,61	14,01	24,47
703_A	703	104476,41	421627,35	1,50	23,72	21,41	14,26	24,46
163_A	163	104538,48	421366,19	1,50	23,77	21,62	13,96	24,45
197_C	197	104419,21	421425,35	7,50	23,74	21,46	14,15	24,45
472_C	472	104460,31	421788,69	7,50	23,73	21,40	14,22	24,45
759_B	759	104365,18	421271,84	4,50	23,78	21,71	13,86	24,45
49_A	49	104504,11	421421,14	1,50	23,70	21,37	14,24	24,44
858_C	858	104419,13	421344,32	7,50	23,77	21,61	13,93	24,44
874_C	874	104456,15	421302,28	7,50	23,76	21,55	14,01	24,44
926_C	926	104497,14	421421,49	7,50	23,72	21,43	14,12	24,43
1125_C	1125	105148,45	421878,25	7,50	23,73	21,27	14,22	24,42
529_E	529	104292,26	421659,04	13,50	23,69	21,38	14,18	24,42
863_C	863	104415,28	421318,36	7,50	23,76	21,64	13,86	24,42
1004_B	1004	104506,50	421442,72	4,50	23,69	21,39	14,13	24,41
1015_C	1015	104457,11	421322,26	7,50	23,73	21,49	13,99	24,41
917_C	917	104588,49	421445,82	7,50	23,71	21,37	14,14	24,41
627_A	627	104912,15	421548,83	1,50	23,70	21,31	14,16	24,40
999_C	999	104510,43	421468,64	7,50	23,70	21,41	14,07	24,40
6_C	6	104416,58	421372,24	7,50	23,71	21,56	13,88	24,38
79_C	79	104299,98	421560,34	7,50	23,68	21,43	14,03	24,38
164_B	164	104534,67	421371,50	4,50	23,70	21,55	13,86	24,37
920_B	920	104583,24	421442,97	4,50	23,65	21,31	14,13	24,37
715_C	715	104275,23	421553,46	7,50	23,64	21,38	14,07	24,36
130_C	130	104662,35	421376,08	7,50	23,65	21,40	14,01	24,35
26_B	26	104495,01	421378,55	4,50	23,63	21,33	14,07	24,35
957_B	957	104544,54	421520,86	4,50	23,61	21,27	14,13	24,34
970_C	970	104501,26	421489,18	7,50	23,63	21,33	14,05	24,34
803_A	803	104549,06	421298,92	1,50	23,65	21,55	13,80	24,33
1239_C	1239	104924,45	422017,79	7,50	23,65	21,17	14,09	24,32
82_C	82	104268,26	421553,81	7,50	23,60	21,35	14,02	24,32
1038_C	1038	104402,58	421216,70	7,50	23,61	21,37	13,95	24,31
456_C	456	104442,37	421787,04	7,50	23,59	21,26	14,07	24,31
794_B	794	104529,75	421336,15	4,50	23,64	21,52	13,73	24,30
985_C	985	104457,21	421528,50	7,50	23,57	21,28	14,01	24,29
866_C	866	104417,20	421304,37	7,50	23,59	21,39	13,82	24,27
927_B	927	104496,64	421411,31	4,50	23,56	21,28	13,95	24,27
1000_B	1000	104507,52	421462,69	4,50	23,54	21,23	14,01	24,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
702_A	702	104482,39	421632,46	1,50	23,50	21,18	14,06	24,25
49_C	49	104504,11	421421,14	7,50	23,51	21,15	14,03	24,24
836_C	836	104447,88	421288,77	7,50	23,55	21,29	13,87	24,24
1212_A	1212	104987,85	421968,83	1,50	23,54	21,09	14,02	24,23
283_C	283	104409,55	421216,34	7,50	23,53	21,25	13,91	24,23
695_B	695	104435,84	421629,00	4,50	23,50	21,20	13,99	24,23
632_B	632	104862,24	421553,93	4,50	23,51	21,19	13,96	24,22
838_C	838	104447,31	421276,59	7,50	23,56	21,47	13,62	24,22
1063_A	1063	105096,88	421989,30	1,50	23,55	21,04	14,00	24,21
1217_B	1217	104922,67	421974,88	4,50	23,53	21,06	14,00	24,21
909_C	909	104596,68	421475,26	7,50	23,50	21,16	13,97	24,21
1003_B	1003	104509,41	421448,67	4,50	23,48	21,15	13,96	24,20
1025_C	1025	104491,91	421300,60	7,50	23,52	21,29	13,79	24,20
56_C	56	104514,41	421546,72	7,50	23,48	21,17	13,91	24,19
9_C	9	104409,61	421372,57	7,50	23,52	21,38	13,67	24,19
1201_C	1201	105018,99	422001,43	7,50	23,48	21,04	13,97	24,18
1248_C	1248	104990,53	422022,25	7,50	23,50	21,08	13,92	24,18
982_C	982	104538,08	421447,19	7,50	23,49	21,27	13,76	24,17
1230_B	1230	104879,55	421972,52	4,50	23,48	21,00	13,95	24,16
43_C	43	104463,18	421423,18	7,50	23,45	21,14	13,89	24,16
1191_A	1191	104922,77	421990,69	1,50	23,47	20,99	13,94	24,15
468_C	468	104378,60	421782,17	7,50	23,43	21,13	13,88	24,15
531_E	531	104270,23	421648,18	13,50	23,42	21,12	13,91	24,15
962_C	962	104541,21	421507,11	7,50	23,44	21,14	13,87	24,15
1012_C	1012	104450,20	421336,52	7,50	23,45	21,24	13,70	24,13
1027_B	1027	104369,87	421263,06	4,50	23,46	21,38	13,54	24,13
1200_A	1200	104988,86	421995,15	1,50	23,45	20,99	13,92	24,13
140_A	140	104595,53	421256,75	1,50	23,44	21,33	13,58	24,12
162_B	162	104539,00	421376,38	4,50	23,43	21,15	13,78	24,12
198_C	198	104423,02	421420,04	7,50	23,45	21,25	13,66	24,12
830_A	830	104445,41	421236,63	1,50	23,43	21,31	13,60	24,11
834_C	834	104446,91	421268,80	7,50	23,42	21,17	13,72	24,11
1014_C	1014	104449,81	421328,73	7,50	23,40	21,10	13,78	24,10
867_C	867	104414,32	421298,39	7,50	23,44	21,35	13,49	24,10
24_B	24	104501,47	421368,03	4,50	23,40	21,27	13,53	24,07
1123_A	1123	105163,69	421909,07	1,50	23,39	20,90	13,84	24,06
1055_A	1055	104967,24	421866,74	1,50	23,38	20,89	13,84	24,05
886_C	886	104493,84	421340,56	7,50	23,37	21,18	13,60	24,05
1060_C	1060	105102,26	421996,20	7,50	23,35	20,91	13,76	24,02
193_C	193	104377,78	421417,21	7,50	23,34	21,19	13,53	24,02
966_C	966	104502,28	421509,15	7,50	23,30	20,99	13,75	24,02
415_A	415	104519,78	421663,58	1,50	23,26	20,92	13,83	24,01
724_C	724	104417,39	421513,36	7,50	23,30	21,02	13,72	24,01
1227_B	1227	104874,83	421995,63	4,50	23,33	20,84	13,79	24,00
22_B	22	104501,96	421378,21	4,50	23,27	20,92	13,81	24,00
46_C	46	104456,22	421423,51	7,50	23,28	20,91	13,78	24,00
712_B	712	104506,77	421636,22	4,50	23,26	20,93	13,79	24,00
932_C	932	104400,96	421418,16	7,50	23,33	21,15	13,53	24,00
494_D	494	104279,70	421780,67	10,50	23,27	20,97	13,73	23,99
912_A	912	104591,43	421472,42	1,50	23,26	20,92	13,79	23,99
969_B	969	104508,53	421482,67	4,50	23,27	20,94	13,74	23,99
900_B	900	104583,68	421516,26	4,50	23,26	20,92	13,76	23,98
21_C	21	104449,78	421375,71	7,50	23,30	21,14	13,47	23,97
847_A	847	104489,98	421260,65	1,50	23,30	21,19	13,43	23,97
851_A	851	104489,04	421240,67	1,50	23,31	21,27	13,32	23,97
852_C	852	104375,65	421374,26	7,50	23,31	21,18	13,43	23,97
968_B	968	104511,45	421488,61	4,50	23,24	20,91	13,74	23,97
1005_C	1005	104499,23	421449,23	7,50	23,28	21,08	13,53	23,96
1117_C	1117	105151,76	421909,95	7,50	23,28	20,80	13,76	23,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1169_B	1169	105096,87	421771,43	4,50	23,24	20,83	13,77	23,96
908_A	908	104594,02	421487,34	1,50	23,22	20,88	13,76	23,96
623_A	623	104921,97	421566,25	1,50	23,24	20,84	13,69	23,93
875_C	875	104448,27	421296,56	7,50	23,26	21,13	13,40	23,93
93_A	93	104838,08	421505,68	1,50	23,21	20,83	13,72	23,93
1087_B	1087	105166,77	421960,15	4,50	23,26	20,77	13,69	23,92
806_A	806	104614,05	421285,26	1,50	23,21	20,93	13,61	23,92
840_C	840	104498,82	421286,39	7,50	23,22	20,88	13,62	23,91
989_C	989	104456,35	421511,53	7,50	23,19	20,88	13,65	23,91
140_B	140	104595,53	421256,75	4,50	23,23	21,10	13,38	23,90
86_C	86	104543,30	421545,24	7,50	23,18	20,87	13,64	23,90
169_C	169	104548,08	421418,97	7,50	23,17	20,79	13,68	23,89
270_C	270	104318,98	421506,32	7,50	23,19	20,95	13,53	23,89
859_C	859	104416,25	421338,34	7,50	23,23	21,09	13,36	23,89
1021_C	1021	104492,87	421320,58	7,50	23,20	20,95	13,49	23,88
1028_B	1028	104362,14	421260,56	4,50	23,23	21,21	13,19	23,88
757_C	757	104370,90	421286,70	7,50	23,20	21,04	13,37	23,87
890_C	890	104562,93	421375,18	7,50	23,18	20,90	13,51	23,87
993_C	993	104455,33	421491,55	7,50	23,15	20,84	13,57	23,86
2_C	2	104368,69	421374,61	7,50	23,18	21,05	13,30	23,84
1022_B	1022	104499,79	421306,36	4,50	23,15	20,94	13,37	23,82
941_C	941	104416,37	421493,39	7,50	23,11	20,82	13,52	23,82
148_A	148	104605,11	421274,31	1,50	23,10	20,85	13,49	23,81
23_B	23	104505,78	421372,93	4,50	23,13	20,91	13,37	23,81
600_B	600	104878,55	421606,69	4,50	23,12	20,74	13,54	23,81
710_C	710	104518,73	421636,22	7,50	23,10	20,80	13,53	23,81
195_C	195	104370,83	421417,54	7,50	23,12	20,97	13,30	23,80
828_A	828	104469,80	421213,59	1,50	23,13	20,96	13,29	23,80
1185_A	1185	104252,28	421213,76	1,50	23,12	21,09	13,16	23,79
1226_B	1226	104880,21	422002,52	4,50	23,11	20,64	13,58	23,79
191_C	191	104378,29	421427,39	7,50	23,10	20,86	13,42	23,79
36_C	36	104418,25	421530,41	7,50	23,08	20,84	13,45	23,79
380_C	380	104465,29	421695,87	7,50	23,07	20,72	13,55	23,79
612_A	612	104951,36	421618,56	1,50	23,07	20,69	13,52	23,77
694_C	694	104441,82	421634,10	7,50	23,05	20,77	13,45	23,76
855_C	855	104392,63	421373,42	7,50	23,09	20,93	13,26	23,76
104_A	104	104857,68	421540,55	1,50	23,03	20,64	13,55	23,75
716_C	716	104384,78	421558,23	7,50	23,02	20,71	13,49	23,74
691_B	691	104417,85	421630,53	4,50	23,01	20,71	13,47	23,73
1016_C	1016	104449,23	421316,54	7,50	23,05	20,86	13,25	23,72
416_A	416	104514,68	421657,24	1,50	22,97	20,64	13,53	23,72
920_A	920	104583,24	421442,97	1,50	22,99	20,66	13,51	23,72
172_B	172	104541,11	421419,30	4,50	22,98	20,62	13,49	23,70
536_C	536	104242,89	421656,88	7,50	22,97	20,73	13,39	23,70
826_B	826	104483,29	421204,82	4,50	23,02	20,97	13,05	23,68
929_B	929	104480,16	421422,34	4,50	22,95	20,63	13,41	23,67
1222_C	1222	104858,08	422005,30	7,50	22,98	20,50	13,45	23,66
301_C	301	104524,64	421636,22	7,50	22,94	20,62	13,40	23,66
979_C	979	104540,98	421453,15	7,50	22,96	20,64	13,36	23,66
1083_A	1083	105190,34	421956,33	1,50	22,97	20,49	13,43	23,65
26_A	26	104495,01	421378,55	1,50	22,93	20,66	13,35	23,65
407_A	407	104513,54	421681,20	1,50	22,90	20,56	13,47	23,65
873_C	873	104448,84	421308,75	7,50	22,95	20,64	13,32	23,64
579_A	579	104885,76	421668,29	1,50	22,91	20,53	13,42	23,63
1238_B	1238	104929,83	422024,69	4,50	22,95	20,46	13,40	23,62
1017_C	1017	104446,92	421322,76	7,50	22,93	20,70	13,20	23,61
1236_C	1236	104847,67	421976,98	7,50	22,93	20,49	13,37	23,61
177_A	177	104874,93	421673,84	1,50	22,92	20,52	13,36	23,61
883_A	883	104501,71	421346,32	1,50	22,93	20,76	13,15	23,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
888_B	888	104548,94	421373,77	4,50	22,94	20,79	13,09	23,61
964_B	964	104512,47	421508,59	4,50	22,89	20,56	13,38	23,61
403_C	403	104506,37	421695,32	7,50	22,88	20,52	13,39	23,60
795_B	795	104534,08	421341,04	4,50	22,90	20,57	13,33	23,60
158_A	158	104640,33	421338,28	1,50	22,90	20,69	13,19	23,59
708_B	708	104488,54	421634,69	4,50	22,85	20,52	13,39	23,59
152_B	152	104624,26	421309,43	4,50	22,88	20,63	13,22	23,58
277_C	277	104368,63	421218,38	7,50	22,87	20,59	13,29	23,58
883_C	883	104501,71	421346,32	7,50	22,86	20,48	13,37	23,58
1075_B	1075	105167,78	421986,47	4,50	22,90	20,42	13,33	23,57
869_C	869	104413,93	421290,60	7,50	22,87	20,59	13,23	23,57
1008_B	1008	104455,57	421445,38	4,50	22,84	20,53	13,29	23,56
1196_B	1196	104941,98	421997,05	4,50	22,88	20,42	13,33	23,56
340_C	340	104428,61	421675,60	7,50	22,84	20,50	13,34	23,56
833_C	833	104444,03	421262,83	7,50	22,88	20,70	13,10	23,56
788_B	788	104564,68	421338,21	4,50	22,86	20,60	13,17	23,55
1251_C	1251	104854,37	422025,51	7,50	22,86	20,41	13,30	23,54
1242_B	1242	104953,85	422023,75	4,50	22,86	20,40	13,29	23,53
686_C	686	104405,72	421634,46	7,50	22,83	20,57	13,18	23,53
408_C	408	104507,15	421677,27	7,50	22,82	20,52	13,22	23,52
848_B	848	104496,92	421246,43	4,50	22,85	20,63	13,08	23,52
155_A	155	104647,55	421328,48	1,50	22,82	20,57	13,12	23,51
400_C	400	104495,04	421705,87	7,50	22,80	20,46	13,25	23,51
732_C	732	104372,03	421527,59	7,50	22,79	20,53	13,18	23,50
794_A	794	104529,75	421336,15	1,50	22,84	20,76	12,90	23,50
1084_C	1084	105172,15	421967,04	7,50	22,79	20,40	13,25	23,49
1181_D	1181	104264,83	421225,37	10,50	22,78	20,54	13,16	23,49
28_C	28	104377,83	421558,59	7,50	22,76	20,49	13,18	23,48
1061_C	1061	105107,07	421988,90	7,50	22,79	20,41	13,19	23,47
892_B	892	104556,73	421373,38	4,50	22,72	20,39	13,22	23,45
1209_C	1209	104993,23	421975,72	7,50	22,72	20,34	13,16	23,42
1070_B	1070	105150,47	421980,45	4,50	22,75	20,23	13,18	23,41
164_A	164	104534,67	421371,50	1,50	22,74	20,62	12,87	23,41
174_B	174	104536,80	421414,40	4,50	22,73	20,50	13,00	23,41
857_C	857	104416,82	421350,53	7,50	22,71	20,50	12,99	23,40
1235_A	1235	104852,49	421969,68	1,50	22,71	20,24	13,18	23,39
25_C	25	104491,81	421376,60	7,50	22,70	20,41	13,04	23,39
151_A	151	104623,62	421302,82	1,50	22,69	20,45	12,98	23,38
997_C	997	104454,31	421471,58	7,50	22,68	20,40	13,05	23,38
712_A	712	104506,77	421636,22	1,50	22,62	20,30	13,18	23,37
391_C	391	104491,20	421735,80	7,50	22,63	20,26	13,16	23,36
848_A	848	104496,92	421246,43	1,50	22,67	20,45	12,93	23,35
13_A	13	104445,86	421214,77	1,50	22,67	20,54	12,80	23,34
73_C	73	104308,55	421420,76	7,50	22,67	20,53	12,83	23,34
1060_B	1060	105102,26	421996,20	4,50	22,62	20,15	13,07	23,30
1178_C	1178	104260,85	421238,98	7,50	22,61	20,43	12,86	23,30
1013_C	1013	104447,89	421342,74	7,50	22,60	20,37	12,86	23,28
523_C	523	104288,38	421691,11	7,50	22,57	20,28	12,99	23,28
909_B	909	104596,68	421475,26	4,50	22,56	20,20	13,05	23,28
971_C	971	104543,07	421493,10	7,50	22,57	20,23	13,01	23,28
996_B	996	104456,59	421465,36	4,50	22,55	20,24	13,03	23,28
107_A	107	104852,43	421536,51	1,50	22,54	20,22	13,04	23,27
396_C	396	104490,34	421718,81	7,50	22,55	20,20	13,03	23,27
900_A	900	104583,68	421516,26	1,50	22,54	20,20	13,05	23,27
917_B	917	104588,49	421445,82	4,50	22,56	20,21	13,03	23,27
1217_A	1217	104922,67	421974,88	1,50	22,57	20,11	13,06	23,26
1038_B	1038	104402,58	421216,70	4,50	22,54	20,27	12,92	23,25
1180_D	1180	104288,80	421224,22	10,50	22,53	20,22	13,00	23,25
395_C	395	104496,73	421722,74	7,50	22,53	20,16	13,05	23,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1038_A	1038	104402,58	421216,70	1,50	22,54	20,31	12,87	23,24
839_C	839	104445,00	421282,81	7,50	22,56	20,33	12,82	23,24
877_C	877	104461,05	421380,23	7,50	22,54	20,25	12,93	23,24
194_C	194	104371,32	421427,73	7,50	22,53	20,26	12,88	23,23
699_A	699	104457,83	421627,35	1,50	22,49	20,18	13,01	23,23
22_A	22	104501,96	421378,21	1,50	22,48	20,15	13,01	23,22
1031_A	1031	104369,08	421246,30	1,50	22,55	20,54	12,49	23,20
269_C	269	104317,60	421482,36	7,50	22,52	20,34	12,75	23,20
27_B	27	104494,51	421368,36	4,50	22,53	20,33	12,73	23,20
844_B	844	104497,86	421266,41	4,50	22,49	20,14	12,94	23,20
934_C	934	104395,27	421426,55	7,50	22,48	20,18	12,89	23,19
937_C	937	104414,33	421453,44	7,50	22,49	20,28	12,76	23,18
1022_A	1022	104499,79	421306,36	1,50	22,49	20,29	12,73	23,17
166_C	166	104579,91	421374,33	7,50	22,47	20,12	12,89	23,17
1153_B	1153	105124,22	421815,25	4,50	22,46	20,03	12,97	23,16
286_C	286	104410,86	421264,03	7,50	22,48	20,25	12,73	23,16
525_C	525	104289,91	421683,99	7,50	22,45	20,16	12,87	23,16
916_B	916	104588,09	421457,20	4,50	22,43	20,11	12,88	23,14
1046_C	1046	104466,58	421717,99	7,50	22,42	20,07	12,89	23,13
40_B	40	104513,33	421525,64	4,50	22,40	20,06	12,90	23,12
1056_A	1056	105080,13	421998,97	1,50	22,43	19,95	12,89	23,11
388_C	388	104479,17	421745,29	7,50	22,41	20,07	12,83	23,11
887_C	887	104545,95	421376,02	7,50	22,42	20,11	12,80	23,11
49_B	49	104504,11	421421,14	4,50	22,37	20,01	12,89	23,10
530_B	530	104282,23	421648,18	4,50	22,37	20,07	12,87	23,10
71_C	71	104315,96	421430,95	7,50	22,40	20,17	12,69	23,09
758_C	758	104373,87	421358,64	7,50	22,41	20,19	12,65	23,09
876_C	876	104445,96	421302,79	7,50	22,41	20,20	12,65	23,09
882_C	882	104471,84	421377,60	7,50	22,39	20,07	12,78	23,09
336_C	336	104431,55	421717,72	7,50	22,35	19,99	12,84	23,07
747_C	747	104310,59	421325,52	7,50	22,40	20,24	12,57	23,07
926_B	926	104497,14	421421,49	4,50	22,35	20,01	12,83	23,07
800_B	800	104553,38	421303,80	4,50	22,37	20,04	12,76	23,06
280_C	280	104361,66	421218,72	7,50	22,34	20,04	12,77	23,05
476_D	476	104246,71	421845,39	10,50	22,33	19,96	12,85	23,05
372_C	372	104465,41	421657,62	7,50	22,33	20,02	12,76	23,04
526_C	526	104289,91	421671,99	7,50	22,32	19,97	12,83	23,04
698_C	698	104463,81	421632,46	7,50	22,35	20,11	12,66	23,04
755_C	755	104371,89	421310,68	7,50	22,35	20,16	12,57	23,03
913_C	913	104593,33	421460,04	7,50	22,34	19,99	12,74	23,03
464_C	464	104360,53	421788,21	7,50	22,31	20,03	12,70	23,02
807_B	807	104614,68	421291,87	4,50	22,35	20,17	12,54	23,02
826_A	826	104483,29	421204,82	1,50	22,36	20,35	12,33	23,02
169_B	169	104548,08	421418,97	4,50	22,28	19,91	12,80	23,00
355_C	355	104408,18	421663,58	7,50	22,29	19,95	12,75	23,00
494_E	494	104279,70	421780,67	13,50	22,28	19,97	12,75	23,00
597_A	597	104882,61	421626,88	1,50	22,29	19,91	12,73	22,99
708_A	708	104488,54	421634,69	1,50	22,24	19,91	12,80	22,99
811_A	811	104645,51	421252,32	1,50	22,29	20,03	12,65	22,99
868_C	868	104407,01	421304,82	7,50	22,32	20,12	12,53	22,99
673_C	673	104343,28	421635,63	7,50	22,28	20,03	12,63	22,98
493_E	493	104290,03	421791,95	13,50	22,24	19,94	12,68	22,96
865_C	865	104414,89	421310,57	7,50	22,27	20,00	12,59	22,96
678_C	678	104361,74	421635,63	7,50	22,25	19,99	12,61	22,95
748_C	748	104311,85	421349,49	7,50	22,27	20,07	12,51	22,95
796_B	796	104532,19	421303,80	4,50	22,26	19,91	12,67	22,95
861_C	861	104415,85	421330,55	7,50	22,26	19,99	12,60	22,95
945_C	945	104415,35	421473,41	7,50	22,24	19,94	12,67	22,95
1180_E	1180	104288,80	421224,22	13,50	22,20	19,84	12,76	22,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
399_C	399	104501,43	421709,79	7,50	22,21	19,85	12,73	22,94
72_C	72	104290,57	421421,60	7,50	22,27	20,14	12,42	22,94
762_C	762	104363,19	421347,08	7,50	22,26	20,10	12,45	22,94
1010_C	1010	104450,77	421348,70	7,50	22,23	19,91	12,63	22,93
1079_B	1079	105192,54	421985,85	4,50	22,24	19,79	12,72	22,93
1121_C	1121	105173,88	421908,67	7,50	22,24	19,78	12,73	22,93
303_C	303	104346,34	421663,58	7,50	22,22	19,88	12,69	22,93
791_B	791	104560,36	421333,33	4,50	22,26	20,08	12,44	22,93
162_A	162	104539,00	421376,38	1,50	22,22	19,96	12,58	22,92
172_A	172	104541,11	421419,30	1,50	22,20	19,87	12,69	22,92
392_C	392	104484,81	421731,87	7,50	22,21	19,86	12,64	22,91
843_B	843	104490,94	421280,63	4,50	22,24	20,09	12,39	22,91
319_C	319	104372,44	421663,58	7,50	22,20	19,94	12,55	22,90
756_C	756	104372,88	421334,66	7,50	22,23	20,03	12,44	22,90
412_C	412	104486,34	421657,24	7,50	22,19	19,88	12,59	22,89
930_C	930	104412,25	421425,71	7,50	22,18	19,85	12,63	22,89
1081_C	1081	105200,53	421955,93	7,50	22,20	19,73	12,68	22,88
1173_A	1173	105070,36	421743,60	1,50	22,16	19,76	12,69	22,88
977_A	977	104541,41	421460,94	1,50	22,16	19,82	12,65	22,88
43_B	43	104463,18	421423,18	4,50	22,14	19,80	12,65	22,87
531_B	531	104270,23	421648,18	4,50	22,14	19,83	12,64	22,87
908_B	908	104594,02	421487,34	4,50	22,16	19,81	12,63	22,87
956_A	956	104552,29	421523,66	1,50	22,14	19,81	12,64	22,87
1230_A	1230	104879,55	421972,52	1,50	22,16	19,69	12,64	22,84
197_B	197	104419,21	421425,35	4,50	22,12	19,78	12,61	22,84
787_B	787	104664,66	421287,44	4,50	22,16	19,90	12,46	22,84
1248_B	1248	104990,53	422022,25	4,50	22,15	19,71	12,59	22,83
15_C	15	104441,55	421209,87	7,50	22,14	19,94	12,40	22,83
692_C	692	104411,87	421635,63	7,50	22,11	19,78	12,59	22,83
730_C	730	104370,64	421503,63	7,50	22,12	19,85	12,50	22,83
760_C	760	104362,19	421323,10	7,50	22,14	19,93	12,42	22,83
695_A	695	104435,84	421629,00	1,50	22,08	19,77	12,60	22,82
974_B	974	104540,16	421487,13	4,50	22,09	19,74	12,56	22,80
283_B	283	104409,55	421216,34	4,50	22,07	19,75	12,53	22,79
1192_C	1192	104917,96	421997,99	7,50	22,08	19,65	12,53	22,77
327_C	327	104370,79	421700,06	7,50	22,06	19,77	12,47	22,77
704_B	704	104470,43	421632,46	4,50	22,04	19,72	12,53	22,77
729_C	729	104369,26	421479,67	7,50	22,06	19,80	12,44	22,77
259_A	259	104874,53	421567,45	1,50	22,04	19,69	12,54	22,76
288_B	288	104413,09	421258,17	4,50	22,10	19,99	12,20	22,76
46_B	46	104456,22	421423,51	4,50	22,03	19,67	12,55	22,76
1009_C	1009	104453,29	421451,61	7,50	22,07	19,85	12,32	22,75
604_A	604	104873,38	421585,38	1,50	22,04	19,68	12,52	22,75
403_B	403	104506,37	421695,32	4,50	22,01	19,65	12,55	22,74
404_C	404	104499,98	421691,39	7,50	22,03	19,70	12,47	22,74
196_C	196	104367,01	421422,82	7,50	22,06	19,89	12,25	22,73
503_C	503	104275,56	421751,71	7,50	22,02	19,76	12,41	22,73
749_C	749	104309,34	421301,56	7,50	22,05	19,87	12,26	22,73
965_B	965	104509,55	421502,64	4,50	22,02	19,68	12,48	22,73
1181_E	1181	104264,83	421225,37	13,50	21,98	19,61	12,53	22,71
420_C	420	104350,12	421805,68	7,50	22,00	19,70	12,43	22,71
1246_B	1246	105000,72	422021,85	4,50	22,04	19,53	12,49	22,70
395_B	395	104496,73	421722,74	4,50	21,97	19,60	12,51	22,70
344_C	344	104428,61	421657,24	7,50	21,98	19,70	12,37	22,69
192_C	192	104380,98	421419,15	7,50	22,01	19,81	12,22	22,68
74_C	74	104272,59	421422,44	7,50	22,01	19,88	12,16	22,68
860_C	860	104408,94	421344,77	7,50	22,00	19,78	12,24	22,68
339_C	339	104433,71	421681,93	7,50	21,97	19,68	12,36	22,67
529_C	529	104292,26	421659,04	7,50	21,97	19,71	12,33	22,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
788_A	788	104564,68	421338,21	1,50	21,99	19,79	12,23	22,67
944_B	944	104422,62	421466,90	4,50	21,96	19,65	12,40	22,67
864_C	864	104407,98	421324,79	7,50	21,98	19,75	12,23	22,66
936_B	936	104421,60	421446,93	4,50	21,96	19,69	12,31	22,66
324_C	324	104365,70	421675,72	7,50	21,91	19,59	12,40	22,64
482_C	482	104289,93	421825,38	7,50	21,93	19,60	12,39	22,64
890_B	890	104562,93	421375,18	4,50	21,96	19,69	12,27	22,64
979_B	979	104540,98	421453,15	4,50	21,93	19,60	12,38	22,64
1177_B	1177	104261,92	421262,96	4,50	21,96	19,83	12,11	22,63
761_C	761	104361,20	421299,12	7,50	21,97	19,84	12,09	22,63
435_C	435	104380,14	421808,04	7,50	21,92	19,67	12,25	22,62
391_B	391	104491,20	421735,80	4,50	21,88	19,51	12,42	22,61
667_C	667	104402,14	421851,36	7,50	21,92	19,60	12,30	22,61
928_B	928	104479,66	421412,15	4,50	21,93	19,67	12,23	22,61
343_C	343	104433,71	421663,58	7,50	21,87	19,51	12,36	22,59
718_C	718	104401,76	421557,39	7,50	21,88	19,61	12,26	22,59
1113_A	1113	105127,01	421910,57	1,50	21,90	19,43	12,38	22,58
4_C	4	104417,07	421382,43	7,50	21,89	19,64	12,20	22,58
1243_B	1243	104948,47	422016,86	4,50	21,91	19,39	12,35	22,57
30_C	30	104373,51	421553,71	7,50	21,87	19,66	12,17	22,57
440_C	440	104382,30	421820,06	7,50	21,88	19,61	12,22	22,57
501_C	501	104279,68	421767,41	7,50	21,85	19,56	12,28	22,57
927_A	927	104496,64	421411,31	1,50	21,86	19,56	12,29	22,57
1226_A	1226	104880,21	422002,52	1,50	21,86	19,40	12,34	22,55
332_C	332	104431,55	421695,84	7,50	21,83	19,51	12,25	22,53
471_C	471	104464,29	421794,94	7,50	21,81	19,50	12,24	22,52
493_D	493	104290,03	421791,95	10,50	21,80	19,50	12,24	22,52
23_A	23	104505,78	421372,93	1,50	21,84	19,66	12,04	22,51
47_B	47	104455,73	421413,33	4,50	21,82	19,54	12,16	22,51
1176_D	1176	104256,96	421288,81	10,50	21,79	19,54	12,15	22,49
316_C	316	104337,36	421714,31	7,50	21,77	19,42	12,28	22,49
751_C	751	104301,03	421338,03	7,50	21,82	19,67	11,97	22,49
844_A	844	104497,86	421266,41	1,50	21,77	19,42	12,25	22,49
517_C	517	104282,97	421726,23	7,50	21,75	19,43	12,22	22,47
883_B	883	104501,71	421346,32	4,50	21,75	19,37	12,26	22,47
494_C	494	104279,70	421780,67	7,50	21,74	19,42	12,21	22,46
518_C	518	104277,75	421721,25	7,50	21,74	19,43	12,21	22,46
671_C	671	104429,90	421853,17	7,50	21,76	19,40	12,17	22,45
948_B	948	104469,17	421543,83	4,50	21,74	19,41	12,18	22,45
1196_A	1196	104941,98	421997,05	1,50	21,76	19,30	12,23	22,44
289_C	289	104405,63	421261,39	7,50	21,75	19,59	11,91	22,42
8_C	8	104410,12	421382,76	7,50	21,73	19,48	12,05	22,42
872_C	872	104406,05	421284,84	7,50	21,73	19,46	12,06	22,42
379_C	379	104470,39	421702,20	7,50	21,71	19,40	12,11	22,41
978_B	978	104539,12	421467,16	4,50	21,70	19,36	12,15	22,41
984_B	984	104459,64	421525,28	4,50	21,69	19,36	12,16	22,41
1255_B	1255	104876,51	422022,73	4,50	21,73	19,24	12,19	22,40
320_C	320	104367,34	421657,24	7,50	21,68	19,36	12,16	22,40
323_C	323	104370,79	421682,05	7,50	21,70	19,41	12,07	22,40
493_C	493	104290,03	421791,95	7,50	21,69	19,37	12,14	22,40
879_C	879	104478,03	421379,39	7,50	21,72	19,43	12,05	22,40
904_A	904	104590,52	421501,95	1,50	21,68	19,33	12,19	22,40
376_C	376	104464,11	421675,51	7,50	21,68	19,35	12,11	22,38
632_A	632	104862,24	421553,93	1,50	21,66	19,33	12,15	22,38
197_A	197	104419,21	421425,35	1,50	21,65	19,31	12,15	22,37
476_E	476	104246,71	421845,39	13,50	21,64	19,29	12,17	22,37
871_B	871	104413,35	421278,41	4,50	21,70	19,63	11,71	22,35
917_A	917	104588,49	421445,82	1,50	21,63	19,28	12,13	22,35
959_C	959	104544,11	421513,07	7,50	21,65	19,35	12,03	22,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
304_C	304	104341,24	421657,24	7,50	21,61	19,32	12,04	22,33
436_C	436	104375,05	421801,70	7,50	21,61	19,27	12,07	22,32
690_C	690	104423,83	421635,63	7,50	21,62	19,36	11,96	22,32
368_C	368	104408,73	421713,87	7,50	21,59	19,24	12,07	22,31
381_C	381	104460,19	421702,20	7,50	21,61	19,29	12,02	22,31
428_C	428	104415,56	421820,09	7,50	21,60	19,22	12,09	22,31
522_C	522	104288,38	421703,11	7,50	21,60	19,29	12,03	22,31
705_C	705	104494,52	421639,79	7,50	21,59	19,23	12,09	22,31
1036_A	1036	104412,15	421238,19	1,50	21,62	19,46	11,81	22,30
1198_A	1198	104999,05	421994,75	1,50	21,63	19,14	12,09	22,30
728_B	728	104377,36	421443,15	4,50	21,59	19,28	12,01	22,30
1066_B	1066	105125,72	421981,07	4,50	21,65	19,10	12,06	22,29
680_C	680	104349,78	421635,63	7,50	21,56	19,26	12,05	22,29
741_C	741	104313,28	421376,88	7,50	21,62	19,45	11,81	22,29
909_A	909	104596,68	421475,26	1,50	21,57	19,22	12,08	22,29
1007_B	1007	104463,48	421451,10	4,50	21,57	19,24	12,00	22,27
351_C	351	104361,62	421733,62	7,50	21,57	19,28	11,95	22,27
399_B	399	104501,43	421709,79	4,50	21,54	19,17	12,07	22,27
57_B	57	104510,10	421541,81	4,50	21,57	19,24	12,00	22,27
687_B	687	104399,74	421629,36	4,50	21,55	19,24	12,00	22,27
1003_A	1003	104509,41	421448,67	1,50	21,53	19,20	12,02	22,25
904_B	904	104590,52	421501,95	4,50	21,54	19,20	11,99	22,25
152_A	152	104624,26	421309,43	1,50	21,54	19,32	11,87	22,24
263_C	263	104272,82	421526,45	7,50	21,55	19,32	11,85	22,24
377_C	377	104459,02	421681,85	7,50	21,53	19,18	12,00	22,24
710_B	710	104518,73	421636,22	4,50	21,51	19,19	12,01	22,24
981_A	981	104540,36	421440,97	1,50	21,53	19,21	11,98	22,24
1011_B	1011	104458,07	421342,23	4,50	21,55	19,25	11,87	22,23
130_B	130	104662,35	421376,08	4,50	21,53	19,23	11,91	22,23
54_C	54	104458,40	421549,49	7,50	21,52	19,24	11,91	22,23
75_C	75	104261,44	421422,97	7,50	21,55	19,40	11,71	22,22
287_B	287	104415,82	421260,92	4,50	21,51	19,26	11,80	22,19
352_C	352	104357,64	421727,37	7,50	21,48	19,16	11,92	22,19
971_B	971	104543,07	421493,10	4,50	21,47	19,12	11,95	22,19
1037_C	1037	104404,84	421244,62	7,50	21,51	19,36	11,68	22,18
1224_C	1224	104847,88	422005,71	7,50	21,50	19,08	11,94	22,18
271_C	271	104316,21	421458,40	7,50	21,50	19,29	11,75	22,18
682_B	682	104379,50	421632,46	4,50	21,47	19,18	11,88	22,18
1068_B	1068	105151,04	421994,64	4,50	21,50	19,02	11,94	22,17
3_C	3	104364,88	421379,92	7,50	21,51	19,39	11,61	22,17
37_C	37	104415,54	421554,60	7,50	21,47	19,21	11,81	22,17
277_B	277	104368,63	421218,38	4,50	21,44	19,12	11,92	22,16
301_B	301	104524,64	421636,22	4,50	21,42	19,09	11,95	22,16
1004_A	1004	104506,50	421442,72	1,50	21,45	19,13	11,87	22,15
1064_B	1064	105126,28	421995,26	4,50	21,47	18,99	11,92	22,14
356_C	356	104403,08	421657,24	7,50	21,44	19,17	11,81	22,14
452_C	452	104452,49	421811,13	7,50	21,44	19,08	11,88	22,14
931_B	931	104411,74	421415,52	4,50	21,44	19,20	11,73	22,13
199_B	199	104418,69	421415,16	4,50	21,43	19,18	11,74	22,12
312_C	312	104337,36	421693,48	7,50	21,39	19,03	11,91	22,12
951_B	951	104486,15	421542,99	4,50	21,42	19,08	11,84	22,12
1040_C	1040	104399,09	421208,76	7,50	21,44	19,25	11,64	22,11
114_B	114	104684,99	421416,17	4,50	21,40	19,07	11,84	22,11
447_C	447	104453,64	421828,24	7,50	21,39	19,02	11,89	22,11
913_B	913	104593,33	421460,04	4,50	21,42	19,05	11,85	22,11
359_C	359	104410,42	421681,61	7,50	21,39	19,07	11,80	22,09
696_C	696	104429,86	421634,10	7,50	21,39	19,13	11,75	22,09
880_B	880	104484,02	421376,99	4,50	21,40	19,12	11,75	22,09
1227_A	1227	104874,83	421995,63	1,50	21,41	18,91	11,87	22,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1223_B	1223	104852,70	421998,41	4,50	21,39	18,89	11,84	22,06
24_A	24	104501,47	421368,03	1,50	21,38	19,21	11,58	22,06
61_C	61	104317,92	421561,56	7,50	21,35	19,08	11,75	22,06
1045_C	1045	104471,68	421724,32	7,50	21,36	19,07	11,70	22,05
1074_B	1074	105172,59	421979,17	4,50	21,39	18,89	11,81	22,05
1149_B	1149	105125,40	421841,50	4,50	21,35	18,94	11,83	22,05
60_B	60	104503,13	421542,15	4,50	21,34	18,99	11,79	22,05
7_C	7	104406,92	421380,82	7,50	21,37	19,10	11,67	22,05
1030_C	1030	104361,78	421252,77	7,50	21,35	19,11	11,64	22,04
1244_C	1244	104943,66	422024,15	7,50	21,36	18,93	11,80	22,04
268_C	268	104315,46	421533,66	7,50	21,34	19,08	11,70	22,04
1234_B	1234	104857,87	421976,58	4,50	21,34	18,87	11,82	22,02
796_A	796	104532,19	421303,80	1,50	21,34	19,08	11,64	22,02
1057_A	1057	105084,94	421991,68	1,50	21,35	18,84	11,80	22,01
1067_A	1067	105120,90	421988,37	1,50	21,36	18,83	11,79	22,01
1078_B	1078	105197,35	421978,55	4,50	21,33	18,87	11,78	22,01
1097_C	1097	105106,41	421958,89	7,50	21,31	18,88	11,82	22,01
1181_C	1181	104264,83	421225,37	7,50	21,30	19,02	11,70	22,01
56_B	56	104514,41	421546,72	4,50	21,30	18,96	11,77	22,01
834_B	834	104446,91	421268,80	4,50	21,32	19,07	11,58	21,99
836_B	836	104447,88	421288,77	4,50	21,31	19,05	11,60	21,99
1034_C	1034	104412,72	421250,38	7,50	21,31	19,06	11,57	21,98
659_C	659	104353,23	421853,31	7,50	21,29	18,94	11,70	21,98
459_C	459	104429,36	421788,84	7,50	21,26	18,95	11,69	21,97
280_B	280	104361,66	421218,72	4,50	21,23	18,91	11,71	21,95
363_C	363	104412,30	421700,08	7,50	21,25	18,93	11,65	21,95
65_C	65	104310,97	421561,89	7,50	21,24	18,93	11,68	21,95
837_A	837	104455,18	421282,30	1,50	21,28	19,08	11,49	21,95
854_C	854	104393,14	421383,60	7,50	21,27	19,06	11,53	21,95
1047_C	1047	104461,49	421724,32	7,50	21,23	18,87	11,70	21,94
371_C	371	104470,50	421663,96	7,50	21,24	18,93	11,63	21,94
1197_C	1197	104994,23	422002,04	7,50	21,25	18,86	11,66	21,93
759_A	759	104365,18	421271,84	1,50	21,26	19,18	11,34	21,93
704_A	704	104470,43	421632,46	1,50	21,18	18,87	11,72	21,92
58_C	58	104500,43	421550,39	7,50	21,20	18,85	11,65	21,91
1014_B	1014	104449,81	421328,73	4,50	21,19	18,85	11,62	21,89
331_C	331	104436,65	421702,17	7,50	21,19	18,88	11,60	21,89
831_C	831	104443,09	421242,85	7,50	21,22	19,00	11,45	21,89
38_C	38	104418,74	421556,55	7,50	21,17	18,89	11,57	21,88
411_C	411	104491,44	421663,58	7,50	21,18	18,84	11,60	21,88
1000_A	1000	104507,52	421462,69	1,50	21,16	18,81	11,62	21,87
1248_A	1248	104990,53	422022,25	1,50	21,19	18,74	11,65	21,87
174_A	174	104536,80	421414,40	1,50	21,18	18,96	11,46	21,87
361_C	361	104400,22	421681,61	7,50	21,16	18,88	11,56	21,87
261_C	261	104271,43	421502,49	7,50	21,18	18,97	11,42	21,86
375_C	375	104469,21	421681,85	7,50	21,16	18,82	11,57	21,86
348_C	348	104344,77	421733,61	7,50	21,13	18,78	11,63	21,85
731_C	731	104367,87	421455,71	7,50	21,15	18,86	11,54	21,85
963_C	963	104510,19	421514,82	7,50	21,15	18,86	11,54	21,85
387_C	387	104485,56	421749,21	7,50	21,11	18,73	11,62	21,83
463_C	463	104366,92	421792,14	7,50	21,13	18,85	11,50	21,83
20_B	20	104453,58	421370,40	4,50	21,14	18,90	11,40	21,82
881_B	881	104477,53	421369,20	4,50	21,15	18,89	11,42	21,82
307_C	307	104342,46	421682,17	7,50	21,12	18,83	11,48	21,81
311_C	311	104342,46	421699,82	7,50	21,11	18,81	11,50	21,81
467_C	467	104382,58	421788,42	7,50	21,08	18,76	11,54	21,80
395_A	395	104496,73	421722,74	1,50	21,05	18,70	11,61	21,79
697_C	697	104457,83	421637,56	7,50	21,09	18,84	11,39	21,78
877_B	877	104461,05	421380,23	4,50	21,08	18,73	11,52	21,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
345_C	345	104423,51	421663,58	7,50	21,05	18,71	11,52	21,76
600_A	600	104878,55	421606,69	1,50	21,06	18,67	11,51	21,76
403_A	403	104506,37	421695,32	1,50	21,00	18,65	11,56	21,74
41_B	41	104510,57	421522,61	4,50	21,03	18,67	11,46	21,73
705_B	705	104494,52	421639,79	4,50	21,00	18,64	11,52	21,73
878_B	878	104460,55	421370,05	4,50	21,06	18,81	11,32	21,73
1015_B	1015	104457,11	421322,26	4,50	21,04	18,75	11,34	21,72
754_C	754	104368,91	421361,95	7,50	21,01	18,69	11,44	21,72
1_C	1	104369,20	421384,80	7,50	21,03	18,82	11,26	21,71
1002_C	1002	104507,14	421454,90	7,50	21,03	18,71	11,37	21,71
1070_A	1070	105150,47	421980,45	1,50	21,04	18,52	11,48	21,70
125_A	125	104674,48	421375,11	1,50	20,99	18,63	11,46	21,70
283_A	283	104409,55	421216,34	1,50	20,98	18,66	11,43	21,69
384_C	384	104418,31	421729,99	7,50	21,00	18,67	11,39	21,69
391_A	391	104491,20	421735,80	1,50	20,95	18,60	11,51	21,69
432_C	432	104418,72	421801,70	7,50	20,98	18,64	11,42	21,69
45_B	45	104462,68	421412,99	4,50	21,01	18,74	11,32	21,69
1033_C	1033	104358,89	421246,80	7,50	21,02	18,89	11,12	21,68
1180_C	1180	104288,80	421224,22	7,50	20,96	18,60	11,47	21,68
364_C	364	104407,20	421693,75	7,50	20,97	18,61	11,44	21,68
835_A	835	104454,22	421262,33	1,50	21,02	18,84	11,18	21,68
1232_C	1232	104869,35	421972,92	7,50	20,98	18,58	11,43	21,67
1193_C	1193	104947,36	422003,94	7,50	20,96	18,54	11,43	21,65
385_C	385	104414,33	421736,21	7,50	20,93	18,55	11,44	21,65
840_B	840	104498,82	421286,39	4,50	20,96	18,61	11,36	21,65
1222_B	1222	104858,08	422005,30	4,50	20,96	18,48	11,43	21,64
745_C	745	104259,88	421374,60	7,50	20,97	18,79	11,17	21,64
166_B	166	104579,91	421374,33	4,50	20,93	18,55	11,35	21,62
275_C	275	104309,49	421518,88	7,50	20,91	18,67	11,25	21,61
743_C	743	104290,11	421378,43	7,50	20,95	18,81	11,07	21,61
940_B	940	104423,64	421486,88	4,50	20,91	18,58	11,33	21,61
1085_B	1085	105176,97	421959,74	4,50	20,92	18,44	11,40	21,60
1125_B	1125	105148,45	421878,25	4,50	20,91	18,45	11,40	21,60
726_B	726	104378,75	421467,11	4,50	20,90	18,59	11,31	21,60
950_C	950	104492,64	421550,78	7,50	20,92	18,62	11,24	21,60
480_C	480	104295,08	421844,90	7,50	20,88	18,61	11,26	21,59
1236_B	1236	104847,67	421976,98	4,50	20,90	18,44	11,35	21,58
191_B	191	104378,29	421427,39	4,50	20,87	18,55	11,30	21,58
886_B	886	104493,84	421340,56	4,50	20,91	18,69	11,12	21,58
969_A	969	104508,53	421482,67	1,50	20,87	18,53	11,34	21,58
393_C	393	104478,42	421735,80	7,50	20,88	18,53	11,29	21,57
713_C	713	104275,73	421563,64	7,50	20,86	18,59	11,24	21,57
328_C	328	104365,70	421693,72	7,50	20,84	18,49	11,32	21,56
405_C	405	104493,59	421695,32	7,50	20,87	18,50	11,30	21,56
451_C	451	104458,88	421815,06	7,50	20,85	18,48	11,33	21,56
691_A	691	104417,85	421630,53	1,50	20,83	18,52	11,32	21,56
763_C	763	104360,21	421275,14	7,50	20,88	18,72	11,05	21,55
1001_B	1001	104500,25	421469,20	4,50	20,84	18,51	11,26	21,54
714_C	714	104278,72	421561,39	7,50	20,86	18,63	11,13	21,54
791_A	791	104560,36	421333,33	1,50	20,87	18,71	11,03	21,54
874_B	874	104456,15	421302,28	4,50	20,85	18,56	11,15	21,53
905_C	905	104599,27	421490,18	7,50	20,82	18,44	11,32	21,53
1242_A	1242	104953,85	422023,75	1,50	20,84	18,36	11,30	21,52
887_B	887	104545,95	421376,02	4,50	20,83	18,48	11,24	21,52
663_C	663	104383,53	421853,31	7,50	20,82	18,52	11,18	21,51
536_B	536	104242,89	421656,88	4,50	20,77	18,47	11,26	21,50
369_C	369	104403,63	421720,21	7,50	20,77	18,42	11,25	21,49
710_A	710	104518,73	421636,22	1,50	20,75	18,43	11,29	21,49
867_B	867	104414,32	421298,39	4,50	20,84	18,74	10,87	21,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
674_B	674	104337,30	421630,53	4,50	20,76	18,45	11,21	21,48
200_C	200	104262,81	421327,92	7,50	20,80	18,63	10,99	21,47
1012_B	1012	104450,20	421336,52	4,50	20,77	18,50	11,09	21,46
15_B	15	104441,55	421209,87	4,50	20,79	18,63	10,95	21,46
360_C	360	104405,32	421675,27	7,50	20,75	18,41	11,21	21,46
716_B	716	104384,78	421558,23	4,50	20,74	18,39	11,25	21,46
1177_A	1177	104261,92	421262,96	1,50	20,77	18,65	10,94	21,45
301_A	301	104524,64	421636,22	1,50	20,68	18,35	11,23	21,42
933_B	933	104394,76	421416,36	4,50	20,73	18,48	11,03	21,42
169_A	169	104548,08	421418,97	1,50	20,70	18,35	11,17	21,41
308_C	308	104337,36	421675,83	7,50	20,68	18,34	11,16	21,40
655_C	655	104335,28	421853,31	7,50	20,70	18,31	11,16	21,40
934_B	934	104395,27	421426,55	4,50	20,68	18,35	11,14	21,39
986_C	986	104459,26	421517,49	7,50	20,70	18,38	11,08	21,39
53_B	53	104462,20	421544,19	4,50	20,68	18,35	11,08	21,38
800_A	800	104553,38	421303,80	1,50	20,69	18,35	11,07	21,38
990_C	990	104458,24	421497,52	7,50	20,68	18,36	11,07	21,38
33_B	33	104425,20	421546,02	4,50	20,68	18,37	11,05	21,37
725_B	725	104380,13	421491,07	4,50	20,69	18,42	11,00	21,37
742_C	742	104307,83	421372,16	7,50	20,71	18,57	10,84	21,37
401_C	401	104488,65	421709,79	7,50	20,65	18,27	11,09	21,35
737_C	737	104255,18	421385,85	7,50	20,68	18,56	10,81	21,35
999_B	999	104510,43	421468,64	4,50	20,66	18,34	11,03	21,35
10_A	10	104452,83	421214,44	1,50	20,66	18,38	10,98	21,34
1254_B	1254	104881,89	422029,62	4,50	20,65	18,19	11,13	21,34
198_B	198	104423,02	421420,04	4,50	20,67	18,40	10,94	21,34
444_C	444	104442,28	421837,22	7,50	20,65	18,23	11,11	21,34
681_C	681	104373,52	421637,56	7,50	20,64	18,31	11,07	21,34
670_C	670	104435,88	421858,27	7,50	20,64	18,27	11,07	21,33
930_B	930	104412,25	421425,71	4,50	20,60	18,25	11,09	21,32
1117_B	1117	105151,76	421909,95	4,50	20,63	18,16	11,11	21,31
83_C	83	104264,46	421559,12	7,50	20,60	18,33	11,01	21,31
843_A	843	104490,94	421280,63	1,50	20,63	18,48	10,77	21,30
273_C	273	104308,11	421494,92	7,50	20,59	18,34	10,92	21,29
1256_C	1256	104871,69	422030,03	7,50	20,58	18,18	11,06	21,28
399_A	399	104501,43	421709,79	1,50	20,54	18,19	11,10	21,28
994_C	994	104457,22	421477,54	7,50	20,59	18,26	10,98	21,28
409_C	409	104500,76	421681,20	7,50	20,58	18,21	11,00	21,27
753_C	753	104302,29	421361,99	7,50	20,60	18,46	10,76	21,27
78_C	78	104293,35	421562,77	7,50	20,59	18,39	10,84	21,27
995_B	995	104464,50	421471,07	4,50	20,59	18,30	10,92	21,27
85_A	85	104547,10	421539,93	1,50	20,54	18,19	11,00	21,25
1187_D	1187	104248,39	421233,55	10,50	20,57	18,46	10,70	21,24
1239_B	1239	104924,45	422017,79	4,50	20,59	18,06	11,02	21,24
149_A	149	104629,45	421313,54	1,50	20,56	18,25	10,90	21,24
1251_B	1251	104854,37	422025,51	4,50	20,56	18,07	11,01	21,23
461_C	461	104416,58	421788,84	7,50	20,51	18,14	11,01	21,23
856_C	856	104386,94	421381,81	7,50	20,55	18,26	10,87	21,23
1076_B	1076	105197,92	421992,74	4,50	20,52	18,16	10,95	21,22
685_C	685	104399,74	421639,56	7,50	20,51	18,17	10,97	21,22
397_C	397	104483,95	421722,74	7,50	20,50	18,14	10,92	21,19
889_A	889	104545,44	421365,83	1,50	20,52	18,26	10,79	21,19
472_B	472	104460,31	421788,69	4,50	20,45	18,09	10,91	21,16
991_B	991	104465,51	421491,05	4,50	20,48	18,19	10,80	21,16
389_C	389	104472,77	421749,21	7,50	20,44	18,07	10,92	21,15
1220_C	1220	104917,29	421967,98	7,50	20,45	18,04	10,89	21,14
262_C	262	104270,04	421478,53	7,50	20,45	18,23	10,72	21,13
19_C	19	104454,10	421380,59	7,50	20,42	18,06	10,87	21,12
807_A	807	104614,68	421291,87	1,50	20,45	18,28	10,63	21,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_B	48	104451,91	421418,61	4,50	20,42	18,13	10,76	21,11
62_B	62	104321,74	421556,28	4,50	20,42	18,11	10,80	21,11
28_B	28	104377,83	421558,59	4,50	20,39	18,08	10,82	21,10
373_C	373	104460,31	421663,96	7,50	20,41	18,08	10,80	21,10
27_A	27	104494,51	421368,36	1,50	20,41	18,12	10,73	21,09
952_C	952	104480,46	421551,38	7,50	20,38	18,04	10,83	21,09
1228_C	1228	104870,02	422002,93	7,50	20,40	17,96	10,83	21,08
475_E	475	104254,87	421854,43	13,50	20,36	18,01	10,87	21,08
5_B	5	104420,89	421377,14	4,50	20,40	18,11	10,70	21,08
962_B	962	104541,21	421507,11	4,50	20,37	18,03	10,81	21,08
309_C	309	104332,26	421682,17	7,50	20,34	17,99	10,86	21,07
870_B	870	104416,24	421284,39	4,50	20,40	18,15	10,65	21,07
992_B	992	104457,60	421485,33	4,50	20,37	18,04	10,78	21,07
504_C	504	104267,99	421743,84	7,50	20,35	18,01	10,82	21,06
913_A	913	104593,33	421460,04	1,50	20,35	17,99	10,83	21,06
194_B	194	104371,32	421427,73	4,50	20,34	18,00	10,81	21,05
71_B	71	104315,96	421430,95	4,50	20,35	18,07	10,73	21,05
974_A	974	104540,16	421487,13	1,50	20,33	17,98	10,82	21,05
130_A	130	104662,35	421376,08	1,50	20,33	18,04	10,73	21,04
335_C	335	104436,65	421724,06	7,50	20,35	18,03	10,72	21,04
481_C	481	104295,08	421832,90	7,50	20,33	18,06	10,74	21,04
532_D	532	104260,19	421659,04	10,50	20,32	18,05	10,75	21,04
838_B	838	104447,31	421276,59	4,50	20,39	18,28	10,45	21,04
787_A	787	104664,66	421287,44	1,50	20,35	18,08	10,65	21,03
959_B	959	104544,11	421513,07	4,50	20,31	17,96	10,76	21,02
424_C	424	104345,59	421824,62	7,50	20,31	17,98	10,74	21,01
1032_A	1032	104361,21	421240,58	1,50	20,33	18,23	10,43	21,00
930_A	930	104412,25	421425,71	1,50	20,29	17,94	10,75	21,00
1029_C	1029	104359,68	421263,56	7,50	20,31	18,12	10,54	20,99
921_A	921	104565,06	421418,12	1,50	20,28	17,89	10,76	20,99
1077_C	1077	105202,73	421985,44	7,50	20,30	17,83	10,78	20,98
317_C	317	104332,26	421720,65	7,50	20,25	17,93	10,74	20,98
744_C	744	104266,14	421379,69	7,50	20,32	18,19	10,43	20,98
935_B	935	104424,49	421452,32	4,50	20,31	18,04	10,59	20,98
46_A	46	104456,22	421423,51	1,50	20,26	17,92	10,73	20,97
721_C	721	104425,30	421519,04	7,50	20,27	17,91	10,72	20,97
1025_B	1025	104491,91	421300,60	4,50	20,29	18,00	10,57	20,96
29_B	29	104377,31	421548,40	4,50	20,27	17,98	10,62	20,96
683_B	683	104373,52	421627,35	4,50	20,25	17,94	10,68	20,96
370_C	370	104465,41	421670,30	7,50	20,26	17,88	10,67	20,95
383_C	383	104422,29	421736,24	7,50	20,26	17,94	10,63	20,95
705_A	705	104494,52	421639,79	1,50	20,21	17,86	10,76	20,95
1007_A	1007	104463,48	421451,10	1,50	20,24	17,93	10,65	20,94
1088_B	1088	105147,83	421964,94	4,50	20,27	17,79	10,70	20,94
201_C	201	104263,88	421351,90	7,50	20,27	18,09	10,47	20,94
413_C	413	104481,24	421663,58	7,50	20,24	17,90	10,64	20,93
988_B	988	104458,62	421505,31	4,50	20,23	17,89	10,65	20,93
728_A	728	104377,36	421443,15	1,50	20,21	17,91	10,64	20,92
1189_C	1189	104923,34	422004,88	7,50	20,21	17,80	10,69	20,91
863_B	863	104415,28	421318,36	4,50	20,26	18,09	10,38	20,91
873_B	873	104448,84	421308,75	4,50	20,22	17,87	10,61	20,91
998_C	998	104508,15	421474,88	7,50	20,23	17,93	10,57	20,91
890_A	890	104562,93	421375,18	1,50	20,22	17,97	10,50	20,90
448_C	448	104447,25	421824,31	7,50	20,20	17,80	10,65	20,89
736_C	736	104254,65	421373,87	7,50	20,21	18,04	10,42	20,89
866_B	866	104417,20	421304,37	4,50	20,21	17,94	10,46	20,88
1250_C	1250	104859,75	422032,40	7,50	20,20	17,71	10,66	20,87
193_B	193	104377,78	421417,21	4,50	20,19	17,95	10,47	20,87
365_C	365	104402,10	421700,08	7,50	20,16	17,80	10,64	20,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
905_B	905	104599,27	421490,18	4,50	20,16	17,77	10,67	20,87
1237_C	1237	104925,01	422031,98	7,50	20,18	17,71	10,66	20,86
862_B	862	104418,17	421324,34	4,50	20,18	17,91	10,47	20,86
15_A	15	104441,55	421209,87	1,50	20,18	18,06	10,32	20,85
735_C	735	104254,91	421379,86	7,50	20,18	18,05	10,33	20,85
955_A	955	104556,06	421539,48	1,50	20,14	17,79	10,57	20,84
973_A	973	104542,45	421480,92	1,50	20,13	17,79	10,58	20,84
264_C	264	104268,66	421454,57	7,50	20,15	17,90	10,44	20,83
417_C	417	104509,58	421663,58	7,50	20,15	17,79	10,53	20,83
76_C	76	104257,59	421433,77	7,50	20,15	17,98	10,36	20,83
880_A	880	104484,02	421376,99	1,50	20,14	17,84	10,51	20,83
738_C	738	104259,81	421390,23	7,50	20,14	17,92	10,41	20,82
858_B	858	104419,13	421344,32	4,50	20,14	17,88	10,41	20,81
9_B	9	104409,61	421372,57	4,50	20,15	17,93	10,35	20,81
1006_C	1006	104456,20	421457,57	7,50	20,12	17,79	10,46	20,80
1179_B	1179	104262,98	421286,94	4,50	20,09	17,85	10,39	20,78
519_C	519	104264,35	421718,42	7,50	20,06	17,71	10,54	20,78
727_B	727	104381,52	421515,03	4,50	20,10	17,85	10,37	20,78
722_B	722	104427,57	421512,80	4,50	20,08	17,78	10,43	20,77
6_B	6	104416,58	421372,24	4,50	20,10	17,87	10,31	20,76
693_C	693	104435,84	421639,20	7,50	20,06	17,70	10,49	20,76
427_C	427	104420,66	421826,43	7,50	20,06	17,74	10,43	20,75
1096_B	1096	105101,60	421966,19	4,50	20,06	17,59	10,54	20,74
875_B	875	104448,27	421296,56	4,50	20,07	17,90	10,20	20,73
943_B	943	104425,54	421472,85	4,50	20,06	17,77	10,35	20,73
315_C	315	104342,46	421720,65	7,50	20,03	17,72	10,39	20,72
499_C	499	104241,24	421788,55	7,50	20,01	17,70	10,44	20,72
688_C	688	104393,76	421634,46	7,50	20,02	17,77	10,36	20,72
929_A	929	104480,16	421422,34	1,50	20,03	17,68	10,42	20,72
1255_A	1255	104876,51	422022,73	1,50	20,04	17,54	10,50	20,71
881_A	881	104477,53	421369,20	1,50	20,03	17,74	10,35	20,71
1085_A	1085	105176,97	421959,74	1,50	20,01	17,55	10,50	20,70
1021_B	1021	104492,87	421320,58	4,50	20,01	17,70	10,33	20,69
195_B	195	104370,83	421417,54	4,50	20,01	17,77	10,28	20,69
723_B	723	104424,66	421506,85	4,50	20,00	17,67	10,37	20,69
733_C	733	104377,30	421530,39	7,50	20,00	17,67	10,37	20,69
137_A	137	104600,73	421260,86	1,50	20,00	17,73	10,31	20,68
342_C	342	104428,61	421669,91	7,50	19,98	17,60	10,42	20,68
443_C	443	104448,67	421841,14	7,50	19,98	17,59	10,44	20,68
978_A	978	104539,12	421467,16	1,50	19,97	17,63	10,44	20,68
40_A	40	104513,33	421525,64	1,50	19,95	17,61	10,45	20,67
679_B	679	104355,76	421630,53	4,50	19,95	17,65	10,39	20,67
752_C	752	104299,78	421314,06	7,50	19,99	17,77	10,26	20,67
1010_B	1010	104450,77	421348,70	4,50	19,97	17,61	10,38	20,66
1240_C	1240	104919,63	422025,09	7,50	19,99	17,55	10,40	20,66
676_C	676	104337,30	421640,73	7,50	19,95	17,62	10,41	20,66
840_A	840	104498,82	421286,39	1,50	19,97	17,60	10,39	20,66
887_A	887	104545,95	421376,02	1,50	19,98	17,72	10,27	20,66
720_C	720	104395,56	421555,59	7,50	19,94	17,62	10,34	20,64
938_C	938	104422,24	421459,11	7,50	19,96	17,62	10,31	20,64
39_B	39	104418,23	421546,36	4,50	19,94	17,62	10,31	20,63
877_A	877	104461,05	421380,23	1,50	19,92	17,59	10,36	20,63
35_B	35	104425,68	421526,83	4,50	19,93	17,59	10,31	20,62
41_A	41	104510,57	421522,61	1,50	19,91	17,55	10,37	20,62
532_C	532	104260,19	421659,04	7,50	19,90	17,61	10,35	20,62
79_B	79	104299,98	421560,34	4,50	19,91	17,60	10,34	20,62
939_B	939	104426,55	421492,83	4,50	19,94	17,67	10,23	20,62
1071_A	1071	105145,66	421987,75	1,50	19,95	17,44	10,38	20,61
320_B	320	104367,34	421657,24	4,50	19,89	17,54	10,38	20,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	34	104428,44	421529,86	4,50	19,93	17,64	10,25	20,61
853_C	853	104376,16	421384,45	7,50	19,93	17,65	10,25	20,61
1243_A	1243	104948,47	422016,86	1,50	19,94	17,42	10,38	20,60
114_A	114	104684,99	421416,17	1,50	19,87	17,52	10,34	20,58
833_B	833	104444,03	421262,83	4,50	19,89	17,62	10,21	20,58
1033_B	1033	104358,89	421246,80	4,50	19,91	17,79	9,99	20,57
274_C	274	104306,72	421470,96	7,50	19,88	17,60	10,23	20,57
326_C	326	104365,70	421706,39	7,50	19,85	17,51	10,34	20,57
338_C	338	104428,61	421688,27	7,50	19,87	17,50	10,32	20,57
469_C	469	104374,62	421788,39	7,50	19,85	17,53	10,31	20,57
757_B	757	104370,90	421286,70	4,50	19,91	17,68	10,12	20,57
982_B	982	104538,08	421447,19	4,50	19,90	17,59	10,20	20,57
879_B	879	104478,03	421379,39	4,50	19,87	17,51	10,27	20,56
716_A	716	104384,78	421558,23	1,50	19,82	17,47	10,34	20,55
734_C	734	104257,04	421369,13	7,50	19,89	17,75	10,02	20,55
32_B	32	104429,51	421550,93	4,50	19,85	17,52	10,20	20,53
740_C	740	104306,91	421387,76	7,50	19,83	17,55	10,21	20,53
313_C	313	104332,26	421699,82	7,50	19,79	17,42	10,32	20,52
672_C	672	104423,92	421858,27	7,50	19,79	17,41	10,28	20,50
983_B	983	104467,39	421527,98	4,50	19,82	17,49	10,16	20,50
460_B	460	104422,97	421784,92	4,50	19,79	17,45	10,19	20,48
700_C	700	104451,85	421632,46	7,50	19,82	17,63	9,99	20,48
717_B	717	104384,28	421548,04	4,50	19,80	17,51	10,13	20,48
1181_B	1181	104264,83	421225,37	4,50	19,75	17,42	10,23	20,47
513_C	513	104243,58	421699,40	7,50	19,76	17,41	10,23	20,47
47_A	47	104455,73	421413,33	1,50	19,76	17,48	10,14	20,46
1016_B	1016	104449,23	421316,54	4,50	19,78	17,52	10,03	20,45
1037_B	1037	104404,84	421244,62	4,50	19,77	17,61	9,96	20,45
1213_C	1213	104944,76	421977,79	7,50	19,76	17,35	10,22	20,45
421_C	421	104345,02	421812,01	7,50	19,73	17,43	10,19	20,45
538_C	538	104237,97	421676,34	7,50	19,73	17,44	10,18	20,45
689_C	689	104417,85	421640,73	7,50	19,76	17,40	10,18	20,45
905_A	905	104599,27	421490,18	1,50	19,72	17,34	10,25	20,44
987_B	987	104466,53	421511,02	4,50	19,76	17,42	10,13	20,44
1011_A	1011	104458,07	421342,23	1,50	19,76	17,50	10,00	20,43
1092_B	1092	105123,69	421969,11	4,50	19,75	17,30	10,21	20,43
537_C	537	104237,97	421664,34	7,50	19,70	17,42	10,16	20,43
871_A	871	104413,35	421278,41	1,50	19,78	17,67	9,83	20,43
965_A	965	104509,55	421502,64	1,50	19,72	17,36	10,17	20,42
367_C	367	104413,83	421720,21	7,50	19,73	17,40	10,09	20,41
967_C	967	104506,68	421494,99	7,50	19,72	17,34	10,13	20,41
1186_D	1186	104249,46	421257,53	10,50	19,71	17,55	9,90	20,39
718_B	718	104401,76	421557,39	4,50	19,69	17,36	10,12	20,39
1169_A	1169	105096,87	421771,43	1,50	19,65	17,27	10,20	20,38
958_B	958	104542,10	421524,16	4,50	19,69	17,33	10,11	20,38
1041_A	1041	104385,61	421217,54	1,50	19,70	17,49	9,91	20,37
1238_A	1238	104929,83	422024,69	1,50	19,71	17,20	10,16	20,37
265_C	265	104260,55	421491,09	7,50	19,69	17,52	9,91	20,37
1193_B	1193	104947,36	422003,94	4,50	19,67	17,23	10,14	20,36
750_B	750	104304,08	421298,73	4,50	19,72	17,63	9,73	20,36
859_B	859	104416,25	421338,34	4,50	19,70	17,48	9,88	20,36
1026_C	1026	104364,91	421266,19	7,50	19,67	17,35	10,02	20,35
1084_B	1084	105172,15	421967,04	4,50	19,68	17,21	10,12	20,35
1178_B	1178	104260,85	421238,98	4,50	19,65	17,42	9,93	20,34
719_B	719	104401,25	421547,20	4,50	19,65	17,34	10,01	20,34
73_B	73	104308,55	421420,76	4,50	19,66	17,43	9,92	20,34
333_C	333	104426,45	421702,17	7,50	19,65	17,32	10,01	20,33
1065_B	1065	105131,09	421987,96	4,50	19,63	17,20	10,10	20,32
746_C	746	104307,54	421364,82	7,50	19,63	17,35	9,97	20,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
471_B	471	104464,29	421794,94	4,50	19,60	17,24	10,07	20,31
869_B	869	104413,93	421290,60	4,50	19,62	17,26	10,02	20,31
1224_B	1224	104847,88	422005,71	4,50	19,63	17,16	10,06	20,30
267_C	267	104261,94	421515,05	7,50	19,60	17,40	9,88	20,29
337_C	337	104426,45	421724,06	7,50	19,60	17,27	9,98	20,29
44_B	44	104465,88	421414,94	4,50	19,61	17,34	9,90	20,29
857_B	857	104416,82	421350,53	4,50	19,59	17,26	9,97	20,28
928_A	928	104479,66	421412,15	1,50	19,59	17,32	9,91	20,28
896_B	896	104576,22	421541,56	4,50	19,58	17,23	9,98	20,27
272_B	272	104320,37	421530,28	4,50	19,57	17,26	9,93	20,26
1075_A	1075	105167,78	421986,47	1,50	19,59	17,08	10,01	20,25
408_B	408	104507,15	421677,27	4,50	19,56	17,21	9,97	20,25
957_A	957	104544,54	421520,86	1,50	19,54	17,18	10,02	20,25
286_B	286	104410,86	421264,03	4,50	19,57	17,24	9,90	20,24
387_B	387	104485,56	421749,21	4,50	19,52	17,13	10,04	20,24
43_A	43	104463,18	421423,18	1,50	19,53	17,18	10,00	20,24
968_A	968	104511,45	421488,61	1,50	19,52	17,17	9,98	20,23
488_C	488	104272,97	421824,31	7,50	19,50	17,13	10,02	20,22
1180_B	1180	104288,80	421224,22	4,50	19,48	17,12	10,00	20,21
1236_A	1236	104847,67	421976,98	1,50	19,53	17,07	9,99	20,21
1040_B	1040	104399,09	421208,76	4,50	19,54	17,46	9,60	20,20
1035_A	1035	104415,03	421244,17	1,50	19,54	17,40	9,63	20,19
145_A	145	104610,30	421278,42	1,50	19,50	17,19	9,84	20,18
206_C	206	104254,22	421364,36	7,50	19,50	17,28	9,76	20,18
475_D	475	104254,87	421854,43	10,50	19,46	17,09	9,98	20,18
804_A	804	104619,88	421295,98	1,50	19,49	17,17	9,86	20,18
349_C	349	104338,37	421737,53	7,50	19,46	17,13	9,90	20,17
852_B	852	104375,65	421374,26	4,50	19,50	17,27	9,70	20,16
996_A	996	104456,59	421465,36	1,50	19,45	17,11	9,90	20,16
1072_B	1072	105173,16	421993,36	4,50	19,48	17,02	9,92	20,15
445_C	445	104435,89	421841,14	7,50	19,44	17,05	9,92	20,15
357_C	357	104397,99	421663,58	7,50	19,44	17,10	9,86	20,14
1246_A	1246	105000,72	422021,85	1,50	19,47	16,96	9,92	20,13
57_A	57	104510,10	421541,81	1,50	19,43	17,08	9,85	20,13
855_B	855	104392,63	421373,42	4,50	19,46	17,20	9,71	20,13
439_C	439	104387,40	421826,39	7,50	19,43	17,11	9,80	20,12
63_B	63	104317,43	421551,37	4,50	19,42	17,12	9,80	20,12
999_A	999	104510,43	421468,64	1,50	19,42	17,09	9,84	20,12
38_B	38	104418,74	421556,55	4,50	19,41	17,08	9,84	20,11
431_C	431	104423,82	421808,04	7,50	19,41	17,04	9,83	20,10
60_A	60	104503,13	421542,15	1,50	19,40	17,03	9,86	20,10
677_C	677	104355,76	421640,73	7,50	19,40	17,06	9,83	20,10
456_B	456	104442,37	421787,04	4,50	19,40	17,03	9,82	20,09
289_B	289	104405,63	421261,39	4,50	19,41	17,22	9,56	20,07
1222_A	1222	104858,08	422005,30	1,50	19,38	16,90	9,85	20,06
839_B	839	104445,00	421282,81	4,50	19,38	17,09	9,69	20,06
382_C	382	104418,31	421742,46	7,50	19,35	17,01	9,77	20,05
437_C	437	104369,95	421808,04	7,50	19,33	16,98	9,83	20,05
455_C	455	104448,77	421790,96	7,50	19,36	17,03	9,75	20,05
81_C	81	104268,78	421564,00	7,50	19,34	17,00	9,79	20,05
687_A	687	104399,74	421629,36	1,50	19,33	17,01	9,78	20,04
21_B	21	104449,78	421375,71	4,50	19,36	17,09	9,62	20,03
888_A	888	104548,94	421373,77	1,50	19,36	17,11	9,60	20,03
1005_B	1005	104499,23	421449,23	4,50	19,35	17,05	9,65	20,02
2_B	2	104368,69	421374,61	4,50	19,35	17,12	9,55	20,01
4_B	4	104417,07	421382,43	4,50	19,31	16,96	9,74	20,01
282_C	282	104357,35	421213,82	7,50	19,29	17,00	9,70	20,00
31_C	31	104425,69	421556,21	7,50	19,29	16,95	9,76	20,00
668_C	668	104396,17	421856,41	7,50	19,30	16,99	9,70	20,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1015_A	1015	104457,11	421322,26	1,50	19,33	17,08	9,55	19,99
42_B	42	104503,15	421526,20	4,50	19,30	16,94	9,72	19,99
1001_A	1001	104500,25	421469,20	1,50	19,26	16,92	9,71	19,97
1087_A	1087	105166,77	421960,15	1,50	19,32	16,79	9,74	19,97
936_A	936	104421,60	421446,93	1,50	19,28	16,97	9,64	19,97
1017_B	1017	104446,92	421322,76	4,50	19,27	16,97	9,58	19,95
1046_B	1046	104466,58	421717,99	4,50	19,24	16,85	9,69	19,94
1245_C	1245	104995,91	422029,15	7,50	19,24	16,84	9,71	19,94
28_A	28	104377,83	421558,59	1,50	19,22	16,88	9,71	19,94
353_C	353	104353,66	421733,59	7,50	19,24	16,91	9,67	19,94
465_C	465	104354,14	421792,14	7,50	19,24	16,95	9,63	19,94
758_B	758	104373,87	421358,64	4,50	19,26	16,97	9,57	19,94
8_B	8	104410,12	421382,76	4,50	19,24	16,89	9,66	19,94
476_C	476	104246,71	421845,39	7,50	19,22	16,84	9,72	19,93
66_B	66	104310,47	421551,71	4,50	19,23	16,93	9,61	19,93
931_A	931	104411,74	421415,52	1,50	19,23	16,97	9,58	19,93
1176_E	1176	104256,96	421288,81	13,50	19,19	16,81	9,74	19,92
521_C	521	104283,34	421708,15	7,50	19,20	16,84	9,71	19,92
970_B	970	104501,26	421489,18	4,50	19,24	16,89	9,62	19,92
1089_C	1089	105152,64	421957,64	7,50	19,23	16,75	9,71	19,91
199_A	199	104418,69	421415,16	1,50	19,21	16,94	9,56	19,91
868_B	868	104407,01	421304,82	4,50	19,22	16,95	9,47	19,89
874_A	874	104456,15	421302,28	1,50	19,22	16,96	9,46	19,89
1234_A	1234	104857,87	421976,58	1,50	19,21	16,72	9,67	19,88
755_B	755	104371,89	421310,68	4,50	19,21	16,94	9,48	19,88
865_B	865	104414,89	421310,57	4,50	19,20	16,85	9,57	19,88
1008_A	1008	104455,57	421445,38	1,50	19,17	16,85	9,56	19,87
266_C	266	104259,17	421467,13	7,50	19,19	17,04	9,37	19,87
509_C	509	104240,30	421746,55	7,50	19,16	16,83	9,60	19,87
666_C	666	104408,12	421856,46	7,50	19,16	16,81	9,61	19,87
1030_B	1030	104361,78	421252,77	4,50	19,18	16,93	9,45	19,86
1176_C	1176	104256,96	421288,81	7,50	19,15	16,85	9,52	19,84
19_B	19	104454,10	421380,59	4,50	19,14	16,75	9,59	19,84
204_C	204	104253,15	421340,39	7,50	19,15	16,91	9,46	19,84
832_A	832	104446,34	421256,61	1,50	19,19	17,01	9,31	19,84
270_B	270	104318,98	421506,32	4,50	19,14	16,84	9,48	19,82
671_B	671	104429,90	421853,17	4,50	19,12	16,70	9,55	19,80
932_B	932	104400,96	421418,16	4,50	19,13	16,87	9,39	19,80
961_A	961	104543,49	421500,89	1,50	19,10	16,74	9,53	19,80
196_B	196	104367,01	421422,82	4,50	19,11	16,87	9,37	19,79
318_C	318	104367,34	421669,91	7,50	19,10	16,72	9,51	19,79
831_B	831	104443,09	421242,85	4,50	19,12	16,88	9,36	19,79
966_B	966	104502,28	421509,15	4,50	19,10	16,73	9,50	19,79
1241_C	1241	104949,03	422031,05	7,50	19,10	16,62	9,57	19,78
304_B	304	104341,24	421657,24	4,50	19,07	16,75	9,52	19,78
696_B	696	104429,86	421634,10	4,50	19,06	16,76	9,49	19,77
831_A	831	104443,09	421242,85	1,50	19,11	16,97	9,23	19,77
1013_B	1013	104447,89	421342,74	4,50	19,09	16,79	9,37	19,76
400_B	400	104495,04	421705,87	4,50	19,06	16,68	9,52	19,76
72_B	72	104290,57	421421,60	4,50	19,07	16,84	9,32	19,75
682_A	682	104379,50	421632,46	1,50	19,03	16,70	9,49	19,74
288_A	288	104413,09	421258,17	1,50	19,06	16,84	9,27	19,73
302_C	302	104341,24	421669,91	7,50	19,05	16,72	9,40	19,73
876_B	876	104445,96	421302,79	4,50	19,06	16,76	9,35	19,73
1033_A	1033	104358,89	421246,80	1,50	19,06	16,98	9,13	19,72
380_B	380	104465,29	421695,87	4,50	19,02	16,62	9,48	19,72
1012_A	1012	104450,20	421336,52	1,50	19,02	16,73	9,36	19,71
1073_B	1073	105177,97	421986,06	4,50	19,02	16,60	9,49	19,71
854_B	854	104393,14	421383,60	4,50	19,02	16,70	9,39	19,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1002_B	1002	104507,14	421454,90	4,50	19,02	16,65	9,40	19,70
269_B	269	104317,60	421482,36	4,50	19,03	16,77	9,29	19,70
325_C	325	104360,60	421682,05	7,50	19,00	16,67	9,42	19,70
1034_B	1034	104412,72	421250,38	4,50	19,02	16,69	9,35	19,69
1244_B	1244	104943,66	422024,15	4,50	19,02	16,57	9,45	19,69
449_C	449	104440,86	421828,24	7,50	18,99	16,58	9,48	19,69
861_B	861	104415,85	421330,55	4,50	19,01	16,65	9,39	19,69
344_B	344	104428,61	421657,24	4,50	18,99	16,63	9,41	19,68
739_C	739	104282,95	421389,02	7,50	18,97	16,62	9,42	19,68
901_C	901	104595,77	421504,79	7,50	18,99	16,57	9,46	19,68
65_B	65	104310,97	421561,89	4,50	18,95	16,60	9,41	19,66
864_B	864	104407,98	421324,79	4,50	18,99	16,70	9,27	19,66
31_B	31	104425,69	421556,21	4,50	18,92	16,56	9,38	19,63
897_C	897	104588,92	421519,10	7,50	18,92	16,49	9,39	19,61
434_C	434	104375,05	421814,37	7,50	18,89	16,52	9,37	19,60
664_C	664	104377,55	421858,41	7,50	18,90	16,53	9,33	19,59
388_B	388	104479,17	421745,29	4,50	18,89	16,51	9,31	19,58
489_C	489	104264,82	421819,38	7,50	18,87	16,50	9,36	19,58
656_C	656	104329,31	421858,41	7,50	18,87	16,50	9,36	19,58
964_A	964	104512,47	421508,59	1,50	18,85	16,50	9,30	19,56
372_B	372	104465,41	421657,62	4,50	18,85	16,49	9,28	19,55
86_B	86	104543,30	421545,24	4,50	18,86	16,51	9,27	19,55
860_B	860	104408,94	421344,77	4,50	18,88	16,60	9,15	19,55
530_A	530	104282,23	421648,18	1,50	18,82	16,52	9,26	19,54
878_A	878	104460,55	421370,05	1,50	18,87	16,60	9,14	19,54
1025_A	1025	104491,91	421300,60	1,50	18,85	16,57	9,15	19,53
166_A	166	104579,91	421374,33	1,50	18,84	16,47	9,25	19,53
20_A	20	104453,58	421370,40	1,50	18,85	16,58	9,12	19,52
946_C	946	104423,26	421479,09	7,50	18,84	16,50	9,17	19,51
962_A	962	104541,21	421507,11	1,50	18,80	16,44	9,26	19,51
425_C	425	104340,50	421830,96	7,50	18,79	16,48	9,22	19,50
512_C	512	104243,58	421711,40	7,50	18,80	16,45	9,23	19,50
56_A	56	104514,41	421546,72	1,50	18,79	16,44	9,24	19,50
756_B	756	104372,88	421334,66	4,50	18,83	16,54	9,11	19,50
5_A	5	104420,89	421377,14	1,50	18,79	16,50	9,10	19,47
944_A	944	104422,62	421466,90	1,50	18,78	16,45	9,16	19,47
9_A	9	104409,61	421372,57	1,50	18,79	16,52	9,06	19,46
718_A	718	104401,76	421557,39	1,50	18,73	16,39	9,21	19,45
1002_A	1002	104507,14	421454,90	1,50	18,75	16,37	9,18	19,44
404_B	404	104499,98	421691,39	4,50	18,74	16,36	9,19	19,44
495_D	495	104269,36	421784,71	10,50	18,73	16,42	9,17	19,44
396_B	396	104490,34	421718,81	4,50	18,73	16,34	9,19	19,43
490_C	490	104240,06	421822,09	7,50	18,72	16,39	9,16	19,43
1181_A	1181	104264,83	421225,37	1,50	18,68	16,35	9,18	19,41
997_B	997	104454,31	421471,58	4,50	18,73	16,38	9,09	19,41
1076_C	1076	105197,92	421992,74	7,50	18,69	16,37	9,08	19,39
933_A	933	104394,76	421416,36	1,50	18,70	16,43	9,04	19,39
1040_A	1040	104399,09	421208,76	1,50	18,72	16,69	8,72	19,38
336_B	336	104431,55	421717,72	4,50	18,68	16,29	9,14	19,38
341_C	341	104423,51	421681,93	7,50	18,70	16,34	9,06	19,38
942_C	942	104424,28	421499,06	7,50	18,71	16,32	9,09	19,38
354_C	354	104403,08	421669,91	7,50	18,70	16,31	9,07	19,37
529_B	529	104292,26	421659,04	4,50	18,69	16,40	9,00	19,37
951_A	951	104486,15	421542,99	1,50	18,68	16,33	9,08	19,37
667_B	667	104402,14	421851,36	4,50	18,68	16,29	9,09	19,36
940_A	940	104423,64	421486,88	1,50	18,67	16,33	9,07	19,36
1066_A	1066	105125,72	421981,07	1,50	18,71	16,15	9,12	19,35
1074_A	1074	105172,59	421979,17	1,50	18,70	16,18	9,12	19,35
1252_C	1252	104849,56	422032,81	7,50	18,67	16,27	9,07	19,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
995_A	995	104464,50	421471,07	1,50	18,69	16,40	8,95	19,35
350_C	350	104357,64	421739,85	7,50	18,64	16,30	9,05	19,34
374_C	374	104464,11	421688,18	7,50	18,66	16,27	9,05	19,34
537_B	537	104237,97	421664,34	4,50	18,60	16,29	9,11	19,34
748_B	748	104311,85	421349,49	4,50	18,66	16,39	8,95	19,34
993_B	993	104455,33	421491,55	4,50	18,65	16,28	9,05	19,34
287_A	287	104415,82	421260,92	1,50	18,67	16,42	8,90	19,33
1188_D	1188	104250,53	421281,50	10,50	18,63	16,42	8,89	19,31
1233_C	1233	104853,05	421983,87	7,50	18,62	16,22	9,06	19,31
45_A	45	104462,68	421412,99	1,50	18,63	16,35	8,94	19,31
886_A	886	104493,84	421340,56	1,50	18,63	16,33	8,94	19,31
1_B	1	104369,20	421384,80	4,50	18,60	16,28	8,97	19,29
347_C	347	104351,16	421737,53	7,50	18,61	16,34	8,92	19,29
447_B	447	104453,64	421828,24	4,50	18,60	16,19	9,06	19,29
879_A	879	104478,03	421379,39	1,50	18,61	16,27	8,98	19,29
276_C	276	104305,33	421447,00	7,50	18,59	16,28	8,96	19,28
531_A	531	104270,23	421648,18	1,50	18,57	16,25	9,00	19,28
694_B	694	104441,82	421634,10	4,50	18,60	16,31	8,93	19,28
412_B	412	104486,34	421657,24	4,50	18,58	16,22	9,00	19,27
6_A	6	104416,58	421372,24	1,50	18,59	16,31	8,89	19,27
61_B	61	104317,92	421561,56	4,50	18,57	16,24	8,99	19,27
1187_C	1187	104248,39	421233,55	7,50	18,60	16,47	8,70	19,26
25_B	25	104491,81	421376,60	4,50	18,59	16,26	8,91	19,26
202_B	202	104261,74	421303,94	4,50	18,58	16,35	8,82	19,25
532_B	532	104260,19	421659,04	4,50	18,52	16,22	9,01	19,25
538_B	538	104237,97	421676,34	4,50	18,52	16,22	9,00	19,25
701_C	701	104476,41	421637,56	7,50	18,57	16,22	8,93	19,25
74_B	74	104272,59	421422,44	4,50	18,57	16,32	8,85	19,25
1021_A	1021	104492,87	421320,58	1,50	18,56	16,26	8,88	19,24
989_B	989	104456,35	421511,53	4,50	18,54	16,17	8,94	19,23
1009_B	1009	104453,29	421451,61	4,50	18,55	16,24	8,83	19,21
468_B	468	104378,60	421782,17	4,50	18,52	16,16	8,93	19,21
763_B	763	104360,21	421275,14	4,50	18,55	16,36	8,71	19,21
1251_A	1251	104854,37	422025,51	1,50	18,54	16,02	8,99	19,20
979_A	979	104540,98	421453,15	1,50	18,51	16,14	8,92	19,20
198_A	198	104423,02	421420,04	1,50	18,52	16,23	8,80	19,19
410_C	410	104486,34	421669,91	7,50	18,53	16,14	8,88	19,19
740_B	740	104306,91	421387,76	4,50	18,49	16,16	8,92	19,19
38_A	38	104418,74	421556,55	1,50	18,45	16,12	8,92	19,17
692_B	692	104411,87	421635,63	4,50	18,46	16,13	8,92	19,17
192_B	192	104380,98	421419,15	4,50	18,49	16,25	8,72	19,16
4_A	4	104417,07	421382,43	1,50	18,46	16,13	8,87	19,16
983_A	983	104467,39	421527,98	1,50	18,47	16,14	8,86	19,16
1180_A	1180	104288,80	421224,22	1,50	18,43	16,08	8,94	19,15
356_B	356	104403,08	421657,24	4,50	18,44	16,11	8,84	19,14
1193_A	1193	104947,36	422003,94	1,50	18,44	16,00	8,92	19,13
75_B	75	104261,44	421422,97	4,50	18,44	16,18	8,73	19,12
975_A	975	104542,03	421473,13	1,50	18,43	16,06	8,85	19,12
1254_A	1254	104881,89	422029,62	1,50	18,42	15,96	8,90	19,11
508_C	508	104245,11	421756,71	7,50	18,41	16,09	8,81	19,11
761_B	761	104361,20	421299,12	4,50	18,44	16,19	8,68	19,11
945_B	945	104415,35	421473,41	4,50	18,43	16,08	8,80	19,11
191_A	191	104378,29	421427,39	1,50	18,41	16,11	8,78	19,10
1121_B	1121	105173,88	421908,67	4,50	18,40	15,94	8,88	19,09
675_C	675	104331,32	421635,63	7,50	18,38	16,15	8,74	19,09
991_A	991	104465,51	421491,05	1,50	18,42	16,12	8,71	19,09
453_C	453	104446,10	421815,06	7,50	18,39	15,97	8,84	19,08
741_B	741	104313,28	421376,88	4,50	18,41	16,14	8,69	19,08
33_A	33	104425,20	421546,02	1,50	18,38	16,05	8,75	19,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_C	64	104307,77	421559,95	7,50	18,38	16,09	8,72	19,07
857_A	857	104416,82	421350,53	1,50	18,38	16,04	8,76	19,07
893_C	893	104581,47	421544,41	7,50	18,38	15,98	8,78	19,06
998_B	998	104508,15	421474,88	4,50	18,38	16,00	8,76	19,06
1079_A	1079	105192,54	421985,85	1,50	18,39	15,88	8,84	19,05
271_B	271	104316,21	421458,40	4,50	18,38	16,08	8,68	19,05
71_A	71	104315,96	421430,95	1,50	18,35	16,05	8,74	19,05
715_B	715	104275,23	421553,46	4,50	18,36	16,07	8,72	19,05
836_A	836	104447,88	421288,77	1,50	18,37	16,03	8,74	19,05
941_B	941	104416,37	421493,39	4,50	18,35	16,00	8,74	19,04
1010_A	1010	104450,77	421348,70	1,50	18,35	16,03	8,69	19,03
747_B	747	104310,59	421325,52	4,50	18,36	16,11	8,60	19,03
853_B	853	104376,16	421384,45	4,50	18,34	16,01	8,73	19,03
985_B	985	104457,21	421528,50	4,50	18,34	15,99	8,74	19,03
429_C	429	104410,46	421826,43	7,50	18,32	15,93	8,77	19,02
873_A	873	104448,84	421308,75	1,50	18,32	15,97	8,71	19,01
971_A	971	104543,07	421493,10	1,50	18,32	15,94	8,74	19,01
53_A	53	104462,20	421544,19	1,50	18,31	15,96	8,70	19,00
872_B	872	104406,05	421284,84	4,50	18,32	15,99	8,66	19,00
1178_A	1178	104260,85	421238,98	1,50	18,30	16,09	8,58	18,99
332_B	332	104431,55	421695,84	4,50	18,30	15,93	8,72	18,99
762_B	762	104363,19	421347,08	4,50	18,32	16,04	8,60	18,99
738_B	738	104259,81	421390,23	4,50	18,28	15,97	8,67	18,98
511_C	511	104238,60	421724,51	7,50	18,24	15,88	8,77	18,97
1069_B	1069	105155,85	421987,34	4,50	18,26	15,83	8,72	18,95
1078_A	1078	105197,35	421978,55	1,50	18,28	15,79	8,72	18,95
1220_B	1220	104917,29	421967,98	4,50	18,28	15,82	8,72	18,95
938_B	938	104422,24	421459,11	4,50	18,26	15,88	8,67	18,95
31_A	31	104425,69	421556,21	1,50	18,22	15,88	8,72	18,94
472_A	472	104460,31	421788,69	1,50	18,23	15,86	8,72	18,94
536_A	536	104242,89	421656,88	1,50	18,22	15,92	8,66	18,94
659_B	659	104353,23	421853,31	4,50	18,24	15,83	8,68	18,93
724_B	724	104417,39	421513,36	4,50	18,24	15,91	8,61	18,93
1027_A	1027	104369,87	421263,06	1,50	18,27	16,06	8,43	18,92
1223_A	1223	104852,70	421998,41	1,50	18,26	15,73	8,69	18,91
8_A	8	104410,12	421382,76	1,50	18,21	15,88	8,63	18,91
882_B	882	104471,84	421377,60	4,50	18,22	15,87	8,58	18,90
1014_A	1014	104449,81	421328,73	1,50	18,21	15,86	8,58	18,89
70_C	70	104311,00	421436,20	7,50	18,19	15,85	8,62	18,89
464_B	464	104360,53	421788,21	4,50	18,19	15,88	8,54	18,88
452_B	452	104452,49	421811,13	4,50	18,18	15,78	8,62	18,87
268_B	268	104315,46	421533,66	4,50	18,17	15,86	8,52	18,86
443_B	443	104448,67	421841,14	4,50	18,18	15,76	8,62	18,86
473_C	473	104456,33	421794,91	7,50	18,17	15,78	8,59	18,86
670_B	670	104435,88	421858,27	4,50	18,17	15,79	8,58	18,86
343_B	343	104433,71	421663,58	4,50	18,16	15,75	8,62	18,85
500_C	500	104236,91	421793,60	7,50	18,13	15,82	8,58	18,85
713_B	713	104275,73	421563,64	4,50	18,15	15,84	8,54	18,85
48_A	48	104451,91	421418,61	1,50	18,14	15,84	8,52	18,84
896_A	896	104576,22	421541,56	1,50	18,15	15,80	8,54	18,84
193_A	193	104377,78	421417,21	1,50	18,14	15,86	8,47	18,83
67_C	67	104263,06	421438,51	7,50	18,14	15,78	8,54	18,83
834_A	834	104446,91	421268,80	1,50	18,15	15,83	8,48	18,83
858_A	858	104419,13	421344,32	1,50	18,16	15,89	8,42	18,83
194_A	194	104371,32	421427,73	1,50	18,12	15,80	8,53	18,82
392_B	392	104484,81	421731,87	4,50	18,13	15,74	8,56	18,82
726_A	726	104378,75	421467,11	1,50	18,14	15,83	8,47	18,82
870_A	870	104416,24	421284,39	1,50	18,16	15,92	8,36	18,82
260_C	260	104268,25	421535,82	7,50	18,10	15,76	8,51	18,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
937_B	937	104414,33	421453,44	4,50	18,12	15,82	8,43	18,80
522_B	522	104288,38	421703,11	4,50	18,10	15,77	8,49	18,79
80_B	80	104292,85	421552,58	4,50	18,09	15,78	8,49	18,79
869_A	869	104413,93	421290,60	1,50	18,12	15,77	8,47	18,79
304_A	304	104341,24	421657,24	1,50	18,06	15,75	8,52	18,78
533_C	533	104242,89	421683,79	7,50	18,08	15,76	8,50	18,78
39_A	39	104418,23	421546,36	1,50	18,08	15,73	8,47	18,77
749_B	749	104309,34	421301,56	4,50	18,10	15,84	8,34	18,77
833_A	833	104444,03	421262,83	1,50	18,09	15,82	8,40	18,77
329_C	329	104360,60	421700,06	7,50	18,07	15,70	8,49	18,76
81_B	81	104268,78	421564,00	4,50	18,05	15,70	8,51	18,76
982_A	982	104538,08	421447,19	1,50	18,08	15,75	8,43	18,76
471_A	471	104464,29	421794,94	1,50	18,04	15,68	8,52	18,75
485_C	485	104300,02	421863,61	7,50	18,05	15,74	8,45	18,75
760_B	760	104362,19	421323,10	4,50	18,08	15,76	8,39	18,75
948_A	948	104469,17	421543,83	1,50	18,07	15,72	8,45	18,75
310_C	310	104337,36	421706,16	7,50	18,07	15,79	8,33	18,74
387_A	387	104485,56	421749,21	1,50	18,02	15,64	8,55	18,74
1016_A	1016	104449,23	421316,54	1,50	18,06	15,78	8,34	18,73
346_C	346	104344,77	421741,46	7,50	18,05	15,73	8,38	18,73
423_C	423	104350,69	421830,96	7,50	18,05	15,70	8,43	18,73
987_A	987	104466,53	421511,02	1,50	18,06	15,76	8,35	18,73
1006_B	1006	104456,20	421457,57	4,50	18,04	15,65	8,43	18,72
428_B	428	104415,56	421820,09	4,50	18,02	15,62	8,48	18,72
684_C	684	104367,54	421632,46	7,50	18,05	15,85	8,24	18,72
875_A	875	104448,27	421296,56	1,50	18,06	15,83	8,26	18,72
992_A	992	104457,60	421485,33	1,50	18,03	15,67	8,43	18,72
30_B	30	104373,51	421553,71	4,50	18,02	15,75	8,36	18,71
319_B	319	104372,44	421663,58	4,50	18,03	15,69	8,38	18,71
523_B	523	104288,38	421691,11	4,50	18,02	15,72	8,36	18,70
754_B	754	104368,91	421361,95	4,50	18,01	15,64	8,43	18,70
757_A	757	104370,90	421286,70	1,50	18,03	15,83	8,19	18,69
1192_B	1192	104917,96	421997,99	4,50	18,01	15,54	8,43	18,68
865_A	865	104414,89	421310,57	1,50	18,00	15,66	8,36	18,68
340_B	340	104428,61	421675,60	4,50	17,97	15,59	8,44	18,67
696_A	696	104429,86	421634,10	1,50	17,94	15,63	8,43	18,67
1034_A	1034	104412,72	421250,38	1,50	17,99	15,65	8,33	18,66
510_C	510	104235,50	421762,71	7,50	17,94	15,60	8,39	18,65
739_B	739	104282,95	421389,02	4,50	17,95	15,58	8,41	18,65
282_B	282	104357,35	421213,82	4,50	17,94	15,67	8,29	18,64
854_A	854	104393,14	421383,60	1,50	17,95	15,64	8,32	18,64
370_B	370	104465,41	421670,30	4,50	17,93	15,53	8,39	18,63
466_C	466	104378,60	421794,64	7,50	17,95	15,67	8,27	18,63
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104493,09	421779,42	1,50	17,94	15,54	8,36	18,62
859_A	859	104416,25	421338,34	1,50	17,96	15,71	8,17	18,62
947_C	947	104469,68	421554,02	7,50	17,96	15,75	8,13	18,62
686_B	686	104405,72	421634,46	4,50	17,93	15,66	8,22	18,61
855_A	855	104392,63	421373,42	1,50	17,93	15,63	8,24	18,61
863_A	863	104415,28	421318,36	1,50	17,95	15,72	8,13	18,61
19_A	19	104454,10	421380,59	1,50	17,92	15,58	8,29	18,60
674_A	674	104337,30	421630,53	1,50	17,88	15,56	8,31	18,59
203_B	203	104256,51	421301,10	4,50	17,92	15,75	8,05	18,58
320_A	320	104367,34	421657,24	1,50	17,86	15,52	8,36	18,58
482_B	482	104289,93	421825,38	4,50	17,88	15,52	8,33	18,58
723_A	723	104424,66	421506,85	1,50	17,90	15,55	8,27	18,58
998_A	998	104508,15	421474,88	1,50	17,89	15,50	8,33	18,58
866_A	866	104417,20	421304,37	1,50	17,91	15,67	8,11	18,57
82_B	82	104268,26	421553,81	4,50	17,87	15,57	8,23	18,56
949_C	949	104486,66	421553,18	7,50	17,90	15,70	8,06	18,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1239_A	1239	104924,45	422017,79	1,50	17,91	15,35	8,32	18,55
195_A	195	104370,83	421417,54	1,50	17,86	15,59	8,19	18,55
862_A	862	104418,17	421324,34	1,50	17,88	15,61	8,13	18,55
1252_B	1252	104849,56	422032,81	4,50	17,87	15,43	8,29	18,54
36_B	36	104418,25	421530,41	4,50	17,86	15,54	8,19	18,54
491_C	491	104235,26	421827,25	7,50	17,82	15,48	8,30	18,54
339_B	339	104433,71	421681,93	4,50	17,85	15,46	8,25	18,53
1209_B	1209	104993,23	421975,72	4,50	17,85	15,40	8,27	18,52
52_C	52	104462,72	421554,37	7,50	17,86	15,63	8,05	18,52
54_B	54	104458,40	421549,49	4,50	17,83	15,49	8,21	18,52
1197_B	1197	104994,23	422002,04	4,50	17,84	15,43	8,23	18,51
376_B	376	104464,11	421675,51	4,50	17,81	15,43	8,24	18,50
683_A	683	104373,52	421627,35	1,50	17,79	15,47	8,23	18,50
934_A	934	104395,27	421426,55	1,50	17,82	15,48	8,18	18,50
1240_B	1240	104919,63	422025,09	4,50	17,83	15,37	8,23	18,49
327_B	327	104370,79	421700,06	4,50	17,81	15,48	8,17	18,49
44_A	44	104465,88	421414,94	1,50	17,82	15,54	8,09	18,49
1228_B	1228	104870,02	422002,93	4,50	17,82	15,35	8,23	18,48
698_B	698	104463,81	421632,46	4,50	17,81	15,52	8,09	18,48
988_A	988	104458,62	421505,31	1,50	17,79	15,43	8,20	18,48
994_B	994	104457,22	421477,54	4,50	17,80	15,41	8,19	18,48
1061_B	1061	105107,07	421988,90	4,50	17,81	15,33	8,22	18,47
379_B	379	104470,39	421702,20	4,50	17,78	15,42	8,18	18,47
35_A	35	104425,68	421526,83	1,50	17,77	15,42	8,16	18,46
861_A	861	104415,85	421330,55	1,50	17,78	15,44	8,15	18,46
1237_B	1237	104925,01	422031,98	4,50	17,77	15,29	8,23	18,45
411_B	411	104491,44	421663,58	4,50	17,77	15,41	8,16	18,45
277_A	277	104368,63	421218,38	1,50	17,75	15,45	8,10	18,44
280_A	280	104361,66	421218,72	1,50	17,75	15,43	8,13	18,44
383_B	383	104422,29	421736,24	4,50	17,74	15,39	8,16	18,44
444_B	444	104442,28	421837,22	4,50	17,76	15,31	8,21	18,44
730_B	730	104370,64	421503,63	4,50	17,76	15,45	8,10	18,44
1179_A	1179	104262,98	421286,94	1,50	17,73	15,48	8,08	18,43
432_B	432	104418,72	421801,70	4,50	17,74	15,37	8,17	18,43
289_A	289	104405,63	421261,39	1,50	17,76	15,61	7,87	18,42
732_B	732	104372,03	421527,59	4,50	17,74	15,44	8,05	18,42
3_B	3	104364,88	421379,92	4,50	17,75	15,50	7,97	18,41
433_C	433	104413,63	421808,04	7,50	17,73	15,33	8,14	18,41
967_B	967	104506,68	421494,99	4,50	17,72	15,33	8,15	18,41
729_B	729	104369,26	421479,67	4,50	17,71	15,38	8,06	18,39
62_A	62	104321,74	421556,28	1,50	17,69	15,36	8,08	18,38
663_B	663	104383,53	421853,31	4,50	17,70	15,36	8,05	18,38
709_C	709	104512,75	421641,32	7,50	17,71	15,31	8,08	18,38
935_A	935	104424,49	421452,32	1,50	17,71	15,41	8,01	18,38
963_B	963	104510,19	421514,82	4,50	17,69	15,32	8,12	18,38
375_B	375	104469,21	421681,85	4,50	17,69	15,32	8,08	18,37
725_A	725	104380,13	421491,07	1,50	17,70	15,39	8,01	18,37
958_A	958	104542,10	421524,16	1,50	17,68	15,31	8,10	18,37
719_A	719	104401,25	421547,20	1,50	17,67	15,33	8,05	18,36
750_A	750	104304,08	421298,73	1,50	17,71	15,62	7,73	18,36
1005_A	1005	104499,23	421449,23	1,50	17,67	15,34	8,01	18,35
368_B	368	104408,73	421713,87	4,50	17,66	15,26	8,10	18,35
658_C	658	104359,21	421858,41	7,50	17,65	15,29	8,08	18,35
78_B	78	104293,35	421562,77	4,50	17,65	15,34	8,04	18,35
311_B	311	104342,46	421699,82	4,50	17,64	15,30	8,06	18,34
901_B	901	104595,77	421504,79	4,50	17,65	15,22	8,10	18,34
1097_B	1097	105106,41	421958,89	4,50	17,63	15,18	8,13	18,33
389_B	389	104472,77	421749,21	4,50	17,63	15,22	8,08	18,32
441_C	441	104377,21	421826,39	7,50	17,63	15,29	8,03	18,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
451_B	451	104458,88	421815,06	4,50	17,63	15,22	8,09	18,32
970_A	970	104501,26	421489,18	1,50	17,63	15,28	8,03	18,32
1_A	1	104369,20	421384,80	1,50	17,62	15,32	7,99	18,31
401_B	401	104488,65	421709,79	4,50	17,62	15,19	8,05	18,30
867_A	867	104414,32	421298,39	1,50	17,65	15,43	7,80	18,30
943_A	943	104425,54	421472,85	1,50	17,62	15,32	7,93	18,30
29_A	29	104377,31	421548,40	1,50	17,60	15,29	7,95	18,29
966_A	966	104502,28	421509,15	1,50	17,61	15,23	8,01	18,29
1186_C	1186	104249,46	421257,53	7,50	17,62	15,40	7,81	18,28
1201_B	1201	105018,99	422001,43	4,50	17,60	15,14	8,07	18,28
990_B	990	104458,24	421497,52	4,50	17,60	15,23	7,99	18,28
405_B	405	104493,59	421695,32	4,50	17,59	15,17	8,02	18,27
419_C	419	104355,22	421812,01	7,50	17,57	15,20	8,01	18,27
477_D	477	104238,56	421867,61	10,50	17,55	15,20	8,06	18,27
758_A	758	104373,87	421358,64	1,50	17,60	15,30	7,88	18,27
897_B	897	104588,92	421519,10	4,50	17,59	15,15	8,04	18,27
959_A	959	104544,11	421513,07	1,50	17,59	15,20	8,00	18,27
1232_B	1232	104869,35	421972,92	4,50	17,59	15,14	8,02	18,26
381_B	381	104460,19	421702,20	4,50	17,58	15,18	8,00	18,26
42_A	42	104503,15	421526,20	1,50	17,57	15,19	8,00	18,26
165_A	165	104576,71	421372,39	1,50	17,56	15,20	7,97	18,25
457_C	457	104435,98	421790,96	7,50	17,56	15,20	7,93	18,24
68_C	68	104292,75	421431,71	7,50	17,56	15,21	7,93	18,24
655_B	655	104335,28	421853,31	4,50	17,55	15,13	7,98	18,23
932_A	932	104400,96	421418,16	1,50	17,57	15,33	7,76	18,23
984_A	984	104459,64	421525,28	1,50	17,54	15,18	7,94	18,23
323_B	323	104370,79	421682,05	4,50	17,54	15,18	7,90	18,22
679_A	679	104355,76	421630,53	1,50	17,51	15,20	7,93	18,22
351_B	351	104361,62	421733,62	4,50	17,52	15,15	7,93	18,21
525_B	525	104289,91	421683,99	4,50	17,53	15,20	7,89	18,21
1256_B	1256	104871,69	422030,03	4,50	17,52	15,08	7,95	18,20
501_B	501	104279,68	421767,41	4,50	17,51	15,20	7,88	18,20
358_C	358	104405,32	421687,95	7,50	17,53	15,13	7,87	18,19
507_C	507	104245,11	421768,71	7,50	17,50	15,21	7,82	18,18
69_C	69	104274,77	421432,55	7,50	17,49	15,15	7,87	18,18
853_A	853	104376,16	421384,45	1,50	17,49	15,17	7,86	18,18
355_B	355	104408,18	421663,58	4,50	17,48	15,13	7,86	18,16
498_C	498	104259,24	421788,55	7,50	17,48	15,19	7,81	18,16
1047_B	1047	104461,49	421724,32	4,50	17,45	15,04	7,89	18,14
73_A	73	104308,55	421420,76	1,50	17,46	15,18	7,78	18,14
314_C	314	104337,36	421726,98	7,50	17,45	15,14	7,78	18,13
364_B	364	104407,20	421693,75	4,50	17,43	15,03	7,88	18,12
32_A	32	104429,51	421550,93	1,50	17,42	15,08	7,80	18,11
420_B	420	104350,12	421805,68	4,50	17,39	15,08	7,76	18,08
892_A	892	104556,73	421373,38	1,50	17,39	15,03	7,79	18,08
461_B	461	104416,58	421788,84	4,50	17,37	14,98	7,83	18,07
839_A	839	104445,00	421282,81	1,50	17,38	15,09	7,67	18,05
1006_A	1006	104456,20	421457,57	1,50	17,36	14,98	7,75	18,04
656_B	656	104329,31	421858,41	4,50	17,31	14,94	7,81	18,03
263_B	263	104272,82	421526,45	4,50	17,35	15,07	7,63	18,02
1187_B	1187	104248,39	421233,55	4,50	17,36	15,24	7,43	18,01
205_C	205	104252,09	421316,41	7,50	17,31	14,96	7,74	18,01
409_B	409	104500,76	421681,20	4,50	17,34	14,93	7,74	18,01
986_B	986	104459,26	421517,49	4,50	17,34	14,96	7,71	18,01
352_B	352	104357,64	421727,37	4,50	17,31	14,94	7,72	18,00
528_D	528	104270,29	421669,91	10,50	17,30	14,91	7,75	18,00
77_C	77	104286,51	421561,01	7,50	17,30	14,94	7,75	18,00
838_A	838	104447,31	421276,59	1,50	17,35	15,16	7,48	18,00
479_C	479	104279,46	421860,33	7,50	17,30	14,92	7,73	17,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
502_C	502	104269,36	421767,41	7,50	17,28	14,88	7,75	17,98
514_C	514	104233,62	421705,40	7,50	17,28	15,01	7,65	17,98
1250_B	1250	104859,75	422032,40	4,50	17,30	14,81	7,76	17,97
377_B	377	104459,02	421681,85	4,50	17,29	14,88	7,72	17,97
1017_A	1017	104446,92	421322,76	1,50	17,29	14,97	7,61	17,96
467_B	467	104382,58	421788,42	4,50	17,28	14,94	7,65	17,96
538_A	538	104237,97	421676,34	1,50	17,24	14,93	7,69	17,96
66_A	66	104310,47	421551,71	1,50	17,27	14,94	7,64	17,96
751_B	751	104301,03	421338,03	4,50	17,30	15,02	7,54	17,96
286_A	286	104410,86	421264,03	1,50	17,28	14,98	7,56	17,95
717_A	717	104384,28	421548,04	1,50	17,27	14,95	7,60	17,95
939_A	939	104426,55	421492,83	1,50	17,28	14,96	7,58	17,95
1026_B	1026	104364,91	421266,19	4,50	17,26	14,88	7,66	17,94
378_C	378	104465,29	421708,54	7,50	17,27	14,87	7,64	17,94
393_B	393	104478,42	421735,80	4,50	17,26	14,87	7,65	17,94
994_A	994	104457,22	421477,54	1,50	17,24	14,86	7,65	17,93
316_B	316	104337,36	421714,31	4,50	17,22	14,83	7,68	17,92
1013_A	1013	104447,89	421342,74	1,50	17,23	14,94	7,53	17,91
517_B	517	104282,97	421726,23	4,50	17,21	14,85	7,64	17,91
893_B	893	104581,47	421544,41	4,50	17,24	14,83	7,64	17,91
436_B	436	104375,05	421801,70	4,50	17,19	14,80	7,64	17,89
322_C	322	104365,70	421688,39	7,50	17,21	14,81	7,58	17,88
671_A	671	104429,90	421853,17	1,50	17,20	14,78	7,64	17,88
946_B	946	104423,26	421479,09	4,50	17,21	14,82	7,59	17,88
321_C	321	104362,25	421663,58	7,50	17,18	14,83	7,54	17,86
493_B	493	104290,03	421791,95	4,50	17,16	14,78	7,61	17,86
59_C	59	104503,64	421552,33	7,50	17,20	14,98	7,38	17,86
737_B	737	104255,18	421385,85	4,50	17,17	14,91	7,46	17,85
1029_B	1029	104359,68	421263,56	4,50	17,17	14,93	7,40	17,84
727_A	727	104381,52	421515,03	1,50	17,17	14,86	7,47	17,84
755_A	755	104371,89	421310,68	1,50	17,18	14,91	7,42	17,84
876_A	876	104445,96	421302,79	1,50	17,16	14,84	7,47	17,83
261_B	261	104271,43	421502,49	4,50	17,15	14,84	7,45	17,82
740_A	740	104306,91	421387,76	1,50	17,11	14,79	7,55	17,82
454_C	454	104442,37	421794,88	7,50	17,13	14,82	7,46	17,81
63_A	63	104317,43	421551,37	1,50	17,12	14,79	7,50	17,81
731_B	731	104367,87	421455,71	4,50	17,13	14,77	7,52	17,81
942_B	942	104424,28	421499,06	4,50	17,14	14,74	7,53	17,81
503_B	503	104275,56	421751,71	4,50	17,11	14,77	7,50	17,80
1044_C	1044	104466,58	421730,66	7,50	17,10	14,65	7,57	17,79
371_B	371	104470,50	421663,96	4,50	17,11	14,78	7,44	17,78
303_B	303	104346,34	421663,58	4,50	17,08	14,71	7,49	17,77
435_B	435	104380,14	421808,04	4,50	17,09	14,76	7,43	17,77
450_C	450	104452,49	421818,98	7,50	17,06	14,69	7,53	17,77
756_A	756	104372,88	421334,66	1,50	17,10	14,82	7,36	17,77
448_B	448	104447,25	421824,31	4,50	17,08	14,65	7,51	17,76
72_A	72	104290,57	421421,60	1,50	17,07	14,80	7,39	17,76
2_A	2	104368,69	421374,61	1,50	17,08	14,82	7,32	17,75
366_C	366	104408,73	421726,54	7,50	17,09	14,77	7,36	17,75
662_C	662	104389,51	421858,41	7,50	17,07	14,76	7,40	17,75
673_B	673	104343,28	421635,63	4,50	17,07	14,75	7,41	17,75
34_A	34	104428,44	421529,86	1,50	17,06	14,76	7,37	17,74
282_A	282	104357,35	421213,82	1,50	17,03	14,79	7,38	17,73
298_C	298	104527,74	421641,32	7,50	17,05	14,56	7,51	17,72
535_C	535	104247,81	421664,34	7,50	17,06	14,94	7,17	17,72
1244_A	1244	104943,66	422024,15	1,50	17,04	14,58	7,48	17,71
196_A	196	104367,01	421422,82	1,50	17,02	14,75	7,34	17,71
440_B	440	104382,30	421820,06	4,50	17,03	14,67	7,41	17,71
331_B	331	104436,65	421702,17	4,50	17,02	14,64	7,42	17,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
745_B	745	104259,88	421374,60	4,50	17,03	14,77	7,28	17,70
526_B	526	104289,91	421671,99	4,50	16,99	14,62	7,43	17,69
328_B	328	104365,70	421693,72	4,50	16,98	14,61	7,42	17,68
334_C	334	104431,55	421730,40	7,50	17,02	14,77	7,20	17,67
335_B	335	104436,65	421724,06	4,50	16,98	14,61	7,35	17,66
418_C	418	104350,12	421818,35	7,50	16,95	14,56	7,46	17,66
475_C	475	104254,87	421854,43	7,50	16,96	14,57	7,42	17,66
852_A	852	104375,65	421374,26	1,50	17,00	14,75	7,23	17,66
532_A	532	104260,19	421659,04	1,50	16,93	14,63	7,39	17,65
360_B	360	104405,32	421675,27	4,50	16,95	14,57	7,38	17,64
714_B	714	104278,72	421561,39	4,50	16,96	14,70	7,24	17,64
1045_B	1045	104471,68	421724,32	4,50	16,95	14,64	7,27	17,63
460_A	460	104422,97	421784,92	1,50	16,94	14,57	7,37	17,63
721_B	721	104425,30	421519,04	4,50	16,95	14,57	7,35	17,63
324_B	324	104365,70	421675,72	4,50	16,92	14,56	7,36	17,62
692_A	692	104411,87	421635,63	1,50	16,89	14,57	7,39	17,62
21_A	21	104449,78	421375,71	1,50	16,94	14,66	7,21	17,61
362_C	362	104407,20	421706,42	7,50	16,95	14,59	7,25	17,61
459_B	459	104429,36	421788,84	4,50	16,91	14,56	7,31	17,60
481_B	481	104295,08	421832,90	4,50	16,89	14,54	7,35	17,60
483_C	483	104284,77	421838,90	7,50	16,89	14,53	7,35	17,60
494_B	494	104279,70	421780,67	4,50	16,91	14,54	7,32	17,60
65_A	65	104310,97	421561,89	1,50	16,89	14,53	7,36	17,60
722_A	722	104427,57	421512,80	1,50	16,92	14,59	7,27	17,60
447_A	447	104453,64	421828,24	1,50	16,90	14,48	7,35	17,59
654_C	654	104341,26	421858,41	7,50	16,89	14,54	7,33	17,59
456_A	456	104442,37	421787,04	1,50	16,87	14,50	7,31	17,57
7_B	7	104406,92	421380,82	4,50	16,90	14,61	7,18	17,57
76_B	76	104257,59	421433,77	4,50	16,88	14,62	7,18	17,56
345_B	345	104423,51	421663,58	4,50	16,86	14,49	7,27	17,55
305_C	305	104336,14	421663,58	7,50	16,85	14,57	7,19	17,54
373_B	373	104460,31	421663,96	4,50	16,86	14,48	7,25	17,54
675_B	675	104331,32	421635,63	4,50	16,82	14,54	7,25	17,54
86_A	86	104543,30	421545,24	1,50	16,85	14,49	7,26	17,54
192_A	192	104380,98	421419,15	1,50	16,87	14,62	7,08	17,53
357_B	357	104397,99	421663,58	4,50	16,84	14,48	7,26	17,53
495_C	495	104269,36	421784,71	7,50	16,83	14,47	7,25	17,52
443_A	443	104448,67	421841,14	1,50	16,82	14,40	7,27	17,51
697_B	697	104457,83	421637,56	4,50	16,84	14,47	7,17	17,50
1030_A	1030	104361,78	421252,77	1,50	16,83	14,55	7,07	17,49
356_A	356	104403,08	421657,24	1,50	16,78	14,44	7,23	17,49
306_C	306	104337,36	421688,51	7,50	16,82	14,41	7,18	17,48
414_C	414	104514,68	421669,91	7,50	16,83	14,36	7,21	17,48
262_B	262	104270,04	421478,53	4,50	16,79	14,51	7,08	17,46
693_B	693	104435,84	421639,20	4,50	16,78	14,40	7,14	17,45
763_A	763	104360,21	421275,14	1,50	16,78	14,60	6,93	17,44
427_B	427	104420,66	421826,43	4,50	16,75	14,38	7,14	17,43
312_B	312	104337,36	421693,48	4,50	16,69	14,29	7,19	17,40
1028_A	1028	104362,14	421260,56	1,50	16,73	14,49	6,93	17,39
681_B	681	104373,52	421637,56	4,50	16,72	14,39	7,02	17,38
397_B	397	104483,95	421722,74	4,50	16,69	14,28	7,11	17,37
690_B	690	104423,83	421635,63	4,50	16,69	14,38	6,99	17,36
417_B	417	104509,58	421663,58	4,50	16,68	14,27	7,08	17,35
74_A	74	104272,59	421422,44	1,50	16,66	14,38	6,99	17,35
537_A	537	104237,97	421664,34	1,50	16,63	14,30	7,07	17,34
735_B	735	104254,91	421379,86	4,50	16,66	14,39	6,95	17,34
733_B	733	104377,30	421530,39	4,50	16,66	14,28	7,02	17,33
1096_A	1096	105101,60	421966,19	1,50	16,65	14,15	7,11	17,32
953_C	953	104556,57	421549,67	7,50	16,64	14,25	7,04	17,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1176_B	1176	104256,96	421288,81	4,50	16,61	14,21	7,04	17,30
739_A	739	104282,95	421389,02	1,50	16,59	14,23	7,07	17,30
997_A	997	104454,31	421471,58	1,50	16,62	14,27	6,98	17,30
678_B	678	104361,74	421635,63	4,50	16,62	14,30	6,93	17,29
868_A	868	104407,01	421304,82	1,50	16,62	14,36	6,86	17,29
1213_B	1213	104944,76	421977,79	4,50	16,60	14,18	7,04	17,28
385_B	385	104414,33	421736,21	4,50	16,59	14,17	7,05	17,28
455_B	455	104448,77	421790,96	4,50	16,59	14,23	6,99	17,28
534_C	534	104247,81	421676,34	7,50	16,59	14,26	6,97	17,28
1009_A	1009	104453,29	421451,61	1,50	16,60	14,26	6,92	17,27
438_C	438	104382,30	421832,73	7,50	16,59	14,34	6,85	17,26
938_A	938	104422,24	421459,11	1,50	16,58	14,19	6,98	17,26
993_A	993	104455,33	421491,55	1,50	16,58	14,21	6,97	17,26
516_C	516	104277,75	421731,21	7,50	16,54	14,14	7,04	17,25
488_B	488	104272,97	421824,31	4,50	16,51	14,13	7,03	17,23
989_A	989	104456,35	421511,53	1,50	16,54	14,17	6,94	17,23
990_A	990	104458,24	421497,52	1,50	16,55	14,17	6,95	17,23
330_C	330	104431,55	421708,51	7,50	16,56	14,16	6,89	17,22
480_B	480	104295,08	421844,90	4,50	16,53	14,20	6,91	17,22
58_B	58	104500,43	421550,39	4,50	16,54	14,18	6,92	17,22
1188_C	1188	104250,53	421281,50	7,50	16,54	14,25	6,82	17,21
408_A	408	104507,15	421677,27	1,50	16,52	14,15	6,95	17,21
1037_A	1037	104404,84	421244,62	1,50	16,53	14,27	6,80	17,20
75_A	75	104261,44	421422,97	1,50	16,51	14,22	6,86	17,20
425_B	425	104340,50	421830,96	4,50	16,49	14,17	6,91	17,19
688_B	688	104393,76	421634,46	4,50	16,50	14,17	6,89	17,19
946_A	946	104423,26	421479,09	1,50	16,51	14,11	6,92	17,19
1241_B	1241	104949,03	422031,05	4,50	16,50	14,01	6,97	17,18
84_C	84	104547,62	421550,12	7,50	16,50	14,10	6,92	17,18
1229_C	1229	104874,73	421979,81	7,50	16,47	14,10	6,87	17,16
524_C	524	104278,30	421697,11	7,50	16,47	14,10	6,90	17,16
370_A	370	104465,41	421670,30	1,50	16,44	14,06	6,94	17,15
963_A	963	104510,19	421514,82	1,50	16,45	14,05	6,89	17,14
901_A	901	104595,77	421504,79	1,50	16,44	14,01	6,91	17,13
80_A	80	104292,85	421552,58	1,50	16,42	14,07	6,85	17,12
359_B	359	104410,42	421681,61	4,50	16,43	14,08	6,79	17,11
520_C	520	104255,96	421723,47	7,50	16,41	14,03	6,85	17,11
667_A	667	104402,14	421851,36	1,50	16,43	14,02	6,84	17,11
201_B	201	104263,88	421351,90	4,50	16,44	14,16	6,68	17,10
206_B	206	104254,22	421364,36	4,50	16,43	14,12	6,74	17,10
446_C	446	104447,25	421832,16	7,50	16,42	14,12	6,74	17,10
468_A	468	104378,60	421782,17	1,50	16,41	14,03	6,83	17,10
670_A	670	104435,88	421858,27	1,50	16,41	14,02	6,84	17,10
272_A	272	104320,37	421530,28	1,50	16,41	14,08	6,75	17,09
950_B	950	104492,64	421550,78	4,50	16,43	14,11	6,71	17,09
985_A	985	104457,21	421528,50	1,50	16,41	14,04	6,79	17,09
897_A	897	104588,92	421519,10	1,50	16,40	13,96	6,85	17,08
1224_A	1224	104847,88	422005,71	1,50	16,41	13,92	6,84	17,07
465_B	465	104354,14	421792,14	4,50	16,39	14,06	6,75	17,07
986_A	986	104459,26	421517,49	1,50	16,39	14,00	6,79	17,07
308_B	308	104337,36	421675,83	4,50	16,36	13,99	6,80	17,06
744_B	744	104266,14	421379,69	4,50	16,39	14,15	6,59	17,05
307_B	307	104342,46	421682,17	4,50	16,36	14,00	6,74	17,04
738_A	738	104259,81	421390,23	1,50	16,34	14,01	6,76	17,04
752_B	752	104299,78	421314,06	4,50	16,37	14,05	6,69	17,04
363_B	363	104412,30	421700,08	4,50	16,35	14,00	6,71	17,03
382_B	382	104418,31	421742,46	4,50	16,32	13,96	6,73	17,01
431_B	431	104423,82	421808,04	4,50	16,34	13,94	6,72	17,01
496_C	496	104259,24	421798,64	7,50	16,28	13,94	6,79	17,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
753_B	753	104302,29	421361,99	4,50	16,35	14,06	6,61	17,01
82_A	82	104268,26	421553,81	1,50	16,32	14,03	6,65	17,00
942_A	942	104424,28	421499,06	1,50	16,32	13,91	6,74	17,00
52_B	52	104462,72	421554,37	4,50	16,33	14,00	6,61	16,99
505_C	505	104260,43	421751,71	7,50	16,28	13,92	6,72	16,98
200_B	200	104262,81	421327,92	4,50	16,31	14,03	6,56	16,97
967_A	967	104506,68	421494,99	1,50	16,27	13,90	6,72	16,97
518_B	518	104277,75	421721,25	4,50	16,27	13,92	6,66	16,96
1046_A	1046	104466,58	421717,99	1,50	16,25	13,85	6,71	16,95
315_B	315	104342,46	421720,65	4,50	16,27	13,90	6,64	16,95
515_C	515	104264,35	421728,51	7,50	16,26	13,93	6,65	16,95
864_A	864	104407,98	421324,79	1,50	16,27	13,97	6,56	16,94
462_C	462	104360,53	421796,06	7,50	16,23	13,84	6,69	16,93
384_B	384	104418,31	421729,99	4,50	16,24	13,87	6,61	16,92
748_A	748	104311,85	421349,49	1,50	16,25	13,98	6,51	16,92
1080_C	1080	105195,71	421963,23	7,50	16,27	13,88	6,55	16,91
743_B	743	104290,11	421378,43	4,50	16,26	14,01	6,44	16,91
424_B	424	104345,59	421824,62	4,50	16,21	13,84	6,62	16,90
741_A	741	104313,28	421376,88	1,50	16,23	13,93	6,51	16,90
264_B	264	104268,66	421454,57	4,50	16,21	13,86	6,55	16,88
680_B	680	104349,78	421635,63	4,50	16,16	13,86	6,61	16,88
860_A	860	104408,94	421344,77	1,50	16,21	13,92	6,50	16,88
275_B	275	104309,49	421518,88	4,50	16,19	13,87	6,50	16,86
463_B	463	104366,92	421792,14	4,50	16,18	13,84	6,55	16,86
79_A	79	104299,98	421560,34	1,50	16,15	13,84	6,55	16,85
369_B	369	104403,63	421720,21	4,50	16,15	13,75	6,58	16,84
715_A	715	104275,23	421553,46	1,50	16,16	13,87	6,49	16,84
689_B	689	104417,85	421640,73	4,50	16,16	13,76	6,53	16,83
736_B	736	104254,65	421373,87	4,50	16,16	13,88	6,43	16,83
675_A	675	104331,32	421635,63	1,50	16,10	13,80	6,52	16,81
367_B	367	104413,83	421720,21	4,50	16,13	13,76	6,49	16,80
383_A	383	104422,29	421736,24	1,50	16,09	13,74	6,56	16,80
464_A	464	104360,53	421788,21	1,50	16,12	13,78	6,49	16,80
326_B	326	104365,70	421706,39	4,50	16,09	13,74	6,48	16,78
747_A	747	104310,59	421325,52	1,50	16,12	13,88	6,32	16,78
25_A	25	104491,81	421376,60	1,50	16,10	13,77	6,42	16,77
37_B	37	104415,54	421554,60	4,50	16,09	13,78	6,41	16,77
746_B	746	104307,54	421364,82	4,50	16,08	13,73	6,48	16,77
83_B	83	104264,46	421559,12	4,50	16,08	13,79	6,44	16,77
270_A	270	104318,98	421506,32	1,50	16,08	13,76	6,41	16,76
400_A	400	104495,04	421705,87	1,50	16,07	13,67	6,52	16,76
669_C	669	104429,90	421863,37	7,50	16,05	13,70	6,51	16,76
1252_A	1252	104849,56	422032,81	1,50	16,08	13,61	6,51	16,75
361_B	361	104400,22	421681,61	4,50	16,07	13,70	6,45	16,75
761_A	761	104361,20	421299,12	1,50	16,08	13,81	6,33	16,75
365_B	365	104402,10	421700,08	4,50	16,05	13,64	6,46	16,73
413_B	413	104481,24	421663,58	4,50	16,05	13,68	6,40	16,72
952_B	952	104480,46	421551,38	4,50	16,03	13,67	6,43	16,72
344_A	344	104428,61	421657,24	1,50	15,99	13,63	6,42	16,69
380_A	380	104465,29	421695,87	1,50	15,99	13,59	6,46	16,69
529_A	529	104292,26	421659,04	1,50	16,01	13,68	6,35	16,69
402_C	402	104499,98	421699,24	7,50	16,03	13,53	6,42	16,68
754_A	754	104368,91	421361,95	1,50	16,00	13,67	6,35	16,68
700_B	700	104451,85	421632,46	4,50	16,02	13,72	6,26	16,67
421_B	421	104345,02	421812,01	4,50	15,96	13,63	6,37	16,66
701_B	701	104476,41	421637,56	4,50	15,99	13,58	6,36	16,66
396_A	396	104490,34	421718,81	1,50	15,95	13,55	6,41	16,65
1076_A	1076	105197,92	421992,74	1,50	15,96	13,52	6,39	16,64
273_B	273	104308,11	421494,92	4,50	15,97	13,64	6,28	16,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
269_A	269	104317,60	421482,36	1,50	15,96	13,67	6,24	16,63
54_A	54	104458,40	421549,49	1,50	15,95	13,60	6,33	16,63
1186_B	1186	104249,46	421257,53	4,50	15,97	13,74	6,14	16,62
388_A	388	104479,17	421745,29	1,50	15,93	13,54	6,35	16,62
672_B	672	104423,92	421858,27	4,50	15,93	13,52	6,37	16,62
945_A	945	104415,35	421473,41	1,50	15,94	13,59	6,30	16,62
30_A	30	104373,51	421553,71	1,50	15,93	13,60	6,28	16,61
742_B	742	104307,83	421372,16	4,50	15,95	13,69	6,18	16,61
947_B	947	104469,68	421554,02	4,50	15,94	13,60	6,24	16,60
274_B	274	104306,72	421470,96	4,50	15,92	13,58	6,25	16,59
84_B	84	104547,62	421550,12	4,50	15,89	13,47	6,30	16,57
1092_A	1092	105123,69	421969,11	1,50	15,89	13,40	6,33	16,56
204_B	204	104253,15	421340,39	4,50	15,88	13,56	6,21	16,56
348_B	348	104344,77	421733,61	4,50	15,86	13,48	6,30	16,56
372_A	372	104465,41	421657,62	1,50	15,87	13,49	6,30	16,56
404_A	404	104499,98	421691,39	1,50	15,83	13,45	6,28	16,53
504_B	504	104267,99	421743,84	4,50	15,84	13,46	6,27	16,53
660_C	660	104347,25	421858,41	7,50	15,86	13,45	6,26	16,53
762_A	762	104363,19	421347,08	1,50	15,85	13,56	6,15	16,53
333_B	333	104426,45	421702,17	4,50	15,83	13,46	6,20	16,51
872_A	872	104406,05	421284,84	1,50	15,84	13,52	6,15	16,51
953_B	953	104556,57	421549,67	4,50	15,83	13,42	6,24	16,51
1233_B	1233	104853,05	421983,87	4,50	15,82	13,37	6,26	16,50
317_B	317	104332,26	421720,65	4,50	15,82	13,48	6,19	16,50
453_B	453	104446,10	421815,06	4,50	15,82	13,38	6,25	16,50
59_B	59	104503,64	421552,33	4,50	15,83	13,53	6,08	16,49
749_A	749	104309,34	421301,56	1,50	15,83	13,57	6,04	16,49
346_B	346	104344,77	421741,46	4,50	15,82	13,49	6,11	16,48
437_B	437	104369,95	421808,04	4,50	15,77	13,39	6,26	16,48
410_B	410	104486,34	421669,91	4,50	15,81	13,38	6,17	16,47
666_B	666	104408,12	421856,46	4,50	15,79	13,44	6,14	16,46
685_B	685	104399,74	421639,56	4,50	15,79	13,39	6,17	16,46
271_A	271	104316,21	421458,40	1,50	15,78	13,46	6,09	16,45
941_A	941	104416,37	421493,39	1,50	15,77	13,40	6,15	16,45
1065_A	1065	105131,09	421987,96	1,50	15,77	13,30	6,21	16,44
655_A	655	104335,28	421853,31	1,50	15,75	13,33	6,18	16,43
732_A	732	104372,03	421527,59	1,50	15,75	13,41	6,08	16,42
1084_A	1084	105172,15	421967,04	1,50	15,72	13,25	6,18	16,40
433_B	433	104413,63	421808,04	4,50	15,72	13,33	6,12	16,40
349_B	349	104338,37	421737,53	4,50	15,71	13,37	6,07	16,39
1026_A	1026	104364,91	421266,19	1,50	15,69	13,34	6,03	16,36
336_A	336	104431,55	421717,72	1,50	15,67	13,26	6,12	16,36
882_A	882	104471,84	421377,60	1,50	15,69	13,35	6,02	16,36
721_A	721	104425,30	421519,04	1,50	15,67	13,27	6,09	16,35
760_A	760	104362,19	421323,10	1,50	15,68	13,35	6,01	16,35
412_A	412	104486,34	421657,24	1,50	15,65	13,28	6,07	16,34
445_B	445	104435,89	421841,14	4,50	15,66	13,23	6,09	16,34
937_A	937	104414,33	421453,44	1,50	15,67	13,34	6,00	16,34
342_B	342	104428,61	421669,91	4,50	15,66	13,24	6,05	16,33
406_C	406	104507,15	421685,12	7,50	15,67	13,15	6,10	16,33
734_B	734	104257,04	421369,13	4,50	15,67	13,43	5,87	16,33
338_B	338	104428,61	421688,27	4,50	15,64	13,22	6,03	16,31
659_A	659	104353,23	421853,31	1,50	15,63	13,21	6,05	16,31
730_A	730	104370,64	421503,63	1,50	15,62	13,28	5,97	16,30
439_B	439	104387,40	421826,39	4,50	15,62	13,27	5,95	16,29
694_A	694	104441,82	421634,10	1,50	15,61	13,29	5,95	16,29
724_A	724	104417,39	421513,36	1,50	15,61	13,26	5,97	16,29
1220_A	1220	104917,29	421967,98	1,50	15,61	13,13	6,04	16,28
492_C	492	104279,81	421803,23	7,50	15,58	13,29	5,95	16,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
677_B	677	104355,76	421640,73	4,50	15,58	13,19	5,96	16,25
509_B	509	104240,30	421746,55	4,50	15,55	13,21	5,93	16,24
519_B	519	104264,35	421718,42	4,50	15,55	13,16	5,98	16,24
83_A	83	104264,46	421559,12	1,50	15,56	13,25	5,89	16,24
949_B	949	104486,66	421553,18	4,50	15,58	13,24	5,87	16,24
268_A	268	104315,46	421533,66	1,50	15,55	13,20	5,87	16,22
449_B	449	104440,86	421828,24	4,50	15,54	13,10	5,99	16,22
444_A	444	104442,28	421837,22	1,50	15,53	13,08	5,99	16,21
499_B	499	104241,24	421788,55	4,50	15,53	13,18	5,90	16,21
1221_C	1221	104853,26	422012,60	7,50	15,53	13,11	5,93	16,20
341_B	341	104423,51	421681,93	4,50	15,51	13,11	5,90	16,18
733_A	733	104377,30	421530,39	1,50	15,51	13,14	5,87	16,18
469_B	469	104374,62	421788,39	4,50	15,47	13,10	5,87	16,16
3_A	3	104364,88	421379,92	1,50	15,46	13,18	5,73	16,13
332_A	332	104431,55	421695,84	1,50	15,44	13,06	5,86	16,13
337_B	337	104426,45	421724,06	4,50	15,46	13,08	5,83	16,13
451_A	451	104458,88	421815,06	1,50	15,43	13,02	5,90	16,13
489_B	489	104264,82	421819,38	4,50	15,44	13,02	5,90	16,13
729_A	729	104369,26	421479,67	1,50	15,45	13,10	5,81	16,13
202_A	202	104261,74	421303,94	1,50	15,45	13,21	5,67	16,11
1192_A	1192	104917,96	421997,99	1,50	15,44	12,95	5,85	16,10
265_B	265	104260,55	421491,09	4,50	15,44	13,20	5,65	16,10
430_C	430	104418,72	421814,37	7,50	15,43	13,07	5,78	16,10
485_B	485	104300,02	421863,61	4,50	15,41	13,06	5,82	16,10
55_C	55	104510,59	421552,00	7,50	15,42	13,01	5,82	16,09
709_B	709	104512,75	421641,32	4,50	15,43	12,97	5,82	16,09
36_A	36	104418,25	421530,41	1,50	15,40	13,05	5,76	16,08
61_A	61	104317,92	421561,56	1,50	15,39	13,01	5,79	16,07
856_B	856	104386,94	421381,81	4,50	15,39	13,07	5,69	16,06
1029_A	1029	104359,68	421263,56	1,50	15,37	13,16	5,57	16,04
267_B	267	104261,94	421515,05	4,50	15,37	13,14	5,61	16,04
1061_A	1061	105107,07	421988,90	1,50	15,38	12,87	5,79	16,03
1225_C	1225	104875,40	422009,82	7,50	15,32	12,94	5,73	16,01
309_B	309	104332,26	421682,17	4,50	15,31	12,93	5,77	16,01
325_B	325	104360,60	421682,05	4,50	15,32	12,95	5,75	16,01
663_A	663	104383,53	421853,31	1,50	15,33	12,96	5,70	16,01
720_B	720	104395,56	421555,59	4,50	15,32	12,97	5,70	16,00
668_B	668	104396,17	421856,41	4,50	15,30	12,95	5,70	15,99
1187_A	1187	104248,39	421233,55	1,50	15,31	13,19	5,40	15,97
1189_B	1189	104923,34	422004,88	4,50	15,27	12,84	5,73	15,96
374_B	374	104464,11	421688,18	4,50	15,30	12,86	5,68	15,96
1240_A	1240	104919,63	422025,09	1,50	15,30	12,80	5,69	15,95
1256_A	1256	104871,69	422030,03	1,50	15,28	12,80	5,70	15,94
205_B	205	104252,09	421316,41	4,50	15,26	12,88	5,65	15,94
343_A	343	104433,71	421663,58	1,50	15,25	12,84	5,69	15,94
470_C	470	104460,31	421801,16	7,50	15,29	12,93	5,57	15,94
521_B	521	104283,34	421708,15	4,50	15,25	12,85	5,69	15,94
452_A	452	104452,49	421811,13	1,50	15,24	12,82	5,69	15,93
398_C	398	104495,04	421713,72	7,50	15,28	12,79	5,65	15,92
276_B	276	104305,33	421447,00	4,50	15,23	12,86	5,60	15,91
477_C	477	104238,56	421867,61	7,50	15,19	12,84	5,68	15,91
676_B	676	104337,30	421640,73	4,50	15,21	12,82	5,58	15,88
713_A	713	104275,73	421563,64	1,50	15,19	12,83	5,57	15,87
203_A	203	104256,51	421301,10	1,50	15,20	13,01	5,33	15,85
506_C	506	104240,30	421778,87	7,50	15,18	12,86	5,49	15,85
665_B	665	104402,14	421861,51	4,50	15,16	12,85	5,53	15,85
426_C	426	104415,56	421832,76	7,50	15,15	12,71	5,59	15,83
319_A	319	104372,44	421663,58	1,50	15,12	12,76	5,47	15,79
1197_A	1197	104994,23	422002,04	1,50	15,12	12,68	5,50	15,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
512_B	512	104243,58	421711,40	4,50	15,10	12,70	5,50	15,78
266_B	266	104259,17	421467,13	4,50	15,11	12,84	5,35	15,77
298_B	298	104527,74	421641,32	4,50	15,11	12,59	5,56	15,77
513_B	513	104243,58	421699,40	4,50	15,08	12,71	5,48	15,77
392_A	392	104484,81	421731,87	1,50	15,07	12,68	5,51	15,76
1153_A	1153	105124,22	421815,25	1,50	15,01	12,65	5,58	15,75
1228_A	1228	104870,02	422002,93	1,50	15,09	12,60	5,51	15,75
340_A	340	104428,61	421675,60	1,50	15,05	12,65	5,51	15,75
350_B	350	104357,64	421739,85	4,50	15,07	12,67	5,44	15,74
316_A	316	104337,36	421714,31	1,50	15,04	12,64	5,48	15,73
473_B	473	104456,33	421794,91	4,50	15,04	12,64	5,44	15,72
893_A	893	104581,47	421544,41	1,50	15,04	12,65	5,44	15,72
1072_A	1072	105173,16	421993,36	1,50	15,04	12,57	5,48	15,71
302_B	302	104341,24	421669,91	4,50	15,05	12,64	5,41	15,71
354_B	354	104403,08	421669,91	4,50	15,05	12,63	5,40	15,71
339_A	339	104433,71	421681,93	1,50	15,02	12,64	5,42	15,70
67_B	67	104263,06	421438,51	4,50	15,02	12,62	5,43	15,70
698_A	698	104463,81	421632,46	1,50	15,03	12,71	5,34	15,70
429_B	429	104410,46	421826,43	4,50	15,01	12,61	5,41	15,69
265_A	265	104260,55	421491,09	1,50	15,01	12,74	5,26	15,68
422_C	422	104345,59	421837,29	7,50	15,03	12,80	5,20	15,68
368_A	368	104408,73	421713,87	1,50	14,98	12,58	5,43	15,67
81_A	81	104268,78	421564,00	1,50	14,97	12,57	5,40	15,66
428_A	428	104415,56	421820,09	1,50	14,96	12,56	5,40	15,65
458_C	458	104422,97	421792,77	7,50	14,97	12,56	5,38	15,65
737_A	737	104255,18	421385,85	1,50	14,96	12,65	5,28	15,64
76_A	76	104257,59	421433,77	1,50	14,96	12,64	5,30	15,64
318_B	318	104367,34	421669,91	4,50	14,97	12,53	5,35	15,63
420_A	420	104350,12	421805,68	1,50	14,94	12,60	5,31	15,62
522_A	522	104288,38	421703,11	1,50	14,95	12,60	5,30	15,62
533_B	533	104242,89	421683,79	4,50	14,91	12,56	5,34	15,61
1209_A	1209	104993,23	421975,72	1,50	14,94	12,45	5,35	15,60
476_B	476	104246,71	421845,39	4,50	14,91	12,48	5,36	15,60
482_A	482	104289,93	421825,38	1,50	14,91	12,52	5,33	15,60
523_A	523	104288,38	421691,11	1,50	14,92	12,58	5,27	15,60
313_B	313	104332,26	421699,82	4,50	14,90	12,47	5,36	15,59
323_A	323	104370,79	421682,05	1,50	14,89	12,53	5,25	15,57
376_A	376	104464,11	421675,51	1,50	14,88	12,49	5,31	15,57
497_C	497	104241,24	421798,64	7,50	14,86	12,53	5,32	15,57
686_A	686	104405,72	421634,46	1,50	14,89	12,60	5,19	15,57
260_B	260	104268,25	421535,82	4,50	14,87	12,47	5,25	15,54
70_B	70	104311,00	421436,20	4,50	14,85	12,46	5,27	15,54
731_A	731	104367,87	421455,71	1,50	14,86	12,48	5,25	15,54
496_B	496	104259,24	421798,64	4,50	14,79	12,45	5,33	15,53
78_A	78	104293,35	421562,77	1,50	14,84	12,48	5,22	15,52
1073_A	1073	105177,97	421986,06	1,50	14,83	12,38	5,29	15,51
528_C	528	104270,29	421669,91	7,50	14,83	12,40	5,25	15,51
658_B	658	104359,21	421858,41	4,50	14,83	12,48	5,19	15,51
684_B	684	104367,54	421632,46	4,50	14,84	12,60	5,07	15,51
1232_A	1232	104869,35	421972,92	1,50	14,83	12,36	5,26	15,50
266_A	266	104259,17	421467,13	1,50	14,83	12,55	5,11	15,50
423_B	423	104350,69	421830,96	4,50	14,83	12,45	5,18	15,50
55_B	55	104510,59	421552,00	4,50	14,83	12,41	5,22	15,50
664_B	664	104377,55	421858,41	4,50	14,82	12,41	5,23	15,50
735_A	735	104254,91	421379,86	1,50	14,82	12,50	5,15	15,50
321_B	321	104362,25	421663,58	4,50	14,80	12,43	5,21	15,49
375_A	375	104469,21	421681,85	1,50	14,80	12,42	5,18	15,48
432_A	432	104418,72	421801,70	1,50	14,79	12,41	5,20	15,48
357_A	357	104397,99	421663,58	1,50	14,77	12,40	5,21	15,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
509_A	509	104240,30	421746,55	1,50	14,77	12,43	5,12	15,45
499_A	499	104241,24	421788,55	1,50	14,75	12,41	5,10	15,43
1069_A	1069	105155,85	421987,34	1,50	14,74	12,28	5,18	15,41
448_A	448	104447,25	421824,31	1,50	14,73	12,30	5,17	15,41
688_A	688	104393,76	421634,46	1,50	14,69	12,35	5,13	15,40
494_A	494	104279,70	421780,67	1,50	14,70	12,31	5,11	15,38
525_A	525	104289,91	421683,99	1,50	14,70	12,34	5,06	15,38
364_A	364	104407,20	421693,75	1,50	14,68	12,27	5,13	15,37
405_A	405	104493,59	421695,32	1,50	14,69	12,27	5,13	15,37
490_B	490	104240,06	421822,09	4,50	14,69	12,33	5,06	15,37
379_A	379	104470,39	421702,20	1,50	14,68	12,31	5,05	15,36
477_E	477	104238,56	421867,61	13,50	14,63	12,26	5,18	15,36
267_A	267	104261,94	421515,05	1,50	14,67	12,33	5,03	15,35
751_A	751	104301,03	421338,03	1,50	14,69	12,40	4,94	15,35
351_A	351	104361,62	421733,62	1,50	14,66	12,28	5,06	15,34
52_A	52	104462,72	421554,37	1,50	14,67	12,33	4,98	15,34
1250_A	1250	104859,75	422032,40	1,50	14,66	12,17	5,11	15,33
414_B	414	104514,68	421669,91	4,50	14,68	12,20	5,04	15,32
493_A	493	104290,03	421791,95	1,50	14,63	12,23	5,07	15,32
394_C	394	104490,34	421726,66	7,50	14,65	12,13	5,08	15,31
434_B	434	104375,05	421814,37	4,50	14,63	12,24	5,04	15,31
329_B	329	104360,60	421700,06	4,50	14,59	12,18	5,00	15,27
501_A	501	104279,68	421767,41	1,50	14,59	12,24	4,95	15,27
411_A	411	104491,44	421663,58	1,50	14,58	12,22	4,94	15,26
440_A	440	104382,30	421820,06	1,50	14,58	12,20	4,96	15,26
263_A	263	104272,82	421526,45	1,50	14,58	12,27	4,88	15,25
353_B	353	104353,66	421733,59	4,50	14,57	12,21	4,95	15,25
352_A	352	104357,64	421727,37	1,50	14,56	12,18	4,96	15,24
305_B	305	104336,14	421663,58	4,50	14,55	12,24	4,89	15,23
1188_B	1188	104250,53	421281,50	4,50	14,55	12,20	4,84	15,21
327_A	327	104370,79	421700,06	1,50	14,53	12,16	4,90	15,21
389_A	389	104472,77	421749,21	1,50	14,52	12,10	4,98	15,21
1047_A	1047	104461,49	421724,32	1,50	14,52	12,10	4,95	15,20
435_A	435	104380,14	421808,04	1,50	14,52	12,17	4,87	15,19
382_A	382	104418,31	421742,46	1,50	14,48	12,11	4,92	15,18
467_A	467	104382,58	421788,42	1,50	14,50	12,12	4,90	15,18
459_A	459	104429,36	421788,84	1,50	14,46	12,10	4,86	15,15
503_A	503	104275,56	421751,71	1,50	14,46	12,09	4,85	15,14
1186_A	1186	104249,46	421257,53	1,50	14,48	12,28	4,62	15,13
436_A	436	104375,05	421801,70	1,50	14,43	12,03	4,89	15,13
378_B	378	104465,29	421708,54	4,50	14,47	12,03	4,83	15,12
358_B	358	104405,32	421687,95	4,50	14,44	12,00	4,81	15,10
442_C	442	104442,28	421845,07	7,50	14,43	12,03	4,82	15,10
308_A	308	104337,36	421675,83	1,50	14,40	12,09	4,75	15,09
324_A	324	104365,70	421675,72	1,50	14,40	12,03	4,82	15,09
381_A	381	104460,19	421702,20	1,50	14,40	11,99	4,83	15,08
427_A	427	104420,66	421826,43	1,50	14,39	12,02	4,79	15,08
1149_A	1149	105125,40	421841,50	1,50	14,35	11,98	4,87	15,07
386_C	386	104479,17	421753,13	7,50	14,40	11,93	4,82	15,07
1097_A	1097	105106,41	421958,89	1,50	14,37	11,90	4,86	15,06
1176_A	1176	104256,96	421288,81	1,50	14,37	11,97	4,82	15,06
514_A	514	104233,62	421705,40	1,50	14,37	12,05	4,73	15,06
390_C	390	104484,81	421739,72	7,50	14,38	11,89	4,80	15,04
483_B	483	104284,77	421838,90	4,50	14,33	11,96	4,81	15,04
455_A	455	104448,77	421790,96	1,50	14,33	11,98	4,73	15,02
360_A	360	104405,32	421675,27	1,50	14,31	11,92	4,75	15,00
465_A	465	104354,14	421792,14	1,50	14,33	11,98	4,68	15,00
419_B	419	104355,22	421812,01	4,50	14,32	11,96	4,65	14,99
401_A	401	104488,65	421709,79	1,50	14,31	11,87	4,73	14,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
514_B	514	104233,62	421705,40	4,50	14,29	12,01	4,63	14,98
504_A	504	104267,99	421743,84	1,50	14,27	11,88	4,69	14,96
690_A	690	104423,83	421635,63	1,50	14,29	11,97	4,60	14,96
1245_B	1245	104995,91	422029,15	4,50	14,27	11,84	4,69	14,95
261_A	261	104271,43	421502,49	1,50	14,29	11,99	4,55	14,95
409_A	409	104500,76	421681,20	1,50	14,28	11,87	4,68	14,95
310_B	310	104337,36	421706,16	4,50	14,26	11,85	4,63	14,93
461_A	461	104416,58	421788,84	1,50	14,25	11,84	4,68	14,93
64_B	64	104307,77	421559,95	4,50	14,24	11,93	4,55	14,91
947_A	947	104469,68	421554,02	1,50	14,24	11,88	4,58	14,91
1088_A	1088	105147,83	421964,94	1,50	14,23	11,71	4,68	14,89
424_A	424	104345,59	421824,62	1,50	14,21	11,85	4,58	14,89
393_A	393	104478,42	421735,80	1,50	14,20	11,81	4,60	14,88
508_B	508	104245,11	421756,71	4,50	14,19	11,83	4,59	14,88
347_B	347	104351,16	421737,53	4,50	14,18	11,90	4,44	14,85
7_A	7	104406,92	421380,82	1,50	14,19	11,88	4,47	14,85
489_A	489	104264,82	421819,38	1,50	14,15	11,73	4,61	14,84
328_A	328	104365,70	421693,72	1,50	14,12	11,73	4,56	14,81
206_A	206	104254,22	421364,36	1,50	14,13	11,80	4,45	14,80
69_B	69	104274,77	421432,55	4,50	14,12	11,70	4,55	14,80
454_B	454	104442,37	421794,88	4,50	14,12	11,79	4,42	14,78
371_A	371	104470,50	421663,96	1,50	14,10	11,78	4,40	14,77
526_A	526	104289,91	421671,99	1,50	14,08	11,70	4,50	14,77
312_A	312	104337,36	421693,48	1,50	14,06	11,65	4,52	14,75
330_B	330	104431,55	421708,51	4,50	14,10	11,66	4,44	14,75
490_A	490	104240,06	421822,09	1,50	14,07	11,69	4,45	14,75
950_A	950	104492,64	421550,78	1,50	14,10	11,77	4,36	14,75
446_B	446	104447,25	421832,16	4,50	14,08	11,70	4,41	14,74
745_A	745	104259,88	421374,60	1,50	14,08	11,81	4,32	14,74
275_A	275	104309,49	421518,88	1,50	14,06	11,71	4,39	14,73
517_A	517	104282,97	421726,23	1,50	14,05	11,69	4,44	14,73
476_A	476	104246,71	421845,39	1,50	14,03	11,61	4,49	14,72
673_A	673	104343,28	421635,63	1,50	14,04	11,71	4,37	14,71
1080_B	1080	105195,71	421963,23	4,50	14,06	11,54	4,42	14,69
385_A	385	104414,33	421736,21	1,50	14,00	11,56	4,45	14,68
736_A	736	104254,65	421373,87	1,50	14,01	11,70	4,31	14,68
331_A	331	104436,65	421702,17	1,50	13,98	11,59	4,38	14,66
335_A	335	104436,65	421724,06	1,50	13,99	11,61	4,34	14,66
349_A	349	104338,37	421737,53	1,50	13,98	11,58	4,38	14,66
693_A	693	104435,84	421639,20	1,50	13,99	11,56	4,37	14,65
466_B	466	104378,60	421794,64	4,50	13,97	11,58	4,30	14,63
68_B	68	104292,75	421431,71	4,50	13,97	11,57	4,33	14,63
518_A	518	104277,75	421721,25	1,50	13,94	11,59	4,32	14,62
58_A	58	104500,43	421550,39	1,50	13,92	11,57	4,31	14,61
355_A	355	104408,18	421663,58	1,50	13,90	11,53	4,27	14,58
697_A	697	104457,83	421637,56	1,50	13,92	11,53	4,25	14,58
377_A	377	104459,02	421681,85	1,50	13,89	11,47	4,31	14,57
260_A	260	104268,25	421535,82	1,50	13,89	11,51	4,25	14,56
438_B	438	104382,30	421832,73	4,50	13,89	11,54	4,20	14,55
752_A	752	104299,78	421314,06	1,50	13,88	11,55	4,20	14,55
441_B	441	104377,21	421826,39	4,50	13,83	11,42	4,24	14,51
527_C	527	104280,18	421677,99	7,50	13,80	11,36	4,27	14,49
1044_B	1044	104466,58	421730,66	4,50	13,81	11,33	4,26	14,48
366_B	366	104408,73	421726,54	4,50	13,83	11,54	4,03	14,47
369_A	369	104403,63	421720,21	1,50	13,79	11,37	4,22	14,47
1213_A	1213	104944,76	421977,79	1,50	13,77	11,32	4,23	14,45
204_A	204	104253,15	421340,39	1,50	13,77	11,43	4,13	14,45
373_A	373	104460,31	421663,96	1,50	13,78	11,39	4,15	14,45
262_A	262	104270,04	421478,53	1,50	13,77	11,48	4,02	14,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
421_A	421	104345,02	421812,01	1,50	13,75	11,39	4,13	14,43
746_A	746	104307,54	421364,82	1,50	13,74	11,39	4,14	14,43
1201_A	1201	105018,99	422001,43	1,50	13,75	11,27	4,20	14,42
753_A	753	104302,29	421361,99	1,50	13,76	11,44	4,04	14,42
273_A	273	104308,11	421494,92	1,50	13,74	11,40	4,06	14,41
469_A	469	104374,62	421788,39	1,50	13,72	11,34	4,13	14,41
84_A	84	104547,62	421550,12	1,50	13,73	11,33	4,15	14,41
486_C	486	104252,06	421832,41	7,50	13,71	11,41	4,06	14,40
406_B	406	104507,15	421685,12	4,50	13,75	11,21	4,16	14,39
678_A	678	104361,74	421635,63	1,50	13,72	11,38	4,04	14,39
348_A	348	104344,77	421733,61	1,50	13,68	11,29	4,10	14,37
949_A	949	104486,66	421553,18	1,50	13,70	11,35	4,02	14,37
1045_A	1045	104471,68	421724,32	1,50	13,69	11,36	4,00	14,36
524_A	524	104278,30	421697,11	1,50	13,66	11,28	4,10	14,36
334_B	334	104431,55	421730,40	4,50	13,71	11,34	3,98	14,35
274_A	274	104306,72	421470,96	1,50	13,67	11,30	4,01	14,34
306_B	306	104337,36	421688,51	4,50	13,68	11,24	4,06	14,34
322_B	322	104365,70	421688,39	4,50	13,66	11,23	4,02	14,32
317_A	317	104332,26	421720,65	1,50	13,62	11,22	4,03	14,30
362_B	362	104407,20	421706,42	4,50	13,65	11,23	3,99	14,30
665_C	665	104402,14	421861,51	7,50	13,63	11,33	3,91	14,30
303_A	303	104346,34	421663,58	1,50	13,60	11,23	3,98	14,28
689_A	689	104417,85	421640,73	1,50	13,61	11,19	3,99	14,28
457_B	457	104435,98	421790,96	4,50	13,61	11,24	3,93	14,27
305_A	305	104336,14	421663,58	1,50	13,59	11,30	3,86	14,26
205_A	205	104252,09	421316,41	1,50	13,57	11,20	3,96	14,25
365_A	365	104402,10	421700,08	1,50	13,57	11,16	3,97	14,24
475_B	475	104254,87	421854,43	4,50	13,55	11,14	3,97	14,23
524_B	524	104278,30	421697,11	4,50	13,54	11,14	3,97	14,23
656_A	656	104329,31	421858,41	1,50	13,55	11,15	3,97	14,23
953_A	953	104556,57	421549,67	1,50	13,55	11,14	3,97	14,23
345_A	345	104423,51	421663,58	1,50	13,54	11,16	3,92	14,22
397_A	397	104483,95	421722,74	1,50	13,54	11,13	3,97	14,22
59_A	59	104503,64	421552,33	1,50	13,55	11,21	3,87	14,22
714_A	714	104278,72	421561,39	1,50	13,56	11,26	3,83	14,22
744_A	744	104266,14	421379,69	1,50	13,56	11,31	3,76	14,22
311_A	311	104342,46	421699,82	1,50	13,54	11,19	3,89	14,21
1241_A	1241	104949,03	422031,05	1,50	13,52	11,03	3,99	14,20
498_B	498	104259,24	421788,55	4,50	13,51	11,14	3,85	14,18
681_A	681	104373,52	421637,56	1,50	13,52	11,13	3,86	14,18
402_B	402	104499,98	421699,24	4,50	13,53	10,99	3,94	14,17
507_B	507	104245,11	421768,71	4,50	13,50	11,14	3,81	14,16
491_B	491	104235,26	421827,25	4,50	13,47	11,10	3,86	14,15
418_B	418	104350,12	421818,35	4,50	13,47	11,10	3,83	14,14
426_B	426	104415,56	421832,76	4,50	13,47	11,01	3,89	14,14
417_A	417	104509,58	421663,58	1,50	13,46	11,04	3,84	14,13
669_B	669	104429,90	421863,37	4,50	13,45	11,07	3,82	14,12
1233_A	1233	104853,05	421983,87	1,50	13,42	10,97	3,87	14,10
480_A	480	104295,08	421844,90	1,50	13,41	11,05	3,77	14,09
200_A	200	104262,81	421327,92	1,50	13,42	11,14	3,65	14,08
361_A	361	104400,22	421681,61	1,50	13,40	11,00	3,78	14,07
481_A	481	104295,08	421832,90	1,50	13,38	11,00	3,80	14,07
952_A	952	104480,46	421551,38	1,50	13,39	11,04	3,77	14,07
201_A	201	104263,88	421351,90	1,50	13,41	11,13	3,62	14,06
425_A	425	104340,50	421830,96	1,50	13,39	11,01	3,76	14,06
450_B	450	104452,49	421818,98	4,50	13,39	10,97	3,78	14,06
1060_A	1060	105102,26	421996,20	1,50	13,39	10,88	3,82	14,05
431_A	431	104423,82	421808,04	1,50	13,35	10,95	3,74	14,02
1237_A	1237	104925,01	422031,98	1,50	13,33	10,84	3,78	14,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
500_B	500	104236,91	421793,60	4,50	13,31	10,95	3,68	13,99
433_A	433	104413,63	421808,04	1,50	13,31	10,90	3,71	13,98
519_A	519	104264,35	421718,42	1,50	13,30	10,91	3,70	13,98
701_A	701	104476,41	421637,56	1,50	13,29	10,87	3,67	13,96
307_A	307	104342,46	421682,17	1,50	13,28	10,90	3,63	13,95
309_A	309	104332,26	421682,17	1,50	13,28	10,91	3,63	13,95
439_A	439	104387,40	421826,39	1,50	13,28	10,93	3,60	13,95
661_B	661	104383,53	421863,51	4,50	13,25	10,90	3,67	13,95
495_B	495	104269,36	421784,71	4,50	13,27	10,86	3,67	13,94
500_A	500	104236,91	421793,60	1,50	13,27	10,90	3,63	13,94
313_A	313	104332,26	421699,82	1,50	13,25	10,83	3,69	13,93
734_A	734	104257,04	421369,13	1,50	13,23	10,98	3,44	13,89
743_A	743	104290,11	421378,43	1,50	13,24	10,98	3,43	13,89
384_A	384	104418,31	421729,99	1,50	13,21	10,84	3,57	13,88
390_B	390	104484,81	421739,72	4,50	13,22	10,71	3,63	13,87
398_B	398	104495,04	421713,72	4,50	13,22	10,71	3,63	13,87
1229_B	1229	104874,73	421979,81	4,50	13,18	10,77	3,60	13,86
264_A	264	104268,66	421454,57	1,50	13,19	10,84	3,52	13,86
491_A	491	104235,26	421827,25	1,50	13,18	10,78	3,58	13,86
742_A	742	104307,83	421372,16	1,50	13,19	10,91	3,43	13,85
453_A	453	104446,10	421815,06	1,50	13,15	10,71	3,60	13,83
534_B	534	104247,81	421676,34	4,50	13,16	10,77	3,54	13,83
666_A	666	104408,12	421856,46	1,50	13,16	10,81	3,50	13,83
363_A	363	104412,30	421700,08	1,50	13,15	10,80	3,48	13,82
510_A	510	104235,50	421762,71	1,50	13,16	10,81	3,47	13,82
528_E	528	104270,29	421669,91	13,50	13,14	10,70	3,58	13,82
346_A	346	104344,77	421741,46	1,50	13,15	10,76	3,50	13,81
677_A	677	104355,76	421640,73	1,50	13,13	10,73	3,50	13,80
1089_B	1089	105152,64	421957,64	4,50	13,12	10,62	3,59	13,79
495_E	495	104269,36	421784,71	13,50	13,07	10,65	3,59	13,78
685_A	685	104399,74	421639,56	1,50	13,09	10,67	3,47	13,76
359_A	359	104410,42	421681,61	1,50	13,09	10,74	3,40	13,75
462_B	462	104360,53	421796,06	4,50	13,07	10,64	3,49	13,75
497_B	497	104241,24	421798,64	4,50	13,03	10,68	3,51	13,75
315_A	315	104342,46	421720,65	1,50	13,07	10,70	3,42	13,74
410_A	410	104486,34	421669,91	1,50	13,09	10,65	3,45	13,74
413_A	413	104481,24	421663,58	1,50	13,07	10,71	3,40	13,74
37_A	37	104415,54	421554,60	1,50	13,05	10,71	3,40	13,73
1253_C	1253	104877,07	422036,92	7,50	13,04	10,58	3,47	13,71
55_A	55	104510,59	421552,00	1,50	13,02	10,61	3,41	13,69
654_B	654	104341,26	421858,41	4,50	12,99	10,64	3,38	13,68
672_A	672	104423,92	421858,27	1,50	13,00	10,58	3,42	13,68
709_A	709	104512,75	421641,32	1,50	13,03	10,55	3,42	13,68
276_A	276	104305,33	421447,00	1,50	13,00	10,61	3,38	13,67
422_B	422	104345,59	421837,29	4,50	13,02	10,72	3,25	13,67
338_A	338	104428,61	421688,27	1,50	12,98	10,55	3,36	13,64
1221_B	1221	104853,26	422012,60	4,50	12,95	10,51	3,38	13,63
470_B	470	104460,31	421801,16	4,50	12,98	10,57	3,31	13,63
485_A	485	104300,02	421863,61	1,50	12,87	10,49	3,26	13,55
314_B	314	104337,36	421726,98	4,50	12,88	10,48	3,22	13,54
342_A	342	104428,61	421669,91	1,50	12,88	10,43	3,28	13,54
664_A	664	104377,55	421858,41	1,50	12,87	10,46	3,27	13,54
510_B	510	104235,50	421762,71	4,50	12,86	10,53	3,18	13,53
326_A	326	104365,70	421706,39	1,50	12,84	10,44	3,26	13,52
394_B	394	104490,34	421726,66	4,50	12,85	10,33	3,28	13,51
502_B	502	104269,36	421767,41	4,50	12,81	10,36	3,25	13,49
1064_A	1064	105126,28	421995,26	1,50	12,84	10,28	3,25	13,48
321_A	321	104362,25	421663,58	1,50	12,80	10,44	3,19	13,48
662_B	662	104389,51	421858,41	4,50	12,82	10,48	3,11	13,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
386_B	386	104479,17	421753,13	4,50	12,82	10,32	3,22	13,47
429_A	429	104410,46	421826,43	1,50	12,78	10,37	3,18	13,45
298_A	298	104527,74	421641,32	1,50	12,77	10,23	3,21	13,42
445_A	445	104435,89	421841,14	1,50	12,75	10,31	3,17	13,42
1081_B	1081	105200,53	421955,93	4,50	12,70	10,23	3,18	13,38
463_A	463	104366,92	421792,14	1,50	12,69	10,35	3,04	13,37
1188_A	1188	104250,53	421281,50	1,50	12,70	10,36	3,00	13,36
700_A	700	104451,85	421632,46	1,50	12,71	10,41	2,95	13,36
680_A	680	104349,78	421635,63	1,50	12,66	10,37	2,99	13,34
333_A	333	104426,45	421702,17	1,50	12,66	10,28	3,01	13,33
350_A	350	104357,64	421739,85	1,50	12,66	10,25	3,03	13,33
520_B	520	104255,96	421723,47	4,50	12,64	10,23	3,05	13,32
1117_A	1117	105151,76	421909,95	1,50	12,66	10,11	3,10	13,31
1253_B	1253	104877,07	422036,92	4,50	12,63	10,19	3,06	13,31
367_A	367	104413,83	421720,21	1,50	12,64	10,28	2,98	13,31
442_B	442	104442,28	421845,07	4,50	12,62	10,22	2,95	13,28
676_A	676	104337,30	421640,73	1,50	12,59	10,18	2,96	13,26
77_B	77	104286,51	421561,01	4,50	12,58	10,18	2,99	13,26
449_A	449	104440,86	421828,24	1,50	12,57	10,11	3,00	13,24
720_A	720	104395,56	421555,59	1,50	12,56	10,20	2,95	13,24
437_A	437	104369,95	421808,04	1,50	12,54	10,13	3,00	13,23
856_A	856	104386,94	421381,81	1,50	12,53	10,20	2,82	13,19
318_A	318	104367,34	421669,91	1,50	12,52	10,06	2,92	13,18
458_B	458	104422,97	421792,77	4,50	12,52	10,10	2,89	13,18
479_B	479	104279,46	421860,33	4,50	12,49	10,08	2,89	13,16
1225_B	1225	104875,40	422009,82	4,50	12,46	10,06	2,91	13,15
473_A	473	104456,33	421794,91	1,50	12,45	10,05	2,87	13,13
511_B	511	104238,60	421724,51	4,50	12,42	10,00	2,87	13,11
535_B	535	104247,81	421664,34	4,50	12,45	10,21	2,61	13,10
325_A	325	104360,60	421682,05	1,50	12,40	10,01	2,80	13,08
516_B	516	104277,75	421731,21	4,50	12,40	9,96	2,83	13,08
430_B	430	104418,72	421814,37	4,50	12,39	10,00	2,71	13,05
487_C	487	104264,82	421829,23	7,50	12,39	10,13	2,60	13,05
660_B	660	104347,25	421858,41	4,50	12,38	9,99	2,76	13,05
341_A	341	104423,51	421681,93	1,50	12,36	9,95	2,75	13,03
302_A	302	104341,24	421669,91	1,50	12,35	9,93	2,69	13,00
337_A	337	104426,45	421724,06	1,50	12,33	9,95	2,69	13,00
498_A	498	104259,24	421788,55	1,50	12,32	9,94	2,69	12,99
67_A	67	104263,06	421438,51	1,50	12,31	9,91	2,73	12,99
668_A	668	104396,17	421856,41	1,50	12,29	9,93	2,66	12,97
374_A	374	104464,11	421688,18	1,50	12,30	9,86	2,68	12,96
446_A	446	104447,25	421832,16	1,50	12,29	9,87	2,66	12,95
353_A	353	104353,66	421733,59	1,50	12,25	9,87	2,64	12,93
423_A	423	104350,69	421830,96	1,50	12,26	9,89	2,61	12,93
329_A	329	104360,60	421700,06	1,50	12,24	9,83	2,65	12,92
512_A	512	104243,58	421711,40	1,50	12,22	9,82	2,59	12,89
354_A	354	104403,08	421669,91	1,50	12,22	9,78	2,58	12,87
441_A	441	104377,21	421826,39	1,50	12,20	9,81	2,57	12,87
70_A	70	104311,00	421436,20	1,50	12,19	9,76	2,61	12,87
488_A	488	104272,97	421824,31	1,50	12,16	9,75	2,64	12,86
1189_A	1189	104923,34	422004,88	1,50	12,05	9,59	2,49	12,72
684_A	684	104367,54	421632,46	1,50	12,05	9,79	2,28	12,71
477_A	477	104238,56	421867,61	1,50	12,02	9,64	2,40	12,70
521_A	521	104283,34	421708,15	1,50	11,97	9,54	2,38	12,64
513_A	513	104243,58	421699,40	1,50	11,95	9,56	2,32	12,62
658_A	658	104359,21	421858,41	1,50	11,94	9,58	2,28	12,61
414_A	414	104514,68	421669,91	1,50	11,91	9,37	2,31	12,55
378_A	378	104465,29	421708,54	1,50	11,86	9,43	2,22	12,52
495_A	495	104269,36	421784,71	1,50	11,84	9,43	2,22	12,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
438_A	438	104382,30	421832,73	1,50	11,81	9,44	2,14	12,47
419_A	419	104355,22	421812,01	1,50	11,78	9,47	2,06	12,44
69_A	69	104274,77	421432,55	1,50	11,74	9,32	2,16	12,42
505_B	505	104260,43	421751,71	4,50	11,74	9,34	2,11	12,41
665_A	665	104402,14	421861,51	1,50	11,74	9,45	2,01	12,41
64_A	64	104307,77	421559,95	1,50	11,72	9,35	2,07	12,39
310_A	310	104337,36	421706,16	1,50	11,67	9,24	2,04	12,33
492_B	492	104279,81	421803,23	4,50	11,66	9,34	1,97	12,33
434_A	434	104375,05	421814,37	1,50	11,62	9,22	2,01	12,29
330_A	330	104431,55	421708,51	1,50	11,63	9,18	1,98	12,28
506_B	506	104240,30	421778,87	4,50	11,62	9,26	1,94	12,28
358_A	358	104405,32	421687,95	1,50	11,56	9,11	1,93	12,22
1077_B	1077	105202,73	421985,44	4,50	11,51	9,02	1,98	12,19
669_A	669	104429,90	421863,37	1,50	11,51	9,14	1,85	12,18
426_A	426	104415,56	421832,76	1,50	11,50	9,04	1,92	12,17
68_A	68	104292,75	421431,71	1,50	11,48	9,08	1,84	12,14
505_A	505	104260,43	421751,71	1,50	11,45	9,07	1,81	12,12
515_B	515	104264,35	421728,51	4,50	11,46	9,07	1,81	12,12
347_A	347	104351,16	421737,53	1,50	11,42	9,11	1,72	12,09
306_A	306	104337,36	421688,51	1,50	11,42	8,98	1,80	12,08
1068_A	1068	105151,04	421994,64	1,50	11,41	8,88	1,79	12,05
406_A	406	104507,15	421685,12	1,50	11,35	8,80	1,76	11,99
457_A	457	104435,98	421790,96	1,50	11,29	8,93	1,64	11,96
322_A	322	104365,70	421688,39	1,50	11,27	8,82	1,63	11,92
418_A	418	104350,12	421818,35	1,50	11,25	8,87	1,60	11,92
402_A	402	104499,98	421699,24	1,50	11,20	8,65	1,60	11,84
362_A	362	104407,20	421706,42	1,50	11,18	8,74	1,52	11,83
450_A	450	104452,49	421818,98	1,50	11,17	8,75	1,54	11,83
477_B	477	104238,56	421867,61	4,50	11,11	8,71	1,50	11,78
466_A	466	104378,60	421794,64	1,50	11,08	8,68	1,40	11,73
1188_E	1188	104250,53	421281,50	13,50	11,01	8,71	1,37	11,70
334_A	334	104431,55	421730,40	1,50	11,05	8,64	1,35	11,69
470_A	470	104460,31	421801,16	1,50	11,02	8,59	1,36	11,67
520_A	520	104255,96	421723,47	1,50	11,00	8,60	1,37	11,67
77_A	77	104286,51	421561,01	1,50	10,98	8,61	1,32	11,65
533_A	533	104242,89	421683,79	1,50	10,97	8,58	1,31	11,63
1253_A	1253	104877,07	422036,92	1,50	10,90	8,49	1,34	11,59
483_A	483	104284,77	421838,90	1,50	10,92	8,50	1,32	11,59
502_A	502	104269,36	421767,41	1,50	10,92	8,46	1,35	11,59
475_A	475	104254,87	421854,43	1,50	10,86	8,46	1,28	11,54
442_A	442	104442,28	421845,07	1,50	10,79	8,42	1,09	11,44
479_A	479	104279,46	421860,33	1,50	10,77	8,37	1,15	11,44
1245_A	1245	104995,91	422029,15	1,50	10,73	8,27	1,15	11,40
454_A	454	104442,37	421794,88	1,50	10,72	8,36	1,06	11,39
486_B	486	104252,06	421832,41	4,50	10,71	8,45	0,96	11,38
398_A	398	104495,04	421713,72	1,50	10,73	8,19	1,14	11,37
422_A	422	104345,59	421837,29	1,50	10,70	8,32	1,02	11,36
507_A	507	104245,11	421768,71	1,50	10,67	8,32	0,99	11,34
527_B	527	104280,18	421677,99	4,50	10,66	8,19	1,11	11,34
660_A	660	104347,25	421858,41	1,50	10,67	8,28	1,04	11,34
394_A	394	104490,34	421726,66	1,50	10,62	8,09	1,05	11,27
462_A	462	104360,53	421796,06	1,50	10,56	8,14	0,96	11,23
1186_E	1186	104249,46	421257,53	13,50	10,51	8,17	0,96	11,22
534_A	534	104247,81	421676,34	1,50	10,48	8,11	0,83	11,15
516_A	516	104277,75	421731,21	1,50	10,45	8,00	0,86	11,12
508_A	508	104245,11	421756,71	1,50	10,40	8,04	0,73	11,07
1044_A	1044	104466,58	421730,66	1,50	10,39	7,88	0,83	11,05
661_C	661	104383,53	421863,51	7,50	10,39	8,01	0,64	11,03
1221_A	1221	104853,26	422012,60	1,50	10,31	7,86	0,74	10,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvKh/Smtisweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Kopenhagen/Smitsweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
386_A	386	104479,17	421753,13	1,50	10,33	7,83	0,72	10,98
654_A	654	104341,26	421858,41	1,50	10,27	7,92	0,60	10,94
1229_A	1229	104874,73	421979,81	1,50	10,19	7,76	0,61	10,87
511_A	511	104238,60	421724,51	1,50	10,20	7,75	0,61	10,87
314_A	314	104337,36	421726,98	1,50	10,21	7,79	0,54	10,86
662_A	662	104389,51	421858,41	1,50	10,21	7,87	0,48	10,86
390_A	390	104484,81	421739,72	1,50	10,18	7,66	0,58	10,83
366_A	366	104408,73	421726,54	1,50	10,12	7,72	0,40	10,76
661_A	661	104383,53	421863,51	1,50	10,06	7,68	0,38	10,72
1187_E	1187	104248,39	421233,55	13,50	9,99	7,62	0,49	10,71
528_B	528	104270,29	421669,91	4,50	10,04	7,57	0,42	10,69
430_A	430	104418,72	421814,37	1,50	10,02	7,64	0,33	10,67
653_B	653	104335,28	421863,51	4,50	10,00	7,59	0,38	10,67
535_A	535	104247,81	421664,34	1,50	9,98	7,71	0,17	10,63
458_A	458	104422,97	421792,77	1,50	9,88	7,46	0,25	10,54
527_A	527	104280,18	421677,99	1,50	9,86	7,41	0,30	10,54
1225_A	1225	104875,40	422009,82	1,50	9,77	7,37	0,23	10,47
492_E	492	104279,81	421803,23	13,50	9,58	7,16	-0,08	10,23
1080_A	1080	105195,71	421963,23	1,50	9,56	7,04	-0,09	10,19
657_B	657	104353,23	421863,51	4,50	9,52	7,13	-0,20	10,16
484_B	484	104293,75	421875,00	4,50	9,47	7,01	-0,13	10,13
653_A	653	104335,28	421863,51	1,50	9,35	6,97	-0,32	10,01
515_A	515	104264,35	421728,51	1,50	9,34	6,92	-0,31	10,00
492_D	492	104279,81	421803,23	10,50	9,28	6,85	-0,37	9,93
492_A	492	104279,81	421803,23	1,50	9,22	6,89	-0,50	9,88
484_A	484	104293,75	421875,00	1,50	9,20	6,74	-0,38	9,87
496_A	496	104259,24	421798,64	1,50	9,02	6,62	-0,51	9,72
1121_A	1121	105173,88	421908,67	1,50	9,01	6,52	-0,51	9,69
497_A	497	104241,24	421798,64	1,50	8,95	6,56	-0,64	9,63
657_A	657	104353,23	421863,51	1,50	8,82	6,47	-0,93	9,46
506_A	506	104240,30	421778,87	1,50	8,34	5,95	-1,37	8,99
487_B	487	104264,82	421829,23	4,50	8,15	5,80	-1,62	8,79
1125_A	1125	105148,45	421878,25	1,50	8,07	5,57	-1,46	8,74
657_C	657	104353,23	421863,51	7,50	7,85	5,43	-1,90	8,48
1249_B	1249	104854,94	422039,70	4,50	7,59	5,16	-1,95	8,28
1081_A	1081	105200,53	421955,93	1,50	7,37	4,86	-2,17	8,04
1249_C	1249	104854,94	422039,70	7,50	7,25	4,83	-2,30	7,94
528_A	528	104270,29	421669,91	1,50	7,20	4,69	-2,44	7,84
474_A	474	104246,71	421877,83	1,50	7,12	4,73	-2,52	7,79
653_C	653	104335,28	421863,51	7,50	7,15	4,74	-2,63	7,77
486_A	486	104252,06	421832,41	1,50	7,05	4,67	-2,63	7,71
1089_A	1089	105152,64	421957,64	1,50	6,78	4,22	-2,80	7,42
478_A	478	104263,06	421873,59	1,50	6,44	3,99	-3,07	7,13
1249_A	1249	104854,94	422039,70	1,50	6,41	4,00	-3,12	7,11
484_C	484	104293,75	421875,00	7,50	6,30	3,86	-3,40	6,94
478_C	478	104263,06	421873,59	7,50	5,65	3,14	-3,92	6,31
487_A	487	104264,82	421829,23	1,50	5,30	2,94	-4,47	5,94
1077_A	1077	105202,73	421985,44	1,50	5,26	2,71	-4,31	5,91
478_B	478	104263,06	421873,59	4,50	5,14	2,62	-4,44	5,79
474_C	474	104246,71	421877,83	7,50	4,98	2,46	-4,57	5,64
474_B	474	104246,71	421877,83	4,50	4,28	1,75	-5,28	4,94
474_E	474	104246,71	421877,83	13,50	4,05	1,52	-5,51	4,71
474_D	474	104246,71	421877,83	10,50	3,57	1,02	-6,00	4,22
1018_A	1018	104498,25	421326,45	1,50	--	--	--	--
532_E	532	104260,19	421659,04	13,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
491_B	491	104235,26	421827,25	4,50	60,06	57,66	49,81	60,54
491_A	491	104235,26	421827,25	1,50	59,63	57,23	49,38	60,11
491_C	491	104235,26	421827,25	7,50	59,61	57,20	49,36	60,09
477_B	477	104238,56	421867,61	4,50	59,57	57,17	49,32	60,05
514_B	514	104233,62	421705,40	4,50	59,48	57,07	49,24	59,96
510_B	510	104235,50	421762,71	4,50	59,31	56,90	49,06	59,79
477_C	477	104238,56	421867,61	7,50	59,27	56,87	49,02	59,75
500_B	500	104236,91	421793,60	4,50	59,11	56,70	48,86	59,59
477_D	477	104238,56	421867,61	10,50	59,08	56,68	48,83	59,56
514_C	514	104233,62	421705,40	7,50	59,07	56,66	48,82	59,55
477_A	477	104238,56	421867,61	1,50	59,06	56,66	48,81	59,54
514_A	514	104233,62	421705,40	1,50	58,92	56,51	48,67	59,40
510_C	510	104235,50	421762,71	7,50	58,90	56,48	48,65	59,38
477_E	477	104238,56	421867,61	13,50	58,75	56,35	48,50	59,23
500_C	500	104236,91	421793,60	7,50	58,74	56,32	48,49	59,22
510_A	510	104235,50	421762,71	1,50	58,71	56,30	48,46	59,19
500_A	500	104236,91	421793,60	1,50	58,48	56,08	48,23	58,96
537_C	537	104237,97	421664,34	7,50	57,99	55,57	47,74	58,47
537_B	537	104237,97	421664,34	4,50	57,89	55,48	47,64	58,37
538_B	538	104237,97	421676,34	4,50	57,88	55,47	47,63	58,36
538_C	538	104237,97	421676,34	7,50	57,87	55,45	47,61	58,35
538_A	538	104237,97	421676,34	1,50	57,00	54,59	46,75	57,48
537_A	537	104237,97	421664,34	1,50	56,99	54,58	46,73	57,47
490_B	490	104240,06	421822,09	4,50	55,39	52,98	45,14	55,87
490_C	490	104240,06	421822,09	7,50	55,19	52,77	44,94	55,67
474_D	474	104246,71	421877,83	10,50	55,16	52,80	44,92	55,66
474_C	474	104246,71	421877,83	7,50	55,07	52,70	44,82	55,56
474_E	474	104246,71	421877,83	13,50	55,02	52,67	44,77	55,52
474_B	474	104246,71	421877,83	4,50	55,00	52,63	44,76	55,50
511_B	511	104238,60	421724,51	4,50	55,02	52,61	44,77	55,50
497_B	497	104241,24	421798,64	4,50	54,74	52,33	44,49	55,22
511_C	511	104238,60	421724,51	7,50	54,71	52,30	44,46	55,19
509_C	509	104240,30	421746,55	7,50	54,69	52,27	44,43	55,17
506_B	506	104240,30	421778,87	4,50	54,61	52,20	44,36	55,09
490_A	490	104240,06	421822,09	1,50	54,60	52,19	44,35	55,08
509_B	509	104240,30	421746,55	4,50	54,55	52,13	44,30	55,03
497_C	497	104241,24	421798,64	7,50	54,45	52,04	44,20	54,93
499_B	499	104241,24	421788,55	4,50	54,33	51,92	44,08	54,81
536_C	536	104242,89	421656,88	7,50	54,33	51,91	44,08	54,81
506_C	506	104240,30	421778,87	7,50	54,29	51,88	44,04	54,77
499_C	499	104241,24	421788,55	7,50	54,28	51,86	44,03	54,76
474_A	474	104246,71	421877,83	1,50	54,07	51,71	43,83	54,57
511_A	511	104238,60	421724,51	1,50	54,08	51,67	43,83	54,56
536_B	536	104242,89	421656,88	4,50	53,90	51,48	43,65	54,38
497_A	497	104241,24	421798,64	1,50	53,82	51,42	43,58	54,31
506_A	506	104240,30	421778,87	1,50	53,75	51,35	43,50	54,23
509_A	509	104240,30	421746,55	1,50	53,58	51,18	43,34	54,07
499_A	499	104241,24	421788,55	1,50	53,45	51,03	43,20	53,93
476_D	476	104246,71	421845,39	10,50	53,35	50,95	43,11	53,84
265_C	265	104260,55	421491,09	7,50	53,23	50,82	42,98	53,71
83_C	83	104264,46	421559,12	7,50	53,18	50,77	42,93	53,66
267_C	267	104261,94	421515,05	7,50	53,17	50,76	42,92	53,65
476_E	476	104246,71	421845,39	13,50	53,14	50,73	42,88	53,62
266_C	266	104259,17	421467,13	7,50	53,13	50,72	42,88	53,61
476_B	476	104246,71	421845,39	4,50	53,04	50,62	42,78	53,52
1186_E	1186	104249,46	421257,53	13,50	52,97	50,58	42,73	53,46
1188_E	1188	104250,53	421281,50	13,50	52,97	50,58	42,73	53,46
476_C	476	104246,71	421845,39	7,50	52,95	50,53	42,70	53,43
76_C	76	104257,59	421433,77	7,50	52,95	50,54	42,70	53,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1186_D	1186	104249,46	421257,53	10,50	52,94	50,54	42,69	53,42
1188_D	1188	104250,53	421281,50	10,50	52,93	50,54	42,69	53,42
206_C	206	104254,22	421364,36	7,50	52,82	50,42	42,58	53,31
735_C	735	104254,91	421379,86	7,50	52,80	50,39	42,55	53,28
737_C	737	104255,18	421385,85	7,50	52,79	50,38	42,54	53,27
736_C	736	104254,65	421373,87	7,50	52,77	50,37	42,53	53,26
1187_E	1187	104248,39	421233,55	13,50	52,77	50,37	42,52	53,25
1187_D	1187	104248,39	421233,55	10,50	52,73	50,34	42,49	53,22
204_C	204	104253,15	421340,39	7,50	52,72	50,32	42,47	53,20
205_C	205	104252,09	421316,41	7,50	52,69	50,29	42,45	53,18
1186_C	1186	104249,46	421257,53	7,50	52,66	50,27	42,41	53,15
1188_C	1188	104250,53	421281,50	7,50	52,65	50,25	42,40	53,13
536_A	536	104242,89	421656,88	1,50	52,53	50,12	42,28	53,01
265_B	265	104260,55	421491,09	4,50	52,50	50,09	42,25	52,98
1187_C	1187	104248,39	421233,55	7,50	52,49	50,09	42,24	52,97
266_B	266	104259,17	421467,13	4,50	52,45	50,04	42,20	52,93
267_B	267	104261,94	421515,05	4,50	52,44	50,04	42,19	52,92
83_B	83	104264,46	421559,12	4,50	52,42	50,01	42,17	52,90
76_B	76	104257,59	421433,77	4,50	52,33	49,93	42,08	52,81
206_B	206	104254,22	421364,36	4,50	52,24	49,84	41,99	52,72
735_B	735	104254,91	421379,86	4,50	52,22	49,82	41,97	52,70
737_B	737	104255,18	421385,85	4,50	52,20	49,80	41,96	52,69
736_B	736	104254,65	421373,87	4,50	52,18	49,78	41,93	52,66
204_B	204	104253,15	421340,39	4,50	52,12	49,73	41,88	52,61
205_B	205	104252,09	421316,41	4,50	52,07	49,67	41,82	52,55
1188_B	1188	104250,53	421281,50	4,50	52,02	49,63	41,77	52,51
1186_B	1186	104249,46	421257,53	4,50	52,01	49,63	41,77	52,50
476_A	476	104246,71	421845,39	1,50	51,86	49,45	41,61	52,34
1187_B	1187	104248,39	421233,55	4,50	51,81	49,42	41,56	52,30
532_E	532	104260,19	421659,04	13,50	51,77	49,37	41,53	52,26
496_C	496	104259,24	421798,64	7,50	51,29	48,87	41,03	51,77
486_B	486	104252,06	421832,41	4,50	51,14	48,73	40,89	51,62
520_C	520	104255,96	421723,47	7,50	51,05	48,63	40,79	51,53
486_C	486	104252,06	421832,41	7,50	50,97	48,55	40,71	51,45
532_C	532	104260,19	421659,04	7,50	50,93	48,51	40,68	51,41
533_C	533	104242,89	421683,79	7,50	50,90	48,48	40,65	51,38
532_D	532	104260,19	421659,04	10,50	50,87	48,46	40,62	51,35
478_C	478	104263,06	421873,59	7,50	50,78	48,46	40,55	51,29
496_B	496	104259,24	421798,64	4,50	50,73	48,31	40,47	51,21
265_A	265	104260,55	421491,09	1,50	50,69	48,30	40,45	51,18
1185_E	1185	104252,28	421213,76	13,50	50,63	48,31	40,40	51,14
266_A	266	104259,17	421467,13	1,50	50,65	48,26	40,41	51,14
533_B	533	104242,89	421683,79	4,50	50,65	48,23	40,40	51,13
267_A	267	104261,94	421515,05	1,50	50,60	48,21	40,36	51,09
83_A	83	104264,46	421559,12	1,50	50,56	48,16	40,31	51,04
1185_D	1185	104252,28	421213,76	10,50	50,52	48,18	40,29	51,03
531_D	531	104270,23	421648,18	10,50	50,51	48,09	40,26	50,99
76_A	76	104257,59	421433,77	1,50	50,50	48,11	40,26	50,99
206_A	206	104254,22	421364,36	1,50	50,41	48,03	40,17	50,90
1186_A	1186	104249,46	421257,53	1,50	50,36	47,99	40,12	50,86
735_A	735	104254,91	421379,86	1,50	50,36	47,97	40,11	50,85
204_A	204	104253,15	421340,39	1,50	50,35	47,96	40,10	50,84
1188_A	1188	104250,53	421281,50	1,50	50,33	47,96	40,09	50,83
737_A	737	104255,18	421385,85	1,50	50,33	47,94	40,09	50,82
205_A	205	104252,09	421316,41	1,50	50,32	47,94	40,08	50,81
736_A	736	104254,65	421373,87	1,50	50,31	47,92	40,07	50,80
520_B	520	104255,96	421723,47	4,50	50,26	47,85	40,01	50,74
1185_C	1185	104252,28	421213,76	7,50	50,06	47,71	39,82	50,56
495_E	495	104269,36	421784,71	13,50	50,07	47,67	39,82	50,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1187_A	1187	104248,39	421233,55	1,50	50,04	47,66	39,80	50,53
532_B	532	104260,19	421659,04	4,50	50,04	47,62	39,79	50,52
531_C	531	104270,23	421648,18	7,50	49,99	47,58	39,75	50,47
260_C	260	104268,25	421535,82	7,50	49,86	47,45	39,62	50,34
1183_E	1183	104276,25	421212,61	13,50	49,76	47,48	39,55	50,29
1183_D	1183	104276,25	421212,61	10,50	49,67	47,38	39,45	50,19
489_C	489	104264,82	421819,38	7,50	49,71	47,29	39,46	50,19
533_A	533	104242,89	421683,79	1,50	49,71	47,29	39,45	50,19
531_E	531	104270,23	421648,18	13,50	49,67	47,27	39,43	50,16
81_C	81	104268,78	421564,00	7,50	49,67	47,26	39,42	50,15
478_B	478	104263,06	421873,59	4,50	49,56	47,23	39,32	50,07
486_A	486	104252,06	421832,41	1,50	49,56	47,15	39,32	50,04
738_C	738	104259,81	421390,23	7,50	49,49	47,09	39,25	49,98
530_D	530	104282,23	421648,18	10,50	49,48	47,06	39,23	49,96
82_C	82	104268,26	421553,81	7,50	49,48	47,07	39,23	49,96
1185_B	1185	104252,28	421213,76	4,50	49,29	46,95	39,06	49,80
1176_E	1176	104256,96	421288,81	13,50	49,30	46,90	39,06	49,79
515_C	515	104264,35	421728,51	7,50	49,27	46,86	39,03	49,75
498_C	498	104259,24	421788,55	7,50	49,24	46,82	38,99	49,72
75_C	75	104261,44	421422,97	7,50	49,20	46,80	38,95	49,68
531_B	531	104270,23	421648,18	4,50	49,19	46,79	38,94	49,67
203_C	203	104256,51	421301,10	7,50	49,07	46,68	38,83	49,56
489_B	489	104264,82	421819,38	4,50	49,04	46,63	38,79	49,52
1183_C	1183	104276,25	421212,61	7,50	48,98	46,69	38,77	49,51
1176_D	1176	104256,96	421288,81	10,50	49,00	46,59	38,75	49,48
505_C	505	104260,43	421751,71	7,50	48,92	46,50	38,67	49,40
260_B	260	104268,25	421535,82	4,50	48,90	46,51	38,66	49,39
713_C	713	104275,73	421563,64	7,50	48,82	46,41	38,57	49,30
738_B	738	104259,81	421390,23	4,50	48,78	46,38	38,54	49,27
530_C	530	104282,23	421648,18	7,50	48,77	46,36	38,52	49,25
81_B	81	104268,78	421564,00	4,50	48,77	46,36	38,52	49,25
496_A	496	104259,24	421798,64	1,50	48,74	46,34	38,50	49,23
1184_E	1184	104300,22	421211,46	13,50	48,67	46,40	38,46	49,20
495_D	495	104269,36	421784,71	10,50	48,63	46,22	38,38	49,11
498_B	498	104259,24	421788,55	4,50	48,62	46,20	38,36	49,10
82_B	82	104268,26	421553,81	4,50	48,61	46,21	38,37	49,10
515_B	515	104264,35	421728,51	4,50	48,61	46,19	38,35	49,09
75_B	75	104261,44	421422,97	4,50	48,55	46,15	38,30	49,03
530_E	530	104282,23	421648,18	13,50	48,54	46,13	38,29	49,02
1176_C	1176	104256,96	421288,81	7,50	48,52	46,11	38,27	49,00
715_C	715	104275,23	421553,46	7,50	48,46	46,04	38,21	48,94
484_C	484	104293,75	421875,00	7,50	48,42	46,09	38,15	48,92
203_B	203	104256,51	421301,10	4,50	48,37	46,00	38,13	48,87
1184_D	1184	104300,22	421211,46	10,50	48,29	46,02	38,09	48,82
520_A	520	104255,96	421723,47	1,50	48,25	45,84	38,00	48,73
532_A	532	104260,19	421659,04	1,50	48,19	45,80	37,95	48,68
734_C	734	104257,04	421369,13	7,50	48,14	45,72	37,89	48,62
1183_B	1183	104276,25	421212,61	4,50	48,03	45,75	37,82	48,56
74_C	74	104272,59	421422,44	7,50	48,03	45,62	37,78	48,51
505_B	505	104260,43	421751,71	4,50	47,96	45,54	37,71	48,44
495_C	495	104269,36	421784,71	7,50	47,90	45,47	37,65	48,38
713_B	713	104275,73	421563,64	4,50	47,86	45,46	37,62	48,35
504_C	504	104267,99	421743,84	7,50	47,85	45,42	37,59	48,32
530_B	530	104282,23	421648,18	4,50	47,72	45,32	37,48	48,21
1185_A	1185	104252,28	421213,76	1,50	47,65	45,33	37,43	48,16
77_C	77	104286,51	421561,01	7,50	47,68	45,27	37,43	48,16
1176_B	1176	104256,96	421288,81	4,50	47,66	45,26	37,41	48,14
1184_C	1184	104300,22	421211,46	7,50	47,53	45,27	37,33	48,07
492_E	492	104279,81	421803,23	13,50	47,56	45,19	37,31	48,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
531_A	531	104270,23	421648,18	1,50	47,47	45,08	37,23	47,96
478_A	478	104263,06	421873,59	1,50	47,38	45,05	37,14	47,89
734_B	734	104257,04	421369,13	4,50	47,38	44,97	37,13	47,86
504_B	504	104267,99	421743,84	4,50	47,27	44,85	37,01	47,75
715_B	715	104275,23	421553,46	4,50	47,15	44,75	36,90	47,63
74_B	74	104272,59	421422,44	4,50	47,10	44,70	36,85	47,58
82_A	82	104268,26	421553,81	1,50	47,06	44,66	36,81	47,54
78_C	78	104293,35	421562,77	7,50	47,05	44,63	36,79	47,53
495_B	495	104269,36	421784,71	4,50	47,03	44,60	36,78	47,51
738_A	738	104259,81	421390,23	1,50	47,01	44,61	36,76	47,49
81_A	81	104268,78	421564,00	1,50	46,98	44,58	36,73	47,46
489_A	489	104264,82	421819,38	1,50	46,97	44,56	36,72	47,45
75_A	75	104261,44	421422,97	1,50	46,90	44,51	36,66	47,39
484_B	484	104293,75	421875,00	4,50	46,87	44,52	36,58	47,36
203_A	203	104256,51	421301,10	1,50	46,84	44,48	36,60	47,34
1184_B	1184	104300,22	421211,46	4,50	46,78	44,52	36,58	47,32
1183_A	1183	104276,25	421212,61	1,50	46,77	44,50	36,56	47,30
498_A	498	104259,24	421788,55	1,50	46,70	44,30	36,45	47,18
492_D	492	104279,81	421803,23	10,50	46,68	44,29	36,43	47,17
492_C	492	104279,81	421803,23	7,50	46,68	44,26	36,42	47,16
739_C	739	104282,95	421389,02	7,50	46,57	44,15	36,32	47,05
515_A	515	104264,35	421728,51	1,50	46,41	44,01	36,17	46,90
713_A	713	104275,73	421563,64	1,50	46,26	43,86	36,01	46,74
530_A	530	104282,23	421648,18	1,50	46,21	43,82	35,97	46,70
260_A	260	104268,25	421535,82	1,50	46,16	43,76	35,91	46,64
487_C	487	104264,82	421829,23	7,50	46,12	43,70	35,87	46,60
77_B	77	104286,51	421561,01	4,50	46,11	43,70	35,86	46,59
715_A	715	104275,23	421553,46	1,50	46,05	43,64	35,80	46,53
78_B	78	104293,35	421562,77	4,50	46,01	43,61	35,76	46,49
1176_A	1176	104256,96	421288,81	1,50	45,95	43,56	35,70	46,44
80_C	80	104292,85	421552,58	7,50	45,82	43,42	35,58	46,31
72_C	72	104290,57	421421,60	7,50	45,81	43,40	35,56	46,29
505_A	505	104260,43	421751,71	1,50	45,80	43,39	35,55	46,28
1184_A	1184	104300,22	421211,46	1,50	45,72	43,47	35,52	46,26
74_A	74	104272,59	421422,44	1,50	45,63	43,24	35,38	46,12
492_B	492	104279,81	421803,23	4,50	45,60	43,19	35,34	46,08
483_C	483	104284,77	421838,90	7,50	45,46	43,04	35,21	45,94
487_B	487	104264,82	421829,23	4,50	45,44	43,01	35,18	45,91
65_C	65	104310,97	421561,89	7,50	45,43	43,01	35,17	45,91
64_C	64	104307,77	421559,95	7,50	45,41	43,00	35,16	45,89
516_C	516	104277,75	421731,21	7,50	45,39	42,97	35,14	45,87
739_B	739	104282,95	421389,02	4,50	45,39	42,98	35,14	45,87
484_A	484	104293,75	421875,00	1,50	45,37	43,03	35,08	45,86
734_A	734	104257,04	421369,13	1,50	45,31	42,91	35,06	45,79
675_C	675	104331,32	421635,63	7,50	45,25	42,84	34,99	45,73
502_C	502	104269,36	421767,41	7,50	45,17	42,71	34,91	45,64
77_A	77	104286,51	421561,01	1,50	45,10	42,70	34,85	45,58
504_A	504	104267,99	421743,84	1,50	45,03	42,63	34,79	45,52
653_C	653	104335,28	421863,51	7,50	45,00	42,74	34,72	45,51
494_E	494	104279,70	421780,67	13,50	44,88	42,48	34,63	45,36
495_A	495	104269,36	421784,71	1,50	44,87	42,46	34,62	45,35
528_E	528	104270,29	421669,91	13,50	44,78	42,39	34,53	45,27
657_C	657	104353,23	421863,51	7,50	44,74	42,49	34,47	45,26
61_C	61	104317,92	421561,56	7,50	44,76	42,35	34,51	45,24
656_C	656	104329,31	421858,41	7,50	44,73	42,45	34,45	45,24
72_B	72	104290,57	421421,60	4,50	44,76	42,36	34,51	45,24
78_A	78	104293,35	421562,77	1,50	44,65	42,26	34,40	45,14
535_C	535	104247,81	421664,34	7,50	44,56	42,14	34,31	45,04
65_B	65	104310,97	421561,89	4,50	44,55	42,15	34,31	45,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
516_B	516	104277,75	421731,21	4,50	44,33	41,92	34,08	44,81
675_B	675	104331,32	421635,63	4,50	44,31	41,91	34,06	44,79
653_B	653	104335,28	421863,51	4,50	44,21	41,96	33,93	44,73
657_B	657	104353,23	421863,51	4,50	44,12	41,88	33,85	44,64
483_B	483	104284,77	421838,90	4,50	44,16	41,73	33,90	44,63
664_C	664	104377,55	421858,41	7,50	44,05	41,79	33,78	44,57
64_B	64	104307,77	421559,95	4,50	44,07	41,66	33,81	44,55
61_B	61	104317,92	421561,56	4,50	43,96	41,56	33,71	44,44
661_C	661	104383,53	421863,51	7,50	43,88	41,64	33,62	44,41
656_B	656	104329,31	421858,41	4,50	43,81	41,55	33,53	44,32
739_A	739	104282,95	421389,02	1,50	43,83	41,43	33,59	44,32
73_C	73	104308,55	421420,76	7,50	43,82	41,41	33,57	44,30
282_C	282	104357,35	421213,82	7,50	43,74	41,48	33,53	44,27
502_B	502	104269,36	421767,41	4,50	43,68	41,24	33,42	44,15
535_B	535	104247,81	421664,34	4,50	43,67	41,26	33,42	44,15
492_A	492	104279,81	421803,23	1,50	43,61	41,20	33,36	44,09
657_A	657	104353,23	421863,51	1,50	43,57	41,33	33,30	44,09
674_C	674	104337,30	421630,53	7,50	43,57	41,16	33,32	44,05
660_C	660	104347,25	421858,41	7,50	43,50	41,24	33,21	44,01
740_C	740	104306,91	421387,76	7,50	43,54	41,11	33,28	44,01
64_A	64	104307,77	421559,95	1,50	43,48	41,07	33,23	43,96
65_A	65	104310,97	421561,89	1,50	43,46	41,07	33,22	43,95
664_B	664	104377,55	421858,41	4,50	43,40	41,15	33,14	43,92
661_B	661	104383,53	421863,51	4,50	43,36	41,12	33,10	43,89
72_A	72	104290,57	421421,60	1,50	43,38	40,98	33,14	43,87
524_C	524	104278,30	421697,11	7,50	43,39	40,94	33,14	43,86
281_C	281	104361,17	421208,53	7,50	43,28	41,03	33,08	43,82
534_C	534	104247,81	421676,34	7,50	43,34	40,92	33,09	43,82
661_A	661	104383,53	421863,51	1,50	43,25	41,01	32,99	43,78
487_A	487	104264,82	421829,23	1,50	43,28	40,88	33,03	43,76
279_C	279	104368,12	421208,20	7,50	43,22	40,96	33,01	43,75
675_A	675	104331,32	421635,63	1,50	43,27	40,87	33,02	43,75
80_B	80	104292,85	421552,58	4,50	43,22	40,83	32,97	43,71
282_B	282	104357,35	421213,82	4,50	43,16	40,91	32,96	43,70
653_A	653	104335,28	421863,51	1,50	43,16	40,91	32,88	43,68
664_A	664	104377,55	421858,41	1,50	43,12	40,87	32,85	43,64
482_C	482	104289,93	421825,38	7,50	43,13	40,71	32,88	43,61
527_C	527	104280,18	421677,99	7,50	43,05	40,61	32,79	43,52
61_A	61	104317,92	421561,56	1,50	42,92	40,53	32,68	43,41
512_C	512	104243,58	421711,40	7,50	42,89	40,46	32,64	43,37
281_B	281	104361,17	421208,53	4,50	42,80	40,55	32,60	43,34
528_D	528	104270,29	421669,91	10,50	42,86	40,45	32,61	43,34
73_B	73	104308,55	421420,76	4,50	42,85	40,45	32,61	43,34
66_C	66	104310,47	421551,71	7,50	42,82	40,42	32,57	43,30
279_B	279	104368,12	421208,20	4,50	42,73	40,48	32,52	43,27
674_B	674	104337,30	421630,53	4,50	42,78	40,38	32,54	43,27
494_D	494	104279,70	421780,67	10,50	42,78	40,35	32,52	43,25
679_C	679	104355,76	421630,53	7,50	42,77	40,36	32,52	43,25
660_B	660	104347,25	421858,41	4,50	42,72	40,48	32,44	43,24
305_C	305	104336,14	421663,58	7,50	42,74	40,32	32,49	43,22
665_C	665	104402,14	421861,51	7,50	42,66	40,42	32,40	43,19
304_C	304	104341,24	421657,24	7,50	42,70	40,29	32,45	43,18
479_C	479	104279,46	421860,33	7,50	42,66	40,23	32,41	43,14
656_A	656	104329,31	421858,41	1,50	42,50	40,25	32,22	43,02
275_C	275	104309,49	421518,88	7,50	42,51	40,08	32,25	42,98
740_B	740	104306,91	421387,76	4,50	42,45	40,04	32,21	42,93
665_B	665	104402,14	421861,51	4,50	42,35	40,12	32,10	42,88
282_A	282	104357,35	421213,82	1,50	42,32	40,08	32,12	42,86
665_A	665	104402,14	421861,51	1,50	42,28	40,06	32,03	42,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
491_B	491	104235,26	421827,25	4,50	60,06	57,66	49,81	60,54
491_A	491	104235,26	421827,25	1,50	59,63	57,23	49,38	60,11
491_C	491	104235,26	421827,25	7,50	59,61	57,20	49,36	60,09
477_B	477	104238,56	421867,61	4,50	59,57	57,17	49,32	60,05
514_B	514	104233,62	421705,40	4,50	59,48	57,07	49,24	59,96
510_B	510	104235,50	421762,71	4,50	59,31	56,90	49,06	59,79
477_C	477	104238,56	421867,61	7,50	59,27	56,87	49,02	59,75
500_B	500	104236,91	421793,60	4,50	59,11	56,70	48,86	59,59
477_D	477	104238,56	421867,61	10,50	59,08	56,68	48,83	59,56
514_C	514	104233,62	421705,40	7,50	59,07	56,66	48,82	59,55
477_A	477	104238,56	421867,61	1,50	59,06	56,66	48,81	59,54
514_A	514	104233,62	421705,40	1,50	58,92	56,51	48,67	59,40
510_C	510	104235,50	421762,71	7,50	58,90	56,48	48,65	59,38
477_E	477	104238,56	421867,61	13,50	58,75	56,35	48,50	59,23
500_C	500	104236,91	421793,60	7,50	58,74	56,32	48,49	59,22
510_A	510	104235,50	421762,71	1,50	58,71	56,30	48,46	59,19
500_A	500	104236,91	421793,60	1,50	58,48	56,08	48,23	58,96
537_C	537	104237,97	421664,34	7,50	57,99	55,57	47,74	58,47
537_B	537	104237,97	421664,34	4,50	57,89	55,48	47,64	58,37
538_B	538	104237,97	421676,34	4,50	57,88	55,47	47,63	58,36
538_C	538	104237,97	421676,34	7,50	57,87	55,45	47,61	58,35
538_A	538	104237,97	421676,34	1,50	57,00	54,59	46,75	57,48
537_A	537	104237,97	421664,34	1,50	56,99	54,58	46,73	57,47
490_B	490	104240,06	421822,09	4,50	55,39	52,98	45,14	55,87
490_C	490	104240,06	421822,09	7,50	55,19	52,77	44,94	55,67
474_D	474	104246,71	421877,83	10,50	55,16	52,80	44,92	55,66
474_C	474	104246,71	421877,83	7,50	55,07	52,70	44,82	55,56
474_E	474	104246,71	421877,83	13,50	55,02	52,67	44,77	55,52
474_B	474	104246,71	421877,83	4,50	55,00	52,63	44,76	55,50
511_B	511	104238,60	421724,51	4,50	55,02	52,61	44,77	55,50
497_B	497	104241,24	421798,64	4,50	54,74	52,33	44,49	55,22
511_C	511	104238,60	421724,51	7,50	54,71	52,30	44,46	55,19
509_C	509	104240,30	421746,55	7,50	54,69	52,27	44,43	55,17
506_B	506	104240,30	421778,87	4,50	54,61	52,20	44,36	55,09
490_A	490	104240,06	421822,09	1,50	54,60	52,19	44,35	55,08
509_B	509	104240,30	421746,55	4,50	54,55	52,13	44,30	55,03
497_C	497	104241,24	421798,64	7,50	54,45	52,04	44,20	54,93
499_B	499	104241,24	421788,55	4,50	54,33	51,92	44,08	54,81
536_C	536	104242,89	421656,88	7,50	54,33	51,91	44,08	54,81
506_C	506	104240,30	421778,87	7,50	54,29	51,88	44,04	54,77
499_C	499	104241,24	421788,55	7,50	54,28	51,86	44,03	54,76
474_A	474	104246,71	421877,83	1,50	54,07	51,71	43,83	54,57
511_A	511	104238,60	421724,51	1,50	54,08	51,67	43,83	54,56
536_B	536	104242,89	421656,88	4,50	53,90	51,48	43,65	54,38
497_A	497	104241,24	421798,64	1,50	53,82	51,42	43,58	54,31
506_A	506	104240,30	421778,87	1,50	53,75	51,35	43,50	54,23
509_A	509	104240,30	421746,55	1,50	53,58	51,18	43,34	54,07
499_A	499	104241,24	421788,55	1,50	53,45	51,03	43,20	53,93
476_D	476	104246,71	421845,39	10,50	53,35	50,95	43,11	53,84
265_C	265	104260,55	421491,09	7,50	53,23	50,82	42,98	53,71
83_C	83	104264,46	421559,12	7,50	53,18	50,77	42,93	53,66
267_C	267	104261,94	421515,05	7,50	53,17	50,76	42,92	53,65
476_E	476	104246,71	421845,39	13,50	53,14	50,73	42,88	53,62
266_C	266	104259,17	421467,13	7,50	53,13	50,72	42,88	53,61
476_B	476	104246,71	421845,39	4,50	53,04	50,62	42,78	53,52
1186_E	1186	104249,46	421257,53	13,50	52,97	50,58	42,73	53,46
1188_E	1188	104250,53	421281,50	13,50	52,97	50,58	42,73	53,46
476_C	476	104246,71	421845,39	7,50	52,95	50,53	42,70	53,43
76_C	76	104257,59	421433,77	7,50	52,95	50,54	42,70	53,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1186_D	1186	104249,46	421257,53	10,50	52,94	50,54	42,69	53,42
1188_D	1188	104250,53	421281,50	10,50	52,93	50,54	42,69	53,42
206_C	206	104254,22	421364,36	7,50	52,82	50,42	42,58	53,31
735_C	735	104254,91	421379,86	7,50	52,80	50,39	42,55	53,28
737_C	737	104255,18	421385,85	7,50	52,79	50,38	42,54	53,27
736_C	736	104254,65	421373,87	7,50	52,77	50,37	42,53	53,26
1187_E	1187	104248,39	421233,55	13,50	52,77	50,37	42,52	53,25
1187_D	1187	104248,39	421233,55	10,50	52,73	50,34	42,49	53,22
204_C	204	104253,15	421340,39	7,50	52,72	50,32	42,47	53,20
205_C	205	104252,09	421316,41	7,50	52,69	50,29	42,45	53,18
1186_C	1186	104249,46	421257,53	7,50	52,66	50,27	42,41	53,15
1188_C	1188	104250,53	421281,50	7,50	52,65	50,25	42,40	53,13
536_A	536	104242,89	421656,88	1,50	52,53	50,12	42,28	53,01
265_B	265	104260,55	421491,09	4,50	52,50	50,09	42,25	52,98
1187_C	1187	104248,39	421233,55	7,50	52,49	50,09	42,24	52,97
266_B	266	104259,17	421467,13	4,50	52,45	50,04	42,20	52,93
267_B	267	104261,94	421515,05	4,50	52,44	50,04	42,19	52,92
83_B	83	104264,46	421559,12	4,50	52,42	50,01	42,17	52,90
76_B	76	104257,59	421433,77	4,50	52,33	49,93	42,08	52,81
206_B	206	104254,22	421364,36	4,50	52,24	49,84	41,99	52,72
735_B	735	104254,91	421379,86	4,50	52,22	49,82	41,97	52,70
737_B	737	104255,18	421385,85	4,50	52,20	49,80	41,96	52,69
736_B	736	104254,65	421373,87	4,50	52,18	49,78	41,93	52,66
204_B	204	104253,15	421340,39	4,50	52,12	49,73	41,88	52,61
205_B	205	104252,09	421316,41	4,50	52,07	49,67	41,82	52,55
1188_B	1188	104250,53	421281,50	4,50	52,02	49,63	41,77	52,51
1186_B	1186	104249,46	421257,53	4,50	52,01	49,63	41,77	52,50
476_A	476	104246,71	421845,39	1,50	51,86	49,45	41,61	52,34
1187_B	1187	104248,39	421233,55	4,50	51,81	49,42	41,56	52,30
532_E	532	104260,19	421659,04	13,50	51,77	49,37	41,53	52,26
496_C	496	104259,24	421798,64	7,50	51,29	48,87	41,03	51,77
486_B	486	104252,06	421832,41	4,50	51,14	48,73	40,89	51,62
520_C	520	104255,96	421723,47	7,50	51,05	48,63	40,79	51,53
486_C	486	104252,06	421832,41	7,50	50,97	48,55	40,71	51,45
532_C	532	104260,19	421659,04	7,50	50,93	48,51	40,68	51,41
533_C	533	104242,89	421683,79	7,50	50,90	48,48	40,65	51,38
532_D	532	104260,19	421659,04	10,50	50,87	48,46	40,62	51,35
478_C	478	104263,06	421873,59	7,50	50,78	48,46	40,55	51,29
496_B	496	104259,24	421798,64	4,50	50,73	48,31	40,47	51,21
265_A	265	104260,55	421491,09	1,50	50,69	48,30	40,45	51,18
1185_E	1185	104252,28	421213,76	13,50	50,63	48,31	40,40	51,14
266_A	266	104259,17	421467,13	1,50	50,65	48,26	40,41	51,14
533_B	533	104242,89	421683,79	4,50	50,65	48,23	40,40	51,13
267_A	267	104261,94	421515,05	1,50	50,60	48,21	40,36	51,09
83_A	83	104264,46	421559,12	1,50	50,56	48,16	40,31	51,04
1185_D	1185	104252,28	421213,76	10,50	50,52	48,18	40,29	51,03
531_D	531	104270,23	421648,18	10,50	50,51	48,09	40,26	50,99
76_A	76	104257,59	421433,77	1,50	50,50	48,11	40,26	50,99
206_A	206	104254,22	421364,36	1,50	50,41	48,03	40,17	50,90
1186_A	1186	104249,46	421257,53	1,50	50,36	47,99	40,12	50,86
735_A	735	104254,91	421379,86	1,50	50,36	47,97	40,11	50,85
204_A	204	104253,15	421340,39	1,50	50,35	47,96	40,10	50,84
1188_A	1188	104250,53	421281,50	1,50	50,33	47,96	40,09	50,83
737_A	737	104255,18	421385,85	1,50	50,33	47,94	40,09	50,82
205_A	205	104252,09	421316,41	1,50	50,32	47,94	40,08	50,81
736_A	736	104254,65	421373,87	1,50	50,31	47,92	40,07	50,80
520_B	520	104255,96	421723,47	4,50	50,26	47,85	40,01	50,74
1185_C	1185	104252,28	421213,76	7,50	50,06	47,71	39,82	50,56
495_E	495	104269,36	421784,71	13,50	50,07	47,67	39,82	50,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1187_A	1187	104248,39	421233,55	1,50	50,04	47,66	39,80	50,53
532_B	532	104260,19	421659,04	4,50	50,04	47,62	39,79	50,52
531_C	531	104270,23	421648,18	7,50	49,99	47,58	39,75	50,47
260_C	260	104268,25	421535,82	7,50	49,86	47,45	39,62	50,34
1183_E	1183	104276,25	421212,61	13,50	49,76	47,48	39,55	50,29
1183_D	1183	104276,25	421212,61	10,50	49,67	47,38	39,45	50,19
489_C	489	104264,82	421819,38	7,50	49,71	47,29	39,46	50,19
533_A	533	104242,89	421683,79	1,50	49,71	47,29	39,45	50,19
531_E	531	104270,23	421648,18	13,50	49,67	47,27	39,43	50,16
81_C	81	104268,78	421564,00	7,50	49,67	47,26	39,42	50,15
478_B	478	104263,06	421873,59	4,50	49,56	47,23	39,32	50,07
486_A	486	104252,06	421832,41	1,50	49,56	47,15	39,32	50,04
738_C	738	104259,81	421390,23	7,50	49,49	47,09	39,25	49,98
530_D	530	104282,23	421648,18	10,50	49,48	47,06	39,23	49,96
82_C	82	104268,26	421553,81	7,50	49,48	47,07	39,23	49,96
1185_B	1185	104252,28	421213,76	4,50	49,29	46,95	39,06	49,80
1176_E	1176	104256,96	421288,81	13,50	49,30	46,90	39,06	49,79
515_C	515	104264,35	421728,51	7,50	49,27	46,86	39,03	49,75
498_C	498	104259,24	421788,55	7,50	49,24	46,82	38,99	49,72
75_C	75	104261,44	421422,97	7,50	49,20	46,80	38,95	49,68
531_B	531	104270,23	421648,18	4,50	49,19	46,79	38,94	49,67
203_C	203	104256,51	421301,10	7,50	49,07	46,68	38,83	49,56
489_B	489	104264,82	421819,38	4,50	49,04	46,63	38,79	49,52
1183_C	1183	104276,25	421212,61	7,50	48,98	46,69	38,77	49,51
1176_D	1176	104256,96	421288,81	10,50	49,00	46,59	38,75	49,48
505_C	505	104260,43	421751,71	7,50	48,92	46,50	38,67	49,40
260_B	260	104268,25	421535,82	4,50	48,90	46,51	38,66	49,39
713_C	713	104275,73	421563,64	7,50	48,82	46,41	38,57	49,30
738_B	738	104259,81	421390,23	4,50	48,78	46,38	38,54	49,27
530_C	530	104282,23	421648,18	7,50	48,77	46,36	38,52	49,25
81_B	81	104268,78	421564,00	4,50	48,77	46,36	38,52	49,25
496_A	496	104259,24	421798,64	1,50	48,74	46,34	38,50	49,23
1184_E	1184	104300,22	421211,46	13,50	48,67	46,40	38,46	49,20
495_D	495	104269,36	421784,71	10,50	48,63	46,22	38,38	49,11
498_B	498	104259,24	421788,55	4,50	48,62	46,20	38,36	49,10
82_B	82	104268,26	421553,81	4,50	48,61	46,21	38,37	49,10
515_B	515	104264,35	421728,51	4,50	48,61	46,19	38,35	49,09
75_B	75	104261,44	421422,97	4,50	48,55	46,15	38,30	49,03
530_E	530	104282,23	421648,18	13,50	48,54	46,13	38,29	49,02
1176_C	1176	104256,96	421288,81	7,50	48,52	46,11	38,27	49,00
715_C	715	104275,23	421553,46	7,50	48,46	46,04	38,21	48,94
484_C	484	104293,75	421875,00	7,50	48,42	46,09	38,15	48,92
203_B	203	104256,51	421301,10	4,50	48,37	46,00	38,13	48,87
1184_D	1184	104300,22	421211,46	10,50	48,29	46,02	38,09	48,82
520_A	520	104255,96	421723,47	1,50	48,25	45,84	38,00	48,73
532_A	532	104260,19	421659,04	1,50	48,19	45,80	37,95	48,68
734_C	734	104257,04	421369,13	7,50	48,14	45,72	37,89	48,62
1183_B	1183	104276,25	421212,61	4,50	48,03	45,75	37,82	48,56
74_C	74	104272,59	421422,44	7,50	48,03	45,62	37,78	48,51
505_B	505	104260,43	421751,71	4,50	47,96	45,54	37,71	48,44
495_C	495	104269,36	421784,71	7,50	47,90	45,47	37,65	48,38
713_B	713	104275,73	421563,64	4,50	47,86	45,46	37,62	48,35
504_C	504	104267,99	421743,84	7,50	47,85	45,42	37,59	48,32
530_B	530	104282,23	421648,18	4,50	47,72	45,32	37,48	48,21
1185_A	1185	104252,28	421213,76	1,50	47,65	45,33	37,43	48,16
77_C	77	104286,51	421561,01	7,50	47,68	45,27	37,43	48,16
1176_B	1176	104256,96	421288,81	4,50	47,66	45,26	37,41	48,14
1184_C	1184	104300,22	421211,46	7,50	47,53	45,27	37,33	48,07
492_E	492	104279,81	421803,23	13,50	47,56	45,19	37,31	48,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
531_A	531	104270,23	421648,18	1,50	47,47	45,08	37,23	47,96
478_A	478	104263,06	421873,59	1,50	47,38	45,05	37,14	47,89
734_B	734	104257,04	421369,13	4,50	47,38	44,97	37,13	47,86
504_B	504	104267,99	421743,84	4,50	47,27	44,85	37,01	47,75
715_B	715	104275,23	421553,46	4,50	47,15	44,75	36,90	47,63
74_B	74	104272,59	421422,44	4,50	47,10	44,70	36,85	47,58
82_A	82	104268,26	421553,81	1,50	47,06	44,66	36,81	47,54
78_C	78	104293,35	421562,77	7,50	47,05	44,63	36,79	47,53
495_B	495	104269,36	421784,71	4,50	47,03	44,60	36,78	47,51
738_A	738	104259,81	421390,23	1,50	47,01	44,61	36,76	47,49
81_A	81	104268,78	421564,00	1,50	46,98	44,58	36,73	47,46
489_A	489	104264,82	421819,38	1,50	46,97	44,56	36,72	47,45
75_A	75	104261,44	421422,97	1,50	46,90	44,51	36,66	47,39
484_B	484	104293,75	421875,00	4,50	46,87	44,52	36,58	47,36
203_A	203	104256,51	421301,10	1,50	46,84	44,48	36,60	47,34
1184_B	1184	104300,22	421211,46	4,50	46,78	44,52	36,58	47,32
1183_A	1183	104276,25	421212,61	1,50	46,77	44,50	36,56	47,30
498_A	498	104259,24	421788,55	1,50	46,70	44,30	36,45	47,18
492_D	492	104279,81	421803,23	10,50	46,68	44,29	36,43	47,17
492_C	492	104279,81	421803,23	7,50	46,68	44,26	36,42	47,16
739_C	739	104282,95	421389,02	7,50	46,57	44,15	36,32	47,05
515_A	515	104264,35	421728,51	1,50	46,41	44,01	36,17	46,90
713_A	713	104275,73	421563,64	1,50	46,26	43,86	36,01	46,74
530_A	530	104282,23	421648,18	1,50	46,21	43,82	35,97	46,70
260_A	260	104268,25	421535,82	1,50	46,16	43,76	35,91	46,64
487_C	487	104264,82	421829,23	7,50	46,12	43,70	35,87	46,60
77_B	77	104286,51	421561,01	4,50	46,11	43,70	35,86	46,59
715_A	715	104275,23	421553,46	1,50	46,05	43,64	35,80	46,53
78_B	78	104293,35	421562,77	4,50	46,01	43,61	35,76	46,49
1176_A	1176	104256,96	421288,81	1,50	45,95	43,56	35,70	46,44
80_C	80	104292,85	421552,58	7,50	45,82	43,42	35,58	46,31
72_C	72	104290,57	421421,60	7,50	45,81	43,40	35,56	46,29
505_A	505	104260,43	421751,71	1,50	45,80	43,39	35,55	46,28
1184_A	1184	104300,22	421211,46	1,50	45,72	43,47	35,52	46,26
74_A	74	104272,59	421422,44	1,50	45,63	43,24	35,38	46,12
492_B	492	104279,81	421803,23	4,50	45,60	43,19	35,34	46,08
483_C	483	104284,77	421838,90	7,50	45,46	43,04	35,21	45,94
487_B	487	104264,82	421829,23	4,50	45,44	43,01	35,18	45,91
65_C	65	104310,97	421561,89	7,50	45,43	43,01	35,17	45,91
64_C	64	104307,77	421559,95	7,50	45,41	43,00	35,16	45,89
516_C	516	104277,75	421731,21	7,50	45,39	42,97	35,14	45,87
739_B	739	104282,95	421389,02	4,50	45,39	42,98	35,14	45,87
484_A	484	104293,75	421875,00	1,50	45,37	43,03	35,08	45,86
734_A	734	104257,04	421369,13	1,50	45,31	42,91	35,06	45,79
675_C	675	104331,32	421635,63	7,50	45,25	42,84	34,99	45,73
502_C	502	104269,36	421767,41	7,50	45,17	42,71	34,91	45,64
77_A	77	104286,51	421561,01	1,50	45,10	42,70	34,85	45,58
504_A	504	104267,99	421743,84	1,50	45,03	42,63	34,79	45,52
653_C	653	104335,28	421863,51	7,50	45,00	42,74	34,72	45,51
494_E	494	104279,70	421780,67	13,50	44,88	42,48	34,63	45,36
495_A	495	104269,36	421784,71	1,50	44,87	42,46	34,62	45,35
528_E	528	104270,29	421669,91	13,50	44,78	42,39	34,53	45,27
657_C	657	104353,23	421863,51	7,50	44,74	42,49	34,47	45,26
61_C	61	104317,92	421561,56	7,50	44,76	42,35	34,51	45,24
656_C	656	104329,31	421858,41	7,50	44,73	42,45	34,45	45,24
72_B	72	104290,57	421421,60	4,50	44,76	42,36	34,51	45,24
78_A	78	104293,35	421562,77	1,50	44,65	42,26	34,40	45,14
535_C	535	104247,81	421664,34	7,50	44,56	42,14	34,31	45,04
65_B	65	104310,97	421561,89	4,50	44,55	42,15	34,31	45,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
516_B	516	104277,75	421731,21	4,50	44,33	41,92	34,08	44,81
675_B	675	104331,32	421635,63	4,50	44,31	41,91	34,06	44,79
653_B	653	104335,28	421863,51	4,50	44,21	41,96	33,93	44,73
657_B	657	104353,23	421863,51	4,50	44,12	41,88	33,85	44,64
483_B	483	104284,77	421838,90	4,50	44,16	41,73	33,90	44,63
664_C	664	104377,55	421858,41	7,50	44,05	41,79	33,78	44,57
64_B	64	104307,77	421559,95	4,50	44,07	41,66	33,81	44,55
61_B	61	104317,92	421561,56	4,50	43,96	41,56	33,71	44,44
661_C	661	104383,53	421863,51	7,50	43,88	41,64	33,62	44,41
656_B	656	104329,31	421858,41	4,50	43,81	41,55	33,53	44,32
739_A	739	104282,95	421389,02	1,50	43,83	41,43	33,59	44,32
73_C	73	104308,55	421420,76	7,50	43,82	41,41	33,57	44,30
282_C	282	104357,35	421213,82	7,50	43,74	41,48	33,53	44,27
502_B	502	104269,36	421767,41	4,50	43,68	41,24	33,42	44,15
535_B	535	104247,81	421664,34	4,50	43,67	41,26	33,42	44,15
492_A	492	104279,81	421803,23	1,50	43,61	41,20	33,36	44,09
657_A	657	104353,23	421863,51	1,50	43,57	41,33	33,30	44,09
674_C	674	104337,30	421630,53	7,50	43,57	41,16	33,32	44,05
660_C	660	104347,25	421858,41	7,50	43,50	41,24	33,21	44,01
740_C	740	104306,91	421387,76	7,50	43,54	41,11	33,28	44,01
64_A	64	104307,77	421559,95	1,50	43,48	41,07	33,23	43,96
65_A	65	104310,97	421561,89	1,50	43,46	41,07	33,22	43,95
664_B	664	104377,55	421858,41	4,50	43,40	41,15	33,14	43,92
661_B	661	104383,53	421863,51	4,50	43,36	41,12	33,10	43,89
72_A	72	104290,57	421421,60	1,50	43,38	40,98	33,14	43,87
524_C	524	104278,30	421697,11	7,50	43,39	40,94	33,14	43,86
281_C	281	104361,17	421208,53	7,50	43,28	41,03	33,08	43,82
534_C	534	104247,81	421676,34	7,50	43,34	40,92	33,09	43,82
661_A	661	104383,53	421863,51	1,50	43,25	41,01	32,99	43,78
487_A	487	104264,82	421829,23	1,50	43,28	40,88	33,03	43,76
279_C	279	104368,12	421208,20	7,50	43,22	40,96	33,01	43,75
675_A	675	104331,32	421635,63	1,50	43,27	40,87	33,02	43,75
80_B	80	104292,85	421552,58	4,50	43,22	40,83	32,97	43,71
282_B	282	104357,35	421213,82	4,50	43,16	40,91	32,96	43,70
653_A	653	104335,28	421863,51	1,50	43,16	40,91	32,88	43,68
664_A	664	104377,55	421858,41	1,50	43,12	40,87	32,85	43,64
482_C	482	104289,93	421825,38	7,50	43,13	40,71	32,88	43,61
527_C	527	104280,18	421677,99	7,50	43,05	40,61	32,79	43,52
61_A	61	104317,92	421561,56	1,50	42,92	40,53	32,68	43,41
512_C	512	104243,58	421711,40	7,50	42,89	40,46	32,64	43,37
281_B	281	104361,17	421208,53	4,50	42,80	40,55	32,60	43,34
528_D	528	104270,29	421669,91	10,50	42,86	40,45	32,61	43,34
73_B	73	104308,55	421420,76	4,50	42,85	40,45	32,61	43,34
66_C	66	104310,47	421551,71	7,50	42,82	40,42	32,57	43,30
279_B	279	104368,12	421208,20	4,50	42,73	40,48	32,52	43,27
674_B	674	104337,30	421630,53	4,50	42,78	40,38	32,54	43,27
494_D	494	104279,70	421780,67	10,50	42,78	40,35	32,52	43,25
679_C	679	104355,76	421630,53	7,50	42,77	40,36	32,52	43,25
660_B	660	104347,25	421858,41	4,50	42,72	40,48	32,44	43,24
305_C	305	104336,14	421663,58	7,50	42,74	40,32	32,49	43,22
665_C	665	104402,14	421861,51	7,50	42,66	40,42	32,40	43,19
304_C	304	104341,24	421657,24	7,50	42,70	40,29	32,45	43,18
479_C	479	104279,46	421860,33	7,50	42,66	40,23	32,41	43,14
656_A	656	104329,31	421858,41	1,50	42,50	40,25	32,22	43,02
275_C	275	104309,49	421518,88	7,50	42,51	40,08	32,25	42,98
740_B	740	104306,91	421387,76	4,50	42,45	40,04	32,21	42,93
665_B	665	104402,14	421861,51	4,50	42,35	40,12	32,10	42,88
282_A	282	104357,35	421213,82	1,50	42,32	40,08	32,12	42,86
665_A	665	104402,14	421861,51	1,50	42,28	40,06	32,03	42,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
508_C	508	104245,11	421756,71	7,50	42,33	39,90	32,07	42,80
268_C	268	104315,46	421533,66	7,50	42,30	39,87	32,04	42,77
512_B	512	104243,58	421711,40	4,50	42,26	39,84	32,01	42,74
516_A	516	104277,75	421731,21	1,50	42,22	39,81	31,97	42,70
534_B	534	104247,81	421676,34	4,50	42,21	39,80	31,96	42,69
483_A	483	104284,77	421838,90	1,50	42,11	39,69	31,86	42,59
281_A	281	104361,17	421208,53	1,50	42,02	39,78	31,82	42,56
660_A	660	104347,25	421858,41	1,50	42,04	39,81	31,76	42,56
679_B	679	104355,76	421630,53	4,50	42,07	39,67	31,82	42,55
279_A	279	104368,12	421208,20	1,50	41,89	39,66	31,70	42,44
305_B	305	104336,14	421663,58	4,50	41,87	39,45	31,61	42,35
304_B	304	104341,24	421657,24	4,50	41,84	39,44	31,60	42,33
674_A	674	104337,30	421630,53	1,50	41,81	39,42	31,57	42,30
425_C	425	104340,50	421830,96	7,50	41,77	39,42	31,52	42,27
672_C	672	104423,92	421858,27	7,50	41,71	39,46	31,46	42,24
527_B	527	104280,18	421677,99	4,50	41,73	39,30	31,47	42,20
30_C	30	104373,51	421553,71	7,50	41,71	39,31	31,46	42,19
524_B	524	104278,30	421697,11	4,50	41,71	39,27	31,46	42,18
669_C	669	104429,90	421863,37	7,50	41,64	39,41	31,39	42,17
535_A	535	104247,81	421664,34	1,50	41,67	39,27	31,42	42,15
482_B	482	104289,93	421825,38	4,50	41,66	39,24	31,41	42,14
73_A	73	104308,55	421420,76	1,50	41,63	39,24	31,39	42,12
421_C	421	104345,02	421812,01	7,50	41,61	39,26	31,35	42,11
528_C	528	104270,29	421669,91	7,50	41,60	39,14	31,34	42,07
1043_C	1043	104385,10	421207,35	7,50	41,49	39,22	31,29	42,02
672_B	672	104423,92	421858,27	4,50	41,48	39,24	31,22	42,01
669_B	669	104429,90	421863,37	4,50	41,45	39,22	31,21	41,98
1033_C	1033	104358,89	421246,80	7,50	41,43	39,17	31,23	41,97
63_C	63	104317,43	421551,37	7,50	41,49	39,08	31,24	41,97
1032_C	1032	104361,21	421240,58	7,50	41,39	39,18	31,20	41,94
508_B	508	104245,11	421756,71	4,50	41,42	39,01	31,18	41,90
668_C	668	104396,17	421856,41	7,50	41,36	39,10	31,08	41,87
502_A	502	104269,36	421767,41	1,50	41,37	38,94	31,12	41,85
679_A	679	104355,76	421630,53	1,50	41,26	38,87	31,02	41,75
763_C	763	104360,21	421275,14	7,50	41,19	38,93	30,99	41,73
479_B	479	104279,46	421860,33	4,50	41,21	38,78	30,96	41,69
669_A	669	104429,90	421863,37	1,50	41,10	38,88	30,86	41,64
308_C	308	104337,36	421675,83	7,50	41,14	38,72	30,89	41,62
740_A	740	104306,91	421387,76	1,50	41,13	38,72	30,88	41,61
309_C	309	104332,26	421682,17	7,50	41,11	38,71	30,85	41,59
672_A	672	104423,92	421858,27	1,50	41,05	38,83	30,80	41,58
1043_B	1043	104385,10	421207,35	4,50	40,98	38,71	30,77	41,51
507_C	507	104245,11	421768,71	7,50	41,00	38,58	30,75	41,48
1033_B	1033	104358,89	421246,80	4,50	40,92	38,67	30,71	41,46
304_A	304	104341,24	421657,24	1,50	40,96	38,56	30,72	41,45
1032_B	1032	104361,21	421240,58	4,50	40,87	38,67	30,68	41,43
305_A	305	104336,14	421663,58	1,50	40,95	38,54	30,70	41,43
752_C	752	104299,78	421314,06	7,50	40,93	38,50	30,68	41,41
273_C	273	104308,11	421494,92	7,50	40,93	38,48	30,67	41,40
519_C	519	104264,35	421718,42	7,50	40,93	38,46	30,67	41,39
30_B	30	104373,51	421553,71	4,50	40,83	38,42	30,59	41,31
683_C	683	104373,52	421627,35	7,50	40,81	38,40	30,56	41,29
763_B	763	104360,21	421275,14	4,50	40,75	38,50	30,55	41,29
1029_C	1029	104359,68	421263,56	7,50	40,73	38,46	30,52	41,26
28_C	28	104377,83	421558,59	7,50	40,76	38,36	30,51	41,24
285_C	285	104409,03	421206,16	7,50	40,66	38,39	30,45	41,19
475_D	475	104254,87	421854,43	10,50	40,67	38,30	30,38	41,15
425_B	425	104340,50	421830,96	4,50	40,64	38,30	30,39	41,14
750_C	750	104304,08	421298,73	7,50	40,62	38,23	30,38	41,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1039_C	1039	104402,08	421206,51	7,50	40,56	38,30	30,36	41,10
268_B	268	104315,46	421533,66	4,50	40,62	38,20	30,37	41,10
66_B	66	104310,47	421551,71	4,50	40,60	38,19	30,35	41,08
534_A	534	104247,81	421676,34	1,50	40,59	38,19	30,34	41,07
275_B	275	104309,49	421518,88	4,50	40,57	38,13	30,31	41,04
668_B	668	104396,17	421856,41	4,50	40,48	38,24	30,21	41,00
1028_C	1028	104362,14	421260,56	7,50	40,37	38,16	30,18	40,92
761_C	761	104361,20	421299,12	7,50	40,40	38,10	30,18	40,92
512_A	512	104243,58	421711,40	1,50	40,42	38,02	30,18	40,91
1033_A	1033	104358,89	421246,80	1,50	40,35	38,13	30,15	40,90
421_B	421	104345,02	421812,01	4,50	40,39	38,05	30,14	40,89
475_E	475	104254,87	421854,43	13,50	40,37	38,06	30,04	40,86
716_C	716	104384,78	421558,23	7,50	40,37	37,97	30,12	40,85
308_B	308	104337,36	421675,83	4,50	40,31	37,90	30,06	40,79
1029_B	1029	104359,68	421263,56	4,50	40,23	37,98	30,02	40,77
1040_C	1040	104399,09	421208,76	7,50	40,22	37,96	30,02	40,76
285_B	285	104409,03	421206,16	4,50	40,19	37,91	29,98	40,72
683_B	683	104373,52	421627,35	4,50	40,24	37,83	29,99	40,72
438_C	438	104382,30	421832,73	7,50	40,17	37,93	29,90	40,69
714_C	714	104278,72	421561,39	7,50	40,21	37,79	29,96	40,69
668_A	668	104396,17	421856,41	1,50	40,14	37,93	29,88	40,67
1043_A	1043	104385,10	421207,35	1,50	40,13	37,87	29,92	40,66
763_A	763	104360,21	421275,14	1,50	40,09	37,87	29,90	40,64
317_C	317	104332,26	421720,65	7,50	40,14	37,73	29,88	40,62
494_C	494	104279,70	421780,67	7,50	40,16	37,69	29,89	40,62
732_C	732	104372,03	421527,59	7,50	40,13	37,71	29,87	40,61
309_B	309	104332,26	421682,17	4,50	40,10	37,70	29,84	40,58
524_A	524	104278,30	421697,11	1,50	40,10	37,67	29,84	40,57
1028_B	1028	104362,14	421260,56	4,50	40,00	37,81	29,81	40,56
1039_B	1039	104402,08	421206,51	4,50	40,01	37,75	29,81	40,55
196_C	196	104367,01	421422,82	7,50	40,06	37,67	29,82	40,55
349_C	349	104338,37	421737,53	7,50	40,06	37,66	29,79	40,54
528_B	528	104270,29	421669,91	4,50	40,06	37,61	29,79	40,53
28_B	28	104377,83	421558,59	4,50	40,04	37,64	29,79	40,52
527_A	527	104280,18	421677,99	1,50	40,01	37,59	29,76	40,49
684_C	684	104367,54	421632,46	7,50	39,92	37,50	29,67	40,40
3_C	3	104364,88	421379,92	7,50	39,90	37,52	29,66	40,39
761_B	761	104361,20	421299,12	4,50	39,84	37,57	29,63	40,37
482_A	482	104289,93	421825,38	1,50	39,87	37,47	29,62	40,35
733_C	733	104377,30	421530,39	7,50	39,84	37,43	29,58	40,32
30_A	30	104373,51	421553,71	1,50	39,82	37,42	29,57	40,30
321_C	321	104362,25	421663,58	7,50	39,79	37,36	29,53	40,26
716_B	716	104384,78	421558,23	4,50	39,76	37,36	29,51	40,24
274_C	274	104306,72	421470,96	7,50	39,74	37,27	29,47	40,20
313_C	313	104332,26	421699,82	7,50	39,72	37,31	29,45	40,20
519_B	519	104264,35	421718,42	4,50	39,73	37,29	29,47	40,20
507_B	507	104245,11	421768,71	4,50	39,70	37,28	29,44	40,18
1029_A	1029	104359,68	421263,56	1,50	39,59	37,36	29,39	40,14
438_B	438	104382,30	421832,73	4,50	39,60	37,37	29,33	40,13
465_C	465	104354,14	421792,14	7,50	39,63	37,22	29,36	40,11
276_C	276	104305,33	421447,00	7,50	39,65	37,17	29,37	40,10
750_B	750	104304,08	421298,73	4,50	39,61	37,23	29,37	40,10
1040_A	1040	104399,09	421208,76	1,50	39,54	37,32	29,34	40,09
751_C	751	104301,03	421338,03	7,50	39,62	37,18	29,37	40,09
438_A	438	104382,30	421832,73	1,50	39,54	37,34	29,28	40,08
521_C	521	104283,34	421708,15	7,50	39,58	37,13	29,31	40,05
308_A	308	104337,36	421675,83	1,50	39,55	37,15	29,30	40,03
753_C	753	104302,29	421361,99	7,50	39,54	37,08	29,28	40,01
683_A	683	104373,52	421627,35	1,50	39,49	37,10	29,25	39,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
421_A	421	104345,02	421812,01	1,50	39,43	37,11	29,18	39,94
1040_B	1040	104399,09	421208,76	4,50	39,38	37,12	29,17	39,91
285_A	285	104409,03	421206,16	1,50	39,35	37,09	29,14	39,88
508_A	508	104245,11	421756,71	1,50	39,40	36,99	29,15	39,88
28_A	28	104377,83	421558,59	1,50	39,37	36,97	29,12	39,85
718_C	718	104401,76	421557,39	7,50	39,29	36,89	29,05	39,78
425_A	425	104340,50	421830,96	1,50	39,27	36,94	29,02	39,77
518_C	518	104277,75	421721,25	7,50	39,29	36,83	29,03	39,76
441_C	441	104377,21	421826,39	7,50	39,27	36,90	28,99	39,75
479_A	479	104279,46	421860,33	1,50	39,25	36,83	28,99	39,73
732_B	732	104372,03	421527,59	4,50	39,23	36,80	28,97	39,70
320_C	320	104367,34	421657,24	7,50	39,21	36,79	28,96	39,69
1028_A	1028	104362,14	421260,56	1,50	39,12	36,94	28,94	39,68
752_B	752	104299,78	421314,06	4,50	39,19	36,76	28,94	39,67
424_C	424	104345,59	421824,62	7,50	39,18	36,75	28,92	39,65
15_C	15	104441,55	421209,87	7,50	39,12	36,83	28,90	39,64
63_B	63	104317,43	421551,37	4,50	39,16	36,75	28,91	39,64
761_A	761	104361,20	421299,12	1,50	39,06	36,82	28,87	39,61
195_C	195	104370,83	421417,54	7,50	39,09	36,72	28,86	39,59
1039_A	1039	104402,08	421206,51	1,50	39,04	36,79	28,84	39,58
733_B	733	104377,30	421530,39	4,50	39,05	36,65	28,80	39,53
309_A	309	104332,26	421682,17	1,50	39,04	36,64	28,78	39,52
716_A	716	104384,78	421558,23	1,50	39,04	36,64	28,79	39,52
196_B	196	104367,01	421422,82	4,50	39,02	36,63	28,78	39,51
742_C	742	104307,83	421372,16	7,50	39,03	36,56	28,77	39,49
317_B	317	104332,26	421720,65	4,50	39,00	36,59	28,73	39,48
760_C	760	104362,19	421323,10	7,50	38,89	36,58	28,67	39,41
314_C	314	104337,36	421726,98	7,50	38,91	36,52	28,63	39,39
680_C	680	104349,78	421635,63	7,50	38,91	36,47	28,65	39,38
349_B	349	104338,37	421737,53	4,50	38,88	36,49	28,59	39,36
3_B	3	104364,88	421379,92	4,50	38,84	36,47	28,60	39,34
12_C	12	104452,32	421204,25	7,50	38,81	36,51	28,59	39,33
684_B	684	104367,54	421632,46	4,50	38,81	36,39	28,55	39,29
70_C	70	104311,00	421436,20	7,50	38,82	36,32	28,55	39,27
718_B	718	104401,76	421557,39	4,50	38,78	36,37	28,52	39,26
762_C	762	104363,19	421347,08	7,50	38,76	36,41	28,52	39,26
488_C	488	104272,97	421824,31	7,50	38,76	36,35	28,51	39,24
31_C	31	104425,69	421556,21	7,50	38,69	36,29	28,45	39,18
38_C	38	104418,74	421556,55	7,50	38,69	36,29	28,44	39,17
720_C	720	104395,56	421555,59	7,50	38,69	36,26	28,44	39,17
273_B	273	104308,11	421494,92	4,50	38,67	36,21	28,41	39,14
313_B	313	104332,26	421699,82	4,50	38,60	36,20	28,33	39,08
12_B	12	104452,32	421204,25	4,50	38,50	36,20	28,28	39,02
14_C	14	104445,37	421204,58	7,50	38,45	36,18	28,24	38,98
193_C	193	104377,78	421417,21	7,50	38,49	36,10	28,25	38,98
1180_E	1180	104288,80	421224,22	13,50	38,42	36,03	28,17	38,91
827_C	827	104469,30	421203,41	7,50	38,40	36,08	28,17	38,91
853_C	853	104376,16	421384,45	7,50	38,41	36,00	28,16	38,89
519_A	519	104264,35	421718,42	1,50	38,39	35,97	28,14	38,87
15_B	15	104441,55	421209,87	4,50	38,32	36,02	28,10	38,84
750_A	750	104304,08	421298,73	1,50	38,33	35,96	28,09	38,83
1_C	1	104369,20	421384,80	7,50	38,34	35,91	28,08	38,81
69_C	69	104274,77	421432,55	7,50	38,36	35,87	28,09	38,81
268_A	268	104315,46	421533,66	1,50	38,31	35,89	28,06	38,79
445_C	445	104435,89	421841,14	7,50	38,27	35,97	28,01	38,78
433_C	433	104413,63	421808,04	7,50	38,26	35,96	28,02	38,77
528_A	528	104270,29	421669,91	1,50	38,27	35,83	28,01	38,74
321_B	321	104362,25	421663,58	4,50	38,26	35,83	28,00	38,73
687_C	687	104399,74	421629,36	7,50	38,24	35,83	27,99	38,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
494_B	494	104279,70	421780,67	4,50	38,23	35,78	27,96	38,70
827_B	827	104469,30	421203,41	4,50	38,14	35,84	27,92	38,66
760_B	760	104362,19	421323,10	4,50	38,12	35,84	27,91	38,65
195_B	195	104370,83	421417,54	4,50	38,15	35,77	27,91	38,64
196_A	196	104367,01	421422,82	1,50	38,11	35,73	27,88	38,61
38_B	38	104418,74	421556,55	4,50	38,13	35,73	27,88	38,61
31_B	31	104425,69	421556,21	4,50	38,10	35,69	27,84	38,58
462_C	462	104360,53	421796,06	7,50	38,10	35,71	27,84	38,58
424_B	424	104345,59	421824,62	4,50	38,08	35,66	27,82	38,56
744_C	744	104266,14	421379,69	7,50	38,08	35,60	27,81	38,54
485_C	485	104300,02	421863,61	7,50	38,01	35,74	27,66	38,50
3_A	3	104364,88	421379,92	1,50	37,97	35,62	27,74	38,47
718_A	718	104401,76	421557,39	1,50	37,98	35,58	27,74	38,47
320_B	320	104367,34	421657,24	4,50	37,96	35,54	27,70	38,44
469_C	469	104374,62	421788,39	7,50	37,92	35,56	27,66	38,41
465_B	465	104354,14	421792,14	4,50	37,93	35,51	27,65	38,40
732_A	732	104372,03	421527,59	1,50	37,88	35,47	27,63	38,36
314_B	314	104337,36	421726,98	4,50	37,87	35,49	27,59	38,35
37_C	37	104415,54	421554,60	7,50	37,87	35,45	27,62	38,35
933_C	933	104394,76	421416,36	7,50	37,86	35,48	27,62	38,35
691_C	691	104417,85	421630,53	7,50	37,86	35,45	27,61	38,34
518_B	518	104277,75	421721,25	4,50	37,85	35,42	27,60	38,33
762_B	762	104363,19	421347,08	4,50	37,80	35,48	27,58	38,31
14_B	14	104445,37	421204,58	4,50	37,77	35,50	27,57	38,30
68_C	68	104292,75	421431,71	7,50	37,84	35,36	27,57	38,30
449_C	449	104440,86	421828,24	7,50	37,78	35,48	27,53	38,29
513_C	513	104243,58	421699,40	7,50	37,81	35,38	27,56	38,29
302_C	302	104341,24	421669,91	7,50	37,81	35,36	27,54	38,28
507_A	507	104245,11	421768,71	1,50	37,80	35,39	27,55	38,28
743_C	743	104290,11	421378,43	7,50	37,79	35,33	27,53	38,26
54_C	54	104458,40	421549,49	7,50	37,70	35,31	27,45	38,19
349_A	349	104338,37	421737,53	1,50	37,70	35,33	27,42	38,18
684_A	684	104367,54	421632,46	1,50	37,70	35,29	27,45	38,18
688_C	688	104393,76	421634,46	7,50	37,71	35,27	27,45	38,18
714_B	714	104278,72	421561,39	4,50	37,70	35,29	27,45	38,18
52_C	52	104462,72	421554,37	7,50	37,68	35,29	27,44	38,17
695_C	695	104435,84	421629,00	7,50	37,68	35,28	27,44	38,17
853_B	853	104376,16	421384,45	4,50	37,69	35,28	27,44	38,17
12_A	12	104452,32	421204,25	1,50	37,62	35,34	27,41	38,15
687_B	687	104399,74	421629,36	4,50	37,65	35,23	27,40	38,13
275_A	275	104309,49	421518,88	1,50	37,65	35,19	27,39	38,12
730_C	730	104370,64	421503,63	7,50	37,65	35,22	27,39	38,12
317_A	317	104332,26	421720,65	1,50	37,63	35,23	27,35	38,11
677_C	677	104355,76	421640,73	7,50	37,60	35,18	27,34	38,08
80_A	80	104292,85	421552,58	1,50	37,61	35,16	27,35	38,08
441_B	441	104377,21	421826,39	4,50	37,58	35,20	27,29	38,06
1_B	1	104369,20	421384,80	4,50	37,55	35,12	27,29	38,02
357_C	357	104397,99	421663,58	7,50	37,54	35,13	27,29	38,02
521_B	521	104283,34	421708,15	4,50	37,53	35,09	27,26	38,00
15_A	15	104441,55	421209,87	1,50	37,46	35,19	27,25	37,99
720_B	720	104395,56	421555,59	4,50	37,51	35,08	27,25	37,98
195_A	195	104370,83	421417,54	1,50	37,47	35,10	27,23	37,97
733_A	733	104377,30	421530,39	1,50	37,44	35,03	27,19	37,92
752_A	752	104299,78	421314,06	1,50	37,43	35,00	27,18	37,91
193_B	193	104377,78	421417,21	4,50	37,42	35,01	27,17	37,90
433_B	433	104413,63	421808,04	4,50	37,37	35,07	27,12	37,88
36_C	36	104418,25	421530,41	7,50	37,37	34,96	27,12	37,85
827_A	827	104469,30	421203,41	1,50	37,31	35,02	27,10	37,84
760_A	760	104362,19	421323,10	1,50	37,26	35,02	27,06	37,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
691_B	691	104417,85	421630,53	4,50	37,31	34,90	27,06	37,79
38_A	38	104418,74	421556,55	1,50	37,30	34,90	27,05	37,78
422_C	422	104345,59	421837,29	7,50	37,28	34,96	27,02	37,78
31_A	31	104425,69	421556,21	1,50	37,28	34,87	27,03	37,76
445_B	445	104435,89	421841,14	4,50	37,23	34,95	26,97	37,74
353_C	353	104353,66	421733,59	7,50	37,25	34,84	26,97	37,72
313_A	313	104332,26	421699,82	1,50	37,23	34,83	26,96	37,71
746_C	746	104307,54	421364,82	7,50	37,25	34,77	26,99	37,71
731_C	731	104367,87	421455,71	7,50	37,23	34,79	26,97	37,70
1182_D	1182	104305,27	421217,32	10,50	37,14	34,91	26,94	37,69
488_B	488	104272,97	421824,31	4,50	37,20	34,79	26,95	37,68
724_C	724	104417,39	421513,36	7,50	37,18	34,76	26,93	37,66
437_C	437	104369,95	421808,04	7,50	37,16	34,76	26,90	37,64
931_C	931	104411,74	421415,52	7,50	37,14	34,77	26,90	37,64
321_A	321	104362,25	421663,58	1,50	37,15	34,74	26,90	37,63
329_C	329	104360,60	421700,06	7,50	37,13	34,68	26,87	37,60
423_C	423	104350,69	421830,96	7,50	37,07	34,82	26,83	37,60
680_B	680	104349,78	421635,63	4,50	37,13	34,69	26,87	37,60
1180_D	1180	104288,80	421224,22	10,50	37,11	34,71	26,86	37,59
695_B	695	104435,84	421629,00	4,50	37,09	34,67	26,84	37,57
418_C	418	104350,12	421818,35	7,50	37,05	34,74	26,79	37,56
751_B	751	104301,03	421338,03	4,50	37,06	34,60	26,80	37,53
18_C	18	104493,23	421202,21	7,50	37,00	34,69	26,78	37,52
14_A	14	104445,37	421204,58	1,50	36,96	34,70	26,76	37,50
493_D	493	104290,03	421791,95	10,50	36,94	34,69	26,69	37,47
1026_C	1026	104364,91	421266,19	7,50	36,94	34,62	26,72	37,45
441_A	441	104377,21	421826,39	1,50	36,95	34,60	26,66	37,44
320_A	320	104367,34	421657,24	1,50	36,94	34,54	26,70	37,43
854_C	854	104393,14	421383,60	7,50	36,96	34,53	26,70	37,43
1182_E	1182	104305,27	421217,32	13,50	36,86	34,68	26,68	37,42
729_C	729	104369,26	421479,67	7,50	36,92	34,48	26,67	37,39
853_A	853	104376,16	421384,45	1,50	36,90	34,51	26,66	37,39
762_A	762	104363,19	421347,08	1,50	36,84	34,55	26,62	37,36
485_B	485	104300,02	421863,61	4,50	36,85	34,59	26,50	37,35
529_D	529	104292,26	421659,04	10,50	36,86	34,50	26,60	37,35
825_C	825	104486,28	421202,56	7,50	36,83	34,51	26,61	37,34
274_B	274	104306,72	421470,96	4,50	36,88	34,37	26,60	37,33
314_A	314	104337,36	421726,98	1,50	36,85	34,48	26,57	37,33
687_A	687	104399,74	421629,36	1,50	36,79	34,38	26,54	37,27
464_C	464	104360,53	421788,21	7,50	36,78	34,38	26,51	37,26
947_C	947	104469,68	421554,02	7,50	36,77	34,38	26,53	37,26
52_B	52	104462,72	421554,37	4,50	36,76	34,35	26,51	37,24
1_A	1	104369,20	421384,80	1,50	36,75	34,34	26,51	37,23
699_C	699	104457,83	421627,35	7,50	36,74	34,35	26,49	37,23
424_A	424	104345,59	421824,62	1,50	36,74	34,33	26,48	37,22
753_B	753	104302,29	421361,99	4,50	36,76	34,29	26,50	37,22
199_C	199	104418,69	421415,16	7,50	36,70	34,33	26,46	37,20
276_B	276	104305,33	421447,00	4,50	36,75	34,25	26,48	37,20
676_C	676	104337,30	421640,73	7,50	36,73	34,30	26,47	37,20
754_C	754	104368,91	421361,95	7,50	36,71	34,30	26,46	37,19
445_A	445	104435,89	421841,14	1,50	36,65	34,40	26,39	37,17
513_B	513	104243,58	421699,40	4,50	36,70	34,27	26,44	37,17
29_C	29	104377,31	421548,40	7,50	36,69	34,25	26,43	37,16
193_A	193	104377,78	421417,21	1,50	36,66	34,26	26,42	37,15
423_B	423	104350,69	421830,96	4,50	36,62	34,38	26,38	37,15
466_C	466	104378,60	421794,64	7,50	36,65	34,31	26,40	37,15
949_C	949	104486,66	421553,18	7,50	36,65	34,25	26,40	37,13
1032_A	1032	104361,21	421240,58	1,50	36,55	34,31	26,36	37,10
302_B	302	104341,24	421669,91	4,50	36,63	34,20	26,37	37,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
449_B	449	104440,86	421828,24	4,50	36,58	34,30	26,33	37,10
465_A	465	104354,14	421792,14	1,50	36,62	34,21	26,35	37,10
518_A	518	104277,75	421721,25	1,50	36,60	34,18	26,35	37,08
720_A	720	104395,56	421555,59	1,50	36,60	34,18	26,35	37,08
18_B	18	104493,23	421202,21	4,50	36,54	34,23	26,33	37,06
277_A	277	104368,63	421218,38	1,50	36,51	34,27	26,31	37,05
933_B	933	104394,76	421416,36	4,50	36,57	34,16	26,32	37,05
937_C	937	104414,33	421453,44	7,50	36,57	34,17	26,32	37,05
37_B	37	104415,54	421554,60	4,50	36,53	34,10	26,28	37,01
719_C	719	104401,25	421547,20	7,50	36,52	34,12	26,27	37,00
717_C	717	104384,28	421548,04	7,50	36,51	34,10	26,26	36,99
346_C	346	104344,77	421741,46	7,50	36,47	34,15	26,19	36,97
461_C	461	104416,58	421788,84	7,50	36,47	34,09	26,21	36,96
730_B	730	104370,64	421503,63	4,50	36,48	34,04	26,23	36,95
1182_C	1182	104305,27	421217,32	7,50	36,37	34,15	26,18	36,92
433_A	433	104413,63	421808,04	1,50	36,39	34,14	26,16	36,92
825_B	825	104486,28	421202,56	4,50	36,39	34,07	26,17	36,90
691_A	691	104417,85	421630,53	1,50	36,41	34,01	26,16	36,89
703_C	703	104476,41	421627,35	7,50	36,36	33,99	26,13	36,86
350_C	350	104357,64	421739,85	7,50	36,34	34,04	26,06	36,84
659_C	659	104353,23	421853,31	7,50	36,36	33,94	26,07	36,83
356_C	356	104403,08	421657,24	7,50	36,34	33,92	26,09	36,82
325_C	325	104360,60	421682,05	7,50	36,35	33,88	26,08	36,81
429_C	429	104410,46	421826,43	7,50	36,32	33,94	26,06	36,81
462_B	462	104360,53	421796,06	4,50	36,32	33,91	26,05	36,80
420_C	420	104350,12	421805,68	7,50	36,31	33,89	26,04	36,78
423_A	423	104350,69	421830,96	1,50	36,18	33,96	25,94	36,72
54_B	54	104458,40	421549,49	4,50	36,24	33,82	25,99	36,72
854_B	854	104393,14	421383,60	4,50	36,21	33,78	25,95	36,68
688_B	688	104393,76	421634,46	4,50	36,20	33,75	25,94	36,67
677_B	677	104355,76	421640,73	4,50	36,17	33,74	25,91	36,64
695_A	695	104435,84	421629,00	1,50	36,14	33,74	25,90	36,63
48_C	48	104451,91	421418,61	7,50	36,12	33,77	25,88	36,62
494_A	494	104279,70	421780,67	1,50	36,13	33,71	25,87	36,61
699_B	699	104457,83	421627,35	4,50	36,13	33,72	25,87	36,61
947_B	947	104469,68	421554,02	4,50	36,13	33,72	25,88	36,61
263_C	263	104272,82	421526,45	7,50	36,12	33,70	25,87	36,60
521_A	521	104283,34	421708,15	1,50	36,12	33,72	25,87	36,60
59_C	59	104503,64	421552,33	7,50	36,11	33,72	25,87	36,60
856_C	856	104386,94	421381,81	7,50	36,13	33,69	25,87	36,60
306_C	306	104337,36	421688,51	7,50	36,11	33,66	25,85	36,58
361_C	361	104400,22	421681,61	7,50	36,10	33,69	25,85	36,58
357_B	357	104397,99	421663,58	4,50	36,09	33,67	25,83	36,57
667_C	667	104402,14	421851,36	7,50	36,07	33,72	25,81	36,57
473_C	473	104456,33	421794,91	7,50	36,06	33,71	25,81	36,56
1037_C	1037	104404,84	421244,62	7,50	36,06	33,65	25,82	36,54
369_C	369	104403,63	421720,21	7,50	36,06	33,63	25,80	36,53
436_C	436	104375,05	421801,70	7,50	36,02	33,64	25,77	36,51
517_C	517	104282,97	421726,23	7,50	36,00	33,66	25,74	36,50
8_C	8	104410,12	421382,76	7,50	36,02	33,61	25,77	36,50
731_B	731	104367,87	421455,71	4,50	36,01	33,58	25,76	36,49
310_C	310	104337,36	421706,16	7,50	36,00	33,56	25,74	36,47
1009_C	1009	104453,29	421451,61	7,50	35,97	33,59	25,73	36,46
453_C	453	104446,10	421815,06	7,50	35,94	33,59	25,68	36,44
949_B	949	104486,66	421553,18	4,50	35,96	33,55	25,71	36,44
1026_B	1026	104364,91	421266,19	4,50	35,90	33,61	25,69	36,43
4_C	4	104417,07	421382,43	7,50	35,88	33,46	25,63	36,36
469_B	469	104374,62	421788,39	4,50	35,88	33,50	25,60	36,36
685_C	685	104399,74	421639,56	7,50	35,87	33,48	25,62	36,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
273_A	273	104308,11	421494,92	1,50	35,86	33,36	25,59	36,31
1182_B	1182	104305,27	421217,32	4,50	35,74	33,53	25,56	36,30
513_A	513	104243,58	421699,40	1,50	35,82	33,41	25,57	36,30
52_A	52	104462,72	421554,37	1,50	35,82	33,41	25,56	36,30
673_C	673	104343,28	421635,63	7,50	35,81	33,39	25,56	36,29
681_C	681	104373,52	421637,56	7,50	35,81	33,38	25,55	36,28
1036_C	1036	104412,15	421238,19	7,50	35,77	33,42	25,54	36,27
289_C	289	104405,63	421261,39	7,50	35,77	33,40	25,53	36,27
302_A	302	104341,24	421669,91	1,50	35,79	33,38	25,54	36,27
729_B	729	104369,26	421479,67	4,50	35,80	33,36	25,55	36,27
475_C	475	104254,87	421854,43	7,50	35,80	33,36	25,50	36,26
754_B	754	104368,91	421361,95	4,50	35,76	33,37	25,51	36,25
493_C	493	104290,03	421791,95	7,50	35,70	33,45	25,46	36,23
55_C	55	104510,59	421552,00	7,50	35,73	33,34	25,48	36,22
18_A	18	104493,23	421202,21	1,50	35,68	33,40	25,46	36,21
316_C	316	104337,36	421714,31	7,50	35,75	33,29	25,48	36,21
348_C	348	104344,77	421733,61	7,50	35,72	33,25	25,45	36,18
931_B	931	104411,74	421415,52	4,50	35,70	33,28	25,45	36,18
933_A	933	104394,76	421416,36	1,50	35,70	33,29	25,45	36,18
655_C	655	104335,28	421853,31	7,50	35,71	33,23	25,44	36,17
36_B	36	104418,25	421530,41	4,50	35,68	33,24	25,42	36,15
485_A	485	104300,02	421863,61	1,50	35,66	33,39	25,30	36,15
418_B	418	104350,12	421818,35	4,50	35,63	33,35	25,37	36,14
724_B	724	104417,39	421513,36	4,50	35,67	33,22	25,41	36,14
449_A	449	104440,86	421828,24	1,50	35,60	33,35	25,36	36,13
680_A	680	104349,78	421635,63	1,50	35,65	33,22	25,40	36,13
468_C	468	104378,60	421782,17	7,50	35,64	33,24	25,39	36,12
742_B	742	104307,83	421372,16	4,50	35,66	33,18	25,39	36,12
703_B	703	104476,41	421627,35	4,50	35,57	33,18	25,32	36,06
365_C	365	104402,10	421700,08	7,50	35,58	33,15	25,32	36,05
385_C	385	104414,33	421736,21	7,50	35,57	33,15	25,30	36,04
346_B	346	104344,77	421741,46	4,50	35,51	33,20	25,22	36,01
825_A	825	104486,28	421202,56	1,50	35,49	33,20	25,27	36,01
79_C	79	104299,98	421560,34	7,50	35,53	33,08	25,27	36,00
676_B	676	104337,30	421640,73	4,50	35,52	33,09	25,25	35,99
350_B	350	104357,64	421739,85	4,50	35,46	33,18	25,18	35,97
952_C	952	104480,46	421551,38	7,50	35,49	33,08	25,24	35,97
692_C	692	104411,87	421635,63	7,50	35,49	33,05	25,23	35,96
47_C	47	104455,73	421413,33	7,50	35,41	33,05	25,17	35,91
700_C	700	104451,85	421632,46	7,50	35,43	33,03	25,17	35,91
945_C	945	104415,35	421473,41	7,50	35,43	33,00	25,17	35,90
488_A	488	104272,97	421824,31	1,50	35,41	33,00	25,16	35,89
37_A	37	104415,54	421554,60	1,50	35,40	32,98	25,14	35,88
989_C	989	104456,35	421511,53	7,50	35,40	33,00	25,15	35,88
59_B	59	104503,64	421552,33	4,50	35,39	32,99	25,14	35,87
826_C	826	104483,29	421204,82	7,50	35,35	33,06	25,13	35,87
663_C	663	104383,53	421853,31	7,50	35,39	32,96	25,13	35,86
1026_A	1026	104364,91	421266,19	1,50	35,30	33,04	25,10	35,84
58_C	58	104500,43	421550,39	7,50	35,35	32,97	25,10	35,84
854_A	854	104393,14	421383,60	1,50	35,35	32,94	25,10	35,83
997_C	997	104454,31	421471,58	7,50	35,34	32,94	25,09	35,82
523_C	523	104288,38	421691,11	7,50	35,29	32,93	25,01	35,78
985_C	985	104457,21	421528,50	7,50	35,29	32,89	25,04	35,77
517_B	517	104282,97	421726,23	4,50	35,24	32,90	24,98	35,74
324_C	324	104365,70	421675,72	7,50	35,27	32,80	25,00	35,73
941_C	941	104416,37	421493,39	7,50	35,26	32,81	24,99	35,73
29_B	29	104377,31	421548,40	4,50	35,25	32,81	24,99	35,72
45_C	45	104462,68	421412,99	7,50	35,22	32,87	24,99	35,72
7_C	7	104406,92	421380,82	7,50	35,25	32,81	24,99	35,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
860_C	860	104408,94	421344,77	7,50	35,24	32,83	24,99	35,72
461_B	461	104416,58	421788,84	4,50	35,23	32,84	24,97	35,71
947_A	947	104469,68	421554,02	1,50	35,22	32,82	24,98	35,71
440_C	440	104382,30	421820,06	7,50	35,23	32,80	24,97	35,70
199_B	199	104418,69	421415,16	4,50	35,21	32,80	24,96	35,69
418_A	418	104350,12	421818,35	1,50	35,15	32,91	24,90	35,68
462_A	462	104360,53	421796,06	1,50	35,18	32,80	24,92	35,67
352_C	352	104357,64	421727,37	7,50	35,18	32,74	24,92	35,65
70_B	70	104311,00	421436,20	4,50	35,20	32,69	24,93	35,65
21_C	21	104449,78	421375,71	7,50	35,14	32,77	24,90	35,64
525_C	525	104289,91	421683,99	7,50	35,14	32,78	24,87	35,63
751_A	751	104301,03	421338,03	1,50	35,16	32,70	24,90	35,63
743_B	743	104290,11	421378,43	4,50	35,16	32,69	24,90	35,62
493_B	493	104290,03	421791,95	4,50	35,07	32,82	24,83	35,60
868_C	868	104407,01	421304,82	7,50	35,10	32,72	24,86	35,59
993_C	993	104455,33	421491,55	7,50	35,10	32,68	24,84	35,58
831_C	831	104443,09	421242,85	7,50	35,06	32,70	24,82	35,56
422_B	422	104345,59	421837,29	4,50	35,05	32,71	24,78	35,55
470_C	470	104460,31	421801,16	7,50	35,05	32,73	24,78	35,55
54_A	54	104458,40	421549,49	1,50	35,07	32,65	24,82	35,55
699_A	699	104457,83	421627,35	1,50	35,07	32,67	24,82	35,55
872_C	872	104406,05	421284,84	7,50	35,06	32,68	24,82	35,55
333_C	333	104426,45	421702,17	7,50	35,06	32,64	24,80	35,54
8_B	8	104410,12	421382,76	4,50	35,07	32,64	24,81	35,54
464_B	464	104360,53	421788,21	4,50	35,06	32,65	24,78	35,53
949_A	949	104486,66	421553,18	1,50	35,03	32,63	24,78	35,51
84_C	84	104547,62	421550,12	7,50	35,00	32,64	24,76	35,50
1182_A	1182	104305,27	421217,32	1,50	34,93	32,74	24,75	35,49
19_C	19	104454,10	421380,59	7,50	35,00	32,61	24,75	35,49
381_C	381	104460,19	421702,20	7,50	35,01	32,61	24,76	35,49
4_B	4	104417,07	421382,43	4,50	35,02	32,58	24,76	35,49
721_C	721	104425,30	421519,04	7,50	35,01	32,58	24,75	35,48
466_B	466	104378,60	421794,64	4,50	34,97	32,62	24,72	35,47
730_A	730	104370,64	421503,63	1,50	34,98	32,56	24,73	35,46
677_A	677	104355,76	421640,73	1,50	34,98	32,55	24,72	35,45
277_C	277	104368,63	421218,38	7,50	34,94	32,57	24,71	35,44
353_B	353	104353,66	421733,59	4,50	34,97	32,56	24,67	35,44
1047_C	1047	104461,49	421724,32	7,50	34,92	32,53	24,67	35,41
345_C	345	104423,51	421663,58	7,50	34,95	32,49	24,68	35,41
55_B	55	104510,59	421552,00	4,50	34,92	32,51	24,67	35,40
382_C	382	104418,31	421742,46	7,50	34,90	32,53	24,65	35,39
344_C	344	104428,61	421657,24	7,50	34,90	32,46	24,64	35,37
493_E	493	104290,03	421791,95	13,50	34,86	32,61	24,54	35,37
389_C	389	104472,77	421749,21	7,50	34,88	32,47	24,62	35,36
1180_C	1180	104288,80	421224,22	7,50	34,85	32,44	24,60	35,33
68_B	68	104292,75	421431,71	4,50	34,88	32,37	24,60	35,33
377_C	377	104459,02	421681,85	7,50	34,80	32,39	24,54	35,28
458_C	458	104422,97	421792,77	7,50	34,80	32,41	24,53	35,28
522_C	522	104288,38	421703,11	7,50	34,79	32,43	24,52	35,28
688_A	688	104393,76	421634,46	1,50	34,81	32,36	24,55	35,28
1030_C	1030	104361,78	421252,77	7,50	34,79	32,32	24,53	35,25
754_A	754	104368,91	421361,95	1,50	34,75	32,39	24,52	35,25
931_A	931	104411,74	421415,52	1,50	34,77	32,36	24,52	35,25
942_C	942	104424,28	421499,06	7,50	34,77	32,34	24,51	35,24
306_B	306	104337,36	421688,51	4,50	34,76	32,31	24,50	35,23
39_C	39	104418,23	421546,36	7,50	34,75	32,34	24,50	35,23
719_B	719	104401,25	421547,20	4,50	34,76	32,33	24,50	35,23
419_C	419	104355,22	421812,01	7,50	34,69	32,40	24,42	35,20
936_C	936	104421,60	421446,93	7,50	34,71	32,30	24,46	35,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
356_B	356	104403,08	421657,24	4,50	34,71	32,28	24,45	35,18
86_C	86	104543,30	421545,24	7,50	34,67	32,28	24,43	35,16
328_C	328	104365,70	421693,72	7,50	34,69	32,21	24,42	35,15
337_C	337	104426,45	421724,06	7,50	34,67	32,22	24,40	35,14
717_B	717	104384,28	421548,04	4,50	34,64	32,20	24,39	35,11
341_C	341	104423,51	421681,93	7,50	34,64	32,18	24,37	35,10
350_A	350	104357,64	421739,85	1,50	34,56	32,32	24,30	35,09
434_C	434	104375,05	421814,37	7,50	34,60	32,26	24,31	35,09
1037_B	1037	104404,84	421244,62	4,50	34,60	32,17	24,35	35,08
523_B	523	104288,38	421691,11	4,50	34,58	32,23	24,30	35,07
529_C	529	104292,26	421659,04	7,50	34,57	32,18	24,30	35,05
864_C	864	104407,98	421324,79	7,50	34,56	32,15	24,31	35,04
346_A	346	104344,77	421741,46	1,50	34,53	32,24	24,24	35,03
276_A	276	104305,33	421447,00	1,50	34,57	32,07	24,30	35,02
280_C	280	104361,66	421218,72	7,50	34,54	32,12	24,29	35,02
731_A	731	104367,87	421455,71	1,50	34,54	32,12	24,29	35,02
263_B	263	104272,82	421526,45	4,50	34,52	32,09	24,27	35,00
357_A	357	104397,99	421663,58	1,50	34,52	32,12	24,27	35,00
685_B	685	104399,74	421639,56	4,50	34,51	32,09	24,24	34,98
696_C	696	104429,86	421634,10	7,50	34,51	32,06	24,24	34,98
703_A	703	104476,41	421627,35	1,50	34,46	32,07	24,22	34,95
753_A	753	104302,29	421361,99	1,50	34,48	32,01	24,22	34,94
928_C	928	104479,66	421412,15	7,50	34,44	32,09	24,21	34,94
457_C	457	104435,98	421790,96	7,50	34,44	32,02	24,17	34,91
329_B	329	104360,60	421700,06	4,50	34,45	31,96	24,18	34,90
517_A	517	104282,97	421726,23	1,50	34,37	32,05	24,12	34,88
659_B	659	104353,23	421853,31	4,50	34,41	31,99	24,12	34,88
953_C	953	104556,57	421549,67	7,50	34,38	32,01	24,14	34,88
526_C	526	104289,91	421671,99	7,50	34,39	32,01	24,11	34,87
71_C	71	104315,96	421430,95	7,50	34,36	32,04	24,14	34,87
1181_E	1181	104264,83	421225,37	13,50	34,42	31,89	24,14	34,86
469_A	469	104374,62	421788,39	1,50	34,36	32,01	24,09	34,85
310_B	310	104337,36	421706,16	4,50	34,35	31,90	24,08	34,82
673_B	673	104343,28	421635,63	4,50	34,34	31,92	24,09	34,82
274_A	274	104306,72	421470,96	1,50	34,37	31,84	24,09	34,81
59_A	59	104503,64	421552,33	1,50	34,33	31,93	24,08	34,81
729_A	729	104369,26	421479,67	1,50	34,33	31,91	24,08	34,81
439_C	439	104387,40	421826,39	7,50	34,27	32,03	24,03	34,80
199_A	199	104418,69	421415,16	1,50	34,31	31,90	24,06	34,79
33_C	33	104425,20	421546,02	7,50	34,31	31,90	24,06	34,79
749_C	749	104309,34	421301,56	7,50	34,26	31,98	24,05	34,79
826_B	826	104483,29	421204,82	4,50	34,25	32,00	24,05	34,79
667_B	667	104402,14	421851,36	4,50	34,29	31,93	24,03	34,78
1036_B	1036	104412,15	421238,19	4,50	34,27	31,91	24,03	34,77
420_B	420	104350,12	421805,68	4,50	34,30	31,85	24,01	34,76
1005_C	1005	104499,23	421449,23	7,50	34,24	31,86	23,99	34,73
289_B	289	104405,63	421261,39	4,50	34,24	31,86	24,00	34,73
746_B	746	104307,54	421364,82	4,50	34,23	31,75	23,97	34,69
361_B	361	104400,22	421681,61	4,50	34,19	31,76	23,93	34,66
937_B	937	104414,33	421453,44	4,50	34,19	31,73	23,93	34,66
369_B	369	104403,63	421720,21	4,50	34,18	31,72	23,91	34,64
393_C	393	104478,42	421735,80	7,50	34,15	31,72	23,88	34,62
439_B	439	104387,40	421826,39	4,50	34,08	31,86	23,84	34,62
676_A	676	104337,30	421640,73	1,50	34,15	31,72	23,88	34,62
678_C	678	104361,74	421635,63	7,50	34,13	31,73	23,89	34,62
397_C	397	104483,95	421722,74	7,50	34,13	31,72	23,87	34,61
704_C	704	104470,43	421632,46	7,50	34,13	31,72	23,88	34,61
1013_C	1013	104447,89	421342,74	7,50	34,11	31,70	23,86	34,59
970_C	970	104501,26	421489,18	7,50	34,11	31,71	23,86	34,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
194_C	194	104371,32	421427,73	7,50	34,11	31,66	23,85	34,58
966_C	966	104502,28	421509,15	7,50	34,09	31,69	23,84	34,57
4_A	4	104417,07	421382,43	1,50	34,05	31,63	23,80	34,53
42_C	42	104503,15	421526,20	7,50	34,05	31,64	23,80	34,53
655_B	655	104335,28	421853,31	4,50	34,07	31,60	23,80	34,53
373_C	373	104460,31	421663,96	7,50	34,05	31,60	23,79	34,52
8_A	8	104410,12	421382,76	1,50	34,04	31,62	23,79	34,52
851_C	851	104489,04	421240,67	7,50	34,01	31,67	23,78	34,52
437_B	437	104369,95	421808,04	4,50	34,04	31,59	23,77	34,51
522_B	522	104288,38	421703,11	4,50	34,02	31,66	23,75	34,51
401_C	401	104488,65	421709,79	7,50	34,03	31,61	23,76	34,50
427_C	427	104420,66	421826,43	7,50	33,97	31,74	23,73	34,50
525_B	525	104289,91	421683,99	4,50	34,02	31,65	23,73	34,50
856_B	856	104386,94	421381,81	4,50	34,03	31,56	23,77	34,49
1041_C	1041	104385,61	421217,54	7,50	33,99	31,61	23,75	34,48
69_B	69	104274,77	421432,55	4,50	34,03	31,49	23,75	34,47
855_C	855	104392,63	421373,42	7,50	33,97	31,61	23,73	34,47
503_C	503	104275,56	421751,71	7,50	33,95	31,60	23,69	34,45
852_C	852	104375,65	421374,26	7,50	33,95	31,58	23,71	34,45
419_B	419	104355,22	421812,01	4,50	33,92	31,65	23,64	34,43
876_C	876	104445,96	421302,79	7,50	33,94	31,56	23,70	34,43
55_A	55	104510,59	421552,00	1,50	33,93	31,53	23,69	34,42
453_B	453	104446,10	421815,06	4,50	33,91	31,56	23,65	34,41
47_B	47	104455,73	421413,33	4,50	33,92	31,52	23,68	34,41
681_B	681	104373,52	421637,56	4,50	33,94	31,49	23,68	34,41
948_C	948	104469,17	421543,83	7,50	33,92	31,54	23,68	34,41
429_B	429	104410,46	421826,43	4,50	33,93	31,49	23,65	34,40
493_A	493	104290,03	421791,95	1,50	33,85	31,61	23,61	34,38
847_C	847	104489,98	421260,65	7,50	33,87	31,52	23,63	34,37
300_C	300	104527,74	421631,12	7,50	33,86	31,48	23,62	34,35
439_A	439	104387,40	421826,39	1,50	33,79	31,60	23,55	34,34
523_A	523	104288,38	421691,11	1,50	33,84	31,51	23,57	34,34
461_A	461	104416,58	421788,84	1,50	33,84	31,46	23,58	34,33
689_C	689	104417,85	421640,73	7,50	33,85	31,40	23,58	34,32
19_B	19	104454,10	421380,59	4,50	33,83	31,41	23,58	34,31
53_C	53	104462,20	421544,19	7,50	33,82	31,43	23,57	34,31
36_A	36	104418,25	421530,41	1,50	33,83	31,38	23,57	34,30
360_C	360	104405,32	421675,27	7,50	33,82	31,37	23,56	34,29
84_B	84	104547,62	421550,12	4,50	33,81	31,40	23,56	34,29
368_C	368	104408,73	421713,87	7,50	33,81	31,36	23,55	34,28
277_B	277	104368,63	421218,38	4,50	33,75	31,40	23,53	34,26
364_C	364	104407,20	421693,75	7,50	33,79	31,35	23,53	34,26
71_B	71	104315,96	421430,95	4,50	33,74	31,44	23,52	34,26
200_C	200	104262,81	421327,92	7,50	33,77	31,36	23,52	34,25
456_C	456	104442,37	421787,04	7,50	33,77	31,38	23,51	34,25
450_C	450	104452,49	421818,98	7,50	33,74	31,40	23,47	34,24
316_B	316	104337,36	421714,31	4,50	33,76	31,29	23,49	34,22
405_C	405	104493,59	421695,32	7,50	33,74	31,32	23,48	34,22
464_A	464	104360,53	421788,21	1,50	33,74	31,34	23,46	34,22
326_C	326	104365,70	421706,39	7,50	33,73	31,32	23,46	34,21
2_C	2	104368,69	421374,61	7,50	33,70	31,33	23,46	34,20
261_C	261	104271,43	421502,49	7,50	33,74	31,27	23,48	34,20
468_B	468	104378,60	421782,17	4,50	33,71	31,29	23,45	34,19
306_A	306	104337,36	421688,51	1,50	33,71	31,27	23,45	34,18
312_C	312	104337,36	421693,48	7,50	33,73	31,22	23,45	34,18
436_B	436	104375,05	421801,70	4,50	33,70	31,30	23,43	34,18
466_A	466	104378,60	421794,64	1,50	33,68	31,34	23,43	34,18
927_C	927	104496,64	421411,31	7,50	33,68	31,31	23,44	34,18
877_C	877	104461,05	421380,23	7,50	33,69	31,28	23,44	34,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
749_B	749	104309,34	421301,56	4,50	33,61	31,35	23,41	34,15
382_B	382	104418,31	421742,46	4,50	33,66	31,26	23,40	34,14
272_C	272	104320,37	421530,28	7,50	33,61	31,22	23,37	34,10
45_B	45	104462,68	421412,99	4,50	33,62	31,21	23,37	34,10
711_C	711	104512,75	421631,12	7,50	33,60	31,23	23,36	34,10
280_B	280	104361,66	421218,72	4,50	33,61	31,20	23,36	34,09
857_C	857	104416,82	421350,53	7,50	33,62	31,17	23,36	34,09
303_C	303	104346,34	421663,58	7,50	33,60	31,19	23,35	34,08
1001_C	1001	104500,25	421469,20	7,50	33,58	31,18	23,33	34,06
673_A	673	104343,28	421635,63	1,50	33,57	31,16	23,32	34,05
744_B	744	104266,14	421379,69	4,50	33,60	31,09	23,33	34,05
826_A	826	104483,29	421204,82	1,50	33,50	31,28	23,31	34,05
366_C	366	104408,73	421726,54	7,50	33,56	31,17	23,29	34,04
663_B	663	104383,53	421853,31	4,50	33,57	31,11	23,31	34,04
741_C	741	104313,28	421376,88	7,50	33,53	31,20	23,31	34,04
962_C	962	104541,21	421507,11	7,50	33,55	31,16	23,30	34,04
475_B	475	104254,87	421854,43	4,50	33,57	31,12	23,29	34,03
79_B	79	104299,98	421560,34	4,50	33,56	31,12	23,30	34,03
1030_B	1030	104361,78	421252,77	4,50	33,55	31,09	23,29	34,02
879_C	879	104478,03	421379,39	7,50	33,54	31,13	23,29	34,02
501_C	501	104279,68	421767,41	7,50	33,52	31,17	23,24	34,01
353_A	353	104353,66	421733,59	1,50	33,52	31,14	23,22	34,00
365_B	365	104402,10	421700,08	4,50	33,53	31,07	23,25	33,99
419_A	419	104355,22	421812,01	1,50	33,46	31,23	23,19	33,99
958_C	958	104542,10	421524,16	7,50	33,50	31,11	23,26	33,99
472_C	472	104460,31	421788,69	7,50	33,49	31,10	23,24	33,98
427_B	427	104420,66	421826,43	4,50	33,43	31,21	23,19	33,97
51_C	51	104503,59	421410,95	7,50	33,47	31,10	23,23	33,97
473_B	473	104456,33	421794,91	4,50	33,48	31,09	23,22	33,96
526_B	526	104289,91	421671,99	4,50	33,47	31,08	23,18	33,95
659_A	659	104353,23	421853,31	1,50	33,47	31,08	23,18	33,95
372_C	372	104465,41	421657,62	7,50	33,46	31,02	23,20	33,93
860_B	860	104408,94	421344,77	4,50	33,46	31,01	23,20	33,93
952_B	952	104480,46	421551,38	4,50	33,46	31,02	23,20	33,93
724_A	724	104417,39	421513,36	1,50	33,46	31,00	23,19	33,92
953_B	953	104556,57	421549,67	4,50	33,42	31,01	23,17	33,90
356_A	356	104403,08	421657,24	1,50	33,41	30,99	23,15	33,89
1017_C	1017	104446,92	421322,76	7,50	33,41	30,97	23,15	33,88
202_C	202	104261,74	421303,94	7,50	33,39	31,00	23,15	33,88
347_C	347	104351,16	421737,53	7,50	33,38	31,02	23,11	33,87
426_C	426	104415,56	421832,76	7,50	33,37	31,02	23,11	33,87
48_B	48	104451,91	421418,61	4,50	33,40	30,96	23,14	33,87
717_A	717	104384,28	421548,04	1,50	33,40	30,94	23,14	33,87
742_A	742	104307,83	421372,16	1,50	33,41	30,94	23,15	33,87
417_C	417	104509,58	421663,58	7,50	33,38	30,96	23,12	33,86
409_C	409	104500,76	421681,20	7,50	33,37	30,93	23,11	33,84
26_C	26	104495,01	421378,55	7,50	33,35	30,95	23,10	33,83
982_C	982	104538,08	421447,19	7,50	33,32	30,95	23,08	33,82
470_B	470	104460,31	421801,16	4,50	33,31	31,00	23,03	33,81
986_C	986	104459,26	421517,49	7,50	33,33	30,91	23,07	33,81
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104559,71	421592,55	1,50	33,32	30,90	23,07	33,80
413_C	413	104481,24	421663,58	7,50	33,34	30,88	23,07	33,80
325_B	325	104360,60	421682,05	4,50	33,34	30,82	23,05	33,78
318_C	318	104367,34	421669,91	7,50	33,31	30,83	23,04	33,77
833_C	833	104444,03	421262,83	7,50	33,29	30,88	23,04	33,77
868_B	868	104407,01	421304,82	4,50	33,28	30,89	23,04	33,77
707_C	707	104494,52	421629,59	7,50	33,27	30,88	23,03	33,76
529_B	529	104292,26	421659,04	4,50	33,28	30,87	23,00	33,75
422_A	422	104345,59	421837,29	1,50	33,23	30,89	22,97	33,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
385_B	385	104414,33	421736,21	4,50	33,25	30,80	22,98	33,72
288_C	288	104413,09	421258,17	7,50	33,22	30,84	22,98	33,71
1038_C	1038	104402,58	421216,70	7,50	33,21	30,81	22,97	33,70
522_A	522	104288,38	421703,11	1,50	33,19	30,85	22,93	33,69
525_A	525	104289,91	421683,99	1,50	33,20	30,86	22,92	33,69
1009_B	1009	104453,29	421451,61	4,50	33,22	30,76	22,95	33,68
974_C	974	104540,16	421487,13	7,50	33,20	30,80	22,95	33,68
39_B	39	104418,23	421546,36	4,50	33,19	30,76	22,94	33,67
685_A	685	104399,74	421639,56	1,50	33,18	30,77	22,92	33,66
871_C	871	104413,35	421278,41	7,50	33,13	30,84	22,92	33,66
978_C	978	104539,12	421467,16	7,50	33,17	30,78	22,93	33,66
1030_A	1030	104361,78	421252,77	1,50	33,17	30,72	22,91	33,64
460_C	460	104422,97	421784,92	7,50	33,17	30,72	22,91	33,64
503_B	503	104275,56	421751,71	4,50	33,14	30,79	22,89	33,64
71_A	71	104315,96	421430,95	1,50	33,11	30,83	22,90	33,64
748_C	748	104311,85	421349,49	7,50	33,11	30,84	22,91	33,64
934_C	934	104395,27	421426,55	7,50	33,17	30,73	22,91	33,64
1037_A	1037	104404,84	421244,62	1,50	33,16	30,73	22,90	33,63
344_B	344	104428,61	421657,24	4,50	33,15	30,70	22,89	33,62
29_A	29	104377,31	421548,40	1,50	33,14	30,68	22,88	33,61
348_B	348	104344,77	421733,61	4,50	33,16	30,67	22,89	33,61
427_A	427	104420,66	421826,43	1,50	33,06	30,86	22,82	33,60
454_C	454	104442,37	421794,88	7,50	33,12	30,74	22,85	33,60
831_B	831	104443,09	421242,85	4,50	33,10	30,73	22,86	33,60
693_C	693	104435,84	421639,20	7,50	33,10	30,68	22,84	33,58
869_C	869	104413,93	421290,60	7,50	33,08	30,69	22,84	33,57
861_C	861	104415,85	421330,55	7,50	33,09	30,65	22,83	33,56
839_C	839	104445,00	421282,81	7,50	33,07	30,63	22,81	33,54
47_A	47	104455,73	421413,33	1,50	33,05	30,64	22,80	33,53
1044_C	1044	104466,58	421730,66	7,50	33,00	30,62	22,75	33,49
332_C	332	104431,55	421695,84	7,50	33,03	30,56	22,76	33,49
458_B	458	104422,97	421792,77	4,50	33,02	30,60	22,75	33,49
941_B	941	104416,37	421493,39	4,50	33,04	30,54	22,76	33,49
390_C	390	104484,81	421739,72	7,50	33,00	30,61	22,73	33,48
7_B	7	104406,92	421380,82	4,50	33,02	30,55	22,75	33,48
712_C	712	104506,77	421636,22	7,50	33,00	30,58	22,74	33,48
714_A	714	104278,72	421561,39	1,50	33,01	30,57	22,75	33,48
872_B	872	104406,05	421284,84	4,50	32,99	30,59	22,75	33,48
310_A	310	104337,36	421706,16	1,50	32,99	30,54	22,73	33,46
749_A	749	104309,34	421301,56	1,50	32,91	30,67	22,71	33,45
936_B	936	104421,60	421446,93	4,50	32,97	30,55	22,72	33,45
412_C	412	104486,34	421657,24	7,50	32,97	30,54	22,71	33,44
743_A	743	104290,11	421378,43	1,50	32,98	30,51	22,72	33,44
428_C	428	104415,56	421820,09	7,50	32,95	30,53	22,70	33,43
747_C	747	104310,59	421325,52	7,50	32,90	30,61	22,69	33,43
272_B	272	104320,37	421530,28	4,50	32,90	30,53	22,66	33,40
878_C	878	104460,55	421370,05	7,50	32,86	30,55	22,64	33,38
708_C	708	104488,54	421634,69	7,50	32,90	30,45	22,64	33,37
944_C	944	104422,62	421466,90	7,50	32,90	30,45	22,64	33,37
164_C	164	104534,67	421371,50	7,50	32,86	30,49	22,62	33,36
70_A	70	104311,00	421436,20	1,50	32,91	30,41	22,64	33,36
420_A	420	104350,12	421805,68	1,50	32,89	30,45	22,60	33,35
191_C	191	104378,29	421427,39	7,50	32,89	30,39	22,61	33,34
389_B	389	104472,77	421749,21	4,50	32,87	30,41	22,60	33,33
671_C	671	104429,90	421853,17	7,50	32,86	30,42	22,59	33,33
942_B	942	104424,28	421499,06	4,50	32,85	30,42	22,60	33,33
945_B	945	104415,35	421473,41	4,50	32,88	30,38	22,61	33,33
22_C	22	104501,96	421378,21	7,50	32,84	30,43	22,59	33,32
928_B	928	104479,66	421412,15	4,50	32,84	30,44	22,59	33,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
262_C	262	104270,04	421478,53	7,50	32,85	30,37	22,58	33,31
58_B	58	104500,43	421550,39	4,50	32,83	30,39	22,57	33,30
66_A	66	104310,47	421551,71	1,50	32,84	30,33	22,56	33,29
662_C	662	104389,51	421858,41	7,50	32,78	30,48	22,52	33,29
430_C	430	104418,72	421814,37	7,50	32,80	30,41	22,53	33,28
86_B	86	104543,30	421545,24	4,50	32,80	30,36	22,54	33,27
721_B	721	104425,30	421519,04	4,50	32,79	30,35	22,53	33,26
280_A	280	104361,66	421218,72	1,50	32,76	30,38	22,52	33,25
6_C	6	104416,58	421372,24	7,50	32,75	30,38	22,51	33,25
442_C	442	104442,28	421845,07	7,50	32,72	30,40	22,47	33,23
877_B	877	104461,05	421380,23	4,50	32,76	30,32	22,50	33,23
882_C	882	104471,84	421377,60	7,50	32,76	30,31	22,50	33,23
526_A	526	104289,91	421671,99	1,50	32,74	30,37	22,46	33,22
990_C	990	104458,24	421497,52	7,50	32,75	30,31	22,49	33,22
174_C	174	104536,80	421414,40	7,50	32,71	30,36	22,47	33,21
19_A	19	104454,10	421380,59	1,50	32,73	30,31	22,47	33,21
322_C	322	104365,70	421688,39	7,50	32,76	30,25	22,48	33,21
856_A	856	104386,94	421381,81	1,50	32,74	30,28	22,48	33,21
201_C	201	104263,88	421351,90	7,50	32,73	30,27	22,47	33,20
384_C	384	104418,31	421729,99	7,50	32,75	30,25	22,47	33,20
386_C	386	104479,17	421753,13	7,50	32,71	30,33	22,46	33,20
84_A	84	104547,62	421550,12	1,50	32,72	30,32	22,47	33,20
994_C	994	104457,22	421477,54	7,50	32,73	30,28	22,46	33,20
20_C	20	104453,58	421370,40	7,50	32,68	30,35	22,45	33,19
700_B	700	104451,85	421632,46	4,50	32,73	30,26	22,46	33,19
946_C	946	104423,26	421479,09	7,50	32,73	30,25	22,46	33,19
1179_D	1179	104262,98	421286,94	10,50	32,70	30,28	22,45	33,18
989_B	989	104456,35	421511,53	4,50	32,72	30,24	22,45	33,18
63_A	63	104317,43	421551,37	1,50	32,72	30,22	22,45	33,17
194_B	194	104371,32	421427,73	4,50	32,69	30,25	22,43	33,16
340_C	340	104428,61	421675,60	7,50	32,70	30,23	22,43	33,16
301_C	301	104524,64	421636,22	7,50	32,68	30,25	22,42	33,15
435_C	435	104380,14	421808,04	7,50	32,64	30,35	22,39	33,15
33_B	33	104425,20	421546,02	4,50	32,67	30,23	22,41	33,14
432_C	432	104418,72	421801,70	7,50	32,67	30,23	22,41	33,14
45_A	45	104462,68	421412,99	1,50	32,66	30,25	22,41	33,14
270_C	270	104318,98	421506,32	7,50	32,62	30,27	22,39	33,12
300_B	300	104527,74	421631,12	4,50	32,63	30,22	22,38	33,11
446_C	446	104447,25	421832,16	7,50	32,62	30,25	22,35	33,11
864_B	864	104407,98	421324,79	4,50	32,63	30,20	22,38	33,11
985_B	985	104457,21	421528,50	4,50	32,65	30,18	22,38	33,11
996_C	996	104456,59	421465,36	7,50	32,61	30,22	22,37	33,10
200_B	200	104262,81	421327,92	4,50	32,61	30,21	22,36	33,09
741_B	741	104313,28	421376,88	4,50	32,58	30,25	22,36	33,09
920_C	920	104583,24	421442,97	7,50	32,59	30,24	22,36	33,09
46_C	46	104456,22	421423,51	7,50	32,57	30,18	22,32	33,06
1010_C	1010	104450,77	421348,70	7,50	32,57	30,15	22,32	33,05
681_A	681	104373,52	421637,56	1,50	32,58	30,13	22,32	33,05
311_C	311	104342,46	421699,82	7,50	32,56	30,17	22,28	33,04
197_C	197	104419,21	421425,35	7,50	32,56	30,12	22,30	33,03
25_C	25	104491,81	421376,60	7,50	32,55	30,13	22,29	33,03
997_B	997	104454,31	421471,58	4,50	32,57	30,10	22,31	33,03
846_C	846	104497,29	421254,22	7,50	32,49	30,21	22,27	33,02
879_B	879	104478,03	421379,39	4,50	32,55	30,12	22,29	33,02
264_C	264	104268,66	421454,57	7,50	32,56	30,07	22,29	33,01
324_B	324	104365,70	421675,72	4,50	32,55	30,07	22,28	33,01
68_A	68	104292,75	421431,71	1,50	32,56	30,05	22,29	33,01
358_C	358	104405,32	421687,95	7,50	32,52	30,12	22,27	33,00
930_C	930	104412,25	421425,71	7,50	32,51	30,06	22,25	32,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
334_C	334	104431,55	421730,40	7,50	32,44	30,08	22,19	32,94
529_A	529	104292,26	421659,04	1,50	32,46	30,07	22,19	32,94
1604_E	1604	104609,30	421195,40	13,50	32,38	30,14	22,19	32,93
336_C	336	104431,55	421717,72	7,50	32,47	29,99	22,20	32,93
9_C	9	104409,61	421372,57	7,50	32,43	30,05	22,20	32,93
951_C	951	104486,15	421542,99	7,50	32,45	30,03	22,20	32,93
303_B	303	104346,34	421663,58	4,50	32,44	30,03	22,19	32,92
678_B	678	104361,74	421635,63	4,50	32,44	30,03	22,18	32,92
692_B	692	104411,87	421635,63	4,50	32,46	29,97	22,19	32,91
329_A	329	104360,60	421700,06	1,50	32,45	29,96	22,18	32,90
993_B	993	104455,33	421491,55	4,50	32,44	29,96	22,17	32,90
374_C	374	104464,11	421688,18	7,50	32,40	30,02	22,14	32,89
1000_C	1000	104507,52	421462,69	7,50	32,37	30,04	22,14	32,88
481_C	481	104295,08	421832,90	7,50	32,40	29,96	22,12	32,87
667_A	667	104402,14	421851,36	1,50	32,37	30,03	22,11	32,87
759_C	759	104365,18	421271,84	7,50	32,38	29,98	22,14	32,87
173_C	173	104540,62	421409,11	7,50	32,36	30,00	22,12	32,86
748_B	748	104311,85	421349,49	4,50	32,33	30,06	22,13	32,86
1042_C	1042	104391,30	421209,15	7,50	32,34	29,99	22,11	32,84
21_B	21	104449,78	421375,71	4,50	32,37	29,91	22,11	32,84
444_C	444	104442,28	421837,22	7,50	32,36	29,94	22,10	32,84
60_C	60	104503,13	421542,15	7,50	32,35	29,96	22,10	32,84
62_C	62	104321,74	421556,28	7,50	32,35	29,94	22,10	32,83
952_A	952	104480,46	421551,38	1,50	32,36	29,92	22,10	32,83
953_A	953	104556,57	421549,67	1,50	32,34	29,94	22,10	32,83
747_B	747	104310,59	421325,52	4,50	32,29	30,02	22,08	32,82
925_C	925	104584,40	421406,95	7,50	32,31	29,97	22,08	32,82
886_C	886	104493,84	421340,56	7,50	32,33	29,91	22,08	32,81
1008_C	1008	104455,57	421445,38	7,50	32,31	29,92	22,06	32,80
1034_C	1034	104412,72	421250,38	7,50	32,31	29,87	22,05	32,78
992_C	992	104457,60	421485,33	7,50	32,30	29,88	22,05	32,78
1047_B	1047	104461,49	421724,32	4,50	32,30	29,83	22,02	32,76
376_C	376	104464,11	421675,51	7,50	32,29	29,84	22,03	32,76
658_C	658	104359,21	421858,41	7,50	32,26	29,91	22,03	32,76
1041_A	1041	104385,61	421217,54	1,50	32,23	29,92	22,01	32,75
361_A	361	104400,22	421681,61	1,50	32,27	29,87	22,01	32,75
388_C	388	104479,17	421745,29	7,50	32,27	29,85	22,01	32,75
689_B	689	104417,85	421640,73	4,50	32,29	29,82	22,02	32,75
381_B	381	104460,19	421702,20	4,50	32,29	29,81	22,01	32,74
470_A	470	104460,31	421801,16	1,50	32,22	29,94	21,95	32,73
501_B	501	104279,68	421767,41	4,50	32,25	29,88	21,97	32,73
697_C	697	104457,83	421637,56	7,50	32,26	29,83	22,00	32,73
431_C	431	104423,82	421808,04	7,50	32,19	29,94	21,95	32,72
860_A	860	104408,94	421344,77	1,50	32,25	29,80	21,99	32,72
382_A	382	104418,31	421742,46	1,50	32,23	29,83	21,97	32,71
746_A	746	104307,54	421364,82	1,50	32,25	29,78	21,99	32,71
927_B	927	104496,64	421411,31	4,50	32,23	29,82	21,98	32,71
202_B	202	104261,74	421303,94	4,50	32,20	29,84	21,97	32,70
85_C	85	104547,10	421539,93	7,50	32,20	29,84	21,96	32,70
938_C	938	104422,24	421459,11	7,50	32,25	29,76	21,98	32,70
316_A	316	104337,36	421714,31	1,50	32,22	29,77	21,96	32,69
480_C	480	104295,08	421844,90	7,50	32,22	29,78	21,94	32,69
922_C	922	104564,55	421407,94	7,50	32,18	29,85	21,95	32,69
937_A	937	104414,33	421453,44	1,50	32,23	29,75	21,96	32,69
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104493,09	421779,42	1,50	32,19	29,80	21,94	32,68
1006_C	1006	104456,20	421457,57	7,50	32,21	29,75	21,95	32,68
434_B	434	104375,05	421814,37	4,50	32,20	29,84	21,89	32,68
51_B	51	104503,59	421410,95	4,50	32,20	29,79	21,95	32,68
192_C	192	104380,98	421419,15	7,50	32,19	29,76	21,94	32,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1178_D	1178	104260,85	421238,98	10,50	32,18	29,76	21,93	32,66
278_C	278	104371,32	421210,14	7,50	32,19	29,75	21,93	32,66
369_A	369	104403,63	421720,21	1,50	32,20	29,73	21,93	32,66
711_B	711	104512,75	421631,12	4,50	32,18	29,76	21,92	32,66
453_A	453	104446,10	421815,06	1,50	32,14	29,82	21,89	32,65
503_A	503	104275,56	421751,71	1,50	32,13	29,81	21,88	32,64
43_C	43	104463,18	421423,18	7,50	32,15	29,73	21,89	32,63
440_B	440	104382,30	421820,06	4,50	32,17	29,71	21,90	32,63
452_C	452	104452,49	421811,13	7,50	32,16	29,74	21,89	32,63
663_A	663	104383,53	421853,31	1,50	32,15	29,69	21,89	32,62
171_C	171	104547,57	421408,78	7,50	32,11	29,75	21,87	32,61
380_C	380	104465,29	421695,87	7,50	32,14	29,70	21,87	32,61
851_B	851	104489,04	421240,67	4,50	32,09	29,74	21,87	32,60
867_C	867	104414,32	421298,39	7,50	32,10	29,73	21,86	32,60
352_B	352	104357,64	421727,37	4,50	32,13	29,63	21,85	32,58
912_C	912	104591,43	421472,42	7,50	32,08	29,71	21,84	32,58
377_B	377	104459,02	421681,85	4,50	32,11	29,63	21,84	32,57
437_A	437	104369,95	421808,04	1,50	32,10	29,66	21,83	32,57
705_C	705	104494,52	421639,79	7,50	32,10	29,67	21,84	32,57
1181_D	1181	104264,83	421225,37	10,50	32,11	29,61	21,84	32,56
272_A	272	104320,37	421530,28	1,50	32,06	29,71	21,82	32,56
283_C	283	104409,55	421216,34	7,50	32,08	29,63	21,82	32,55
916_C	916	104588,09	421457,20	7,50	32,05	29,68	21,81	32,55
1041_B	1041	104385,61	421217,54	4,50	32,04	29,66	21,81	32,54
26_B	26	104495,01	421378,55	4,50	32,06	29,64	21,81	32,54
286_C	286	104410,86	421264,03	7,50	32,09	29,60	21,82	32,54
467_C	467	104382,58	421788,42	7,50	32,04	29,71	21,77	32,54
847_B	847	104489,98	421260,65	4,50	32,04	29,69	21,81	32,54
448_C	448	104447,25	421824,31	7,50	32,05	29,61	21,78	32,52
1046_C	1046	104466,58	421717,99	7,50	32,03	29,58	21,77	32,50
1177_D	1177	104261,92	421262,96	10,50	32,02	29,59	21,77	32,50
1180_B	1180	104288,80	421224,22	4,50	32,03	29,57	21,77	32,50
843_C	843	104490,94	421280,63	7,50	32,02	29,60	21,77	32,50
330_C	330	104431,55	421708,51	7,50	32,02	29,59	21,75	32,49
270_B	270	104318,98	421506,32	4,50	31,97	29,65	21,75	32,48
900_C	900	104583,68	421516,26	7,50	31,99	29,59	21,74	32,47
1178_E	1178	104260,85	421238,98	13,50	31,96	29,60	21,72	32,46
435_B	435	104380,14	421808,04	4,50	31,94	29,67	21,69	32,46
876_B	876	104445,96	421302,79	4,50	31,97	29,57	21,73	32,46
1025_C	1025	104491,91	421300,60	7,50	31,98	29,54	21,72	32,45
948_B	948	104469,17	421543,83	4,50	31,98	29,55	21,72	32,45
984_C	984	104459,64	421525,28	7,50	31,97	29,54	21,72	32,45
261_B	261	104271,43	421502,49	4,50	31,98	29,50	21,71	32,44
745_C	745	104259,88	421374,60	7,50	31,98	29,51	21,72	32,44
269_C	269	104317,60	421482,36	7,50	31,94	29,56	21,70	32,43
307_C	307	104342,46	421682,17	7,50	31,96	29,52	21,68	32,43
333_B	333	104426,45	421702,17	4,50	31,97	29,50	21,69	32,43
707_B	707	104494,52	421629,59	4,50	31,95	29,53	21,70	32,43
53_B	53	104462,20	421544,19	4,50	31,95	29,51	21,69	32,42
859_C	859	104416,25	421338,34	7,50	31,93	29,55	21,69	32,42
1013_B	1013	104447,89	421342,74	4,50	31,95	29,47	21,68	32,41
48_A	48	104451,91	421418,61	1,50	31,94	29,48	21,68	32,41
1004_C	1004	104506,50	421442,72	7,50	31,89	29,55	21,66	32,40
865_C	865	104414,89	421310,57	7,50	31,93	29,47	21,67	32,40
857_B	857	104416,82	421350,53	4,50	31,92	29,47	21,66	32,39
940_C	940	104423,64	421486,88	7,50	31,93	29,46	21,67	32,39
468_A	468	104378,60	421782,17	1,50	31,90	29,47	21,63	32,37
655_A	655	104335,28	421853,31	1,50	31,89	29,42	21,62	32,35
682_C	682	104379,50	421632,46	7,50	31,85	29,49	21,60	32,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
881_C	881	104477,53	421369,20	7,50	31,85	29,49	21,60	32,35
354_C	354	104403,08	421669,91	7,50	31,89	29,41	21,61	32,34
284_C	284	104413,35	421211,04	7,50	31,81	29,51	21,60	32,33
436_A	436	104375,05	421801,70	1,50	31,85	29,47	21,57	32,33
1014_C	1014	104449,81	421328,73	7,50	31,84	29,42	21,59	32,32
1021_C	1021	104492,87	421320,58	7,50	31,84	29,40	21,58	32,31
27_C	27	104494,51	421368,36	7,50	31,80	29,46	21,57	32,31
328_B	328	104365,70	421693,72	4,50	31,86	29,36	21,58	32,31
741_A	741	104313,28	421376,88	1,50	31,79	29,48	21,57	32,31
362_C	362	104407,20	421706,42	7,50	31,82	29,38	21,55	32,29
378_C	378	104465,29	421708,54	7,50	31,80	29,41	21,55	32,29
162_C	162	104539,00	421376,38	7,50	31,79	29,41	21,54	32,28
345_B	345	104423,51	421663,58	4,50	31,84	29,32	21,55	32,28
794_C	794	104529,75	421336,15	7,50	31,80	29,38	21,54	32,28
35_C	35	104425,68	421526,83	7,50	31,82	29,33	21,55	32,27
338_C	338	104428,61	421688,27	7,50	31,79	29,34	21,52	32,26
271_C	271	104316,21	421458,40	7,50	31,74	29,40	21,52	32,25
709_C	709	104512,75	421641,32	7,50	31,76	29,37	21,51	32,25
79_A	79	104299,98	421560,34	1,50	31,78	29,35	21,52	32,25
928_A	928	104479,66	421412,15	1,50	31,76	29,34	21,51	32,24
959_C	959	104544,11	421513,07	7,50	31,74	29,37	21,50	32,24
22_B	22	104501,96	421378,21	4,50	31,74	29,32	21,48	32,22
1042_B	1042	104391,30	421209,15	4,50	31,70	29,38	21,48	32,21
450_B	450	104452,49	421818,98	4,50	31,71	29,39	21,44	32,21
460_B	460	104422,97	421784,92	4,50	31,75	29,28	21,49	32,21
471_C	471	104464,29	421794,94	7,50	31,68	29,44	21,43	32,21
872_A	872	104406,05	421284,84	1,50	31,72	29,32	21,48	32,21
955_C	955	104556,06	421539,48	7,50	31,70	29,33	21,46	32,20
988_C	988	104458,62	421505,31	7,50	31,72	29,29	21,47	32,20
319_C	319	104372,44	421663,58	7,50	31,71	29,30	21,46	32,19
431_B	431	104423,82	421808,04	4,50	31,66	29,43	21,42	32,19
475_A	475	104254,87	421854,43	1,50	31,71	29,29	21,45	32,19
896_C	896	104576,22	421541,56	7,50	31,71	29,31	21,46	32,19
372_B	372	104465,41	421657,62	4,50	31,72	29,25	21,45	32,18
747_A	747	104310,59	421325,52	1,50	31,63	29,39	21,43	32,17
398_C	398	104495,04	421713,72	7,50	31,68	29,24	21,41	32,15
458_A	458	104422,97	421792,77	1,50	31,67	29,25	21,41	32,15
723_C	723	104424,66	421506,85	7,50	31,69	29,20	21,42	32,14
748_A	748	104311,85	421349,49	1,50	31,59	29,35	21,40	32,14
400_C	400	104495,04	421705,87	7,50	31,66	29,23	21,40	32,13
58_A	58	104500,43	421550,39	1,50	31,65	29,21	21,38	32,12
850_C	850	104496,35	421234,24	7,50	31,61	29,28	21,38	32,12
965_C	965	104509,55	421502,64	7,50	31,62	29,24	21,38	32,11
926_C	926	104497,14	421421,49	7,50	31,61	29,24	21,36	32,10
200_A	200	104262,81	421327,92	1,50	31,58	29,22	21,35	32,08
284_B	284	104413,35	421211,04	4,50	31,55	29,26	21,34	32,08
344_A	344	104428,61	421657,24	1,50	31,61	29,17	21,35	32,08
799_C	799	104527,87	421298,92	7,50	31,61	29,18	21,35	32,08
904_C	904	104590,52	421501,95	7,50	31,59	29,19	21,34	32,07
1604_C	1604	104609,30	421195,40	7,50	31,53	29,25	21,32	32,06
1604_D	1604	104609,30	421195,40	10,50	31,53	29,27	21,32	32,06
303_A	303	104346,34	421663,58	1,50	31,58	29,18	21,33	32,06
404_C	404	104499,98	421691,39	7,50	31,59	29,16	21,33	32,06
863_C	863	104415,28	421318,36	7,50	31,58	29,16	21,32	32,06
392_C	392	104484,81	421731,87	7,50	31,58	29,14	21,31	32,05
932_C	932	104400,96	421418,16	7,50	31,56	29,17	21,32	32,05
270_A	270	104318,98	421506,32	1,50	31,52	29,22	21,31	32,04
456_B	456	104442,37	421787,04	4,50	31,57	29,12	21,30	32,04
834_C	834	104446,91	421268,80	7,50	31,56	29,13	21,31	32,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
877_A	877	104461,05	421380,23	1,50	31,56	29,14	21,31	32,04
373_B	373	104460,31	421663,96	4,50	31,58	29,07	21,30	32,03
394_C	394	104490,34	421726,66	7,50	31,56	29,11	21,29	32,03
406_C	406	104507,15	421685,12	7,50	31,56	29,11	21,29	32,03
529_E	529	104292,26	421659,04	13,50	31,53	29,23	21,25	32,03
875_C	875	104448,27	421296,56	7,50	31,53	29,18	21,29	32,03
770_C	770	104698,63	421255,75	7,50	31,50	29,19	21,28	32,02
341_B	341	104423,51	421681,93	4,50	31,55	29,04	21,27	32,00
654_C	654	104341,26	421858,41	7,50	31,54	29,06	21,28	32,00
678_A	678	104361,74	421635,63	1,50	31,51	29,12	21,27	32,00
846_B	846	104497,29	421254,22	4,50	31,43	29,20	21,24	31,98
969_C	969	104508,53	421482,67	7,50	31,48	29,09	21,23	31,97
289_A	289	104405,63	421261,39	1,50	31,49	29,03	21,23	31,96
393_B	393	104478,42	421735,80	4,50	31,49	29,02	21,21	31,95
871_B	871	104413,35	421278,41	4,50	31,41	29,12	21,21	31,94
13_C	13	104445,86	421214,77	7,50	31,44	29,05	21,20	31,93
879_A	879	104478,03	421379,39	1,50	31,45	29,02	21,20	31,93
278_B	278	104371,32	421210,14	4,50	31,44	29,03	21,19	31,92
326_B	326	104365,70	421706,39	4,50	31,45	29,01	21,17	31,92
416_C	416	104514,68	421657,24	7,50	31,45	29,01	21,19	31,92
811_C	811	104645,51	421252,32	7,50	31,40	29,09	21,18	31,92
1179_C	1179	104262,98	421286,94	7,50	31,43	29,01	21,18	31,91
342_C	342	104428,61	421669,91	7,50	31,45	28,96	21,17	31,90
836_C	836	104447,88	421288,77	7,50	31,43	28,99	21,17	31,90
855_B	855	104392,63	421373,42	4,50	31,43	29,00	21,17	31,90
263_A	263	104272,82	421526,45	1,50	31,43	28,96	21,16	31,89
315_C	315	104342,46	421720,65	7,50	31,42	28,99	21,15	31,89
473_A	473	104456,33	421794,91	1,50	31,39	29,01	21,14	31,88
67_C	67	104263,06	421438,51	7,50	31,43	28,92	21,16	31,88
873_C	873	104448,84	421308,75	7,50	31,41	28,96	21,15	31,88
300_A	300	104527,74	421631,12	1,50	31,39	28,98	21,14	31,87
472_B	472	104460,31	421788,69	4,50	31,40	28,95	21,13	31,87
24_C	24	104501,47	421368,03	7,50	31,36	29,01	21,13	31,86
929_C	929	104480,16	421422,34	7,50	31,38	28,95	21,13	31,86
62_B	62	104321,74	421556,28	4,50	31,37	28,95	21,11	31,85
696_B	696	104429,86	421634,10	4,50	31,40	28,91	21,12	31,85
57_C	57	104510,10	421541,81	7,50	31,37	28,94	21,11	31,84
744_A	744	104266,14	421379,69	1,50	31,38	28,90	21,12	31,84
402_C	402	104499,98	421699,24	7,50	31,37	28,91	21,10	31,83
7_A	7	104406,92	421380,82	1,50	31,37	28,90	21,10	31,83
471_B	471	104464,29	421794,94	4,50	31,29	29,05	21,04	31,82
86_A	86	104543,30	421545,24	1,50	31,35	28,91	21,09	31,82
1604_B	1604	104609,30	421195,40	4,50	31,27	29,00	21,06	31,80
365_A	365	104402,10	421700,08	1,50	31,34	28,87	21,06	31,80
262_B	262	104270,04	421478,53	4,50	31,34	28,85	21,07	31,79
396_C	396	104490,34	421718,81	7,50	31,32	28,87	21,06	31,79
887_C	887	104545,95	421376,02	7,50	31,30	28,91	21,05	31,79
410_C	410	104486,34	421669,91	7,50	31,30	28,87	21,04	31,77
814_C	814	104649,28	421243,35	7,50	31,24	28,97	21,03	31,77
941_A	941	104416,37	421493,39	1,50	31,32	28,83	21,05	31,77
893_C	893	104581,47	421544,41	7,50	31,28	28,88	21,03	31,76
830_C	830	104445,41	421236,63	7,50	31,25	28,88	21,01	31,75
908_C	908	104594,02	421487,34	7,50	31,26	28,86	21,01	31,74
838_C	838	104447,31	421276,59	7,50	31,22	28,88	20,99	31,73
1179_E	1179	104262,98	421286,94	13,50	31,21	28,85	20,97	31,71
288_B	288	104413,09	421258,17	4,50	31,22	28,83	20,98	31,71
32_C	32	104429,51	421550,93	7,50	31,21	28,85	20,97	31,71
1017_B	1017	104446,92	421322,76	4,50	31,25	28,76	20,98	31,70
434_A	434	104375,05	421814,37	1,50	31,22	28,89	20,90	31,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
686_C	686	104405,72	421634,46	7,50	31,22	28,79	20,96	31,69
1005_B	1005	104499,23	421449,23	4,50	31,22	28,75	20,95	31,68
201_B	201	104263,88	421351,90	4,50	31,22	28,76	20,95	31,68
385_A	385	104414,33	421736,21	1,50	31,22	28,76	20,95	31,68
694_C	694	104441,82	421634,10	7,50	31,19	28,80	20,94	31,68
970_B	970	104501,26	421489,18	4,50	31,22	28,74	20,95	31,68
1235_C	1235	104852,49	421969,68	7,50	31,19	28,85	20,87	31,67
412_B	412	104486,34	421657,24	4,50	31,21	28,75	20,94	31,67
435_A	435	104380,14	421808,04	1,50	31,13	28,88	20,89	31,66
269_B	269	104317,60	421482,36	4,50	31,15	28,78	20,91	31,65
429_A	429	104410,46	421826,43	1,50	31,19	28,72	20,91	31,65
451_C	451	104458,88	421815,06	7,50	31,13	28,89	20,86	31,65
348_A	348	104344,77	421733,61	1,50	31,19	28,70	20,92	31,64
51_A	51	104503,59	421410,95	1,50	31,14	28,73	20,89	31,62
1009_A	1009	104453,29	421451,61	1,50	31,15	28,67	20,88	31,61
927_A	927	104496,64	421411,31	1,50	31,13	28,72	20,88	31,61
998_C	998	104508,15	421474,88	7,50	31,13	28,69	20,87	31,60
431_A	431	104423,82	421808,04	1,50	31,04	28,84	20,81	31,59
768_C	768	104695,64	421250,55	7,50	31,07	28,76	20,85	31,59
719_A	719	104401,25	421547,20	1,50	31,13	28,64	20,86	31,58
408_C	408	104507,15	421677,27	7,50	31,09	28,64	20,83	31,56
1031_C	1031	104369,08	421246,30	7,50	31,02	28,73	20,81	31,55
69_A	69	104274,77	421432,55	1,50	31,10	28,56	20,83	31,54
701_C	701	104476,41	421637,56	7,50	31,08	28,60	20,81	31,54
757_C	757	104370,90	421286,70	7,50	31,01	28,72	20,80	31,54
861_B	861	104415,85	421330,55	4,50	31,07	28,62	20,81	31,54
966_B	966	104502,28	421509,15	4,50	31,09	28,60	20,81	31,54
284_A	284	104413,35	421211,04	1,50	30,99	28,72	20,78	31,52
386_B	386	104479,17	421753,13	4,50	31,03	28,63	20,77	31,51
945_A	945	104415,35	421473,41	1,50	31,06	28,55	20,78	31,51
42_B	42	104503,15	421526,20	4,50	31,05	28,56	20,77	31,50
1223_C	1223	104852,70	421998,41	7,50	30,99	28,68	20,71	31,49
1012_C	1012	104450,20	421336,52	7,50	31,00	28,60	20,75	31,48
501_A	501	104279,68	421767,41	1,50	30,99	28,64	20,72	31,48
1002_C	1002	104507,14	421454,90	7,50	31,00	28,56	20,74	31,47
264_B	264	104268,66	421454,57	4,50	31,01	28,52	20,74	31,46
271_B	271	104316,21	421458,40	4,50	30,95	28,62	20,73	31,46
311_B	311	104342,46	421699,82	4,50	30,98	28,59	20,69	31,46
351_C	351	104361,62	421733,62	7,50	30,94	28,58	20,70	31,44
366_B	366	104408,73	421726,54	4,50	30,98	28,53	20,69	31,44
337_B	337	104426,45	421724,06	4,50	30,98	28,46	20,69	31,42
869_B	869	104413,93	421290,60	4,50	30,93	28,54	20,69	31,42
892_C	892	104556,73	421373,38	7,50	30,95	28,52	20,69	31,42
981_C	981	104540,36	421440,97	7,50	30,92	28,55	20,68	31,42
10_C	10	104452,83	421214,44	7,50	30,93	28,53	20,68	31,41
389_A	389	104472,77	421749,21	1,50	30,95	28,49	20,68	31,41
26_A	26	104495,01	421378,55	1,50	30,91	28,49	20,66	31,39
852_B	852	104375,65	421374,26	4,50	30,92	28,46	20,66	31,39
895_C	895	104581,16	421538,21	7,50	30,89	28,52	20,65	31,39
791_C	791	104560,36	421333,33	7,50	30,91	28,46	20,65	31,38
839_B	839	104445,00	421282,81	4,50	30,92	28,44	20,65	31,38
963_C	963	104510,19	421514,82	7,50	30,92	28,45	20,65	31,38
432_B	432	104418,72	421801,70	4,50	30,89	28,44	20,63	31,36
114_C	114	104684,99	421416,17	7,50	30,84	28,50	20,61	31,35
202_A	202	104261,74	421303,94	1,50	30,85	28,50	20,62	31,35
1016_C	1016	104449,23	421316,54	7,50	30,85	28,46	20,60	31,34
457_B	457	104435,98	421790,96	4,50	30,87	28,37	20,58	31,32
471_A	471	104464,29	421794,94	1,50	30,78	28,58	20,54	31,32
1038_B	1038	104402,58	421216,70	4,50	30,85	28,38	20,58	31,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
390_B	390	104484,81	421739,72	4,50	30,84	28,43	20,56	31,31
397_B	397	104483,95	421722,74	4,50	30,85	28,38	20,57	31,31
851_A	851	104489,04	421240,67	1,50	30,80	28,47	20,58	31,31
401_B	401	104488,65	421709,79	4,50	30,85	28,36	20,57	31,30
689_A	689	104417,85	421640,73	1,50	30,83	28,37	20,57	31,30
769_C	769	104692,64	421245,35	7,50	30,79	28,47	20,57	31,30
833_B	833	104444,03	421262,83	4,50	30,83	28,37	20,57	31,30
711_A	711	104512,75	421631,12	1,50	30,81	28,40	20,55	31,29
890_C	890	104562,93	421375,18	7,50	30,81	28,40	20,56	31,29
1603_C	1603	104648,44	421193,28	7,50	30,75	28,49	20,54	31,28
325_A	325	104360,60	421682,05	1,50	30,84	28,30	20,55	31,28
298_C	298	104527,74	421641,32	7,50	30,81	28,34	20,54	31,27
868_A	868	104407,01	421304,82	1,50	30,81	28,33	20,55	31,27
2_B	2	104368,69	421374,61	4,50	30,79	28,34	20,53	31,26
21_A	21	104449,78	421375,71	1,50	30,79	28,31	20,52	31,25
962_B	962	104541,21	421507,11	4,50	30,78	28,32	20,52	31,25
49_C	49	104504,11	421421,14	7,50	30,76	28,35	20,50	31,24
756_C	756	104372,88	421334,66	7,50	30,74	28,38	20,51	31,24
919_C	919	104588,18	421439,62	7,50	30,73	28,39	20,50	31,24
1001_B	1001	104500,25	421469,20	4,50	30,77	28,28	20,49	31,22
986_B	986	104459,26	421517,49	4,50	30,75	28,29	20,48	31,21
864_A	864	104407,98	421324,79	1,50	30,74	28,26	20,47	31,20
1178_C	1178	104260,85	421238,98	7,50	30,71	28,28	20,46	31,19
324_A	324	104365,70	421675,72	1,50	30,73	28,26	20,47	31,19
814_B	814	104649,28	421243,35	4,50	30,65	28,40	20,45	31,19
370_C	370	104465,41	421670,30	7,50	30,73	28,23	20,45	31,18
704_B	704	104470,43	421632,46	4,50	30,73	28,24	20,45	31,18
803_C	803	104549,06	421298,92	7,50	30,70	28,28	20,44	31,18
1035_C	1035	104415,03	421244,17	7,50	30,59	28,32	20,39	31,12
347_B	347	104351,16	421737,53	4,50	30,63	28,30	20,34	31,12
22_A	22	104501,96	421378,21	1,50	30,63	28,21	20,38	31,11
414_C	414	104514,68	421669,91	7,50	30,66	28,16	20,38	31,11
1235_B	1235	104852,49	421969,68	4,50	30,62	28,29	20,30	31,10
958_B	958	104542,10	421524,16	4,50	30,63	28,15	20,36	31,09
166_C	166	104579,91	421374,33	7,50	30,60	28,19	20,35	31,08
5_C	5	104420,89	421377,14	7,50	30,59	28,18	20,33	31,07
979_C	979	104540,98	421453,15	7,50	30,59	28,19	20,34	31,07
1177_C	1177	104261,92	421262,96	7,50	30,59	28,13	20,33	31,06
1227_C	1227	104874,83	421995,63	7,50	30,55	28,25	20,27	31,05
318_B	318	104367,34	421669,91	4,50	30,61	28,09	20,33	31,05
368_B	368	104408,73	421713,87	4,50	30,59	28,08	20,31	31,04
828_C	828	104469,80	421213,59	7,50	30,56	28,15	20,31	31,04
172_C	172	104541,11	421419,30	7,50	30,53	28,17	20,29	31,03
480_B	480	104295,08	421844,90	4,50	30,56	28,11	20,29	31,03
700_A	700	104451,85	421632,46	1,50	30,57	28,10	20,30	31,03
951_B	951	104486,15	421542,99	4,50	30,55	28,11	20,29	31,02
934_B	934	104395,27	421426,55	4,50	30,56	28,06	20,28	31,01
355_C	355	104408,18	421663,58	7,50	30,52	28,11	20,26	31,00
405_B	405	104493,59	421695,32	4,50	30,55	28,05	20,27	31,00
426_B	426	104415,56	421832,76	4,50	30,53	28,12	20,25	31,00
360_B	360	104405,32	421675,27	4,50	30,51	28,05	20,25	30,98
467_B	467	104382,58	421788,42	4,50	30,50	28,14	20,21	30,98
1010_B	1010	104450,77	421348,70	4,50	30,50	28,03	20,23	30,96
192_B	192	104380,98	421419,15	4,50	30,49	28,05	20,23	30,96
481_B	481	104295,08	421832,90	4,50	30,50	28,04	20,22	30,96
889_C	889	104545,44	421365,83	7,50	30,46	28,11	20,22	30,96
173_B	173	104540,62	421409,11	4,50	30,47	28,06	20,22	30,95
823_C	823	104692,08	421406,28	7,50	30,45	28,09	20,22	30,95
957_C	957	104544,54	421520,86	7,50	30,46	28,07	20,21	30,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
194_A	194	104371,32	421427,73	1,50	30,47	28,01	20,22	30,94
191_B	191	104378,29	421427,39	4,50	30,49	27,95	20,21	30,93
197_B	197	104419,21	421425,35	4,50	30,47	27,99	20,20	30,93
971_C	971	104543,07	421493,10	7,50	30,46	28,03	20,20	30,93
171_B	171	104547,57	421408,78	4,50	30,44	28,03	20,19	30,92
974_B	974	104540,16	421487,13	4,50	30,46	27,98	20,19	30,92
975_C	975	104542,03	421473,13	7,50	30,43	28,01	20,17	30,91
994_B	994	104457,22	421477,54	4,50	30,46	27,97	20,18	30,91
1044_B	1044	104466,58	421730,66	4,50	30,43	27,98	20,16	30,90
165_C	165	104576,71	421372,39	7,50	30,42	28,00	20,17	30,90
707_A	707	104494,52	421629,59	1,50	30,42	28,00	20,17	30,90
915_C	915	104593,03	421453,85	7,50	30,39	28,06	20,16	30,90
944_B	944	104422,62	421466,90	4,50	30,44	27,96	20,17	30,90
666_C	666	104408,12	421856,46	7,50	30,38	28,05	20,16	30,89
693_B	693	104435,84	421639,20	4,50	30,44	27,94	20,16	30,89
876_A	876	104445,96	421302,79	1,50	30,39	28,00	20,15	30,88
1013_A	1013	104447,89	421342,74	1,50	30,41	27,93	20,15	30,87
1604_A	1604	104609,30	421195,40	1,50	30,33	28,09	20,13	30,87
269_A	269	104317,60	421482,36	1,50	30,36	28,02	20,14	30,87
1179_B	1179	104262,98	421286,94	4,50	30,38	27,97	20,13	30,86
158_C	158	104640,33	421338,28	7,50	30,36	27,99	20,12	30,86
41_C	41	104510,57	421522,61	7,50	30,39	27,95	20,13	30,86
417_B	417	104509,58	421663,58	4,50	30,41	27,92	20,13	30,86
911_C	911	104596,37	421469,07	7,50	30,36	28,00	20,12	30,86
140_C	140	104595,53	421256,75	7,50	30,35	27,99	20,12	30,85
690_C	690	104423,83	421635,63	7,50	30,36	27,98	20,11	30,85
1177_E	1177	104261,92	421262,96	13,50	30,35	27,97	20,11	30,84
662_B	662	104389,51	421858,41	4,50	30,34	28,02	20,08	30,84
1603_B	1603	104648,44	421193,28	4,50	30,30	28,04	20,09	30,83
307_B	307	104342,46	421682,17	4,50	30,37	27,92	20,08	30,83
807_C	807	104614,68	421291,87	7,50	30,33	27,96	20,09	30,83
1022_C	1022	104499,79	421306,36	7,50	30,33	27,91	20,07	30,81
364_B	364	104407,20	421693,75	4,50	30,35	27,87	20,08	30,81
440_A	440	104382,30	421820,06	1,50	30,34	27,89	20,07	30,81
111_C	111	104706,88	421397,92	7,50	30,30	27,95	20,07	30,80
882_B	882	104471,84	421377,60	4,50	30,34	27,85	20,06	30,79
1231_C	1231	104874,17	421965,63	7,50	30,29	27,95	19,97	30,77
692_A	692	104411,87	421635,63	1,50	30,32	27,83	20,05	30,77
848_C	848	104496,92	421246,43	7,50	30,29	27,89	20,04	30,77
1181_C	1181	104264,83	421225,37	7,50	30,31	27,82	20,04	30,76
327_C	327	104370,79	421700,06	7,50	30,28	27,88	20,03	30,76
840_C	840	104498,82	421286,39	7,50	30,29	27,85	20,03	30,76
989_A	989	104456,35	421511,53	1,50	30,31	27,80	20,03	30,76
163_C	163	104538,48	421366,19	7,50	30,25	27,89	20,01	30,75
319_B	319	104372,44	421663,58	4,50	30,28	27,84	20,02	30,75
770_B	770	104698,63	421255,75	4,50	30,22	27,91	19,99	30,73
978_B	978	104539,12	421467,16	4,50	30,27	27,79	19,99	30,72
60_B	60	104503,13	421542,15	4,50	30,24	27,80	19,98	30,71
697_B	697	104457,83	421637,56	4,50	30,26	27,77	19,98	30,71
162_B	162	104539,00	421376,38	4,50	30,23	27,80	19,97	30,70
271_A	271	104316,21	421458,40	1,50	30,17	27,88	19,96	30,70
363_C	363	104412,30	421700,08	7,50	30,22	27,81	19,97	30,70
1603_E	1603	104648,44	421193,28	13,50	30,15	27,89	19,95	30,69
62_A	62	104321,74	421556,28	1,50	30,20	27,79	19,95	30,68
925_B	925	104584,40	421406,95	4,50	30,20	27,79	19,95	30,68
982_B	982	104538,08	421447,19	4,50	30,22	27,76	19,95	30,68
168_C	168	104579,40	421364,15	7,50	30,17	27,82	19,94	30,67
409_B	409	104500,76	421681,20	4,50	30,22	27,72	19,94	30,67
985_A	985	104457,21	421528,50	1,50	30,22	27,71	19,94	30,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
278_A	278	104371,32	421210,14	1,50	30,18	27,78	19,93	30,66
787_C	787	104664,66	421287,44	7,50	30,15	27,81	19,92	30,66
428_B	428	104415,56	421820,09	4,50	30,19	27,71	19,92	30,65
923_C	923	104584,90	421417,14	7,50	30,15	27,80	19,92	30,65
997_A	997	104454,31	421471,58	1,50	30,20	27,69	19,92	30,65
11_C	11	104455,52	421206,19	7,50	30,14	27,80	19,90	30,64
454_B	454	104442,37	421794,88	4,50	30,18	27,73	19,90	30,64
948_A	948	104469,17	421543,83	1,50	30,18	27,71	19,91	30,64
1180_A	1180	104288,80	421224,22	1,50	30,17	27,69	19,91	30,63
842_C	842	104498,25	421274,20	7,50	30,15	27,74	19,90	30,63
1027_C	1027	104369,87	421263,06	7,50	30,12	27,76	19,89	30,62
339_C	339	104433,71	421681,93	7,50	30,11	27,77	19,87	30,61
53_A	53	104462,20	421544,19	1,50	30,14	27,67	19,88	30,60
169_C	169	104548,08	421418,97	7,50	30,10	27,72	19,86	30,59
328_A	328	104365,70	421693,72	1,50	30,13	27,65	19,86	30,59
1603_D	1603	104648,44	421193,28	10,50	30,05	27,78	19,85	30,58
886_B	886	104493,84	421340,56	4,50	30,12	27,64	19,85	30,58
9_B	9	104409,61	421372,57	4,50	30,11	27,67	19,85	30,58
930_B	930	104412,25	421425,71	4,50	30,13	27,63	19,86	30,58
6_B	6	104416,58	421372,24	4,50	30,10	27,67	19,84	30,57
831_A	831	104443,09	421242,85	1,50	30,08	27,67	19,84	30,56
148_C	148	104605,11	421274,31	7,50	30,06	27,68	19,82	30,55
990_B	990	104458,24	421497,52	4,50	30,10	27,60	19,82	30,55
460_A	460	104422,97	421784,92	1,50	30,08	27,61	19,82	30,54
796_C	796	104532,19	421303,80	7,50	30,06	27,66	19,81	30,54
897_C	897	104588,92	421519,10	7,50	30,07	27,64	19,81	30,54
198_C	198	104423,02	421420,04	7,50	30,05	27,64	19,80	30,53
922_B	922	104564,55	421407,94	4,50	30,05	27,65	19,80	30,53
725_C	725	104380,13	421491,07	7,50	30,05	27,60	19,79	30,52
977_C	977	104541,41	421460,94	7,50	30,03	27,62	19,78	30,51
820_C	820	104655,08	421269,88	7,50	30,01	27,64	19,76	30,50
993_A	993	104455,33	421491,55	1,50	30,06	27,53	19,77	30,50
887_B	887	104545,95	421376,02	4,50	30,00	27,58	19,74	30,48
961_C	961	104543,49	421500,89	7,50	30,00	27,60	19,75	30,48
1031_B	1031	104369,08	421246,30	4,50	29,93	27,66	19,72	30,46
832_C	832	104446,34	421256,61	7,50	29,97	27,59	19,72	30,46
161_C	161	104683,51	421308,83	7,50	29,93	27,61	19,71	30,44
658_B	658	104359,21	421858,41	4,50	29,96	27,54	19,71	30,44
973_C	973	104542,45	421480,92	7,50	29,95	27,55	19,69	30,43
152_C	152	104624,26	421309,43	7,50	29,93	27,55	19,69	30,42
286_B	286	104410,86	421264,03	4,50	29,98	27,45	19,70	30,42
671_B	671	104429,90	421853,17	4,50	29,98	27,47	19,69	30,42
164_B	164	104534,67	421371,50	4,50	29,95	27,49	19,68	30,41
374_B	374	104464,11	421688,18	4,50	29,95	27,52	19,65	30,41
795_C	795	104534,08	421341,04	7,50	29,92	27,51	19,67	30,40
907_C	907	104598,96	421483,99	7,50	29,90	27,53	19,66	30,40
921_C	921	104565,06	421418,12	7,50	29,90	27,51	19,65	30,39
1231_B	1231	104874,17	421965,63	4,50	29,89	27,56	19,56	30,37
984_B	984	104459,64	421525,28	4,50	29,91	27,43	19,65	30,37
372_A	372	104465,41	421657,62	1,50	29,90	27,44	19,63	30,36
480_A	480	104295,08	421844,90	1,50	29,89	27,45	19,63	30,36
57_B	57	104510,10	421541,81	4,50	29,89	27,44	19,63	30,36
670_C	670	104435,88	421858,27	7,50	29,81	27,59	19,62	30,36
1021_B	1021	104492,87	421320,58	4,50	29,89	27,41	19,62	30,35
130_C	130	104662,35	421376,08	7,50	29,86	27,47	19,61	30,35
1018_C	1018	104498,25	421326,45	7,50	29,88	27,40	19,61	30,34
875_B	875	104448,27	421296,56	4,50	29,84	27,47	19,60	30,34
25_B	25	104491,81	421376,60	4,50	29,87	27,39	19,60	30,33
46_B	46	104456,22	421423,51	4,50	29,87	27,39	19,59	30,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
682_B	682	104379,50	421632,46	4,50	29,83	27,46	19,56	30,32
455_C	455	104448,77	421790,96	7,50	29,83	27,45	19,55	30,31
844_C	844	104497,86	421266,41	7,50	29,85	27,39	19,58	30,31
946_B	946	104423,26	421479,09	4,50	29,87	27,34	19,58	30,31
413_B	413	104481,24	421663,58	4,50	29,86	27,34	19,57	30,30
549_C	549	105020,97	421917,82	7,50	29,77	27,53	19,52	30,30
883_C	883	104501,71	421346,32	7,50	29,84	27,37	19,57	30,30
223_C	223	104721,10	421294,74	7,50	29,78	27,45	19,55	30,29
85_B	85	104547,10	421539,93	4,50	29,82	27,39	19,56	30,29
992_B	992	104457,60	421485,33	4,50	29,83	27,34	19,56	30,28
726_C	726	104378,75	421467,11	7,50	29,79	27,37	19,54	30,27
885_C	885	104501,14	421334,13	7,50	29,79	27,37	19,54	30,27
444_B	444	104442,28	421837,22	4,50	29,80	27,34	19,53	30,26
758_C	758	104373,87	421358,64	7,50	29,77	27,38	19,53	30,26
955_B	955	104556,06	421539,48	4,50	29,78	27,37	19,53	30,26
705_B	705	104494,52	421639,79	4,50	29,79	27,30	19,51	30,24
283_B	283	104409,55	421216,34	4,50	29,78	27,28	19,51	30,23
33_A	33	104425,20	421546,02	1,50	29,77	27,30	19,51	30,23
358_B	358	104405,32	421687,95	4,50	29,77	27,30	19,50	30,23
890_B	890	104562,93	421375,18	4,50	29,75	27,33	19,50	30,23
983_C	983	104467,39	421527,98	7,50	29,72	27,37	19,49	30,22
459_C	459	104429,36	421788,84	7,50	29,71	27,37	19,47	30,21
312_B	312	104337,36	421693,48	4,50	29,76	27,21	19,48	30,20
359_C	359	104410,42	421681,61	7,50	29,74	27,28	19,47	30,20
201_A	201	104263,88	421351,90	1,50	29,71	27,28	19,46	30,19
261_A	261	104271,43	421502,49	1,50	29,74	27,25	19,47	30,19
913_C	913	104593,33	421460,04	7,50	29,69	27,33	19,45	30,19
1025_B	1025	104491,91	421300,60	4,50	29,72	27,24	19,45	30,18
286_A	286	104410,86	421264,03	1,50	29,70	27,29	19,46	30,18
362_B	362	104407,20	421706,42	4,50	29,73	27,25	19,45	30,18
39_A	39	104418,23	421546,36	1,50	29,71	27,23	19,44	30,17
612_C	612	104951,36	421618,56	7,50	29,64	27,37	19,42	30,17
174_B	174	104536,80	421414,40	4,50	29,70	27,24	19,43	30,16
20_B	20	104453,58	421370,40	4,50	29,68	27,26	19,43	30,16
311_A	311	104342,46	421699,82	1,50	29,67	27,31	19,39	30,16
867_B	867	104414,32	421298,39	4,50	29,67	27,29	19,43	30,16
129_C	129	104663,39	421369,64	7,50	29,66	27,27	19,42	30,15
843_B	843	104490,94	421280,63	4,50	29,69	27,21	19,42	30,15
878_A	878	104460,55	421370,05	1,50	29,69	27,22	19,43	30,15
1006_B	1006	104456,20	421457,57	4,50	29,70	27,18	19,42	30,14
322_B	322	104365,70	421688,39	4,50	29,70	27,15	19,42	30,14
891_C	891	104562,42	421364,99	7,50	29,65	27,27	19,41	30,14
658_A	658	104359,21	421858,41	1,50	29,65	27,23	19,40	30,13
745_B	745	104259,88	421374,60	4,50	29,67	27,19	19,40	30,13
757_A	757	104370,90	421286,70	1,50	29,60	27,32	19,39	30,13
938_B	938	104422,24	421459,11	4,50	29,69	27,17	19,41	30,13
343_C	343	104433,71	421663,58	7,50	29,62	27,24	19,37	30,11
1178_B	1178	104260,85	421238,98	4,50	29,63	27,20	19,37	30,10
166_B	166	104579,91	421374,33	4,50	29,62	27,20	19,36	30,10
1010_A	1010	104450,77	421348,70	1,50	29,64	27,15	19,37	30,09
893_B	893	104581,47	421544,41	4,50	29,62	27,17	19,35	30,09
1047_A	1047	104461,49	421724,32	1,50	29,63	27,14	19,35	30,08
34_C	34	104428,44	421529,86	7,50	29,59	27,20	19,34	30,08
1008_B	1008	104455,57	421445,38	4,50	29,61	27,14	19,35	30,07
326_A	326	104365,70	421706,39	1,50	29,60	27,17	19,32	30,07
759_B	759	104365,18	421271,84	4,50	29,60	27,16	19,35	30,07
381_A	381	104460,19	421702,20	1,50	29,61	27,12	19,33	30,06
838_B	838	104447,31	421276,59	4,50	29,56	27,21	19,33	30,06
1177_B	1177	104261,92	421262,96	4,50	29,58	27,12	19,32	30,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
448_B	448	104447,25	421824,31	4,50	29,60	27,11	19,32	30,05
1251_C	1251	104854,37	422025,51	7,50	29,52	27,22	19,29	30,04
323_C	323	104370,79	421682,05	7,50	29,58	27,12	19,31	30,04
43_B	43	104463,18	421423,18	4,50	29,58	27,10	19,31	30,04
873_B	873	104448,84	421308,75	4,50	29,57	27,09	19,30	30,03
10_B	10	104452,83	421214,44	4,50	29,54	27,13	19,30	30,02
354_B	354	104403,08	421669,91	4,50	29,56	27,04	19,27	30,00
456_A	456	104442,37	421787,04	1,50	29,54	27,08	19,27	30,00
788_C	788	104564,68	421338,21	7,50	29,52	27,12	19,27	30,00
127_C	127	104669,46	421366,23	7,50	29,50	27,12	19,26	29,99
171_A	171	104547,57	421408,78	1,50	29,51	27,09	19,26	29,99
446_B	446	104447,25	421832,16	4,50	29,52	27,10	19,25	29,99
463_C	463	104366,92	421792,14	7,50	29,53	27,08	19,24	29,99
16_C	16	104493,75	421212,40	7,50	29,51	27,08	19,25	29,98
333_A	333	104426,45	421702,17	1,50	29,52	27,06	19,24	29,98
383_C	383	104422,29	421736,24	7,50	29,50	27,11	19,24	29,98
5_B	5	104420,89	421377,14	4,50	29,49	27,07	19,24	29,97
757_B	757	104370,90	421286,70	4,50	29,45	27,15	19,23	29,97
865_B	865	104414,89	421310,57	4,50	29,52	27,03	19,25	29,97
878_B	878	104460,55	421370,05	4,50	29,50	27,07	19,24	29,97
899_C	899	104588,62	421512,91	7,50	29,47	27,11	19,24	29,97
1034_B	1034	104412,72	421250,38	4,50	29,50	27,03	19,24	29,96
768_B	768	104695,64	421250,55	4,50	29,43	27,11	19,20	29,94
859_B	859	104416,25	421338,34	4,50	29,45	27,06	19,21	29,94
1230_C	1230	104879,55	421972,52	7,50	29,42	27,13	19,15	29,93
173_A	173	104540,62	421409,11	1,50	29,45	27,03	19,20	29,93
35_B	35	104425,68	421526,83	4,50	29,48	26,96	19,21	29,93
708_B	708	104488,54	421634,69	4,50	29,48	26,97	19,20	29,93
756_B	756	104372,88	421334,66	4,50	29,44	27,05	19,19	29,93
917_C	917	104588,49	421445,82	7,50	29,44	27,06	19,20	29,93
331_C	331	104436,65	421702,17	7,50	29,44	27,04	19,18	29,92
727_C	727	104381,52	421515,03	7,50	29,44	27,00	19,18	29,91
92_C	92	104816,67	421472,84	7,50	29,39	27,09	19,17	29,91
1017_A	1017	104446,92	421322,76	1,50	29,45	26,95	19,18	29,90
347_A	347	104351,16	421737,53	1,50	29,39	27,10	19,11	29,90
67_B	67	104263,06	421438,51	4,50	29,45	26,94	19,17	29,90
113_C	113	104686,01	421409,72	7,50	29,40	27,00	19,16	29,89
430_B	430	104418,72	421814,37	4,50	29,43	26,96	19,14	29,88
996_B	996	104456,59	421465,36	4,50	29,42	26,94	19,16	29,88
352_A	352	104357,64	421727,37	1,50	29,43	26,89	19,15	29,87
390_A	390	104484,81	421739,72	1,50	29,38	27,00	19,11	29,86
557_C	557	104994,82	421810,98	7,50	29,33	27,08	19,11	29,86
192_A	192	104380,98	421419,15	1,50	29,36	26,93	19,11	29,84
378_B	378	104465,29	421708,54	4,50	29,38	26,92	19,10	29,84
472_A	472	104460,31	421788,69	1,50	29,37	26,91	19,11	29,84
157_C	157	104641,44	421331,84	7,50	29,32	27,00	19,10	29,83
262_A	262	104270,04	421478,53	1,50	29,38	26,88	19,10	29,83
412_A	412	104486,34	421657,24	1,50	29,36	26,91	19,10	29,83
988_B	988	104458,62	421505,31	4,50	29,38	26,87	19,11	29,83
1048_C	1048	105022,84	421809,49	7,50	29,28	27,05	19,06	29,82
251_C	251	104764,24	421369,62	7,50	29,30	26,99	19,08	29,82
386_A	386	104479,17	421753,13	1,50	29,33	26,95	19,09	29,82
811_B	811	104645,51	421252,32	4,50	29,32	26,96	19,08	29,82
1005_A	1005	104499,23	421449,23	1,50	29,36	26,86	19,08	29,81
1020_C	1020	104500,18	421314,15	7,50	29,34	26,89	19,08	29,81
1235_A	1235	104852,49	421969,68	1,50	29,30	27,03	19,01	29,81
332_B	332	104431,55	421695,84	4,50	29,37	26,84	19,08	29,81
336_B	336	104431,55	421717,72	4,50	29,37	26,84	19,09	29,81
794_B	794	104529,75	421336,15	4,50	29,35	26,87	19,08	29,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
909_C	909	104596,68	421475,26	7,50	29,32	26,94	19,07	29,81
32_B	32	104429,51	421550,93	4,50	29,32	26,91	19,06	29,80
824_C	824	104486,78	421212,75	7,50	29,33	26,90	19,07	29,80
836_B	836	104447,88	421288,77	4,50	29,34	26,86	19,07	29,80
755_C	755	104371,89	421310,68	7,50	29,31	26,90	19,06	29,79
393_A	393	104478,42	421735,80	1,50	29,32	26,85	19,05	29,78
416_B	416	104514,68	421657,24	4,50	29,32	26,85	19,06	29,78
812_C	812	104655,11	421254,07	7,50	29,26	26,95	19,04	29,78
481_A	481	104295,08	421832,90	1,50	29,30	26,85	19,04	29,77
467_A	467	104382,58	421788,42	1,50	29,26	26,93	18,99	29,76
966_A	966	104502,28	421509,15	1,50	29,31	26,81	19,03	29,76
970_A	970	104501,26	421489,18	1,50	29,31	26,80	19,03	29,76
834_B	834	104446,91	421268,80	4,50	29,29	26,81	19,02	29,75
940_B	940	104423,64	421486,88	4,50	29,31	26,79	19,03	29,75
1045_C	1045	104471,68	421724,32	7,50	29,24	26,88	18,99	29,74
1024_C	1024	104499,21	421294,18	7,50	29,25	26,84	19,00	29,73
107_C	107	104852,43	421536,51	7,50	29,22	26,90	18,99	29,73
1600_E	1600	104595,32	421211,32	13,50	29,25	26,85	19,00	29,73
330_B	330	104431,55	421708,51	4,50	29,28	26,79	19,00	29,73
407_C	407	104513,54	421681,20	7,50	29,22	26,91	18,98	29,73
1014_B	1014	104449,81	421328,73	4,50	29,27	26,77	19,00	29,72
569_C	569	104993,43	421758,09	7,50	29,18	26,94	18,96	29,72
712_B	712	104506,77	421636,22	4,50	29,27	26,77	18,99	29,72
895_B	895	104581,16	421538,21	4,50	29,23	26,82	18,97	29,71
1600_D	1600	104595,32	421211,32	10,50	29,20	26,81	18,95	29,69
600_C	600	104878,55	421606,69	7,50	29,16	26,85	18,93	29,67
850_B	850	104496,35	421234,24	4,50	29,16	26,82	18,93	29,67
852_A	852	104375,65	421374,26	1,50	29,22	26,72	18,95	29,67
723_B	723	104424,66	421506,85	4,50	29,22	26,69	18,94	29,66
1179_A	1179	104262,98	421286,94	1,50	29,16	26,78	18,92	29,65
1603_A	1603	104648,44	421193,28	1,50	29,11	26,87	18,91	29,65
191_A	191	104378,29	421427,39	1,50	29,21	26,66	18,93	29,65
238_C	238	104741,90	421330,84	7,50	29,14	26,81	18,91	29,65
929_B	929	104480,16	421422,34	4,50	29,19	26,71	18,92	29,65
1042_A	1042	104391,30	421209,15	1,50	29,15	26,76	18,90	29,64
847_A	847	104489,98	421260,65	1,50	29,16	26,74	18,91	29,64
1224_C	1224	104847,88	422005,71	7,50	29,10	26,84	18,88	29,63
351_B	351	104361,62	421733,62	4,50	29,14	26,75	18,89	29,63
722_C	722	104427,57	421512,80	7,50	29,15	26,73	18,90	29,63
920_B	920	104583,24	421442,97	4,50	29,17	26,70	18,90	29,63
950_C	950	104492,64	421550,78	7,50	29,16	26,72	18,91	29,63
307_A	307	104342,46	421682,17	1,50	29,15	26,72	18,87	29,62
42_A	42	104503,15	421526,20	1,50	29,17	26,66	18,89	29,62
377_A	377	104459,02	421681,85	1,50	29,17	26,65	18,88	29,61
442_B	442	104442,28	421845,07	4,50	29,13	26,73	18,87	29,61
1046_B	1046	104466,58	421717,99	4,50	29,15	26,66	18,87	29,60
1255_C	1255	104876,51	422022,73	7,50	29,09	26,77	18,85	29,60
388_B	388	104479,17	421745,29	4,50	29,15	26,66	18,87	29,60
770_A	770	104698,63	421255,75	1,50	29,07	26,81	18,86	29,60
793_C	793	104533,56	421330,85	7,50	29,12	26,71	18,87	29,60
799_B	799	104527,87	421298,92	4,50	29,14	26,66	18,87	29,60
800_C	800	104553,38	421303,80	7,50	29,12	26,72	18,87	29,60
221_C	221	104718,10	421289,54	7,50	29,10	26,72	18,86	29,59
932_B	932	104400,96	421418,16	4,50	29,10	26,66	18,84	29,57
13_B	13	104445,86	421214,77	4,50	29,09	26,63	18,83	29,56
338_B	338	104428,61	421688,27	4,50	29,12	26,61	18,83	29,56
1181_B	1181	104264,83	421225,37	4,50	29,07	26,59	18,80	29,53
43_A	43	104463,18	421423,18	1,50	29,08	26,58	18,81	29,53
632_C	632	104862,24	421553,93	7,50	29,01	26,71	18,78	29,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
301_B	301	104524,64	421636,22	4,50	29,06	26,59	18,79	29,52
904_B	904	104590,52	421501,95	4,50	29,06	26,59	18,79	29,52
1008_A	1008	104455,57	421445,38	1,50	29,06	26,56	18,79	29,51
1252_C	1252	104849,56	422032,81	7,50	28,98	26,72	18,76	29,51
833_A	833	104444,03	421262,83	1,50	29,04	26,58	18,78	29,51
1001_A	1001	104500,25	421469,20	1,50	29,05	26,54	18,77	29,50
114_B	114	104684,99	421416,17	4,50	29,00	26,64	18,77	29,50
452_B	452	104452,49	421811,13	4,50	29,05	26,55	18,76	29,50
830_B	830	104445,41	421236,63	4,50	29,01	26,60	18,76	29,49
903_C	903	104595,46	421498,60	7,50	29,00	26,62	18,76	29,49
1194_C	1194	104952,17	421996,65	7,50	28,95	26,69	18,71	29,48
694_B	694	104441,82	421634,10	4,50	29,01	26,58	18,75	29,48
10_A	10	104452,83	421214,44	1,50	28,99	26,56	18,74	29,47
44_C	44	104465,88	421414,94	7,50	28,98	26,58	18,73	29,46
597_C	597	104882,61	421626,88	7,50	28,95	26,64	18,71	29,46
27_B	27	104494,51	421368,36	4,50	28,98	26,54	18,72	29,45
319_A	319	104372,44	421663,58	1,50	28,98	26,54	18,72	29,45
564_C	564	104963,18	421813,06	7,50	28,92	26,66	18,70	29,45
666_B	666	104408,12	421856,46	4,50	28,95	26,58	18,71	29,45
839_A	839	104445,00	421282,81	1,50	29,00	26,51	18,73	29,45
11_B	11	104455,52	421206,19	4,50	28,94	26,59	18,71	29,44
696_A	696	104429,86	421634,10	1,50	28,99	26,49	18,71	29,44
939_C	939	104426,55	421492,83	7,50	28,96	26,56	18,71	29,44
942_A	942	104424,28	421499,06	1,50	28,99	26,48	18,72	29,44
120_C	120	104721,69	421389,56	7,50	28,93	26,56	18,69	29,43
881_B	881	104477,53	421369,20	4,50	28,97	26,51	18,70	29,43
1239_C	1239	104924,45	422017,79	7,50	28,93	26,59	18,65	29,42
20_A	20	104453,58	421370,40	1,50	28,96	26,49	18,70	29,42
592_C	592	104878,95	421645,75	7,50	28,90	26,60	18,67	29,42
375_C	375	104469,21	421681,85	7,50	28,91	26,55	18,67	29,41
916_B	916	104588,09	421457,20	4,50	28,95	26,48	18,68	29,41
450_A	450	104452,49	421818,98	1,50	28,89	26,56	18,63	29,39
686_B	686	104405,72	421634,46	4,50	28,92	26,47	18,65	29,39
725_B	725	104380,13	421491,07	4,50	28,92	26,48	18,67	29,39
965_B	965	104509,55	421502,64	4,50	28,91	26,45	18,65	29,38
2_A	2	104368,69	421374,61	1,50	28,92	26,43	18,65	29,37
264_A	264	104268,66	421454,57	1,50	28,92	26,42	18,65	29,37
912_B	912	104591,43	421472,42	4,50	28,91	26,43	18,64	29,37
1226_C	1226	104880,21	422002,52	7,50	28,86	26,54	18,59	29,36
345_A	345	104423,51	421663,58	1,50	28,92	26,39	18,64	29,36
900_B	900	104583,68	421516,26	4,50	28,91	26,41	18,63	29,36
925_A	925	104584,40	421406,95	1,50	28,88	26,46	18,63	29,36
1601_C	1601	104661,31	421207,73	7,50	28,85	26,49	18,61	29,35
1191_C	1191	104922,77	421990,69	7,50	28,84	26,51	18,56	29,34
447_C	447	104453,64	421828,24	7,50	28,81	26,56	18,59	29,34
721_A	721	104425,30	421519,04	1,50	28,89	26,36	18,61	29,33
1016_B	1016	104449,23	421316,54	4,50	28,84	26,40	18,58	29,31
198_B	198	104423,02	421420,04	4,50	28,83	26,40	18,58	29,31
237_C	237	104744,89	421336,04	7,50	28,81	26,44	18,57	29,31
24_B	24	104501,47	421368,03	4,50	28,84	26,40	18,58	29,31
340_B	340	104428,61	421675,60	4,50	28,87	26,34	18,58	29,31
849_C	849	104499,23	421240,22	7,50	28,76	26,55	18,56	29,31
334_B	334	104431,55	421730,40	4,50	28,84	26,38	18,55	29,30
837_C	837	104455,18	421282,30	7,50	28,78	26,47	18,56	29,30
543_C	543	105002,83	421916,22	7,50	28,76	26,51	18,53	29,29
604_C	604	104873,38	421585,38	7,50	28,77	26,45	18,53	29,28
908_B	908	104594,02	421487,34	4,50	28,82	26,34	18,55	29,28
136_C	136	104697,40	421352,86	7,50	28,79	26,39	18,54	29,27
867_A	867	104414,32	421298,39	1,50	28,78	26,38	18,54	29,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
959_B	959	104544,11	421513,07	4,50	28,81	26,35	18,54	29,27
1031_A	1031	104369,08	421246,30	1,50	28,75	26,42	18,53	29,26
222_C	222	104715,11	421284,35	7,50	28,76	26,38	18,51	29,25
400_B	400	104495,04	421705,87	4,50	28,80	26,30	18,52	29,25
654_B	654	104341,26	421858,41	4,50	28,80	26,30	18,53	29,25
855_A	855	104392,63	421373,42	1,50	28,79	26,32	18,53	29,25
882_A	882	104471,84	421377,60	1,50	28,80	26,29	18,52	29,25
1202_C	1202	105023,81	421994,13	7,50	28,72	26,46	18,46	29,24
1206_C	1206	105021,60	421964,62	7,50	28,73	26,46	18,46	29,24
335_C	335	104436,65	421724,06	7,50	28,75	26,34	18,49	29,23
46_A	46	104456,22	421423,51	1,50	28,78	26,28	18,51	29,23
709_B	709	104512,75	421641,32	4,50	28,78	26,28	18,50	29,23
247_C	247	104771,72	421327,51	7,50	28,71	26,37	18,48	29,22
341_A	341	104423,51	421681,93	1,50	28,78	26,25	18,49	29,22
798_C	798	104531,67	421293,61	7,50	28,74	26,33	18,49	29,22
779_C	779	104722,46	421242,02	7,50	28,70	26,35	18,47	29,20
896_B	896	104576,22	421541,56	4,50	28,75	26,27	18,47	29,20
905_C	905	104599,27	421490,18	7,50	28,74	26,27	18,47	29,20
259_C	259	104874,53	421567,45	7,50	28,68	26,37	18,45	29,19
451_B	451	104458,88	421815,06	4,50	28,66	26,41	18,41	29,19
108_C	108	104705,56	421407,97	7,50	28,68	26,31	18,44	29,18
1231_A	1231	104874,17	421965,63	1,50	28,67	26,40	18,37	29,18
162_A	162	104539,00	421376,38	1,50	28,70	26,27	18,45	29,18
583_C	583	104896,97	421675,96	7,50	28,65	26,38	18,43	29,18
926_B	926	104497,14	421421,49	4,50	28,72	26,24	18,45	29,18
384_B	384	104418,31	421729,99	4,50	28,74	26,19	18,45	29,17
443_C	443	104448,67	421841,14	7,50	28,63	26,40	18,42	29,17
817_C	817	104664,68	421271,63	7,50	28,65	26,34	18,43	29,17
901_C	901	104595,77	421504,79	7,50	28,71	26,23	18,44	29,17
1012_B	1012	104450,20	421336,52	4,50	28,70	26,23	18,44	29,16
1027_B	1027	104369,87	421263,06	4,50	28,68	26,28	18,43	29,16
103_C	103	104842,62	421519,08	7,50	28,65	26,34	18,42	29,16
133_C	133	104705,12	421346,07	7,50	28,66	26,31	18,43	29,16
373_A	373	104460,31	421663,96	1,50	28,72	26,19	18,44	29,16
835_C	835	104454,22	421262,33	7,50	28,64	26,35	18,42	29,16
922_A	922	104564,55	421407,94	1,50	28,66	26,24	18,41	29,14
117_C	117	104727,77	421386,14	7,50	28,64	26,24	18,39	29,12
1214_C	1214	104949,58	421970,50	7,50	28,61	26,32	18,34	29,12
183_C	183	104976,78	421672,85	7,50	28,60	26,33	18,36	29,12
863_B	863	104415,28	421318,36	4,50	28,65	26,19	18,39	29,12
994_A	994	104457,22	421477,54	1,50	28,68	26,15	18,40	29,12
366_A	366	104408,73	421726,54	1,50	28,66	26,18	18,37	29,11
698_C	698	104463,81	421632,46	7,50	28,63	26,22	18,37	29,11
936_A	936	104421,60	421446,93	1,50	28,66	26,14	18,39	29,11
783_C	783	104677,38	421312,17	7,50	28,60	26,23	18,37	29,10
986_A	986	104459,26	421517,49	1,50	28,65	26,14	18,37	29,10
728_C	728	104377,36	421443,15	7,50	28,62	26,17	18,36	29,09
1021_A	1021	104492,87	421320,58	1,50	28,63	26,14	18,36	29,08
96_C	96	104832,83	421501,64	7,50	28,56	26,27	18,34	29,08
1601_E	1601	104661,31	421207,73	13,50	28,59	26,19	18,33	29,07
376_B	376	104464,11	421675,51	4,50	28,63	26,11	18,35	29,07
701_B	701	104476,41	421637,56	4,50	28,63	26,11	18,35	29,07
1004_B	1004	104506,50	421442,72	4,50	28,59	26,13	18,33	29,06
406_B	406	104507,15	421685,12	4,50	28,61	26,10	18,33	29,06
593_C	593	104883,28	421650,63	7,50	28,52	26,28	18,30	29,06
704_A	704	104470,43	421632,46	1,50	28,60	26,11	18,31	29,05
781_C	781	104662,47	421320,33	7,50	28,55	26,19	18,31	29,05
887_A	887	104545,95	421376,02	1,50	28,57	26,15	18,32	29,05
984_A	984	104459,64	421525,28	1,50	28,61	26,08	18,33	29,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1601_D	1601	104661,31	421207,73	10,50	28,55	26,17	18,30	29,04
727_A	727	104381,52	421515,03	1,50	28,58	26,10	18,31	29,04
756_A	756	104372,88	421334,66	1,50	28,56	26,14	18,31	29,04
859_A	859	104416,25	421338,34	1,50	28,55	26,14	18,31	29,03
934_A	934	104395,27	421426,55	1,50	28,59	26,05	18,31	29,03
6_A	6	104416,58	421372,24	1,50	28,55	26,09	18,29	29,02
662_A	662	104389,51	421858,41	1,50	28,50	26,21	18,26	29,02
371_C	371	104470,50	421663,96	7,50	28,53	26,13	18,28	29,01
459_B	459	104429,36	421788,84	4,50	28,49	26,19	18,26	29,01
944_A	944	104422,62	421466,90	1,50	28,57	26,04	18,29	29,01
245_C	245	104768,72	421322,31	7,50	28,50	26,15	18,26	29,00
367_C	367	104413,83	421720,21	7,50	28,54	26,06	18,27	29,00
682_A	682	104379,50	421632,46	1,50	28,50	26,15	18,25	29,00
379_C	379	104470,39	421702,20	7,50	28,49	26,13	18,25	28,99
391_C	391	104491,20	421735,80	7,50	28,49	26,14	18,23	28,99
1219_C	1219	104922,11	421960,69	7,50	28,50	26,15	18,20	28,98
177_C	177	104874,93	421673,84	7,50	28,47	26,15	18,24	28,98
197_A	197	104419,21	421425,35	1,50	28,53	26,03	18,26	28,98
394_B	394	104490,34	421726,66	4,50	28,52	26,05	18,25	28,98
791_B	791	104560,36	421333,33	4,50	28,53	26,04	18,26	28,98
858_C	858	104419,13	421344,32	7,50	28,49	26,09	18,25	28,98
886_A	886	104493,84	421340,56	1,50	28,53	26,04	18,26	28,98
396_B	396	104490,34	421718,81	4,50	28,52	26,02	18,24	28,97
49_B	49	104504,11	421421,14	4,50	28,52	26,04	18,24	28,97
935_C	935	104424,49	421452,32	7,50	28,49	26,09	18,23	28,97
861_A	861	104415,85	421330,55	1,50	28,50	26,01	18,24	28,96
1254_C	1254	104881,89	422029,62	7,50	28,43	26,13	18,19	28,94
342_B	342	104428,61	421669,91	4,50	28,50	25,97	18,21	28,94
380_B	380	104465,29	421695,87	4,50	28,49	25,98	18,20	28,93
790_C	790	104564,16	421328,02	7,50	28,45	26,04	18,20	28,93
990_A	990	104458,24	421497,52	1,50	28,48	25,95	18,20	28,92
1000_B	1000	104507,52	421462,69	4,50	28,45	25,98	18,18	28,91
1178_A	1178	104260,85	421238,98	1,50	28,43	26,01	18,18	28,91
398_B	398	104495,04	421713,72	4,50	28,45	25,98	18,18	28,91
823_B	823	104692,08	421406,28	4,50	28,43	26,03	18,18	28,91
992_A	992	104457,60	421485,33	1,50	28,46	25,93	18,18	28,90
180_C	180	104916,95	421675,18	7,50	28,36	26,09	18,14	28,89
1044_A	1044	104466,58	421730,66	1,50	28,41	25,96	18,14	28,88
287_C	287	104415,82	421260,92	7,50	28,39	26,01	18,15	28,88
1195_C	1195	104946,79	421989,76	7,50	28,37	26,05	18,09	28,87
125_C	125	104674,48	421375,11	7,50	28,34	26,06	18,12	28,87
843_A	843	104490,94	421280,63	1,50	28,41	25,93	18,14	28,87
892_B	892	104556,73	421373,38	4,50	28,41	25,93	18,14	28,87
9_A	9	104409,61	421372,57	1,50	28,41	25,94	18,14	28,87
250_C	250	104766,57	421360,95	7,50	28,35	26,02	18,12	28,86
56_C	56	104514,41	421546,72	7,50	28,39	25,96	18,13	28,86
1036_A	1036	104412,15	421238,19	1,50	28,38	25,94	18,13	28,85
1233_C	1233	104853,05	421983,87	7,50	28,29	26,11	18,11	28,85
998_B	998	104508,15	421474,88	4,50	28,39	25,91	18,12	28,85
283_A	283	104409,55	421216,34	1,50	28,39	25,89	18,12	28,84
410_B	410	104486,34	421669,91	4,50	28,39	25,88	18,11	28,84
996_A	996	104456,59	421465,36	1,50	28,39	25,87	18,12	28,84
298_B	298	104527,74	421641,32	4,50	28,39	25,86	18,10	28,83
404_B	404	104499,98	421691,39	4,50	28,37	25,87	18,09	28,82
573_C	573	105016,73	421754,79	7,50	28,28	26,06	18,06	28,82
403_C	403	104506,37	421695,32	7,50	28,31	25,95	18,07	28,81
1002_B	1002	104507,14	421454,90	4,50	28,34	25,86	18,07	28,80
1177_A	1177	104261,92	421262,96	1,50	28,33	25,88	18,07	28,80
239_C	239	104747,89	421341,24	7,50	28,30	25,93	18,06	28,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5_A	5	104420,89	421377,14	1,50	28,32	25,89	18,07	28,80
943_C	943	104425,54	421472,85	7,50	28,32	25,89	18,07	28,80
1025_A	1025	104491,91	421300,60	1,50	28,33	25,85	18,06	28,79
666_A	666	104408,12	421856,46	1,50	28,29	25,93	18,05	28,79
124_C	124	104679,98	421362,69	7,50	28,30	25,88	18,05	28,78
161_B	161	104683,51	421308,83	4,50	28,27	25,95	18,05	28,78
830_A	830	104445,41	421236,63	1,50	28,30	25,89	18,05	28,78
962_A	962	104541,21	421507,11	1,50	28,33	25,82	18,05	28,78
981_B	981	104540,36	421440,97	4,50	28,31	25,87	18,05	28,78
432_A	432	104418,72	421801,70	1,50	28,32	25,83	18,05	28,77
893_A	893	104581,47	421544,41	1,50	28,30	25,87	18,04	28,77
159_C	159	104688,39	421317,78	7,50	28,24	25,94	18,02	28,76
392_B	392	104484,81	421731,87	4,50	28,31	25,82	18,02	28,76
768_A	768	104695,64	421250,55	1,50	28,23	25,95	18,02	28,76
155_C	155	104647,55	421328,48	7,50	28,23	25,86	17,99	28,73
402_B	402	104499,98	421699,24	4,50	28,29	25,76	18,00	28,73
958_A	958	104542,10	421524,16	1,50	28,27	25,77	17,99	28,72
128_C	128	104668,40	421378,53	7,50	28,19	25,90	17,96	28,71
25_A	25	104491,81	421376,60	1,50	28,26	25,76	17,98	28,71
693_A	693	104435,84	421639,20	1,50	28,26	25,75	17,98	28,71
139_C	139	104594,89	421250,15	7,50	28,18	25,85	17,96	28,69
154_C	154	104654,16	421334,10	7,50	28,17	25,86	17,95	28,69
1006_A	1006	104456,20	421457,57	1,50	28,24	25,69	17,96	28,68
189_C	189	104940,02	421676,39	7,50	28,13	25,92	17,92	28,68
616_C	616	104941,55	421601,13	7,50	28,16	25,86	17,93	28,68
988_A	988	104458,62	421505,31	1,50	28,24	25,70	17,96	28,68
726_B	726	104378,75	421467,11	4,50	28,20	25,74	17,94	28,67
129_B	129	104663,39	421369,64	4,50	28,19	25,76	17,93	28,66
803_B	803	104549,06	421298,92	4,50	28,20	25,72	17,93	28,66
118_C	118	104722,97	421398,14	7,50	28,15	25,80	17,92	28,65
454_A	454	104442,37	421794,88	1,50	28,18	25,74	17,91	28,65
130_B	130	104662,35	421376,08	4,50	28,17	25,73	17,91	28,64
135_C	135	104699,06	421349,51	7,50	28,14	25,78	17,91	28,64
164_A	164	104534,67	421371,50	1,50	28,19	25,70	17,91	28,64
540_C	540	104974,08	421910,36	7,50	28,13	25,82	17,87	28,64
769_B	769	104692,64	421245,35	4,50	28,14	25,77	17,90	28,64
780_C	780	104667,36	421329,27	7,50	28,12	25,82	17,89	28,64
802_C	802	104552,86	421293,61	7,50	28,16	25,74	17,91	28,64
1102_C	1102	105079,35	421956,06	7,50	28,14	25,81	17,84	28,63
969_B	969	104508,53	421482,67	4,50	28,18	25,69	17,91	28,63
1211_C	1211	104992,66	421961,53	7,50	28,13	25,80	17,84	28,62
32_A	32	104429,51	421550,93	1,50	28,15	25,72	17,89	28,62
857_A	857	104416,82	421350,53	1,50	28,17	25,65	17,90	28,62
147_C	147	104604,47	421267,70	7,50	28,11	25,75	17,88	28,61
890_A	890	104562,93	421375,18	1,50	28,12	25,69	17,87	28,60
1242_C	1242	104953,85	422023,75	7,50	28,07	25,78	17,82	28,58
870_C	870	104416,24	421284,39	7,50	28,10	25,70	17,85	28,58
1163_C	1163	105060,08	421818,06	7,50	28,04	25,78	17,83	28,57
246_C	246	104765,72	421317,11	7,50	28,07	25,71	17,83	28,57
608_C	608	104961,17	421635,99	7,50	28,06	25,74	17,82	28,57
174_A	174	104536,80	421414,40	1,50	28,11	25,62	17,84	28,56
871_A	871	104413,35	421278,41	1,50	28,08	25,64	17,83	28,55
1058_C	1058	105079,56	421984,79	7,50	28,05	25,73	17,75	28,54
153_C	153	104652,45	421337,43	7,50	28,02	25,73	17,80	28,54
166_A	166	104579,91	421374,33	1,50	28,07	25,64	17,81	28,54
930_A	930	104412,25	421425,71	1,50	28,09	25,56	17,81	28,53
397_A	397	104483,95	421722,74	1,50	28,07	25,58	17,79	28,52
539_C	539	104969,26	421917,66	7,50	28,00	25,74	17,75	28,52
974_A	974	104540,16	421487,13	1,50	28,07	25,56	17,79	28,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
457_A	457	104435,98	421790,96	1,50	28,07	25,55	17,78	28,51
318_A	318	104367,34	421669,91	1,50	28,06	25,53	17,77	28,50
360_A	360	104405,32	421675,27	1,50	28,03	25,58	17,78	28,50
745_A	745	104259,88	421374,60	1,50	28,04	25,57	17,78	28,50
111_B	111	104706,88	421397,92	4,50	28,00	25,60	17,76	28,49
315_B	315	104342,46	421720,65	4,50	28,05	25,53	17,77	28,49
355_B	355	104408,18	421663,58	4,50	28,03	25,56	17,76	28,49
594_C	594	104886,93	421631,76	7,50	27,95	25,72	17,74	28,49
647_C	647	104872,93	421479,10	7,50	27,98	25,65	17,75	28,49
784_C	784	104674,26	421289,19	7,50	27,99	25,64	17,76	28,49
374_A	374	104464,11	421688,18	1,50	28,01	25,61	17,71	28,48
796_B	796	104532,19	421303,80	4,50	28,01	25,57	17,75	28,48
41_B	41	104510,57	421522,61	4,50	28,02	25,52	17,74	28,47
623_C	623	104921,97	421566,25	7,50	27,96	25,66	17,72	28,47
1219_B	1219	104922,11	421960,69	4,50	27,98	25,64	17,67	28,46
401_A	401	104488,65	421709,79	1,50	28,02	25,50	17,73	28,46
1038_A	1038	104402,58	421216,70	1,50	28,00	25,49	17,73	28,45
182_C	182	104919,73	421666,97	7,50	27,94	25,64	17,69	28,45
580_C	580	104903,14	421677,82	7,50	27,90	25,67	17,69	28,44
828_B	828	104469,80	421213,59	4,50	27,98	25,51	17,71	28,44
946_A	946	104423,26	421479,09	1,50	28,00	25,45	17,72	28,44
408_B	408	104507,15	421677,27	4,50	27,97	25,47	17,70	28,42
589_C	589	104945,98	421676,15	7,50	27,88	25,66	17,66	28,42
951_A	951	104486,15	421542,99	1,50	27,98	25,46	17,70	28,42
869_A	869	104413,93	421290,60	1,50	27,96	25,46	17,69	28,41
13_A	13	104445,86	421214,77	1,50	27,93	25,47	17,68	28,40
644_C	644	104882,72	421496,54	7,50	27,89	25,57	17,66	28,40
840_B	840	104498,82	421286,39	4,50	27,95	25,46	17,68	28,40
938_A	938	104422,24	421459,11	1,50	27,96	25,42	17,68	28,40
982_A	982	104538,08	421447,19	1,50	27,95	25,45	17,67	28,40
1007_C	1007	104463,48	421451,10	7,50	27,90	25,51	17,66	28,39
337_A	337	104426,45	421724,06	1,50	27,95	25,42	17,66	28,39
563_C	563	104957,80	421806,17	7,50	27,88	25,55	17,65	28,39
137_C	137	104600,73	421260,86	7,50	27,88	25,53	17,64	28,38
123_C	123	104684,26	421357,87	7,50	27,89	25,48	17,65	28,37
838_A	838	104447,31	421276,59	1,50	27,90	25,45	17,64	28,37
848_B	848	104496,92	421246,43	4,50	27,90	25,46	17,64	28,37
198_A	198	104423,02	421420,04	1,50	27,89	25,44	17,63	28,36
1181_A	1181	104264,83	421225,37	1,50	27,89	25,43	17,62	28,35
364_A	364	104407,20	421693,75	1,50	27,89	25,42	17,62	28,35
844_B	844	104497,86	421266,41	4,50	27,89	25,41	17,62	28,35
940_A	940	104423,64	421486,88	1,50	27,91	25,37	17,63	28,35
1018_B	1018	104498,25	421326,45	4,50	27,89	25,38	17,61	28,34
1167_C	1167	105057,71	421773,12	7,50	27,81	25,53	17,59	28,34
35_A	35	104425,68	421526,83	1,50	27,90	25,36	17,62	28,34
50_C	50	104507,91	421415,83	7,50	27,84	25,48	17,61	28,34
584_C	584	104962,97	421675,49	7,50	27,80	25,57	17,57	28,34
145_C	145	104610,30	421278,42	7,50	27,83	25,46	17,59	28,33
919_B	919	104588,18	421439,62	4,50	27,85	25,42	17,60	28,33
961_B	961	104543,49	421500,89	4,50	27,86	25,42	17,60	28,33
1600_C	1600	104595,32	421211,32	7,50	27,85	25,42	17,59	28,32
387_C	387	104485,56	421749,21	7,50	27,82	25,47	17,58	28,32
60_A	60	104503,13	421542,15	1,50	27,86	25,38	17,59	28,32
1012_A	1012	104450,20	421336,52	1,50	27,86	25,36	17,59	28,31
1199_C	1199	104993,67	421987,86	7,50	27,82	25,48	17,53	28,31
1243_C	1243	104948,47	422016,86	7,50	27,81	25,48	17,56	28,31
156_C	156	104646,35	421340,78	7,50	27,80	25,48	17,57	28,31
368_A	368	104408,73	421713,87	1,50	27,87	25,35	17,59	28,31
1016_A	1016	104449,23	421316,54	1,50	27,85	25,36	17,58	28,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
236_C	236	104744,10	421321,95	7,50	27,79	25,45	17,56	28,30
288_A	288	104413,09	421258,17	1,50	27,83	25,39	17,58	28,30
299_C	299	104530,84	421636,22	7,50	27,81	25,42	17,56	28,30
883_B	883	104501,71	421346,32	4,50	27,85	25,35	17,58	28,30
1055_C	1055	104967,24	421866,74	7,50	27,77	25,49	17,54	28,29
407_B	407	104513,54	421681,20	4,50	27,79	25,45	17,53	28,29
782_C	782	104682,28	421321,12	7,50	27,78	25,47	17,55	28,29
866_C	866	104417,20	421304,37	7,50	27,81	25,39	17,56	28,29
978_A	978	104539,12	421467,16	1,50	27,84	25,33	17,57	28,29
1054_C	1054	104961,86	421859,85	7,50	27,78	25,44	17,54	28,28
414_B	414	104514,68	421669,91	4,50	27,84	25,30	17,56	28,28
426_A	426	104415,56	421832,76	1,50	27,82	25,36	17,53	28,28
850_A	850	104496,35	421234,24	1,50	27,76	25,42	17,53	28,27
963_B	963	104510,19	421514,82	4,50	27,83	25,31	17,55	28,27
428_A	428	104415,56	421820,09	1,50	27,81	25,30	17,53	28,26
899_B	899	104588,62	421512,91	4,50	27,77	25,39	17,52	28,26
929_A	929	104480,16	421422,34	1,50	27,82	25,30	17,54	28,26
1107_C	1107	105070,66	421914,69	7,50	27,73	25,45	17,48	28,25
127_B	127	104669,46	421366,23	4,50	27,77	25,35	17,52	28,25
370_B	370	104465,41	421670,30	4,50	27,82	25,27	17,53	28,25
697_A	697	104457,83	421637,56	1,50	27,80	25,29	17,52	28,25
1236_C	1236	104847,67	421976,98	7,50	27,73	25,42	17,49	28,24
565_C	565	104965,09	421756,18	7,50	27,71	25,45	17,48	28,24
881_A	881	104477,53	421369,20	1,50	27,79	25,29	17,52	28,24
163_B	163	104538,48	421366,19	4,50	27,76	25,31	17,49	28,23
849_B	849	104499,23	421240,22	4,50	27,67	25,47	17,48	28,23
873_A	873	104448,84	421308,75	1,50	27,79	25,26	17,51	28,23
152_B	152	104624,26	421309,43	4,50	27,75	25,31	17,49	28,22
172_B	172	104541,11	421419,30	4,50	27,75	25,31	17,49	28,22
836_A	836	104447,88	421288,77	1,50	27,78	25,25	17,51	28,22
955_A	955	104556,06	421539,48	1,50	27,75	25,31	17,49	28,22
1014_A	1014	104449,81	421328,73	1,50	27,77	25,24	17,49	28,21
1022_B	1022	104499,79	421306,36	4,50	27,75	25,26	17,48	28,20
113_B	113	104686,01	421409,72	4,50	27,72	25,29	17,47	28,20
811_A	811	104645,51	421252,32	1,50	27,69	25,36	17,46	28,20
158_B	158	104640,33	421338,28	4,50	27,72	25,28	17,46	28,19
178_C	178	104926,09	421676,94	7,50	27,64	25,42	17,43	28,19
220_C	220	104717,31	421275,46	7,50	27,68	25,34	17,45	28,19
842_B	842	104498,25	421274,20	4,50	27,72	25,28	17,46	28,19
181_C	181	104920,13	421677,16	7,50	27,64	25,41	17,42	28,18
834_A	834	104446,91	421268,80	1,50	27,73	25,21	17,46	28,18
995_C	995	104464,50	421471,07	7,50	27,69	25,27	17,44	28,17
572_C	572	104988,05	421751,20	7,50	27,64	25,36	17,41	28,16
725_A	725	104380,13	421491,07	1,50	27,70	25,22	17,43	28,16
807_B	807	104614,68	421291,87	4,50	27,69	25,24	17,42	28,16
804_C	804	104619,88	421295,98	7,50	27,64	25,29	17,40	28,14
897_B	897	104588,92	421519,10	4,50	27,68	25,21	17,41	28,14
694_A	694	104441,82	421634,10	1,50	27,66	25,23	17,40	28,13
723_A	723	104424,66	421506,85	1,50	27,69	25,14	17,41	28,13
863_A	863	104415,28	421318,36	1,50	27,67	25,18	17,41	28,13
971_B	971	104543,07	421493,10	4,50	27,68	25,17	17,40	28,13
358_A	358	104405,32	421687,95	1,50	27,65	25,17	17,38	28,11
551_C	551	105029,09	421903,54	7,50	27,59	25,33	17,34	28,11
759_A	759	104365,18	421271,84	1,50	27,64	25,20	17,38	28,11
148_B	148	104605,11	421274,31	4,50	27,63	25,18	17,37	28,10
837_B	837	104455,18	421282,30	4,50	27,58	25,28	17,36	28,10
911_B	911	104596,37	421469,07	4,50	27,63	25,18	17,36	28,10
149_C	149	104629,45	421313,54	7,50	27,59	25,24	17,35	28,09
169_B	169	104548,08	421418,97	4,50	27,62	25,17	17,36	28,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
865_A	865	104414,89	421310,57	1,50	27,64	25,13	17,37	28,09
405_A	405	104493,59	421695,32	1,50	27,63	25,10	17,34	28,07
57_A	57	104510,10	421541,81	1,50	27,62	25,13	17,35	28,07
794_A	794	104529,75	421336,15	1,50	27,62	25,12	17,34	28,07
795_B	795	104534,08	421341,04	4,50	27,61	25,13	17,34	28,07
1215_C	1215	104944,20	421963,60	7,50	27,58	25,21	17,27	28,06
556_C	556	105015,89	421864,74	7,50	27,54	25,25	17,32	28,06
140_B	140	104595,53	421256,75	4,50	27,58	25,14	17,33	28,05
184_C	184	104979,95	421674,83	7,50	27,51	25,28	17,28	28,05
323_B	323	104370,79	421682,05	4,50	27,60	25,10	17,33	28,05
447_B	447	104453,64	421828,24	4,50	27,52	25,25	17,29	28,05
862_C	862	104418,17	421324,34	7,50	27,58	25,14	17,33	28,05
577_C	577	104886,16	421678,49	7,50	27,50	25,26	17,28	28,04
895_A	895	104581,16	421538,21	1,50	27,56	25,14	17,30	28,04
979_B	979	104540,98	421453,15	4,50	27,59	25,09	17,31	28,04
1082_C	1082	105195,15	421949,04	7,50	27,52	25,21	17,26	28,03
758_B	758	104373,87	421358,64	4,50	27,56	25,11	17,30	28,03
151_C	151	104623,62	421302,82	7,50	27,54	25,11	17,29	28,02
417_A	417	104509,58	421663,58	1,50	27,58	25,06	17,29	28,02
950_B	950	104492,64	421550,78	4,50	27,55	25,10	17,29	28,02
16_B	16	104493,75	421212,40	4,50	27,55	25,07	17,28	28,01
932_A	932	104400,96	421418,16	1,50	27,54	25,09	17,28	28,01
1207_C	1207	105016,23	421957,72	7,50	27,51	25,17	17,21	28,00
343_B	343	104433,71	421663,58	4,50	27,53	25,08	17,26	28,00
362_A	362	104407,20	421706,42	1,50	27,55	25,05	17,26	28,00
973_B	973	104542,45	421480,92	4,50	27,54	25,07	17,27	28,00
975_B	975	104542,03	421473,13	4,50	27,55	25,06	17,27	28,00
977_B	977	104541,41	421460,94	4,50	27,54	25,06	17,27	28,00
1102_B	1102	105079,35	421956,06	4,50	27,51	25,17	17,19	27,99
121_C	121	104689,28	421366,75	7,50	27,46	25,16	17,24	27,98
619_C	619	104931,73	421583,70	7,50	27,46	25,16	17,23	27,98
705_A	705	104494,52	421639,79	1,50	27,53	25,04	17,25	27,98
231_C	231	104744,93	421281,01	7,50	27,49	25,09	17,24	27,97
590_C	590	104887,08	421645,33	7,50	27,42	25,20	17,20	27,96
165_B	165	104576,71	421372,39	4,50	27,49	25,01	17,22	27,95
686_A	686	104405,72	421634,46	1,50	27,48	25,04	17,22	27,95
351_A	351	104361,62	421733,62	1,50	27,44	25,07	17,20	27,94
726_A	726	104378,75	421467,11	1,50	27,48	25,00	17,22	27,94
1034_A	1034	104412,72	421250,38	1,50	27,47	24,97	17,20	27,92
1104_C	1104	105076,04	421921,58	7,50	27,40	25,14	17,14	27,92
875_A	875	104448,27	421296,56	1,50	27,46	24,99	17,20	27,92
550_C	550	105023,19	421910,66	7,50	27,40	25,12	17,14	27,91
582_C	582	104902,75	421667,63	7,50	27,40	25,09	17,17	27,91
186_C	186	104986,91	421674,56	7,50	27,36	25,13	17,14	27,90
547_C	547	104993,93	421885,32	7,50	27,39	25,07	17,15	27,90
312_A	312	104337,36	421693,48	1,50	27,45	24,89	17,16	27,88
820_B	820	104655,08	421269,88	4,50	27,41	24,97	17,14	27,88
363_B	363	104412,30	421700,08	4,50	27,40	24,93	17,13	27,86
708_A	708	104488,54	421634,69	1,50	27,41	24,90	17,13	27,86
823_A	823	104692,08	421406,28	1,50	27,39	24,95	17,13	27,86
957_B	957	104544,54	421520,86	4,50	27,41	24,92	17,13	27,86
409_A	409	104500,76	421681,20	1,50	27,41	24,89	17,13	27,85
889_B	889	104545,44	421365,83	4,50	27,38	24,92	17,12	27,85
1035_B	1035	104415,03	421244,17	4,50	27,34	24,99	17,11	27,84
327_B	327	104370,79	421700,06	4,50	27,39	24,88	17,11	27,84
399_C	399	104501,43	421709,79	7,50	27,35	24,93	17,09	27,83
649_C	649	104838,58	421454,63	7,50	27,32	24,96	17,09	27,82
835_B	835	104454,22	421262,33	4,50	27,30	25,00	17,08	27,82
921_B	921	104565,06	421418,12	4,50	27,35	24,90	17,09	27,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126_C	126	104673,19	421366,53	7,50	27,28	24,97	17,06	27,80
411_C	411	104491,44	421663,58	7,50	27,32	24,90	17,07	27,80
455_B	455	104448,77	421790,96	4,50	27,34	24,90	17,05	27,80
1019_C	1019	104503,06	421320,13	7,50	27,28	24,94	17,05	27,79
1143_C	1143	105061,26	421844,33	7,50	27,25	24,95	17,03	27,77
229_C	229	104741,93	421275,82	7,50	27,29	24,89	17,04	27,77
24_A	24	104501,47	421368,03	1,50	27,31	24,83	17,04	27,77
459_A	459	104429,36	421788,84	1,50	27,24	24,97	17,02	27,77
806_C	806	104614,05	421285,26	7,50	27,27	24,88	17,03	27,76
322_A	322	104365,70	421688,39	1,50	27,32	24,77	17,03	27,75
354_A	354	104403,08	421669,91	1,50	27,30	24,79	17,02	27,75
799_A	799	104527,87	421298,92	1,50	27,30	24,81	17,03	27,75
914_C	914	104598,27	421456,69	7,50	27,23	24,93	17,01	27,75
150_C	150	104633,20	421304,53	7,50	27,21	24,92	17,00	27,74
596_C	596	104886,41	421621,57	7,50	27,23	24,89	17,00	27,74
671_A	671	104429,90	421853,17	1,50	27,30	24,77	17,02	27,74
832_B	832	104446,34	421256,61	4,50	27,24	24,81	16,99	27,72
297_C	297	104788,05	421355,90	7,50	27,23	24,83	16,98	27,71
67_A	67	104263,06	421438,51	1,50	27,25	24,74	16,98	27,70
702_C	702	104482,39	421632,46	7,50	27,22	24,74	16,95	27,68
923_B	923	104584,90	421417,14	4,50	27,21	24,77	16,95	27,68
1027_A	1027	104369,87	421263,06	1,50	27,20	24,75	16,95	27,67
168_B	168	104579,40	421364,15	4,50	27,20	24,75	16,94	27,67
1175_C	1175	105056,18	421744,16	7,50	27,14	24,85	16,92	27,66
1213_C	1213	104944,76	421977,79	7,50	27,10	24,90	16,91	27,66
56_B	56	104514,41	421546,72	4,50	27,19	24,75	16,93	27,66
1217_C	1217	104922,67	421974,88	7,50	27,10	24,88	16,91	27,65
442_A	442	104442,28	421845,07	1,50	27,17	24,77	16,91	27,65
787_B	787	104664,66	421287,44	4,50	27,17	24,74	16,91	27,64
788_B	788	104564,68	421338,21	4,50	27,18	24,72	16,91	27,64
251_B	251	104764,24	421369,62	4,50	27,12	24,79	16,89	27,63
391_B	391	104491,20	421735,80	4,50	27,14	24,78	16,87	27,63
416_A	416	104514,68	421657,24	1,50	27,17	24,69	16,90	27,63
783_B	783	104677,38	421312,17	4,50	27,14	24,76	16,90	27,63
824_B	824	104486,78	421212,75	4,50	27,18	24,69	16,91	27,63
1011_C	1011	104458,07	421342,23	7,50	27,12	24,72	16,86	27,60
131_C	131	104710,15	421354,95	7,50	27,09	24,77	16,86	27,60
446_A	446	104447,25	421832,16	1,50	27,13	24,68	16,86	27,60
1252_B	1252	104849,56	422032,81	4,50	27,06	24,79	16,84	27,59
1078_C	1078	105197,35	421978,55	7,50	27,08	24,77	16,81	27,58
800_B	800	104553,38	421303,80	4,50	27,12	24,66	16,85	27,58
378_A	378	104465,29	421708,54	1,50	27,10	24,62	16,81	27,55
1160_C	1160	105067,46	421824,87	7,50	27,00	24,75	16,79	27,54
27_A	27	104494,51	421368,36	1,50	27,08	24,61	16,81	27,54
601_C	601	104882,88	421611,57	7,50	27,01	24,76	16,78	27,54
885_B	885	104501,14	421334,13	4,50	27,08	24,60	16,81	27,54
981_A	981	104540,36	421440,97	1,50	27,08	24,60	16,81	27,54
891_B	891	104562,42	421364,99	4,50	27,07	24,60	16,80	27,53
256_C	256	104879,83	421571,25	7,50	26,99	24,74	16,77	27,52
161_A	161	104683,51	421308,83	1,50	26,96	24,68	16,75	27,49
175_C	175	104879,20	421678,77	7,50	26,96	24,71	16,74	27,49
331_B	331	104436,65	421702,17	4,50	27,04	24,55	16,76	27,49
430_A	430	104418,72	421814,37	1,50	27,04	24,56	16,75	27,49
444_A	444	104442,28	421837,22	1,50	27,04	24,55	16,76	27,49
1239_B	1239	104924,45	422017,79	4,50	26,99	24,64	16,70	27,48
828_A	828	104469,80	421213,59	1,50	27,02	24,55	16,76	27,48
359_B	359	104410,42	421681,61	4,50	27,03	24,52	16,74	27,47
413_A	413	104481,24	421663,58	1,50	27,03	24,49	16,74	27,47
991_C	991	104465,51	421491,05	7,50	27,00	24,54	16,74	27,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1601_B	1601	104661,31	421207,73	4,50	26,96	24,59	16,72	27,46
777_C	777	104719,47	421236,82	7,50	26,98	24,53	16,72	27,45
85_A	85	104547,10	421539,93	1,50	26,99	24,51	16,72	27,45
903_B	903	104595,46	421498,60	4,50	26,98	24,54	16,72	27,45
93_C	93	104838,08	421505,68	7,50	26,88	24,69	16,68	27,44
920_A	920	104583,24	421442,97	1,50	26,98	24,48	16,70	27,43
407_A	407	104513,54	421681,20	1,50	26,90	24,60	16,65	27,41
301_A	301	104524,64	421636,22	1,50	26,94	24,47	16,66	27,40
767_C	767	104694,85	421236,47	7,50	26,92	24,51	16,67	27,40
1004_A	1004	104506,50	421442,72	1,50	26,94	24,43	16,66	27,39
1024_B	1024	104499,21	421294,18	4,50	26,92	24,46	16,66	27,39
778_C	778	104716,47	421231,63	7,50	26,92	24,46	16,66	27,39
99_C	99	104859,44	421442,84	7,50	26,89	24,54	16,66	27,39
1219_A	1219	104922,11	421960,69	1,50	26,88	24,59	16,59	27,38
179_C	179	104925,71	421666,74	7,50	26,88	24,53	16,62	27,38
117_B	117	104727,77	421386,14	4,50	26,89	24,45	16,63	27,36
910_C	910	104601,62	421471,91	7,50	26,86	24,50	16,62	27,36
330_A	330	104431,55	421708,51	1,50	26,91	24,40	16,62	27,35
49_A	49	104504,11	421421,14	1,50	26,90	24,41	16,63	27,35
829_C	829	104453,28	421242,35	7,50	26,84	24,50	16,61	27,35
907_B	907	104598,96	421483,99	4,50	26,89	24,43	16,62	27,35
448_A	448	104447,25	421824,31	1,50	26,90	24,38	16,61	27,34
755_B	755	104371,89	421310,68	4,50	26,88	24,40	16,61	27,34
1074_C	1074	105172,59	421979,17	7,50	26,82	24,53	16,56	27,33
132_C	132	104711,17	421348,50	7,50	26,80	24,53	16,59	27,33
983_B	983	104467,39	421527,98	4,50	26,85	24,43	16,59	27,33
89_C	89	104823,78	421462,99	7,50	26,83	24,44	16,58	27,32
120_B	120	104721,69	421389,56	4,50	26,83	24,41	16,58	27,31
1247_C	1247	104995,35	422014,96	7,50	26,81	24,46	16,56	27,31
1116_C	1116	105146,95	421917,25	7,50	26,78	24,52	16,52	27,30
605_C	605	104877,70	421590,26	7,50	26,77	24,51	16,54	27,30
654_A	654	104341,26	421858,41	1,50	26,84	24,35	16,57	27,29
926_A	926	104497,14	421421,49	1,50	26,84	24,35	16,57	27,29
841_C	841	104501,13	421280,18	7,50	26,76	24,47	16,52	27,28
889_A	889	104545,44	421365,83	1,50	26,83	24,33	16,56	27,28
912_A	912	104591,43	421472,42	1,50	26,83	24,33	16,55	27,28
727_B	727	104381,52	421515,03	4,50	26,82	24,31	16,54	27,27
11_A	11	104455,52	421206,19	1,50	26,78	24,37	16,52	27,26
915_B	915	104593,03	421453,85	4,50	26,79	24,35	16,52	27,26
395_C	395	104496,73	421722,74	7,50	26,76	24,37	16,51	27,25
832_A	832	104446,34	421256,61	1,50	26,77	24,34	16,52	27,25
1207_B	1207	105016,23	421957,72	4,50	26,76	24,41	16,45	27,24
599_C	599	104882,36	421601,39	7,50	26,73	24,39	16,49	27,23
894_C	894	104586,41	421541,06	7,50	26,72	24,39	16,49	27,23
1172_C	1172	105063,55	421750,97	7,50	26,67	24,43	16,45	27,21
629_C	629	104867,49	421557,97	7,50	26,66	24,46	16,45	27,21
1020_B	1020	104500,18	421314,15	4,50	26,75	24,26	16,48	27,20
1046_A	1046	104466,58	421717,99	1,50	26,74	24,26	16,48	27,20
904_A	904	104590,52	421501,95	1,50	26,75	24,25	16,48	27,20
92_B	92	104816,67	421472,84	4,50	26,70	24,34	16,46	27,20
1102_A	1102	105079,35	421956,06	1,50	26,69	24,40	16,39	27,19
549_B	549	105020,97	421917,82	4,50	26,66	24,40	16,41	27,18
896_A	896	104576,22	421541,56	1,50	26,73	24,23	16,45	27,18
900_A	900	104583,68	421516,26	1,50	26,74	24,23	16,45	27,18
568_C	568	104959,71	421749,29	7,50	26,67	24,32	16,43	27,17
134_C	134	104704,08	421358,39	7,50	26,65	24,32	16,42	27,16
639_C	639	104892,53	421513,97	7,50	26,66	24,32	16,42	27,16
1223_B	1223	104852,70	421998,41	4,50	26,68	24,28	16,38	27,15
223_B	223	104721,10	421294,74	4,50	26,68	24,25	16,42	27,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
603_C	603	104877,18	421580,08	7,50	26,64	24,31	16,42	27,15
835_A	835	104454,22	421262,33	1,50	26,63	24,33	16,41	27,15
106_C	106	104851,71	421529,91	7,50	26,66	24,25	16,41	27,14
163_A	163	104538,48	421366,19	1,50	26,69	24,20	16,42	27,14
100_C	100	104847,87	421523,12	7,50	26,58	24,38	16,38	27,13
1058_B	1058	105079,56	421984,79	4,50	26,63	24,33	16,34	27,13
1104_B	1104	105076,04	421921,58	4,50	26,61	24,36	16,35	27,13
258_C	258	104879,41	421563,12	7,50	26,63	24,29	16,39	27,13
230_C	230	104738,93	421270,62	7,50	26,64	24,20	16,38	27,11
793_B	793	104533,56	421330,85	4,50	26,66	24,17	16,39	27,11
964_C	964	104512,47	421508,59	7,50	26,63	24,22	16,38	27,11
916_A	916	104588,09	421457,20	1,50	26,65	24,15	16,37	27,10
1227_B	1227	104874,83	421995,63	4,50	26,61	24,23	16,32	27,09
339_B	339	104433,71	421681,93	4,50	26,64	24,16	16,36	27,09
102_C	102	104841,90	421512,48	7,50	26,59	24,21	16,35	27,08
1107_B	1107	105070,66	421914,69	4,50	26,56	24,28	16,32	27,08
636_C	636	104902,34	421531,40	7,50	26,57	24,25	16,34	27,08
690_B	690	104423,83	421635,63	4,50	26,61	24,16	16,34	27,08
712_A	712	104506,77	421636,22	1,50	26,64	24,12	16,35	27,08
892_A	892	104556,73	421373,38	1,50	26,63	24,13	16,36	27,08
999_C	999	104510,43	421468,64	7,50	26,60	24,18	16,35	27,08
108_B	108	104705,56	421407,97	4,50	26,56	24,23	16,33	27,07
91_C	91	104817,71	421466,40	7,50	26,59	24,19	16,34	27,07
338_A	338	104428,61	421688,27	1,50	26,63	24,09	16,33	27,06
908_A	908	104594,02	421487,34	1,50	26,61	24,11	16,34	27,06
722_B	722	104427,57	421512,80	4,50	26,59	24,11	16,32	27,05
394_A	394	104490,34	421726,66	1,50	26,55	24,12	16,30	27,03
786_C	786	104668,43	421278,47	7,50	26,57	24,10	16,31	27,03
913_B	913	104593,33	421460,04	4,50	26,57	24,09	16,30	27,03
1234_C	1234	104857,87	421976,58	7,50	26,56	24,14	16,25	27,02
798_B	798	104531,67	421293,61	4,50	26,55	24,09	16,29	27,02
104_C	104	104857,68	421540,55	7,50	26,46	24,26	16,26	27,01
1156_C	1156	105092,43	421823,75	7,50	26,48	24,21	16,26	27,01
221_B	221	104718,10	421289,54	4,50	26,54	24,09	16,27	27,01
1250_C	1250	104859,75	422032,40	7,50	26,52	24,14	16,25	27,00
1203_C	1203	105018,43	421987,24	7,50	26,51	24,15	16,21	26,99
244_C	244	104767,93	421308,23	7,50	26,49	24,11	16,26	26,99
452_A	452	104452,49	421811,13	1,50	26,54	24,03	16,26	26,99
769_A	769	104692,64	421245,35	1,50	26,48	24,14	16,25	26,99
959_A	959	104544,11	421513,07	1,50	26,54	24,04	16,26	26,99
463_B	463	104366,92	421792,14	4,50	26,54	24,03	16,25	26,98
987_C	987	104466,53	421511,02	7,50	26,51	24,02	16,25	26,97
1254_B	1254	104881,89	422029,62	4,50	26,45	24,12	16,20	26,95
588_C	588	104945,58	421665,96	7,50	26,45	24,09	16,22	26,95
150_B	150	104633,20	421304,53	4,50	26,40	24,13	16,19	26,93
237_B	237	104744,89	421336,04	4,50	26,45	24,03	16,19	26,93
1199_B	1199	104993,67	421987,86	4,50	26,43	24,09	16,14	26,92
332_A	332	104431,55	421695,84	1,50	26,49	23,94	16,20	26,92
41_A	41	104510,57	421522,61	1,50	26,48	23,94	16,20	26,92
128_B	128	104668,40	421378,53	4,50	26,40	24,08	16,16	26,91
388_A	388	104479,17	421745,29	1,50	26,46	23,96	16,18	26,91
884_C	884	104504,03	421340,11	7,50	26,42	24,03	16,18	26,91
1229_C	1229	104874,73	421979,81	7,50	26,36	24,12	16,15	26,90
336_A	336	104431,55	421717,72	1,50	26,47	23,91	16,18	26,90
670_B	670	104435,88	421858,27	4,50	26,36	24,07	16,15	26,89
771_C	771	104707,43	421258,30	7,50	26,38	24,04	16,14	26,88
791_A	791	104560,36	421333,33	1,50	26,43	23,92	16,15	26,88
216_C	216	104729,89	421297,29	7,50	26,36	24,04	16,13	26,87
383_B	383	104422,29	421736,24	4,50	26,40	23,96	16,14	26,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_B	1255	104876,51	422022,73	4,50	26,37	24,00	16,12	26,86
129_A	129	104663,39	421369,64	1,50	26,38	23,95	16,13	26,86
906_C	906	104604,21	421486,83	7,50	26,36	24,01	16,12	26,86
917_B	917	104588,49	421445,82	4,50	26,41	23,93	16,13	26,86
1070_C	1070	105150,47	421980,45	7,50	26,36	24,02	16,07	26,85
238_B	238	104741,90	421330,84	4,50	26,37	23,97	16,12	26,85
1062_C	1062	105101,70	421982,01	7,50	26,34	24,01	16,06	26,84
222_B	222	104715,11	421284,35	4,50	26,36	23,91	16,10	26,83
23_C	23	104505,78	421372,93	7,50	26,37	23,90	16,11	26,83
819_C	819	104658,86	421260,91	7,50	26,36	23,90	16,10	26,83
1035_A	1035	104415,03	421244,17	1,50	26,34	23,92	16,09	26,82
1066_C	1066	105125,72	421981,07	7,50	26,32	23,98	16,04	26,81
1128_C	1128	105119,49	421889,72	7,50	26,28	24,03	16,05	26,81
591_C	591	104882,76	421640,45	7,50	26,31	23,96	16,06	26,81
781_B	781	104662,47	421320,33	4,50	26,34	23,91	16,08	26,81
943_B	943	104425,54	421472,85	4,50	26,35	23,88	16,08	26,81
1048_B	1048	105022,84	421809,49	4,50	26,28	24,00	16,05	26,80
709_A	709	104512,75	421641,32	1,50	26,36	23,83	16,07	26,80
963_A	963	104510,19	421514,82	1,50	26,35	23,81	16,07	26,79
575_B	575	105016,16	421740,60	4,50	26,26	23,98	16,03	26,78
924_C	924	104587,75	421411,89	7,50	26,27	23,93	16,04	26,78
1195_B	1195	104946,79	421989,76	4,50	26,27	23,93	16,00	26,77
406_A	406	104507,15	421685,12	1,50	26,32	23,81	16,04	26,77
858_B	858	104419,13	421344,32	4,50	26,31	23,84	16,05	26,77
935_B	935	104424,49	421452,32	4,50	26,30	23,84	16,04	26,77
965_A	965	104509,55	421502,64	1,50	26,33	23,81	16,05	26,77
977_A	977	104541,41	421460,94	1,50	26,32	23,82	16,05	26,77
125_B	125	104674,48	421375,11	4,50	26,26	23,92	16,02	26,76
560_C	560	104989,44	421804,08	7,50	26,26	23,91	16,02	26,76
176_C	176	104878,79	421668,58	7,50	26,25	23,88	16,01	26,75
56_A	56	104514,41	421546,72	1,50	26,28	23,84	16,02	26,75
790_B	790	104564,16	421328,02	4,50	26,30	23,80	16,03	26,75
909_B	909	104596,68	421475,26	4,50	26,30	23,82	16,02	26,75
980_C	980	104548,27	421446,70	7,50	26,24	23,88	16,00	26,74
391_A	391	104491,20	421735,80	1,50	26,23	23,89	15,97	26,73
758_A	758	104373,87	421358,64	1,50	26,27	23,80	16,01	26,73
950_A	950	104492,64	421550,78	1,50	26,25	23,82	16,00	26,73
1000_A	1000	104507,52	421462,69	1,50	26,28	23,76	16,00	26,72
1251_B	1251	104854,37	422025,51	4,50	26,23	23,85	15,98	26,72
728_B	728	104377,36	421443,15	4,50	26,27	23,77	16,00	26,72
1120_C	1120	105169,07	421915,97	7,50	26,20	23,93	15,93	26,71
566_C	566	104969,91	421748,88	7,50	26,17	23,93	15,95	26,71
967_C	967	104506,68	421494,99	7,50	26,21	23,85	15,97	26,71
1003_C	1003	104509,41	421448,67	7,50	26,22	23,81	15,97	26,70
415_C	415	104519,78	421663,58	7,50	26,22	23,77	15,96	26,69
701_A	701	104476,41	421637,56	1,50	26,26	23,71	15,97	26,69
883_A	883	104501,71	421346,32	1,50	26,24	23,74	15,97	26,69
969_A	969	104508,53	421482,67	1,50	26,25	23,72	15,97	26,69
1224_B	1224	104847,88	422005,71	4,50	26,16	23,86	15,93	26,68
167_C	167	104582,75	421369,09	7,50	26,17	23,84	15,94	26,68
287_B	287	104415,82	421260,92	4,50	26,21	23,77	15,96	26,68
631_C	631	104861,52	421547,34	7,50	26,20	23,78	15,95	26,68
880_C	880	104484,02	421376,99	7,50	26,23	23,73	15,96	26,68
183_B	183	104976,78	421672,85	4,50	26,15	23,88	15,91	26,67
398_A	398	104495,04	421713,72	1,50	26,20	23,76	15,94	26,67
1098_C	1098	105101,03	421952,00	7,50	26,18	23,81	15,87	26,66
1240_C	1240	104919,63	422025,09	7,50	26,16	23,81	15,90	26,66
651_C	651	104853,38	421446,27	7,50	26,14	23,76	15,90	26,63
169_A	169	104548,08	421418,97	1,50	26,18	23,66	15,90	26,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
299_B	299	104530,84	421636,22	4,50	26,15	23,72	15,89	26,62
973_A	973	104542,45	421480,92	1,50	26,17	23,67	15,90	26,62
34_B	34	104428,44	421529,86	4,50	26,14	23,67	15,87	26,60
342_A	342	104428,61	421669,91	1,50	26,16	23,62	15,87	26,60
849_A	849	104499,23	421240,22	1,50	26,03	23,85	15,85	26,59
157_B	157	104641,44	421331,84	4,50	26,11	23,67	15,85	26,58
96_B	96	104832,83	421501,64	4,50	26,08	23,73	15,84	26,58
355_A	355	104408,18	421663,58	1,50	26,12	23,64	15,84	26,57
822_C	822	104698,76	421411,81	7,50	26,09	23,67	15,84	26,57
998_A	998	104508,15	421474,88	1,50	26,13	23,61	15,85	26,57
1600_B	1600	104595,32	421211,32	4,50	26,09	23,63	15,83	26,56
335_B	335	104436,65	421724,06	4,50	26,11	23,60	15,83	26,56
905_B	905	104599,27	421490,18	4,50	26,11	23,61	15,83	26,56
939_B	939	104426,55	421492,83	4,50	26,11	23,60	15,83	26,56
118_B	118	104722,97	421398,14	4,50	26,04	23,72	15,82	26,55
888_C	888	104548,94	421373,77	7,50	26,09	23,62	15,82	26,55
840_A	840	104498,82	421286,39	1,50	26,08	23,60	15,82	26,54
130_A	130	104662,35	421376,08	1,50	26,06	23,62	15,80	26,53
16_A	16	104493,75	421212,40	1,50	26,07	23,60	15,81	26,53
1015_C	1015	104457,11	421322,26	7,50	26,05	23,60	15,79	26,52
334_A	334	104431,55	421730,40	1,50	26,07	23,59	15,78	26,52
586_C	586	104962,57	421665,30	7,50	26,02	23,68	15,78	26,52
298_A	298	104527,74	421641,32	1,50	26,07	23,53	15,79	26,51
44_B	44	104465,88	421414,94	4,50	26,04	23,58	15,78	26,51
239_B	239	104747,89	421341,24	4,50	26,03	23,60	15,77	26,50
866_B	866	104417,20	421304,37	4,50	26,04	23,57	15,78	26,50
968_C	968	104511,45	421488,61	7,50	26,02	23,60	15,77	26,50
403_B	403	104506,37	421695,32	4,50	26,03	23,57	15,76	26,49
652_C	652	104851,72	421449,62	7,50	26,01	23,60	15,76	26,49
1193_C	1193	104947,36	422003,94	7,50	25,93	23,71	15,73	26,48
803_A	803	104549,06	421298,92	1,50	26,02	23,53	15,75	26,47
1002_A	1002	104507,14	421454,90	1,50	26,02	23,49	15,74	26,46
1152_C	1152	105117,41	421822,62	7,50	25,93	23,64	15,69	26,45
340_A	340	104428,61	421675,60	1,50	26,01	23,46	15,73	26,45
649_B	649	104838,58	421454,63	4,50	25,96	23,56	15,71	26,44
87_C	87	104828,80	421471,87	7,50	25,89	23,68	15,69	26,44
113_A	113	104686,01	421409,72	1,50	25,95	23,49	15,69	26,42
612_B	612	104951,36	421618,56	4,50	25,90	23,55	15,66	26,40
755_A	755	104371,89	421310,68	1,50	25,94	23,45	15,68	26,40
961_A	961	104543,49	421500,89	1,50	25,95	23,44	15,67	26,40
170_C	170	104550,77	421410,72	7,50	25,93	23,46	15,67	26,39
384_A	384	104418,31	421729,99	1,50	25,96	23,40	15,67	26,39
1052_C	1052	104972,06	421859,44	7,50	25,82	23,58	15,61	26,36
114_A	114	104684,99	421416,17	1,50	25,88	23,47	15,63	26,36
789_C	789	104568,49	421332,90	7,50	25,85	23,51	15,62	26,36
802_B	802	104552,86	421293,61	4,50	25,90	23,43	15,64	26,36
805_C	805	104623,63	421286,97	7,50	25,86	23,51	15,62	26,36
89_B	89	104823,78	421462,99	4,50	25,88	23,48	15,63	26,36
957_A	957	104544,54	421520,86	1,50	25,92	23,39	15,63	26,36
99_B	99	104859,44	421442,84	4,50	25,86	23,49	15,62	26,36
624_C	624	104931,59	421567,87	7,50	25,82	23,57	15,59	26,35
844_A	844	104497,86	421266,41	1,50	25,89	23,41	15,62	26,35
172_A	172	104541,11	421419,30	1,50	25,89	23,39	15,61	26,34
296_C	296	104790,38	421347,22	7,50	25,86	23,44	15,61	26,34
367_B	367	104413,83	421720,21	4,50	25,89	23,36	15,62	26,33
710_C	710	104518,73	421636,22	7,50	25,89	23,34	15,61	26,33
874_C	874	104456,15	421302,28	7,50	25,86	23,40	15,60	26,33
136_B	136	104697,40	421352,86	4,50	25,85	23,40	15,59	26,32
586_B	586	104962,57	421665,30	4,50	25,81	23,49	15,57	26,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
91_B	91	104817,71	421466,40	4,50	25,83	23,43	15,58	26,31
1242_B	1242	104953,85	422023,75	4,50	25,80	23,47	15,53	26,30
862_B	862	104418,17	421324,34	4,50	25,85	23,36	15,58	26,30
400_A	400	104495,04	421705,87	1,50	25,84	23,31	15,55	26,28
987_A	987	104466,53	421511,02	1,50	25,83	23,34	15,56	26,28
190_C	190	104939,61	421666,20	7,50	25,78	23,39	15,54	26,27
451_A	451	104458,88	421815,06	1,50	25,76	23,47	15,49	26,27
541_C	541	104968,70	421903,47	7,50	25,80	23,36	15,54	26,27
579_C	579	104885,76	421668,29	7,50	25,77	23,41	15,54	26,27
1082_B	1082	105195,15	421949,04	4,50	25,77	23,43	15,48	26,26
1222_C	1222	104858,08	422005,30	7,50	25,80	23,38	15,50	26,26
870_B	870	104416,24	421284,39	4,50	25,78	23,31	15,51	26,24
155_B	155	104647,55	421328,48	4,50	25,76	23,31	15,50	26,23
804_B	804	104619,88	421295,98	4,50	25,75	23,34	15,49	26,23
1022_A	1022	104499,79	421306,36	1,50	25,76	23,28	15,50	26,22
1098_B	1098	105101,03	421952,00	4,50	25,74	23,39	15,44	26,22
600_B	600	104878,55	421606,69	4,50	25,73	23,35	15,48	26,22
1218_C	1218	104927,49	421967,58	7,50	25,73	23,36	15,44	26,21
127_A	127	104669,46	421366,23	1,50	25,74	23,31	15,48	26,21
410_A	410	104486,34	421669,91	1,50	25,77	23,24	15,49	26,21
147_B	147	104604,47	421267,70	4,50	25,72	23,31	15,48	26,20
160_C	160	104689,52	421311,36	7,50	25,70	23,35	15,47	26,20
1601_A	1601	104661,31	421207,73	1,50	25,68	23,34	15,45	26,19
901_B	901	104595,77	421504,79	4,50	25,75	23,23	15,46	26,19
109_C	109	104711,90	421406,80	7,50	25,66	23,37	15,44	26,18
115_C	115	104732,77	421395,03	7,50	25,65	23,39	15,43	26,18
236_B	236	104744,10	421321,95	4,50	25,69	23,31	15,45	26,18
817_B	817	104664,68	421271,63	4,50	25,67	23,29	15,42	26,16
919_A	919	104588,18	421439,62	1,50	25,71	23,22	15,44	26,16
1070_B	1070	105150,47	421980,45	4,50	25,65	23,34	15,37	26,15
971_A	971	104543,07	421493,10	1,50	25,71	23,17	15,43	26,15
110_C	110	104716,18	421401,97	7,50	25,63	23,26	15,39	26,13
185_C	185	104979,56	421664,63	7,50	25,62	23,29	15,40	26,13
792_C	792	104537,88	421335,73	7,50	25,64	23,26	15,40	26,13
159_B	159	104688,39	421317,78	4,50	25,62	23,25	15,38	26,12
343_A	343	104433,71	421663,58	1,50	25,66	23,20	15,39	26,12
396_A	396	104490,34	421718,81	1,50	25,68	23,15	15,39	26,12
1086_C	1086	105171,59	421952,85	7,50	25,59	23,27	15,34	26,10
796_A	796	104532,19	421303,80	1,50	25,63	23,18	15,37	26,10
891_A	891	104562,42	421364,99	1,50	25,66	23,14	15,38	26,10
119_C	119	104726,70	421398,44	7,50	25,57	23,29	15,34	26,09
131_B	131	104710,15	421354,95	4,50	25,59	23,24	15,35	26,09
648_C	648	104843,60	421463,51	7,50	25,55	23,31	15,34	26,09
1074_B	1074	105172,59	421979,17	4,50	25,57	23,29	15,31	26,08
1148_C	1148	105118,59	421848,88	7,50	25,55	23,29	15,33	26,08
134_B	134	104704,08	421358,39	4,50	25,58	23,24	15,34	26,08
793_A	793	104533,56	421330,85	1,50	25,62	23,11	15,35	26,07
185_B	185	104979,56	421664,63	4,50	25,55	23,23	15,31	26,06
380_A	380	104465,29	421695,87	1,50	25,62	23,08	15,33	26,06
399_B	399	104501,43	421709,79	4,50	25,61	23,13	15,33	26,06
408_A	408	104507,15	421677,27	1,50	25,61	23,11	15,33	26,06
728_A	728	104377,36	421443,15	1,50	25,62	23,09	15,35	26,06
1045_B	1045	104471,68	421724,32	4,50	25,59	23,13	15,31	26,05
133_B	133	104705,12	421346,07	4,50	25,58	23,13	15,32	26,05
151_B	151	104623,62	421302,82	4,50	25,60	23,11	15,33	26,05
376_A	376	104464,11	421675,51	1,50	25,62	23,07	15,33	26,05
402_A	402	104499,98	421699,24	1,50	25,61	23,07	15,32	26,05
95_C	95	104832,11	421495,04	7,50	25,58	23,15	15,32	26,05
829_B	829	104453,28	421242,35	4,50	25,54	23,20	15,30	26,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
979_A	979	104540,98	421453,15	1,50	25,60	23,07	15,32	26,04
1209_C	1209	104993,23	421975,72	7,50	25,47	23,26	15,29	26,03
542_C	542	104963,89	421910,77	7,50	25,55	23,15	15,29	26,03
557_B	557	104994,82	421810,98	4,50	25,52	23,20	15,28	26,03
706_C	706	104500,50	421634,69	7,50	25,59	23,06	15,32	26,03
107_B	107	104852,43	421536,51	4,50	25,53	23,15	15,28	26,02
375_B	375	104469,21	421681,85	4,50	25,56	23,09	15,29	26,02
447_A	447	104453,64	421828,24	1,50	25,49	23,22	15,27	26,02
824_A	824	104486,78	421212,75	1,50	25,56	23,09	15,30	26,02
165_A	165	104576,71	421372,39	1,50	25,56	23,06	15,28	26,01
152_A	152	104624,26	421309,43	1,50	25,53	23,09	15,27	26,00
1020_A	1020	104500,18	421314,15	1,50	25,54	23,02	15,27	25,99
392_A	392	104484,81	421731,87	1,50	25,54	23,05	15,26	25,99
1207_A	1207	105016,23	421957,72	1,50	25,49	23,18	15,19	25,98
651_B	651	104853,38	421446,27	4,50	25,48	23,11	15,24	25,98
123_B	123	104684,26	421357,87	4,50	25,51	23,03	15,24	25,97
139_B	139	104594,89	421250,15	4,50	25,49	23,08	15,24	25,97
179_B	179	104925,71	421666,74	4,50	25,47	23,11	15,22	25,97
1191_B	1191	104922,77	421990,69	4,50	25,48	23,07	15,21	25,96
168_A	168	104579,40	421364,15	1,50	25,50	23,02	15,23	25,96
780_B	780	104667,36	421329,27	4,50	25,47	23,08	15,22	25,96
1215_B	1215	104944,20	421963,60	4,50	25,49	23,07	15,17	25,95
591_B	591	104882,76	421640,45	4,50	25,45	23,11	15,19	25,95
782_B	782	104682,28	421321,12	4,50	25,46	23,08	15,21	25,95
975_A	975	104542,03	421473,13	1,50	25,51	22,98	15,23	25,95
1194_B	1194	104952,17	421996,65	4,50	25,44	23,11	15,19	25,94
121_B	121	104689,28	421366,75	4,50	25,44	23,09	15,20	25,94
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104718,65	421429,06	1,50	25,45	23,05	15,20	25,93
158_A	158	104640,33	421338,28	1,50	25,45	22,99	15,19	25,92
983_A	983	104467,39	421527,98	1,50	25,46	22,98	15,19	25,92
1085_C	1085	105176,97	421959,74	7,50	25,39	23,11	15,16	25,91
602_C	602	104881,51	421584,96	7,50	25,38	23,13	15,16	25,91
1163_B	1163	105060,08	421818,06	4,50	25,39	23,08	15,16	25,90
784_B	784	104674,26	421289,19	4,50	25,43	23,00	15,16	25,90
145_B	145	104610,30	421278,42	4,50	25,42	22,97	15,15	25,89
633_C	633	104911,96	421533,02	7,50	25,35	23,11	15,13	25,89
1007_B	1007	104463,48	421451,10	4,50	25,42	22,94	15,15	25,88
103_B	103	104842,62	421519,08	4,50	25,38	23,00	15,13	25,87
156_B	156	104646,35	421340,78	4,50	25,39	23,00	15,13	25,87
220_B	220	104717,31	421275,46	4,50	25,38	23,00	15,14	25,87
323_A	323	104370,79	421682,05	1,50	25,43	22,90	15,15	25,87
112_B	112	104691,04	421418,59	4,50	25,33	23,05	15,11	25,86
1243_B	1243	104948,47	422016,86	4,50	25,38	22,99	15,10	25,86
897_A	897	104588,92	421519,10	1,50	25,40	22,92	15,13	25,86
921_A	921	104565,06	421418,12	1,50	25,41	22,91	15,13	25,86
404_A	404	104499,98	421691,39	1,50	25,41	22,88	15,12	25,85
795_A	795	104534,08	421341,04	1,50	25,40	22,91	15,13	25,85
807_A	807	104614,68	421291,87	1,50	25,38	22,93	15,12	25,85
140_A	140	104595,53	421256,75	1,50	25,37	22,92	15,11	25,84
1024_A	1024	104499,21	421294,18	1,50	25,39	22,87	15,11	25,83
821_C	821	104697,10	421415,16	7,50	25,31	23,02	15,08	25,83
1203_B	1203	105018,43	421987,24	4,50	25,34	22,99	15,04	25,82
148_A	148	104605,11	421274,31	1,50	25,36	22,90	15,09	25,82
455_A	455	104448,77	421790,96	1,50	25,35	22,91	15,07	25,82
595_C	595	104890,73	421626,45	7,50	25,27	23,07	15,07	25,82
611_C	611	104955,01	421609,54	7,50	25,34	22,94	15,06	25,82
620_C	620	104941,36	421585,32	7,50	25,29	23,05	15,06	25,82
1116_B	1116	105146,95	421917,25	4,50	25,29	23,04	15,03	25,81
787_A	787	104664,66	421287,44	1,50	25,33	22,91	15,08	25,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
806_B	806	104614,05	421285,26	4,50	25,34	22,89	15,08	25,81
820_A	820	104655,08	421269,88	1,50	25,33	22,89	15,07	25,80
821_B	821	104697,10	421415,16	4,50	25,27	22,99	15,05	25,80
943_A	943	104425,54	421472,85	1,50	25,36	22,83	15,08	25,80
995_B	995	104464,50	421471,07	4,50	25,35	22,86	15,08	25,80
395_B	395	104496,73	421722,74	4,50	25,30	22,89	15,05	25,78
812_B	812	104655,11	421254,07	4,50	25,31	22,88	15,05	25,78
858_A	858	104419,13	421344,32	1,50	25,32	22,83	15,06	25,78
109_B	109	104711,90	421406,80	4,50	25,25	22,96	15,03	25,77
1213_B	1213	104944,76	421977,79	4,50	25,21	22,99	15,02	25,76
387_B	387	104485,56	421749,21	4,50	25,29	22,85	15,02	25,76
588_B	588	104945,58	421665,96	4,50	25,26	22,92	15,02	25,76
842_A	842	104498,25	421274,20	1,50	25,31	22,80	15,04	25,76
911_A	911	104596,37	421469,07	1,50	25,30	22,83	15,03	25,76
97_C	97	104864,47	421451,71	7,50	25,23	22,98	15,01	25,76
153_B	153	104652,45	421337,43	4,50	25,26	22,88	15,01	25,75
188_B	188	104986,53	421664,37	4,50	25,25	22,91	15,01	25,75
315_A	315	104342,46	421720,65	1,50	25,32	22,77	15,03	25,75
609_C	609	104960,98	421620,18	7,50	25,22	22,94	15,01	25,75
866_A	866	104417,20	421304,37	1,50	25,29	22,81	15,03	25,75
124_B	124	104679,98	421362,69	4,50	25,28	22,82	15,01	25,74
801_C	801	104557,19	421298,50	7,50	25,23	22,91	15,00	25,74
50_B	50	104507,91	421415,83	4,50	25,25	22,80	14,99	25,72
370_A	370	104465,41	421670,30	1,50	25,27	22,72	14,99	25,71
571_B	571	104992,87	421743,90	4,50	25,20	22,89	14,96	25,71
862_A	862	104418,17	421324,34	1,50	25,26	22,76	14,99	25,71
885_A	885	104501,14	421334,13	1,50	25,26	22,76	14,98	25,71
102_B	102	104841,90	421512,48	4,50	25,20	22,84	14,97	25,70
112_C	112	104691,04	421418,59	7,50	25,18	22,90	14,95	25,70
1248_C	1248	104990,53	422022,25	7,50	25,22	22,83	14,94	25,70
597_B	597	104882,61	421626,88	4,50	25,22	22,82	14,96	25,70
122_C	122	104690,61	421356,69	7,50	25,20	22,82	14,95	25,69
414_A	414	104514,68	421669,91	1,50	25,26	22,71	14,97	25,69
561_C	561	104967,99	421805,77	7,50	25,18	22,87	14,94	25,69
371_B	371	104470,50	421663,96	4,50	25,23	22,73	14,95	25,68
722_A	722	104427,57	421512,80	1,50	25,24	22,70	14,96	25,68
224_C	224	104753,72	421283,56	7,50	25,16	22,83	14,93	25,67
1190_C	1190	104928,15	421997,58	7,50	25,18	22,77	14,89	25,65
783_A	783	104677,38	421312,17	1,50	25,15	22,79	14,92	25,65
899_A	899	104588,62	421512,91	1,50	25,18	22,74	14,92	25,65
90_C	90	104822,72	421475,29	7,50	25,10	22,88	14,89	25,65
116_C	116	104733,82	421388,59	7,50	25,12	22,83	14,90	25,64
1166_B	1166	105064,52	421765,75	4,50	25,12	22,82	14,89	25,64
558_C	558	104999,64	421803,68	7,50	25,10	22,83	14,87	25,63
176_B	176	104878,79	421668,58	4,50	25,12	22,77	14,88	25,62
379_B	379	104470,39	421702,20	4,50	25,17	22,69	14,89	25,62
40_C	40	104513,33	421525,64	7,50	25,15	22,70	14,89	25,62
935_A	935	104424,49	421452,32	1,50	25,18	22,66	14,90	25,62
960_C	960	104551,39	421506,62	7,50	25,14	22,74	14,89	25,62
954_C	954	104561,41	421544,32	7,50	25,11	22,75	14,87	25,61
149_B	149	104629,45	421313,54	4,50	25,13	22,70	14,86	25,60
918_C	918	104593,43	421442,47	7,50	25,10	22,74	14,86	25,60
1132_C	1132	105097,40	421886,80	7,50	25,06	22,78	14,83	25,58
184_B	184	104979,95	421674,83	4,50	25,05	22,79	14,82	25,58
939_A	939	104426,55	421492,83	1,50	25,14	22,60	14,86	25,58
1220_C	1220	104917,29	421967,98	7,50	25,09	22,68	14,82	25,57
287_A	287	104415,82	421260,92	1,50	25,11	22,63	14,85	25,57
34_A	34	104428,44	421529,86	1,50	25,13	22,61	14,85	25,57
670_A	670	104435,88	421858,27	1,50	25,04	22,76	14,83	25,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1090_C	1090	105147,26	421950,75	7,50	25,09	22,70	14,77	25,56
188_C	188	104986,53	421664,37	7,50	25,05	22,69	14,82	25,55
615_C	615	104945,20	421592,11	7,50	25,07	22,65	14,80	25,54
870_A	870	104416,24	421284,39	1,50	25,07	22,59	14,81	25,53
1168_C	1168	105090,06	421778,81	7,50	25,00	22,72	14,77	25,52
186_B	186	104986,91	421674,56	4,50	24,97	22,71	14,74	25,50
228_C	228	104741,14	421261,73	7,50	25,02	22,61	14,77	25,50
797_C	797	104536,00	421298,50	7,50	25,03	22,58	14,76	25,50
115_B	115	104732,77	421395,03	4,50	24,97	22,69	14,74	25,49
190_B	190	104939,61	421666,20	4,50	24,99	22,63	14,74	25,49
327_A	327	104370,79	421700,06	1,50	25,05	22,52	14,77	25,49
603_B	603	104877,18	421580,08	4,50	25,00	22,62	14,76	25,49
650_C	650	104858,40	421455,15	7,50	24,94	22,70	14,73	25,48
1066_B	1066	105125,72	421981,07	4,50	24,98	22,66	14,69	25,47
135_B	135	104699,06	421349,51	4,50	25,00	22,52	14,73	25,46
923_A	923	104584,90	421417,14	1,50	24,99	22,54	14,73	25,46
1120_B	1120	105169,07	421915,97	4,50	24,92	22,66	14,66	25,44
1103_C	1103	105074,54	421963,36	7,50	24,94	22,58	14,68	25,43
1164_C	1164	105065,08	421779,93	7,50	24,91	22,62	14,68	25,43
250_B	250	104766,57	421360,95	4,50	24,96	22,51	14,70	25,43
776_C	776	104718,68	421222,74	7,50	24,95	22,52	14,70	25,43
822_B	822	104698,76	421411,81	4,50	24,94	22,57	14,69	25,43
848_A	848	104496,92	421246,43	1,50	24,97	22,50	14,71	25,43
914_B	914	104598,27	421456,69	4,50	24,94	22,55	14,69	25,43
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104816,56	421551,11	1,50	24,94	22,53	14,68	25,42
182_B	182	104919,73	421666,97	4,50	24,93	22,55	14,68	25,42
698_B	698	104463,81	421632,46	4,50	24,97	22,48	14,68	25,42
1023_C	1023	104502,10	421300,15	7,50	24,93	22,51	14,67	25,41
137_B	137	104600,73	421260,86	4,50	24,95	22,49	14,68	25,41
772_C	772	104731,26	421244,57	7,50	24,92	22,54	14,67	25,41
1062_B	1062	105101,70	421982,01	4,50	24,90	22,58	14,62	25,40
1192_C	1192	104917,96	421997,99	7,50	24,94	22,51	14,65	25,40
598_C	598	104886,68	421606,27	7,50	24,87	22,63	14,64	25,40
632_B	632	104862,24	421553,93	4,50	24,91	22,52	14,66	25,40
610_B	610	104960,27	421613,59	4,50	24,85	22,61	14,64	25,39
177_B	177	104874,93	421673,84	4,50	24,91	22,48	14,65	25,38
592_B	592	104878,95	421645,75	4,50	24,88	22,47	14,62	25,36
95_B	95	104832,11	421495,04	4,50	24,88	22,45	14,63	25,36
964_B	964	104512,47	421508,59	4,50	24,90	22,44	14,63	25,36
567_B	567	104964,53	421741,99	4,50	24,85	22,51	14,60	25,35
627_C	627	104912,15	421548,83	7,50	24,87	22,46	14,62	25,35
781_A	781	104662,47	421320,33	1,50	24,88	22,45	14,62	25,35
1193_B	1193	104947,36	422003,94	4,50	24,80	22,56	14,58	25,34
1210_C	1210	104998,04	421968,43	7,50	24,86	22,47	14,57	25,34
790_A	790	104564,16	421328,02	1,50	24,90	22,38	14,62	25,34
798_A	798	104531,67	421293,61	1,50	24,89	22,39	14,62	25,34
1007_A	1007	104463,48	421451,10	1,50	24,88	22,38	14,61	25,33
139_A	139	104594,89	421250,15	1,50	24,85	22,43	14,60	25,33
646_C	646	104876,58	421470,08	7,50	24,85	22,43	14,60	25,33
837_A	837	104455,18	421282,30	1,50	24,85	22,44	14,61	25,33
97_B	97	104864,47	421451,71	4,50	24,80	22,55	14,58	25,33
1112_C	1112	105122,19	421917,87	7,50	24,79	22,54	14,56	25,32
1121_C	1121	105173,88	421908,67	7,50	24,79	22,52	14,55	25,31
443_B	443	104448,67	421841,14	4,50	24,80	22,49	14,57	25,31
548_C	548	104997,03	421902,62	7,50	24,81	22,46	14,55	25,31
630_C	630	104871,12	421548,92	7,50	24,77	22,54	14,56	25,31
119_B	119	104726,70	421398,44	4,50	24,78	22,49	14,55	25,30
894_B	894	104586,41	421541,06	4,50	24,82	22,40	14,56	25,30
903_A	903	104595,46	421498,60	1,50	24,84	22,36	14,57	25,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
604_B	604	104873,38	421585,38	4,50	24,80	22,38	14,54	25,28
259_B	259	104874,53	421567,45	4,50	24,80	22,37	14,53	25,27
566_B	566	104969,91	421748,88	4,50	24,75	22,44	14,50	25,26
1232_C	1232	104869,35	421972,92	7,50	24,76	22,32	14,48	25,23
244_B	244	104767,93	421308,23	4,50	24,75	22,34	14,50	25,23
767_B	767	104694,85	421236,47	4,50	24,75	22,30	14,49	25,22
972_C	972	104550,35	421486,64	7,50	24,75	22,30	14,50	25,22
987_B	987	104466,53	421511,02	4,50	24,78	22,26	14,50	25,22
23_B	23	104505,78	421372,93	4,50	24,76	22,26	14,48	25,21
622_C	622	104925,62	421557,23	7,50	24,74	22,31	14,48	25,21
1019_B	1019	104503,06	421320,13	4,50	24,72	22,30	14,46	25,20
1233_B	1233	104853,05	421983,87	4,50	24,65	22,42	14,45	25,20
553_C	553	105033,94	421868,91	7,50	24,68	22,40	14,45	25,20
802_A	802	104552,86	421293,61	1,50	24,74	22,24	14,47	25,19
1212_C	1212	104987,85	421968,83	7,50	24,70	22,27	14,42	25,17
1226_B	1226	104880,21	422002,52	4,50	24,71	22,28	14,41	25,17
331_A	331	104436,65	421702,17	1,50	24,72	22,22	14,44	25,17
415_B	415	104519,78	421663,58	4,50	24,72	22,23	14,44	25,17
624_B	624	104931,59	421567,87	4,50	24,64	22,37	14,41	25,17
155_A	155	104647,55	421328,48	1,50	24,70	22,22	14,44	25,16
788_A	788	104564,68	421338,21	1,50	24,70	22,22	14,43	25,16
146_C	146	104614,06	421269,41	7,50	24,64	22,31	14,40	25,15
991_B	991	104465,51	421491,05	4,50	24,71	22,18	14,43	25,15
579_B	579	104885,76	421668,29	4,50	24,65	22,28	14,40	25,14
845_C	845	104500,17	421260,20	7,50	24,62	22,33	14,40	25,14
999_B	999	104510,43	421468,64	4,50	24,69	22,20	14,41	25,14
111_A	111	104706,88	421397,92	1,50	24,67	22,19	14,40	25,13
154_B	154	104654,16	421334,10	4,50	24,63	22,26	14,38	25,12
910_B	910	104601,62	421471,91	4,50	24,64	22,22	14,39	25,12
1221_C	1221	104853,26	422012,60	7,50	24,56	22,35	14,37	25,11
995_A	995	104464,50	421471,07	1,50	24,67	22,14	14,39	25,11
1011_B	1011	104458,07	421342,23	4,50	24,64	22,16	14,37	25,10
151_A	151	104623,62	421302,82	1,50	24,64	22,15	14,38	25,10
1200_C	1200	104988,86	421995,15	7,50	24,62	22,21	14,34	25,09
248_C	248	104772,91	421371,95	7,50	24,56	22,31	14,34	25,09
574_B	574	105021,54	421747,49	4,50	24,55	22,28	14,32	25,08
570_C	570	104998,24	421750,79	7,50	24,54	22,27	14,32	25,07
136_A	136	104697,40	421352,86	1,50	24,59	22,15	14,34	25,06
646_B	646	104876,58	421470,08	4,50	24,57	22,18	14,33	25,06
1144_C	1144	105093,61	421850,02	7,50	24,53	22,25	14,30	25,05
294_C	294	104796,72	421358,23	7,50	24,50	22,25	14,29	25,04
647_B	647	104872,93	421479,10	4,50	24,57	22,14	14,31	25,04
1122_C	1122	105168,51	421901,78	7,50	24,53	22,18	14,29	25,03
1081_C	1081	105200,53	421955,93	7,50	24,49	22,22	14,26	25,02
157_A	157	104641,44	421331,84	1,50	24,54	22,08	14,28	25,01
806_A	806	104614,05	421285,26	1,50	24,55	22,07	14,29	25,01
248_B	248	104772,91	421371,95	4,50	24,46	22,21	14,25	25,00
576_C	576	105011,35	421747,89	7,50	24,50	22,12	14,24	24,99
1214_B	1214	104949,58	421970,50	4,50	24,49	22,13	14,22	24,98
296_B	296	104790,38	421347,22	4,50	24,51	22,07	14,25	24,98
383_A	383	104422,29	421736,24	1,50	24,51	22,08	14,25	24,98
626_C	626	104915,81	421539,80	7,50	24,51	22,07	14,26	24,98
251_A	251	104764,24	421369,62	1,50	24,47	22,12	14,23	24,97
297_B	297	104788,05	421355,90	4,50	24,48	22,07	14,23	24,96
785_C	785	104673,63	421282,59	7,50	24,46	22,10	14,22	24,96
1098_A	1098	105101,03	421952,00	1,50	24,45	22,15	14,15	24,95
463_A	463	104366,92	421792,14	1,50	24,49	21,97	14,20	24,93
1175_B	1175	105056,18	421744,16	4,50	24,40	22,05	14,17	24,90
1173_B	1173	105070,36	421743,60	4,50	24,35	22,10	14,13	24,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
846_A	846	104497,29	421254,22	1,50	24,42	21,95	14,15	24,88
403_A	403	104506,37	421695,32	1,50	24,41	21,94	14,14	24,87
976_C	976	104549,31	421466,67	7,50	24,39	21,97	14,13	24,87
1238_B	1238	104929,83	422024,69	4,50	24,37	22,02	14,10	24,86
779_B	779	104722,46	421242,02	4,50	24,38	21,90	14,11	24,84
564_B	564	104963,18	421813,06	4,50	24,33	21,98	14,08	24,83
596_B	596	104886,41	421621,57	4,50	24,35	21,93	14,10	24,83
1143_B	1143	105061,26	421844,33	4,50	24,34	21,94	14,09	24,82
1253_B	1253	104877,07	422036,92	4,50	24,29	22,01	14,07	24,82
294_B	294	104796,72	421358,23	4,50	24,29	22,02	14,07	24,82
1140_C	1140	105068,64	421851,15	7,50	24,31	21,97	14,06	24,81
117_A	117	104727,77	421386,14	1,50	24,35	21,88	14,09	24,81
621_B	621	104930,87	421561,28	4,50	24,28	22,01	14,06	24,81
991_A	991	104465,51	421491,05	1,50	24,37	21,82	14,09	24,81
359_A	359	104410,42	421681,61	1,50	24,36	21,83	14,08	24,80
147_A	147	104604,47	421267,70	1,50	24,32	21,86	14,06	24,79
1600_A	1600	104595,32	421211,32	1,50	24,31	21,87	14,05	24,78
160_B	160	104689,52	421311,36	4,50	24,27	21,91	14,03	24,77
614_B	614	104950,46	421596,16	4,50	24,24	21,99	14,01	24,77
764_C	764	104706,64	421244,21	7,50	24,28	21,90	14,04	24,77
363_A	363	104412,30	421700,08	1,50	24,32	21,80	14,03	24,76
800_A	800	104553,38	421303,80	1,50	24,30	21,81	14,02	24,75
411_B	411	104491,44	421663,58	4,50	24,29	21,78	14,01	24,74
639_B	639	104892,53	421513,97	4,50	24,24	21,87	14,00	24,74
640_C	640	104902,15	421515,59	7,50	24,21	21,94	13,98	24,74
874_B	874	104456,15	421302,28	4,50	24,29	21,80	14,02	24,74
917_A	917	104588,49	421445,82	1,50	24,29	21,80	14,01	24,74
246_B	246	104765,72	421317,11	4,50	24,26	21,81	14,00	24,73
690_A	690	104423,83	421635,63	1,50	24,27	21,80	13,99	24,73
915_A	915	104593,03	421453,85	1,50	24,28	21,78	14,00	24,73
92_A	92	104816,67	421472,84	1,50	24,24	21,87	13,99	24,73
544_C	544	105005,48	421908,94	7,50	24,25	21,83	13,96	24,72
648_B	648	104843,60	421463,51	4,50	24,20	21,92	13,97	24,72
125_A	125	104674,48	421375,11	1,50	24,23	21,84	13,97	24,71
399_A	399	104501,43	421709,79	1,50	24,26	21,77	13,99	24,71
1230_B	1230	104879,55	421972,52	4,50	24,24	21,80	13,94	24,70
569_B	569	104993,43	421758,09	4,50	24,20	21,85	13,94	24,70
644_B	644	104882,72	421496,54	4,50	24,22	21,81	13,96	24,70
786_B	786	104668,43	421278,47	4,50	24,26	21,74	13,98	24,70
1211_B	1211	104992,66	421961,53	4,50	24,22	21,79	13,94	24,69
223_A	223	104721,10	421294,74	1,50	24,22	21,77	13,95	24,69
650_B	650	104858,40	421455,15	4,50	24,16	21,90	13,94	24,69
106_B	106	104851,71	421529,91	4,50	24,21	21,76	13,95	24,68
232_C	232	104756,68	421343,79	7,50	24,18	21,83	13,94	24,68
240_C	240	104780,51	421330,06	7,50	24,17	21,86	13,93	24,68
913_A	913	104593,33	421460,04	1,50	24,23	21,73	13,96	24,68
956_C	956	104552,29	421523,66	7,50	24,20	21,79	13,95	24,68
907_A	907	104598,96	421483,99	1,50	24,21	21,70	13,93	24,66
145_A	145	104610,30	421278,42	1,50	24,19	21,71	13,91	24,64
221_A	221	104718,10	421289,54	1,50	24,18	21,71	13,91	24,64
339_A	339	104433,71	421681,93	1,50	24,19	21,68	13,91	24,64
968_B	968	104511,45	421488,61	4,50	24,18	21,71	13,91	24,64
1053_C	1053	104966,68	421852,55	7,50	24,15	21,75	13,89	24,63
87_B	87	104828,80	421471,87	4,50	24,10	21,84	13,87	24,63
1049_C	1049	105027,65	421802,20	7,50	24,04	21,81	13,82	24,58
1216_C	1216	104939,39	421970,90	7,50	24,12	21,67	13,84	24,58
222_A	222	104715,11	421284,35	1,50	24,12	21,66	13,85	24,58
395_A	395	104496,73	421722,74	1,50	24,09	21,70	13,85	24,58
909_A	909	104596,68	421475,26	1,50	24,13	21,63	13,85	24,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1003_B	1003	104509,41	421448,67	4,50	24,11	21,63	13,84	24,57
1015_B	1015	104457,11	421322,26	4,50	24,13	21,61	13,85	24,57
105_B	105	104861,31	421531,49	4,50	24,04	21,77	13,81	24,57
1217_B	1217	104922,67	421974,88	4,50	24,03	21,79	13,83	24,57
804_A	804	104619,88	421295,98	1,50	24,10	21,63	13,83	24,56
1090_B	1090	105147,26	421950,75	4,50	24,09	21,70	13,76	24,55
633_B	633	104911,96	421533,02	4,50	24,03	21,76	13,79	24,55
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104846,16	421710,05	1,50	24,07	21,62	13,80	24,54
1174_B	1174	105062,99	421736,79	4,50	24,03	21,69	13,80	24,54
584_B	584	104962,97	421675,49	4,50	24,02	21,73	13,78	24,54
1078_B	1078	105197,35	421978,55	4,50	24,04	21,70	13,74	24,53
1089_C	1089	105152,64	421957,64	7,50	24,00	21,73	13,77	24,53
1160_B	1160	105067,46	421824,87	4,50	24,01	21,71	13,78	24,53
1086_B	1086	105171,59	421952,85	4,50	23,99	21,67	13,75	24,50
1156_B	1156	105092,43	421823,75	4,50	23,99	21,68	13,76	24,50
841_B	841	104501,13	421280,18	4,50	24,00	21,65	13,75	24,50
1252_A	1252	104849,56	422032,81	1,50	23,97	21,68	13,75	24,49
216_B	216	104729,89	421297,29	4,50	24,01	21,60	13,75	24,49
620_B	620	104941,36	421585,32	4,50	23,95	21,69	13,72	24,48
1094_C	1094	105123,13	421954,92	7,50	24,00	21,59	13,71	24,47
1139_C	1139	105070,34	421883,96	7,50	23,99	21,57	13,73	24,47
702_B	702	104482,39	421632,46	4,50	24,02	21,51	13,74	24,47
1136_C	1136	105075,72	421890,86	7,50	23,96	21,64	13,70	24,46
1229_B	1229	104874,73	421979,81	4,50	23,92	21,67	13,71	24,46
247_B	247	104771,72	421327,51	4,50	24,00	21,54	13,73	24,46
299_A	299	104530,84	421636,22	1,50	24,00	21,53	13,73	24,46
608_B	608	104961,17	421635,99	4,50	23,99	21,56	13,72	24,46
618_C	618	104935,39	421574,68	7,50	23,99	21,53	13,73	24,46
1124_C	1124	105143,63	421885,54	7,50	23,92	21,65	13,69	24,45
546_C	546	104999,57	421879,70	7,50	23,98	21,51	13,72	24,44
607_C	607	104964,82	421626,97	7,50	23,96	21,57	13,69	24,44
616_B	616	104941,55	421601,13	4,50	23,95	21,54	13,69	24,43
625_B	625	104921,06	421543,86	4,50	23,88	21,66	13,67	24,43
637_B	637	104901,44	421509,00	4,50	23,89	21,64	13,68	24,43
1077_C	1077	105202,73	421985,44	7,50	23,89	21,63	13,67	24,42
1249_C	1249	104854,94	422039,70	7,50	23,89	21,61	13,67	24,42
44_A	44	104465,88	421414,94	1,50	23,97	21,47	13,69	24,42
626_B	626	104915,81	421539,80	4,50	23,94	21,52	13,69	24,42
640_B	640	104902,15	421515,59	4,50	23,90	21,62	13,66	24,42
999_A	999	104510,43	421468,64	1,50	23,97	21,48	13,69	24,42
50_A	50	104507,91	421415,83	1,50	23,95	21,49	13,68	24,41
543_B	543	105002,83	421916,22	4,50	23,89	21,56	13,65	24,40
884_B	884	104504,03	421340,11	4,50	23,93	21,45	13,67	24,39
89_A	89	104823,78	421462,99	1,50	23,88	21,50	13,64	24,37
1150_B	1150	105118,03	421834,69	4,50	23,83	21,55	13,61	24,36
1247_B	1247	104995,35	422014,96	4,50	23,88	21,46	13,61	24,35
1051_C	1051	105017,46	421802,60	7,50	23,87	21,44	13,61	24,34
1101_C	1101	105084,73	421962,95	7,50	23,87	21,47	13,58	24,34
1228_C	1228	104870,02	422002,93	7,50	23,88	21,43	13,60	24,34
1244_C	1244	104943,66	422024,15	7,50	23,88	21,43	13,60	24,34
652_B	652	104851,72	421449,62	4,50	23,87	21,43	13,61	24,34
1238_C	1238	104929,83	422024,69	7,50	23,87	21,42	13,58	24,33
150_A	150	104633,20	421304,53	1,50	23,82	21,50	13,59	24,33
1167_B	1167	105057,71	421773,12	4,50	23,84	21,42	13,57	24,31
590_B	590	104887,08	421645,33	4,50	23,81	21,47	13,57	24,31
1125_C	1125	105148,45	421878,25	7,50	23,76	21,53	13,54	24,30
240_B	240	104780,51	421330,06	4,50	23,79	21,46	13,55	24,30
643_C	643	104886,37	421487,52	7,50	23,83	21,40	13,57	24,30
167_B	167	104582,75	421369,09	4,50	23,81	21,39	13,55	24,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
249_C	249	104775,24	421363,28	7,50	23,77	21,47	13,55	24,29
245_B	245	104768,72	421322,31	4,50	23,82	21,35	13,56	24,28
898_C	898	104593,86	421515,75	7,50	23,79	21,39	13,55	24,28
170_B	170	104550,77	421410,72	4,50	23,81	21,30	13,53	24,26
1236_B	1236	104847,67	421976,98	4,50	23,76	21,36	13,50	24,24
138_C	138	104604,48	421251,85	7,50	23,72	21,44	13,49	24,24
606_B	606	104970,08	421631,02	4,50	23,72	21,44	13,48	24,24
550_B	550	105023,19	421910,66	4,50	23,72	21,41	13,48	24,23
1152_B	1152	105117,41	421822,62	4,50	23,71	21,40	13,47	24,22
128_A	128	104668,40	421378,53	1,50	23,73	21,35	13,48	24,22
1085_B	1085	105176,97	421959,74	4,50	23,69	21,41	13,46	24,21
1130_B	1130	105118,93	421875,53	4,50	23,70	21,37	13,46	24,21
874_A	874	104456,15	421302,28	1,50	23,76	21,26	13,49	24,21
91_A	91	104817,71	421466,40	1,50	23,72	21,34	13,48	24,21
1015_A	1015	104457,11	421322,26	1,50	23,75	21,24	13,47	24,20
1241_C	1241	104949,03	422031,05	7,50	23,69	21,38	13,44	24,20
561_B	561	104967,99	421805,77	4,50	23,70	21,37	13,45	24,20
1208_C	1208	105011,41	421965,02	7,50	23,73	21,26	13,45	24,19
1100_C	1100	105079,92	421970,25	7,50	23,62	21,42	13,44	24,18
124_A	124	104679,98	421362,69	1,50	23,71	21,25	13,45	24,18
149_A	149	104629,45	421313,54	1,50	23,71	21,27	13,44	24,18
902_C	902	104600,71	421501,44	7,50	23,71	21,28	13,45	24,18
905_A	905	104599,27	421490,18	1,50	23,74	21,22	13,46	24,18
582_B	582	104902,75	421667,63	4,50	23,70	21,27	13,44	24,17
622_B	622	104925,62	421557,23	4,50	23,70	21,27	13,44	24,17
1011_A	1011	104458,07	421342,23	1,50	23,69	21,21	13,42	24,15
110_B	110	104716,18	421401,97	4,50	23,66	21,28	13,42	24,15
623_B	623	104921,97	421566,25	4,50	23,67	21,26	13,41	24,15
539_B	539	104969,26	421917,66	4,50	23,65	21,31	13,36	24,14
1108_C	1108	105098,17	421918,80	7,50	23,60	21,31	13,36	24,12
126_B	126	104673,19	421366,53	4,50	23,63	21,25	13,38	24,12
1196_C	1196	104941,98	421997,05	7,50	23,65	21,18	13,37	24,11
1249_B	1249	104854,94	422039,70	4,50	23,59	21,30	13,36	24,11
1256_C	1256	104871,69	422030,03	7,50	23,64	21,20	13,37	24,11
387_A	387	104485,56	421749,21	1,50	23,65	21,19	13,38	24,11
611_B	611	104955,01	421609,54	4,50	23,64	21,20	13,37	24,11
906_B	906	104604,21	421486,83	4,50	23,63	21,22	13,38	24,11
96_A	96	104832,83	421501,64	1,50	23,61	21,27	13,37	24,11
964_A	964	104512,47	421508,59	1,50	23,65	21,17	13,39	24,11
116_B	116	104733,82	421388,59	4,50	23,59	21,26	13,36	24,10
1166_C	1166	105064,52	421765,75	7,50	23,59	21,28	13,34	24,10
813_C	813	104654,49	421247,47	7,50	23,59	21,28	13,35	24,10
137_A	137	104600,73	421260,86	1,50	23,64	21,16	13,36	24,09
231_B	231	104744,93	421281,01	4,50	23,63	21,15	13,36	24,09
238_A	238	104741,90	421330,84	1,50	23,62	21,18	13,35	24,09
570_B	570	104998,24	421750,79	4,50	23,58	21,27	13,33	24,09
1189_C	1189	104923,34	422004,88	7,50	23,55	21,27	13,33	24,08
617_B	617	104940,64	421578,74	4,50	23,54	21,29	13,34	24,08
1158_B	1158	105091,87	421809,56	4,50	23,56	21,20	13,32	24,06
643_B	643	104886,37	421487,52	4,50	23,57	21,19	13,33	24,06
95_A	95	104832,11	421495,04	1,50	23,59	21,15	13,33	24,06
609_B	609	104960,98	421620,18	4,50	23,52	21,25	13,29	24,05
968_A	968	104511,45	421488,61	1,50	23,59	21,11	13,32	24,05
224_B	224	104753,72	421283,56	4,50	23,55	21,17	13,30	24,04
335_A	335	104436,65	421724,06	1,50	23,60	21,07	13,32	24,04
541_B	541	104968,70	421903,47	4,50	23,59	21,09	13,31	24,04
599_B	599	104882,36	421601,39	4,50	23,56	21,13	13,31	24,04
618_B	618	104935,39	421574,68	4,50	23,57	21,12	13,31	24,04
1165_B	1165	105071,89	421772,56	4,50	23,51	21,21	13,28	24,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1197_C	1197	104994,23	422002,04	7,50	23,48	21,25	13,28	24,03
1126_B	1126	105143,07	421871,35	4,50	23,51	21,17	13,28	24,02
176_A	176	104878,79	421668,58	1,50	23,53	21,15	13,28	24,02
1122_B	1122	105168,51	421901,78	4,50	23,51	21,16	13,28	24,01
1129_C	1129	105124,31	421882,42	7,50	23,49	21,20	13,26	24,01
237_A	237	104744,89	421336,04	1,50	23,55	21,09	13,28	24,01
1059_C	1059	105074,75	421992,08	7,50	23,52	21,12	13,24	24,00
1169_B	1169	105096,87	421771,43	4,50	23,48	21,19	13,25	24,00
121_A	121	104689,28	421366,75	1,50	23,52	21,12	13,26	24,00
645_B	645	104881,84	421474,13	4,50	23,46	21,22	13,25	24,00
789_B	789	104568,49	421332,90	4,50	23,52	21,12	13,27	24,00
924_B	924	104587,75	421411,89	4,50	23,53	21,10	13,27	24,00
778_B	778	104716,47	421231,63	4,50	23,54	21,03	13,26	23,99
1172_B	1172	105063,55	421750,97	4,50	23,46	21,17	13,23	23,98
583_B	583	104896,97	421675,96	4,50	23,49	21,12	13,24	23,98
628_B	628	104921,78	421550,44	4,50	23,44	21,19	13,23	23,98
777_B	777	104719,47	421236,82	4,50	23,53	21,02	13,26	23,98
619_B	619	104931,73	421583,70	4,50	23,49	21,07	13,23	23,97
631_B	631	104861,52	421547,34	4,50	23,51	21,04	13,25	23,97
976_B	976	104549,31	421466,67	4,50	23,48	21,06	13,23	23,96
1253_C	1253	104877,07	422036,92	7,50	23,43	21,14	13,20	23,95
556_B	556	105015,89	421864,74	4,50	23,48	21,04	13,21	23,95
819_B	819	104658,86	421260,91	4,50	23,51	20,99	13,23	23,95
1154_B	1154	105116,84	421808,44	4,50	23,44	21,09	13,20	23,94
1055_B	1055	104967,24	421866,74	4,50	23,44	21,06	13,18	23,93
239_A	239	104747,89	421341,24	1,50	23,47	21,01	13,20	23,93
559_C	559	104994,26	421796,79	7,50	23,43	21,07	13,20	23,93
1215_A	1215	104944,20	421963,60	1,50	23,45	21,06	13,13	23,92
918_B	918	104593,43	421442,47	4,50	23,43	21,04	13,18	23,92
228_B	228	104741,14	421261,73	4,50	23,42	21,00	13,17	23,90
615_B	615	104945,20	421592,11	4,50	23,44	20,98	13,17	23,90
575_C	575	105016,16	421740,60	7,50	23,39	21,03	13,16	23,89
829_A	829	104453,28	421242,35	1,50	23,41	20,96	13,15	23,88
898_B	898	104593,86	421515,75	4,50	23,37	21,00	13,13	23,87
108_A	108	104705,56	421407,97	1,50	23,36	21,01	13,12	23,86
1241_B	1241	104949,03	422031,05	4,50	23,33	21,04	13,11	23,85
1246_B	1246	105000,72	422021,85	4,50	23,34	21,03	13,08	23,85
257_B	257	104884,71	421566,93	4,50	23,33	21,04	13,09	23,85
1240_B	1240	104919,63	422025,09	4,50	23,36	20,95	13,09	23,84
132_B	132	104711,17	421348,50	4,50	23,34	20,98	13,10	23,84
189_B	189	104940,02	421676,39	4,50	23,33	21,01	13,09	23,84
40_B	40	104513,33	421525,64	4,50	23,36	20,88	13,09	23,82
1105_C	1105	105080,85	421914,28	7,50	23,34	20,93	13,05	23,81
230_B	230	104738,93	421270,62	4,50	23,36	20,85	13,09	23,81
1198_C	1198	104999,05	421994,75	7,50	23,34	20,93	13,03	23,80
812_A	812	104655,11	421254,07	1,50	23,33	20,88	13,07	23,80
589_B	589	104945,98	421676,15	4,50	23,27	20,95	13,03	23,78
101_B	101	104851,50	421514,06	4,50	23,25	20,96	13,03	23,77
547_B	547	104993,93	421885,32	4,50	23,31	20,86	13,03	23,77
580_B	580	104903,14	421677,82	4,50	23,26	20,92	13,02	23,76
801_B	801	104557,19	421298,50	4,50	23,27	20,89	13,02	23,76
630_B	630	104871,12	421548,92	4,50	23,23	20,94	13,00	23,75
1201_C	1201	105018,99	422001,43	7,50	23,20	20,94	13,00	23,74
180_B	180	104916,95	421675,18	4,50	23,25	20,86	13,00	23,74
1250_B	1250	104859,75	422032,40	4,50	23,25	20,84	12,99	23,73
600_A	600	104878,55	421606,69	1,50	23,24	20,86	12,99	23,73
880_B	880	104484,02	421376,99	4,50	23,29	20,77	13,01	23,73
122_B	122	104690,61	421356,69	4,50	23,21	20,85	12,97	23,71
563_B	563	104957,80	421806,17	4,50	23,25	20,77	12,97	23,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
638_C	638	104896,18	421504,95	7,50	23,23	20,78	12,97	23,70
229_B	229	104741,93	421275,82	4,50	23,24	20,73	12,96	23,69
232_B	232	104756,68	421343,79	4,50	23,21	20,81	12,95	23,69
1126_C	1126	105143,07	421871,35	7,50	23,17	20,84	12,94	23,68
1189_B	1189	104923,34	422004,88	4,50	23,14	20,90	12,94	23,68
784_A	784	104674,26	421289,19	1,50	23,20	20,75	12,93	23,67
1050_B	1050	105022,28	421795,30	4,50	23,18	20,76	12,93	23,66
1054_B	1054	104961,86	421859,85	4,50	23,21	20,73	12,93	23,66
1161_B	1161	105074,27	421817,50	4,50	23,14	20,84	12,91	23,66
972_B	972	104550,35	421486,64	4,50	23,19	20,74	12,93	23,66
1057_C	1057	105084,94	421991,68	7,50	23,19	20,75	12,89	23,65
1003_A	1003	104509,41	421448,67	1,50	23,19	20,68	12,91	23,64
1112_B	1112	105122,19	421917,87	4,50	23,10	20,86	12,89	23,64
565_B	565	104965,09	421756,18	4,50	23,15	20,78	12,89	23,64
710_B	710	104518,73	421636,22	4,50	23,21	20,65	12,93	23,64
1149_B	1149	105125,40	421841,50	4,50	23,10	20,83	12,88	23,63
1237_B	1237	104925,01	422031,98	4,50	23,12	20,81	12,89	23,63
771_B	771	104707,43	421258,30	4,50	23,17	20,71	12,90	23,63
1089_B	1089	105152,64	421957,64	4,50	23,09	20,83	12,86	23,62
1245_C	1245	104995,91	422029,15	7,50	23,09	20,79	12,86	23,61
23_A	23	104505,78	421372,93	1,50	23,15	20,66	12,89	23,61
367_A	367	104413,83	421720,21	1,50	23,17	20,63	12,89	23,61
642_B	642	104891,63	421491,57	4,50	23,09	20,81	12,86	23,61
894_A	894	104586,41	421541,06	1,50	23,14	20,71	12,88	23,61
1130_C	1130	105118,93	421875,53	7,50	23,09	20,73	12,86	23,59
901_A	901	104595,77	421504,79	1,50	23,13	20,60	12,85	23,57
578_C	578	104889,17	421676,27	7,50	23,09	20,63	12,83	23,56
1204_C	1204	105013,61	421994,53	7,50	23,10	20,61	12,81	23,55
552_C	552	105034,76	421886,89	7,50	23,06	20,70	12,80	23,55
635_B	635	104905,99	421522,38	4,50	23,06	20,64	12,81	23,54
103_A	103	104842,62	421519,08	1,50	23,03	20,68	12,79	23,53
123_A	123	104684,26	421357,87	1,50	23,07	20,58	12,81	23,53
540_B	540	104974,08	421910,36	4,50	23,07	20,61	12,78	23,53
571_A	571	104992,87	421743,90	1,50	23,02	20,72	12,78	23,53
258_B	258	104879,41	421563,12	4,50	23,06	20,60	12,79	23,52
1209_B	1209	104993,23	421975,72	4,50	22,97	20,73	12,77	23,51
217_C	217	104729,11	421283,20	7,50	23,02	20,64	12,78	23,51
233_C	233	104755,90	421329,70	7,50	23,01	20,65	12,77	23,51
1170_B	1170	105089,49	421764,62	4,50	22,99	20,67	12,76	23,50
562_C	562	104962,62	421798,88	7,50	23,02	20,60	12,77	23,50
603_A	603	104877,18	421580,08	1,50	23,01	20,62	12,76	23,50
1121_B	1121	105173,88	421908,67	4,50	22,97	20,68	12,73	23,49
1205_C	1205	105016,79	421971,91	7,50	22,97	20,66	12,76	23,49
776_B	776	104718,68	421222,74	4,50	23,03	20,56	12,77	23,49
902_B	902	104600,71	421501,44	4,50	23,02	20,58	12,75	23,49
190_A	190	104939,61	421666,20	1,50	22,99	20,61	12,75	23,48
780_A	780	104667,36	421329,27	1,50	23,00	20,60	12,74	23,48
805_B	805	104623,63	421286,97	4,50	23,01	20,57	12,73	23,48
980_B	980	104548,27	421446,70	4,50	23,02	20,56	12,75	23,48
257_C	257	104884,71	421566,93	7,50	22,95	20,66	12,71	23,47
573_B	573	105016,73	421754,79	4,50	22,96	20,61	12,72	23,46
591_A	591	104882,76	421640,45	1,50	22,95	20,60	12,70	23,45
635_C	635	104905,99	421522,38	7,50	22,98	20,52	12,72	23,45
90_B	90	104822,72	421475,29	4,50	22,93	20,65	12,69	23,45
1206_B	1206	105021,60	421964,62	4,50	22,96	20,57	12,68	23,44
178_B	178	104926,09	421676,94	4,50	22,94	20,60	12,69	23,44
249_B	249	104775,24	421363,28	4,50	22,92	20,62	12,70	23,44
577_B	577	104886,16	421678,49	4,50	22,94	20,59	12,70	23,44
131_A	131	104710,15	421354,95	1,50	22,94	20,56	12,69	23,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1097_C	1097	105106,41	421958,89	7,50	22,94	20,57	12,66	23,42
1063_C	1063	105096,88	421989,30	7,50	22,95	20,51	12,65	23,41
1099_C	1099	105096,22	421959,30	7,50	22,94	20,50	12,66	23,41
1202_B	1202	105023,81	421994,13	4,50	22,93	20,55	12,66	23,41
634_B	634	104911,25	421526,43	4,50	22,87	20,60	12,64	23,40
118_A	118	104722,97	421398,14	1,50	22,89	20,55	12,65	23,39
558_B	558	104999,64	421803,68	4,50	22,90	20,53	12,65	23,39
1093_C	1093	105128,50	421961,81	7,50	22,89	20,52	12,62	23,38
628_C	628	104921,78	421550,44	7,50	22,86	20,57	12,63	23,38
1065_C	1065	105131,09	421987,96	7,50	22,89	20,48	12,59	23,36
1106_C	1106	105075,47	421907,39	7,50	22,89	20,43	12,63	23,36
1194_A	1194	104952,17	421996,65	1,50	22,85	20,53	12,61	23,36
295_B	295	104799,06	421349,56	4,50	22,82	20,58	12,61	23,36
101_C	101	104851,50	421514,06	7,50	22,81	20,57	12,61	23,35
649_A	649	104838,58	421454,63	1,50	22,88	20,45	12,62	23,35
1084_C	1084	105172,15	421967,04	7,50	22,81	20,51	12,58	23,33
1255_A	1255	104876,51	422022,73	1,50	22,86	20,42	12,58	23,33
914_A	914	104598,27	421456,69	1,50	22,85	20,44	12,60	23,33
568_B	568	104959,71	421749,29	4,50	22,86	20,38	12,59	23,32
593_B	593	104883,28	421650,63	4,50	22,84	20,42	12,57	23,31
792_B	792	104537,88	421335,73	4,50	22,86	20,36	12,58	23,31
845_B	845	104500,17	421260,20	4,50	22,78	20,45	12,54	23,29
1045_A	1045	104471,68	421724,32	1,50	22,83	20,34	12,55	23,28
133_A	133	104705,12	421346,07	1,50	22,83	20,34	12,56	23,28
612_A	612	104951,36	421618,56	1,50	22,80	20,39	12,54	23,28
1061_C	1061	105107,07	421988,90	7,50	22,80	20,39	12,51	23,27
1082_A	1082	105195,15	421949,04	1,50	22,78	20,47	12,48	23,27
1118_C	1118	105146,39	421903,06	7,50	22,79	20,37	12,54	23,27
379_A	379	104470,39	421702,20	1,50	22,82	20,32	12,54	23,27
159_A	159	104688,39	421317,78	1,50	22,78	20,37	12,52	23,26
375_A	375	104469,21	421681,85	1,50	22,79	20,29	12,51	23,24
567_C	567	104964,53	421741,99	7,50	22,77	20,32	12,51	23,24
1071_C	1071	105145,66	421987,75	7,50	22,77	20,31	12,48	23,23
555_C	555	105017,02	421888,71	7,50	22,78	20,30	12,50	23,23
1129_B	1129	105124,31	421882,42	4,50	22,70	20,41	12,47	23,22
1251_A	1251	104854,37	422025,51	1,50	22,75	20,31	12,48	23,22
559_B	559	104994,26	421796,79	4,50	22,72	20,31	12,47	23,20
234_C	234	104758,89	421334,90	7,50	22,71	20,31	12,46	23,19
782_A	782	104682,28	421321,12	1,50	22,71	20,30	12,45	23,19
1248_B	1248	104990,53	422022,25	4,50	22,73	20,28	12,42	23,18
175_B	175	104879,20	421678,77	4,50	22,68	20,32	12,44	23,18
179_A	179	104925,71	421666,74	1,50	22,73	20,22	12,45	23,18
575_A	575	105016,16	421740,60	1,50	22,66	20,34	12,43	23,17
1238_A	1238	104929,83	422024,69	1,50	22,65	20,35	12,41	23,16
182_A	182	104919,73	421666,97	1,50	22,69	20,24	12,43	23,16
888_B	888	104548,94	421373,77	4,50	22,70	20,22	12,44	23,16
1072_C	1072	105173,16	421993,36	7,50	22,63	20,31	12,41	23,14
181_B	181	104920,13	421677,16	4,50	22,64	20,30	12,40	23,14
1109_C	1109	105102,99	421911,51	7,50	22,65	20,25	12,37	23,13
160_A	160	104689,52	421311,36	1,50	22,60	20,29	12,38	23,12
1092_C	1092	105123,69	421969,11	7,50	22,57	20,32	12,37	23,11
814_A	814	104649,28	421243,35	1,50	22,65	20,18	12,38	23,11
371_A	371	104470,50	421663,96	1,50	22,66	20,13	12,37	23,10
1052_B	1052	104972,06	421859,44	4,50	22,59	20,23	12,34	23,09
1068_C	1068	105151,04	421994,64	7,50	22,57	20,24	12,34	23,08
234_B	234	104758,89	421334,90	4,50	22,59	20,21	12,34	23,08
582_A	582	104902,75	421667,63	1,50	22,63	20,14	12,36	23,08
638_B	638	104896,18	421504,95	4,50	22,60	20,17	12,35	23,08
107_A	107	104852,43	421536,51	1,50	22,59	20,19	12,34	23,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146_B	146	104614,06	421269,41	4,50	22,58	20,21	12,32	23,07
156_A	156	104646,35	421340,78	1,50	22,59	20,16	12,32	23,06
551_B	551	105029,09	421903,54	4,50	22,55	20,22	12,27	23,05
415_A	415	104519,78	421663,58	1,50	22,57	20,05	12,29	23,01
545_C	545	105006,09	421896,86	7,50	22,54	20,10	12,27	23,01
1091_C	1091	105142,45	421958,04	7,50	22,54	20,08	12,26	23,00
40_A	40	104513,33	421525,64	1,50	22,56	20,03	12,28	23,00
652_A	652	104851,72	421449,62	1,50	22,52	20,09	12,27	23,00
1056_C	1056	105080,13	421998,97	7,50	22,45	20,21	12,25	22,99
765_C	765	104709,64	421249,41	7,50	22,52	20,06	12,26	22,99
1223_A	1223	104852,70	421998,41	1,50	22,53	20,06	12,22	22,98
135_A	135	104699,06	421349,51	1,50	22,53	20,03	12,26	22,98
218_C	218	104732,10	421288,40	7,50	22,51	20,07	12,26	22,98
592_A	592	104878,95	421645,75	1,50	22,48	20,07	12,22	22,96
120_A	120	104721,69	421389,56	1,50	22,50	19,99	12,23	22,95
567_A	567	104964,53	421741,99	1,50	22,43	20,10	12,19	22,94
572_B	572	104988,05	421751,20	4,50	22,46	20,02	12,19	22,93
613_B	613	104948,99	421603,97	4,50	22,38	20,17	12,17	22,93
1218_B	1218	104927,49	421967,58	4,50	22,47	20,00	12,18	22,92
698_A	698	104463,81	421632,46	1,50	22,48	19,96	12,19	22,92
1239_A	1239	104924,45	422017,79	1,50	22,44	19,99	12,15	22,90
153_A	153	104652,45	421337,43	1,50	22,42	20,01	12,16	22,90
817_A	817	104664,68	421271,63	1,50	22,41	19,96	12,14	22,88
967_B	967	104506,68	421494,99	4,50	22,41	19,98	12,14	22,88
571_C	571	104992,87	421743,90	7,50	22,39	19,94	12,13	22,86
636_B	636	104902,34	421531,40	4,50	22,39	19,94	12,13	22,86
706_B	706	104500,50	421634,69	4,50	22,43	19,87	12,15	22,86
772_B	772	104731,26	421244,57	4,50	22,41	19,92	12,13	22,86
1227_A	1227	104874,83	421995,63	1,50	22,40	19,91	12,10	22,85
102_A	102	104841,90	421512,48	1,50	22,36	19,90	12,10	22,83
1254_A	1254	104881,89	422029,62	1,50	22,35	19,94	12,08	22,83
177_A	177	104874,93	421673,84	1,50	22,36	19,93	12,10	22,83
1125_B	1125	105148,45	421878,25	4,50	22,30	20,02	12,07	22,82
259_A	259	104874,53	421567,45	1,50	22,35	19,92	12,09	22,82
960_B	960	104551,39	421506,62	4,50	22,36	19,89	12,10	22,82
1120_A	1120	105169,07	421915,97	1,50	22,29	20,04	12,03	22,81
1067_C	1067	105120,90	421988,37	7,50	22,33	19,89	12,05	22,80
1171_C	1171	105082,68	421772,00	7,50	22,34	19,86	12,07	22,80
1117_C	1117	105151,76	421909,95	7,50	22,29	19,94	12,03	22,79
1153_B	1153	105124,22	421815,25	4,50	22,26	19,98	12,04	22,79
1221_B	1221	104853,26	422012,60	4,50	22,25	20,01	12,05	22,79
1019_A	1019	104503,06	421320,13	1,50	22,32	19,86	12,05	22,78
1075_C	1075	105167,78	421986,47	7,50	22,33	19,83	12,04	22,78
597_A	597	104882,61	421626,88	1,50	22,30	19,87	12,04	22,77
632_A	632	104862,24	421553,93	1,50	22,29	19,89	12,03	22,77
910_A	910	104601,62	421471,91	1,50	22,30	19,86	12,05	22,77
1090_A	1090	105147,26	421950,75	1,50	22,27	19,93	11,94	22,75
1096_C	1096	105101,60	421966,19	7,50	22,21	19,94	12,00	22,74
218_B	218	104732,10	421288,40	4,50	22,24	19,85	11,99	22,73
579_A	579	104885,76	421668,29	1,50	22,28	19,78	12,00	22,73
767_A	767	104694,85	421236,47	1,50	22,25	19,80	11,99	22,72
884_A	884	104504,03	421340,11	1,50	22,24	19,73	11,97	22,69
105_C	105	104861,31	421531,49	7,50	22,16	19,88	11,93	22,68
627_B	627	104912,15	421548,83	4,50	22,22	19,74	11,95	22,68
785_B	785	104673,63	421282,59	4,50	22,21	19,79	11,94	22,68
94_B	94	104841,71	421496,62	4,50	22,17	19,84	11,93	22,68
106_A	106	104851,71	421529,91	1,50	22,22	19,72	11,96	22,67
1133_C	1133	105102,22	421879,50	7,50	22,16	19,85	11,92	22,67
297_A	297	104788,05	421355,90	1,50	22,18	19,80	11,94	22,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1076_C	1076	105197,92	421992,74	7,50	22,14	19,85	11,90	22,66
236_A	236	104744,10	421321,95	1,50	22,19	19,74	11,93	22,66
775_C	775	104727,47	421225,29	7,50	22,13	19,87	11,92	22,66
1023_B	1023	104502,10	421300,15	4,50	22,21	19,68	11,91	22,65
1053_B	1053	104966,68	421852,55	4,50	22,19	19,72	11,91	22,65
797_B	797	104536,00	421298,50	4,50	22,20	19,67	11,92	22,64
1095_C	1095	105118,31	421962,22	7,50	22,18	19,70	11,89	22,63
1116_A	1116	105146,95	421917,25	1,50	22,10	19,85	11,85	22,63
1220_B	1220	104917,29	421967,98	4,50	22,18	19,68	11,89	22,63
1079_C	1079	105192,54	421985,85	7,50	22,17	19,70	11,88	22,62
1213_A	1213	104944,76	421977,79	1,50	22,08	19,83	11,88	22,62
604_A	604	104873,38	421585,38	1,50	22,14	19,72	11,88	22,62
1127_C	1127	105138,26	421878,65	7,50	22,15	19,69	11,88	22,61
1602_C	1602	104680,92	421198,46	7,50	22,06	19,83	11,86	22,61
1193_A	1193	104947,36	422003,94	1,50	22,07	19,83	11,84	22,60
250_A	250	104766,57	421360,95	1,50	22,13	19,67	11,86	22,59
1159_C	1159	105085,06	421816,94	7,50	22,13	19,63	11,85	22,58
1245_B	1245	104995,91	422029,15	4,50	22,06	19,74	11,82	22,57
1069_C	1069	105155,85	421987,34	7,50	22,09	19,67	11,80	22,56
1200_B	1200	104988,86	421995,15	4,50	22,09	19,64	11,82	22,56
1225_C	1225	104875,40	422009,82	7,50	22,05	19,71	11,82	22,56
1087_C	1087	105166,77	421960,15	7,50	22,10	19,62	11,81	22,55
1103_B	1103	105074,54	421963,36	4,50	22,08	19,65	11,81	22,55
1201_B	1201	105018,99	422001,43	4,50	22,00	19,75	11,80	22,54
256_B	256	104879,83	421571,25	4,50	22,06	19,65	11,80	22,54
1111_C	1111	105092,79	421911,91	7,50	22,08	19,59	11,80	22,53
594_B	594	104886,93	421631,76	4,50	22,04	19,66	11,78	22,53
1157_B	1157	105099,24	421816,37	4,50	22,01	19,67	11,77	22,51
581_C	581	104909,16	421675,49	7,50	22,06	19,55	11,78	22,51
242_B	242	104782,72	421321,17	4,50	21,96	19,72	11,76	22,50
1104_A	1104	105076,04	421921,58	1,50	21,96	19,67	11,72	22,48
647_A	647	104872,93	421479,10	1,50	22,02	19,56	11,75	22,48
1135_C	1135	105092,02	421879,91	7,50	22,02	19,52	11,74	22,47
1191_A	1191	104922,77	421990,69	1,50	22,02	19,53	11,73	22,47
1192_B	1192	104917,96	421997,99	4,50	22,02	19,52	11,73	22,47
1212_B	1212	104987,85	421968,83	4,50	22,02	19,54	11,74	22,47
1050_C	1050	105022,28	421795,30	7,50	22,01	19,52	11,74	22,46
560_B	560	104989,44	421804,08	4,50	22,00	19,52	11,73	22,46
924_A	924	104587,75	421411,89	1,50	21,97	19,53	11,70	22,44
1048_A	1048	105022,84	421809,49	1,50	21,91	19,55	11,65	22,40
1107_A	1107	105070,66	421914,69	1,50	21,89	19,53	11,64	22,39
549_A	549	105020,97	421917,82	1,50	21,89	19,57	11,63	22,39
596_A	596	104886,41	421621,57	1,50	21,93	19,47	11,66	22,39
598_B	598	104886,68	421606,27	4,50	21,88	19,55	11,65	22,39
1131_C	1131	105114,12	421882,82	7,50	21,93	19,44	11,65	22,38
1234_B	1234	104857,87	421976,58	4,50	21,94	19,42	11,63	22,38
554_C	554	105024,55	421859,00	7,50	21,93	19,41	11,65	22,37
631_A	631	104861,52	421547,34	1,50	21,91	19,39	11,64	22,36
220_A	220	104717,31	421275,46	1,50	21,88	19,42	11,62	22,35
595_B	595	104890,73	421626,45	4,50	21,85	19,51	11,61	22,35
586_A	586	104962,57	421665,30	1,50	21,87	19,42	11,61	22,34
602_B	602	104881,51	421584,96	4,50	21,85	19,48	11,60	22,34
542_B	542	104963,89	421910,77	4,50	21,88	19,38	11,60	22,33
588_A	588	104945,58	421665,96	1,50	21,88	19,38	11,61	22,33
235_C	235	104752,90	421324,50	7,50	21,84	19,41	11,58	22,31
109_A	109	104711,90	421406,80	1,50	21,77	19,47	11,54	22,29
651_A	651	104853,38	421446,27	1,50	21,82	19,37	11,57	22,29
1162_B	1162	105066,89	421810,68	4,50	21,77	19,40	11,54	22,27
1232_B	1232	104869,35	421972,92	4,50	21,79	19,28	11,51	22,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1241_A	1241	104949,03	422031,05	1,50	21,71	19,45	11,50	22,24
775_B	775	104727,47	421225,29	4,50	21,69	19,44	11,48	22,23
93_B	93	104838,08	421505,68	4,50	21,72	19,41	11,47	22,23
98_B	98	104865,49	421445,26	4,50	21,70	19,44	11,47	22,23
1138_C	1138	105075,16	421876,67	7,50	21,73	19,30	11,48	22,21
1155_C	1155	105110,03	421815,81	7,50	21,74	19,26	11,47	22,20
557_A	557	104994,82	421810,98	1,50	21,72	19,32	11,45	22,20
104_B	104	104857,68	421540,55	4,50	21,68	19,37	11,44	22,19
1147_C	1147	105086,24	421843,21	7,50	21,74	19,25	11,46	22,19
779_A	779	104722,46	421242,02	1,50	21,73	19,26	11,47	22,19
1110_C	1110	105097,61	421904,61	7,50	21,73	19,24	11,45	22,18
1256_B	1256	104871,69	422030,03	4,50	21,69	19,26	11,43	22,16
1119_C	1119	105141,57	421910,35	7,50	21,70	19,21	11,41	22,15
1115_C	1115	105116,81	421910,97	7,50	21,67	19,19	11,39	22,12
954_B	954	104561,41	421544,32	4,50	21,66	19,19	11,39	22,12
99_A	99	104859,44	421442,84	1,50	21,65	19,19	11,39	22,12
115_A	115	104732,77	421395,03	1,50	21,58	19,31	11,36	22,11
1197_B	1197	104994,23	422002,04	4,50	21,56	19,31	11,36	22,10
94_A	94	104841,71	421496,62	1,50	21,60	19,26	11,36	22,10
1165_C	1165	105071,89	421772,56	7,50	21,59	19,24	11,35	22,09
246_A	246	104765,72	421317,11	1,50	21,61	19,15	11,35	22,08
1222_B	1222	104858,08	422005,30	4,50	21,63	19,14	11,32	22,07
1224_A	1224	104847,88	422005,71	1,50	21,58	19,20	11,32	22,07
1151_C	1151	105111,21	421842,07	7,50	21,60	19,12	11,33	22,06
1226_A	1226	104880,21	422002,52	1,50	21,61	19,13	11,31	22,06
644_A	644	104882,72	421496,54	1,50	21,59	19,13	11,32	22,05
1137_C	1137	105080,54	421883,56	7,50	21,57	19,15	11,29	22,04
1140_B	1140	105068,64	421851,15	4,50	21,56	19,17	11,30	22,04
411_A	411	104491,44	421663,58	1,50	21,60	19,06	11,31	22,04
956_B	956	104552,29	421523,66	4,50	21,58	19,07	11,31	22,03
590_A	590	104887,08	421645,33	1,50	21,54	19,13	11,27	22,02
607_B	607	104964,82	421626,97	4,50	21,56	19,09	11,28	22,02
1088_C	1088	105147,83	421964,94	7,50	21,48	19,17	11,27	22,00
578_B	578	104889,17	421676,27	4,50	21,53	19,07	11,27	22,00
562_B	562	104962,62	421798,88	4,50	21,50	19,02	11,23	21,96
880_A	880	104484,02	421376,99	1,50	21,51	19,01	11,24	21,96
1141_C	1141	105075,45	421843,77	7,50	21,48	19,04	11,21	21,95
1214_A	1214	104949,58	421970,50	1,50	21,46	19,09	11,20	21,95
1243_A	1243	104948,47	422016,86	1,50	21,50	19,03	11,21	21,95
601_B	601	104882,88	421611,57	4,50	21,47	19,07	11,20	21,95
119_A	119	104726,70	421398,44	1,50	21,42	19,14	11,18	21,94
1242_A	1242	104953,85	422023,75	1,50	21,46	19,06	11,18	21,94
546_B	546	104999,57	421879,70	4,50	21,49	18,95	11,21	21,93
786_A	786	104668,43	421278,47	1,50	21,49	18,95	11,21	21,93
1150_C	1150	105118,03	421834,69	7,50	21,42	19,05	11,19	21,92
789_A	789	104568,49	421332,90	1,50	21,46	18,97	11,19	21,91
1083_C	1083	105190,34	421956,33	7,50	21,46	18,95	11,17	21,90
605_B	605	104877,70	421590,26	4,50	21,41	19,00	11,14	21,89
702_A	702	104482,39	421632,46	1,50	21,44	18,92	11,16	21,88
1128_B	1128	105119,49	421889,72	4,50	21,37	19,01	11,10	21,86
1253_A	1253	104877,07	422036,92	1,50	21,32	19,04	11,10	21,85
766_C	766	104703,65	421239,01	7,50	21,39	18,93	11,12	21,85
1117_B	1117	105151,76	421909,95	4,50	21,32	18,99	11,08	21,83
1161_C	1161	105074,27	421817,50	7,50	21,35	18,96	11,08	21,83
576_B	576	105011,35	421747,89	4,50	21,35	18,91	11,09	21,82
1118_B	1118	105146,39	421903,06	4,50	21,33	18,90	11,07	21,80
1199_A	1199	104993,67	421987,86	1,50	21,34	18,89	11,05	21,80
1244_B	1244	104943,66	422024,15	4,50	21,35	18,87	11,07	21,80
1123_C	1123	105163,69	421909,07	7,50	21,34	18,86	11,05	21,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
294_A	294	104796,72	421358,23	1,50	21,26	19,01	11,04	21,79
1195_A	1195	104946,79	421989,76	1,50	21,33	18,86	11,04	21,78
1602_B	1602	104680,92	421198,46	4,50	21,24	19,00	11,04	21,78
599_A	599	104882,36	421601,39	1,50	21,31	18,82	11,04	21,76
167_A	167	104582,75	421369,09	1,50	21,30	18,82	11,02	21,75
1049_B	1049	105027,65	421802,20	4,50	21,24	18,90	10,99	21,74
1072_B	1072	105173,16	421993,36	4,50	21,24	18,89	11,01	21,74
554_B	554	105024,55	421859,00	4,50	21,30	18,77	11,02	21,74
100_B	100	104847,87	421523,12	4,50	21,23	18,91	10,97	21,73
170_A	170	104550,77	421410,72	1,50	21,29	18,75	11,01	21,73
773_C	773	104730,47	421230,48	7,50	21,20	18,91	10,99	21,73
778_A	778	104716,47	421231,63	1,50	21,27	18,77	11,00	21,72
819_A	819	104658,86	421260,91	1,50	21,28	18,75	11,00	21,72
980_A	980	104548,27	421446,70	1,50	21,26	18,79	10,99	21,72
1211_A	1211	104992,66	421961,53	1,50	21,25	18,79	10,96	21,71
629_B	629	104867,49	421557,97	4,50	21,20	18,88	10,95	21,71
818_C	818	104664,06	421265,03	7,50	21,26	18,76	10,99	21,71
1113_C	1113	105127,01	421910,57	7,50	21,23	18,82	10,94	21,70
187_B	187	104990,79	421669,32	4,50	21,19	18,87	10,96	21,70
1108_B	1108	105098,17	421918,80	4,50	21,17	18,88	10,94	21,69
247_A	247	104771,72	421327,51	1,50	21,23	18,76	10,97	21,69
593_A	593	104883,28	421650,63	1,50	21,23	18,76	10,95	21,69
616_A	616	104941,55	421601,13	1,50	21,22	18,76	10,95	21,68
641_B	641	104890,16	421499,38	4,50	21,14	18,90	10,92	21,68
1174_C	1174	105062,99	421736,79	7,50	21,18	18,72	10,92	21,65
443_A	443	104448,67	421841,14	1,50	21,17	18,77	10,91	21,65
777_A	777	104719,47	421236,82	1,50	21,20	18,70	10,93	21,65
792_A	792	104537,88	421335,73	1,50	21,21	18,68	10,92	21,65
1068_B	1068	105151,04	421994,64	4,50	21,11	18,76	10,88	21,61
648_A	648	104843,60	421463,51	1,50	21,13	18,72	10,86	21,61
1136_B	1136	105075,72	421890,86	4,50	21,10	18,76	10,83	21,60
710_A	710	104518,73	421636,22	1,50	21,17	18,61	10,88	21,60
1230_A	1230	104879,55	421972,52	1,50	21,15	18,65	10,84	21,59
1056_B	1056	105080,13	421998,97	4,50	21,04	18,80	10,84	21,58
608_A	608	104961,17	421635,99	1,50	21,13	18,64	10,85	21,58
87_A	87	104828,80	421471,87	1,50	21,09	18,73	10,83	21,58
1246_C	1246	105000,72	422021,85	7,50	21,09	18,68	10,85	21,57
17_C	17	104497,55	421207,09	7,50	21,07	18,71	10,83	21,57
1233_A	1233	104853,05	421983,87	1,50	21,04	18,75	10,82	21,56
1084_B	1084	105172,15	421967,04	4,50	21,04	18,72	10,82	21,55
1208_B	1208	105011,41	421965,02	4,50	21,11	18,58	10,82	21,55
553_B	553	105033,94	421868,91	4,50	21,07	18,66	10,79	21,54
1092_B	1092	105123,69	421969,11	4,50	20,99	18,72	10,78	21,52
243_B	243	104776,73	421310,77	4,50	21,00	18,71	10,78	21,52
967_A	967	104506,68	421494,99	1,50	21,06	18,58	10,78	21,51
219_C	219	104726,11	421278,01	7,50	21,04	18,58	10,77	21,50
1210_B	1210	104998,04	421968,43	4,50	21,03	18,56	10,73	21,48
1064_C	1064	105126,28	421995,26	7,50	20,94	18,67	10,73	21,47
1094_B	1094	105123,13	421954,92	4,50	21,02	18,52	10,73	21,47
801_A	801	104557,19	421298,50	1,50	21,02	18,51	10,73	21,46
1190_B	1190	104928,15	421997,58	4,50	21,01	18,49	10,70	21,45
248_A	248	104772,91	421371,95	1,50	20,92	18,67	10,70	21,45
574_A	574	105021,54	421747,49	1,50	20,93	18,64	10,69	21,45
1196_B	1196	104941,98	421997,05	4,50	21,00	18,46	10,71	21,44
1142_C	1142	105068,08	421836,96	7,50	20,98	18,49	10,71	21,43
639_A	639	104892,53	421513,97	1,50	20,96	18,50	10,70	21,43
226_B	226	104755,93	421274,67	4,50	20,91	18,60	10,68	21,42
623_A	623	104921,97	421566,25	1,50	20,96	18,50	10,69	21,42
888_A	888	104548,94	421373,77	1,50	20,96	18,49	10,69	21,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1058_A	1058	105079,56	421984,79	1,50	20,94	18,52	10,65	21,41
245_A	245	104768,72	421322,31	1,50	20,94	18,46	10,67	21,40
619_A	619	104931,73	421583,70	1,50	20,94	18,48	10,67	21,40
774_C	774	104733,46	421235,68	7,50	20,87	18,61	10,66	21,40
1106_B	1106	105075,47	421907,39	4,50	20,94	18,43	10,67	21,39
1217_A	1217	104922,67	421974,88	1,50	20,84	18,58	10,64	21,38
231_A	231	104744,93	421281,01	1,50	20,92	18,43	10,65	21,37
1163_A	1163	105060,08	421818,06	1,50	20,89	18,46	10,63	21,36
564_A	564	104963,18	421813,06	1,50	20,89	18,47	10,62	21,36
1139_B	1139	105070,34	421883,96	4,50	20,90	18,40	10,62	21,35
296_A	296	104790,38	421347,22	1,50	20,89	18,39	10,62	21,34
773_B	773	104730,47	421230,48	4,50	20,81	18,54	10,60	21,34
230_A	230	104738,93	421270,62	1,50	20,88	18,38	10,61	21,33
154_A	154	104654,16	421334,10	1,50	20,83	18,40	10,57	21,30
570_A	570	104998,24	421750,79	1,50	20,78	18,47	10,54	21,29
764_B	764	104706,64	421244,21	4,50	20,84	18,34	10,56	21,29
227_B	227	104749,94	421264,28	4,50	20,74	18,49	10,53	21,28
1143_A	1143	105061,26	421844,33	1,50	20,80	18,35	10,53	21,27
134_A	134	104704,08	421358,39	1,50	20,81	18,35	10,54	21,27
88_C	88	104827,51	421463,29	7,50	20,79	18,39	10,52	21,27
1059_B	1059	105074,75	421992,08	4,50	20,80	18,33	10,51	21,25
805_A	805	104623,63	421286,97	1,50	20,80	18,29	10,51	21,24
1247_A	1247	104995,35	422014,96	1,50	20,77	18,31	10,50	21,23
185_A	185	104979,56	421664,63	1,50	20,75	18,34	10,49	21,23
1100_B	1100	105079,92	421970,25	4,50	20,67	18,44	10,47	21,22
1148_B	1148	105118,59	421848,88	4,50	20,74	18,35	10,47	21,22
1236_A	1236	104847,67	421976,98	1,50	20,76	18,27	10,48	21,21
821_A	821	104697,10	421415,16	1,50	20,69	18,36	10,45	21,20
1248_A	1248	104990,53	422022,25	1,50	20,73	18,29	10,42	21,19
188_A	188	104986,53	421664,37	1,50	20,72	18,29	10,46	21,19
90_A	90	104822,72	421475,29	1,50	20,69	18,35	10,42	21,19
1133_B	1133	105102,22	421879,50	4,50	20,67	18,36	10,44	21,18
1225_B	1225	104875,40	422009,82	4,50	20,67	18,33	10,44	21,18
216_A	216	104729,89	421297,29	1,50	20,72	18,25	10,44	21,18
1073_C	1073	105177,97	421986,06	7,50	20,69	18,29	10,41	21,17
244_A	244	104767,93	421308,23	1,50	20,73	18,21	10,45	21,17
1249_A	1249	104854,94	422039,70	1,50	20,64	18,36	10,41	21,16
1050_A	1050	105022,28	421795,30	1,50	20,67	18,25	10,41	21,15
112_A	112	104691,04	421418,59	1,50	20,64	18,31	10,40	21,15
577_A	577	104886,16	421678,49	1,50	20,65	18,30	10,41	21,15
585_B	585	104968,98	421673,15	4,50	20,66	18,26	10,42	21,15
898_A	898	104593,86	421515,75	1,50	20,64	18,27	10,40	21,14
1228_B	1228	104870,02	422002,93	4,50	20,66	18,14	10,38	21,10
1167_A	1167	105057,71	421773,12	1,50	20,63	18,16	10,35	21,09
227_C	227	104749,94	421264,28	7,50	20,54	18,31	10,34	21,09
97_A	97	104864,47	421451,71	1,50	20,60	18,22	10,34	21,09
841_A	841	104501,13	421280,18	1,50	20,62	18,16	10,34	21,08
1146_C	1146	105093,05	421835,83	7,50	20,61	18,14	10,35	21,07
918_A	918	104593,43	421442,47	1,50	20,59	18,13	10,34	21,06
1114_C	1114	105121,63	421903,68	7,50	20,60	18,10	10,32	21,05
646_A	646	104876,58	421470,08	1,50	20,58	18,11	10,32	21,04
774_B	774	104733,46	421235,68	4,50	20,49	18,22	10,28	21,02
1063_B	1063	105096,88	421989,30	4,50	20,54	18,08	10,23	20,99
258_A	258	104879,41	421563,12	1,50	20,54	18,03	10,26	20,99
175_A	175	104879,20	421678,77	1,50	20,48	18,13	10,24	20,98
771_A	771	104707,43	421258,30	1,50	20,51	18,05	10,24	20,97
229_A	229	104741,93	421275,82	1,50	20,51	18,01	10,24	20,96
629_A	629	104867,49	421557,97	1,50	20,47	18,11	10,20	20,96
1175_A	1175	105056,18	421744,16	1,50	20,48	18,03	10,21	20,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1112_A	1112	105122,19	421917,87	1,50	20,40	18,15	10,20	20,94
1144_B	1144	105093,61	421850,02	4,50	20,45	18,08	10,20	20,94
241_B	241	104779,72	421315,97	4,50	20,43	18,12	10,20	20,94
765_B	765	104709,64	421249,41	4,50	20,48	17,97	10,21	20,93
1203_A	1203	105018,43	421987,24	1,50	20,44	17,99	10,14	20,90
183_A	183	104976,78	421672,85	1,50	20,41	18,02	10,14	20,89
1245_A	1245	104995,91	422029,15	1,50	20,36	18,07	10,12	20,88
580_A	580	104903,14	421677,82	1,50	20,38	18,01	10,14	20,88
587_B	587	104949,00	421673,93	4,50	20,41	17,92	10,15	20,87
138_B	138	104604,48	421251,85	4,50	20,36	17,99	10,10	20,85
1216_B	1216	104939,39	421970,90	4,50	20,40	17,85	10,10	20,83
1202_A	1202	105023,81	421994,13	1,50	20,34	17,94	10,06	20,82
1023_A	1023	104502,10	421300,15	1,50	20,37	17,83	10,08	20,81
1142_B	1142	105068,08	421836,96	4,50	20,36	17,85	10,08	20,81
1204_B	1204	105013,61	421994,53	4,50	20,38	17,82	10,09	20,81
1134_C	1134	105096,84	421872,61	7,50	20,35	17,84	10,07	20,80
105_A	105	104861,31	421531,49	1,50	20,31	17,90	10,04	20,79
1237_A	1237	104925,01	422031,98	1,50	20,27	17,94	10,05	20,78
1076_B	1076	105197,92	421992,74	4,50	20,25	17,95	10,03	20,77
906_A	906	104604,21	421486,83	1,50	20,31	17,84	10,04	20,77
1229_A	1229	104874,73	421979,81	1,50	20,23	17,96	10,02	20,76
1051_B	1051	105017,46	421802,60	4,50	20,31	17,78	10,03	20,75
1105_B	1105	105080,85	421914,28	4,50	20,28	17,82	10,00	20,74
1240_A	1240	104919,63	422025,09	1,50	20,28	17,82	9,98	20,73
626_A	626	104915,81	421539,80	1,50	20,26	17,81	10,01	20,73
104_A	104	104857,68	421540,55	1,50	20,23	17,86	9,96	20,72
569_A	569	104993,43	421758,09	1,50	20,25	17,81	9,97	20,72
217_B	217	104729,11	421283,20	4,50	20,26	17,76	9,98	20,71
972_A	972	104550,35	421486,64	1,50	20,25	17,76	9,98	20,70
180_A	180	104916,95	421675,18	1,50	20,22	17,79	9,96	20,69
1154_C	1154	105116,84	421808,44	7,50	20,22	17,74	9,95	20,68
615_A	615	104945,20	421592,11	1,50	20,21	17,76	9,95	20,68
813_B	813	104654,49	421247,47	4,50	20,21	17,79	9,94	20,68
93_A	93	104838,08	421505,68	1,50	20,17	17,79	9,89	20,65
1201_A	1201	105018,99	422001,43	1,50	20,07	17,84	9,88	20,62
556_A	556	105015,89	421864,74	1,50	20,17	17,69	9,89	20,62
956_A	956	104552,29	421523,66	1,50	20,17	17,64	9,89	20,61
627_A	627	104912,15	421548,83	1,50	20,13	17,65	9,86	20,59
643_A	643	104886,37	421487,52	1,50	20,11	17,68	9,85	20,58
1080_C	1080	105195,71	421963,23	7,50	20,10	17,66	9,84	20,57
1158_C	1158	105091,87	421809,56	7,50	20,10	17,61	9,84	20,56
568_A	568	104959,71	421749,29	1,50	20,10	17,59	9,82	20,55
624_A	624	104931,59	421567,87	1,50	20,04	17,71	9,80	20,55
101_A	101	104851,50	421514,06	1,50	20,06	17,65	9,79	20,54
126_A	126	104673,19	421366,53	1,50	20,07	17,62	9,80	20,54
17_B	17	104497,55	421207,09	4,50	20,05	17,66	9,81	20,54
1164_B	1164	105065,08	421779,93	4,50	20,05	17,61	9,77	20,52
544_B	544	105005,48	421908,94	4,50	20,08	17,55	9,78	20,52
1145_C	1145	105100,43	421842,65	7,50	20,04	17,59	9,77	20,51
797_A	797	104536,00	421298,50	1,50	20,07	17,53	9,79	20,51
1189_A	1189	104923,34	422004,88	1,50	19,96	17,71	9,75	20,50
1197_A	1197	104994,23	422002,04	1,50	19,95	17,73	9,75	20,50
1091_B	1091	105142,45	421958,04	4,50	20,04	17,52	9,75	20,48
976_A	976	104549,31	421466,67	1,50	20,03	17,51	9,75	20,47
100_A	100	104847,87	421523,12	1,50	19,98	17,59	9,71	20,46
630_A	630	104871,12	421548,92	1,50	19,98	17,57	9,72	20,46
595_A	595	104890,73	421626,45	1,50	19,97	17,57	9,72	20,45
620_A	620	104941,36	421585,32	1,50	19,97	17,58	9,71	20,45
706_A	706	104500,50	421634,69	1,50	20,01	17,46	9,73	20,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
559_A	559	104994,26	421796,79	1,50	19,96	17,55	9,72	20,44
233_B	233	104755,90	421329,70	4,50	19,99	17,46	9,70	20,43
256_A	256	104879,83	421571,25	1,50	19,94	17,52	9,68	20,42
650_A	650	104858,40	421455,15	1,50	19,92	17,54	9,66	20,41
563_A	563	104957,80	421806,17	1,50	19,96	17,42	9,68	20,40
583_A	583	104896,97	421675,96	1,50	19,93	17,49	9,66	20,40
640_A	640	104902,15	421515,59	1,50	19,91	17,50	9,65	20,39
581_B	581	104909,16	421675,49	4,50	19,94	17,41	9,66	20,38
1146_B	1146	105093,05	421835,83	4,50	19,90	17,41	9,63	20,35
1168_B	1168	105090,06	421778,81	4,50	19,88	17,46	9,61	20,35
228_A	228	104741,14	421261,73	1,50	19,91	17,38	9,63	20,35
1110_B	1110	105097,61	421904,61	4,50	19,91	17,36	9,62	20,34
587_C	587	104949,00	421673,93	7,50	19,90	17,37	9,62	20,34
636_A	636	104902,34	421531,40	1,50	19,88	17,40	9,61	20,34
610_C	610	104960,27	421613,59	7,50	19,79	17,54	9,58	20,33
1054_A	1054	104961,86	421859,85	1,50	19,88	17,33	9,59	20,31
1237_C	1237	104925,01	422031,98	7,50	19,83	17,41	9,58	20,31
1074_A	1074	105172,59	421979,17	1,50	19,79	17,47	9,53	20,29
1200_A	1200	104988,86	421995,15	1,50	19,82	17,38	9,56	20,29
540_A	540	104974,08	421910,36	1,50	19,84	17,33	9,55	20,28
776_A	776	104718,68	421222,74	1,50	19,84	17,31	9,57	20,28
1055_A	1055	104967,24	421866,74	1,50	19,81	17,34	9,53	20,27
1162_C	1162	105066,89	421810,68	7,50	19,82	17,32	9,55	20,27
566_A	566	104969,91	421748,88	1,50	19,79	17,39	9,53	20,27
548_B	548	104997,03	421902,62	4,50	19,78	17,32	9,49	20,24
184_A	184	104979,95	421674,83	1,50	19,74	17,36	9,48	20,23
543_A	543	105002,83	421916,22	1,50	19,76	17,34	9,49	20,23
611_A	611	104955,01	421609,54	1,50	19,77	17,28	9,49	20,22
257_A	257	104884,71	421566,93	1,50	19,74	17,31	9,47	20,21
1157_C	1157	105099,24	421816,37	7,50	19,73	17,30	9,46	20,20
547_A	547	104993,93	421885,32	1,50	19,75	17,24	9,47	20,20
1138_B	1138	105075,16	421876,67	4,50	19,75	17,23	9,47	20,19
541_A	541	104968,70	421903,47	1,50	19,75	17,19	9,47	20,18
594_A	594	104886,93	421631,76	1,50	19,70	17,27	9,42	20,17
1134_B	1134	105096,84	421872,61	4,50	19,72	17,18	9,44	20,16
186_A	186	104986,91	421674,56	1,50	19,63	17,23	9,36	20,11
189_A	189	104940,02	421676,39	1,50	19,63	17,24	9,37	20,11
584_A	584	104962,97	421675,49	1,50	19,62	17,23	9,35	20,10
1097_B	1097	105106,41	421958,89	4,50	19,62	17,20	9,33	20,09
552_B	552	105034,76	421886,89	4,50	19,63	17,13	9,34	20,08
589_A	589	104945,98	421676,15	1,50	19,59	17,20	9,33	20,07
960_A	960	104551,39	421506,62	1,50	19,62	17,12	9,35	20,07
1071_B	1071	105145,66	421987,75	4,50	19,61	17,05	9,31	20,04
1099_B	1099	105096,22	421959,30	4,50	19,59	17,07	9,31	20,03
558_A	558	104999,64	421803,68	1,50	19,55	17,13	9,29	20,03
622_A	622	104925,62	421557,23	1,50	19,57	17,09	9,30	20,03
954_A	954	104561,41	421544,32	1,50	19,57	17,09	9,30	20,03
1256_A	1256	104871,69	422030,03	1,50	19,53	17,15	9,29	20,02
178_A	178	104926,09	421676,94	1,50	19,52	17,12	9,25	20,00
1079_B	1079	105192,54	421985,85	4,50	19,55	17,02	9,25	19,99
1156_A	1156	105092,43	421823,75	1,50	19,51	17,12	9,25	19,99
1075_B	1075	105167,78	421986,47	4,50	19,55	16,97	9,25	19,97
1220_A	1220	104917,29	421967,98	1,50	19,51	16,98	9,22	19,95
146_A	146	104614,06	421269,41	1,50	19,49	16,99	9,20	19,94
232_A	232	104756,68	421343,79	1,50	19,47	17,03	9,20	19,94
635_A	635	104905,99	421522,38	1,50	19,47	17,00	9,20	19,93
550_A	550	105023,19	421910,66	1,50	19,44	17,04	9,16	19,92
295_C	295	104799,06	421349,56	7,50	19,32	17,12	9,13	19,88
1081_B	1081	105200,53	421955,93	4,50	19,39	16,99	9,12	19,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
818_B	818	104664,06	421265,03	4,50	19,43	16,87	9,14	19,86
1212_A	1212	104987,85	421968,83	1,50	19,41	16,89	9,12	19,85
1250_A	1250	104859,75	422032,40	1,50	19,40	16,90	9,11	19,85
610_A	610	104960,27	421613,59	1,50	19,34	17,02	9,10	19,85
772_A	772	104731,26	421244,57	1,50	19,41	16,89	9,12	19,85
614_A	614	104950,46	421596,16	1,50	19,32	17,02	9,08	19,83
1192_A	1192	104917,96	421997,99	1,50	19,37	16,84	9,08	19,81
845_A	845	104500,17	421260,20	1,50	19,33	16,93	9,07	19,81
1062_A	1062	105101,70	421982,01	1,50	19,34	16,91	9,05	19,80
1198_B	1198	104999,05	421994,75	4,50	19,37	16,85	9,05	19,80
181_A	181	104920,13	421677,16	1,50	19,32	16,91	9,05	19,80
573_A	573	105016,73	421754,79	1,50	19,31	16,90	9,04	19,79
1209_A	1209	104993,23	421975,72	1,50	19,24	16,96	9,03	19,77
902_A	902	104600,71	421501,44	1,50	19,32	16,80	9,03	19,76
1152_A	1152	105117,41	421822,62	1,50	19,27	16,87	9,00	19,75
1170_C	1170	105089,49	421764,62	7,50	19,29	16,80	9,03	19,75
560_A	560	104989,44	421804,08	1,50	19,30	16,79	9,02	19,75
1066_A	1066	105125,72	421981,07	1,50	19,27	16,85	8,98	19,74
1101_B	1101	105084,73	421962,95	4,50	19,30	16,77	8,98	19,73
1083_B	1083	105190,34	421956,33	4,50	19,29	16,73	8,99	19,72
565_A	565	104965,09	421756,18	1,50	19,27	16,80	8,98	19,72
1174_A	1174	105062,99	421736,79	1,50	19,24	16,78	8,98	19,71
249_A	249	104775,24	421363,28	1,50	19,20	16,89	8,96	19,71
572_A	572	104988,05	421751,20	1,50	19,25	16,77	8,98	19,71
1132_B	1132	105097,40	421886,80	4,50	19,24	16,79	8,95	19,70
1218_A	1218	104927,49	421967,58	1,50	19,25	16,75	8,96	19,70
132_A	132	104711,17	421348,50	1,50	19,22	16,77	8,96	19,69
609_A	609	104960,98	421620,18	1,50	19,19	16,83	8,94	19,69
621_A	621	104930,87	421561,28	1,50	19,16	16,83	8,93	19,67
1070_A	1070	105150,47	421980,45	1,50	19,18	16,79	8,89	19,66
1137_B	1137	105080,54	421883,56	4,50	19,22	16,69	8,92	19,66
1160_A	1160	105067,46	421824,87	1,50	19,17	16,77	8,90	19,65
240_A	240	104780,51	421330,06	1,50	19,15	16,79	8,90	19,65
1149_C	1149	105125,40	421841,50	7,50	19,13	16,80	8,89	19,64
94_C	94	104841,71	421496,62	7,50	19,14	16,80	8,90	19,64
235_B	235	104752,90	421324,50	4,50	19,19	16,66	8,90	19,63
766_B	766	104703,65	421239,01	4,50	19,18	16,64	8,89	19,62
1114_B	1114	105121,63	421903,68	4,50	19,17	16,63	8,89	19,61
545_B	545	105006,09	421896,86	4,50	19,14	16,62	8,86	19,58
1206_A	1206	105021,60	421964,62	1,50	19,12	16,64	8,81	19,57
219_B	219	104726,11	421278,01	4,50	19,14	16,59	8,84	19,57
224_A	224	104753,72	421283,56	1,50	19,12	16,63	8,84	19,57
539_A	539	104969,26	421917,66	1,50	19,12	16,66	8,81	19,57
822_A	822	104698,76	421411,81	1,50	19,12	16,61	8,84	19,57
1232_A	1232	104869,35	421972,92	1,50	19,11	16,59	8,83	19,55
618_A	618	104935,39	421574,68	1,50	19,10	16,58	8,83	19,55
637_A	637	104901,44	421509,00	1,50	19,04	16,72	8,81	19,55
1135_B	1135	105092,02	421879,91	4,50	19,11	16,55	8,82	19,54
1166_A	1166	105064,52	421765,75	1,50	19,07	16,63	8,79	19,54
625_A	625	104921,06	421543,86	1,50	19,01	16,70	8,78	19,52
242_C	242	104782,72	421321,17	7,50	18,96	16,73	8,77	19,51
1244_A	1244	104943,66	422024,15	1,50	19,03	16,59	8,77	19,50
1078_A	1078	105197,35	421978,55	1,50	19,00	16,64	8,73	19,49
1088_B	1088	105147,83	421964,94	4,50	18,99	16,63	8,76	19,49
1159_B	1159	105085,06	421816,94	4,50	19,01	16,47	8,73	19,45
1087_B	1087	105166,77	421960,15	4,50	19,00	16,46	8,71	19,44
1096_B	1096	105101,60	421966,19	4,50	18,93	16,61	8,71	19,44
1064_B	1064	105126,28	421995,26	4,50	18,90	16,58	8,68	19,41
555_B	555	105017,02	421888,71	4,50	18,96	16,42	8,67	19,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
578_A	578	104889,17	421676,27	1,50	18,90	16,43	8,64	19,36
598_A	598	104886,68	421606,27	1,50	18,89	16,44	8,62	19,36
785_A	785	104673,63	421282,59	1,50	18,91	16,42	8,62	19,36
1065_B	1065	105131,09	421987,96	4,50	18,92	16,38	8,60	19,35
1172_A	1172	105063,55	421750,97	1,50	18,86	16,47	8,60	19,34
1153_C	1153	105124,22	421815,25	7,50	18,76	16,51	8,55	19,30
602_A	602	104881,51	421584,96	1,50	18,84	16,37	8,57	19,30
1057_B	1057	105084,94	421991,68	4,50	18,87	16,32	8,55	19,29
1060_C	1060	105102,26	421996,20	7,50	18,81	16,43	8,54	19,29
617_A	617	104940,64	421578,74	1,50	18,78	16,46	8,55	19,29
633_A	633	104911,96	421533,02	1,50	18,80	16,43	8,54	19,29
1103_A	1103	105074,54	421963,36	1,50	18,83	16,32	8,54	19,27
1127_B	1127	105138,26	421878,65	4,50	18,79	16,25	8,51	19,23
1234_A	1234	104857,87	421976,58	1,50	18,78	16,23	8,46	19,20
1124_B	1124	105143,63	421885,54	4,50	18,69	16,27	8,42	19,16
122_A	122	104690,61	421356,69	1,50	18,71	16,22	8,43	19,16
225_B	225	104752,93	421269,48	4,50	18,66	16,31	8,42	19,16
1111_B	1111	105092,79	421911,91	4,50	18,72	16,14	8,42	19,14
645_A	645	104881,84	421474,13	1,50	18,63	16,30	8,39	19,14
574_C	574	105021,54	421747,49	7,50	18,61	16,27	8,39	19,12
628_A	628	104921,78	421550,44	1,50	18,62	16,26	8,37	19,12
1095_B	1095	105118,31	421962,22	4,50	18,67	16,12	8,37	19,10
1171_B	1171	105082,68	421772,00	4,50	18,66	16,13	8,37	19,10
542_A	542	104963,89	421910,77	1,50	18,65	16,11	8,36	19,09
638_A	638	104896,18	421504,95	1,50	18,65	16,11	8,37	19,09
1053_A	1053	104966,68	421852,55	1,50	18,64	16,12	8,35	19,08
1093_B	1093	105128,50	421961,81	4,50	18,63	16,12	8,33	19,07
1141_B	1141	105075,45	421843,77	4,50	18,64	16,09	8,35	19,07
561_A	561	104967,99	421805,77	1,50	18,59	16,14	8,31	19,05
88_B	88	104827,51	421463,29	4,50	18,60	16,12	8,32	19,05
551_A	551	105029,09	421903,54	1,50	18,52	16,15	8,25	19,01
546_A	546	104999,57	421879,70	1,50	18,53	15,98	8,25	18,97
601_A	601	104882,88	421611,57	1,50	18,51	16,05	8,23	18,97
605_A	605	104877,70	421590,26	1,50	18,49	16,04	8,21	18,95
606_A	606	104970,08	421631,02	1,50	18,44	16,09	8,19	18,94
110_A	110	104716,18	421401,97	1,50	18,45	15,97	8,18	18,91
634_A	634	104911,25	421526,43	1,50	18,41	16,06	8,16	18,91
1109_B	1109	105102,99	421911,51	4,50	18,47	15,94	8,16	18,90
1067_B	1067	105120,90	421988,37	4,50	18,45	15,91	8,16	18,89
1145_B	1145	105100,43	421842,65	4,50	18,42	15,93	8,14	18,87
1208_A	1208	105011,41	421965,02	1,50	18,40	15,86	8,11	18,84
606_C	606	104970,08	421631,02	7,50	18,33	15,99	8,06	18,83
1196_A	1196	104941,98	421997,05	1,50	18,38	15,84	8,10	18,82
17_A	17	104497,55	421207,09	1,50	18,32	15,93	8,08	18,81
1056_A	1056	105080,13	421998,97	1,50	18,26	15,97	8,05	18,79
1061_B	1061	105107,07	421988,90	4,50	18,36	15,83	8,05	18,79
1113_B	1113	105127,01	421910,57	4,50	18,31	15,80	8,01	18,75
1131_B	1131	105114,12	421882,82	4,50	18,29	15,73	8,00	18,72
1139_A	1139	105070,34	421883,96	1,50	18,26	15,74	7,97	18,70
1059_A	1059	105074,75	421992,08	1,50	18,25	15,74	7,96	18,69
554_A	554	105024,55	421859,00	1,50	18,25	15,71	7,97	18,69
1115_B	1115	105116,81	421910,97	4,50	18,23	15,69	7,95	18,67
576_A	576	105011,35	421747,89	1,50	18,19	15,71	7,92	18,65
642_A	642	104891,63	421491,57	1,50	18,12	15,75	7,87	18,61
1119_B	1119	105141,57	421910,35	4,50	18,15	15,58	7,85	18,57
1052_A	1052	104972,06	421859,44	1,50	18,08	15,67	7,82	18,56
1123_B	1123	105163,69	421909,07	4,50	18,07	15,54	7,78	18,51
1205_B	1205	105016,79	421971,91	4,50	18,04	15,59	7,79	18,51
1151_B	1151	105111,21	421842,07	4,50	18,04	15,49	7,75	18,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
562_A	562	104962,62	421798,88	1,50	18,03	15,51	7,75	18,47
581_A	581	104909,16	421675,49	1,50	18,00	15,43	7,71	18,43
116_A	116	104733,82	421388,59	1,50	17,96	15,49	7,70	18,42
1190_A	1190	104928,15	421997,58	1,50	17,97	15,44	7,67	18,41
621_C	621	104930,87	421561,28	7,50	17,91	15,55	7,68	18,41
607_A	607	104964,82	421626,97	1,50	17,95	15,44	7,66	18,39
1222_A	1222	104858,08	422005,30	1,50	17,95	15,39	7,64	18,37
1051_A	1051	105017,46	421802,60	1,50	17,91	15,38	7,63	18,35
1106_A	1106	105075,47	421907,39	1,50	17,84	15,34	7,57	18,29
1140_A	1140	105068,64	421851,15	1,50	17,78	15,30	7,49	18,23
1204_A	1204	105013,61	421994,53	1,50	17,77	15,20	7,48	18,20
1155_B	1155	105110,03	421815,81	4,50	17,73	15,19	7,45	18,17
1228_A	1228	104870,02	422002,93	1,50	17,72	15,18	7,44	18,16
764_A	764	104706,64	421244,21	1,50	17,71	15,20	7,43	18,16
1069_B	1069	105155,85	421987,34	4,50	17,68	15,14	7,37	18,11
1072_A	1072	105173,16	421993,36	1,50	17,60	15,23	7,37	18,10
1216_A	1216	104939,39	421970,90	1,50	17,64	15,09	7,35	18,07
585_C	585	104968,98	421673,15	7,50	17,60	15,06	7,33	18,04
1221_A	1221	104853,26	422012,60	1,50	17,52	15,17	7,29	18,02
765_A	765	104709,64	421249,41	1,50	17,54	15,03	7,27	17,99
1147_B	1147	105086,24	421843,21	4,50	17,53	14,96	7,24	17,96
1049_A	1049	105027,65	421802,20	1,50	17,38	14,94	7,10	17,85
234_A	234	104758,89	421334,90	1,50	17,39	14,90	7,11	17,84
614_C	614	104950,46	421596,16	7,50	17,29	15,00	7,02	17,80
1092_A	1092	105123,69	421969,11	1,50	17,27	14,93	7,04	17,78
1164_A	1164	105065,08	421779,93	1,50	17,28	14,80	7,00	17,73
1094_A	1094	105123,13	421954,92	1,50	17,29	14,76	6,98	17,72
1225_A	1225	104875,40	422009,82	1,50	17,23	14,82	6,98	17,71
1099_A	1099	105096,22	421959,30	1,50	17,19	14,65	6,90	17,63
613_A	613	104948,99	421603,97	1,50	17,09	14,80	6,85	17,61
1080_B	1080	105195,71	421963,23	4,50	17,16	14,63	6,88	17,60
1148_A	1148	105118,59	421848,88	1,50	17,14	14,67	6,86	17,60
1068_A	1068	105151,04	421994,64	1,50	17,01	14,69	6,79	17,52
1165_A	1165	105071,89	421772,56	1,50	17,03	14,56	6,76	17,49
1142_A	1142	105068,08	421836,96	1,50	17,01	14,47	6,73	17,45
548_A	548	104997,03	421902,62	1,50	16,98	14,50	6,70	17,43
587_A	587	104949,00	421673,93	1,50	16,99	14,43	6,71	17,42
138_A	138	104604,48	421251,85	1,50	16,96	14,49	6,66	17,41
218_A	218	104732,10	421288,40	1,50	16,96	14,43	6,68	17,40
1173_A	1173	105070,36	421743,60	1,50	16,85	14,43	6,58	17,32
1084_A	1084	105172,15	421967,04	1,50	16,81	14,43	6,57	17,30
217_A	217	104729,11	421283,20	1,50	16,84	14,31	6,55	17,28
1091_A	1091	105142,45	421958,04	1,50	16,83	14,27	6,54	17,26
1128_A	1128	105119,49	421889,72	1,50	16,80	14,33	6,50	17,25
818_A	818	104664,06	421265,03	1,50	16,81	14,24	6,52	17,24
1210_A	1210	104998,04	421968,43	1,50	16,80	14,26	6,49	17,23
1108_A	1108	105098,17	421918,80	1,50	16,74	14,34	6,48	17,22
1100_A	1100	105079,92	421970,25	1,50	16,66	14,36	6,44	17,18
553_A	553	105033,94	421868,91	1,50	16,72	14,26	6,44	17,18
1168_A	1168	105090,06	421778,81	1,50	16,70	14,22	6,42	17,15
637_C	637	104901,44	421509,00	7,50	16,63	14,22	6,38	17,11
1158_A	1158	105091,87	421809,56	1,50	16,58	14,04	6,30	17,02
544_A	544	105005,48	421908,94	1,50	16,58	14,04	6,28	17,01
187_A	187	104990,79	421669,32	1,50	16,50	14,11	6,26	16,99
1154_A	1154	105116,84	421808,44	1,50	16,52	14,00	6,25	16,97
1144_A	1144	105093,61	421850,02	1,50	16,49	14,02	6,21	16,95
1138_A	1138	105075,16	421876,67	1,50	16,50	13,96	6,22	16,94
1135_A	1135	105092,02	421879,91	1,50	16,48	13,92	6,19	16,91
1169_C	1169	105096,87	421771,43	7,50	16,37	13,99	6,10	16,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1076_A	1076	105197,92	421992,74	1,50	16,34	13,97	6,10	16,84
1159_A	1159	105085,06	421816,94	1,50	16,38	13,84	6,10	16,82
1063_A	1063	105096,88	421989,30	1,50	16,38	13,84	6,07	16,81
233_A	233	104755,90	421329,70	1,50	16,37	13,81	6,07	16,80
641_A	641	104890,16	421499,38	1,50	16,25	13,93	6,01	16,76
1111_A	1111	105092,79	421911,91	1,50	16,32	13,74	6,03	16,74
1132_A	1132	105097,40	421886,80	1,50	16,28	13,79	5,99	16,73
1136_A	1136	105075,72	421890,86	1,50	16,28	13,81	5,99	16,73
1134_A	1134	105096,84	421872,61	1,50	16,27	13,72	5,99	16,71
1162_A	1162	105066,89	421810,68	1,50	16,26	13,69	5,97	16,69
1064_A	1064	105126,28	421995,26	1,50	16,09	13,78	5,87	16,61
1198_A	1198	104999,05	421994,75	1,50	16,18	13,64	5,87	16,61
552_A	552	105034,76	421886,89	1,50	16,12	13,58	5,82	16,55
1127_A	1127	105138,26	421878,65	1,50	16,09	13,54	5,81	16,53
1073_B	1073	105177,97	421986,06	4,50	16,09	13,55	5,78	16,52
1075_A	1075	105167,78	421986,47	1,50	16,08	13,49	5,78	16,50
1110_A	1110	105097,61	421904,61	1,50	16,08	13,50	5,79	16,50
1083_A	1083	105190,34	421956,33	1,50	16,07	13,50	5,77	16,49
555_A	555	105017,02	421888,71	1,50	16,06	13,51	5,77	16,49
243_C	243	104776,73	421310,77	7,50	15,92	13,62	5,70	16,44
1086_A	1086	105171,59	421952,85	1,50	16,00	13,44	5,69	16,42
545_A	545	105006,09	421896,86	1,50	15,96	13,45	5,68	16,41
1071_A	1071	105145,66	421987,75	1,50	15,98	13,40	5,68	16,40
1095_A	1095	105118,31	421962,22	1,50	15,96	13,40	5,66	16,39
1150_A	1150	105118,03	421834,69	1,50	15,92	13,45	5,66	16,38
1170_A	1170	105089,49	421764,62	1,50	15,93	13,38	5,65	16,37
1130_A	1130	105118,93	421875,53	1,50	15,88	13,33	5,59	16,31
1171_A	1171	105082,68	421772,00	1,50	15,86	13,34	5,58	16,30
1246_A	1246	105000,72	422021,85	1,50	15,84	13,30	5,56	16,28
225_C	225	104752,93	421269,48	7,50	15,82	13,35	5,56	16,28
1079_A	1079	105192,54	421985,85	1,50	15,83	13,26	5,53	16,25
766_A	766	104703,65	421239,01	1,50	15,83	13,26	5,53	16,25
1087_A	1087	105166,77	421960,15	1,50	15,82	13,25	5,52	16,24
1101_A	1101	105084,73	421962,95	1,50	15,81	13,25	5,49	16,23
98_A	98	104865,49	421445,26	1,50	15,74	13,36	5,48	16,23
1146_A	1146	105093,05	421835,83	1,50	15,78	13,25	5,50	16,22
813_A	813	104654,49	421247,47	1,50	15,78	13,27	5,48	16,22
1057_A	1057	105084,94	421991,68	1,50	15,63	13,07	5,32	16,05
1118_A	1118	105146,39	421903,06	1,50	15,59	13,01	5,30	16,01
1105_A	1105	105080,85	421914,28	1,50	15,58	13,02	5,27	16,00
1119_A	1119	105141,57	421910,35	1,50	15,55	12,97	5,25	15,97
1115_A	1115	105116,81	421910,97	1,50	15,50	12,97	5,22	15,94
1124_A	1124	105143,63	421885,54	1,50	15,48	13,02	5,20	15,94
1157_A	1157	105099,24	421816,37	1,50	15,47	12,99	5,20	15,93
219_A	219	104726,11	421278,01	1,50	15,51	12,94	5,21	15,93
1131_A	1131	105114,12	421882,82	1,50	15,44	12,87	5,15	15,87
88_A	88	104827,51	421463,29	1,50	15,42	12,92	5,13	15,87
1122_A	1122	105168,51	421901,78	1,50	15,43	12,86	5,15	15,86
1126_A	1126	105143,07	421871,35	1,50	15,36	12,80	5,08	15,79
1205_A	1205	105016,79	421971,91	1,50	15,33	12,85	5,07	15,79
1137_A	1137	105080,54	421883,56	1,50	15,33	12,78	5,04	15,76
1123_A	1123	105163,69	421909,07	1,50	15,32	12,77	5,03	15,75
235_A	235	104752,90	421324,50	1,50	15,28	12,72	4,99	15,71
187_C	187	104990,79	421669,32	7,50	15,17	12,89	4,95	15,70
1151_A	1151	105111,21	421842,07	1,50	15,23	12,69	4,95	15,67
1114_A	1114	105121,63	421903,68	1,50	15,21	12,63	4,92	15,63
1141_A	1141	105075,45	421843,77	1,50	15,18	12,62	4,89	15,61
617_C	617	104940,64	421578,74	7,50	15,08	12,74	4,86	15,59
1060_B	1060	105102,26	421996,20	4,50	15,10	12,58	4,81	15,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van LvL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laan van Londen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1077_B	1077	105202,73	421985,44	4,50	15,08	12,62	4,81	15,54
1088_A	1088	105147,83	421964,94	1,50	15,05	12,58	4,79	15,51
613_C	613	104948,99	421603,97	7,50	14,95	12,60	4,69	15,45
585_A	585	104968,98	421673,15	1,50	15,00	12,45	4,72	15,44
1067_A	1067	105120,90	421988,37	1,50	14,96	12,38	4,66	15,38
1161_A	1161	105074,27	421817,50	1,50	14,94	12,38	4,64	15,37
1096_A	1096	105101,60	421966,19	1,50	14,87	12,45	4,62	15,35
1155_A	1155	105110,03	421815,81	1,50	14,84	12,29	4,55	15,27
1061_A	1061	105107,07	421988,90	1,50	14,76	12,20	4,45	15,18
1065_A	1065	105131,09	421987,96	1,50	14,69	12,12	4,38	15,11
1147_A	1147	105086,24	421843,21	1,50	14,68	12,11	4,39	15,11
1145_A	1145	105100,43	421842,65	1,50	14,62	12,16	4,35	15,08
226_C	226	104755,93	421274,67	7,50	14,59	12,12	4,33	15,05
641_C	641	104890,16	421499,38	7,50	14,46	12,04	4,21	14,94
1169_A	1169	105096,87	421771,43	1,50	14,46	11,94	4,18	14,90
1109_A	1109	105102,99	421911,51	1,50	14,42	11,87	4,11	14,85
1093_A	1093	105128,50	421961,81	1,50	14,37	11,81	4,06	14,79
1602_D	1602	104680,92	421198,46	10,50	14,13	11,76	3,90	14,63
1133_A	1133	105102,22	421879,50	1,50	13,80	11,37	3,54	14,27
1129_A	1129	105124,31	421882,42	1,50	13,79	11,24	3,49	14,22
241_C	241	104779,72	421315,97	7,50	13,73	11,26	3,47	14,19
1080_A	1080	105195,71	421963,23	1,50	13,54	11,01	3,25	13,98
1097_A	1097	105106,41	421958,89	1,50	13,41	10,87	3,09	13,84
1069_A	1069	105155,85	421987,34	1,50	13,38	10,81	3,07	13,80
1085_A	1085	105176,97	421959,74	1,50	13,14	10,58	2,84	13,57
634_C	634	104911,25	421526,43	7,50	12,99	10,57	2,74	13,47
1173_C	1173	105070,36	421743,60	7,50	12,73	10,28	2,44	13,19
1113_A	1113	105127,01	421910,57	1,50	12,74	10,19	2,43	13,17
625_C	625	104921,06	421543,86	7,50	12,49	10,02	2,23	12,95
1602_A	1602	104680,92	421198,46	1,50	12,16	9,81	1,93	12,66
642_C	642	104891,63	421491,57	7,50	12,06	9,72	1,83	12,57
1117_A	1117	105151,76	421909,95	1,50	12,08	9,51	1,78	12,50
226_A	226	104755,93	421274,67	1,50	11,98	9,62	1,70	12,47
1060_A	1060	105102,26	421996,20	1,50	11,73	9,17	1,43	12,16
1089_A	1089	105152,64	421957,64	1,50	11,61	9,06	1,29	12,03
1121_A	1121	105173,88	421908,67	1,50	11,51	8,95	1,18	11,93
243_A	243	104776,73	421310,77	1,50	11,23	8,78	0,95	11,69
1149_A	1149	105125,40	421841,50	1,50	11,21	8,69	0,92	11,65
1073_A	1073	105177,97	421986,06	1,50	10,60	8,05	0,29	11,03
1125_A	1125	105148,45	421878,25	1,50	10,58	8,09	0,29	11,03
1153_A	1153	105124,22	421815,25	1,50	10,23	7,76	-0,03	10,69
775_A	775	104727,47	421225,29	1,50	10,12	7,71	-0,13	10,60
774_A	774	104733,46	421235,68	1,50	9,58	7,08	-0,69	10,03
241_A	241	104779,72	421315,97	1,50	9,16	6,67	-1,10	9,62
242_A	242	104782,72	421321,17	1,50	9,06	6,59	-1,20	9,52
773_A	773	104730,47	421230,48	1,50	8,99	6,47	-1,29	9,43
295_A	295	104799,06	421349,56	1,50	8,80	6,43	-1,43	9,30
1081_A	1081	105200,53	421955,93	1,50	7,89	5,26	-2,43	8,29
225_A	225	104752,93	421269,48	1,50	7,81	5,43	-2,46	8,29
1077_A	1077	105202,73	421985,44	1,50	7,47	4,86	-2,83	7,88
645_C	645	104881,84	421474,13	7,50	6,41	3,84	-3,87	6,84
1602_E	1602	104680,92	421198,46	13,50	4,57	2,08	-5,69	5,03
227_A	227	104749,94	421264,28	1,50	2,23	-0,33	-8,06	2,66
98_C	98	104865,49	421445,26	7,50	1,67	-0,89	-8,61	2,10
1018_A	1018	104498,25	421326,45	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104846,16	421710,05	1,50	48,98	45,74	41,94	50,47
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104816,56	421551,11	1,50	48,86	45,62	41,77	50,33
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104718,65	421429,06	1,50	48,40	45,20	41,21	49,83
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104559,71	421592,55	1,50	46,85	43,62	40,01	48,44
_A	Parkzone 1,5 m hoogte	104493,09	421779,42	1,50	47,40	44,20	40,54	48,98
1_A	1	104369,20	421384,80	1,50	49,33	46,60	41,57	50,60
1_B	1	104369,20	421384,80	4,50	50,99	48,19	43,41	52,32
1_C	1	104369,20	421384,80	7,50	52,43	49,56	44,97	53,80
10_A	10	104452,83	421214,44	1,50	46,15	42,89	39,30	47,73
10_B	10	104452,83	421214,44	4,50	48,14	44,89	41,31	49,73
10_C	10	104452,83	421214,44	7,50	51,73	48,52	44,86	53,30
100_A	100	104847,87	421523,12	1,50	43,91	40,61	36,98	45,44
100_B	100	104847,87	421523,12	4,50	47,10	43,87	40,07	48,60
100_C	100	104847,87	421523,12	7,50	49,96	46,77	42,79	51,40
1000_A	1000	104507,52	421462,69	1,50	43,70	40,36	37,00	45,33
1000_B	1000	104507,52	421462,69	4,50	46,21	42,91	39,43	47,81
1000_C	1000	104507,52	421462,69	7,50	49,73	46,49	42,86	51,30
1001_A	1001	104500,25	421469,20	1,50	46,29	42,95	39,76	48,01
1001_B	1001	104500,25	421469,20	4,50	48,94	45,64	42,36	50,64
1001_C	1001	104500,25	421469,20	7,50	52,09	48,84	45,36	53,72
1002_A	1002	104507,14	421454,90	1,50	43,33	39,97	36,62	44,96
1002_B	1002	104507,14	421454,90	4,50	45,42	42,10	38,62	47,01
1002_C	1002	104507,14	421454,90	7,50	48,61	45,33	41,75	50,18
1003_A	1003	104509,41	421448,67	1,50	43,35	40,03	36,46	44,90
1003_B	1003	104509,41	421448,67	4,50	45,87	42,57	38,91	47,39
1003_C	1003	104509,41	421448,67	7,50	48,63	45,38	41,61	50,13
1004_A	1004	104506,50	421442,72	1,50	44,53	41,20	37,83	46,17
1004_B	1004	104506,50	421442,72	4,50	47,01	43,72	40,19	48,59
1004_C	1004	104506,50	421442,72	7,50	49,91	46,68	42,99	51,46
1005_A	1005	104499,23	421449,23	1,50	46,15	42,82	39,60	47,86
1005_B	1005	104499,23	421449,23	4,50	48,17	44,87	41,53	49,84
1005_C	1005	104499,23	421449,23	7,50	51,83	48,59	45,07	53,45
1006_A	1006	104456,20	421457,57	1,50	44,59	41,26	38,06	46,31
1006_B	1006	104456,20	421457,57	4,50	46,29	42,96	39,68	47,97
1006_C	1006	104456,20	421457,57	7,50	49,42	46,14	42,73	51,07
1007_A	1007	104463,48	421451,10	1,50	43,11	39,77	36,27	44,68
1007_B	1007	104463,48	421451,10	4,50	45,27	41,96	38,30	46,78
1007_C	1007	104463,48	421451,10	7,50	48,27	45,00	41,20	49,74
1008_A	1008	104455,57	421445,38	1,50	45,40	42,08	38,84	47,11
1008_B	1008	104455,57	421445,38	4,50	47,87	44,58	41,15	49,50
1008_C	1008	104455,57	421445,38	7,50	51,25	48,02	44,42	52,84
1009_A	1009	104453,29	421451,61	1,50	47,10	43,86	40,42	48,76
1009_B	1009	104453,29	421451,61	4,50	49,33	46,10	42,55	50,94
1009_C	1009	104453,29	421451,61	7,50	52,43	49,23	45,60	54,03
101_A	101	104851,50	421514,06	1,50	47,81	44,56	40,62	49,23
101_B	101	104851,50	421514,06	4,50	50,32	47,13	43,06	51,72
101_C	101	104851,50	421514,06	7,50	53,18	50,06	45,83	54,55
1010_A	1010	104450,77	421348,70	1,50	45,07	41,78	38,41	46,73
1010_B	1010	104450,77	421348,70	4,50	47,10	43,84	40,28	48,69
1010_C	1010	104450,77	421348,70	7,50	50,04	46,82	43,16	51,61
1011_A	1011	104458,07	421342,23	1,50	44,02	40,67	37,14	45,57
1011_B	1011	104458,07	421342,23	4,50	47,76	44,51	40,81	49,29
1011_C	1011	104458,07	421342,23	7,50	50,83	47,62	43,77	52,31
1012_A	1012	104450,20	421336,52	1,50	45,02	41,74	38,34	46,67
1012_B	1012	104450,20	421336,52	4,50	46,72	43,45	39,96	48,34
1012_C	1012	104450,20	421336,52	7,50	50,43	47,21	43,60	52,02
1013_A	1013	104447,89	421342,74	1,50	46,85	43,58	40,21	48,53
1013_B	1013	104447,89	421342,74	4,50	49,13	45,87	42,43	50,78
1013_C	1013	104447,89	421342,74	7,50	52,64	49,43	45,89	54,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1014_A	1014	104449,81	421328,73	1,50	44,77	41,49	38,07	46,41
1014_B	1014	104449,81	421328,73	4,50	46,88	43,60	40,12	48,50
1014_C	1014	104449,81	421328,73	7,50	50,32	47,08	43,47	51,90
1015_A	1015	104457,11	421322,26	1,50	43,94	40,60	37,03	45,47
1015_B	1015	104457,11	421322,26	4,50	47,19	43,95	40,17	48,69
1015_C	1015	104457,11	421322,26	7,50	50,70	47,50	43,60	52,17
1016_A	1016	104449,23	421316,54	1,50	45,29	42,01	38,60	46,94
1016_B	1016	104449,23	421316,54	4,50	47,03	43,75	40,28	48,65
1016_C	1016	104449,23	421316,54	7,50	50,54	47,31	43,73	52,14
1017_A	1017	104446,92	421322,76	1,50	46,93	43,70	40,19	48,56
1017_B	1017	104446,92	421322,76	4,50	49,15	45,92	42,38	50,77
1017_C	1017	104446,92	421322,76	7,50	52,36	49,15	45,60	53,99
1018_A	1018	104498,25	421326,45	1,50	--	--	--	--
1018_B	1018	104498,25	421326,45	4,50	47,51	44,24	40,59	49,05
1018_C	1018	104498,25	421326,45	7,50	50,32	47,05	43,41	51,86
1019_A	1019	104503,06	421320,13	1,50	47,25	44,10	40,01	48,66
1019_B	1019	104503,06	421320,13	4,50	48,98	45,77	41,81	50,41
1019_C	1019	104503,06	421320,13	7,50	50,20	46,99	43,04	51,64
102_A	102	104841,90	421512,48	1,50	44,16	40,86	37,15	45,65
102_B	102	104841,90	421512,48	4,50	47,39	44,18	40,24	48,83
102_C	102	104841,90	421512,48	7,50	50,03	46,86	42,81	51,45
1020_A	1020	104500,18	421314,15	1,50	46,64	43,44	39,62	48,15
1020_B	1020	104500,18	421314,15	4,50	48,31	45,08	41,31	49,82
1020_C	1020	104500,18	421314,15	7,50	50,45	47,22	43,50	51,98
1021_A	1021	104492,87	421320,58	1,50	46,99	43,67	40,39	48,68
1021_B	1021	104492,87	421320,58	4,50	49,10	45,83	42,36	50,73
1021_C	1021	104492,87	421320,58	7,50	52,87	49,65	46,06	54,47
1022_A	1022	104499,79	421306,36	1,50	45,45	42,17	38,53	46,99
1022_B	1022	104499,79	421306,36	4,50	47,00	43,72	40,03	48,51
1022_C	1022	104499,79	421306,36	7,50	49,70	46,45	42,73	51,22
1023_A	1023	104502,10	421300,15	1,50	47,52	44,39	40,25	48,92
1023_B	1023	104502,10	421300,15	4,50	49,38	46,18	42,16	50,79
1023_C	1023	104502,10	421300,15	7,50	50,48	47,28	43,24	51,88
1024_A	1024	104499,21	421294,18	1,50	47,42	44,24	40,35	48,91
1024_B	1024	104499,21	421294,18	4,50	49,30	46,09	42,28	50,80
1024_C	1024	104499,21	421294,18	7,50	50,94	47,74	43,98	52,47
1025_A	1025	104491,91	421300,60	1,50	47,04	43,73	40,40	48,71
1025_B	1025	104491,91	421300,60	4,50	49,37	46,12	42,65	51,01
1025_C	1025	104491,91	421300,60	7,50	52,80	49,59	45,98	54,40
1026_A	1026	104364,91	421266,19	1,50	45,00	42,01	37,75	46,44
1026_B	1026	104364,91	421266,19	4,50	47,13	44,02	40,06	48,63
1026_C	1026	104364,91	421266,19	7,50	50,77	47,61	43,87	52,34
1027_A	1027	104369,87	421263,06	1,50	44,63	41,40	37,67	46,16
1027_B	1027	104369,87	421263,06	4,50	47,81	44,62	40,67	49,26
1027_C	1027	104369,87	421263,06	7,50	51,16	47,99	44,01	52,61
1028_A	1028	104362,14	421260,56	1,50	48,27	45,34	41,04	49,73
1028_B	1028	104362,14	421260,56	4,50	50,89	47,87	43,79	52,39
1028_C	1028	104362,14	421260,56	7,50	52,58	49,51	45,57	54,11
1029_A	1029	104359,68	421263,56	1,50	50,01	47,07	42,79	51,47
1029_B	1029	104359,68	421263,56	4,50	52,39	49,32	45,44	53,95
1029_C	1029	104359,68	421263,56	7,50	54,17	51,05	47,36	55,79
103_A	103	104842,62	421519,08	1,50	44,39	41,14	37,49	45,94
103_B	103	104842,62	421519,08	4,50	47,41	44,14	40,58	48,99
103_C	103	104842,62	421519,08	7,50	49,03	45,78	42,19	50,61
1030_A	1030	104361,78	421252,77	1,50	45,76	42,68	38,78	47,31
1030_B	1030	104361,78	421252,77	4,50	47,58	44,41	40,68	49,15
1030_C	1030	104361,78	421252,77	7,50	50,99	47,81	44,15	52,58
1031_A	1031	104369,08	421246,30	1,50	45,34	42,14	38,38	46,87
1031_B	1031	104369,08	421246,30	4,50	47,58	44,41	40,47	49,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1031_C	1031	104369,08	421246,30	7,50	50,77	47,60	43,62	52,22
1032_A	1032	104361,21	421240,58	1,50	48,81	45,74	41,96	50,42
1032_B	1032	104361,21	421240,58	4,50	51,43	48,47	44,15	52,86
1032_C	1032	104361,21	421240,58	7,50	53,43	50,41	46,29	54,91
1033_A	1033	104358,89	421246,80	1,50	50,82	47,91	43,57	52,27
1033_B	1033	104358,89	421246,80	4,50	52,72	49,69	45,69	54,25
1033_C	1033	104358,89	421246,80	7,50	54,52	51,43	47,64	56,11
1034_A	1034	104412,72	421250,38	1,50	44,70	41,50	37,75	46,24
1034_B	1034	104412,72	421250,38	4,50	46,43	43,23	39,45	47,95
1034_C	1034	104412,72	421250,38	7,50	50,33	47,14	43,31	51,84
1035_A	1035	104415,03	421244,17	1,50	46,29	43,24	38,91	47,66
1035_B	1035	104415,03	421244,17	4,50	48,55	45,44	41,21	49,93
1035_C	1035	104415,03	421244,17	7,50	51,41	48,29	44,11	52,80
1036_A	1036	104412,15	421238,19	1,50	45,56	42,27	38,79	47,17
1036_B	1036	104412,15	421238,19	4,50	50,78	47,73	43,48	52,18
1036_C	1036	104412,15	421238,19	7,50	52,47	49,40	45,26	53,91
1037_A	1037	104404,84	421244,62	1,50	48,10	44,94	41,42	49,77
1037_B	1037	104404,84	421244,62	4,50	50,26	47,08	43,60	51,94
1037_C	1037	104404,84	421244,62	7,50	52,94	49,76	46,26	54,61
1038_A	1038	104402,58	421216,70	1,50	47,14	43,93	40,17	48,67
1038_B	1038	104402,58	421216,70	4,50	48,99	45,83	42,12	50,57
1038_C	1038	104402,58	421216,70	7,50	51,61	48,43	44,71	53,18
1039_A	1039	104402,08	421206,51	1,50	52,34	49,48	44,85	53,70
1039_B	1039	104402,08	421206,51	4,50	54,02	51,07	46,63	55,40
1039_C	1039	104402,08	421206,51	7,50	55,17	52,18	47,88	56,59
104_A	104	104857,68	421540,55	1,50	44,21	40,90	37,29	45,74
104_B	104	104857,68	421540,55	4,50	47,25	43,97	40,28	48,76
104_C	104	104857,68	421540,55	7,50	50,14	46,92	43,00	51,59
1040_A	1040	104399,09	421208,76	1,50	51,57	48,62	44,51	53,10
1040_B	1040	104399,09	421208,76	4,50	52,57	49,53	45,69	54,17
1040_C	1040	104399,09	421208,76	7,50	54,27	51,18	47,43	55,88
1041_A	1041	104385,61	421217,54	1,50	46,86	43,64	40,06	48,47
1041_B	1041	104385,61	421217,54	4,50	48,83	45,60	42,03	50,43
1041_C	1041	104385,61	421217,54	7,50	51,65	48,45	44,82	53,25
1042_A	1042	104391,30	421209,15	1,50	50,16	47,21	42,54	51,44
1042_B	1042	104391,30	421209,15	4,50	51,70	48,65	44,33	53,07
1042_C	1042	104391,30	421209,15	7,50	52,99	49,92	45,62	54,36
1043_A	1043	104385,10	421207,35	1,50	52,97	50,08	45,72	54,43
1043_B	1043	104385,10	421207,35	4,50	54,64	51,66	47,45	56,11
1043_C	1043	104385,10	421207,35	7,50	55,81	52,80	48,67	57,29
1044_A	1044	104466,58	421730,66	1,50	43,28	39,98	36,71	44,99
1044_B	1044	104466,58	421730,66	4,50	45,76	42,46	39,16	47,45
1044_C	1044	104466,58	421730,66	7,50	49,07	45,81	42,40	50,73
1045_A	1045	104471,68	421724,32	1,50	40,19	36,85	33,55	41,85
1045_B	1045	104471,68	421724,32	4,50	43,28	39,95	36,57	44,91
1045_C	1045	104471,68	421724,32	7,50	46,74	43,46	39,77	48,25
1046_A	1046	104466,58	421717,99	1,50	42,25	38,92	35,68	43,95
1046_B	1046	104466,58	421717,99	4,50	44,67	41,34	38,03	46,34
1046_C	1046	104466,58	421717,99	7,50	47,62	44,35	40,82	49,22
1047_A	1047	104461,49	421724,32	1,50	45,33	42,02	38,85	47,08
1047_B	1047	104461,49	421724,32	4,50	47,92	44,61	41,35	49,62
1047_C	1047	104461,49	421724,32	7,50	51,18	47,93	44,51	52,84
1048_A	1048	105022,84	421809,49	1,50	50,86	48,26	42,32	51,85
1048_B	1048	105022,84	421809,49	4,50	52,47	49,76	44,21	53,54
1048_C	1048	105022,84	421809,49	7,50	54,10	51,25	46,18	55,28
1049_A	1049	105027,65	421802,20	1,50	54,48	52,00	45,57	55,37
1049_B	1049	105027,65	421802,20	4,50	55,34	52,80	46,60	56,27
1049_C	1049	105027,65	421802,20	7,50	56,15	53,51	47,69	57,16
105_A	105	104861,31	421531,49	1,50	47,40	44,11	40,26	48,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_B	105	104861,31	421531,49	4,50	49,84	46,64	42,57	51,23
105_C	105	104861,31	421531,49	7,50	52,93	49,81	45,57	54,29
1050_A	1050	105022,28	421795,30	1,50	51,03	48,40	42,54	52,03
1050_B	1050	105022,28	421795,30	4,50	52,49	49,76	44,25	53,57
1050_C	1050	105022,28	421795,30	7,50	53,73	50,93	45,72	54,88
1051_A	1051	105017,46	421802,60	1,50	47,18	44,02	39,90	48,57
1051_B	1051	105017,46	421802,60	4,50	49,83	46,63	42,63	51,25
1051_C	1051	105017,46	421802,60	7,50	52,37	49,19	45,15	53,79
1052_A	1052	104972,06	421859,44	1,50	45,63	42,64	37,89	46,85
1052_B	1052	104972,06	421859,44	4,50	47,97	44,93	40,35	49,24
1052_C	1052	104972,06	421859,44	7,50	49,76	46,71	42,20	51,05
1053_A	1053	104966,68	421852,55	1,50	45,64	42,57	38,12	46,94
1053_B	1053	104966,68	421852,55	4,50	48,51	45,39	41,15	49,87
1053_C	1053	104966,68	421852,55	7,50	50,53	47,40	43,22	51,92
1054_A	1054	104961,86	421859,85	1,50	44,16	40,89	37,02	45,60
1054_B	1054	104961,86	421859,85	4,50	47,47	44,20	40,36	48,92
1054_C	1054	104961,86	421859,85	7,50	50,48	47,27	43,35	51,93
1055_A	1055	104967,24	421866,74	1,50	44,03	40,79	36,69	45,38
1055_B	1055	104967,24	421866,74	4,50	47,02	43,77	39,76	48,41
1055_C	1055	104967,24	421866,74	7,50	50,20	46,98	42,96	51,60
1056_A	1056	105080,13	421998,97	1,50	46,77	43,96	38,42	47,79
1056_B	1056	105080,13	421998,97	4,50	49,44	46,54	41,43	50,57
1056_C	1056	105080,13	421998,97	7,50	50,84	47,86	43,06	52,05
1057_A	1057	105084,94	421991,68	1,50	44,05	40,79	36,76	45,42
1057_B	1057	105084,94	421991,68	4,50	48,01	44,75	40,77	49,40
1057_C	1057	105084,94	421991,68	7,50	50,77	47,51	43,54	52,17
1058_A	1058	105079,56	421984,79	1,50	47,99	45,26	39,50	48,97
1058_B	1058	105079,56	421984,79	4,50	49,77	46,95	41,55	50,83
1058_C	1058	105079,56	421984,79	7,50	51,46	48,52	43,61	52,65
1059_A	1059	105074,75	421992,08	1,50	51,15	48,52	42,34	52,04
1059_B	1059	105074,75	421992,08	4,50	52,40	49,70	43,81	53,35
1059_C	1059	105074,75	421992,08	7,50	52,97	50,22	44,59	53,99
106_A	106	104851,71	421529,91	1,50	44,35	41,05	37,34	45,84
106_B	106	104851,71	421529,91	4,50	47,48	44,22	40,39	48,94
106_C	106	104851,71	421529,91	7,50	50,38	47,18	43,18	51,80
1060_A	1060	105102,26	421996,20	1,50	43,21	40,17	35,44	44,41
1060_B	1060	105102,26	421996,20	4,50	46,93	43,82	39,35	48,20
1060_C	1060	105102,26	421996,20	7,50	48,78	45,65	41,33	50,10
1061_A	1061	105107,07	421988,90	1,50	43,59	40,23	36,44	45,01
1061_B	1061	105107,07	421988,90	4,50	47,41	44,08	40,27	48,84
1061_C	1061	105107,07	421988,90	7,50	51,16	47,90	43,97	52,58
1062_A	1062	105101,70	421982,01	1,50	45,14	42,09	37,45	46,37
1062_B	1062	105101,70	421982,01	4,50	47,60	44,48	40,05	48,88
1062_C	1062	105101,70	421982,01	7,50	50,19	47,03	42,78	51,52
1063_A	1063	105096,88	421989,30	1,50	44,53	41,58	36,64	45,70
1063_B	1063	105096,88	421989,30	4,50	47,60	44,58	39,89	48,83
1063_C	1063	105096,88	421989,30	7,50	49,68	46,63	42,09	50,96
1064_A	1064	105126,28	421995,26	1,50	42,16	38,91	34,87	43,53
1064_B	1064	105126,28	421995,26	4,50	47,75	44,46	40,56	49,16
1064_C	1064	105126,28	421995,26	7,50	51,40	48,17	44,20	52,82
1065_A	1065	105131,09	421987,96	1,50	44,22	40,83	37,15	45,67
1065_B	1065	105131,09	421987,96	4,50	48,94	45,61	41,82	50,38
1065_C	1065	105131,09	421987,96	7,50	52,30	49,03	45,12	53,72
1066_A	1066	105125,72	421981,07	1,50	44,19	40,91	36,93	45,57
1066_B	1066	105125,72	421981,07	4,50	47,19	43,89	39,96	48,58
1066_C	1066	105125,72	421981,07	7,50	50,36	47,11	43,09	51,74
1067_A	1067	105120,90	421988,37	1,50	42,80	39,52	35,57	44,19
1067_B	1067	105120,90	421988,37	4,50	46,15	42,85	38,94	47,55
1067_C	1067	105120,90	421988,37	7,50	49,86	46,66	42,56	51,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1068_A	1068	105151,04	421994,64	1,50	43,39	40,03	36,28	44,83
1068_B	1068	105151,04	421994,64	4,50	47,64	44,32	40,53	49,08
1068_C	1068	105151,04	421994,64	7,50	51,50	48,28	44,33	52,93
1069_A	1069	105155,85	421987,34	1,50	44,35	40,95	37,29	45,80
1069_B	1069	105155,85	421987,34	4,50	48,27	44,94	41,17	49,72
1069_C	1069	105155,85	421987,34	7,50	51,74	48,47	44,57	53,16
107_A	107	104852,43	421536,51	1,50	45,14	41,89	38,22	46,68
107_B	107	104852,43	421536,51	4,50	48,08	44,80	41,24	49,66
107_C	107	104852,43	421536,51	7,50	49,61	46,36	42,75	51,18
1070_A	1070	105150,47	421980,45	1,50	44,96	41,66	37,75	46,36
1070_B	1070	105150,47	421980,45	4,50	47,84	44,54	40,63	49,24
1070_C	1070	105150,47	421980,45	7,50	51,02	47,78	43,74	52,40
1071_A	1071	105145,66	421987,75	1,50	42,91	39,51	35,87	44,37
1071_B	1071	105145,66	421987,75	4,50	47,40	44,03	40,35	48,86
1071_C	1071	105145,66	421987,75	7,50	52,21	48,95	45,07	53,65
1072_A	1072	105173,16	421993,36	1,50	44,15	40,78	37,08	45,60
1072_B	1072	105173,16	421993,36	4,50	48,14	44,83	41,05	49,59
1072_C	1072	105173,16	421993,36	7,50	50,88	47,65	43,71	52,31
1073_A	1073	105177,97	421986,06	1,50	47,11	43,82	39,95	48,53
1073_B	1073	105177,97	421986,06	4,50	49,81	46,49	42,66	51,23
1073_C	1073	105177,97	421986,06	7,50	52,47	49,22	45,27	53,88
1074_A	1074	105172,59	421979,17	1,50	45,35	42,04	38,15	46,75
1074_B	1074	105172,59	421979,17	4,50	48,27	44,98	41,04	49,66
1074_C	1074	105172,59	421979,17	7,50	51,50	48,30	44,15	52,85
1075_A	1075	105167,78	421986,47	1,50	43,80	40,41	36,75	45,26
1075_B	1075	105167,78	421986,47	4,50	47,48	44,13	40,42	48,94
1075_C	1075	105167,78	421986,47	7,50	52,23	48,98	45,08	53,67
1076_A	1076	105197,92	421992,74	1,50	45,71	42,39	38,61	47,16
1076_B	1076	105197,92	421992,74	4,50	49,19	45,89	42,09	50,64
1076_C	1076	105197,92	421992,74	7,50	51,67	48,43	44,52	53,11
1077_A	1077	105202,73	421985,44	1,50	48,51	45,27	41,25	49,90
1077_B	1077	105202,73	421985,44	4,50	51,59	48,39	44,27	52,96
1077_C	1077	105202,73	421985,44	7,50	54,06	51,01	46,49	55,35
1078_A	1078	105197,35	421978,55	1,50	46,11	42,81	38,88	47,50
1078_B	1078	105197,35	421978,55	4,50	49,16	45,91	41,85	50,52
1078_C	1078	105197,35	421978,55	7,50	52,57	49,51	44,97	53,84
1079_A	1079	105192,54	421985,85	1,50	45,87	42,53	38,75	47,30
1079_B	1079	105192,54	421985,85	4,50	49,16	45,83	42,06	50,61
1079_C	1079	105192,54	421985,85	7,50	52,36	49,11	45,17	53,78
108_A	108	104705,56	421407,97	1,50	42,82	39,55	35,95	44,38
108_B	108	104705,56	421407,97	4,50	46,60	43,35	39,75	48,18
108_C	108	104705,56	421407,97	7,50	49,53	46,31	42,62	51,08
1080_A	1080	105195,71	421963,23	1,50	46,79	43,52	39,56	48,19
1080_B	1080	105195,71	421963,23	4,50	49,94	46,68	42,69	51,33
1080_C	1080	105195,71	421963,23	7,50	53,59	50,49	46,10	54,90
1081_A	1081	105200,53	421955,93	1,50	48,57	45,31	41,32	49,96
1081_B	1081	105200,53	421955,93	4,50	51,93	48,73	44,60	53,29
1081_C	1081	105200,53	421955,93	7,50	55,10	52,08	47,48	56,37
1082_A	1082	105195,15	421949,04	1,50	50,10	46,92	42,79	51,48
1082_B	1082	105195,15	421949,04	4,50	52,51	49,31	45,20	53,88
1082_C	1082	105195,15	421949,04	7,50	54,29	51,17	46,88	55,63
1083_A	1083	105190,34	421956,33	1,50	45,45	42,15	38,30	46,88
1083_B	1083	105190,34	421956,33	4,50	48,25	44,95	41,13	49,69
1083_C	1083	105190,34	421956,33	7,50	51,15	47,93	43,94	52,56
1084_A	1084	105172,15	421967,04	1,50	44,53	41,20	37,36	45,94
1084_B	1084	105172,15	421967,04	4,50	48,33	45,03	41,16	49,75
1084_C	1084	105172,15	421967,04	7,50	52,38	49,19	45,08	53,76
1085_A	1085	105176,97	421959,74	1,50	46,07	42,75	38,91	47,49
1085_B	1085	105176,97	421959,74	4,50	48,92	45,59	41,77	50,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1085_C	1085	105176,97	421959,74	7,50	51,51	48,25	44,28	52,91
1086_A	1086	105171,59	421952,85	1,50	47,32	44,05	40,10	48,72
1086_B	1086	105171,59	421952,85	4,50	50,10	46,82	42,90	51,51
1086_C	1086	105171,59	421952,85	7,50	52,58	49,35	45,34	53,98
1087_A	1087	105166,77	421960,15	1,50	44,67	41,31	37,58	46,11
1087_B	1087	105166,77	421960,15	4,50	48,52	45,21	41,41	49,96
1087_C	1087	105166,77	421960,15	7,50	51,41	48,16	44,25	52,84
1088_A	1088	105147,83	421964,94	1,50	44,53	41,18	37,41	45,96
1088_B	1088	105147,83	421964,94	4,50	48,69	45,38	41,57	50,13
1088_C	1088	105147,83	421964,94	7,50	51,89	48,63	44,73	53,32
1089_A	1089	105152,64	421957,64	1,50	47,72	44,43	40,54	49,14
1089_B	1089	105152,64	421957,64	4,50	49,94	46,62	42,79	51,36
1089_C	1089	105152,64	421957,64	7,50	51,85	48,57	44,65	53,26
109_A	109	104711,90	421406,80	1,50	45,84	42,72	38,51	47,22
109_B	109	104711,90	421406,80	4,50	47,84	44,68	40,60	49,25
109_C	109	104711,90	421406,80	7,50	48,94	45,79	41,69	50,35
1090_A	1090	105147,26	421950,75	1,50	47,53	44,30	40,24	48,91
1090_B	1090	105147,26	421950,75	4,50	49,79	46,53	42,55	51,18
1090_C	1090	105147,26	421950,75	7,50	52,71	49,50	45,46	54,11
1091_A	1091	105142,45	421958,04	1,50	44,18	40,93	36,92	45,57
1091_B	1091	105142,45	421958,04	4,50	47,71	44,43	40,52	49,12
1091_C	1091	105142,45	421958,04	7,50	51,71	48,50	44,49	53,12
1092_A	1092	105123,69	421969,11	1,50	43,79	40,49	36,54	45,17
1092_B	1092	105123,69	421969,11	4,50	47,72	44,43	40,51	49,12
1092_C	1092	105123,69	421969,11	7,50	51,53	48,31	44,26	52,92
1093_A	1093	105128,50	421961,81	1,50	44,84	41,50	37,68	46,26
1093_B	1093	105128,50	421961,81	4,50	48,02	44,67	40,88	49,44
1093_C	1093	105128,50	421961,81	7,50	50,99	47,71	43,79	52,40
1094_A	1094	105123,13	421954,92	1,50	46,54	43,36	39,18	47,89
1094_B	1094	105123,13	421954,92	4,50	48,99	45,78	41,70	50,37
1094_C	1094	105123,13	421954,92	7,50	52,34	49,15	45,07	53,73
1095_A	1095	105118,31	421962,22	1,50	43,87	40,63	36,62	45,26
1095_B	1095	105118,31	421962,22	4,50	46,76	43,49	39,57	48,17
1095_C	1095	105118,31	421962,22	7,50	50,51	47,29	43,27	51,91
1096_A	1096	105101,60	421966,19	1,50	44,53	41,37	37,05	45,83
1096_B	1096	105101,60	421966,19	4,50	47,23	44,02	39,81	48,55
1096_C	1096	105101,60	421966,19	7,50	50,05	46,86	42,67	51,39
1097_A	1097	105106,41	421958,89	1,50	44,54	41,17	37,45	45,98
1097_B	1097	105106,41	421958,89	4,50	47,48	44,12	40,38	48,92
1097_C	1097	105106,41	421958,89	7,50	50,38	47,08	43,21	51,80
1098_A	1098	105101,03	421952,00	1,50	47,33	44,34	39,53	48,53
1098_B	1098	105101,03	421952,00	4,50	49,62	46,59	41,93	50,86
1098_C	1098	105101,03	421952,00	7,50	52,43	49,34	44,96	53,75
1099_A	1099	105096,22	421959,30	1,50	46,42	43,59	38,38	47,55
1099_B	1099	105096,22	421959,30	4,50	48,90	45,99	41,05	50,09
1099_C	1099	105096,22	421959,30	7,50	51,02	48,03	43,38	52,29
11_A	11	104455,52	421206,19	1,50	49,31	46,29	41,81	50,63
11_B	11	104455,52	421206,19	4,50	50,61	47,53	43,19	51,96
11_C	11	104455,52	421206,19	7,50	52,40	49,33	44,94	53,73
110_A	110	104716,18	421401,97	1,50	46,59	43,43	39,28	47,97
110_B	110	104716,18	421401,97	4,50	48,26	45,08	41,01	49,66
110_C	110	104716,18	421401,97	7,50	51,10	47,93	43,85	52,50
1100_A	1100	105079,92	421970,25	1,50	48,08	45,29	39,75	49,11
1100_B	1100	105079,92	421970,25	4,50	49,93	47,04	41,85	51,03
1100_C	1100	105079,92	421970,25	7,50	51,09	48,14	43,20	52,26
1101_A	1101	105084,73	421962,95	1,50	45,24	42,03	37,86	46,58
1101_B	1101	105084,73	421962,95	4,50	48,72	45,49	41,41	50,09
1101_C	1101	105084,73	421962,95	7,50	51,74	48,53	44,46	53,12
1102_A	1102	105079,35	421956,06	1,50	49,77	47,06	41,29	50,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1102_B	1102	105079,35	421956,06	4,50	51,58	48,78	43,35	52,64
1102_C	1102	105079,35	421956,06	7,50	53,07	50,17	45,15	54,24
1103_A	1103	105074,54	421963,36	1,50	51,72	49,09	42,95	52,62
1103_B	1103	105074,54	421963,36	4,50	53,04	50,35	44,51	54,01
1103_C	1103	105074,54	421963,36	7,50	53,60	50,86	45,24	54,63
1104_A	1104	105076,04	421921,58	1,50	49,76	47,08	41,21	50,73
1104_B	1104	105076,04	421921,58	4,50	51,34	48,54	43,08	52,39
1104_C	1104	105076,04	421921,58	7,50	52,67	49,77	44,69	53,81
1105_A	1105	105080,85	421914,28	1,50	45,36	42,18	37,92	46,68
1105_B	1105	105080,85	421914,28	4,50	48,59	45,39	41,23	49,94
1105_C	1105	105080,85	421914,28	7,50	51,61	48,41	44,32	52,99
1106_A	1106	105075,47	421907,39	1,50	50,61	48,03	41,97	51,57
1106_B	1106	105075,47	421907,39	4,50	52,07	49,40	43,70	53,11
1106_C	1106	105075,47	421907,39	7,50	53,36	50,55	45,33	54,50
1107_A	1107	105070,66	421914,69	1,50	54,06	51,57	45,14	54,94
1107_B	1107	105070,66	421914,69	4,50	55,05	52,48	46,36	55,99
1107_C	1107	105070,66	421914,69	7,50	55,56	52,92	47,08	56,56
1108_A	1108	105098,17	421918,80	1,50	47,13	44,13	39,41	48,36
1108_B	1108	105098,17	421918,80	4,50	49,57	46,52	41,95	50,83
1108_C	1108	105098,17	421918,80	7,50	51,76	48,68	44,24	53,06
1109_A	1109	105102,99	421911,51	1,50	44,89	41,58	37,65	46,27
1109_B	1109	105102,99	421911,51	4,50	48,01	44,70	40,79	49,40
1109_C	1109	105102,99	421911,51	7,50	51,75	48,50	44,51	53,14
111_A	111	104706,88	421397,92	1,50	45,69	42,41	38,64	47,17
111_B	111	104706,88	421397,92	4,50	47,83	44,58	40,77	49,31
111_C	111	104706,88	421397,92	7,50	50,57	47,37	43,51	52,06
1110_A	1110	105097,61	421904,61	1,50	47,00	44,09	39,12	48,18
1110_B	1110	105097,61	421904,61	4,50	49,37	46,39	41,62	50,59
1110_C	1110	105097,61	421904,61	7,50	51,68	48,62	44,15	52,98
1111_A	1111	105092,79	421911,91	1,50	47,33	44,46	39,40	48,50
1111_B	1111	105092,79	421911,91	4,50	49,89	46,95	42,12	51,11
1111_C	1111	105092,79	421911,91	7,50	52,31	49,28	44,73	53,59
1112_A	1112	105122,19	421917,87	1,50	46,10	42,95	38,61	47,40
1112_B	1112	105122,19	421917,87	4,50	48,84	45,66	41,44	50,18
1112_C	1112	105122,19	421917,87	7,50	51,98	48,83	44,62	53,34
1113_A	1113	105127,01	421910,57	1,50	46,19	42,86	39,03	47,61
1113_B	1113	105127,01	421910,57	4,50	49,12	45,77	41,98	50,54
1113_C	1113	105127,01	421910,57	7,50	52,60	49,34	45,41	54,02
1114_A	1114	105121,63	421903,68	1,50	47,27	44,09	39,92	48,63
1114_B	1114	105121,63	421903,68	4,50	49,73	46,51	42,45	51,11
1114_C	1114	105121,63	421903,68	7,50	51,86	48,65	44,60	53,25
1115_A	1115	105116,81	421910,97	1,50	45,75	42,56	38,50	47,15
1115_B	1115	105116,81	421910,97	4,50	48,54	45,29	41,35	49,96
1115_C	1115	105116,81	421910,97	7,50	51,82	48,62	44,60	53,23
1116_A	1116	105146,95	421917,25	1,50	45,68	42,47	38,31	47,02
1116_B	1116	105146,95	421917,25	4,50	48,96	45,73	41,65	50,33
1116_C	1116	105146,95	421917,25	7,50	52,62	49,46	45,28	53,99
1117_A	1117	105151,76	421909,95	1,50	46,68	43,37	39,52	48,10
1117_B	1117	105151,76	421909,95	4,50	49,75	46,44	42,59	51,17
1117_C	1117	105151,76	421909,95	7,50	52,81	49,55	45,58	54,21
1118_A	1118	105146,39	421903,06	1,50	47,06	43,79	39,84	48,46
1118_B	1118	105146,39	421903,06	4,50	50,07	46,79	42,88	51,48
1118_C	1118	105146,39	421903,06	7,50	52,43	49,20	45,20	53,83
1119_A	1119	105141,57	421910,35	1,50	45,06	41,78	37,87	46,47
1119_B	1119	105141,57	421910,35	4,50	48,71	45,41	41,56	50,14
1119_C	1119	105141,57	421910,35	7,50	53,24	50,02	46,03	54,65
112_A	112	104691,04	421418,59	1,50	44,91	41,75	37,64	46,31
112_B	112	104691,04	421418,59	4,50	47,12	43,91	39,99	48,57
112_C	112	104691,04	421418,59	7,50	48,23	45,01	41,11	49,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1120_A	1120	105169,07	421915,97	1,50	46,18	42,94	38,87	47,54
1120_B	1120	105169,07	421915,97	4,50	49,26	46,04	41,96	50,63
1120_C	1120	105169,07	421915,97	7,50	52,85	49,73	45,45	54,20
1121_A	1121	105173,88	421908,67	1,50	49,67	46,43	42,44	51,07
1121_B	1121	105173,88	421908,67	4,50	52,87	49,64	45,60	54,25
1121_C	1121	105173,88	421908,67	7,50	54,89	51,78	47,45	56,22
1122_A	1122	105168,51	421901,78	1,50	50,56	47,38	43,26	51,94
1122_B	1122	105168,51	421901,78	4,50	53,24	50,04	45,94	54,62
1122_C	1122	105168,51	421901,78	7,50	55,00	51,87	47,62	56,35
1123_A	1123	105163,69	421909,07	1,50	48,68	45,46	41,47	50,09
1123_B	1123	105163,69	421909,07	4,50	51,12	47,87	43,94	52,54
1123_C	1123	105163,69	421909,07	7,50	54,08	50,89	46,83	55,48
1124_A	1124	105143,63	421885,54	1,50	45,84	42,56	38,60	47,23
1124_B	1124	105143,63	421885,54	4,50	49,08	45,80	41,83	50,46
1124_C	1124	105143,63	421885,54	7,50	52,96	49,76	45,64	54,33
1125_A	1125	105148,45	421878,25	1,50	48,11	44,82	40,89	49,51
1125_B	1125	105148,45	421878,25	4,50	51,40	48,14	44,14	52,78
1125_C	1125	105148,45	421878,25	7,50	53,80	50,64	46,41	55,14
1126_A	1126	105143,07	421871,35	1,50	48,67	45,46	41,39	50,05
1126_B	1126	105143,07	421871,35	4,50	51,69	48,47	44,43	53,08
1126_C	1126	105143,07	421871,35	7,50	54,03	50,87	46,69	55,40
1127_A	1127	105138,26	421878,65	1,50	45,34	42,06	38,14	46,75
1127_B	1127	105138,26	421878,65	4,50	49,02	45,73	41,84	50,44
1127_C	1127	105138,26	421878,65	7,50	52,53	49,29	45,31	53,94
1128_A	1128	105119,49	421889,72	1,50	45,73	42,57	38,28	47,05
1128_B	1128	105119,49	421889,72	4,50	48,50	45,30	41,14	49,85
1128_C	1128	105119,49	421889,72	7,50	52,36	49,17	45,03	53,72
1129_A	1129	105124,31	421882,42	1,50	46,06	42,75	38,86	47,46
1129_B	1129	105124,31	421882,42	4,50	49,36	46,05	42,19	50,78
1129_C	1129	105124,31	421882,42	7,50	52,06	48,77	44,85	53,46
113_A	113	104686,01	421409,72	1,50	45,65	42,37	38,64	47,15
113_B	113	104686,01	421409,72	4,50	48,50	45,25	41,49	50,00
113_C	113	104686,01	421409,72	7,50	50,46	47,24	43,47	51,98
1130_A	1130	105118,93	421875,53	1,50	46,61	43,40	39,30	47,98
1130_B	1130	105118,93	421875,53	4,50	49,62	46,38	42,37	51,01
1130_C	1130	105118,93	421875,53	7,50	52,41	49,20	45,15	53,80
1131_A	1131	105114,12	421882,82	1,50	45,05	41,87	37,69	46,40
1131_B	1131	105114,12	421882,82	4,50	48,22	45,00	40,93	49,60
1131_C	1131	105114,12	421882,82	7,50	52,03	48,83	44,79	53,43
1132_A	1132	105097,40	421886,80	1,50	46,37	43,42	38,52	47,56
1132_B	1132	105097,40	421886,80	4,50	49,19	46,17	41,51	50,43
1132_C	1132	105097,40	421886,80	7,50	52,19	49,09	44,70	53,50
1133_A	1133	105102,22	421879,50	1,50	45,71	42,41	38,53	47,12
1133_B	1133	105102,22	421879,50	4,50	48,78	45,47	41,62	50,20
1133_C	1133	105102,22	421879,50	7,50	52,30	49,04	45,08	53,70
1134_A	1134	105096,84	421872,61	1,50	47,46	44,49	39,71	48,68
1134_B	1134	105096,84	421872,61	4,50	49,90	46,89	42,27	51,17
1134_C	1134	105096,84	421872,61	7,50	52,52	49,43	45,06	53,85
1135_A	1135	105092,02	421879,91	1,50	47,44	44,62	39,43	48,59
1135_B	1135	105092,02	421879,91	4,50	50,13	47,22	42,32	51,34
1135_C	1135	105092,02	421879,91	7,50	52,86	49,82	45,31	54,16
1136_A	1136	105075,72	421890,86	1,50	50,62	47,96	42,16	51,63
1136_B	1136	105075,72	421890,86	4,50	52,23	49,47	44,01	53,31
1136_C	1136	105075,72	421890,86	7,50	53,53	50,66	45,55	54,68
1137_A	1137	105080,54	421883,56	1,50	46,17	42,99	38,80	47,52
1137_B	1137	105080,54	421883,56	4,50	49,00	45,77	41,70	50,37
1137_C	1137	105080,54	421883,56	7,50	51,98	48,76	44,71	53,37
1138_A	1138	105075,16	421876,67	1,50	50,32	47,73	41,72	51,29
1138_B	1138	105075,16	421876,67	4,50	51,84	49,14	43,50	52,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1138_C	1138	105075,16	421876,67	7,50	53,56	50,70	45,62	54,73
1139_A	1139	105070,34	421883,96	1,50	53,78	51,34	44,76	54,64
1139_B	1139	105070,34	421883,96	4,50	54,79	52,27	45,97	55,70
1139_C	1139	105070,34	421883,96	7,50	55,33	52,73	46,76	56,31
114_A	114	104684,99	421416,17	1,50	46,27	43,05	39,41	47,85
114_B	114	104684,99	421416,17	4,50	48,48	45,23	41,62	50,05
114_C	114	104684,99	421416,17	7,50	49,75	46,53	42,89	51,33
1140_A	1140	105068,64	421851,15	1,50	51,66	49,09	43,01	52,62
1140_B	1140	105068,64	421851,15	4,50	53,00	50,32	44,61	54,03
1140_C	1140	105068,64	421851,15	7,50	54,34	51,52	46,29	55,47
1141_A	1141	105075,45	421843,77	1,50	45,42	42,29	37,95	46,73
1141_B	1141	105075,45	421843,77	4,50	48,28	45,10	40,88	49,62
1141_C	1141	105075,45	421843,77	7,50	51,77	48,56	44,45	53,14
1142_A	1142	105068,08	421836,96	1,50	50,64	48,12	41,85	51,56
1142_B	1142	105068,08	421836,96	4,50	51,74	49,11	43,23	52,73
1142_C	1142	105068,08	421836,96	7,50	52,94	50,17	44,81	54,05
1143_A	1143	105061,26	421844,33	1,50	56,03	53,61	46,97	56,88
1143_B	1143	105061,26	421844,33	4,50	56,56	54,09	47,65	57,45
1143_C	1143	105061,26	421844,33	7,50	56,88	54,32	48,24	57,84
1144_A	1144	105093,61	421850,02	1,50	48,39	45,46	40,53	49,58
1144_B	1144	105093,61	421850,02	4,50	50,75	47,77	43,01	51,98
1144_C	1144	105093,61	421850,02	7,50	53,06	50,00	45,49	54,34
1145_A	1145	105100,43	421842,65	1,50	45,84	42,60	38,58	47,23
1145_B	1145	105100,43	421842,65	4,50	48,88	45,64	41,61	50,26
1145_C	1145	105100,43	421842,65	7,50	52,60	49,39	45,30	53,97
1146_A	1146	105093,05	421835,83	1,50	46,31	43,35	38,55	47,53
1146_B	1146	105093,05	421835,83	4,50	48,91	45,88	41,31	50,19
1146_C	1146	105093,05	421835,83	7,50	51,47	48,36	44,03	52,80
1147_A	1147	105086,24	421843,21	1,50	47,37	44,54	39,36	48,52
1147_B	1147	105086,24	421843,21	4,50	49,79	46,89	41,91	50,97
1147_C	1147	105086,24	421843,21	7,50	52,83	49,81	45,26	54,12
1148_A	1148	105118,59	421848,88	1,50	47,15	44,00	39,69	48,46
1148_B	1148	105118,59	421848,88	4,50	50,05	46,88	42,63	51,38
1148_C	1148	105118,59	421848,88	7,50	52,88	49,73	45,48	54,22
1149_A	1149	105125,40	421841,50	1,50	49,05	45,79	41,83	50,45
1149_B	1149	105125,40	421841,50	4,50	52,30	49,05	45,06	53,69
1149_C	1149	105125,40	421841,50	7,50	54,61	51,46	47,23	55,96
115_A	115	104732,77	421395,03	1,50	46,12	43,05	38,67	47,45
115_B	115	104732,77	421395,03	4,50	48,14	45,02	40,78	49,50
115_C	115	104732,77	421395,03	7,50	49,38	46,25	42,01	50,74
1150_A	1150	105118,03	421834,69	1,50	45,87	42,65	38,57	47,24
1150_B	1150	105118,03	421834,69	4,50	48,96	45,72	41,70	50,35
1150_C	1150	105118,03	421834,69	7,50	52,16	48,96	44,86	53,54
1151_A	1151	105111,21	421842,07	1,50	45,44	42,20	38,17	46,82
1151_B	1151	105111,21	421842,07	4,50	48,38	45,12	41,16	49,78
1151_C	1151	105111,21	421842,07	7,50	52,87	49,67	45,62	54,27
1152_A	1152	105117,41	421822,62	1,50	48,44	45,24	41,15	49,82
1152_B	1152	105117,41	421822,62	4,50	50,93	47,72	43,63	52,30
1152_C	1152	105117,41	421822,62	7,50	54,15	50,97	46,80	55,51
1153_A	1153	105124,22	421815,25	1,50	50,29	47,04	43,06	51,69
1153_B	1153	105124,22	421815,25	4,50	53,49	50,26	46,22	54,87
1153_C	1153	105124,22	421815,25	7,50	56,28	53,22	48,78	57,59
1154_A	1154	105116,84	421808,44	1,50	50,56	47,46	43,15	51,91
1154_B	1154	105116,84	421808,44	4,50	53,27	50,16	45,87	54,62
1154_C	1154	105116,84	421808,44	7,50	55,60	52,60	48,02	56,89
1155_A	1155	105110,03	421815,81	1,50	46,21	42,99	38,94	47,60
1155_B	1155	105110,03	421815,81	4,50	49,17	45,98	41,88	50,55
1155_C	1155	105110,03	421815,81	7,50	52,89	49,72	45,59	54,27
1156_A	1156	105092,43	421823,75	1,50	47,01	43,94	39,40	48,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1156_B	1156	105092,43	421823,75	4,50	49,66	46,55	42,14	50,96
1156_C	1156	105092,43	421823,75	7,50	53,19	50,03	45,81	54,54
1157_A	1157	105099,24	421816,37	1,50	46,38	43,12	39,13	47,77
1157_B	1157	105099,24	421816,37	4,50	49,99	46,73	42,76	51,39
1157_C	1157	105099,24	421816,37	7,50	53,11	49,93	45,78	54,48
1158_A	1158	105091,87	421809,56	1,50	48,31	45,36	40,53	49,53
1158_B	1158	105091,87	421809,56	4,50	50,93	47,92	43,28	52,19
1158_C	1158	105091,87	421809,56	7,50	53,14	50,11	45,57	54,43
1159_A	1159	105085,06	421816,94	1,50	46,99	44,15	39,01	48,15
1159_B	1159	105085,06	421816,94	4,50	49,61	46,72	41,77	50,81
1159_C	1159	105085,06	421816,94	7,50	52,74	49,69	45,21	54,04
116_A	116	104733,82	421388,59	1,50	47,07	43,97	39,65	48,41
116_B	116	104733,82	421388,59	4,50	49,42	46,29	42,08	50,79
116_C	116	104733,82	421388,59	7,50	51,86	48,74	44,54	53,24
1160_A	1160	105067,46	421824,87	1,50	51,08	48,52	42,41	52,03
1160_B	1160	105067,46	421824,87	4,50	52,37	49,69	44,00	53,41
1160_C	1160	105067,46	421824,87	7,50	54,42	51,54	46,53	55,60
1161_A	1161	105074,27	421817,50	1,50	47,80	44,68	40,38	49,14
1161_B	1161	105074,27	421817,50	4,50	50,15	46,98	42,79	51,51
1161_C	1161	105074,27	421817,50	7,50	52,80	49,63	45,44	54,16
1162_A	1162	105066,89	421810,68	1,50	51,60	49,02	43,02	52,58
1162_B	1162	105066,89	421810,68	4,50	52,93	50,24	44,62	53,99
1162_C	1162	105066,89	421810,68	7,50	54,29	51,47	46,28	55,44
1163_A	1163	105060,08	421818,06	1,50	55,99	53,56	46,97	56,85
1163_B	1163	105060,08	421818,06	4,50	56,56	54,07	47,69	57,46
1163_C	1163	105060,08	421818,06	7,50	56,72	54,17	48,06	57,68
1164_A	1164	105065,08	421779,93	1,50	52,15	49,47	43,78	53,19
1164_B	1164	105065,08	421779,93	4,50	53,60	50,81	45,50	54,72
1164_C	1164	105065,08	421779,93	7,50	54,85	51,96	46,98	56,04
1165_A	1165	105071,89	421772,56	1,50	47,27	44,13	39,85	48,60
1165_B	1165	105071,89	421772,56	4,50	50,17	46,99	42,80	51,52
1165_C	1165	105071,89	421772,56	7,50	53,55	50,50	46,01	54,85
1166_A	1166	105064,52	421765,75	1,50	51,09	48,53	42,45	52,05
1166_B	1166	105064,52	421765,75	4,50	52,51	49,81	44,21	53,57
1166_C	1166	105064,52	421765,75	7,50	54,20	51,42	46,15	55,34
1167_A	1167	105057,71	421773,12	1,50	56,15	53,70	47,20	57,03
1167_B	1167	105057,71	421773,12	4,50	56,70	54,20	47,90	57,62
1167_C	1167	105057,71	421773,12	7,50	56,85	54,29	48,23	57,82
1168_A	1168	105090,06	421778,81	1,50	49,05	46,04	41,39	50,30
1168_B	1168	105090,06	421778,81	4,50	51,64	48,58	44,07	52,92
1168_C	1168	105090,06	421778,81	7,50	54,26	51,17	46,80	55,59
1169_A	1169	105096,87	421771,43	1,50	49,55	46,30	42,31	50,94
1169_B	1169	105096,87	421771,43	4,50	52,74	49,52	45,46	54,12
1169_C	1169	105096,87	421771,43	7,50	56,19	53,21	48,56	57,46
117_A	117	104727,77	421386,14	1,50	45,18	41,94	38,08	46,64
117_B	117	104727,77	421386,14	4,50	47,39	44,14	40,35	48,88
117_C	117	104727,77	421386,14	7,50	50,93	47,74	43,82	52,40
1170_A	1170	105089,49	421764,62	1,50	51,39	48,38	43,84	52,69
1170_B	1170	105089,49	421764,62	4,50	53,98	50,94	46,47	55,29
1170_C	1170	105089,49	421764,62	7,50	56,15	53,23	48,44	57,40
1171_A	1171	105082,68	421772,00	1,50	50,06	47,08	42,43	51,33
1171_B	1171	105082,68	421772,00	4,50	52,32	49,33	44,72	53,60
1171_C	1171	105082,68	421772,00	7,50	54,22	51,18	46,70	55,53
1172_A	1172	105063,55	421750,97	1,50	51,69	49,08	43,19	52,69
1172_B	1172	105063,55	421750,97	4,50	53,15	50,40	44,96	54,24
1172_C	1172	105063,55	421750,97	7,50	55,05	52,15	47,21	56,25
1173_A	1173	105070,36	421743,60	1,50	48,93	45,66	41,72	50,33
1173_B	1173	105070,36	421743,60	4,50	52,33	49,09	45,09	53,73
1173_C	1173	105070,36	421743,60	7,50	55,58	52,56	48,02	56,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1174_A	1174	105062,99	421736,79	1,50	52,83	50,13	44,60	53,92
1174_B	1174	105062,99	421736,79	4,50	54,70	51,88	46,73	55,86
1174_C	1174	105062,99	421736,79	7,50	56,31	53,52	48,30	57,46
1175_A	1175	105056,18	421744,16	1,50	56,20	53,75	47,25	57,08
1175_B	1175	105056,18	421744,16	4,50	56,89	54,37	48,15	57,83
1175_C	1175	105056,18	421744,16	7,50	57,10	54,52	48,55	58,09
1176_A	1176	104256,96	421288,81	1,50	54,16	51,67	45,64	55,18
1176_B	1176	104256,96	421288,81	4,50	55,56	53,08	46,96	56,56
1176_C	1176	104256,96	421288,81	7,50	56,61	54,08	48,15	57,65
1176_D	1176	104256,96	421288,81	10,50	57,13	54,61	48,80	58,22
1176_E	1176	104256,96	421288,81	13,50	57,68	55,12	49,57	58,84
1177_A	1177	104261,92	421262,96	1,50	43,93	40,77	36,91	45,44
1177_B	1177	104261,92	421262,96	4,50	46,71	43,50	39,65	48,19
1177_C	1177	104261,92	421262,96	7,50	48,76	45,59	41,61	50,21
1177_D	1177	104261,92	421262,96	10,50	47,98	44,88	40,76	49,41
1177_E	1177	104261,92	421262,96	13,50	47,08	43,93	39,63	48,40
1178_A	1178	104260,85	421238,98	1,50	43,03	39,90	35,93	44,51
1178_B	1178	104260,85	421238,98	4,50	45,92	42,74	38,82	47,39
1178_C	1178	104260,85	421238,98	7,50	47,35	44,19	40,16	48,78
1178_D	1178	104260,85	421238,98	10,50	45,96	42,89	38,59	47,33
1178_E	1178	104260,85	421238,98	13,50	45,24	42,14	37,59	46,48
1179_A	1179	104262,98	421286,94	1,50	44,43	41,29	37,34	45,91
1179_B	1179	104262,98	421286,94	4,50	47,37	44,19	40,27	48,84
1179_C	1179	104262,98	421286,94	7,50	49,48	46,32	42,31	50,92
1179_D	1179	104262,98	421286,94	10,50	49,09	45,99	41,88	50,53
1179_E	1179	104262,98	421286,94	13,50	48,53	45,43	41,03	49,84
118_A	118	104722,97	421398,14	1,50	41,90	38,60	34,98	43,44
118_B	118	104722,97	421398,14	4,50	44,60	41,31	37,69	46,14
118_C	118	104722,97	421398,14	7,50	48,25	45,00	41,24	49,75
1180_A	1180	104288,80	421224,22	1,50	45,68	42,49	38,97	47,33
1180_B	1180	104288,80	421224,22	4,50	49,09	45,88	42,48	50,79
1180_C	1180	104288,80	421224,22	7,50	51,62	48,43	45,03	53,33
1180_D	1180	104288,80	421224,22	10,50	50,60	47,49	43,88	52,26
1180_E	1180	104288,80	421224,22	13,50	50,63	47,56	43,86	52,28
1181_A	1181	104264,83	421225,37	1,50	43,69	40,52	36,89	45,31
1181_B	1181	104264,83	421225,37	4,50	46,78	43,57	39,94	48,37
1181_C	1181	104264,83	421225,37	7,50	48,44	45,24	41,59	50,03
1181_D	1181	104264,83	421225,37	10,50	46,87	43,70	39,93	48,42
1181_E	1181	104264,83	421225,37	13,50	48,44	45,25	41,72	50,09
1182_A	1182	104305,27	421217,32	1,50	47,23	44,32	39,51	48,48
1182_B	1182	104305,27	421217,32	4,50	48,95	45,94	41,38	50,24
1182_C	1182	104305,27	421217,32	7,50	51,48	48,43	44,02	52,81
1182_D	1182	104305,27	421217,32	10,50	51,33	48,37	43,68	52,60
1182_E	1182	104305,27	421217,32	13,50	51,11	48,19	43,22	52,29
1183_A	1183	104276,25	421212,61	1,50	55,00	52,41	46,88	56,15
1183_B	1183	104276,25	421212,61	4,50	56,59	53,92	48,68	57,81
1183_C	1183	104276,25	421212,61	7,50	58,45	55,67	50,83	59,77
1183_D	1183	104276,25	421212,61	10,50	59,54	56,73	52,09	60,92
1183_E	1183	104276,25	421212,61	13,50	59,68	56,88	52,26	61,08
1184_A	1184	104300,22	421211,46	1,50	52,98	50,45	44,49	54,01
1184_B	1184	104300,22	421211,46	4,50	54,70	52,05	46,59	55,84
1184_C	1184	104300,22	421211,46	7,50	56,78	53,98	49,10	58,07
1184_D	1184	104300,22	421211,46	10,50	58,14	55,32	50,67	59,51
1184_E	1184	104300,22	421211,46	13,50	58,71	55,89	51,30	60,11
1185_A	1185	104252,28	421213,76	1,50	56,58	53,95	48,68	57,81
1185_B	1185	104252,28	421213,76	4,50	57,89	55,26	49,90	59,09
1185_C	1185	104252,28	421213,76	7,50	59,02	56,33	51,18	60,26
1185_D	1185	104252,28	421213,76	10,50	60,05	57,31	52,41	61,37
1185_E	1185	104252,28	421213,76	13,50	60,05	57,32	52,42	61,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1186_A	1186	104249,46	421257,53	1,50	58,41	55,91	50,02	59,48
1186_B	1186	104249,46	421257,53	4,50	59,86	57,36	51,42	60,91
1186_C	1186	104249,46	421257,53	7,50	60,76	58,21	52,47	61,86
1186_D	1186	104249,46	421257,53	10,50	61,23	58,66	53,06	62,37
1186_E	1186	104249,46	421257,53	13,50	61,41	58,83	53,34	62,59
1187_A	1187	104248,39	421233,55	1,50	58,40	55,88	50,12	59,51
1187_B	1187	104248,39	421233,55	4,50	59,85	57,33	51,49	60,93
1187_C	1187	104248,39	421233,55	7,50	60,83	58,26	52,65	61,96
1187_D	1187	104248,39	421233,55	10,50	61,36	58,76	53,32	62,54
1187_E	1187	104248,39	421233,55	13,50	61,52	58,91	53,56	62,73
1188_A	1188	104250,53	421281,50	1,50	58,20	55,73	49,66	59,22
1188_B	1188	104250,53	421281,50	4,50	59,75	57,27	51,20	60,76
1188_C	1188	104250,53	421281,50	7,50	60,65	58,12	52,29	61,72
1188_D	1188	104250,53	421281,50	10,50	61,11	58,55	52,86	62,22
1188_E	1188	104250,53	421281,50	13,50	61,31	58,74	53,17	62,46
1189_A	1189	104923,34	422004,88	1,50	41,51	38,26	34,37	42,95
1189_B	1189	104923,34	422004,88	4,50	44,20	40,94	37,06	45,64
1189_C	1189	104923,34	422004,88	7,50	46,53	43,28	39,39	47,97
119_A	119	104726,70	421398,44	1,50	45,97	42,88	38,51	47,30
119_B	119	104726,70	421398,44	4,50	47,96	44,82	40,60	49,32
119_C	119	104726,70	421398,44	7,50	49,31	46,17	41,94	50,67
1190_A	1190	104928,15	421997,58	1,50	43,46	40,36	35,89	44,74
1190_B	1190	104928,15	421997,58	4,50	46,65	43,50	39,22	47,98
1190_C	1190	104928,15	421997,58	7,50	49,12	45,93	41,77	50,48
1191_A	1191	104922,77	421990,69	1,50	45,03	41,98	37,23	46,22
1191_B	1191	104922,77	421990,69	4,50	47,36	44,26	39,70	48,60
1191_C	1191	104922,77	421990,69	7,50	49,26	46,12	41,79	50,57
1192_A	1192	104917,96	421997,99	1,50	44,29	41,14	36,91	45,64
1192_B	1192	104917,96	421997,99	4,50	46,46	43,30	39,12	47,83
1192_C	1192	104917,96	421997,99	7,50	48,34	45,18	41,07	49,74
1193_A	1193	104947,36	422003,94	1,50	42,94	39,74	35,67	44,33
1193_B	1193	104947,36	422003,94	4,50	46,36	43,16	39,11	47,76
1193_C	1193	104947,36	422003,94	7,50	48,70	45,49	41,46	50,10
1194_A	1194	104952,17	421996,65	1,50	45,53	42,42	37,97	46,81
1194_B	1194	104952,17	421996,65	4,50	48,06	44,89	40,59	49,37
1194_C	1194	104952,17	421996,65	7,50	50,41	47,24	43,03	51,76
1195_A	1195	104946,79	421989,76	1,50	45,20	42,13	37,44	46,40
1195_B	1195	104946,79	421989,76	4,50	47,70	44,60	40,09	48,96
1195_C	1195	104946,79	421989,76	7,50	49,79	46,66	42,32	51,10
1196_A	1196	104941,98	421997,05	1,50	43,00	39,87	35,62	44,35
1196_B	1196	104941,98	421997,05	4,50	45,62	42,44	38,30	46,99
1196_C	1196	104941,98	421997,05	7,50	47,71	44,52	40,47	49,12
1197_A	1197	104994,23	422002,04	1,50	45,43	42,37	37,83	46,70
1197_B	1197	104994,23	422002,04	4,50	48,43	45,33	40,94	49,74
1197_C	1197	104994,23	422002,04	7,50	49,94	46,82	42,51	51,27
1198_A	1198	104999,05	421994,75	1,50	47,00	43,94	39,36	48,25
1198_B	1198	104999,05	421994,75	4,50	50,12	47,01	42,62	51,42
1198_C	1198	104999,05	421994,75	7,50	51,56	48,42	44,12	52,89
1199_A	1199	104993,67	421987,86	1,50	45,62	42,63	37,71	46,77
1199_B	1199	104993,67	421987,86	4,50	48,14	45,08	40,42	49,36
1199_C	1199	104993,67	421987,86	7,50	50,05	46,96	42,50	51,34
12_A	12	104452,32	421204,25	1,50	51,62	48,70	44,20	53,00
12_B	12	104452,32	421204,25	4,50	53,30	50,30	45,96	54,70
12_C	12	104452,32	421204,25	7,50	54,89	51,86	47,59	56,30
120_A	120	104721,69	421389,56	1,50	45,59	42,32	38,48	47,04
120_B	120	104721,69	421389,56	4,50	47,58	44,34	40,56	49,08
120_C	120	104721,69	421389,56	7,50	51,06	47,87	43,96	52,53
1200_A	1200	104988,86	421995,15	1,50	44,45	41,33	36,99	45,77
1200_B	1200	104988,86	421995,15	4,50	47,58	44,43	40,27	48,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1200_C	1200	104988,86	421995,15	7,50	48,92	45,77	41,58	50,29
1201_A	1201	105018,99	422001,43	1,50	46,97	44,08	38,93	48,09
1201_B	1201	105018,99	422001,43	4,50	49,91	46,91	42,15	51,12
1201_C	1201	105018,99	422001,43	7,50	51,17	48,12	43,53	52,43
1202_A	1202	105023,81	421994,13	1,50	49,75	46,98	41,37	50,76
1202_B	1202	105023,81	421994,13	4,50	52,11	49,23	44,03	53,22
1202_C	1202	105023,81	421994,13	7,50	53,61	50,65	45,76	54,79
1203_A	1203	105018,43	421987,24	1,50	47,63	44,82	39,38	48,68
1203_B	1203	105018,43	421987,24	4,50	49,69	46,81	41,61	50,80
1203_C	1203	105018,43	421987,24	7,50	51,62	48,66	43,83	52,83
1204_A	1204	105013,61	421994,53	1,50	43,96	40,90	36,32	45,21
1204_B	1204	105013,61	421994,53	4,50	46,64	43,54	39,12	47,94
1204_C	1204	105013,61	421994,53	7,50	48,43	45,31	40,98	49,75
1205_A	1205	105016,79	421971,91	1,50	46,57	43,65	38,55	47,69
1205_B	1205	105016,79	421971,91	4,50	49,51	46,51	41,74	50,72
1205_C	1205	105016,79	421971,91	7,50	51,38	48,32	43,76	52,64
1206_A	1206	105021,60	421964,62	1,50	50,53	47,80	41,90	51,46
1206_B	1206	105021,60	421964,62	4,50	52,44	49,62	44,12	53,46
1206_C	1206	105021,60	421964,62	7,50	53,80	50,90	45,77	54,92
1207_A	1207	105016,23	421957,72	1,50	51,89	49,16	43,01	52,73
1207_B	1207	105016,23	421957,72	4,50	53,15	50,35	44,58	54,08
1207_C	1207	105016,23	421957,72	7,50	53,94	51,08	45,68	54,98
1208_A	1208	105011,41	421965,02	1,50	46,57	43,68	38,15	47,54
1208_B	1208	105011,41	421965,02	4,50	48,29	45,31	40,25	49,39
1208_C	1208	105011,41	421965,02	7,50	49,94	46,89	42,18	51,14
1209_A	1209	104993,23	421975,72	1,50	43,70	40,61	36,11	44,97
1209_B	1209	104993,23	421975,72	4,50	46,41	43,28	38,93	47,72
1209_C	1209	104993,23	421975,72	7,50	48,96	45,81	41,55	50,30
121_A	121	104689,28	421366,75	1,50	44,72	41,44	37,74	46,23
121_B	121	104689,28	421366,75	4,50	47,76	44,52	40,73	49,25
121_C	121	104689,28	421366,75	7,50	49,94	46,73	42,85	51,41
1210_A	1210	104998,04	421968,43	1,50	47,50	44,64	39,16	48,51
1210_B	1210	104998,04	421968,43	4,50	49,92	46,95	41,95	51,05
1210_C	1210	104998,04	421968,43	7,50	51,76	48,73	44,02	52,98
1211_A	1211	104992,66	421961,53	1,50	50,70	47,91	41,97	51,58
1211_B	1211	104992,66	421961,53	4,50	52,10	49,22	43,71	53,08
1211_C	1211	104992,66	421961,53	7,50	53,18	50,25	45,12	54,28
1212_A	1212	104987,85	421968,83	1,50	46,46	43,52	38,27	47,51
1212_B	1212	104987,85	421968,83	4,50	48,49	45,47	40,63	49,66
1212_C	1212	104987,85	421968,83	7,50	50,14	47,08	42,47	51,38
1213_A	1213	104944,76	421977,79	1,50	42,99	39,78	35,65	44,35
1213_B	1213	104944,76	421977,79	4,50	45,37	42,15	38,05	46,73
1213_C	1213	104944,76	421977,79	7,50	48,66	45,45	41,38	50,04
1214_A	1214	104949,58	421970,50	1,50	47,50	44,54	39,39	48,58
1214_B	1214	104949,58	421970,50	4,50	49,43	46,40	41,56	50,59
1214_C	1214	104949,58	421970,50	7,50	51,08	48,00	43,40	52,31
1215_A	1215	104944,20	421963,60	1,50	50,38	47,58	41,58	51,23
1215_B	1215	104944,20	421963,60	4,50	51,54	48,66	43,05	52,49
1215_C	1215	104944,20	421963,60	7,50	52,49	49,54	44,35	53,56
1216_A	1216	104939,39	421970,90	1,50	45,86	42,96	37,52	46,86
1216_B	1216	104939,39	421970,90	4,50	47,40	44,42	39,34	48,49
1216_C	1216	104939,39	421970,90	7,50	49,59	46,52	41,93	50,83
1217_A	1217	104922,67	421974,88	1,50	42,98	39,76	35,77	44,39
1217_B	1217	104922,67	421974,88	4,50	44,79	41,54	37,60	46,21
1217_C	1217	104922,67	421974,88	7,50	47,60	44,38	40,39	49,01
1218_A	1218	104927,49	421967,58	1,50	47,06	44,17	38,61	48,02
1218_B	1218	104927,49	421967,58	4,50	48,67	45,69	40,56	49,74
1218_C	1218	104927,49	421967,58	7,50	50,42	47,36	42,64	51,61
1219_A	1219	104922,11	421960,69	1,50	51,48	48,71	42,48	52,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1219_B	1219	104922,11	421960,69	4,50	52,43	49,59	43,73	53,31
1219_C	1219	104922,11	421960,69	7,50	52,83	49,94	44,38	53,79
122_A	122	104690,61	421356,69	1,50	44,10	40,79	37,04	45,57
122_B	122	104690,61	421356,69	4,50	47,62	44,41	40,42	49,04
122_C	122	104690,61	421356,69	7,50	50,89	47,70	43,66	52,30
1220_A	1220	104917,29	421967,98	1,50	47,39	44,47	39,12	48,41
1220_B	1220	104917,29	421967,98	4,50	48,81	45,82	40,78	49,91
1220_C	1220	104917,29	421967,98	7,50	49,91	46,87	42,07	51,08
1221_A	1221	104853,26	422012,60	1,50	39,81	36,51	32,80	41,30
1221_B	1221	104853,26	422012,60	4,50	42,18	38,88	35,22	43,70
1221_C	1221	104853,26	422012,60	7,50	44,28	41,00	37,25	45,77
1222_A	1222	104858,08	422005,30	1,50	42,38	39,21	34,99	43,72
1222_B	1222	104858,08	422005,30	4,50	45,78	42,58	38,46	47,15
1222_C	1222	104858,08	422005,30	7,50	48,19	44,97	40,95	49,59
1223_A	1223	104852,70	421998,41	1,50	44,09	40,94	36,53	45,36
1223_B	1223	104852,70	421998,41	4,50	46,44	43,29	38,93	47,73
1223_C	1223	104852,70	421998,41	7,50	49,09	45,90	41,79	50,47
1224_A	1224	104847,88	422005,71	1,50	43,50	40,28	36,30	44,92
1224_B	1224	104847,88	422005,71	4,50	45,34	42,16	38,15	46,77
1224_C	1224	104847,88	422005,71	7,50	47,10	43,91	40,02	48,58
1225_A	1225	104875,40	422009,82	1,50	42,16	38,91	35,03	43,61
1225_B	1225	104875,40	422009,82	4,50	45,32	42,05	38,21	46,77
1225_C	1225	104875,40	422009,82	7,50	47,03	43,77	39,92	48,48
1226_A	1226	104880,21	422002,52	1,50	43,94	40,80	36,38	45,21
1226_B	1226	104880,21	422002,52	4,50	46,42	43,25	38,93	47,72
1226_C	1226	104880,21	422002,52	7,50	48,15	44,98	40,70	49,47
1227_A	1227	104874,83	421995,63	1,50	44,43	41,34	36,74	45,66
1227_B	1227	104874,83	421995,63	4,50	47,01	43,88	39,40	48,26
1227_C	1227	104874,83	421995,63	7,50	49,00	45,84	41,58	50,33
1228_A	1228	104870,02	422002,93	1,50	42,69	39,50	35,48	44,11
1228_B	1228	104870,02	422002,93	4,50	45,40	42,19	38,21	46,82
1228_C	1228	104870,02	422002,93	7,50	47,41	44,18	40,28	48,86
1229_A	1229	104874,73	421979,81	1,50	41,75	38,46	34,60	43,18
1229_B	1229	104874,73	421979,81	4,50	43,72	40,42	36,58	45,15
1229_C	1229	104874,73	421979,81	7,50	46,78	43,53	39,64	48,22
123_A	123	104684,26	421357,87	1,50	44,94	41,66	37,90	46,42
123_B	123	104684,26	421357,87	4,50	47,31	44,04	40,32	48,82
123_C	123	104684,26	421357,87	7,50	50,15	46,93	43,11	51,64
1230_A	1230	104879,55	421972,52	1,50	46,47	43,58	38,02	47,43
1230_B	1230	104879,55	421972,52	4,50	48,13	45,14	39,97	49,18
1230_C	1230	104879,55	421972,52	7,50	50,28	47,21	42,48	51,46
1231_A	1231	104874,17	421965,63	1,50	50,34	47,57	41,32	51,12
1231_B	1231	104874,17	421965,63	4,50	51,31	48,48	42,57	52,17
1231_C	1231	104874,17	421965,63	7,50	52,36	49,43	44,05	53,36
1232_A	1232	104869,35	421972,92	1,50	46,08	43,16	37,81	47,10
1232_B	1232	104869,35	421972,92	4,50	47,59	44,61	39,55	48,69
1232_C	1232	104869,35	421972,92	7,50	49,54	46,47	41,86	50,77
1233_A	1233	104853,05	421983,87	1,50	41,67	38,40	34,51	43,10
1233_B	1233	104853,05	421983,87	4,50	43,44	40,20	36,21	44,84
1233_C	1233	104853,05	421983,87	7,50	45,56	42,35	38,34	46,97
1234_A	1234	104857,87	421976,58	1,50	45,24	42,33	36,82	46,21
1234_B	1234	104857,87	421976,58	4,50	47,19	44,19	39,10	48,27
1234_C	1234	104857,87	421976,58	7,50	49,97	46,87	42,30	51,20
1235_A	1235	104852,49	421969,68	1,50	49,40	46,61	40,49	50,21
1235_B	1235	104852,49	421969,68	4,50	50,65	47,80	42,04	51,56
1235_C	1235	104852,49	421969,68	7,50	51,88	48,93	43,68	52,92
1236_A	1236	104847,67	421976,98	1,50	46,28	43,28	38,31	47,41
1236_B	1236	104847,67	421976,98	4,50	47,86	44,83	39,98	49,02
1236_C	1236	104847,67	421976,98	7,50	49,03	45,97	41,28	50,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1237_A	1237	104925,01	422031,98	1,50	42,47	39,27	35,37	43,94
1237_B	1237	104925,01	422031,98	4,50	46,05	42,84	38,93	47,51
1237_C	1237	104925,01	422031,98	7,50	47,71	44,51	40,55	49,15
1238_A	1238	104929,83	422024,69	1,50	42,65	39,38	35,42	44,05
1238_B	1238	104929,83	422024,69	4,50	46,26	43,00	39,05	47,67
1238_C	1238	104929,83	422024,69	7,50	49,51	46,27	42,30	50,92
1239_A	1239	104924,45	422017,79	1,50	43,09	39,83	35,81	44,46
1239_B	1239	104924,45	422017,79	4,50	45,68	42,42	38,47	47,09
1239_C	1239	104924,45	422017,79	7,50	48,11	44,86	40,98	49,56
124_A	124	104679,98	421362,69	1,50	43,62	40,33	36,83	45,22
124_B	124	104679,98	421362,69	4,50	46,50	43,25	39,72	48,11
124_C	124	104679,98	421362,69	7,50	49,07	45,83	42,26	50,67
1240_A	1240	104919,63	422025,09	1,50	43,01	39,79	35,93	44,48
1240_B	1240	104919,63	422025,09	4,50	45,03	41,80	38,00	46,53
1240_C	1240	104919,63	422025,09	7,50	47,07	43,86	40,06	48,58
1241_A	1241	104949,03	422031,05	1,50	42,72	39,58	35,44	44,12
1241_B	1241	104949,03	422031,05	4,50	45,08	41,92	37,81	46,48
1241_C	1241	104949,03	422031,05	7,50	47,55	44,38	40,27	48,94
1242_A	1242	104953,85	422023,75	1,50	45,43	42,27	38,06	46,78
1242_B	1242	104953,85	422023,75	4,50	48,26	45,07	40,96	49,64
1242_C	1242	104953,85	422023,75	7,50	50,78	47,59	43,50	52,17
1243_A	1243	104948,47	422016,86	1,50	43,83	40,58	36,59	45,22
1243_B	1243	104948,47	422016,86	4,50	46,58	43,30	39,44	48,02
1243_C	1243	104948,47	422016,86	7,50	49,43	46,18	42,29	50,87
1244_A	1244	104943,66	422024,15	1,50	41,42	38,15	34,46	42,94
1244_B	1244	104943,66	422024,15	4,50	44,14	40,86	37,14	45,64
1244_C	1244	104943,66	422024,15	7,50	46,56	43,32	39,52	48,05
1245_A	1245	104995,91	422029,15	1,50	44,25	41,29	36,44	45,45
1245_B	1245	104995,91	422029,15	4,50	47,32	44,29	39,68	48,58
1245_C	1245	104995,91	422029,15	7,50	49,31	46,23	41,80	50,62
1246_A	1246	105000,72	422021,85	1,50	47,44	44,48	39,56	48,61
1246_B	1246	105000,72	422021,85	4,50	50,48	47,44	42,80	51,72
1246_C	1246	105000,72	422021,85	7,50	52,08	48,99	44,53	53,37
1247_A	1247	104995,35	422014,96	1,50	44,81	41,67	37,31	46,11
1247_B	1247	104995,35	422014,96	4,50	47,77	44,59	40,44	49,14
1247_C	1247	104995,35	422014,96	7,50	49,66	46,46	42,38	51,05
1248_A	1248	104990,53	422022,25	1,50	43,68	40,48	36,46	45,09
1248_B	1248	104990,53	422022,25	4,50	46,29	43,06	39,19	47,75
1248_C	1248	104990,53	422022,25	7,50	47,33	44,12	40,17	48,77
1249_A	1249	104854,94	422039,70	1,50	43,13	39,89	36,17	44,66
1249_B	1249	104854,94	422039,70	4,50	45,74	42,48	38,73	47,24
1249_C	1249	104854,94	422039,70	7,50	46,71	43,47	39,65	48,19
125_A	125	104674,48	421375,11	1,50	44,08	40,76	37,26	45,66
125_B	125	104674,48	421375,11	4,50	46,87	43,60	39,86	48,37
125_C	125	104674,48	421375,11	7,50	49,55	46,31	42,49	51,03
1250_A	1250	104859,75	422032,40	1,50	42,34	39,08	35,17	43,77
1250_B	1250	104859,75	422032,40	4,50	45,67	42,40	38,55	47,12
1250_C	1250	104859,75	422032,40	7,50	48,18	44,93	41,04	49,62
1251_A	1251	104854,37	422025,51	1,50	42,80	39,52	35,69	44,25
1251_B	1251	104854,37	422025,51	4,50	45,16	41,88	38,10	46,63
1251_C	1251	104854,37	422025,51	7,50	47,23	43,96	40,19	48,71
1252_A	1252	104849,56	422032,81	1,50	42,78	39,57	35,76	44,28
1252_B	1252	104849,56	422032,81	4,50	44,58	41,36	37,63	46,11
1252_C	1252	104849,56	422032,81	7,50	46,24	43,02	39,32	47,79
1253_A	1253	104877,07	422036,92	1,50	42,09	38,89	35,03	43,58
1253_B	1253	104877,07	422036,92	4,50	45,70	42,49	38,65	47,19
1253_C	1253	104877,07	422036,92	7,50	47,05	43,83	39,97	48,52
1254_A	1254	104881,89	422029,62	1,50	43,44	40,23	36,16	44,82
1254_B	1254	104881,89	422029,62	4,50	46,92	43,69	39,69	48,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1254_C	1254	104881,89	422029,62	7,50	48,93	45,72	41,67	50,32
1255_A	1255	104876,51	422022,73	1,50	42,94	39,69	35,73	44,35
1255_B	1255	104876,51	422022,73	4,50	45,05	41,78	37,94	46,50
1255_C	1255	104876,51	422022,73	7,50	47,41	44,16	40,31	48,87
1256_A	1256	104871,69	422030,03	1,50	41,80	38,51	34,93	43,36
1256_B	1256	104871,69	422030,03	4,50	44,53	41,25	37,63	46,08
1256_C	1256	104871,69	422030,03	7,50	46,76	43,49	39,81	48,29
126_A	126	104673,19	421366,53	1,50	43,80	40,46	36,82	45,30
126_B	126	104673,19	421366,53	4,50	46,63	43,35	39,57	48,10
126_C	126	104673,19	421366,53	7,50	50,29	47,07	43,14	51,73
127_A	127	104669,46	421366,23	1,50	45,50	42,26	38,45	46,98
127_B	127	104669,46	421366,23	4,50	47,86	44,62	40,88	49,38
127_C	127	104669,46	421366,23	7,50	50,24	47,04	43,28	51,77
128_A	128	104668,40	421378,53	1,50	44,25	40,97	37,32	45,78
128_B	128	104668,40	421378,53	4,50	46,61	43,35	39,65	48,13
128_C	128	104668,40	421378,53	7,50	49,33	46,09	42,32	50,83
129_A	129	104663,39	421369,64	1,50	45,87	42,65	38,79	47,34
129_B	129	104663,39	421369,64	4,50	47,94	44,69	40,92	49,44
129_C	129	104663,39	421369,64	7,50	50,18	46,97	43,20	51,70
13_A	13	104445,86	421214,77	1,50	46,43	43,15	39,62	48,02
13_B	13	104445,86	421214,77	4,50	48,00	44,74	41,19	49,59
13_C	13	104445,86	421214,77	7,50	51,39	48,18	44,47	52,94
130_A	130	104662,35	421376,08	1,50	46,64	43,43	39,74	48,20
130_B	130	104662,35	421376,08	4,50	48,85	45,60	41,96	50,41
130_C	130	104662,35	421376,08	7,50	50,04	46,80	43,17	51,61
131_A	131	104710,15	421354,95	1,50	46,23	43,04	39,04	47,66
131_B	131	104710,15	421354,95	4,50	48,43	45,22	41,30	49,88
131_C	131	104710,15	421354,95	7,50	49,97	46,77	42,85	51,43
132_A	132	104711,17	421348,50	1,50	46,11	42,95	38,83	47,50
132_B	132	104711,17	421348,50	4,50	48,47	45,28	41,24	49,88
132_C	132	104711,17	421348,50	7,50	51,11	47,95	43,86	52,52
133_A	133	104705,12	421346,07	1,50	44,76	41,55	37,67	46,23
133_B	133	104705,12	421346,07	4,50	47,31	44,08	40,28	48,81
133_C	133	104705,12	421346,07	7,50	50,86	47,68	43,75	52,33
134_A	134	104704,08	421358,39	1,50	45,35	42,10	38,22	46,80
134_B	134	104704,08	421358,39	4,50	47,64	44,44	40,50	49,09
134_C	134	104704,08	421358,39	7,50	49,47	46,27	42,37	50,94
135_A	135	104699,06	421349,51	1,50	44,83	41,61	37,72	46,29
135_B	135	104699,06	421349,51	4,50	47,31	44,07	40,26	48,79
135_C	135	104699,06	421349,51	7,50	50,62	47,43	43,51	52,09
136_A	136	104697,40	421352,86	1,50	43,40	40,12	36,56	44,98
136_B	136	104697,40	421352,86	4,50	45,43	42,15	38,55	46,99
136_C	136	104697,40	421352,86	7,50	48,62	45,37	41,72	50,17
137_A	137	104600,73	421260,86	1,50	45,36	42,07	38,65	47,00
137_B	137	104600,73	421260,86	4,50	48,39	45,16	41,46	49,93
137_C	137	104600,73	421260,86	7,50	50,69	47,47	43,75	52,23
138_A	138	104604,48	421251,85	1,50	44,95	41,69	37,85	46,41
138_B	138	104604,48	421251,85	4,50	47,20	43,97	40,09	48,66
138_C	138	104604,48	421251,85	7,50	49,88	46,68	42,76	51,34
139_A	139	104594,89	421250,15	1,50	48,55	45,44	41,47	50,04
139_B	139	104594,89	421250,15	4,50	50,75	47,58	43,75	52,27
139_C	139	104594,89	421250,15	7,50	51,80	48,64	44,86	53,35
14_A	14	104445,37	421204,58	1,50	51,64	48,70	44,30	53,05
14_B	14	104445,37	421204,58	4,50	53,43	50,41	46,17	54,86
14_C	14	104445,37	421204,58	7,50	54,90	51,87	47,67	56,34
140_A	140	104595,53	421256,75	1,50	48,47	45,30	41,52	50,01
140_B	140	104595,53	421256,75	4,50	50,47	47,26	43,54	52,02
140_C	140	104595,53	421256,75	7,50	52,07	48,87	45,19	53,64
145_A	145	104610,30	421278,42	1,50	44,38	41,09	37,60	45,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
145_B	145	104610,30	421278,42	4,50	46,65	43,37	39,73	48,19
145_C	145	104610,30	421278,42	7,50	49,55	46,29	42,61	51,08
146_A	146	104614,06	421269,41	1,50	45,03	41,74	38,02	46,52
146_B	146	104614,06	421269,41	4,50	48,01	44,78	40,89	49,46
146_C	146	104614,06	421269,41	7,50	50,49	47,30	43,36	51,95
147_A	147	104604,47	421267,70	1,50	45,03	41,77	38,09	46,56
147_B	147	104604,47	421267,70	4,50	48,07	44,82	41,06	49,57
147_C	147	104604,47	421267,70	7,50	50,12	46,90	43,17	51,65
148_A	148	104605,11	421274,31	1,50	48,09	44,90	41,18	49,65
148_B	148	104605,11	421274,31	4,50	50,22	46,99	43,29	51,76
148_C	148	104605,11	421274,31	7,50	51,83	48,63	44,96	53,41
149_A	149	104629,45	421313,54	1,50	44,81	41,48	38,08	46,43
149_B	149	104629,45	421313,54	4,50	47,62	44,33	40,85	49,23
149_C	149	104629,45	421313,54	7,50	50,38	47,13	43,47	51,93
15_A	15	104441,55	421209,87	1,50	50,37	47,36	43,34	51,91
15_B	15	104441,55	421209,87	4,50	51,76	48,70	44,81	53,32
15_C	15	104441,55	421209,87	7,50	54,15	51,03	47,28	55,74
150_A	150	104633,20	421304,53	1,50	43,92	40,59	37,00	45,45
150_B	150	104633,20	421304,53	4,50	45,61	42,32	38,65	47,13
150_C	150	104633,20	421304,53	7,50	48,90	45,67	41,85	50,39
151_A	151	104623,62	421302,82	1,50	44,59	41,29	37,71	46,14
151_B	151	104623,62	421302,82	4,50	47,34	44,06	40,41	48,87
151_C	151	104623,62	421302,82	7,50	49,70	46,47	42,81	51,26
152_A	152	104624,26	421309,43	1,50	47,74	44,54	40,86	49,31
152_B	152	104624,26	421309,43	4,50	50,19	46,96	43,34	51,77
152_C	152	104624,26	421309,43	7,50	51,66	48,45	44,82	53,25
153_A	153	104652,45	421337,43	1,50	44,45	41,16	37,57	46,01
153_B	153	104652,45	421337,43	4,50	47,40	44,12	40,51	48,95
153_C	153	104652,45	421337,43	7,50	50,53	47,30	43,54	52,04
154_A	154	104654,16	421334,10	1,50	43,51	40,15	36,57	45,03
154_B	154	104654,16	421334,10	4,50	45,16	41,85	38,21	46,68
154_C	154	104654,16	421334,10	7,50	49,26	46,03	42,21	50,75
155_A	155	104647,55	421328,48	1,50	44,42	41,11	37,61	46,01
155_B	155	104647,55	421328,48	4,50	46,71	43,43	39,85	48,28
155_C	155	104647,55	421328,48	7,50	48,93	45,70	42,06	50,50
156_A	156	104646,35	421340,78	1,50	44,84	41,56	37,95	46,39
156_B	156	104646,35	421340,78	4,50	47,90	44,63	41,03	49,46
156_C	156	104646,35	421340,78	7,50	50,66	47,43	43,71	52,19
157_A	157	104641,44	421331,84	1,50	45,65	42,37	38,70	47,17
157_B	157	104641,44	421331,84	4,50	47,88	44,61	40,93	49,41
157_C	157	104641,44	421331,84	7,50	50,14	46,93	43,24	51,70
158_A	158	104640,33	421338,28	1,50	47,45	44,24	40,58	49,02
158_B	158	104640,33	421338,28	4,50	49,91	46,67	43,10	51,51
158_C	158	104640,33	421338,28	7,50	51,42	48,20	44,62	53,03
159_A	159	104688,39	421317,78	1,50	45,86	42,65	38,72	47,31
159_B	159	104688,39	421317,78	4,50	48,39	45,18	41,26	49,84
159_C	159	104688,39	421317,78	7,50	50,27	47,08	43,12	51,72
16_A	16	104493,75	421212,40	1,50	47,07	43,80	40,17	48,62
16_B	16	104493,75	421212,40	4,50	48,59	45,32	41,63	50,11
16_C	16	104493,75	421212,40	7,50	50,92	47,69	43,93	52,43
160_A	160	104689,52	421311,36	1,50	46,20	43,04	38,92	47,59
160_B	160	104689,52	421311,36	4,50	48,82	45,63	41,57	50,22
160_C	160	104689,52	421311,36	7,50	50,87	47,70	43,60	52,27
1600_A	1600	104595,32	421211,32	1,50	48,05	44,85	41,05	49,56
1600_B	1600	104595,32	421211,32	4,50	50,23	46,98	43,31	51,77
1600_C	1600	104595,32	421211,32	7,50	52,66	49,45	45,71	54,20
1600_D	1600	104595,32	421211,32	10,50	48,57	45,51	41,35	50,01
1600_E	1600	104595,32	421211,32	13,50	47,62	44,54	40,51	49,11
1601_A	1601	104661,31	421207,73	1,50	48,30	45,18	41,09	49,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1601_B	1601	104661,31	421207,73	4,50	50,11	46,95	42,97	51,57
1601_C	1601	104661,31	421207,73	7,50	51,91	48,74	44,82	53,39
1601_D	1601	104661,31	421207,73	10,50	49,15	46,17	41,70	50,50
1601_E	1601	104661,31	421207,73	13,50	49,01	46,05	41,55	50,36
1602_A	1602	104680,92	421198,46	1,50	51,35	48,41	43,74	52,64
1602_B	1602	104680,92	421198,46	4,50	53,56	50,57	46,05	54,88
1602_C	1602	104680,92	421198,46	7,50	54,63	51,67	47,07	55,94
1602_D	1602	104680,92	421198,46	10,50	54,49	51,60	46,74	55,73
1602_E	1602	104680,92	421198,46	13,50	54,96	52,09	47,20	56,20
1603_A	1603	104648,44	421193,28	1,50	52,56	49,55	45,21	53,95
1603_B	1603	104648,44	421193,28	4,50	54,69	51,59	47,44	56,11
1603_C	1603	104648,44	421193,28	7,50	55,27	52,21	47,96	56,67
1603_D	1603	104648,44	421193,28	10,50	55,42	52,40	48,04	56,79
1603_E	1603	104648,44	421193,28	13,50	55,56	52,56	48,16	56,93
1604_A	1604	104609,30	421195,40	1,50	52,29	49,27	44,92	53,67
1604_B	1604	104609,30	421195,40	4,50	54,15	51,05	46,91	55,57
1604_C	1604	104609,30	421195,40	7,50	54,98	51,90	47,74	56,41
1604_D	1604	104609,30	421195,40	10,50	55,29	52,23	48,01	56,70
1604_E	1604	104609,30	421195,40	13,50	55,42	52,39	48,11	56,82
161_A	161	104683,51	421308,83	1,50	46,34	43,15	39,28	47,83
161_B	161	104683,51	421308,83	4,50	48,36	45,13	41,36	49,87
161_C	161	104683,51	421308,83	7,50	50,63	47,44	43,60	52,13
162_A	162	104539,00	421376,38	1,50	45,61	42,42	38,59	47,12
162_B	162	104539,00	421376,38	4,50	47,36	44,15	40,34	48,86
162_C	162	104539,00	421376,38	7,50	50,05	46,84	43,05	51,56
163_A	163	104538,48	421366,19	1,50	45,83	42,56	39,01	47,42
163_B	163	104538,48	421366,19	4,50	48,08	44,81	41,19	49,63
163_C	163	104538,48	421366,19	7,50	51,27	48,05	44,37	52,83
164_A	164	104534,67	421371,50	1,50	47,17	43,90	40,38	48,77
164_B	164	104534,67	421371,50	4,50	49,08	45,80	42,29	50,68
164_C	164	104534,67	421371,50	7,50	52,51	49,28	45,68	54,10
165_A	165	104576,71	421372,39	1,50	44,23	40,85	37,64	45,91
165_B	165	104576,71	421372,39	4,50	47,93	44,63	41,18	49,55
165_C	165	104576,71	421372,39	7,50	51,45	48,19	44,65	53,05
166_A	166	104579,91	421374,33	1,50	44,77	41,53	37,82	46,30
166_B	166	104579,91	421374,33	4,50	47,22	43,98	40,24	48,74
166_C	166	104579,91	421374,33	7,50	50,03	46,79	43,11	51,58
167_A	167	104582,75	421369,09	1,50	43,81	40,58	36,69	45,26
167_B	167	104582,75	421369,09	4,50	46,45	43,21	39,34	47,91
167_C	167	104582,75	421369,09	7,50	48,25	45,02	41,09	49,69
168_A	168	104579,40	421364,15	1,50	45,74	42,52	38,71	47,24
168_B	168	104579,40	421364,15	4,50	47,53	44,28	40,57	49,05
168_C	168	104579,40	421364,15	7,50	50,19	46,98	43,23	51,72
169_A	169	104548,08	421418,97	1,50	44,33	40,97	37,62	45,96
169_B	169	104548,08	421418,97	4,50	46,47	43,15	39,72	48,08
169_C	169	104548,08	421418,97	7,50	49,61	46,33	42,78	51,19
17_A	17	104497,55	421207,09	1,50	48,26	45,19	40,80	49,59
17_B	17	104497,55	421207,09	4,50	50,84	47,70	43,49	52,21
17_C	17	104497,55	421207,09	7,50	52,22	49,08	44,87	53,59
170_A	170	104550,77	421410,72	1,50	42,45	39,17	35,49	43,97
170_B	170	104550,77	421410,72	4,50	44,34	41,05	37,36	45,85
170_C	170	104550,77	421410,72	7,50	47,46	44,22	40,35	48,92
171_A	171	104547,57	421408,78	1,50	45,92	42,74	38,93	47,44
171_B	171	104547,57	421408,78	4,50	47,89	44,68	40,91	49,41
171_C	171	104547,57	421408,78	7,50	50,99	47,80	44,02	52,52
172_A	172	104541,11	421419,30	1,50	44,70	41,37	37,95	46,31
172_B	172	104541,11	421419,30	4,50	46,49	43,17	39,71	48,09
172_C	172	104541,11	421419,30	7,50	49,57	46,32	42,69	51,13
173_A	173	104540,62	421409,11	1,50	46,09	42,91	39,09	47,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173_B	173	104540,62	421409,11	4,50	48,29	45,07	41,34	49,82
173_C	173	104540,62	421409,11	7,50	51,40	48,21	44,47	52,95
174_A	174	104536,80	421414,40	1,50	46,60	43,33	39,85	48,22
174_B	174	104536,80	421414,40	4,50	48,47	45,19	41,68	50,07
174_C	174	104536,80	421414,40	7,50	52,09	48,86	45,28	53,69
175_A	175	104879,20	421678,77	1,50	46,27	43,06	39,13	47,72
175_B	175	104879,20	421678,77	4,50	48,94	45,69	41,88	50,42
175_C	175	104879,20	421678,77	7,50	50,93	47,70	43,90	52,43
176_A	176	104878,79	421668,58	1,50	44,95	41,68	38,00	46,48
176_B	176	104878,79	421668,58	4,50	48,09	44,85	41,07	49,59
176_C	176	104878,79	421668,58	7,50	50,09	46,90	42,95	51,54
177_A	177	104874,93	421673,84	1,50	46,16	42,89	39,37	47,76
177_B	177	104874,93	421673,84	4,50	48,97	45,69	42,13	50,55
177_C	177	104874,93	421673,84	7,50	51,23	47,99	44,35	52,79
178_A	178	104926,09	421676,94	1,50	46,25	43,10	38,98	47,65
178_B	178	104926,09	421676,94	4,50	49,21	46,02	42,02	50,64
178_C	178	104926,09	421676,94	7,50	50,87	47,69	43,70	52,31
179_A	179	104925,71	421666,74	1,50	46,62	43,35	39,49	48,06
179_B	179	104925,71	421666,74	4,50	48,52	45,33	41,27	49,92
179_C	179	104925,71	421666,74	7,50	51,33	48,21	44,05	52,73
18_A	18	104493,23	421202,21	1,50	51,19	48,25	43,77	52,56
18_B	18	104493,23	421202,21	4,50	53,40	50,37	46,08	54,80
18_C	18	104493,23	421202,21	7,50	55,12	52,06	47,87	56,55
180_A	180	104916,95	421675,18	1,50	43,92	40,59	37,11	45,50
180_B	180	104916,95	421675,18	4,50	48,40	45,14	41,41	49,91
180_C	180	104916,95	421675,18	7,50	51,11	47,90	44,06	52,60
181_A	181	104920,13	421677,16	1,50	46,23	43,07	39,00	47,65
181_B	181	104920,13	421677,16	4,50	49,26	46,06	42,11	50,71
181_C	181	104920,13	421677,16	7,50	50,91	47,73	43,76	52,36
182_A	182	104919,73	421666,97	1,50	46,80	43,53	39,66	48,24
182_B	182	104919,73	421666,97	4,50	48,40	45,19	41,17	49,81
182_C	182	104919,73	421666,97	7,50	51,11	47,97	43,83	52,51
183_A	183	104976,78	421672,85	1,50	44,92	41,69	37,77	46,36
183_B	183	104976,78	421672,85	4,50	49,29	46,12	42,10	50,72
183_C	183	104976,78	421672,85	7,50	51,96	48,80	44,70	53,36
184_A	184	104979,95	421674,83	1,50	48,11	45,16	40,41	49,36
184_B	184	104979,95	421674,83	4,50	50,83	47,81	43,27	52,13
184_C	184	104979,95	421674,83	7,50	52,15	49,12	44,61	53,45
185_A	185	104979,56	421664,63	1,50	50,79	47,83	43,10	52,04
185_B	185	104979,56	421664,63	4,50	51,78	48,85	44,05	53,02
185_C	185	104979,56	421664,63	7,50	53,52	50,65	45,73	54,75
186_A	186	104986,91	421674,56	1,50	48,33	45,42	40,58	49,57
186_B	186	104986,91	421674,56	4,50	50,90	47,92	43,28	52,18
186_C	186	104986,91	421674,56	7,50	52,44	49,43	44,88	53,74
187_A	187	104990,79	421669,32	1,50	50,79	48,01	42,69	51,91
187_B	187	104990,79	421669,32	4,50	53,12	50,30	45,09	54,26
187_C	187	104990,79	421669,32	7,50	54,78	51,97	46,76	55,93
188_A	188	104986,53	421664,37	1,50	48,73	45,87	40,81	49,91
188_B	188	104986,53	421664,37	4,50	52,39	49,52	44,56	53,60
188_C	188	104986,53	421664,37	7,50	53,78	50,96	45,89	54,98
189_A	189	104940,02	421676,39	1,50	46,55	43,47	39,14	47,90
189_B	189	104940,02	421676,39	4,50	49,14	46,00	41,86	50,54
189_C	189	104940,02	421676,39	7,50	50,53	47,40	43,26	51,93
19_A	19	104454,10	421380,59	1,50	46,17	43,12	38,98	47,62
19_B	19	104454,10	421380,59	4,50	47,52	44,44	40,38	48,99
19_C	19	104454,10	421380,59	7,50	50,11	46,99	43,03	51,60
190_A	190	104939,61	421666,20	1,50	47,93	44,72	40,69	49,33
190_B	190	104939,61	421666,20	4,50	49,23	46,04	41,99	50,64
190_C	190	104939,61	421666,20	7,50	52,25	49,13	44,93	53,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
191_A	191	104378,29	421427,39	1,50	45,56	42,37	38,73	47,16
191_B	191	104378,29	421427,39	4,50	47,05	43,79	40,25	48,65
191_C	191	104378,29	421427,39	7,50	49,93	46,71	43,06	51,50
192_A	192	104380,98	421419,15	1,50	44,68	41,60	37,52	46,14
192_B	192	104380,98	421419,15	4,50	47,02	43,90	39,88	48,48
192_C	192	104380,98	421419,15	7,50	49,99	46,85	42,81	51,43
193_A	193	104377,78	421417,21	1,50	48,40	45,69	40,46	49,60
193_B	193	104377,78	421417,21	4,50	50,36	47,56	42,63	51,63
193_C	193	104377,78	421417,21	7,50	52,49	49,57	45,02	53,84
194_A	194	104371,32	421427,73	1,50	45,46	42,17	38,92	47,18
194_B	194	104371,32	421427,73	4,50	47,02	43,74	40,41	48,71
194_C	194	104371,32	421427,73	7,50	49,40	46,13	42,68	51,04
195_A	195	104370,83	421417,54	1,50	49,78	47,03	42,08	51,07
195_B	195	104370,83	421417,54	4,50	51,64	48,80	44,10	52,98
195_C	195	104370,83	421417,54	7,50	53,25	50,33	45,84	54,63
196_A	196	104367,01	421422,82	1,50	51,02	48,19	43,56	52,40
196_B	196	104367,01	421422,82	4,50	52,70	49,80	45,36	54,12
196_C	196	104367,01	421422,82	7,50	54,13	51,17	46,89	55,58
197_A	197	104419,21	421425,35	1,50	45,33	41,99	38,74	47,02
197_B	197	104419,21	421425,35	4,50	47,07	43,76	40,41	48,73
197_C	197	104419,21	421425,35	7,50	50,60	47,35	43,85	52,23
198_A	198	104423,02	421420,04	1,50	45,07	41,90	37,92	46,52
198_B	198	104423,02	421420,04	4,50	47,23	44,03	40,11	48,69
198_C	198	104423,02	421420,04	7,50	50,11	46,92	42,96	51,56
199_A	199	104418,69	421415,16	1,50	47,16	44,23	39,78	48,55
199_B	199	104418,69	421415,16	4,50	49,39	46,36	42,17	50,83
199_C	199	104418,69	421415,16	7,50	52,50	49,42	45,34	53,96
2_A	2	104368,69	421374,61	1,50	45,05	41,75	38,40	46,72
2_B	2	104368,69	421374,61	4,50	47,61	44,34	40,86	49,23
2_C	2	104368,69	421374,61	7,50	51,27	48,07	44,34	52,82
20_A	20	104453,58	421370,40	1,50	45,95	42,65	39,30	47,62
20_B	20	104453,58	421370,40	4,50	48,91	45,63	42,17	50,53
20_C	20	104453,58	421370,40	7,50	52,43	49,21	45,55	54,00
200_A	200	104262,81	421327,92	1,50	45,97	42,90	38,75	47,41
200_B	200	104262,81	421327,92	4,50	48,34	45,20	41,21	49,81
200_C	200	104262,81	421327,92	7,50	50,48	47,34	43,33	51,94
201_A	201	104263,88	421351,90	1,50	45,21	42,08	38,14	46,70
201_B	201	104263,88	421351,90	4,50	47,11	43,93	40,10	48,62
201_C	201	104263,88	421351,90	7,50	49,88	46,71	42,81	51,37
202_A	202	104261,74	421303,94	1,50	45,36	42,27	38,29	46,86
202_B	202	104261,74	421303,94	4,50	48,23	45,09	41,13	49,71
202_C	202	104261,74	421303,94	7,50	50,19	47,05	43,03	51,64
203_A	203	104256,51	421301,10	1,50	54,39	51,97	45,50	55,30
203_B	203	104256,51	421301,10	4,50	56,04	53,57	47,27	56,98
203_C	203	104256,51	421301,10	7,50	56,99	54,47	48,39	57,98
204_A	204	104253,15	421340,39	1,50	57,93	55,49	49,21	58,89
204_B	204	104253,15	421340,39	4,50	59,75	57,28	51,18	60,76
204_C	204	104253,15	421340,39	7,50	60,50	57,99	52,06	61,55
205_A	205	104252,09	421316,41	1,50	57,91	55,48	49,18	58,87
205_B	205	104252,09	421316,41	4,50	59,70	57,23	51,10	60,70
205_C	205	104252,09	421316,41	7,50	60,53	58,02	52,09	61,58
206_A	206	104254,22	421364,36	1,50	57,76	55,35	48,93	58,69
206_B	206	104254,22	421364,36	4,50	59,66	57,21	51,01	60,65
206_C	206	104254,22	421364,36	7,50	60,37	57,87	51,86	61,39
21_A	21	104449,78	421375,71	1,50	47,21	43,99	40,46	48,84
21_B	21	104449,78	421375,71	4,50	49,29	46,07	42,46	50,88
21_C	21	104449,78	421375,71	7,50	52,89	49,71	46,04	54,48
216_A	216	104729,89	421297,29	1,50	47,01	43,94	39,64	48,38
216_B	216	104729,89	421297,29	4,50	48,99	45,89	41,65	50,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
216_C	216	104729,89	421297,29	7,50	51,00	47,94	43,62	52,37
217_A	217	104729,11	421283,20	1,50	49,27	46,20	41,94	50,66
217_B	217	104729,11	421283,20	4,50	50,91	47,79	43,63	52,31
217_C	217	104729,11	421283,20	7,50	52,82	49,70	45,48	54,19
218_A	218	104732,10	421288,40	1,50	48,95	45,88	41,63	50,34
218_B	218	104732,10	421288,40	4,50	50,62	47,49	43,33	52,01
218_C	218	104732,10	421288,40	7,50	52,69	49,58	45,36	54,07
219_A	219	104726,11	421278,01	1,50	48,89	45,84	41,53	50,27
219_B	219	104726,11	421278,01	4,50	50,73	47,62	43,42	52,12
219_C	219	104726,11	421278,01	7,50	52,74	49,66	45,36	54,10
22_A	22	104501,96	421378,21	1,50	45,22	42,08	38,16	46,72
22_B	22	104501,96	421378,21	4,50	46,89	43,73	39,88	48,41
22_C	22	104501,96	421378,21	7,50	50,07	46,90	43,14	51,62
220_A	220	104717,31	421275,46	1,50	47,79	44,75	40,36	49,14
220_B	220	104717,31	421275,46	4,50	49,70	46,60	42,35	51,07
220_C	220	104717,31	421275,46	7,50	51,65	48,57	44,31	53,03
221_A	221	104718,10	421289,54	1,50	44,63	41,37	37,70	46,17
221_B	221	104718,10	421289,54	4,50	46,31	43,02	39,40	47,85
221_C	221	104718,10	421289,54	7,50	48,47	45,24	41,53	50,01
222_A	222	104715,11	421284,35	1,50	44,60	41,33	37,63	46,12
222_B	222	104715,11	421284,35	4,50	46,34	43,06	39,41	47,87
222_C	222	104715,11	421284,35	7,50	48,36	45,12	41,41	49,89
223_A	223	104721,10	421294,74	1,50	45,26	42,02	38,27	46,77
223_B	223	104721,10	421294,74	4,50	47,12	43,86	40,18	48,65
223_C	223	104721,10	421294,74	7,50	49,13	45,91	42,18	50,66
224_A	224	104753,72	421283,56	1,50	47,85	44,89	40,19	49,11
224_B	224	104753,72	421283,56	4,50	50,01	47,02	42,40	51,29
224_C	224	104753,72	421283,56	7,50	51,60	48,62	44,03	52,90
225_A	225	104752,93	421269,48	1,50	52,42	49,53	44,70	53,67
225_B	225	104752,93	421269,48	4,50	54,45	51,54	46,72	55,69
225_C	225	104752,93	421269,48	7,50	55,12	52,25	47,32	56,34
226_A	226	104755,93	421274,67	1,50	52,42	49,52	44,70	53,67
226_B	226	104755,93	421274,67	4,50	54,40	51,48	46,67	55,64
226_C	226	104755,93	421274,67	7,50	55,05	52,18	47,25	56,27
227_A	227	104749,94	421264,28	1,50	52,49	49,60	44,76	53,74
227_B	227	104749,94	421264,28	4,50	54,52	51,61	46,78	55,76
227_C	227	104749,94	421264,28	7,50	55,20	52,34	47,40	56,43
228_A	228	104741,14	421261,73	1,50	51,45	48,49	43,87	52,75
228_B	228	104741,14	421261,73	4,50	53,23	50,25	45,66	54,53
228_C	228	104741,14	421261,73	7,50	54,04	51,08	46,45	55,33
229_A	229	104741,93	421275,82	1,50	46,73	43,62	39,53	48,17
229_B	229	104741,93	421275,82	4,50	48,78	45,60	41,65	50,24
229_C	229	104741,93	421275,82	7,50	50,44	47,29	43,27	51,88
23_A	23	104505,78	421372,93	1,50	45,71	42,53	38,57	47,16
23_B	23	104505,78	421372,93	4,50	47,48	44,26	40,41	48,96
23_C	23	104505,78	421372,93	7,50	49,40	46,20	42,28	50,86
230_A	230	104738,93	421270,62	1,50	47,46	44,35	40,25	48,89
230_B	230	104738,93	421270,62	4,50	49,30	46,12	42,16	50,75
230_C	230	104738,93	421270,62	7,50	50,63	47,46	43,46	52,07
231_A	231	104744,93	421281,01	1,50	46,75	43,62	39,56	48,19
231_B	231	104744,93	421281,01	4,50	48,79	45,61	41,66	50,25
231_C	231	104744,93	421281,01	7,50	50,58	47,43	43,42	52,03
232_A	232	104756,68	421343,79	1,50	46,19	43,16	38,65	47,49
232_B	232	104756,68	421343,79	4,50	47,94	44,85	40,51	49,28
232_C	232	104756,68	421343,79	7,50	50,10	47,07	42,60	51,42
233_A	233	104755,90	421329,70	1,50	49,59	46,53	42,25	50,97
233_B	233	104755,90	421329,70	4,50	51,27	48,17	43,96	52,66
233_C	233	104755,90	421329,70	7,50	53,33	50,24	45,97	54,70
234_A	234	104758,89	421334,90	1,50	49,37	46,29	42,03	50,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
234_B	234	104758,89	421334,90	4,50	51,11	48,00	43,81	52,50
234_C	234	104758,89	421334,90	7,50	53,30	50,19	45,96	54,68
235_A	235	104752,90	421324,50	1,50	49,25	46,20	41,88	50,62
235_B	235	104752,90	421324,50	4,50	51,10	48,00	43,77	52,48
235_C	235	104752,90	421324,50	7,50	53,05	49,97	45,66	54,41
236_A	236	104744,10	421321,95	1,50	45,86	42,81	38,43	47,21
236_B	236	104744,10	421321,95	4,50	48,53	45,45	41,17	49,90
236_C	236	104744,10	421321,95	7,50	51,27	48,20	43,93	52,65
237_A	237	104744,89	421336,04	1,50	43,76	40,47	36,80	45,28
237_B	237	104744,89	421336,04	4,50	45,79	42,51	38,84	47,31
237_C	237	104744,89	421336,04	7,50	48,46	45,23	41,44	49,96
238_A	238	104741,90	421330,84	1,50	43,54	40,23	36,63	45,08
238_B	238	104741,90	421330,84	4,50	45,63	42,33	38,75	47,18
238_C	238	104741,90	421330,84	7,50	48,37	45,14	41,42	49,90
239_A	239	104747,89	421341,24	1,50	43,90	40,63	36,90	45,40
239_B	239	104747,89	421341,24	4,50	45,85	42,57	38,87	47,36
239_C	239	104747,89	421341,24	7,50	48,60	45,38	41,57	50,10
24_A	24	104501,47	421368,03	1,50	46,48	43,20	39,69	48,08
24_B	24	104501,47	421368,03	4,50	49,32	46,05	42,48	50,90
24_C	24	104501,47	421368,03	7,50	52,29	49,06	45,41	53,86
240_A	240	104780,51	421330,06	1,50	47,89	44,97	40,10	49,11
240_B	240	104780,51	421330,06	4,50	49,71	46,76	41,99	50,95
240_C	240	104780,51	421330,06	7,50	51,39	48,46	43,65	52,63
241_A	241	104779,72	421315,97	1,50	52,12	49,20	44,42	53,38
241_B	241	104779,72	421315,97	4,50	53,98	51,05	46,29	55,24
241_C	241	104779,72	421315,97	7,50	54,78	51,89	47,00	56,01
242_A	242	104782,72	421321,17	1,50	52,14	49,23	44,45	53,40
242_B	242	104782,72	421321,17	4,50	54,02	51,09	46,34	55,28
242_C	242	104782,72	421321,17	7,50	54,83	51,95	47,06	56,06
243_A	243	104776,73	421310,77	1,50	52,11	49,20	44,41	53,37
243_B	243	104776,73	421310,77	4,50	54,07	51,14	46,38	55,33
243_C	243	104776,73	421310,77	7,50	54,85	51,97	47,07	56,08
244_A	244	104767,93	421308,23	1,50	50,59	47,62	43,00	51,88
244_B	244	104767,93	421308,23	4,50	52,42	49,44	44,87	53,73
244_C	244	104767,93	421308,23	7,50	53,54	50,57	45,99	54,85
245_A	245	104768,72	421322,31	1,50	46,36	43,25	39,18	47,81
245_B	245	104768,72	421322,31	4,50	48,54	45,37	41,46	50,02
245_C	245	104768,72	421322,31	7,50	50,67	47,51	43,56	52,14
246_A	246	104765,72	421317,11	1,50	45,78	42,61	38,65	47,24
246_B	246	104765,72	421317,11	4,50	48,08	44,87	41,03	49,57
246_C	246	104765,72	421317,11	7,50	50,39	47,21	43,32	51,88
247_A	247	104771,72	421327,51	1,50	46,10	43,01	38,85	47,52
247_B	247	104771,72	421327,51	4,50	48,22	45,07	41,05	49,66
247_C	247	104771,72	421327,51	7,50	50,48	47,35	43,31	51,93
248_A	248	104772,91	421371,95	1,50	48,24	45,32	40,55	49,50
248_B	248	104772,91	421371,95	4,50	49,63	46,67	41,98	50,90
248_C	248	104772,91	421371,95	7,50	51,11	48,13	43,50	52,39
249_A	249	104775,24	421363,28	1,50	48,19	45,21	40,59	49,48
249_B	249	104775,24	421363,28	4,50	50,15	47,12	42,66	51,47
249_C	249	104775,24	421363,28	7,50	52,73	49,68	45,26	54,06
25_A	25	104491,81	421376,60	1,50	45,51	42,19	38,94	47,21
25_B	25	104491,81	421376,60	4,50	48,55	45,28	41,78	50,16
25_C	25	104491,81	421376,60	7,50	52,28	49,05	45,52	53,90
250_A	250	104766,57	421360,95	1,50	46,41	43,30	39,07	47,79
250_B	250	104766,57	421360,95	4,50	48,87	45,74	41,60	50,27
250_C	250	104766,57	421360,95	7,50	51,56	48,46	44,29	52,97
251_A	251	104764,24	421369,62	1,50	43,65	40,41	36,61	45,14
251_B	251	104764,24	421369,62	4,50	45,75	42,52	38,76	47,26
251_C	251	104764,24	421369,62	7,50	48,45	45,25	41,43	49,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
256_A	256	104879,83	421571,25	1,50	44,99	41,69	37,90	46,44
256_B	256	104879,83	421571,25	4,50	47,71	44,42	40,63	49,17
256_C	256	104879,83	421571,25	7,50	51,18	47,97	44,01	52,61
257_A	257	104884,71	421566,93	1,50	46,43	43,13	39,28	47,86
257_B	257	104884,71	421566,93	4,50	48,85	45,60	41,60	50,24
257_C	257	104884,71	421566,93	7,50	52,50	49,35	45,14	53,86
258_A	258	104879,41	421563,12	1,50	45,59	42,27	38,49	47,04
258_B	258	104879,41	421563,12	4,50	48,59	45,39	41,39	50,01
258_C	258	104879,41	421563,12	7,50	51,64	48,52	44,32	53,02
259_A	259	104874,53	421567,45	1,50	43,47	40,18	36,62	45,04
259_B	259	104874,53	421567,45	4,50	46,43	43,14	39,59	48,00
259_C	259	104874,53	421567,45	7,50	48,54	45,28	41,60	50,07
26_A	26	104495,01	421378,55	1,50	45,89	42,75	38,82	47,38
26_B	26	104495,01	421378,55	4,50	47,97	44,79	40,99	49,50
26_C	26	104495,01	421378,55	7,50	50,35	47,16	43,42	51,90
260_A	260	104268,25	421535,82	1,50	51,25	48,75	42,71	52,26
260_B	260	104268,25	421535,82	4,50	54,34	51,80	45,96	55,40
260_C	260	104268,25	421535,82	7,50	55,48	52,88	47,30	56,61
261_A	261	104271,43	421502,49	1,50	43,74	40,48	37,05	45,39
261_B	261	104271,43	421502,49	4,50	46,11	42,88	39,27	47,70
261_C	261	104271,43	421502,49	7,50	49,71	46,51	42,77	51,25
262_A	262	104270,04	421478,53	1,50	43,44	40,19	36,72	45,08
262_B	262	104270,04	421478,53	4,50	45,80	42,55	38,96	47,38
262_C	262	104270,04	421478,53	7,50	48,91	45,68	41,93	50,43
263_A	263	104272,82	421526,45	1,50	44,29	41,08	37,55	45,93
263_B	263	104272,82	421526,45	4,50	46,71	43,56	39,69	48,22
263_C	263	104272,82	421526,45	7,50	50,19	47,04	43,13	51,69
264_A	264	104268,66	421454,57	1,50	43,43	40,20	36,71	45,07
264_B	264	104268,66	421454,57	4,50	45,74	42,51	38,92	47,33
264_C	264	104268,66	421454,57	7,50	48,28	45,06	41,32	49,81
265_A	265	104260,55	421491,09	1,50	56,29	53,86	47,58	57,26
265_B	265	104260,55	421491,09	4,50	57,99	55,51	49,45	59,01
265_C	265	104260,55	421491,09	7,50	58,80	56,27	50,40	59,86
266_A	266	104259,17	421467,13	1,50	56,55	54,11	47,87	57,53
266_B	266	104259,17	421467,13	4,50	58,22	55,73	49,70	59,24
266_C	266	104259,17	421467,13	7,50	59,01	56,48	50,63	60,08
267_A	267	104261,94	421515,05	1,50	56,03	53,60	47,31	56,99
267_B	267	104261,94	421515,05	4,50	57,78	55,29	49,22	58,79
267_C	267	104261,94	421515,05	7,50	58,61	56,08	50,23	59,68
268_A	268	104315,46	421533,66	1,50	47,14	44,14	40,01	48,63
268_B	268	104315,46	421533,66	4,50	49,77	46,78	42,55	51,22
268_C	268	104315,46	421533,66	7,50	52,14	49,12	45,05	53,65
269_A	269	104317,60	421482,36	1,50	46,22	43,14	39,05	47,68
269_B	269	104317,60	421482,36	4,50	48,54	45,41	41,38	49,99
269_C	269	104317,60	421482,36	7,50	50,33	47,20	43,16	51,78
27_A	27	104494,51	421368,36	1,50	45,65	42,34	38,88	47,26
27_B	27	104494,51	421368,36	4,50	48,52	45,26	41,66	50,09
27_C	27	104494,51	421368,36	7,50	51,85	48,65	44,95	53,41
270_A	270	104318,98	421506,32	1,50	46,11	43,02	38,92	47,56
270_B	270	104318,98	421506,32	4,50	48,29	45,14	41,12	49,73
270_C	270	104318,98	421506,32	7,50	49,98	46,83	42,76	51,40
271_A	271	104316,21	421458,40	1,50	46,60	43,58	39,34	48,03
271_B	271	104316,21	421458,40	4,50	48,87	45,80	41,62	50,29
271_C	271	104316,21	421458,40	7,50	50,68	47,58	43,46	52,11
272_A	272	104320,37	421530,28	1,50	46,12	43,04	38,88	47,55
272_B	272	104320,37	421530,28	4,50	48,33	45,19	41,07	49,74
272_C	272	104320,37	421530,28	7,50	49,83	46,70	42,51	51,21
273_A	273	104308,11	421494,92	1,50	48,65	45,41	42,19	50,42
273_B	273	104308,11	421494,92	4,50	51,16	47,97	44,60	52,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
273_C	273	104308,11	421494,92	7,50	54,57	51,40	47,99	56,29
274_A	274	104306,72	421470,96	1,50	48,30	45,02	41,91	50,10
274_B	274	104306,72	421470,96	4,50	51,14	47,89	44,73	52,93
274_C	274	104306,72	421470,96	7,50	54,02	50,82	47,53	55,78
275_A	275	104309,49	421518,88	1,50	49,24	46,05	42,67	50,96
275_B	275	104309,49	421518,88	4,50	51,82	48,70	45,14	53,50
275_C	275	104309,49	421518,88	7,50	55,08	51,96	48,43	56,78
276_A	276	104305,33	421447,00	1,50	48,48	45,27	42,03	50,26
276_B	276	104305,33	421447,00	4,50	51,02	47,79	44,59	52,81
276_C	276	104305,33	421447,00	7,50	53,58	50,38	47,09	55,34
277_A	277	104368,63	421218,38	1,50	46,68	43,63	39,48	48,13
277_B	277	104368,63	421218,38	4,50	48,17	44,97	41,26	49,73
277_C	277	104368,63	421218,38	7,50	51,49	48,30	44,58	53,05
278_A	278	104371,32	421210,14	1,50	47,60	44,71	39,81	48,82
278_B	278	104371,32	421210,14	4,50	49,86	46,84	42,35	51,18
278_C	278	104371,32	421210,14	7,50	52,06	49,00	44,60	53,39
279_A	279	104368,12	421208,20	1,50	52,51	49,75	44,93	53,85
279_B	279	104368,12	421208,20	4,50	54,27	51,38	46,86	55,66
279_C	279	104368,12	421208,20	7,50	55,62	52,68	48,31	57,04
28_A	28	104377,83	421558,59	1,50	48,31	45,41	40,72	49,62
28_B	28	104377,83	421558,59	4,50	50,53	47,51	43,22	51,94
28_C	28	104377,83	421558,59	7,50	52,70	49,63	45,56	54,17
280_A	280	104361,66	421218,72	1,50	46,82	43,72	39,76	48,32
280_B	280	104361,66	421218,72	4,50	49,77	46,60	42,93	51,37
280_C	280	104361,66	421218,72	7,50	52,10	48,93	45,25	53,69
281_A	281	104361,17	421208,53	1,50	52,25	49,52	44,53	53,54
281_B	281	104361,17	421208,53	4,50	53,90	51,04	46,35	55,23
281_C	281	104361,17	421208,53	7,50	55,52	52,58	48,14	56,91
282_A	282	104357,35	421213,82	1,50	52,59	49,77	45,17	53,99
282_B	282	104357,35	421213,82	4,50	54,11	51,19	46,88	55,57
282_C	282	104357,35	421213,82	7,50	55,47	52,49	48,36	56,97
283_A	283	104409,55	421216,34	1,50	46,15	42,91	39,37	47,76
283_B	283	104409,55	421216,34	4,50	47,31	44,02	40,58	48,94
283_C	283	104409,55	421216,34	7,50	51,27	48,05	44,40	52,84
284_A	284	104413,35	421211,04	1,50	48,70	45,74	41,12	50,00
284_B	284	104413,35	421211,04	4,50	50,79	47,75	43,32	52,12
284_C	284	104413,35	421211,04	7,50	52,34	49,27	44,90	53,68
285_A	285	104409,03	421206,16	1,50	52,88	50,00	45,44	54,26
285_B	285	104409,03	421206,16	4,50	54,40	51,45	47,03	55,79
285_C	285	104409,03	421206,16	7,50	55,46	52,47	48,20	56,89
286_A	286	104410,86	421264,03	1,50	45,42	42,19	38,57	47,00
286_B	286	104410,86	421264,03	4,50	46,91	43,66	40,00	48,46
286_C	286	104410,86	421264,03	7,50	50,71	47,50	43,75	52,24
287_A	287	104415,82	421260,92	1,50	45,73	42,60	38,50	47,15
287_B	287	104415,82	421260,92	4,50	47,83	44,68	40,60	49,25
287_C	287	104415,82	421260,92	7,50	51,28	48,13	44,06	52,70
288_A	288	104413,09	421258,17	1,50	46,21	43,02	39,28	47,76
288_B	288	104413,09	421258,17	4,50	49,21	46,06	42,25	50,75
288_C	288	104413,09	421258,17	7,50	51,89	48,73	44,95	53,44
289_A	289	104405,63	421261,39	1,50	47,16	43,90	40,53	48,84
289_B	289	104405,63	421261,39	4,50	50,21	47,01	43,52	51,87
289_C	289	104405,63	421261,39	7,50	52,94	49,75	46,21	54,59
29_A	29	104377,31	421548,40	1,50	46,04	42,83	39,29	47,67
29_B	29	104377,31	421548,40	4,50	48,48	45,31	41,54	50,03
29_C	29	104377,31	421548,40	7,50	51,32	48,15	44,38	52,87
294_A	294	104796,72	421358,23	1,50	49,10	46,22	41,35	50,34
294_B	294	104796,72	421358,23	4,50	50,69	47,78	42,92	51,92
294_C	294	104796,72	421358,23	7,50	52,03	49,13	44,29	53,27
295_A	295	104799,06	421349,56	1,50	52,11	49,21	44,40	53,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
295_B	295	104799,06	421349,56	4,50	53,94	51,01	46,24	55,19
295_C	295	104799,06	421349,56	7,50	54,82	51,94	47,04	56,05
296_A	296	104790,38	421347,22	1,50	50,15	47,15	42,61	51,46
296_B	296	104790,38	421347,22	4,50	51,99	48,98	44,47	53,30
296_C	296	104790,38	421347,22	7,50	53,22	50,24	45,69	54,54
297_A	297	104788,05	421355,90	1,50	44,90	41,83	37,57	46,29
297_B	297	104788,05	421355,90	4,50	46,89	43,78	39,61	48,29
297_C	297	104788,05	421355,90	7,50	49,26	46,13	42,01	50,67
298_A	298	104527,74	421641,32	1,50	43,26	39,93	36,72	44,97
298_B	298	104527,74	421641,32	4,50	45,45	42,10	38,89	47,15
298_C	298	104527,74	421641,32	7,50	48,09	44,78	41,39	49,73
299_A	299	104530,84	421636,22	1,50	41,58	38,29	34,60	43,09
299_B	299	104530,84	421636,22	4,50	44,31	41,03	37,25	45,78
299_C	299	104530,84	421636,22	7,50	46,47	43,22	39,34	47,92
3_A	3	104364,88	421379,92	1,50	50,82	48,00	43,38	52,21
3_B	3	104364,88	421379,92	4,50	52,75	49,85	45,47	54,19
3_C	3	104364,88	421379,92	7,50	54,11	51,15	46,90	55,57
30_A	30	104373,51	421553,71	1,50	50,16	47,19	42,92	51,61
30_B	30	104373,51	421553,71	4,50	52,34	49,28	45,30	53,86
30_C	30	104373,51	421553,71	7,50	54,52	51,42	47,60	56,09
300_A	300	104527,74	421631,12	1,50	44,63	41,45	37,64	46,15
300_B	300	104527,74	421631,12	4,50	47,22	44,04	40,16	48,71
300_C	300	104527,74	421631,12	7,50	49,78	46,61	42,74	51,28
301_A	301	104524,64	421636,22	1,50	44,33	41,03	37,83	46,07
301_B	301	104524,64	421636,22	4,50	47,23	43,92	40,68	48,94
301_C	301	104524,64	421636,22	7,50	50,53	47,24	43,81	52,16
302_A	302	104341,24	421669,91	1,50	45,34	42,33	38,22	46,83
302_B	302	104341,24	421669,91	4,50	47,29	44,19	40,34	48,85
302_C	302	104341,24	421669,91	7,50	49,84	46,69	42,97	51,43
303_A	303	104346,34	421663,58	1,50	43,54	40,44	36,49	45,05
303_B	303	104346,34	421663,58	4,50	45,61	42,45	38,61	47,13
303_C	303	104346,34	421663,58	7,50	47,64	44,47	40,54	49,11
304_A	304	104341,24	421657,24	1,50	48,46	45,66	40,74	49,73
304_B	304	104341,24	421657,24	4,50	50,52	47,59	43,08	51,89
304_C	304	104341,24	421657,24	7,50	52,54	49,53	45,33	53,99
305_A	305	104336,14	421663,58	1,50	49,58	46,65	42,28	51,01
305_B	305	104336,14	421663,58	4,50	51,76	48,74	44,69	53,27
305_C	305	104336,14	421663,58	7,50	54,00	50,93	47,12	55,59
306_A	306	104337,36	421688,51	1,50	44,30	41,20	37,43	45,89
306_B	306	104337,36	421688,51	4,50	46,61	43,43	39,85	48,24
306_C	306	104337,36	421688,51	7,50	49,01	45,80	42,33	50,68
307_A	307	104342,46	421682,17	1,50	42,49	39,26	35,81	44,15
307_B	307	104342,46	421682,17	4,50	44,66	41,40	37,93	46,29
307_C	307	104342,46	421682,17	7,50	47,36	44,12	40,44	48,91
308_A	308	104337,36	421675,83	1,50	47,77	44,89	40,31	49,14
308_B	308	104337,36	421675,83	4,50	50,02	47,02	42,85	51,49
308_C	308	104337,36	421675,83	7,50	52,38	49,32	45,46	53,96
309_A	309	104332,26	421682,17	1,50	49,58	46,53	42,70	51,18
309_B	309	104332,26	421682,17	4,50	51,70	48,59	44,96	53,35
309_C	309	104332,26	421682,17	7,50	53,65	50,53	46,96	55,33
31_A	31	104425,69	421556,21	1,50	46,34	43,38	38,92	47,71
31_B	31	104425,69	421556,21	4,50	48,91	45,84	41,72	50,36
31_C	31	104425,69	421556,21	7,50	51,29	48,18	44,24	52,80
310_A	310	104337,36	421706,16	1,50	44,92	41,75	38,17	46,56
310_B	310	104337,36	421706,16	4,50	47,53	44,30	40,81	49,17
310_C	310	104337,36	421706,16	7,50	49,75	46,51	43,05	51,40
311_A	311	104342,46	421699,82	1,50	43,36	40,13	36,64	45,00
311_B	311	104342,46	421699,82	4,50	46,24	42,97	39,52	47,88
311_C	311	104342,46	421699,82	7,50	48,78	45,54	41,94	50,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
312_A	312	104337,36	421693,48	1,50	42,89	39,60	36,48	44,68
312_B	312	104337,36	421693,48	4,50	44,93	41,62	38,50	46,70
312_C	312	104337,36	421693,48	7,50	48,40	45,11	41,91	50,15
313_A	313	104332,26	421699,82	1,50	49,09	45,96	42,43	50,78
313_B	313	104332,26	421699,82	4,50	51,81	48,64	45,24	53,54
313_C	313	104332,26	421699,82	7,50	53,47	50,30	46,90	55,20
314_A	314	104337,36	421726,98	1,50	45,90	42,86	39,06	47,52
314_B	314	104337,36	421726,98	4,50	47,72	44,62	40,91	49,34
314_C	314	104337,36	421726,98	7,50	49,28	46,18	42,38	50,86
315_A	315	104342,46	421720,65	1,50	42,42	39,10	35,85	44,12
315_B	315	104342,46	421720,65	4,50	44,98	41,66	38,33	46,64
315_C	315	104342,46	421720,65	7,50	48,51	45,25	41,70	50,10
316_A	316	104337,36	421714,31	1,50	44,27	41,09	37,60	45,95
316_B	316	104337,36	421714,31	4,50	46,27	43,06	39,63	47,96
316_C	316	104337,36	421714,31	7,50	49,18	45,95	42,58	50,88
317_A	317	104332,26	421720,65	1,50	48,56	45,45	41,85	50,23
317_B	317	104332,26	421720,65	4,50	51,49	48,34	44,90	53,21
317_C	317	104332,26	421720,65	7,50	53,01	49,86	46,40	54,72
318_A	318	104367,34	421669,91	1,50	43,27	39,98	36,83	45,04
318_B	318	104367,34	421669,91	4,50	45,55	42,24	39,06	47,29
318_C	318	104367,34	421669,91	7,50	48,47	45,18	41,90	50,18
319_A	319	104372,44	421663,58	1,50	42,99	39,75	36,22	44,61
319_B	319	104372,44	421663,58	4,50	45,74	42,47	38,90	47,32
319_C	319	104372,44	421663,58	7,50	47,79	44,54	40,83	49,31
32_A	32	104429,51	421550,93	1,50	43,29	40,04	36,29	44,80
32_B	32	104429,51	421550,93	4,50	46,07	42,82	38,99	47,54
32_C	32	104429,51	421550,93	7,50	48,64	45,41	41,48	50,08
320_A	320	104367,34	421657,24	1,50	47,14	44,14	40,08	48,66
320_B	320	104367,34	421657,24	4,50	49,22	46,13	42,35	50,82
320_C	320	104367,34	421657,24	7,50	50,94	47,82	44,10	52,54
321_A	321	104362,25	421663,58	1,50	46,79	43,72	39,94	48,40
321_B	321	104362,25	421663,58	4,50	49,00	45,87	42,26	50,65
321_C	321	104362,25	421663,58	7,50	51,72	48,57	45,00	53,38
322_A	322	104365,70	421688,39	1,50	43,08	39,77	36,64	44,85
322_B	322	104365,70	421688,39	4,50	45,42	42,10	38,95	47,17
322_C	322	104365,70	421688,39	7,50	48,54	45,24	41,99	50,25
323_A	323	104370,79	421682,05	1,50	42,76	39,45	36,12	44,43
323_B	323	104370,79	421682,05	4,50	45,85	42,55	39,10	47,47
323_C	323	104370,79	421682,05	7,50	47,65	44,39	40,74	49,20
324_A	324	104365,70	421675,72	1,50	43,18	39,96	36,59	44,89
324_B	324	104365,70	421675,72	4,50	45,40	42,16	38,77	47,09
324_C	324	104365,70	421675,72	7,50	48,58	45,35	41,95	50,27
325_A	325	104360,60	421682,05	1,50	46,49	43,21	40,12	48,30
325_B	325	104360,60	421682,05	4,50	49,30	46,03	42,90	51,10
325_C	325	104360,60	421682,05	7,50	52,28	49,05	45,80	54,04
326_A	326	104365,70	421706,39	1,50	44,69	41,40	38,16	46,42
326_B	326	104365,70	421706,39	4,50	47,28	43,98	40,72	48,99
326_C	326	104365,70	421706,39	7,50	50,03	46,77	43,42	51,72
327_A	327	104370,79	421700,06	1,50	42,71	39,40	36,05	44,37
327_B	327	104370,79	421700,06	4,50	45,45	42,16	38,65	47,04
327_C	327	104370,79	421700,06	7,50	47,83	44,58	40,90	49,37
328_A	328	104365,70	421693,72	1,50	42,83	39,59	36,31	44,57
328_B	328	104365,70	421693,72	4,50	45,04	41,76	38,52	46,77
328_C	328	104365,70	421693,72	7,50	48,54	45,28	42,00	50,27
329_A	329	104360,60	421700,06	1,50	46,81	43,56	40,39	48,60
329_B	329	104360,60	421700,06	4,50	50,21	46,97	43,82	52,02
329_C	329	104360,60	421700,06	7,50	52,77	49,54	46,30	54,54
33_A	33	104425,20	421546,02	1,50	44,31	41,02	37,64	45,97
33_B	33	104425,20	421546,02	4,50	46,70	43,45	39,86	48,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
33_C	33	104425,20	421546,02	7,50	49,91	46,70	43,00	51,47
330_A	330	104431,55	421708,51	1,50	42,97	39,65	36,48	44,71
330_B	330	104431,55	421708,51	4,50	45,29	41,95	38,78	47,02
330_C	330	104431,55	421708,51	7,50	48,48	45,18	41,90	50,18
331_A	331	104436,65	421702,17	1,50	41,33	38,02	34,62	42,96
331_B	331	104436,65	421702,17	4,50	44,12	40,81	37,28	45,69
331_C	331	104436,65	421702,17	7,50	46,61	43,33	39,64	48,12
332_A	332	104431,55	421695,84	1,50	42,37	39,04	35,87	44,10
332_B	332	104431,55	421695,84	4,50	45,25	41,93	38,69	46,96
332_C	332	104431,55	421695,84	7,50	48,19	44,91	41,51	49,84
333_A	333	104426,45	421702,17	1,50	44,70	41,41	38,23	46,46
333_B	333	104426,45	421702,17	4,50	47,88	44,59	41,41	49,64
333_C	333	104426,45	421702,17	7,50	50,55	47,30	43,95	52,25
334_A	334	104431,55	421730,40	1,50	44,48	41,20	37,82	46,14
334_B	334	104431,55	421730,40	4,50	47,71	44,42	41,04	49,37
334_C	334	104431,55	421730,40	7,50	49,89	46,63	43,14	51,51
335_A	335	104436,65	421724,06	1,50	42,80	39,48	36,14	44,46
335_B	335	104436,65	421724,06	4,50	45,89	42,56	39,19	47,53
335_C	335	104436,65	421724,06	7,50	48,32	45,04	41,47	49,89
336_A	336	104431,55	421717,72	1,50	42,51	39,19	36,02	44,25
336_B	336	104431,55	421717,72	4,50	45,08	41,75	38,52	46,79
336_C	336	104431,55	421717,72	7,50	48,01	44,72	41,33	49,66
337_A	337	104426,45	421724,06	1,50	44,23	40,93	37,82	46,02
337_B	337	104426,45	421724,06	4,50	47,18	43,89	40,72	48,94
337_C	337	104426,45	421724,06	7,50	50,26	47,03	43,65	51,96
338_A	338	104428,61	421688,27	1,50	42,49	39,16	36,04	44,25
338_B	338	104428,61	421688,27	4,50	45,10	41,76	38,59	46,83
338_C	338	104428,61	421688,27	7,50	47,96	44,67	41,31	49,63
339_A	339	104433,71	421681,93	1,50	41,25	37,93	34,55	42,89
339_B	339	104433,71	421681,93	4,50	44,23	40,92	37,40	45,81
339_C	339	104433,71	421681,93	7,50	46,64	43,38	39,66	48,15
34_A	34	104428,44	421529,86	1,50	43,72	40,43	36,82	45,27
34_B	34	104428,44	421529,86	4,50	46,50	43,22	39,49	48,00
34_C	34	104428,44	421529,86	7,50	48,89	45,65	41,76	50,34
340_A	340	104428,61	421675,60	1,50	41,77	38,46	35,26	43,50
340_B	340	104428,61	421675,60	4,50	44,37	41,06	37,78	46,06
340_C	340	104428,61	421675,60	7,50	47,50	44,23	40,82	49,16
341_A	341	104423,51	421681,93	1,50	44,44	41,13	38,05	46,23
341_B	341	104423,51	421681,93	4,50	47,51	44,20	41,07	49,28
341_C	341	104423,51	421681,93	7,50	50,35	47,09	43,76	52,05
342_A	342	104428,61	421669,91	1,50	42,00	38,67	35,52	43,74
342_B	342	104428,61	421669,91	4,50	44,47	41,13	37,95	46,19
342_C	342	104428,61	421669,91	7,50	48,05	44,74	41,42	49,72
343_A	343	104433,71	421663,58	1,50	41,52	38,22	34,77	43,14
343_B	343	104433,71	421663,58	4,50	43,97	40,65	37,14	45,54
343_C	343	104433,71	421663,58	7,50	46,11	42,83	39,13	47,62
344_A	344	104428,61	421657,24	1,50	43,51	40,33	36,67	45,10
344_B	344	104428,61	421657,24	4,50	46,00	42,78	39,19	47,60
344_C	344	104428,61	421657,24	7,50	48,45	45,25	41,57	50,02
345_A	345	104423,51	421663,58	1,50	44,57	41,26	38,16	46,35
345_B	345	104423,51	421663,58	4,50	47,35	44,05	40,90	49,11
345_C	345	104423,51	421663,58	7,50	50,40	47,15	43,81	52,10
346_A	346	104344,77	421741,46	1,50	45,08	41,89	38,35	46,73
346_B	346	104344,77	421741,46	4,50	47,16	43,94	40,40	48,79
346_C	346	104344,77	421741,46	7,50	49,14	45,95	42,27	50,72
347_A	347	104351,16	421737,53	1,50	42,58	39,36	35,98	44,28
347_B	347	104351,16	421737,53	4,50	45,39	42,12	38,84	47,11
347_C	347	104351,16	421737,53	7,50	48,41	45,17	41,71	50,06
348_A	348	104344,77	421733,61	1,50	44,60	41,35	38,10	46,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
348_B	348	104344,77	421733,61	4,50	47,33	44,08	40,85	49,09
348_C	348	104344,77	421733,61	7,50	50,82	47,58	44,27	52,54
349_A	349	104338,37	421737,53	1,50	47,12	44,04	40,33	48,76
349_B	349	104338,37	421737,53	4,50	48,86	45,74	42,11	50,51
349_C	349	104338,37	421737,53	7,50	50,77	47,66	44,01	52,41
35_A	35	104425,68	421526,83	1,50	43,91	40,58	37,32	45,60
35_B	35	104425,68	421526,83	4,50	45,51	42,19	38,83	47,16
35_C	35	104425,68	421526,83	7,50	49,06	45,79	42,26	50,66
350_A	350	104357,64	421739,85	1,50	44,34	41,18	37,46	45,92
350_B	350	104357,64	421739,85	4,50	46,63	43,42	39,80	48,22
350_C	350	104357,64	421739,85	7,50	49,39	46,19	42,54	50,98
351_A	351	104361,62	421733,62	1,50	42,19	38,88	35,48	43,82
351_B	351	104361,62	421733,62	4,50	44,72	41,41	37,91	46,31
351_C	351	104361,62	421733,62	7,50	47,68	44,42	40,72	49,20
352_A	352	104357,64	421727,37	1,50	45,70	42,43	39,29	47,49
352_B	352	104357,64	421727,37	4,50	47,81	44,53	41,36	49,58
352_C	352	104357,64	421727,37	7,50	51,12	47,90	44,55	52,84
353_A	353	104353,66	421733,59	1,50	45,27	42,07	38,68	46,98
353_B	353	104353,66	421733,59	4,50	47,67	44,44	41,14	49,41
353_C	353	104353,66	421733,59	7,50	51,30	48,09	44,78	53,04
354_A	354	104403,08	421669,91	1,50	42,73	39,42	36,29	44,50
354_B	354	104403,08	421669,91	4,50	44,99	41,67	38,51	46,74
354_C	354	104403,08	421669,91	7,50	48,08	44,77	41,49	49,77
355_A	355	104408,18	421663,58	1,50	41,56	38,28	34,89	43,22
355_B	355	104408,18	421663,58	4,50	44,14	40,84	37,37	45,75
355_C	355	104408,18	421663,58	7,50	46,86	43,61	39,84	48,36
356_A	356	104403,08	421657,24	1,50	44,58	41,45	37,68	46,15
356_B	356	104403,08	421657,24	4,50	47,18	43,98	40,34	48,77
356_C	356	104403,08	421657,24	7,50	49,56	46,36	42,68	51,13
357_A	357	104397,99	421663,58	1,50	47,93	44,76	41,34	49,65
357_B	357	104397,99	421663,58	4,50	50,58	47,37	44,06	52,32
357_C	357	104397,99	421663,58	7,50	52,30	49,10	45,72	54,02
358_A	358	104405,32	421687,95	1,50	42,63	39,34	36,13	44,37
358_B	358	104405,32	421687,95	4,50	44,94	41,63	38,41	46,66
358_C	358	104405,32	421687,95	7,50	47,95	44,65	41,36	49,65
359_A	359	104410,42	421681,61	1,50	41,51	38,19	34,98	43,23
359_B	359	104410,42	421681,61	4,50	44,12	40,79	37,47	45,78
359_C	359	104410,42	421681,61	7,50	47,19	43,90	40,25	48,72
36_A	36	104418,25	421530,41	1,50	46,42	43,20	39,80	48,11
36_B	36	104418,25	421530,41	4,50	49,12	45,92	42,39	50,76
36_C	36	104418,25	421530,41	7,50	51,98	48,81	45,18	53,60
360_A	360	104405,32	421675,27	1,50	42,25	38,96	35,77	44,00
360_B	360	104405,32	421675,27	4,50	44,56	41,25	38,03	46,28
360_C	360	104405,32	421675,27	7,50	47,79	44,52	41,17	49,48
361_A	361	104400,22	421681,61	1,50	47,61	44,37	41,20	49,40
361_B	361	104400,22	421681,61	4,50	50,26	47,00	43,84	52,05
361_C	361	104400,22	421681,61	7,50	52,40	49,16	45,90	54,15
362_A	362	104407,20	421706,42	1,50	42,97	39,66	36,47	44,71
362_B	362	104407,20	421706,42	4,50	45,18	41,86	38,64	46,90
362_C	362	104407,20	421706,42	7,50	48,03	44,74	41,39	49,70
363_A	363	104412,30	421700,08	1,50	41,79	38,44	35,29	43,52
363_B	363	104412,30	421700,08	4,50	44,54	41,20	37,93	46,22
363_C	363	104412,30	421700,08	7,50	48,20	44,91	41,42	49,80
364_A	364	104407,20	421693,75	1,50	42,35	39,06	35,87	44,10
364_B	364	104407,20	421693,75	4,50	44,63	41,33	38,12	46,36
364_C	364	104407,20	421693,75	7,50	47,79	44,53	41,18	49,48
365_A	365	104402,10	421700,08	1,50	47,59	44,34	41,19	49,39
365_B	365	104402,10	421700,08	4,50	50,35	47,09	43,94	52,14
365_C	365	104402,10	421700,08	7,50	52,38	49,14	45,87	54,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
366_A	366	104408,73	421726,54	1,50	43,92	40,65	37,43	45,67
366_B	366	104408,73	421726,54	4,50	46,36	43,08	39,81	48,08
366_C	366	104408,73	421726,54	7,50	49,16	45,94	42,47	50,82
367_A	367	104413,83	421720,21	1,50	41,95	38,63	35,37	43,65
367_B	367	104413,83	421720,21	4,50	45,06	41,73	38,49	46,76
367_C	367	104413,83	421720,21	7,50	47,97	44,67	41,19	49,57
368_A	368	104408,73	421713,87	1,50	42,85	39,55	36,40	44,61
368_B	368	104408,73	421713,87	4,50	45,24	41,94	38,73	46,97
368_C	368	104408,73	421713,87	7,50	48,51	45,25	41,90	50,20
369_A	369	104403,63	421720,21	1,50	47,51	44,29	41,08	49,30
369_B	369	104403,63	421720,21	4,50	49,77	46,52	43,32	51,54
369_C	369	104403,63	421720,21	7,50	51,90	48,68	45,38	53,64
37_A	37	104415,54	421554,60	1,50	46,94	43,82	40,04	48,52
37_B	37	104415,54	421554,60	4,50	50,38	47,20	43,59	52,00
37_C	37	104415,54	421554,60	7,50	53,07	49,89	46,30	54,70
370_A	370	104465,41	421670,30	1,50	41,68	38,33	35,16	43,40
370_B	370	104465,41	421670,30	4,50	44,23	40,87	37,66	45,93
370_C	370	104465,41	421670,30	7,50	47,74	44,42	41,08	49,40
371_A	371	104470,50	421663,96	1,50	40,41	37,04	33,84	42,10
371_B	371	104470,50	421663,96	4,50	43,63	40,27	36,90	45,25
371_C	371	104470,50	421663,96	7,50	47,07	43,77	40,14	48,60
372_A	372	104465,41	421657,62	1,50	43,51	40,28	36,76	45,14
372_B	372	104465,41	421657,62	4,50	45,80	42,55	39,04	47,42
372_C	372	104465,41	421657,62	7,50	48,32	45,10	41,44	49,89
373_A	373	104460,31	421663,96	1,50	45,18	41,86	38,77	46,96
373_B	373	104460,31	421663,96	4,50	47,94	44,63	41,47	49,69
373_C	373	104460,31	421663,96	7,50	50,74	47,47	44,12	52,43
374_A	374	104464,11	421688,18	1,50	42,00	38,68	35,47	43,72
374_B	374	104464,11	421688,18	4,50	44,35	41,02	37,76	46,04
374_C	374	104464,11	421688,18	7,50	47,56	44,27	40,86	49,20
375_A	375	104469,21	421681,85	1,50	40,95	37,56	34,33	42,62
375_B	375	104469,21	421681,85	4,50	43,90	40,52	37,19	45,52
375_C	375	104469,21	421681,85	7,50	47,19	43,87	40,30	48,74
376_A	376	104464,11	421675,51	1,50	41,43	38,10	34,92	43,16
376_B	376	104464,11	421675,51	4,50	43,80	40,47	37,21	45,49
376_C	376	104464,11	421675,51	7,50	47,23	43,95	40,47	48,85
377_A	377	104459,02	421681,85	1,50	45,52	42,22	39,09	47,30
377_B	377	104459,02	421681,85	4,50	48,12	44,83	41,60	49,85
377_C	377	104459,02	421681,85	7,50	50,99	47,75	44,33	52,66
378_A	378	104465,29	421708,54	1,50	42,63	39,30	36,12	44,36
378_B	378	104465,29	421708,54	4,50	44,93	41,59	38,36	46,63
378_C	378	104465,29	421708,54	7,50	47,94	44,66	41,21	49,57
379_A	379	104470,39	421702,20	1,50	40,25	36,88	33,62	41,91
379_B	379	104470,39	421702,20	4,50	43,14	39,78	36,38	44,74
379_C	379	104470,39	421702,20	7,50	46,34	43,05	39,42	47,88
38_A	38	104418,74	421556,55	1,50	46,63	43,65	39,23	48,00
38_B	38	104418,74	421556,55	4,50	49,27	46,19	42,12	50,74
38_C	38	104418,74	421556,55	7,50	51,50	48,39	44,49	53,03
380_A	380	104465,29	421695,87	1,50	41,87	38,52	35,32	43,58
380_B	380	104465,29	421695,87	4,50	44,55	41,22	37,90	46,21
380_C	380	104465,29	421695,87	7,50	47,30	44,01	40,53	48,91
381_A	381	104460,19	421702,20	1,50	45,50	42,21	39,01	47,25
381_B	381	104460,19	421702,20	4,50	48,30	45,02	41,74	50,01
381_C	381	104460,19	421702,20	7,50	50,86	47,62	44,15	52,51
382_A	382	104418,31	421742,46	1,50	45,06	41,87	38,30	46,69
382_B	382	104418,31	421742,46	4,50	47,55	44,33	40,74	49,15
382_C	382	104418,31	421742,46	7,50	49,46	46,26	42,56	51,02
383_A	383	104422,29	421736,24	1,50	43,73	40,46	36,92	45,32
383_B	383	104422,29	421736,24	4,50	46,30	43,01	39,46	47,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
383_C	383	104422,29	421736,24	7,50	48,98	45,71	42,14	50,56
384_A	384	104418,31	421729,99	1,50	42,74	39,42	36,32	44,52
384_B	384	104418,31	421729,99	4,50	46,09	42,77	39,66	47,86
384_C	384	104418,31	421729,99	7,50	49,56	46,29	42,98	51,27
385_A	385	104414,33	421736,21	1,50	45,36	42,13	38,84	47,10
385_B	385	104414,33	421736,21	4,50	47,71	44,47	41,19	49,45
385_C	385	104414,33	421736,21	7,50	50,28	47,08	43,71	52,00
386_A	386	104479,17	421753,13	1,50	45,45	42,19	38,86	47,15
386_B	386	104479,17	421753,13	4,50	47,70	44,41	41,12	49,40
386_C	386	104479,17	421753,13	7,50	49,10	45,83	42,40	50,75
387_A	387	104485,56	421749,21	1,50	41,41	38,16	34,43	42,93
387_B	387	104485,56	421749,21	4,50	43,95	40,67	37,06	45,50
387_C	387	104485,56	421749,21	7,50	46,02	42,76	39,11	47,57
388_A	388	104479,17	421745,29	1,50	42,28	38,95	35,73	43,99
388_B	388	104479,17	421745,29	4,50	44,95	41,62	38,35	46,64
388_C	388	104479,17	421745,29	7,50	47,99	44,72	41,22	49,60
389_A	389	104472,77	421749,21	1,50	45,07	41,79	38,57	46,81
389_B	389	104472,77	421749,21	4,50	47,45	44,15	40,94	49,18
389_C	389	104472,77	421749,21	7,50	49,95	46,69	43,31	51,63
39_A	39	104418,23	421546,36	1,50	45,05	41,76	38,36	46,70
39_B	39	104418,23	421546,36	4,50	47,87	44,65	41,04	49,46
39_C	39	104418,23	421546,36	7,50	50,51	47,32	43,59	52,06
390_A	390	104484,81	421739,72	1,50	41,73	38,47	34,98	43,35
390_B	390	104484,81	421739,72	4,50	44,65	41,38	37,93	46,29
390_C	390	104484,81	421739,72	7,50	47,19	43,93	40,42	48,80
391_A	391	104491,20	421735,80	1,50	41,46	38,21	34,49	42,98
391_B	391	104491,20	421735,80	4,50	43,54	40,25	36,61	45,07
391_C	391	104491,20	421735,80	7,50	46,17	42,90	39,27	47,72
392_A	392	104484,81	421731,87	1,50	42,19	38,86	35,64	43,90
392_B	392	104484,81	421731,87	4,50	44,82	41,48	38,24	46,51
392_C	392	104484,81	421731,87	7,50	48,08	44,79	41,28	49,67
393_A	393	104478,42	421735,80	1,50	43,56	40,24	37,06	45,30
393_B	393	104478,42	421735,80	4,50	46,56	43,25	39,97	48,25
393_C	393	104478,42	421735,80	7,50	49,73	46,46	43,01	51,37
394_A	394	104490,34	421726,66	1,50	41,55	38,25	34,90	43,22
394_B	394	104490,34	421726,66	4,50	44,04	40,70	37,40	45,70
394_C	394	104490,34	421726,66	7,50	47,21	43,90	40,56	48,87
395_A	395	104496,73	421722,74	1,50	41,88	38,61	35,02	43,45
395_B	395	104496,73	421722,74	4,50	43,93	40,61	37,12	45,51
395_C	395	104496,73	421722,74	7,50	45,96	42,65	39,14	47,54
396_A	396	104490,34	421718,81	1,50	42,11	38,76	35,58	43,83
396_B	396	104490,34	421718,81	4,50	44,51	41,16	37,91	46,19
396_C	396	104490,34	421718,81	7,50	47,43	44,13	40,64	49,03
397_A	397	104483,95	421722,74	1,50	43,67	40,35	37,18	45,41
397_B	397	104483,95	421722,74	4,50	46,39	43,06	39,84	48,10
397_C	397	104483,95	421722,74	7,50	49,54	46,27	42,80	51,17
398_A	398	104495,04	421713,72	1,50	41,43	38,10	34,89	43,14
398_B	398	104495,04	421713,72	4,50	43,81	40,45	37,26	45,52
398_C	398	104495,04	421713,72	7,50	47,27	43,94	40,67	48,96
399_A	399	104501,43	421709,79	1,50	42,67	39,40	35,85	44,26
399_B	399	104501,43	421709,79	4,50	44,44	41,13	37,65	46,04
399_C	399	104501,43	421709,79	7,50	46,43	43,11	39,62	48,01
4_A	4	104417,07	421382,43	1,50	46,63	43,71	39,18	47,99
4_B	4	104417,07	421382,43	4,50	48,23	45,25	40,89	49,63
4_C	4	104417,07	421382,43	7,50	50,80	47,76	43,59	52,25
40_A	40	104513,33	421525,64	1,50	42,35	39,03	35,48	43,91
40_B	40	104513,33	421525,64	4,50	45,77	42,48	38,82	47,29
40_C	40	104513,33	421525,64	7,50	47,65	44,36	40,67	49,16
400_A	400	104495,04	421705,87	1,50	43,34	40,00	36,84	45,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
400_B	400	104495,04	421705,87	4,50	45,67	42,32	39,11	47,37
400_C	400	104495,04	421705,87	7,50	48,35	45,06	41,58	49,96
401_A	401	104488,65	421709,79	1,50	44,03	40,70	37,55	45,77
401_B	401	104488,65	421709,79	4,50	46,61	43,29	40,08	48,33
401_C	401	104488,65	421709,79	7,50	49,45	46,19	42,72	51,08
402_A	402	104499,98	421699,24	1,50	41,70	38,33	35,16	43,41
402_B	402	104499,98	421699,24	4,50	44,14	40,77	37,59	45,84
402_C	402	104499,98	421699,24	7,50	47,44	44,10	40,79	49,10
403_A	403	104506,37	421695,32	1,50	41,16	37,88	34,27	42,71
403_B	403	104506,37	421695,32	4,50	43,20	39,89	36,32	44,75
403_C	403	104506,37	421695,32	7,50	45,02	41,72	38,07	46,54
404_A	404	104499,98	421691,39	1,50	42,26	38,92	35,68	43,95
404_B	404	104499,98	421691,39	4,50	44,97	41,63	38,32	46,63
404_C	404	104499,98	421691,39	7,50	47,94	44,66	41,11	49,52
405_A	405	104493,59	421695,32	1,50	43,67	40,32	37,22	45,43
405_B	405	104493,59	421695,32	4,50	46,32	42,98	39,80	48,04
405_C	405	104493,59	421695,32	7,50	49,19	45,91	42,48	50,83
406_A	406	104507,15	421685,12	1,50	41,71	38,38	35,11	43,40
406_B	406	104507,15	421685,12	4,50	44,12	40,77	37,52	45,80
406_C	406	104507,15	421685,12	7,50	47,22	43,91	40,58	48,89
407_A	407	104513,54	421681,20	1,50	40,91	37,64	33,97	42,44
407_B	407	104513,54	421681,20	4,50	42,89	39,60	35,90	44,39
407_C	407	104513,54	421681,20	7,50	44,99	41,71	37,94	46,47
408_A	408	104507,15	421677,27	1,50	42,89	39,55	36,27	44,56
408_B	408	104507,15	421677,27	4,50	45,51	42,18	38,82	47,15
408_C	408	104507,15	421677,27	7,50	48,69	45,41	41,84	50,26
409_A	409	104500,76	421681,20	1,50	43,39	40,04	36,95	45,15
409_B	409	104500,76	421681,20	4,50	46,21	42,86	39,69	47,93
409_C	409	104500,76	421681,20	7,50	49,32	46,03	42,64	50,97
41_A	41	104510,57	421522,61	1,50	43,66	40,31	37,00	45,31
41_B	41	104510,57	421522,61	4,50	45,04	41,71	38,30	46,66
41_C	41	104510,57	421522,61	7,50	48,37	45,09	41,55	49,96
410_A	410	104486,34	421669,91	1,50	43,03	39,66	36,56	44,77
410_B	410	104486,34	421669,91	4,50	45,68	42,32	39,16	47,40
410_C	410	104486,34	421669,91	7,50	49,33	46,04	42,70	51,01
411_A	411	104491,44	421663,58	1,50	40,18	36,81	33,49	41,81
411_B	411	104491,44	421663,58	4,50	42,97	39,61	36,19	44,56
411_C	411	104491,44	421663,58	7,50	46,22	42,92	39,22	47,72
412_A	412	104486,34	421657,24	1,50	42,66	39,42	35,91	44,29
412_B	412	104486,34	421657,24	4,50	45,24	41,99	38,44	46,84
412_C	412	104486,34	421657,24	7,50	47,62	44,40	40,72	49,18
413_A	413	104481,24	421663,58	1,50	43,71	40,36	37,32	45,50
413_B	413	104481,24	421663,58	4,50	46,44	43,10	40,00	48,20
413_C	413	104481,24	421663,58	7,50	49,56	46,26	42,95	51,25
414_A	414	104514,68	421669,91	1,50	41,87	38,51	35,29	43,56
414_B	414	104514,68	421669,91	4,50	44,41	41,05	37,82	46,10
414_C	414	104514,68	421669,91	7,50	47,61	44,29	40,96	49,27
415_A	415	104519,78	421663,58	1,50	41,89	38,61	35,00	43,44
415_B	415	104519,78	421663,58	4,50	43,98	40,67	37,06	45,51
415_C	415	104519,78	421663,58	7,50	45,84	42,56	38,81	47,33
416_A	416	104514,68	421657,24	1,50	42,41	39,12	35,70	44,05
416_B	416	104514,68	421657,24	4,50	44,90	41,60	38,17	46,53
416_C	416	104514,68	421657,24	7,50	47,43	44,17	40,64	49,03
417_A	417	104509,58	421663,58	1,50	43,79	40,44	37,28	45,52
417_B	417	104509,58	421663,58	4,50	46,38	43,03	39,80	48,07
417_C	417	104509,58	421663,58	7,50	49,69	46,40	42,95	51,31
418_A	418	104350,12	421818,35	1,50	43,91	40,76	37,07	45,51
418_B	418	104350,12	421818,35	4,50	45,64	42,44	38,87	47,26
418_C	418	104350,12	421818,35	7,50	47,77	44,57	40,99	49,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
419_A	419	104355,22	421812,01	1,50	42,90	39,78	35,87	44,42
419_B	419	104355,22	421812,01	4,50	44,47	41,30	37,48	45,99
419_C	419	104355,22	421812,01	7,50	45,71	42,53	38,62	47,19
42_A	42	104503,15	421526,20	1,50	45,77	42,43	39,27	47,50
42_B	42	104503,15	421526,20	4,50	48,39	45,10	41,78	50,08
42_C	42	104503,15	421526,20	7,50	51,50	48,27	44,74	53,12
420_A	420	104350,12	421805,68	1,50	46,87	43,64	40,36	48,62
420_B	420	104350,12	421805,68	4,50	49,41	46,17	42,93	51,17
420_C	420	104350,12	421805,68	7,50	52,24	49,03	45,72	53,98
421_A	421	104345,02	421812,01	1,50	49,85	46,76	43,09	51,50
421_B	421	104345,02	421812,01	4,50	51,95	48,81	45,27	53,63
421_C	421	104345,02	421812,01	7,50	53,21	50,08	46,50	54,88
422_A	422	104345,59	421837,29	1,50	45,63	42,53	38,49	47,10
422_B	422	104345,59	421837,29	4,50	47,28	44,16	40,07	48,71
422_C	422	104345,59	421837,29	7,50	48,60	45,48	41,36	50,02
423_A	423	104350,69	421830,96	1,50	43,38	40,34	36,10	44,80
423_B	423	104350,69	421830,96	4,50	45,11	42,00	37,86	46,53
423_C	423	104350,69	421830,96	7,50	46,87	43,74	39,56	48,26
424_A	424	104345,59	421824,62	1,50	48,33	45,26	41,60	50,00
424_B	424	104345,59	421824,62	4,50	50,41	47,28	43,79	52,12
424_C	424	104345,59	421824,62	7,50	51,68	48,54	45,02	53,37
425_A	425	104340,50	421830,96	1,50	49,62	46,56	42,83	51,26
425_B	425	104340,50	421830,96	4,50	51,42	48,31	44,68	53,07
425_C	425	104340,50	421830,96	7,50	52,48	49,37	45,69	54,11
426_A	426	104415,56	421832,76	1,50	44,41	41,30	37,38	45,93
426_B	426	104415,56	421832,76	4,50	46,49	43,34	39,49	48,01
426_C	426	104415,56	421832,76	7,50	47,53	44,38	40,44	49,01
427_A	427	104420,66	421826,43	1,50	41,65	38,54	34,42	43,07
427_B	427	104420,66	421826,43	4,50	44,23	41,05	37,05	45,66
427_C	427	104420,66	421826,43	7,50	46,33	43,13	39,17	47,77
428_A	428	104415,56	421820,09	1,50	43,32	40,03	36,84	45,07
428_B	428	104415,56	421820,09	4,50	45,78	42,50	39,22	47,49
428_C	428	104415,56	421820,09	7,50	48,17	44,91	41,54	49,85
429_A	429	104410,46	421826,43	1,50	46,64	43,39	40,13	48,38
429_B	429	104410,46	421826,43	4,50	50,18	46,94	43,70	51,94
429_C	429	104410,46	421826,43	7,50	51,79	48,56	45,24	53,52
43_A	43	104463,18	421423,18	1,50	45,47	42,17	38,76	47,11
43_B	43	104463,18	421423,18	4,50	47,17	43,87	40,46	48,81
43_C	43	104463,18	421423,18	7,50	50,00	46,74	43,20	51,60
430_A	430	104418,72	421814,37	1,50	41,98	38,72	35,34	43,66
430_B	430	104418,72	421814,37	4,50	44,49	41,21	37,78	46,13
430_C	430	104418,72	421814,37	7,50	46,88	43,61	40,10	48,49
431_A	431	104423,82	421808,04	1,50	40,84	37,61	33,91	42,38
431_B	431	104423,82	421808,04	4,50	43,81	40,54	36,87	45,34
431_C	431	104423,82	421808,04	7,50	45,94	42,68	38,87	47,41
432_A	432	104418,72	421801,70	1,50	44,42	41,13	37,97	46,19
432_B	432	104418,72	421801,70	4,50	47,93	44,66	41,46	49,69
432_C	432	104418,72	421801,70	7,50	49,81	46,56	43,30	51,55
433_A	433	104413,63	421808,04	1,50	46,62	43,43	40,00	48,32
433_B	433	104413,63	421808,04	4,50	49,96	46,75	43,43	51,70
433_C	433	104413,63	421808,04	7,50	51,81	48,61	45,22	53,52
434_A	434	104375,05	421814,37	1,50	44,35	41,18	37,72	46,05
434_B	434	104375,05	421814,37	4,50	45,98	42,78	39,32	47,66
434_C	434	104375,05	421814,37	7,50	47,40	44,21	40,53	48,98
435_A	435	104380,14	421808,04	1,50	42,12	38,86	35,31	43,71
435_B	435	104380,14	421808,04	4,50	45,11	41,83	38,26	46,68
435_C	435	104380,14	421808,04	7,50	47,70	44,44	40,75	49,23
436_A	436	104375,05	421801,70	1,50	45,59	42,38	39,07	47,33
436_B	436	104375,05	421801,70	4,50	48,08	44,84	41,56	49,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
436_C	436	104375,05	421801,70	7,50	51,23	48,03	44,67	52,96
437_A	437	104369,95	421808,04	1,50	45,45	42,25	38,94	47,20
437_B	437	104369,95	421808,04	4,50	47,80	44,57	41,30	49,55
437_C	437	104369,95	421808,04	7,50	50,50	47,30	43,94	52,23
438_A	438	104382,30	421832,73	1,50	45,47	42,57	37,76	46,73
438_B	438	104382,30	421832,73	4,50	47,23	44,23	39,66	48,53
438_C	438	104382,30	421832,73	7,50	48,43	45,39	40,94	49,75
439_A	439	104387,40	421826,39	1,50	43,08	39,93	35,93	44,53
439_B	439	104387,40	421826,39	4,50	45,34	42,14	38,21	46,79
439_C	439	104387,40	421826,39	7,50	47,69	44,48	40,60	49,16
44_A	44	104465,88	421414,94	1,50	43,18	39,87	36,29	44,73
44_B	44	104465,88	421414,94	4,50	45,71	42,43	38,75	47,23
44_C	44	104465,88	421414,94	7,50	48,55	45,31	41,47	50,02
440_A	440	104382,30	421820,06	1,50	43,41	40,15	36,84	45,12
440_B	440	104382,30	421820,06	4,50	46,08	42,82	39,45	47,76
440_C	440	104382,30	421820,06	7,50	49,80	46,56	43,14	51,47
441_A	441	104377,21	421826,39	1,50	46,49	43,42	39,64	48,10
441_B	441	104377,21	421826,39	4,50	48,46	45,35	41,63	50,07
441_C	441	104377,21	421826,39	7,50	50,32	47,19	43,53	51,95
442_A	442	104442,28	421845,07	1,50	45,90	42,89	38,23	47,15
442_B	442	104442,28	421845,07	4,50	47,80	44,75	40,21	49,08
442_C	442	104442,28	421845,07	7,50	48,48	45,44	40,79	49,72
443_A	443	104448,67	421841,14	1,50	44,40	41,35	36,77	45,66
443_B	443	104448,67	421841,14	4,50	46,37	43,30	38,73	47,62
443_C	443	104448,67	421841,14	7,50	47,52	44,43	39,85	48,75
444_A	444	104442,28	421837,22	1,50	42,82	39,55	36,17	44,49
444_B	444	104442,28	421837,22	4,50	45,38	42,11	38,73	47,05
444_C	444	104442,28	421837,22	7,50	48,15	44,90	41,44	49,79
445_A	445	104435,89	421841,14	1,50	44,77	41,58	38,05	46,42
445_B	445	104435,89	421841,14	4,50	47,33	44,10	40,67	49,00
445_C	445	104435,89	421841,14	7,50	50,22	47,01	43,58	51,91
446_A	446	104447,25	421832,16	1,50	43,95	40,80	36,85	45,43
446_B	446	104447,25	421832,16	4,50	46,06	42,88	38,96	47,53
446_C	446	104447,25	421832,16	7,50	47,92	44,74	40,81	49,39
447_A	447	104453,64	421828,24	1,50	43,80	40,69	36,38	45,14
447_B	447	104453,64	421828,24	4,50	45,87	42,75	38,43	47,20
447_C	447	104453,64	421828,24	7,50	47,29	44,15	39,83	48,61
448_A	448	104447,25	421824,31	1,50	42,99	39,71	36,40	44,69
448_B	448	104447,25	421824,31	4,50	45,55	42,26	38,94	47,24
448_C	448	104447,25	421824,31	7,50	48,19	44,93	41,50	49,84
449_A	449	104440,86	421828,24	1,50	44,88	41,72	38,12	46,52
449_B	449	104440,86	421828,24	4,50	47,37	44,16	40,66	49,02
449_C	449	104440,86	421828,24	7,50	50,23	47,02	43,56	51,90
45_A	45	104462,68	421412,99	1,50	46,27	43,21	39,15	47,75
45_B	45	104462,68	421412,99	4,50	48,66	45,53	41,60	50,16
45_C	45	104462,68	421412,99	7,50	51,91	48,77	44,92	53,44
450_A	450	104452,49	421818,98	1,50	44,07	40,88	37,09	45,60
450_B	450	104452,49	421818,98	4,50	46,24	43,04	39,26	47,76
450_C	450	104452,49	421818,98	7,50	48,25	45,04	41,26	49,77
451_A	451	104458,88	421815,06	1,50	43,88	40,72	36,71	45,32
451_B	451	104458,88	421815,06	4,50	45,90	42,71	38,69	47,32
451_C	451	104458,88	421815,06	7,50	47,37	44,19	40,12	48,77
452_A	452	104452,49	421811,13	1,50	42,94	39,67	36,26	44,60
452_B	452	104452,49	421811,13	4,50	45,61	42,33	38,93	47,26
452_C	452	104452,49	421811,13	7,50	48,61	45,36	41,91	50,26
453_A	453	104446,10	421815,06	1,50	44,30	41,09	37,59	45,95
453_B	453	104446,10	421815,06	4,50	46,83	43,59	40,15	48,49
453_C	453	104446,10	421815,06	7,50	49,69	46,45	43,04	51,37
454_A	454	104442,37	421794,88	1,50	43,62	40,39	36,89	45,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
454_B	454	104442,37	421794,88	4,50	46,22	42,96	39,46	47,84
454_C	454	104442,37	421794,88	7,50	48,69	45,44	41,86	50,28
455_A	455	104448,77	421790,96	1,50	40,72	37,47	33,88	42,30
455_B	455	104448,77	421790,96	4,50	43,26	39,98	36,39	44,82
455_C	455	104448,77	421790,96	7,50	45,89	42,62	38,90	47,40
456_A	456	104442,37	421787,04	1,50	44,47	41,20	37,86	46,16
456_B	456	104442,37	421787,04	4,50	47,33	44,05	40,72	49,02
456_C	456	104442,37	421787,04	7,50	50,36	47,14	43,67	52,02
457_A	457	104435,98	421790,96	1,50	44,45	41,17	37,98	46,21
457_B	457	104435,98	421790,96	4,50	47,12	43,84	40,65	48,88
457_C	457	104435,98	421790,96	7,50	49,98	46,75	43,33	51,66
458_A	458	104422,97	421792,77	1,50	42,64	39,44	35,91	44,28
458_B	458	104422,97	421792,77	4,50	45,48	42,25	38,70	47,09
458_C	458	104422,97	421792,77	7,50	48,12	44,88	41,34	49,73
459_A	459	104429,36	421788,84	1,50	41,60	38,38	34,72	43,17
459_B	459	104429,36	421788,84	4,50	44,41	41,15	37,55	45,98
459_C	459	104429,36	421788,84	7,50	46,82	43,56	39,86	48,34
46_A	46	104456,22	421423,51	1,50	45,37	42,06	38,70	47,02
46_B	46	104456,22	421423,51	4,50	46,71	43,40	40,00	48,34
46_C	46	104456,22	421423,51	7,50	49,88	46,63	43,11	51,50
460_A	460	104422,97	421784,92	1,50	44,87	41,60	38,30	46,58
460_B	460	104422,97	421784,92	4,50	47,50	44,22	40,92	49,20
460_C	460	104422,97	421784,92	7,50	50,45	47,22	43,84	52,15
461_A	461	104416,58	421788,84	1,50	46,62	43,41	40,09	48,36
461_B	461	104416,58	421788,84	4,50	49,64	46,41	43,15	51,40
461_C	461	104416,58	421788,84	7,50	51,58	48,37	45,02	53,31
462_A	462	104360,53	421796,06	1,50	44,26	41,21	37,29	45,82
462_B	462	104360,53	421796,06	4,50	46,33	43,24	39,42	47,91
462_C	462	104360,53	421796,06	7,50	48,63	45,52	41,73	50,21
463_A	463	104366,92	421792,14	1,50	42,12	38,85	35,59	43,85
463_B	463	104366,92	421792,14	4,50	45,06	41,76	38,46	46,75
463_C	463	104366,92	421792,14	7,50	47,69	44,42	40,88	49,28
464_A	464	104360,53	421788,21	1,50	46,16	42,95	39,46	47,82
464_B	464	104360,53	421788,21	4,50	48,63	45,40	41,97	50,30
464_C	464	104360,53	421788,21	7,50	51,97	48,77	45,34	53,66
465_A	465	104354,14	421792,14	1,50	47,76	44,60	41,09	49,44
465_B	465	104354,14	421792,14	4,50	50,13	46,95	43,51	51,83
465_C	465	104354,14	421792,14	7,50	53,18	50,00	46,61	54,91
466_A	466	104378,60	421794,64	1,50	43,16	40,03	36,29	44,75
466_B	466	104378,60	421794,64	4,50	45,56	42,40	38,71	47,15
466_C	466	104378,60	421794,64	7,50	48,46	45,28	41,62	50,05
467_A	467	104382,58	421788,42	1,50	42,73	39,50	35,88	44,31
467_B	467	104382,58	421788,42	4,50	45,17	41,91	38,27	46,72
467_C	467	104382,58	421788,42	7,50	47,43	44,19	40,43	48,94
468_A	468	104378,60	421782,17	1,50	46,28	43,00	39,82	48,04
468_B	468	104378,60	421782,17	4,50	49,13	45,87	42,65	50,89
468_C	468	104378,60	421782,17	7,50	52,41	49,19	45,89	54,15
469_A	469	104374,62	421788,39	1,50	46,87	43,67	40,31	48,60
469_B	469	104374,62	421788,39	4,50	49,54	46,32	43,05	51,30
469_C	469	104374,62	421788,39	7,50	52,31	49,11	45,76	54,04
47_A	47	104455,73	421413,33	1,50	46,77	43,72	39,67	48,27
47_B	47	104455,73	421413,33	4,50	49,45	46,32	42,43	50,97
47_C	47	104455,73	421413,33	7,50	52,50	49,35	45,51	54,03
470_A	470	104460,31	421801,16	1,50	44,51	41,31	37,59	46,06
470_B	470	104460,31	421801,16	4,50	46,63	43,40	39,72	48,18
470_C	470	104460,31	421801,16	7,50	48,96	45,74	42,08	50,53
471_A	471	104464,29	421794,94	1,50	43,58	40,39	36,51	45,06
471_B	471	104464,29	421794,94	4,50	45,61	42,38	38,55	47,09
471_C	471	104464,29	421794,94	7,50	47,49	44,27	40,36	48,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
472_A	472	104460,31	421788,69	1,50	44,09	40,83	37,41	45,75
472_B	472	104460,31	421788,69	4,50	46,65	43,39	39,95	48,30
472_C	472	104460,31	421788,69	7,50	49,82	46,61	43,05	51,44
473_A	473	104456,33	421794,91	1,50	44,73	41,50	38,09	46,41
473_B	473	104456,33	421794,91	4,50	47,44	44,20	40,79	49,12
473_C	473	104456,33	421794,91	7,50	50,56	47,33	43,85	52,21
474_A	474	104246,71	421877,83	1,50	59,56	57,01	49,78	60,14
474_B	474	104246,71	421877,83	4,50	59,91	57,40	50,21	60,53
474_C	474	104246,71	421877,83	7,50	59,74	57,27	50,15	60,40
474_D	474	104246,71	421877,83	10,50	59,60	57,13	50,22	60,33
474_E	474	104246,71	421877,83	13,50	59,42	56,93	50,36	60,25
475_A	475	104254,87	421854,43	1,50	42,49	39,38	35,72	44,13
475_B	475	104254,87	421854,43	4,50	44,28	41,14	37,50	45,91
475_C	475	104254,87	421854,43	7,50	45,99	42,84	39,14	47,58
475_D	475	104254,87	421854,43	10,50	48,08	45,12	40,79	49,51
475_E	475	104254,87	421854,43	13,50	47,03	43,99	39,70	48,42
476_A	476	104246,71	421845,39	1,50	55,58	53,32	46,02	56,31
476_B	476	104246,71	421845,39	4,50	56,74	54,44	47,34	57,51
476_C	476	104246,71	421845,39	7,50	57,26	54,87	48,24	58,13
476_D	476	104246,71	421845,39	10,50	58,15	55,68	49,57	59,16
476_E	476	104246,71	421845,39	13,50	58,93	56,35	50,89	60,12
477_A	477	104238,56	421867,61	1,50	62,37	60,14	52,52	63,02
477_B	477	104238,56	421867,61	4,50	62,86	60,60	53,16	63,54
477_C	477	104238,56	421867,61	7,50	62,89	60,59	53,39	63,62
477_D	477	104238,56	421867,61	10,50	62,88	60,54	53,67	63,70
477_E	477	104238,56	421867,61	13,50	63,02	60,59	54,26	63,97
478_A	478	104263,06	421873,59	1,50	55,72	52,92	46,28	56,35
478_B	478	104263,06	421873,59	4,50	56,49	53,76	47,08	57,15
478_C	478	104263,06	421873,59	7,50	56,76	54,10	47,42	57,46
479_A	479	104279,46	421860,33	1,50	47,52	44,61	40,44	49,05
479_B	479	104279,46	421860,33	4,50	49,60	46,65	42,58	51,15
479_C	479	104279,46	421860,33	7,50	51,57	48,58	44,61	53,14
48_A	48	104451,91	421418,61	1,50	47,46	44,26	40,70	49,09
48_B	48	104451,91	421418,61	4,50	49,46	46,25	42,64	51,06
48_C	48	104451,91	421418,61	7,50	52,95	49,77	46,11	54,54
480_A	480	104295,08	421844,90	1,50	44,51	41,41	37,03	45,83
480_B	480	104295,08	421844,90	4,50	46,79	43,65	39,36	48,12
480_C	480	104295,08	421844,90	7,50	47,86	44,70	40,45	49,19
481_A	481	104295,08	421832,90	1,50	44,18	41,06	36,81	45,54
481_B	481	104295,08	421832,90	4,50	46,42	43,26	39,12	47,80
481_C	481	104295,08	421832,90	7,50	47,31	44,16	39,90	48,65
482_A	482	104289,93	421825,38	1,50	47,56	44,73	40,13	48,95
482_B	482	104289,93	421825,38	4,50	49,41	46,53	42,02	50,81
482_C	482	104289,93	421825,38	7,50	50,98	48,09	43,63	52,39
483_A	483	104284,77	421838,90	1,50	49,00	46,23	41,52	50,38
483_B	483	104284,77	421838,90	4,50	50,90	48,11	43,43	52,28
483_C	483	104284,77	421838,90	7,50	52,77	49,89	45,52	54,23
484_A	484	104293,75	421875,00	1,50	56,17	53,25	46,81	56,80
484_B	484	104293,75	421875,00	4,50	56,32	53,43	47,02	56,97
484_C	484	104293,75	421875,00	7,50	56,12	53,29	46,87	56,81
485_A	485	104300,02	421863,61	1,50	48,50	45,44	40,02	49,41
485_B	485	104300,02	421863,61	4,50	49,84	46,74	41,67	50,86
485_C	485	104300,02	421863,61	7,50	50,10	46,99	42,05	51,17
486_A	486	104252,06	421832,41	1,50	53,46	51,17	44,05	54,23
486_B	486	104252,06	421832,41	4,50	54,90	52,59	45,60	55,70
486_C	486	104252,06	421832,41	7,50	55,38	52,99	46,42	56,27
487_A	487	104264,82	421829,23	1,50	48,75	46,19	40,51	49,86
487_B	487	104264,82	421829,23	4,50	50,62	48,06	42,32	51,71
487_C	487	104264,82	421829,23	7,50	52,02	49,33	44,17	53,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
488_A	488	104272,97	421824,31	1,50	43,63	40,73	36,37	45,08
488_B	488	104272,97	421824,31	4,50	45,39	42,45	38,15	46,84
488_C	488	104272,97	421824,31	7,50	46,64	43,71	39,31	48,05
489_A	489	104264,82	421819,38	1,50	51,58	49,16	42,82	52,53
489_B	489	104264,82	421819,38	4,50	53,56	51,11	44,86	54,53
489_C	489	104264,82	421819,38	7,50	54,62	52,06	46,39	55,74
49_A	49	104504,11	421421,14	1,50	45,34	42,00	38,62	46,96
49_B	49	104504,11	421421,14	4,50	46,38	43,05	39,64	48,00
49_C	49	104504,11	421421,14	7,50	49,77	46,50	42,96	51,36
490_A	490	104240,06	421822,09	1,50	58,17	55,92	48,53	58,87
490_B	490	104240,06	421822,09	4,50	59,03	56,73	49,66	59,81
490_C	490	104240,06	421822,09	7,50	59,36	57,00	50,31	60,23
491_A	491	104235,26	421827,25	1,50	62,93	60,72	53,03	63,57
491_B	491	104235,26	421827,25	4,50	63,33	61,08	53,62	64,01
491_C	491	104235,26	421827,25	7,50	63,29	61,01	53,82	64,04
492_A	492	104279,81	421803,23	1,50	49,34	46,74	41,27	50,51
492_B	492	104279,81	421803,23	4,50	51,18	48,56	43,09	52,34
492_C	492	104279,81	421803,23	7,50	53,04	50,30	45,35	54,34
492_D	492	104279,81	421803,23	10,50	52,66	50,03	44,63	53,84
492_E	492	104279,81	421803,23	13,50	52,99	50,39	44,84	54,13
493_A	493	104290,03	421791,95	1,50	44,19	41,04	37,08	45,66
493_B	493	104290,03	421791,95	4,50	46,20	43,01	39,08	47,66
493_C	493	104290,03	421791,95	7,50	47,50	44,31	40,33	48,94
493_D	493	104290,03	421791,95	10,50	47,04	43,91	39,75	48,43
493_E	493	104290,03	421791,95	13,50	45,67	42,48	38,12	46,94
494_A	494	104279,70	421780,67	1,50	46,05	43,02	39,06	47,60
494_B	494	104279,70	421780,67	4,50	48,24	45,16	41,29	49,80
494_C	494	104279,70	421780,67	7,50	50,66	47,53	43,86	52,28
494_D	494	104279,70	421780,67	10,50	53,03	49,99	46,18	54,64
494_E	494	104279,70	421780,67	13,50	54,56	51,64	47,52	56,11
495_A	495	104269,36	421784,71	1,50	50,75	48,12	42,81	51,97
495_B	495	104269,36	421784,71	4,50	52,80	50,14	44,91	54,03
495_C	495	104269,36	421784,71	7,50	54,63	51,82	47,23	56,04
495_D	495	104269,36	421784,71	10,50	55,96	53,18	48,54	57,36
495_E	495	104269,36	421784,71	13,50	57,47	54,72	50,05	58,88
496_A	496	104259,24	421798,64	1,50	52,99	50,65	43,89	53,85
496_B	496	104259,24	421798,64	4,50	54,83	52,46	45,80	55,70
496_C	496	104259,24	421798,64	7,50	55,69	53,22	47,06	56,68
497_A	497	104241,24	421798,64	1,50	57,38	55,14	47,73	58,08
497_B	497	104241,24	421798,64	4,50	58,29	55,99	48,89	59,06
497_C	497	104241,24	421798,64	7,50	58,65	56,29	49,55	59,50
498_A	498	104259,24	421788,55	1,50	51,58	49,11	43,03	52,60
498_B	498	104259,24	421788,55	4,50	53,50	50,99	45,07	54,55
498_C	498	104259,24	421788,55	7,50	55,07	52,40	47,25	56,33
499_A	499	104241,24	421788,55	1,50	57,06	54,81	47,40	57,76
499_B	499	104241,24	421788,55	4,50	57,94	55,65	48,46	58,68
499_C	499	104241,24	421788,55	7,50	58,37	56,01	49,26	59,22
5_A	5	104420,89	421377,14	1,50	45,63	42,48	38,57	47,13
5_B	5	104420,89	421377,14	4,50	47,57	44,37	40,55	49,08
5_C	5	104420,89	421377,14	7,50	50,50	47,31	43,44	51,99
50_A	50	104507,91	421415,83	1,50	44,38	41,15	37,28	45,84
50_B	50	104507,91	421415,83	4,50	46,24	42,99	39,18	47,72
50_C	50	104507,91	421415,83	7,50	48,79	45,58	41,69	50,26
500_A	500	104236,91	421793,60	1,50	61,86	59,64	52,04	62,52
500_B	500	104236,91	421793,60	4,50	62,48	60,22	52,86	63,19
500_C	500	104236,91	421793,60	7,50	62,62	60,32	53,27	63,40
501_A	501	104279,68	421767,41	1,50	43,81	40,63	36,80	45,32
501_B	501	104279,68	421767,41	4,50	45,96	42,73	38,94	47,46
501_C	501	104279,68	421767,41	7,50	47,58	44,36	40,48	49,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
502_A	502	104269,36	421767,41	1,50	49,30	46,40	42,18	50,81
502_B	502	104269,36	421767,41	4,50	51,64	48,71	44,57	53,17
502_C	502	104269,36	421767,41	7,50	54,15	51,12	47,31	55,77
503_A	503	104275,56	421751,71	1,50	43,99	40,82	36,97	45,50
503_B	503	104275,56	421751,71	4,50	45,96	42,72	38,97	47,47
503_C	503	104275,56	421751,71	7,50	47,59	44,37	40,55	49,08
504_A	504	104267,99	421743,84	1,50	50,21	47,69	41,84	51,28
504_B	504	104267,99	421743,84	4,50	52,33	49,78	44,00	53,41
504_C	504	104267,99	421743,84	7,50	53,52	50,85	45,60	54,74
505_A	505	104260,43	421751,71	1,50	51,57	48,94	43,60	52,77
505_B	505	104260,43	421751,71	4,50	53,74	51,08	45,87	54,98
505_C	505	104260,43	421751,71	7,50	55,88	53,06	48,51	57,30
506_A	506	104240,30	421778,87	1,50	57,21	54,99	47,43	57,88
506_B	506	104240,30	421778,87	4,50	57,96	55,70	48,36	58,67
506_C	506	104240,30	421778,87	7,50	58,33	55,99	49,07	59,13
507_A	507	104245,11	421768,71	1,50	46,27	43,36	39,05	47,74
507_B	507	104245,11	421768,71	4,50	48,06	45,12	40,86	49,53
507_C	507	104245,11	421768,71	7,50	49,83	46,86	42,67	51,31
508_A	508	104245,11	421756,71	1,50	46,85	44,04	39,39	48,23
508_B	508	104245,11	421756,71	4,50	48,70	45,87	41,22	50,07
508_C	508	104245,11	421756,71	7,50	50,08	47,19	42,67	51,47
509_A	509	104240,30	421746,55	1,50	57,47	55,18	48,08	58,24
509_B	509	104240,30	421746,55	4,50	58,49	56,14	49,34	59,33
509_C	509	104240,30	421746,55	7,50	58,95	56,53	50,12	59,88
51_A	51	104503,59	421410,95	1,50	46,50	43,38	39,43	48,00
51_B	51	104503,59	421410,95	4,50	48,73	45,55	41,73	50,25
51_C	51	104503,59	421410,95	7,50	51,71	48,53	44,75	53,25
510_A	510	104235,50	421762,71	1,50	62,12	59,90	52,30	62,78
510_B	510	104235,50	421762,71	4,50	62,70	60,44	53,08	63,41
510_C	510	104235,50	421762,71	7,50	62,82	60,50	53,47	63,60
511_A	511	104238,60	421724,51	1,50	57,66	55,42	48,02	58,37
511_B	511	104238,60	421724,51	4,50	58,59	56,30	49,15	59,35
511_C	511	104238,60	421724,51	7,50	58,95	56,60	49,80	59,79
512_A	512	104243,58	421711,40	1,50	47,34	44,59	39,64	48,63
512_B	512	104243,58	421711,40	4,50	49,33	46,53	41,73	50,65
512_C	512	104243,58	421711,40	7,50	50,57	47,71	43,07	51,92
513_A	513	104243,58	421699,40	1,50	45,83	42,80	38,84	47,38
513_B	513	104243,58	421699,40	4,50	47,75	44,63	40,89	49,35
513_C	513	104243,58	421699,40	7,50	49,45	46,31	42,58	51,04
514_A	514	104233,62	421705,40	1,50	62,33	60,10	52,51	62,99
514_B	514	104233,62	421705,40	4,50	62,90	60,64	53,29	63,61
514_C	514	104233,62	421705,40	7,50	63,01	60,69	53,65	63,78
515_A	515	104264,35	421728,51	1,50	51,21	48,76	42,57	52,20
515_B	515	104264,35	421728,51	4,50	53,31	50,83	44,74	54,32
515_C	515	104264,35	421728,51	7,50	54,53	51,91	46,43	55,68
516_A	516	104277,75	421731,21	1,50	48,40	45,72	40,54	49,64
516_B	516	104277,75	421731,21	4,50	50,57	47,84	42,83	51,85
516_C	516	104277,75	421731,21	7,50	52,33	49,49	44,92	53,73
517_A	517	104282,97	421726,23	1,50	44,56	41,46	37,45	46,04
517_B	517	104282,97	421726,23	4,50	46,49	43,32	39,44	47,99
517_C	517	104282,97	421726,23	7,50	47,82	44,63	40,71	49,29
518_A	518	104277,75	421721,25	1,50	46,30	43,35	39,16	47,80
518_B	518	104277,75	421721,25	4,50	48,11	45,05	41,13	49,66
518_C	518	104277,75	421721,25	7,50	50,43	47,33	43,58	52,03
519_A	519	104264,35	421718,42	1,50	49,16	46,16	42,24	50,75
519_B	519	104264,35	421718,42	4,50	50,85	47,78	44,05	52,48
519_C	519	104264,35	421718,42	7,50	52,11	49,01	45,34	53,75
52_A	52	104462,72	421554,37	1,50	46,13	43,06	39,01	47,61
52_B	52	104462,72	421554,37	4,50	49,10	45,95	42,10	50,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52_C	52	104462,72	421554,37	7,50	51,60	48,43	44,72	53,18
520_A	520	104255,96	421723,47	1,50	53,03	50,57	44,41	54,02
520_B	520	104255,96	421723,47	4,50	55,08	52,57	46,64	56,13
520_C	520	104255,96	421723,47	7,50	56,72	54,05	48,89	57,97
521_A	521	104283,34	421708,15	1,50	46,33	43,21	39,60	47,99
521_B	521	104283,34	421708,15	4,50	48,72	45,54	42,09	50,42
521_C	521	104283,34	421708,15	7,50	50,94	47,75	44,35	52,65
522_A	522	104288,38	421703,11	1,50	44,66	41,54	37,54	46,13
522_B	522	104288,38	421703,11	4,50	46,99	43,80	39,92	48,47
522_C	522	104288,38	421703,11	7,50	48,25	45,05	41,14	49,71
523_A	523	104288,38	421691,11	1,50	44,59	41,47	37,48	46,07
523_B	523	104288,38	421691,11	4,50	46,91	43,72	39,84	48,39
523_C	523	104288,38	421691,11	7,50	48,01	44,81	40,89	49,47
524_A	524	104278,30	421697,11	1,50	48,78	45,81	41,79	50,34
524_B	524	104278,30	421697,11	4,50	50,91	47,86	44,06	52,52
524_C	524	104278,30	421697,11	7,50	53,22	50,14	46,48	54,88
525_A	525	104289,91	421683,99	1,50	44,92	41,78	37,81	46,39
525_B	525	104289,91	421683,99	4,50	47,32	44,12	40,24	48,80
525_C	525	104289,91	421683,99	7,50	48,49	45,30	41,36	49,95
526_A	526	104289,91	421671,99	1,50	42,91	39,79	35,93	44,45
526_B	526	104289,91	421671,99	4,50	44,78	41,61	37,83	46,32
526_C	526	104289,91	421671,99	7,50	45,86	42,69	38,82	47,36
527_A	527	104280,18	421677,99	1,50	48,54	45,60	41,50	50,08
527_B	527	104280,18	421677,99	4,50	50,49	47,49	43,58	52,08
527_C	527	104280,18	421677,99	7,50	52,45	49,40	45,65	54,09
528_A	528	104270,29	421669,91	1,50	48,73	45,69	41,91	50,36
528_B	528	104270,29	421669,91	4,50	50,75	47,66	44,04	52,42
528_C	528	104270,29	421669,91	7,50	53,32	50,19	46,70	55,03
528_D	528	104270,29	421669,91	10,50	53,58	50,54	46,85	55,25
528_E	528	104270,29	421669,91	13,50	54,78	51,83	47,89	56,39
529_A	529	104292,26	421659,04	1,50	45,97	42,87	38,67	47,37
529_B	529	104292,26	421659,04	4,50	48,72	45,56	41,55	50,16
529_C	529	104292,26	421659,04	7,50	49,92	46,76	42,74	51,36
529_D	529	104292,26	421659,04	10,50	48,99	45,95	41,39	50,26
529_E	529	104292,26	421659,04	13,50	47,60	44,52	39,64	48,71
53_A	53	104462,20	421544,19	1,50	45,13	41,83	38,53	46,82
53_B	53	104462,20	421544,19	4,50	46,71	43,44	39,94	48,32
53_C	53	104462,20	421544,19	7,50	49,73	46,51	42,84	51,29
530_A	530	104282,23	421648,18	1,50	52,74	50,14	44,35	53,79
530_B	530	104282,23	421648,18	4,50	54,57	51,88	46,40	55,68
530_C	530	104282,23	421648,18	7,50	55,91	53,17	48,00	57,12
530_D	530	104282,23	421648,18	10,50	56,23	53,51	48,32	57,44
530_E	530	104282,23	421648,18	13,50	56,27	53,55	48,40	57,50
531_A	531	104270,23	421648,18	1,50	53,54	50,99	45,02	54,55
531_B	531	104270,23	421648,18	4,50	55,25	52,65	46,83	56,29
531_C	531	104270,23	421648,18	7,50	56,23	53,57	48,02	57,33
531_D	531	104270,23	421648,18	10,50	56,72	54,04	48,66	57,88
531_E	531	104270,23	421648,18	13,50	56,57	53,91	48,45	57,71
532_A	532	104260,19	421659,04	1,50	54,02	51,45	45,77	55,13
532_B	532	104260,19	421659,04	4,50	55,87	53,25	47,78	57,03
532_C	532	104260,19	421659,04	7,50	57,40	54,67	49,71	58,70
532_D	532	104260,19	421659,04	10,50	57,87	55,17	50,15	59,16
532_E	532	104260,19	421659,04	13,50	58,80	56,10	51,14	60,12
533_A	533	104242,89	421683,79	1,50	53,67	51,35	44,40	54,47
533_B	533	104242,89	421683,79	4,50	54,78	52,39	45,79	55,66
533_C	533	104242,89	421683,79	7,50	55,68	53,14	47,31	56,75
534_A	534	104247,81	421676,34	1,50	48,70	45,88	41,22	50,07
534_B	534	104247,81	421676,34	4,50	50,55	47,66	43,17	51,95
534_C	534	104247,81	421676,34	7,50	52,38	49,44	45,09	53,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
535_A	535	104247,81	421664,34	1,50	49,10	46,35	41,37	50,38
535_B	535	104247,81	421664,34	4,50	51,12	48,32	43,45	52,41
535_C	535	104247,81	421664,34	7,50	52,78	49,91	45,27	54,13
536_A	536	104242,89	421656,88	1,50	56,97	54,61	47,82	57,80
536_B	536	104242,89	421656,88	4,50	58,36	55,94	49,40	59,24
536_C	536	104242,89	421656,88	7,50	58,91	56,43	50,20	59,87
537_A	537	104237,97	421664,34	1,50	60,64	58,39	50,98	61,34
537_B	537	104237,97	421664,34	4,50	61,55	59,25	52,10	62,30
537_C	537	104237,97	421664,34	7,50	61,85	59,50	52,67	62,68
538_A	538	104237,97	421676,34	1,50	60,67	58,42	51,01	61,37
538_B	538	104237,97	421676,34	4,50	61,57	59,28	52,15	62,33
538_C	538	104237,97	421676,34	7,50	61,92	59,56	52,79	62,76
539_A	539	104969,26	421917,66	1,50	47,83	45,02	39,14	48,72
539_B	539	104969,26	421917,66	4,50	49,56	46,68	41,12	50,53
539_C	539	104969,26	421917,66	7,50	51,25	48,28	43,19	52,35
54_A	54	104458,40	421549,49	1,50	47,52	44,36	40,69	49,12
54_B	54	104458,40	421549,49	4,50	49,86	46,66	43,02	51,45
54_C	54	104458,40	421549,49	7,50	52,36	49,18	45,52	53,95
540_A	540	104974,08	421910,36	1,50	46,37	43,41	38,37	47,49
540_B	540	104974,08	421910,36	4,50	49,07	46,02	41,33	50,28
540_C	540	104974,08	421910,36	7,50	50,92	47,83	43,33	52,19
541_A	541	104968,70	421903,47	1,50	44,68	41,48	37,44	46,08
541_B	541	104968,70	421903,47	4,50	48,04	44,81	40,89	49,48
541_C	541	104968,70	421903,47	7,50	50,09	46,87	42,95	51,54
542_A	542	104963,89	421910,77	1,50	45,51	42,45	37,70	46,69
542_B	542	104963,89	421910,77	4,50	48,48	45,37	40,92	49,76
542_C	542	104963,89	421910,77	7,50	50,48	47,34	43,10	51,83
543_A	543	105002,83	421916,22	1,50	48,63	45,83	40,00	49,54
543_B	543	105002,83	421916,22	4,50	50,54	47,67	42,17	51,53
543_C	543	105002,83	421916,22	7,50	52,42	49,45	44,45	53,55
544_A	544	105005,48	421908,94	1,50	45,41	42,44	37,35	46,51
544_B	544	105005,48	421908,94	4,50	47,91	44,87	40,08	49,09
544_C	544	105005,48	421908,94	7,50	50,96	47,83	43,42	52,24
545_A	545	105006,09	421896,86	1,50	43,80	40,76	36,10	45,03
545_B	545	105006,09	421896,86	4,50	46,43	43,32	38,91	47,73
545_C	545	105006,09	421896,86	7,50	49,16	45,98	41,79	50,51
546_A	546	104999,57	421879,70	1,50	45,31	42,25	37,83	46,63
546_B	546	104999,57	421879,70	4,50	48,28	45,16	40,95	49,66
546_C	546	104999,57	421879,70	7,50	50,63	47,52	43,32	52,02
547_A	547	104993,93	421885,32	1,50	45,43	42,25	38,05	46,77
547_B	547	104993,93	421885,32	4,50	48,59	45,40	41,30	49,97
547_C	547	104993,93	421885,32	7,50	50,80	47,61	43,56	52,21
548_A	548	104997,03	421902,62	1,50	45,26	42,32	37,06	46,31
548_B	548	104997,03	421902,62	4,50	47,63	44,63	39,60	48,73
548_C	548	104997,03	421902,62	7,50	49,86	46,77	42,14	51,07
549_A	549	105020,97	421917,82	1,50	50,47	47,77	41,76	51,37
549_B	549	105020,97	421917,82	4,50	52,07	49,28	43,61	53,05
549_C	549	105020,97	421917,82	7,50	53,42	50,54	45,31	54,51
55_A	55	104510,59	421552,00	1,50	44,42	41,29	37,35	45,91
55_B	55	104510,59	421552,00	4,50	47,78	44,58	40,85	49,33
55_C	55	104510,59	421552,00	7,50	50,25	47,05	43,38	51,83
550_A	550	105023,19	421910,66	1,50	51,44	48,90	42,56	52,32
550_B	550	105023,19	421910,66	4,50	52,76	50,15	44,05	53,69
550_C	550	105023,19	421910,66	7,50	53,95	51,21	45,63	54,99
551_A	551	105029,09	421903,54	1,50	51,51	49,00	42,56	52,37
551_B	551	105029,09	421903,54	4,50	52,83	50,25	44,06	53,74
551_C	551	105029,09	421903,54	7,50	53,91	51,19	45,53	54,93
552_A	552	105034,76	421886,89	1,50	55,05	52,63	45,95	55,88
552_B	552	105034,76	421886,89	4,50	55,85	53,37	46,94	56,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
552_C	552	105034,76	421886,89	7,50	56,28	53,72	47,60	57,23
553_A	553	105033,94	421868,91	1,50	55,19	52,76	46,12	56,03
553_B	553	105033,94	421868,91	4,50	55,98	53,49	47,09	56,87
553_C	553	105033,94	421868,91	7,50	56,41	53,83	47,74	57,36
554_A	554	105024,55	421859,00	1,50	50,81	48,22	42,27	51,80
554_B	554	105024,55	421859,00	4,50	52,36	49,68	44,05	53,42
554_C	554	105024,55	421859,00	7,50	53,38	50,61	45,30	54,51
555_A	555	105017,02	421888,71	1,50	43,99	40,81	36,60	45,33
555_B	555	105017,02	421888,71	4,50	47,29	44,09	40,02	48,68
555_C	555	105017,02	421888,71	7,50	50,67	47,46	43,44	52,08
556_A	556	105015,89	421864,74	1,50	44,69	41,47	37,44	46,09
556_B	556	105015,89	421864,74	4,50	47,52	44,28	40,35	48,95
556_C	556	105015,89	421864,74	7,50	50,13	46,92	42,93	51,55
557_A	557	104994,82	421810,98	1,50	47,52	44,61	39,69	48,72
557_B	557	104994,82	421810,98	4,50	50,00	47,05	42,28	51,24
557_C	557	104994,82	421810,98	7,50	52,11	49,08	44,54	53,40
558_A	558	104999,64	421803,68	1,50	48,11	45,37	39,88	49,19
558_B	558	104999,64	421803,68	4,50	50,37	47,57	42,30	51,50
558_C	558	104999,64	421803,68	7,50	52,16	49,28	44,25	53,34
559_A	559	104994,26	421796,79	1,50	47,77	44,87	39,97	48,99
559_B	559	104994,26	421796,79	4,50	49,99	47,04	42,28	51,23
559_C	559	104994,26	421796,79	7,50	51,79	48,82	44,18	53,07
56_A	56	104514,41	421546,72	1,50	43,06	39,80	36,03	44,55
56_B	56	104514,41	421546,72	4,50	46,14	42,87	39,16	47,65
56_C	56	104514,41	421546,72	7,50	48,16	44,90	41,14	49,65
560_A	560	104989,44	421804,08	1,50	45,93	42,69	38,79	47,37
560_B	560	104989,44	421804,08	4,50	49,06	45,79	41,95	50,51
560_C	560	104989,44	421804,08	7,50	51,65	48,44	44,51	53,10
561_A	561	104967,99	421805,77	1,50	45,73	42,75	38,03	46,97
561_B	561	104967,99	421805,77	4,50	48,05	45,01	40,50	49,35
561_C	561	104967,99	421805,77	7,50	50,41	47,35	42,89	51,72
562_A	562	104962,62	421798,88	1,50	46,18	43,13	38,66	47,49
562_B	562	104962,62	421798,88	4,50	48,62	45,52	41,23	49,97
562_C	562	104962,62	421798,88	7,50	51,04	47,94	43,70	52,42
563_A	563	104957,80	421806,17	1,50	45,03	41,79	37,86	46,46
563_B	563	104957,80	421806,17	4,50	47,87	44,61	40,76	49,32
563_C	563	104957,80	421806,17	7,50	50,93	47,71	43,84	52,40
564_A	564	104963,18	421813,06	1,50	45,69	42,63	38,17	47,00
564_B	564	104963,18	421813,06	4,50	48,47	45,33	41,07	49,81
564_C	564	104963,18	421813,06	7,50	51,16	48,03	43,81	52,53
565_A	565	104965,09	421756,18	1,50	46,23	43,09	38,83	47,57
565_B	565	104965,09	421756,18	4,50	49,70	46,51	42,41	51,08
565_C	565	104965,09	421756,18	7,50	52,21	49,03	44,94	53,60
566_A	566	104969,91	421748,88	1,50	46,63	43,68	38,87	47,85
566_B	566	104969,91	421748,88	4,50	48,90	45,88	41,26	50,16
566_C	566	104969,91	421748,88	7,50	50,88	47,85	43,27	52,15
567_A	567	104964,53	421741,99	1,50	46,76	43,75	39,18	48,05
567_B	567	104964,53	421741,99	4,50	48,97	45,93	41,49	50,30
567_C	567	104964,53	421741,99	7,50	51,17	48,12	43,72	52,51
568_A	568	104959,71	421749,29	1,50	45,13	41,85	38,08	46,61
568_B	568	104959,71	421749,29	4,50	48,97	45,70	41,93	50,45
568_C	568	104959,71	421749,29	7,50	52,13	48,90	45,08	53,62
569_A	569	104993,43	421758,09	1,50	47,64	44,72	39,83	48,85
569_B	569	104993,43	421758,09	4,50	50,07	47,10	42,35	51,31
569_C	569	104993,43	421758,09	7,50	51,97	48,94	44,38	53,25
57_A	57	104510,10	421541,81	1,50	44,35	41,02	37,68	46,00
57_B	57	104510,10	421541,81	4,50	46,01	42,72	39,26	47,63
57_C	57	104510,10	421541,81	7,50	49,08	45,83	42,20	50,64
570_A	570	104998,24	421750,79	1,50	48,31	45,51	40,24	49,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
570_B	570	104998,24	421750,79	4,50	50,40	47,55	42,41	51,55
570_C	570	104998,24	421750,79	7,50	52,38	49,48	44,53	53,58
571_A	571	104992,87	421743,90	1,50	47,82	44,94	39,98	49,02
571_B	571	104992,87	421743,90	4,50	49,72	46,83	41,92	50,94
571_C	571	104992,87	421743,90	7,50	52,01	49,07	44,35	53,28
572_A	572	104988,05	421751,20	1,50	45,46	42,23	38,33	46,91
572_B	572	104988,05	421751,20	4,50	48,36	45,13	41,27	49,83
572_C	572	104988,05	421751,20	7,50	51,11	47,90	43,98	52,56
573_A	573	105016,73	421754,79	1,50	50,38	47,71	41,99	51,41
573_B	573	105016,73	421754,79	4,50	52,20	49,43	44,07	53,31
573_C	573	105016,73	421754,79	7,50	53,71	50,83	45,85	54,91
574_A	574	105021,54	421747,49	1,50	53,77	51,25	44,98	54,69
574_B	574	105021,54	421747,49	4,50	54,82	52,23	46,20	55,78
574_C	574	105021,54	421747,49	7,50	55,81	53,13	47,46	56,85
575_A	575	105016,16	421740,60	1,50	51,59	48,85	43,45	52,70
575_B	575	105016,16	421740,60	4,50	52,88	50,10	44,84	54,02
575_C	575	105016,16	421740,60	7,50	54,05	51,22	46,13	55,23
576_A	576	105011,35	421747,89	1,50	47,68	44,58	40,31	49,04
576_B	576	105011,35	421747,89	4,50	50,23	47,09	42,94	51,62
576_C	576	105011,35	421747,89	7,50	52,63	49,47	45,39	54,04
577_A	577	104886,16	421678,49	1,50	46,04	42,85	38,85	47,47
577_B	577	104886,16	421678,49	4,50	48,90	45,67	41,81	50,37
577_C	577	104886,16	421678,49	7,50	50,73	47,51	43,69	52,22
578_A	578	104889,17	421676,27	1,50	44,77	41,54	37,55	46,18
578_B	578	104889,17	421676,27	4,50	47,31	44,08	40,11	48,73
578_C	578	104889,17	421676,27	7,50	49,54	46,35	42,28	50,94
579_A	579	104885,76	421668,29	1,50	43,72	40,39	36,79	45,25
579_B	579	104885,76	421668,29	4,50	47,40	44,14	40,42	48,91
579_C	579	104885,76	421668,29	7,50	49,18	45,96	42,11	50,66
58_A	58	104500,43	421550,39	1,50	45,73	42,46	39,15	47,44
58_B	58	104500,43	421550,39	4,50	48,84	45,58	42,16	50,50
58_C	58	104500,43	421550,39	7,50	51,93	48,71	45,14	53,54
580_A	580	104903,14	421677,82	1,50	45,90	42,72	38,73	47,34
580_B	580	104903,14	421677,82	4,50	48,36	45,12	41,27	49,83
580_C	580	104903,14	421677,82	7,50	50,74	47,53	43,66	52,22
581_A	581	104909,16	421675,49	1,50	45,22	42,02	37,94	46,61
581_B	581	104909,16	421675,49	4,50	47,46	44,25	40,20	48,85
581_C	581	104909,16	421675,49	7,50	50,28	47,11	42,97	51,66
582_A	582	104902,75	421667,63	1,50	45,82	42,55	38,70	47,27
582_B	582	104902,75	421667,63	4,50	47,68	44,47	40,47	49,10
582_C	582	104902,75	421667,63	7,50	50,15	47,00	42,86	51,54
583_A	583	104896,97	421675,96	1,50	43,46	40,13	36,64	45,04
583_B	583	104896,97	421675,96	4,50	46,97	43,68	40,10	48,53
583_C	583	104896,97	421675,96	7,50	50,28	47,04	43,32	51,81
584_A	584	104962,97	421675,49	1,50	47,27	44,24	39,72	48,57
584_B	584	104962,97	421675,49	4,50	49,93	46,85	42,53	51,28
584_C	584	104962,97	421675,49	7,50	51,74	48,65	44,32	53,08
585_A	585	104968,98	421673,15	1,50	47,46	44,46	39,77	48,70
585_B	585	104968,98	421673,15	4,50	49,89	46,90	42,22	51,14
585_C	585	104968,98	421673,15	7,50	52,21	49,23	44,52	53,46
586_A	586	104962,57	421665,30	1,50	48,70	45,56	41,32	50,05
586_B	586	104962,57	421665,30	4,50	50,04	46,97	42,58	51,37
586_C	586	104962,57	421665,30	7,50	52,69	49,67	45,16	54,00
587_A	587	104949,00	421673,93	1,50	46,86	43,77	39,35	48,16
587_B	587	104949,00	421673,93	4,50	48,89	45,77	41,46	50,22
587_C	587	104949,00	421673,93	7,50	51,50	48,40	44,06	52,83
588_A	588	104945,58	421665,96	1,50	47,23	43,96	40,13	48,69
588_B	588	104945,58	421665,96	4,50	49,21	46,05	41,96	50,62
588_C	588	104945,58	421665,96	7,50	52,20	49,11	44,86	53,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
589_A	589	104945,98	421676,15	1,50	46,83	43,76	39,43	48,19
589_B	589	104945,98	421676,15	4,50	49,48	46,35	42,18	50,87
589_C	589	104945,98	421676,15	7,50	50,61	47,49	43,29	51,99
59_A	59	104503,64	421552,33	1,50	44,98	41,86	37,89	46,47
59_B	59	104503,64	421552,33	4,50	48,30	45,11	41,35	49,84
59_C	59	104503,64	421552,33	7,50	50,54	47,35	43,63	52,10
590_A	590	104887,08	421645,33	1,50	45,31	42,03	38,15	46,74
590_B	590	104887,08	421645,33	4,50	47,05	43,80	39,82	48,45
590_C	590	104887,08	421645,33	7,50	49,37	46,16	42,05	50,74
591_A	591	104882,76	421640,45	1,50	45,31	42,02	38,41	46,86
591_B	591	104882,76	421640,45	4,50	47,82	44,53	40,87	49,34
591_C	591	104882,76	421640,45	7,50	50,46	47,24	43,35	51,92
592_A	592	104878,95	421645,75	1,50	46,17	42,88	39,41	47,78
592_B	592	104878,95	421645,75	4,50	49,15	45,87	42,33	50,74
592_C	592	104878,95	421645,75	7,50	51,36	48,14	44,42	52,90
593_A	593	104883,28	421650,63	1,50	45,24	41,95	38,30	46,77
593_B	593	104883,28	421650,63	4,50	47,32	44,03	40,33	48,82
593_C	593	104883,28	421650,63	7,50	49,62	46,36	42,57	51,10
594_A	594	104886,93	421631,76	1,50	45,43	42,14	38,48	46,95
594_B	594	104886,93	421631,76	4,50	47,41	44,11	40,45	48,93
594_C	594	104886,93	421631,76	7,50	49,56	46,30	42,54	51,05
595_A	595	104890,73	421626,45	1,50	46,30	43,01	39,14	47,72
595_B	595	104890,73	421626,45	4,50	48,26	45,02	41,04	49,67
595_C	595	104890,73	421626,45	7,50	50,96	47,78	43,65	52,34
596_A	596	104886,41	421621,57	1,50	44,35	41,05	37,37	45,86
596_B	596	104886,41	421621,57	4,50	46,68	43,43	39,62	48,16
596_C	596	104886,41	421621,57	7,50	49,40	46,21	42,21	50,83
597_A	597	104882,61	421626,88	1,50	45,32	42,02	38,53	46,92
597_B	597	104882,61	421626,88	4,50	48,64	45,34	41,84	50,23
597_C	597	104882,61	421626,88	7,50	50,79	47,54	43,88	52,34
598_A	598	104886,68	421606,27	1,50	46,23	42,93	39,07	47,65
598_B	598	104886,68	421606,27	4,50	48,41	45,15	41,17	49,80
598_C	598	104886,68	421606,27	7,50	51,44	48,27	44,12	52,81
599_A	599	104882,36	421601,39	1,50	44,41	41,10	37,38	45,89
599_B	599	104882,36	421601,39	4,50	46,73	43,48	39,61	48,18
599_C	599	104882,36	421601,39	7,50	49,64	46,46	42,40	51,05
6_A	6	104416,58	421372,24	1,50	45,59	42,29	38,91	47,24
6_B	6	104416,58	421372,24	4,50	48,19	44,93	41,35	49,77
6_C	6	104416,58	421372,24	7,50	51,83	48,64	44,87	53,37
60_A	60	104503,13	421542,15	1,50	45,08	41,75	38,44	46,75
60_B	60	104503,13	421542,15	4,50	47,00	43,72	40,24	48,62
60_C	60	104503,13	421542,15	7,50	50,09	46,86	43,23	51,67
600_A	600	104878,55	421606,69	1,50	45,21	41,90	38,47	46,83
600_B	600	104878,55	421606,69	4,50	48,78	45,49	42,07	50,42
600_C	600	104878,55	421606,69	7,50	50,95	47,70	44,11	52,53
601_A	601	104882,88	421611,57	1,50	45,27	41,95	38,32	46,79
601_B	601	104882,88	421611,57	4,50	48,30	45,00	41,42	49,85
601_C	601	104882,88	421611,57	7,50	50,78	47,53	43,78	52,29
602_A	602	104881,51	421584,96	1,50	45,69	42,40	38,52	47,11
602_B	602	104881,51	421584,96	4,50	47,98	44,73	40,73	49,37
602_C	602	104881,51	421584,96	7,50	51,31	48,15	43,97	52,68
603_A	603	104877,18	421580,08	1,50	43,81	40,51	36,86	45,33
603_B	603	104877,18	421580,08	4,50	46,91	43,65	39,92	48,42
603_C	603	104877,18	421580,08	7,50	49,95	46,74	42,80	51,39
604_A	604	104873,38	421585,38	1,50	44,43	41,10	37,65	46,03
604_B	604	104873,38	421585,38	4,50	47,83	44,50	41,11	49,46
604_C	604	104873,38	421585,38	7,50	50,16	46,87	43,33	51,74
605_A	605	104877,70	421590,26	1,50	45,67	42,37	38,66	47,16
605_B	605	104877,70	421590,26	4,50	48,29	45,00	41,30	49,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
605_C	605	104877,70	421590,26	7,50	50,82	47,59	43,74	52,29
606_A	606	104970,08	421631,02	1,50	52,44	49,58	44,56	53,63
606_B	606	104970,08	421631,02	4,50	54,45	51,56	46,61	55,65
606_C	606	104970,08	421631,02	7,50	55,65	52,82	47,74	56,84
607_A	607	104964,82	421626,97	1,50	50,20	47,36	42,29	51,38
607_B	607	104964,82	421626,97	4,50	51,17	48,29	43,33	52,37
607_C	607	104964,82	421626,97	7,50	52,53	49,68	44,65	53,72
608_A	608	104961,17	421635,99	1,50	44,22	40,91	37,30	45,75
608_B	608	104961,17	421635,99	4,50	45,75	42,47	38,73	47,24
608_C	608	104961,17	421635,99	7,50	48,73	45,52	41,62	50,19
609_A	609	104960,98	421620,18	1,50	49,63	46,81	41,64	50,79
609_B	609	104960,98	421620,18	4,50	50,59	47,69	42,77	51,80
609_C	609	104960,98	421620,18	7,50	52,60	49,71	44,79	53,82
61_A	61	104317,92	421561,56	1,50	50,68	47,96	42,36	51,73
61_B	61	104317,92	421561,56	4,50	52,40	49,59	44,29	53,51
61_C	61	104317,92	421561,56	7,50	53,52	50,66	45,63	54,71
610_A	610	104960,27	421613,59	1,50	52,38	49,54	44,48	53,57
610_B	610	104960,27	421613,59	4,50	54,44	51,57	46,59	55,64
610_C	610	104960,27	421613,59	7,50	55,57	52,73	47,65	56,75
611_A	611	104955,01	421609,54	1,50	50,35	47,49	42,45	51,53
611_B	611	104955,01	421609,54	4,50	51,44	48,55	43,66	52,67
611_C	611	104955,01	421609,54	7,50	52,61	49,75	44,77	53,82
612_A	612	104951,36	421618,56	1,50	44,05	40,72	37,20	45,61
612_B	612	104951,36	421618,56	4,50	48,07	44,81	41,18	49,63
612_C	612	104951,36	421618,56	7,50	50,08	46,86	43,13	51,61
613_A	613	104948,99	421603,97	1,50	49,89	47,07	41,92	51,05
613_B	613	104948,99	421603,97	4,50	51,83	48,96	43,90	53,00
613_C	613	104948,99	421603,97	7,50	53,63	50,75	45,75	54,82
614_A	614	104950,46	421596,16	1,50	52,35	49,51	44,43	53,53
614_B	614	104950,46	421596,16	4,50	54,36	51,49	46,51	55,56
614_C	614	104950,46	421596,16	7,50	55,48	52,65	47,55	56,66
615_A	615	104945,20	421592,11	1,50	50,47	47,61	42,60	51,67
615_B	615	104945,20	421592,11	4,50	51,59	48,68	43,83	52,82
615_C	615	104945,20	421592,11	7,50	52,78	49,91	44,95	53,99
616_A	616	104941,55	421601,13	1,50	44,62	41,31	37,68	46,14
616_B	616	104941,55	421601,13	4,50	48,13	44,87	41,18	49,66
616_C	616	104941,55	421601,13	7,50	50,52	47,31	43,51	52,03
617_A	617	104940,64	421578,74	1,50	52,56	49,72	44,68	53,76
617_B	617	104940,64	421578,74	4,50	54,63	51,75	46,81	55,84
617_C	617	104940,64	421578,74	7,50	55,68	52,86	47,77	56,87
618_A	618	104935,39	421574,68	1,50	50,33	47,45	42,48	51,53
618_B	618	104935,39	421574,68	4,50	51,62	48,69	43,90	52,86
618_C	618	104935,39	421574,68	7,50	52,83	49,96	45,03	54,05
619_A	619	104931,73	421583,70	1,50	45,30	41,99	38,43	46,86
619_B	619	104931,73	421583,70	4,50	48,42	45,17	41,48	49,95
619_C	619	104931,73	421583,70	7,50	50,60	47,39	43,61	52,12
62_A	62	104321,74	421556,28	1,50	46,22	43,12	38,85	47,58
62_B	62	104321,74	421556,28	4,50	48,46	45,31	41,07	49,81
62_C	62	104321,74	421556,28	7,50	50,08	46,94	42,71	51,44
620_A	620	104941,36	421585,32	1,50	49,96	47,15	42,00	51,13
620_B	620	104941,36	421585,32	4,50	50,94	48,03	43,16	52,16
620_C	620	104941,36	421585,32	7,50	52,86	49,95	45,12	54,10
621_A	621	104930,87	421561,28	1,50	52,51	49,66	44,64	53,71
621_B	621	104930,87	421561,28	4,50	54,59	51,71	46,77	55,80
621_C	621	104930,87	421561,28	7,50	55,62	52,79	47,71	56,81
622_A	622	104925,62	421557,23	1,50	50,26	47,37	42,44	51,47
622_B	622	104925,62	421557,23	4,50	51,65	48,70	43,96	52,90
622_C	622	104925,62	421557,23	7,50	52,88	49,99	45,11	54,11
623_A	623	104921,97	421566,25	1,50	44,45	41,12	37,62	46,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
623_B	623	104921,97	421566,25	4,50	47,44	44,18	40,51	48,98
623_C	623	104921,97	421566,25	7,50	50,05	46,83	43,09	51,58
624_A	624	104931,59	421567,87	1,50	50,09	47,27	42,11	51,25
624_B	624	104931,59	421567,87	4,50	51,18	48,27	43,43	52,42
624_C	624	104931,59	421567,87	7,50	53,01	50,11	45,29	54,26
625_A	625	104921,06	421543,86	1,50	52,42	49,56	44,56	53,62
625_B	625	104921,06	421543,86	4,50	54,55	51,66	46,74	55,77
625_C	625	104921,06	421543,86	7,50	55,67	52,84	47,76	56,86
626_A	626	104915,81	421539,80	1,50	50,15	47,26	42,34	51,37
626_B	626	104915,81	421539,80	4,50	51,50	48,54	43,82	52,76
626_C	626	104915,81	421539,80	7,50	52,91	50,01	45,17	54,15
627_A	627	104912,15	421548,83	1,50	44,63	41,29	37,81	46,21
627_B	627	104912,15	421548,83	4,50	47,58	44,31	40,66	49,12
627_C	627	104912,15	421548,83	7,50	50,08	46,85	43,15	51,62
628_A	628	104921,78	421550,44	1,50	49,91	47,09	41,94	51,07
628_B	628	104921,78	421550,44	4,50	51,20	48,29	43,45	52,44
628_C	628	104921,78	421550,44	7,50	53,05	50,15	45,33	54,30
629_A	629	104867,49	421557,97	1,50	44,09	40,78	37,11	45,59
629_B	629	104867,49	421557,97	4,50	46,97	43,70	39,90	48,44
629_C	629	104867,49	421557,97	7,50	49,95	46,74	42,73	51,36
63_A	63	104317,43	421551,37	1,50	45,80	42,57	39,11	47,46
63_B	63	104317,43	421551,37	4,50	49,26	46,21	42,18	50,76
63_C	63	104317,43	421551,37	7,50	52,50	49,43	45,49	54,03
630_A	630	104871,12	421548,92	1,50	47,12	43,81	39,98	48,55
630_B	630	104871,12	421548,92	4,50	49,26	46,04	42,03	50,66
630_C	630	104871,12	421548,92	7,50	52,83	49,70	45,49	54,20
631_A	631	104861,52	421547,34	1,50	44,38	41,09	37,36	45,87
631_B	631	104861,52	421547,34	4,50	47,13	43,87	40,03	48,59
631_C	631	104861,52	421547,34	7,50	49,98	46,79	42,76	51,39
632_A	632	104862,24	421553,93	1,50	44,79	41,53	37,92	46,36
632_B	632	104862,24	421553,93	4,50	48,02	44,75	41,20	49,61
632_C	632	104862,24	421553,93	7,50	49,70	46,45	42,81	51,26
633_A	633	104911,96	421533,02	1,50	49,77	46,94	41,80	50,93
633_B	633	104911,96	421533,02	4,50	50,96	48,06	43,18	52,19
633_C	633	104911,96	421533,02	7,50	52,81	49,92	45,06	54,05
634_A	634	104911,25	421526,43	1,50	52,38	49,53	44,52	53,58
634_B	634	104911,25	421526,43	4,50	54,42	51,53	46,61	55,64
634_C	634	104911,25	421526,43	7,50	55,63	52,80	47,73	56,82
635_A	635	104905,99	421522,38	1,50	50,35	47,47	42,52	51,56
635_B	635	104905,99	421522,38	4,50	51,84	48,90	44,16	53,10
635_C	635	104905,99	421522,38	7,50	53,32	50,41	45,60	54,57
636_A	636	104902,34	421531,40	1,50	44,11	40,76	37,22	45,65
636_B	636	104902,34	421531,40	4,50	46,64	43,36	39,68	48,16
636_C	636	104902,34	421531,40	7,50	49,55	46,32	42,60	51,08
637_A	637	104901,44	421509,00	1,50	52,36	49,50	44,51	53,56
637_B	637	104901,44	421509,00	4,50	54,42	51,52	46,63	55,64
637_C	637	104901,44	421509,00	7,50	55,65	52,80	47,77	56,84
638_A	638	104896,18	421504,95	1,50	50,39	47,50	42,55	51,59
638_B	638	104896,18	421504,95	4,50	51,75	48,82	44,03	52,99
638_C	638	104896,18	421504,95	7,50	53,38	50,47	45,65	54,62
639_A	639	104892,53	421513,97	1,50	44,74	41,41	37,81	46,27
639_B	639	104892,53	421513,97	4,50	47,15	43,87	40,15	48,65
639_C	639	104892,53	421513,97	7,50	49,82	46,60	42,79	51,32
64_A	64	104307,77	421559,95	1,50	51,45	48,67	43,54	52,65
64_B	64	104307,77	421559,95	4,50	53,55	50,61	46,26	54,98
64_C	64	104307,77	421559,95	7,50	56,13	53,12	49,15	57,69
640_A	640	104902,15	421515,59	1,50	49,70	46,87	41,74	50,87
640_B	640	104902,15	421515,59	4,50	50,56	47,68	42,72	51,76
640_C	640	104902,15	421515,59	7,50	52,41	49,56	44,58	53,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
641_A	641	104890,16	421499,38	1,50	49,06	46,27	40,97	50,18
641_B	641	104890,16	421499,38	4,50	51,05	48,24	43,00	52,18
641_C	641	104890,16	421499,38	7,50	52,95	50,12	44,98	54,11
642_A	642	104891,63	421491,57	1,50	52,41	49,55	44,56	53,61
642_B	642	104891,63	421491,57	4,50	54,32	51,43	46,51	55,54
642_C	642	104891,63	421491,57	7,50	55,70	52,86	47,81	56,89
643_A	643	104886,37	421487,52	1,50	50,70	47,80	42,89	51,91
643_B	643	104886,37	421487,52	4,50	51,88	48,95	44,17	53,13
643_C	643	104886,37	421487,52	7,50	53,57	50,65	45,88	54,83
644_A	644	104882,72	421496,54	1,50	44,31	41,00	37,37	45,83
644_B	644	104882,72	421496,54	4,50	46,44	43,23	39,34	47,91
644_C	644	104882,72	421496,54	7,50	49,43	46,27	42,29	50,89
645_A	645	104881,84	421474,13	1,50	52,54	49,67	44,70	53,75
645_B	645	104881,84	421474,13	4,50	54,33	51,44	46,52	55,55
645_C	645	104881,84	421474,13	7,50	55,68	52,84	47,81	56,88
646_A	646	104876,58	421470,08	1,50	49,92	46,98	42,18	51,15
646_B	646	104876,58	421470,08	4,50	52,32	49,38	44,65	53,58
646_C	646	104876,58	421470,08	7,50	53,78	50,85	46,12	55,05
647_A	647	104872,93	421479,10	1,50	44,46	41,15	37,53	45,99
647_B	647	104872,93	421479,10	4,50	46,43	43,21	39,33	47,89
647_C	647	104872,93	421479,10	7,50	48,77	45,57	41,69	50,25
648_A	648	104843,60	421463,51	1,50	47,11	43,88	39,89	48,52
648_B	648	104843,60	421463,51	4,50	48,74	45,61	41,37	50,10
648_C	648	104843,60	421463,51	7,50	52,08	49,04	44,58	53,40
649_A	649	104838,58	421454,63	1,50	50,20	47,17	42,75	51,54
649_B	649	104838,58	421454,63	4,50	51,87	48,83	44,44	53,22
649_C	649	104838,58	421454,63	7,50	53,13	50,11	45,69	54,48
65_A	65	104310,97	421561,89	1,50	51,02	48,31	42,63	52,04
65_B	65	104310,97	421561,89	4,50	52,75	49,96	44,59	53,84
65_C	65	104310,97	421561,89	7,50	53,76	50,93	45,77	54,91
650_A	650	104858,40	421455,15	1,50	49,29	46,35	41,60	50,55
650_B	650	104858,40	421455,15	4,50	49,93	46,98	42,23	51,18
650_C	650	104858,40	421455,15	7,50	52,16	49,25	44,48	53,43
651_A	651	104853,38	421446,27	1,50	50,46	47,49	42,91	51,77
651_B	651	104853,38	421446,27	4,50	52,10	49,13	44,56	53,41
651_C	651	104853,38	421446,27	7,50	53,36	50,40	45,81	54,67
652_A	652	104851,72	421449,62	1,50	44,32	41,09	37,30	45,82
652_B	652	104851,72	421449,62	4,50	47,58	44,40	40,47	49,05
652_C	652	104851,72	421449,62	7,50	50,21	47,04	43,08	51,67
653_A	653	104335,28	421863,51	1,50	52,01	49,09	43,32	52,87
653_B	653	104335,28	421863,51	4,50	52,51	49,60	43,79	53,36
653_C	653	104335,28	421863,51	7,50	52,56	49,66	43,83	53,41
654_A	654	104341,26	421858,41	1,50	45,86	42,84	37,66	46,89
654_B	654	104341,26	421858,41	4,50	46,94	43,89	38,85	48,01
654_C	654	104341,26	421858,41	7,50	47,62	44,55	39,67	48,74
655_A	655	104335,28	421853,31	1,50	47,68	44,47	41,24	49,46
655_B	655	104335,28	421853,31	4,50	49,43	46,19	42,95	51,19
655_C	655	104335,28	421853,31	7,50	50,69	47,47	44,13	52,41
656_A	656	104329,31	421858,41	1,50	50,56	47,56	43,04	51,88
656_B	656	104329,31	421858,41	4,50	51,58	48,57	44,04	52,89
656_C	656	104329,31	421858,41	7,50	52,15	49,14	44,66	53,48
657_A	657	104353,23	421863,51	1,50	51,47	48,61	42,77	52,34
657_B	657	104353,23	421863,51	4,50	52,10	49,23	43,46	52,99
657_C	657	104353,23	421863,51	7,50	52,17	49,31	43,55	53,07
658_A	658	104359,21	421858,41	1,50	46,17	43,23	38,15	47,29
658_B	658	104359,21	421858,41	4,50	47,61	44,59	39,79	48,79
658_C	658	104359,21	421858,41	7,50	48,82	45,75	41,21	50,08
659_A	659	104353,23	421853,31	1,50	44,56	41,36	37,93	46,25
659_B	659	104353,23	421853,31	4,50	46,90	43,66	40,30	48,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
659_C	659	104353,23	421853,31	7,50	49,48	46,26	42,83	51,16
66_A	66	104310,47	421551,71	1,50	47,48	44,21	41,04	49,25
66_B	66	104310,47	421551,71	4,50	50,86	47,82	43,97	52,46
66_C	66	104310,47	421551,71	7,50	54,73	51,66	47,98	56,39
660_A	660	104347,25	421858,41	1,50	49,14	46,16	41,28	50,32
660_B	660	104347,25	421858,41	4,50	50,24	47,22	42,53	51,47
660_C	660	104347,25	421858,41	7,50	51,41	48,34	44,00	52,76
661_A	661	104383,53	421863,51	1,50	50,95	48,19	42,12	51,80
661_B	661	104383,53	421863,51	4,50	51,57	48,76	42,88	52,46
661_C	661	104383,53	421863,51	7,50	51,64	48,82	42,96	52,53
662_A	662	104389,51	421858,41	1,50	45,54	42,63	37,36	46,60
662_B	662	104389,51	421858,41	4,50	47,04	44,04	39,17	48,21
662_C	662	104389,51	421858,41	7,50	47,90	44,85	40,13	49,10
663_A	663	104383,53	421853,31	1,50	44,97	41,78	38,34	46,66
663_B	663	104383,53	421853,31	4,50	47,49	44,26	40,84	49,17
663_C	663	104383,53	421853,31	7,50	49,80	46,59	43,11	51,46
664_A	664	104377,55	421858,41	1,50	49,31	46,44	41,46	50,51
664_B	664	104377,55	421858,41	4,50	50,55	47,61	42,89	51,82
664_C	664	104377,55	421858,41	7,50	52,41	49,41	45,11	53,82
665_A	665	104402,14	421861,51	1,50	50,27	47,50	41,49	51,13
665_B	665	104402,14	421861,51	4,50	51,00	48,19	42,36	51,91
665_C	665	104402,14	421861,51	7,50	51,22	48,39	42,66	52,15
666_A	666	104408,12	421856,46	1,50	45,34	42,48	36,85	46,29
666_B	666	104408,12	421856,46	4,50	46,62	43,68	38,34	47,63
666_C	666	104408,12	421856,46	7,50	47,73	44,74	39,64	48,81
667_A	667	104402,14	421851,36	1,50	45,86	42,61	39,36	47,61
667_B	667	104402,14	421851,36	4,50	49,65	46,40	43,15	51,40
667_C	667	104402,14	421851,36	7,50	51,49	48,26	44,93	53,21
668_A	668	104396,17	421856,41	1,50	48,08	45,14	40,54	49,40
668_B	668	104396,17	421856,41	4,50	50,04	47,00	42,81	51,48
668_C	668	104396,17	421856,41	7,50	51,93	48,83	44,94	53,47
669_A	669	104429,90	421863,37	1,50	51,40	48,61	42,67	52,28
669_B	669	104429,90	421863,37	4,50	51,94	49,11	43,39	52,87
669_C	669	104429,90	421863,37	7,50	51,60	48,79	42,89	52,48
67_A	67	104263,06	421438,51	1,50	41,25	37,99	34,66	42,95
67_B	67	104263,06	421438,51	4,50	43,41	40,15	36,72	45,06
67_C	67	104263,06	421438,51	7,50	46,63	43,37	39,80	48,21
670_A	670	104435,88	421858,27	1,50	46,58	43,71	38,03	47,51
670_B	670	104435,88	421858,27	4,50	47,69	44,77	39,29	48,66
670_C	670	104435,88	421858,27	7,50	48,62	45,64	40,44	49,67
671_A	671	104429,90	421853,17	1,50	43,76	40,49	37,11	45,43
671_B	671	104429,90	421853,17	4,50	46,41	43,14	39,75	48,08
671_C	671	104429,90	421853,17	7,50	49,43	46,20	42,71	51,07
672_A	672	104423,92	421858,27	1,50	48,68	45,77	40,93	49,92
672_B	672	104423,92	421858,27	4,50	50,09	47,10	42,60	51,42
672_C	672	104423,92	421858,27	7,50	50,81	47,80	43,41	52,18
673_A	673	104343,28	421635,63	1,50	45,90	42,85	38,67	47,34
673_B	673	104343,28	421635,63	4,50	48,42	45,27	41,39	49,93
673_C	673	104343,28	421635,63	7,50	50,24	47,09	43,15	51,72
674_A	674	104337,30	421630,53	1,50	50,86	48,04	42,75	51,97
674_B	674	104337,30	421630,53	4,50	52,73	49,82	44,87	53,92
674_C	674	104337,30	421630,53	7,50	54,86	51,86	47,49	56,24
675_A	675	104331,32	421635,63	1,50	51,17	48,36	43,38	52,41
675_B	675	104331,32	421635,63	4,50	52,81	49,95	45,16	54,10
675_C	675	104331,32	421635,63	7,50	55,09	52,13	47,87	56,55
676_A	676	104337,30	421640,73	1,50	45,44	42,29	38,76	47,12
676_B	676	104337,30	421640,73	4,50	47,51	44,33	40,80	49,17
676_C	676	104337,30	421640,73	7,50	49,25	46,08	42,41	50,85
677_A	677	104355,76	421640,73	1,50	45,33	42,24	38,39	46,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
677_B	677	104355,76	421640,73	4,50	47,76	44,61	40,92	49,36
677_C	677	104355,76	421640,73	7,50	50,32	47,16	43,45	51,90
678_A	678	104361,74	421635,63	1,50	44,12	41,08	36,64	45,45
678_B	678	104361,74	421635,63	4,50	46,40	43,30	38,96	47,73
678_C	678	104361,74	421635,63	7,50	48,69	45,56	41,27	50,03
679_A	679	104355,76	421630,53	1,50	50,50	47,63	42,77	51,75
679_B	679	104355,76	421630,53	4,50	52,61	49,64	45,16	53,96
679_C	679	104355,76	421630,53	7,50	54,31	51,29	47,07	55,75
68_A	68	104292,75	421431,71	1,50	45,95	42,71	39,52	47,73
68_B	68	104292,75	421431,71	4,50	48,26	45,02	41,80	50,03
68_C	68	104292,75	421431,71	7,50	51,84	48,65	45,30	53,58
680_A	680	104349,78	421635,63	1,50	49,34	46,23	42,32	50,86
680_B	680	104349,78	421635,63	4,50	51,88	48,74	44,99	53,46
680_C	680	104349,78	421635,63	7,50	54,37	51,20	47,64	56,02
681_A	681	104373,52	421637,56	1,50	45,64	42,45	38,95	47,30
681_B	681	104373,52	421637,56	4,50	48,21	44,97	41,56	49,89
681_C	681	104373,52	421637,56	7,50	50,17	46,93	43,45	51,81
682_A	682	104379,50	421632,46	1,50	43,23	39,98	36,38	44,81
682_B	682	104379,50	421632,46	4,50	45,79	42,52	38,86	47,33
682_C	682	104379,50	421632,46	7,50	48,38	45,16	41,27	49,84
683_A	683	104373,52	421627,35	1,50	49,17	46,24	41,64	50,50
683_B	683	104373,52	421627,35	4,50	51,81	48,77	44,61	53,26
683_C	683	104373,52	421627,35	7,50	53,52	50,45	46,43	55,02
684_A	684	104367,54	421632,46	1,50	49,41	46,36	42,30	50,90
684_B	684	104367,54	421632,46	4,50	52,04	48,94	45,11	53,61
684_C	684	104367,54	421632,46	7,50	54,21	51,07	47,38	55,82
685_A	685	104399,74	421639,56	1,50	45,35	42,16	38,65	47,01
685_B	685	104399,74	421639,56	4,50	48,34	45,11	41,76	50,05
685_C	685	104399,74	421639,56	7,50	50,25	47,02	43,57	51,91
686_A	686	104405,72	421634,46	1,50	42,67	39,46	35,77	44,23
686_B	686	104405,72	421634,46	4,50	45,35	42,09	38,44	46,90
686_C	686	104405,72	421634,46	7,50	47,85	44,62	40,75	49,31
687_A	687	104399,74	421629,36	1,50	46,99	43,98	39,60	48,36
687_B	687	104399,74	421629,36	4,50	49,23	46,14	41,97	50,65
687_C	687	104399,74	421629,36	7,50	51,79	48,67	44,70	53,28
688_A	688	104393,76	421634,46	1,50	48,05	44,90	41,27	49,68
688_B	688	104393,76	421634,46	4,50	51,12	47,91	44,48	52,81
688_C	688	104393,76	421634,46	7,50	53,15	49,95	46,48	54,82
689_A	689	104417,85	421640,73	1,50	43,82	40,57	37,18	45,50
689_B	689	104417,85	421640,73	4,50	46,45	43,17	39,82	48,13
689_C	689	104417,85	421640,73	7,50	49,56	46,30	42,82	51,19
69_A	69	104274,77	421432,55	1,50	44,95	41,72	38,41	46,68
69_B	69	104274,77	421432,55	4,50	47,36	44,14	40,76	49,06
69_C	69	104274,77	421432,55	7,50	49,85	46,70	43,06	51,47
690_A	690	104423,83	421635,63	1,50	41,60	38,28	34,90	43,24
690_B	690	104423,83	421635,63	4,50	44,49	41,20	37,67	46,07
690_C	690	104423,83	421635,63	7,50	47,48	44,22	40,46	48,97
691_A	691	104417,85	421630,53	1,50	46,89	43,85	39,62	48,31
691_B	691	104417,85	421630,53	4,50	49,17	46,07	41,98	50,61
691_C	691	104417,85	421630,53	7,50	51,53	48,39	44,48	53,03
692_A	692	104411,87	421635,63	1,50	45,96	42,72	39,36	47,66
692_B	692	104411,87	421635,63	4,50	48,40	45,12	41,79	50,09
692_C	692	104411,87	421635,63	7,50	51,51	48,26	44,87	53,19
693_A	693	104435,84	421639,20	1,50	43,93	40,63	37,34	45,63
693_B	693	104435,84	421639,20	4,50	46,33	43,02	39,70	48,00
693_C	693	104435,84	421639,20	7,50	49,05	45,78	42,31	50,68
694_A	694	104441,82	421634,10	1,50	42,75	39,52	35,75	44,26
694_B	694	104441,82	421634,10	4,50	44,99	41,73	38,01	46,50
694_C	694	104441,82	421634,10	7,50	47,59	44,36	40,48	49,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
695_A	695	104435,84	421629,00	1,50	46,44	43,39	39,24	47,89
695_B	695	104435,84	421629,00	4,50	49,07	45,96	41,98	50,56
695_C	695	104435,84	421629,00	7,50	51,23	48,10	44,18	52,73
696_A	696	104429,86	421634,10	1,50	45,31	42,03	38,79	47,04
696_B	696	104429,86	421634,10	4,50	47,98	44,70	41,36	49,66
696_C	696	104429,86	421634,10	7,50	51,31	48,06	44,56	52,94
697_A	697	104457,83	421637,56	1,50	44,43	41,10	37,94	46,17
697_B	697	104457,83	421637,56	4,50	47,44	44,12	40,89	49,15
697_C	697	104457,83	421637,56	7,50	50,66	47,38	44,07	52,36
698_A	698	104463,81	421632,46	1,50	42,06	38,76	35,24	43,64
698_B	698	104463,81	421632,46	4,50	44,67	41,36	37,82	46,24
698_C	698	104463,81	421632,46	7,50	47,42	44,16	40,38	48,91
699_A	699	104457,83	421627,35	1,50	45,88	42,78	38,77	47,36
699_B	699	104457,83	421627,35	4,50	48,31	45,19	41,16	49,77
699_C	699	104457,83	421627,35	7,50	50,71	47,57	43,63	52,20
7_A	7	104406,92	421380,82	1,50	45,95	42,80	39,14	47,56
7_B	7	104406,92	421380,82	4,50	49,06	45,89	42,17	50,63
7_C	7	104406,92	421380,82	7,50	52,18	49,02	45,31	53,76
70_A	70	104311,00	421436,20	1,50	45,38	42,16	38,89	47,14
70_B	70	104311,00	421436,20	4,50	47,79	44,55	41,31	49,55
70_C	70	104311,00	421436,20	7,50	51,65	48,43	45,12	53,39
700_A	700	104451,85	421632,46	1,50	45,99	42,70	39,44	47,71
700_B	700	104451,85	421632,46	4,50	48,78	45,52	42,12	50,45
700_C	700	104451,85	421632,46	7,50	52,05	48,81	45,34	53,70
701_A	701	104476,41	421637,56	1,50	42,92	39,56	36,41	44,65
701_B	701	104476,41	421637,56	4,50	45,55	42,19	38,98	47,25
701_C	701	104476,41	421637,56	7,50	48,95	45,66	42,17	50,55
702_A	702	104482,39	421632,46	1,50	41,30	38,00	34,51	42,90
702_B	702	104482,39	421632,46	4,50	44,51	41,20	37,65	46,07
702_C	702	104482,39	421632,46	7,50	47,25	43,98	40,23	48,74
703_A	703	104476,41	421627,35	1,50	45,71	42,59	38,64	47,21
703_B	703	104476,41	421627,35	4,50	48,08	44,94	40,97	49,55
703_C	703	104476,41	421627,35	7,50	50,45	47,30	43,32	51,91
704_A	704	104470,43	421632,46	1,50	45,02	41,75	38,47	46,74
704_B	704	104470,43	421632,46	4,50	47,57	44,29	40,93	49,24
704_C	704	104470,43	421632,46	7,50	50,94	47,71	44,11	52,53
705_A	705	104494,52	421639,79	1,50	42,79	39,45	36,23	44,49
705_B	705	104494,52	421639,79	4,50	45,34	42,00	38,73	47,02
705_C	705	104494,52	421639,79	7,50	48,68	45,40	41,90	50,29
706_A	706	104500,50	421634,69	1,50	40,76	37,46	33,94	42,34
706_B	706	104500,50	421634,69	4,50	43,61	40,29	36,77	45,18
706_C	706	104500,50	421634,69	7,50	46,44	43,16	39,43	47,94
707_A	707	104494,52	421629,59	1,50	44,67	41,43	37,81	46,24
707_B	707	104494,52	421629,59	4,50	47,46	44,23	40,50	48,99
707_C	707	104494,52	421629,59	7,50	50,54	47,34	43,56	52,06
708_A	708	104488,54	421634,69	1,50	44,44	41,14	37,93	46,17
708_B	708	104488,54	421634,69	4,50	47,06	43,76	40,48	48,76
708_C	708	104488,54	421634,69	7,50	50,75	47,49	44,00	52,37
709_A	709	104512,75	421641,32	1,50	43,21	39,83	36,72	44,94
709_B	709	104512,75	421641,32	4,50	45,63	42,25	39,06	47,32
709_C	709	104512,75	421641,32	7,50	49,30	46,02	42,55	50,92
71_A	71	104315,96	421430,95	1,50	48,83	46,11	40,90	50,03
71_B	71	104315,96	421430,95	4,50	50,50	47,69	42,74	51,75
71_C	71	104315,96	421430,95	7,50	51,81	48,91	44,23	53,12
710_A	710	104518,73	421636,22	1,50	40,72	37,46	33,86	42,29
710_B	710	104518,73	421636,22	4,50	43,04	39,74	36,16	44,59
710_C	710	104518,73	421636,22	7,50	45,75	42,48	38,74	47,25
711_A	711	104512,75	421631,12	1,50	44,93	41,72	37,97	46,46
711_B	711	104512,75	421631,12	4,50	47,68	44,48	40,64	49,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
711_C	711	104512,75	421631,12	7,50	50,38	47,19	43,36	51,89
712_A	712	104506,77	421636,22	1,50	44,54	41,21	38,04	46,27
712_B	712	104506,77	421636,22	4,50	47,36	44,05	40,75	49,04
712_C	712	104506,77	421636,22	7,50	51,21	47,96	44,48	52,84
713_A	713	104275,73	421563,64	1,50	52,56	49,99	43,82	53,48
713_B	713	104275,73	421563,64	4,50	54,37	51,74	45,82	55,35
713_C	713	104275,73	421563,64	7,50	55,30	52,63	46,93	56,34
714_A	714	104278,72	421561,39	1,50	47,37	44,38	39,35	48,48
714_B	714	104278,72	421561,39	4,50	49,35	46,36	41,58	50,56
714_C	714	104278,72	421561,39	7,50	51,69	48,68	44,14	52,99
715_A	715	104275,23	421553,46	1,50	51,38	48,85	42,99	52,44
715_B	715	104275,23	421553,46	4,50	52,89	50,31	44,60	53,98
715_C	715	104275,23	421553,46	7,50	55,05	52,34	47,18	56,28
716_A	716	104384,78	421558,23	1,50	47,69	44,81	40,03	48,97
716_B	716	104384,78	421558,23	4,50	50,00	47,00	42,67	51,40
716_C	716	104384,78	421558,23	7,50	52,14	49,08	44,98	53,61
717_A	717	104384,28	421548,04	1,50	45,91	42,72	39,06	47,50
717_B	717	104384,28	421548,04	4,50	48,02	44,84	41,06	49,56
717_C	717	104384,28	421548,04	7,50	51,02	47,86	44,02	52,54
718_A	718	104401,76	421557,39	1,50	47,42	44,45	40,07	48,82
718_B	718	104401,76	421557,39	4,50	50,19	47,10	43,15	51,71
718_C	718	104401,76	421557,39	7,50	52,38	49,26	45,44	53,94
719_A	719	104401,25	421547,20	1,50	45,47	42,20	38,77	47,12
719_B	719	104401,25	421547,20	4,50	48,05	44,85	41,16	49,62
719_C	719	104401,25	421547,20	7,50	51,36	48,19	44,45	52,92
72_A	72	104290,57	421421,60	1,50	55,10	52,75	46,19	56,02
72_B	72	104290,57	421421,60	4,50	56,20	53,79	47,50	57,18
72_C	72	104290,57	421421,60	7,50	57,25	54,72	48,95	58,35
720_A	720	104395,56	421555,59	1,50	48,16	45,07	41,26	49,74
720_B	720	104395,56	421555,59	4,50	50,50	47,35	43,67	52,10
720_C	720	104395,56	421555,59	7,50	53,14	49,96	46,42	54,79
721_A	721	104425,30	421519,04	1,50	43,70	40,40	37,10	45,39
721_B	721	104425,30	421519,04	4,50	46,15	42,94	39,33	47,75
721_C	721	104425,30	421519,04	7,50	48,78	45,56	41,94	50,37
722_A	722	104427,57	421512,80	1,50	43,37	40,08	36,52	44,94
722_B	722	104427,57	421512,80	4,50	45,53	42,23	38,53	47,03
722_C	722	104427,57	421512,80	7,50	48,38	45,14	41,25	49,83
723_A	723	104424,66	421506,85	1,50	43,93	40,60	37,35	45,63
723_B	723	104424,66	421506,85	4,50	45,78	42,47	39,08	47,42
723_C	723	104424,66	421506,85	7,50	49,36	46,10	42,54	50,95
724_A	724	104417,39	421513,36	1,50	47,00	43,75	40,40	48,70
724_B	724	104417,39	421513,36	4,50	49,06	45,86	42,29	50,68
724_C	724	104417,39	421513,36	7,50	51,72	48,54	44,87	53,31
725_A	725	104380,13	421491,07	1,50	43,80	40,54	36,88	45,34
725_B	725	104380,13	421491,07	4,50	45,98	42,74	38,88	47,44
725_C	725	104380,13	421491,07	7,50	49,04	45,84	41,83	50,46
726_A	726	104378,75	421467,11	1,50	43,86	40,61	36,92	45,39
726_B	726	104378,75	421467,11	4,50	45,79	42,56	38,71	47,26
726_C	726	104378,75	421467,11	7,50	49,29	46,09	42,14	50,74
727_A	727	104381,52	421515,03	1,50	43,63	40,38	36,70	45,17
727_B	727	104381,52	421515,03	4,50	45,99	42,73	38,93	47,47
727_C	727	104381,52	421515,03	7,50	49,14	45,94	41,94	50,56
728_A	728	104377,36	421443,15	1,50	43,76	40,44	36,97	45,35
728_B	728	104377,36	421443,15	4,50	45,36	42,06	38,46	46,90
728_C	728	104377,36	421443,15	7,50	48,87	45,64	41,81	50,35
729_A	729	104369,26	421479,67	1,50	49,11	45,98	42,31	50,73
729_B	729	104369,26	421479,67	4,50	51,32	48,15	44,57	52,96
729_C	729	104369,26	421479,67	7,50	53,05	49,87	46,28	54,68
73_A	73	104308,55	421420,76	1,50	54,54	52,16	45,76	55,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
73_B	73	104308,55	421420,76	4,50	55,64	53,17	47,11	56,66
73_C	73	104308,55	421420,76	7,50	56,69	54,10	48,56	57,84
730_A	730	104370,64	421503,63	1,50	48,83	45,71	42,04	50,46
730_B	730	104370,64	421503,63	4,50	51,41	48,24	44,68	53,06
730_C	730	104370,64	421503,63	7,50	53,28	50,10	46,56	54,93
731_A	731	104367,87	421455,71	1,50	49,40	46,32	42,54	51,00
731_B	731	104367,87	421455,71	4,50	51,42	48,30	44,58	53,02
731_C	731	104367,87	421455,71	7,50	53,07	49,94	46,24	54,68
732_A	732	104372,03	421527,59	1,50	49,39	46,33	42,37	50,92
732_B	732	104372,03	421527,59	4,50	51,79	48,68	44,89	53,37
732_C	732	104372,03	421527,59	7,50	53,96	50,82	47,15	55,58
733_A	733	104377,30	421530,39	1,50	46,88	43,86	39,74	48,36
733_B	733	104377,30	421530,39	4,50	49,89	46,82	42,89	51,43
733_C	733	104377,30	421530,39	7,50	52,07	48,96	45,20	53,66
734_A	734	104257,04	421369,13	1,50	52,29	49,98	42,92	53,06
734_B	734	104257,04	421369,13	4,50	54,21	51,89	44,86	54,99
734_C	734	104257,04	421369,13	7,50	55,41	52,97	46,56	56,33
735_A	735	104254,91	421379,86	1,50	57,72	55,33	48,86	58,65
735_B	735	104254,91	421379,86	4,50	59,53	57,10	50,79	60,49
735_C	735	104254,91	421379,86	7,50	60,20	57,73	51,62	61,21
736_A	736	104254,65	421373,87	1,50	57,74	55,33	48,93	58,68
736_B	736	104254,65	421373,87	4,50	59,65	57,19	51,01	60,64
736_C	736	104254,65	421373,87	7,50	60,34	57,84	51,84	61,37
737_A	737	104255,18	421385,85	1,50	57,86	55,46	49,00	58,78
737_B	737	104255,18	421385,85	4,50	59,59	57,16	50,85	60,55
737_C	737	104255,18	421385,85	7,50	60,24	57,77	51,65	61,24
738_A	738	104259,81	421390,23	1,50	56,04	53,73	46,99	56,92
738_B	738	104259,81	421390,23	4,50	57,31	54,94	48,41	58,23
738_C	738	104259,81	421390,23	7,50	57,82	55,40	49,12	58,79
739_A	739	104282,95	421389,02	1,50	55,09	52,77	46,05	55,97
739_B	739	104282,95	421389,02	4,50	56,15	53,77	47,30	57,08
739_C	739	104282,95	421389,02	7,50	56,94	54,46	48,40	57,96
74_A	74	104272,59	421422,44	1,50	55,83	53,51	46,77	56,70
74_B	74	104272,59	421422,44	4,50	57,04	54,66	48,17	57,96
74_C	74	104272,59	421422,44	7,50	58,10	55,61	49,64	59,15
740_A	740	104306,91	421387,76	1,50	54,43	52,10	45,49	55,34
740_B	740	104306,91	421387,76	4,50	55,24	52,86	46,42	56,18
740_C	740	104306,91	421387,76	7,50	55,84	53,37	47,32	56,87
741_A	741	104313,28	421376,88	1,50	48,42	45,75	40,38	49,59
741_B	741	104313,28	421376,88	4,50	50,04	47,28	42,17	51,26
741_C	741	104313,28	421376,88	7,50	51,68	48,80	44,06	52,98
742_A	742	104307,83	421372,16	1,50	46,60	43,47	39,76	48,20
742_B	742	104307,83	421372,16	4,50	49,00	45,84	42,20	50,62
742_C	742	104307,83	421372,16	7,50	52,41	49,26	45,65	54,05
743_A	743	104290,11	421378,43	1,50	46,77	43,61	39,98	48,39
743_B	743	104290,11	421378,43	4,50	48,91	45,73	42,10	50,52
743_C	743	104290,11	421378,43	7,50	51,77	48,63	44,88	53,35
744_A	744	104266,14	421379,69	1,50	45,19	42,03	38,38	46,80
744_B	744	104266,14	421379,69	4,50	47,70	44,50	40,99	49,35
744_C	744	104266,14	421379,69	7,50	52,07	48,91	45,25	53,68
745_A	745	104259,88	421374,60	1,50	42,77	39,59	35,87	44,34
745_B	745	104259,88	421374,60	4,50	45,03	41,81	38,15	46,60
745_C	745	104259,88	421374,60	7,50	49,34	46,15	42,34	50,86
746_A	746	104307,54	421364,82	1,50	44,56	41,48	37,71	46,17
746_B	746	104307,54	421364,82	4,50	46,68	43,56	39,89	48,31
746_C	746	104307,54	421364,82	7,50	49,71	46,58	42,91	51,33
747_A	747	104310,59	421325,52	1,50	45,95	42,94	38,53	47,31
747_B	747	104310,59	421325,52	4,50	48,61	45,51	41,32	50,01
747_C	747	104310,59	421325,52	7,50	51,07	47,96	43,81	52,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
748_A	748	104311,85	421349,49	1,50	46,45	43,49	38,99	47,80
748_B	748	104311,85	421349,49	4,50	48,92	45,90	41,58	50,31
748_C	748	104311,85	421349,49	7,50	51,22	48,16	43,97	52,65
749_A	749	104309,34	421301,56	1,50	46,25	43,26	38,77	47,59
749_B	749	104309,34	421301,56	4,50	48,72	45,63	41,39	50,10
749_C	749	104309,34	421301,56	7,50	51,00	47,90	43,72	52,40
75_A	75	104261,44	421422,97	1,50	56,70	54,35	47,76	57,61
75_B	75	104261,44	421422,97	4,50	57,92	55,53	49,06	58,85
75_C	75	104261,44	421422,97	7,50	58,63	56,17	49,99	59,62
750_A	750	104304,08	421298,73	1,50	49,26	46,46	41,51	50,52
750_B	750	104304,08	421298,73	4,50	51,61	48,69	44,17	52,98
750_C	750	104304,08	421298,73	7,50	53,26	50,30	45,90	54,65
751_A	751	104301,03	421338,03	1,50	47,96	44,82	41,22	49,61
751_B	751	104301,03	421338,03	4,50	50,85	47,69	44,17	52,52
751_C	751	104301,03	421338,03	7,50	53,29	50,14	46,59	54,96
752_A	752	104299,78	421314,06	1,50	48,92	45,93	41,80	50,42
752_B	752	104299,78	421314,06	4,50	51,42	48,38	44,47	52,99
752_C	752	104299,78	421314,06	7,50	54,04	50,95	47,21	55,65
753_A	753	104302,29	421361,99	1,50	47,92	44,77	41,17	49,56
753_B	753	104302,29	421361,99	4,50	50,35	47,18	43,62	52,00
753_C	753	104302,29	421361,99	7,50	52,79	49,64	46,03	54,43
754_A	754	104368,91	421361,95	1,50	47,23	44,38	39,79	48,61
754_B	754	104368,91	421361,95	4,50	49,06	46,15	41,70	50,46
754_C	754	104368,91	421361,95	7,50	51,15	48,16	43,93	52,60
755_A	755	104371,89	421310,68	1,50	45,55	42,31	38,71	47,13
755_B	755	104371,89	421310,68	4,50	47,64	44,38	40,75	49,20
755_C	755	104371,89	421310,68	7,50	51,06	47,87	43,96	52,53
756_A	756	104372,88	421334,66	1,50	44,59	41,39	37,54	46,08
756_B	756	104372,88	421334,66	4,50	46,67	43,47	39,57	48,14
756_C	756	104372,88	421334,66	7,50	50,62	47,47	43,40	52,04
757_A	757	104370,90	421286,70	1,50	46,06	42,88	39,17	47,63
757_B	757	104370,90	421286,70	4,50	47,54	44,34	40,48	49,03
757_C	757	104370,90	421286,70	7,50	51,20	48,02	44,10	52,67
758_A	758	104373,87	421358,64	1,50	44,47	41,17	37,62	46,04
758_B	758	104373,87	421358,64	4,50	46,89	43,62	39,92	48,41
758_C	758	104373,87	421358,64	7,50	50,30	47,11	43,15	51,75
759_A	759	104365,18	421271,84	1,50	44,76	41,55	38,01	46,39
759_B	759	104365,18	421271,84	4,50	47,31	44,11	40,51	48,92
759_C	759	104365,18	421271,84	7,50	49,88	46,68	43,07	51,48
76_A	76	104257,59	421433,77	1,50	57,04	54,63	48,30	58,00
76_B	76	104257,59	421433,77	4,50	58,75	56,29	50,14	59,75
76_C	76	104257,59	421433,77	7,50	59,52	57,02	51,06	60,56
760_A	760	104362,19	421323,10	1,50	48,92	45,91	41,82	50,42
760_B	760	104362,19	421323,10	4,50	51,28	48,18	44,36	52,85
760_C	760	104362,19	421323,10	7,50	52,82	49,70	45,98	54,42
761_A	761	104361,20	421299,12	1,50	49,20	46,26	41,92	50,63
761_B	761	104361,20	421299,12	4,50	51,86	48,80	44,88	53,41
761_C	761	104361,20	421299,12	7,50	53,33	50,23	46,48	54,93
762_A	762	104363,19	421347,08	1,50	49,15	46,17	42,01	50,64
762_B	762	104363,19	421347,08	4,50	51,62	48,56	44,70	53,20
762_C	762	104363,19	421347,08	7,50	53,33	50,24	46,42	54,91
763_A	763	104360,21	421275,14	1,50	49,73	46,84	42,41	51,16
763_B	763	104360,21	421275,14	4,50	52,23	49,20	45,22	53,77
763_C	763	104360,21	421275,14	7,50	53,92	50,83	47,06	55,52
764_A	764	104706,64	421244,21	1,50	51,56	48,50	44,19	52,93
764_B	764	104706,64	421244,21	4,50	53,01	49,91	45,70	54,40
764_C	764	104706,64	421244,21	7,50	54,18	51,08	46,83	55,55
765_A	765	104709,64	421249,41	1,50	50,81	47,75	43,44	52,18
765_B	765	104709,64	421249,41	4,50	52,39	49,29	45,07	53,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
765_C	765	104709,64	421249,41	7,50	53,80	50,70	46,44	55,17
766_A	766	104703,65	421239,01	1,50	51,76	48,72	44,36	53,12
766_B	766	104703,65	421239,01	4,50	53,28	50,20	45,92	54,65
766_C	766	104703,65	421239,01	7,50	54,46	51,39	47,07	55,82
767_A	767	104694,85	421236,47	1,50	51,53	48,53	44,06	52,87
767_B	767	104694,85	421236,47	4,50	52,91	49,88	45,47	54,26
767_C	767	104694,85	421236,47	7,50	53,50	50,50	46,02	54,83
768_A	768	104695,64	421250,55	1,50	45,61	42,42	38,71	47,17
768_B	768	104695,64	421250,55	4,50	47,09	43,86	40,26	48,68
768_C	768	104695,64	421250,55	7,50	48,67	45,46	41,81	50,25
769_A	769	104692,64	421245,35	1,50	45,00	41,81	38,09	46,56
769_B	769	104692,64	421245,35	4,50	46,54	43,30	39,70	48,12
769_C	769	104692,64	421245,35	7,50	48,38	45,19	41,52	49,96
77_A	77	104286,51	421561,01	1,50	52,39	49,68	44,34	53,54
77_B	77	104286,51	421561,01	4,50	53,74	50,95	45,98	55,00
77_C	77	104286,51	421561,01	7,50	55,70	52,85	48,21	57,06
770_A	770	104698,63	421255,75	1,50	45,31	42,12	38,41	46,87
770_B	770	104698,63	421255,75	4,50	46,85	43,62	40,01	48,44
770_C	770	104698,63	421255,75	7,50	48,28	45,06	41,41	49,85
771_A	771	104707,43	421258,30	1,50	46,75	43,74	39,25	48,07
771_B	771	104707,43	421258,30	4,50	48,59	45,54	41,15	49,93
771_C	771	104707,43	421258,30	7,50	50,58	47,55	43,17	51,94
772_A	772	104731,26	421244,57	1,50	47,72	44,82	39,92	48,94
772_B	772	104731,26	421244,57	4,50	49,61	46,69	41,85	50,84
772_C	772	104731,26	421244,57	7,50	51,24	48,29	43,57	52,50
773_A	773	104730,47	421230,48	1,50	53,15	50,28	45,39	54,39
773_B	773	104730,47	421230,48	4,50	54,90	52,03	47,13	56,14
773_C	773	104730,47	421230,48	7,50	55,56	52,71	47,73	56,78
774_A	774	104733,46	421235,68	1,50	53,05	50,17	45,29	54,29
774_B	774	104733,46	421235,68	4,50	54,82	51,94	47,05	56,05
774_C	774	104733,46	421235,68	7,50	55,49	52,64	47,66	56,71
775_A	775	104727,47	421225,29	1,50	53,27	50,40	45,51	54,51
775_B	775	104727,47	421225,29	4,50	54,98	52,11	47,20	56,21
775_C	775	104727,47	421225,29	7,50	55,66	52,82	47,82	56,87
776_A	776	104718,68	421222,74	1,50	52,82	49,86	45,32	54,15
776_B	776	104718,68	421222,74	4,50	54,30	51,33	46,80	55,63
776_C	776	104718,68	421222,74	7,50	54,83	51,89	47,27	56,14
777_A	777	104719,47	421236,82	1,50	47,55	44,51	40,26	48,96
777_B	777	104719,47	421236,82	4,50	49,27	46,19	42,04	50,70
777_C	777	104719,47	421236,82	7,50	50,89	47,82	43,64	52,31
778_A	778	104716,47	421231,63	1,50	46,53	43,49	39,29	47,96
778_B	778	104716,47	421231,63	4,50	48,43	45,33	41,24	49,87
778_C	778	104716,47	421231,63	7,50	50,20	47,11	42,96	51,62
779_A	779	104722,46	421242,02	1,50	48,20	45,14	40,93	49,62
779_B	779	104722,46	421242,02	4,50	49,82	46,72	42,60	51,25
779_C	779	104722,46	421242,02	7,50	51,27	48,17	44,04	52,70
78_A	78	104293,35	421562,77	1,50	52,11	49,42	43,80	53,17
78_B	78	104293,35	421562,77	4,50	53,77	51,00	45,59	54,86
78_C	78	104293,35	421562,77	7,50	54,53	51,76	46,40	55,64
780_A	780	104667,36	421329,27	1,50	45,31	42,06	38,31	46,82
780_B	780	104667,36	421329,27	4,50	48,06	44,81	41,04	49,56
780_C	780	104667,36	421329,27	7,50	50,55	47,34	43,46	52,02
781_A	781	104662,47	421320,33	1,50	45,42	42,14	38,43	46,93
781_B	781	104662,47	421320,33	4,50	46,94	43,68	40,02	48,48
781_C	781	104662,47	421320,33	7,50	49,28	46,05	42,31	50,80
782_A	782	104682,28	421321,12	1,50	45,50	42,32	38,37	46,96
782_B	782	104682,28	421321,12	4,50	47,73	44,53	40,61	49,19
782_C	782	104682,28	421321,12	7,50	49,83	46,64	42,74	51,30
783_A	783	104677,38	421312,17	1,50	47,12	43,94	39,98	48,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
783_B	783	104677,38	421312,17	4,50	48,47	45,25	41,43	49,96
783_C	783	104677,38	421312,17	7,50	51,02	47,82	43,98	52,52
784_A	784	104674,26	421289,19	1,50	45,93	42,69	38,83	47,39
784_B	784	104674,26	421289,19	4,50	48,22	44,98	41,13	49,69
784_C	784	104674,26	421289,19	7,50	50,62	47,42	43,48	52,07
785_A	785	104673,63	421282,59	1,50	47,42	44,31	40,09	48,80
785_B	785	104673,63	421282,59	4,50	49,68	46,52	42,40	51,07
785_C	785	104673,63	421282,59	7,50	51,38	48,25	44,07	52,77
786_A	786	104668,43	421278,47	1,50	49,09	45,99	41,80	50,49
786_B	786	104668,43	421278,47	4,50	49,17	46,00	41,97	50,60
786_C	786	104668,43	421278,47	7,50	50,35	47,18	43,21	51,81
787_A	787	104664,66	421287,44	1,50	44,57	41,24	37,79	46,17
787_B	787	104664,66	421287,44	4,50	47,07	43,77	40,21	48,63
787_C	787	104664,66	421287,44	7,50	49,83	46,58	42,99	51,41
788_A	788	104564,68	421338,21	1,50	45,89	42,66	38,86	47,39
788_B	788	104564,68	421338,21	4,50	48,44	45,19	41,46	49,96
788_C	788	104564,68	421338,21	7,50	51,03	47,81	44,11	52,58
789_A	789	104568,49	421332,90	1,50	45,74	42,53	38,57	47,17
789_B	789	104568,49	421332,90	4,50	47,82	44,57	40,67	49,26
789_C	789	104568,49	421332,90	7,50	49,64	46,42	42,44	51,06
79_A	79	104299,98	421560,34	1,50	46,67	43,65	38,75	47,81
79_B	79	104299,98	421560,34	4,50	48,57	45,47	41,10	49,89
79_C	79	104299,98	421560,34	7,50	51,22	48,08	44,06	52,67
790_A	790	104564,16	421328,02	1,50	46,33	43,11	39,31	47,83
790_B	790	104564,16	421328,02	4,50	48,36	45,10	41,36	49,86
790_C	790	104564,16	421328,02	7,50	50,63	47,41	43,64	52,15
791_A	791	104560,36	421333,33	1,50	46,76	43,50	40,00	48,38
791_B	791	104560,36	421333,33	4,50	49,07	45,81	42,31	50,69
791_C	791	104560,36	421333,33	7,50	52,14	48,92	45,31	53,73
792_A	792	104537,88	421335,73	1,50	46,48	43,30	39,33	47,93
792_B	792	104537,88	421335,73	4,50	48,23	45,01	41,12	49,69
792_C	792	104537,88	421335,73	7,50	49,86	46,65	42,69	51,29
793_A	793	104533,56	421330,85	1,50	48,06	44,89	40,99	49,55
793_B	793	104533,56	421330,85	4,50	49,76	46,53	42,73	51,26
793_C	793	104533,56	421330,85	7,50	51,96	48,77	44,98	53,49
794_A	794	104529,75	421336,15	1,50	47,82	44,60	40,92	49,38
794_B	794	104529,75	421336,15	4,50	49,68	46,43	42,83	51,26
794_C	794	104529,75	421336,15	7,50	52,77	49,54	45,96	54,37
795_A	795	104534,08	421341,04	1,50	45,30	41,98	38,55	46,91
795_B	795	104534,08	421341,04	4,50	48,01	44,71	41,23	49,61
795_C	795	104534,08	421341,04	7,50	50,69	47,43	43,89	52,29
796_A	796	104532,19	421303,80	1,50	45,94	42,68	39,07	47,51
796_B	796	104532,19	421303,80	4,50	48,30	45,02	41,46	49,88
796_C	796	104532,19	421303,80	7,50	50,64	47,38	43,77	52,21
797_A	797	104536,00	421298,50	1,50	47,10	43,95	39,90	48,53
797_B	797	104536,00	421298,50	4,50	49,05	45,83	41,90	50,49
797_C	797	104536,00	421298,50	7,50	50,14	46,92	42,97	51,57
798_A	798	104531,67	421293,61	1,50	49,88	46,79	42,63	51,30
798_B	798	104531,67	421293,61	4,50	51,48	48,32	44,31	52,92
798_C	798	104531,67	421293,61	7,50	52,89	49,73	45,80	54,37
799_A	799	104527,87	421298,92	1,50	48,03	44,88	40,99	49,54
799_B	799	104527,87	421298,92	4,50	50,00	46,80	43,04	51,53
799_C	799	104527,87	421298,92	7,50	52,81	49,60	45,96	54,39
8_A	8	104410,12	421382,76	1,50	46,62	43,72	39,17	47,99
8_B	8	104410,12	421382,76	4,50	48,77	45,78	41,57	50,23
8_C	8	104410,12	421382,76	7,50	51,09	48,04	43,97	52,58
80_A	80	104292,85	421552,58	1,50	47,78	44,67	40,99	49,41
80_B	80	104292,85	421552,58	4,50	51,26	48,37	43,94	52,69
80_C	80	104292,85	421552,58	7,50	55,27	52,31	48,21	56,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
800_A	800	104553,38	421303,80	1,50	45,50	42,22	38,54	47,02
800_B	800	104553,38	421303,80	4,50	47,88	44,58	40,97	49,42
800_C	800	104553,38	421303,80	7,50	50,82	47,59	43,84	52,34
801_A	801	104557,19	421298,50	1,50	46,50	43,31	39,33	47,94
801_B	801	104557,19	421298,50	4,50	48,84	45,60	41,71	50,29
801_C	801	104557,19	421298,50	7,50	50,39	47,16	43,22	51,82
802_A	802	104552,86	421293,61	1,50	49,68	46,57	42,54	51,15
802_B	802	104552,86	421293,61	4,50	51,37	48,20	44,31	52,86
802_C	802	104552,86	421293,61	7,50	52,55	49,37	45,50	54,04
803_A	803	104549,06	421298,92	1,50	48,75	45,62	41,70	50,25
803_B	803	104549,06	421298,92	4,50	50,65	47,47	43,70	52,19
803_C	803	104549,06	421298,92	7,50	53,00	49,81	46,06	54,54
804_A	804	104619,88	421295,98	1,50	43,95	40,63	37,24	45,58
804_B	804	104619,88	421295,98	4,50	47,07	43,80	40,24	48,65
804_C	804	104619,88	421295,98	7,50	49,90	46,66	42,96	51,44
805_A	805	104623,63	421286,97	1,50	43,87	40,52	36,97	45,41
805_B	805	104623,63	421286,97	4,50	46,31	43,06	39,25	47,79
805_C	805	104623,63	421286,97	7,50	49,54	46,33	42,42	51,00
806_A	806	104614,05	421285,26	1,50	44,46	41,18	37,55	46,00
806_B	806	104614,05	421285,26	4,50	47,55	44,27	40,58	49,06
806_C	806	104614,05	421285,26	7,50	49,89	46,66	42,97	51,44
807_A	807	104614,68	421291,87	1,50	48,00	44,81	41,11	49,57
807_B	807	104614,68	421291,87	4,50	50,38	47,15	43,52	51,96
807_C	807	104614,68	421291,87	7,50	51,84	48,63	44,99	53,42
81_A	81	104268,78	421564,00	1,50	52,91	50,36	44,11	53,82
81_B	81	104268,78	421564,00	4,50	54,83	52,23	46,20	55,79
81_C	81	104268,78	421564,00	7,50	56,16	53,48	47,99	57,27
811_A	811	104645,51	421252,32	1,50	45,24	41,95	38,54	46,88
811_B	811	104645,51	421252,32	4,50	48,32	45,08	41,52	49,92
811_C	811	104645,51	421252,32	7,50	50,31	47,11	43,51	51,92
812_A	812	104655,11	421254,07	1,50	44,61	41,32	37,66	46,13
812_B	812	104655,11	421254,07	4,50	47,37	44,11	40,43	48,90
812_C	812	104655,11	421254,07	7,50	50,42	47,21	43,42	51,93
813_A	813	104654,49	421247,47	1,50	44,66	41,59	37,21	45,99
813_B	813	104654,49	421247,47	4,50	47,86	44,76	40,49	49,22
813_C	813	104654,49	421247,47	7,50	50,32	47,24	42,92	51,67
814_A	814	104649,28	421243,35	1,50	43,68	40,59	36,43	45,10
814_B	814	104649,28	421243,35	4,50	47,26	44,14	40,22	48,77
814_C	814	104649,28	421243,35	7,50	48,84	45,74	41,77	50,34
817_A	817	104664,68	421271,63	1,50	44,40	41,15	37,35	45,88
817_B	817	104664,68	421271,63	4,50	46,80	43,56	39,73	48,27
817_C	817	104664,68	421271,63	7,50	50,28	47,09	43,25	51,78
818_A	818	104664,06	421265,03	1,50	47,78	44,69	40,42	49,15
818_B	818	104664,06	421265,03	4,50	50,09	46,95	42,81	51,49
818_C	818	104664,06	421265,03	7,50	51,55	48,44	44,21	52,93
819_A	819	104658,86	421260,91	1,50	47,84	44,80	40,45	49,21
819_B	819	104658,86	421260,91	4,50	48,38	45,26	41,13	49,79
819_C	819	104658,86	421260,91	7,50	49,59	46,49	42,37	51,02
82_A	82	104268,26	421553,81	1,50	52,35	49,89	43,64	53,31
82_B	82	104268,26	421553,81	4,50	53,95	51,47	45,27	54,92
82_C	82	104268,26	421553,81	7,50	55,26	52,68	46,91	56,33
820_A	820	104655,08	421269,88	1,50	45,24	41,93	38,51	46,86
820_B	820	104655,08	421269,88	4,50	48,51	45,24	41,69	50,10
820_C	820	104655,08	421269,88	7,50	50,51	47,28	43,73	52,12
821_A	821	104697,10	421415,16	1,50	45,26	42,10	38,01	46,67
821_B	821	104697,10	421415,16	4,50	47,48	44,27	40,37	48,94
821_C	821	104697,10	421415,16	7,50	48,78	45,56	41,70	50,25
822_A	822	104698,76	421411,81	1,50	45,91	42,70	38,68	47,32
822_B	822	104698,76	421411,81	4,50	47,26	44,05	40,05	48,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
822_C	822	104698,76	421411,81	7,50	49,88	46,68	42,68	51,30
823_A	823	104692,08	421406,28	1,50	45,34	42,08	38,34	46,84
823_B	823	104692,08	421406,28	4,50	48,12	44,87	41,14	49,64
823_C	823	104692,08	421406,28	7,50	50,53	47,33	43,55	52,05
824_A	824	104486,78	421212,75	1,50	47,74	44,50	40,73	49,24
824_B	824	104486,78	421212,75	4,50	49,05	45,80	42,13	50,59
824_C	824	104486,78	421212,75	7,50	51,37	48,14	44,46	52,92
825_A	825	104486,28	421202,56	1,50	50,54	47,59	43,17	51,93
825_B	825	104486,28	421202,56	4,50	52,88	49,84	45,58	54,29
825_C	825	104486,28	421202,56	7,50	54,96	51,91	47,71	56,39
826_A	826	104483,29	421204,82	1,50	49,57	46,51	42,59	51,12
826_B	826	104483,29	421204,82	4,50	51,24	48,11	44,36	52,82
826_C	826	104483,29	421204,82	7,50	54,12	50,98	47,20	55,68
827_A	827	104469,30	421203,41	1,50	51,43	48,54	43,99	52,80
827_B	827	104469,30	421203,41	4,50	53,41	50,42	46,05	54,80
827_C	827	104469,30	421203,41	7,50	55,14	52,12	47,87	56,56
828_A	828	104469,80	421213,59	1,50	46,68	43,38	39,85	48,26
828_B	828	104469,80	421213,59	4,50	48,40	45,13	41,53	49,96
828_C	828	104469,80	421213,59	7,50	51,93	48,71	45,07	53,51
829_A	829	104453,28	421242,35	1,50	44,35	41,10	37,31	45,84
829_B	829	104453,28	421242,35	4,50	46,77	43,55	39,67	48,23
829_C	829	104453,28	421242,35	7,50	50,26	47,08	43,11	51,71
83_A	83	104264,46	421559,12	1,50	56,03	53,56	47,43	57,03
83_B	83	104264,46	421559,12	4,50	57,83	55,30	49,37	58,87
83_C	83	104264,46	421559,12	7,50	58,80	56,22	50,59	59,92
830_A	830	104445,41	421236,63	1,50	46,04	42,81	39,17	47,61
830_B	830	104445,41	421236,63	4,50	49,38	46,22	42,35	50,89
830_C	830	104445,41	421236,63	7,50	52,32	49,16	45,36	53,86
831_A	831	104443,09	421242,85	1,50	47,90	44,69	41,22	49,57
831_B	831	104443,09	421242,85	4,50	50,27	47,06	43,56	51,92
831_C	831	104443,09	421242,85	7,50	53,18	49,99	46,43	54,82
832_A	832	104446,34	421256,61	1,50	46,47	43,30	39,58	48,04
832_B	832	104446,34	421256,61	4,50	48,69	45,50	41,76	50,24
832_C	832	104446,34	421256,61	7,50	51,43	48,25	44,51	52,99
833_A	833	104444,03	421262,83	1,50	48,12	44,93	41,36	49,75
833_B	833	104444,03	421262,83	4,50	50,05	46,82	43,34	51,70
833_C	833	104444,03	421262,83	7,50	52,91	49,70	46,15	54,54
834_A	834	104446,91	421268,80	1,50	46,26	43,00	39,59	47,92
834_B	834	104446,91	421268,80	4,50	48,33	45,07	41,59	49,96
834_C	834	104446,91	421268,80	7,50	50,89	47,65	44,03	52,46
835_A	835	104454,22	421262,33	1,50	45,40	42,17	38,44	46,93
835_B	835	104454,22	421262,33	4,50	48,34	45,14	41,26	49,82
835_C	835	104454,22	421262,33	7,50	50,97	47,80	43,80	52,41
836_A	836	104447,88	421288,77	1,50	46,04	42,76	39,39	47,71
836_B	836	104447,88	421288,77	4,50	48,07	44,79	41,35	49,70
836_C	836	104447,88	421288,77	7,50	50,67	47,41	43,81	52,24
837_A	837	104455,18	421282,30	1,50	44,42	41,14	37,40	45,91
837_B	837	104455,18	421282,30	4,50	47,26	44,05	40,12	48,71
837_C	837	104455,18	421282,30	7,50	50,49	47,31	43,32	51,93
838_A	838	104447,31	421276,59	1,50	45,63	42,45	38,75	47,21
838_B	838	104447,31	421276,59	4,50	48,05	44,85	41,18	49,63
838_C	838	104447,31	421276,59	7,50	51,01	47,82	44,12	52,58
839_A	839	104445,00	421282,81	1,50	47,88	44,66	41,17	49,53
839_B	839	104445,00	421282,81	4,50	50,21	46,98	43,53	51,87
839_C	839	104445,00	421282,81	7,50	52,62	49,40	45,89	54,26
84_A	84	104547,62	421550,12	1,50	44,33	41,15	37,43	45,90
84_B	84	104547,62	421550,12	4,50	47,52	44,30	40,64	49,09
84_C	84	104547,62	421550,12	7,50	50,50	47,28	43,68	52,10
840_A	840	104498,82	421286,39	1,50	45,33	42,03	38,44	46,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
840_B	840	104498,82	421286,39	4,50	46,88	43,58	39,96	48,42
840_C	840	104498,82	421286,39	7,50	49,99	46,73	43,02	51,51
841_A	841	104501,13	421280,18	1,50	47,95	44,83	40,64	49,34
841_B	841	104501,13	421280,18	4,50	49,90	46,71	42,67	51,31
841_C	841	104501,13	421280,18	7,50	50,93	47,74	43,69	52,34
842_A	842	104498,25	421274,20	1,50	48,33	45,18	41,16	49,77
842_B	842	104498,25	421274,20	4,50	49,44	46,25	42,34	50,91
842_C	842	104498,25	421274,20	7,50	51,27	48,08	44,22	52,76
843_A	843	104490,94	421280,63	1,50	47,19	43,87	40,54	48,85
843_B	843	104490,94	421280,63	4,50	49,09	45,82	42,38	50,73
843_C	843	104490,94	421280,63	7,50	52,63	49,41	45,84	54,24
844_A	844	104497,86	421266,41	1,50	45,33	42,03	38,46	46,89
844_B	844	104497,86	421266,41	4,50	47,00	43,71	40,10	48,55
844_C	844	104497,86	421266,41	7,50	49,99	46,74	43,05	51,52
845_A	845	104500,17	421260,20	1,50	48,28	45,17	40,94	49,66
845_B	845	104500,17	421260,20	4,50	50,45	47,28	43,19	51,85
845_C	845	104500,17	421260,20	7,50	51,34	48,16	44,06	52,73
846_A	846	104497,29	421254,22	1,50	48,49	45,36	41,31	49,93
846_B	846	104497,29	421254,22	4,50	50,45	47,28	43,43	51,96
846_C	846	104497,29	421254,22	7,50	51,89	48,72	44,90	53,41
847_A	847	104489,98	421260,65	1,50	47,43	44,17	40,71	49,07
847_B	847	104489,98	421260,65	4,50	49,93	46,72	43,11	51,53
847_C	847	104489,98	421260,65	7,50	52,93	49,74	46,08	54,52
848_A	848	104496,92	421246,43	1,50	45,84	42,56	38,88	47,36
848_B	848	104496,92	421246,43	4,50	47,94	44,66	40,98	49,46
848_C	848	104496,92	421246,43	7,50	50,70	47,45	43,76	52,23
849_A	849	104499,23	421240,22	1,50	49,25	46,16	41,94	50,64
849_B	849	104499,23	421240,22	4,50	51,45	48,30	44,21	52,86
849_C	849	104499,23	421240,22	7,50	52,34	49,19	45,09	53,75
85_A	85	104547,10	421539,93	1,50	43,94	40,61	37,25	45,58
85_B	85	104547,10	421539,93	4,50	46,13	42,84	39,31	47,71
85_C	85	104547,10	421539,93	7,50	49,30	46,06	42,39	50,85
850_A	850	104496,35	421234,24	1,50	47,71	44,57	40,64	49,20
850_B	850	104496,35	421234,24	4,50	51,35	48,20	44,21	52,81
850_C	850	104496,35	421234,24	7,50	53,08	49,94	45,97	54,55
851_A	851	104489,04	421240,67	1,50	47,93	44,71	41,26	49,60
851_B	851	104489,04	421240,67	4,50	50,68	47,47	43,95	52,32
851_C	851	104489,04	421240,67	7,50	53,00	49,82	46,18	54,60
852_A	852	104375,65	421374,26	1,50	45,68	42,45	38,87	47,28
852_B	852	104375,65	421374,26	4,50	48,63	45,42	41,71	50,18
852_C	852	104375,65	421374,26	7,50	52,10	48,93	45,09	53,62
853_A	853	104376,16	421384,45	1,50	48,69	45,95	40,98	49,98
853_B	853	104376,16	421384,45	4,50	50,34	47,52	42,77	51,67
853_C	853	104376,16	421384,45	7,50	52,05	49,14	44,61	53,42
854_A	854	104393,14	421383,60	1,50	46,96	44,15	39,29	48,25
854_B	854	104393,14	421383,60	4,50	48,99	46,09	41,51	50,34
854_C	854	104393,14	421383,60	7,50	51,51	48,51	44,23	52,93
855_A	855	104392,63	421373,42	1,50	46,23	43,00	39,39	47,82
855_B	855	104392,63	421373,42	4,50	49,35	46,16	42,44	50,91
855_C	855	104392,63	421373,42	7,50	52,41	49,24	45,44	53,94
856_A	856	104386,94	421381,81	1,50	46,45	43,47	39,32	47,94
856_B	856	104386,94	421381,81	4,50	49,06	46,04	41,88	50,52
856_C	856	104386,94	421381,81	7,50	51,97	48,89	44,92	53,48
857_A	857	104416,82	421350,53	1,50	44,84	41,51	38,16	46,49
857_B	857	104416,82	421350,53	4,50	47,36	44,14	40,51	48,94
857_C	857	104416,82	421350,53	7,50	50,04	46,84	43,14	51,60
858_A	858	104419,13	421344,32	1,50	44,79	41,55	37,89	46,34
858_B	858	104419,13	421344,32	4,50	47,36	44,11	40,42	48,89
858_C	858	104419,13	421344,32	7,50	50,13	46,92	43,08	51,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
859_A	859	104416,25	421338,34	1,50	45,63	42,36	39,03	47,33
859_B	859	104416,25	421338,34	4,50	47,13	43,85	40,46	48,79
859_C	859	104416,25	421338,34	7,50	50,76	47,53	43,90	52,34
86_A	86	104543,30	421545,24	1,50	46,21	42,95	39,51	47,86
86_B	86	104543,30	421545,24	4,50	49,07	45,81	42,36	50,71
86_C	86	104543,30	421545,24	7,50	52,04	48,80	45,31	53,68
860_A	860	104408,94	421344,77	1,50	47,22	44,01	40,51	48,87
860_B	860	104408,94	421344,77	4,50	49,79	46,60	42,96	51,39
860_C	860	104408,94	421344,77	7,50	52,80	49,62	45,97	54,40
861_A	861	104415,85	421330,55	1,50	44,42	41,14	37,67	46,04
861_B	861	104415,85	421330,55	4,50	46,44	43,22	39,54	48,00
861_C	861	104415,85	421330,55	7,50	49,66	46,44	42,79	51,23
862_A	862	104418,17	421324,34	1,50	45,23	42,02	38,31	46,78
862_B	862	104418,17	421324,34	4,50	47,67	44,44	40,70	49,19
862_C	862	104418,17	421324,34	7,50	50,43	47,23	43,36	51,91
863_A	863	104415,28	421318,36	1,50	44,47	41,14	37,86	46,15
863_B	863	104415,28	421318,36	4,50	46,26	42,94	39,56	47,90
863_C	863	104415,28	421318,36	7,50	50,69	47,46	43,81	52,26
864_A	864	104407,98	421324,79	1,50	47,25	43,95	40,69	48,96
864_B	864	104407,98	421324,79	4,50	49,86	46,63	43,14	51,50
864_C	864	104407,98	421324,79	7,50	52,83	49,63	46,03	54,44
865_A	865	104414,89	421310,57	1,50	44,56	41,28	37,77	46,16
865_B	865	104414,89	421310,57	4,50	46,61	43,35	39,71	48,16
865_C	865	104414,89	421310,57	7,50	49,64	46,40	42,76	51,20
866_A	866	104417,20	421304,37	1,50	44,43	41,24	37,37	45,92
866_B	866	104417,20	421304,37	4,50	46,93	43,73	39,79	48,38
866_C	866	104417,20	421304,37	7,50	50,20	47,03	43,04	51,65
867_A	867	104414,32	421298,39	1,50	45,19	41,92	38,55	46,87
867_B	867	104414,32	421298,39	4,50	47,26	43,99	40,54	48,90
867_C	867	104414,32	421298,39	7,50	51,03	47,80	44,18	52,61
868_A	868	104407,01	421304,82	1,50	47,30	44,01	40,74	49,01
868_B	868	104407,01	421304,82	4,50	49,36	46,14	42,64	51,00
868_C	868	104407,01	421304,82	7,50	52,69	49,50	45,89	54,30
869_A	869	104413,93	421290,60	1,50	44,76	41,51	37,92	46,34
869_B	869	104413,93	421290,60	4,50	46,70	43,49	39,73	48,23
869_C	869	104413,93	421290,60	7,50	49,93	46,72	42,98	51,47
87_A	87	104828,80	421471,87	1,50	45,71	42,41	38,72	47,21
87_B	87	104828,80	421471,87	4,50	48,94	45,74	41,75	50,37
87_C	87	104828,80	421471,87	7,50	51,59	48,48	44,28	52,98
870_A	870	104416,24	421284,39	1,50	45,03	41,84	37,96	46,51
870_B	870	104416,24	421284,39	4,50	47,40	44,20	40,30	48,87
870_C	870	104416,24	421284,39	7,50	51,19	48,02	44,10	52,67
871_A	871	104413,35	421278,41	1,50	46,23	43,03	39,29	47,77
871_B	871	104413,35	421278,41	4,50	48,47	45,28	41,52	50,01
871_C	871	104413,35	421278,41	7,50	51,71	48,54	44,73	53,24
872_A	872	104406,05	421284,84	1,50	47,22	43,95	40,57	48,89
872_B	872	104406,05	421284,84	4,50	49,12	45,90	42,33	50,73
872_C	872	104406,05	421284,84	7,50	52,60	49,41	45,81	54,22
873_A	873	104448,84	421308,75	1,50	45,13	41,86	38,41	46,77
873_B	873	104448,84	421308,75	4,50	47,09	43,83	40,29	48,69
873_C	873	104448,84	421308,75	7,50	50,27	47,04	43,40	51,84
874_A	874	104456,15	421302,28	1,50	43,89	40,57	36,95	45,41
874_B	874	104456,15	421302,28	4,50	46,85	43,60	39,75	48,31
874_C	874	104456,15	421302,28	7,50	50,58	47,39	43,44	52,03
875_A	875	104448,27	421296,56	1,50	45,56	42,31	38,81	47,19
875_B	875	104448,27	421296,56	4,50	47,39	44,14	40,59	48,99
875_C	875	104448,27	421296,56	7,50	50,81	47,59	43,97	52,40
876_A	876	104445,96	421302,79	1,50	47,99	44,76	41,33	49,66
876_B	876	104445,96	421302,79	4,50	50,15	46,92	43,49	51,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
876_C	876	104445,96	421302,79	7,50	52,47	49,25	45,75	54,11
877_A	877	104461,05	421380,23	1,50	45,80	42,70	38,71	47,29
877_B	877	104461,05	421380,23	4,50	48,07	44,92	41,10	49,61
877_C	877	104461,05	421380,23	7,50	50,63	47,46	43,66	52,16
878_A	878	104460,55	421370,05	1,50	45,80	42,52	39,12	47,45
878_B	878	104460,55	421370,05	4,50	48,36	45,09	41,56	49,96
878_C	878	104460,55	421370,05	7,50	51,88	48,67	44,95	53,43
879_A	879	104478,03	421379,39	1,50	45,72	42,58	38,68	47,23
879_B	879	104478,03	421379,39	4,50	47,47	44,31	40,47	48,99
879_C	879	104478,03	421379,39	7,50	50,56	47,38	43,61	52,10
88_A	88	104827,51	421463,29	1,50	51,11	48,05	43,68	52,45
88_B	88	104827,51	421463,29	4,50	51,70	48,59	44,33	53,06
88_C	88	104827,51	421463,29	7,50	53,67	50,60	46,24	55,01
880_A	880	104484,02	421376,99	1,50	43,07	39,74	36,16	44,60
880_B	880	104484,02	421376,99	4,50	47,12	43,86	40,22	48,67
880_C	880	104484,02	421376,99	7,50	50,10	46,87	43,08	51,60
881_A	881	104477,53	421369,20	1,50	46,42	43,16	39,61	48,01
881_B	881	104477,53	421369,20	4,50	48,87	45,62	42,02	50,45
881_C	881	104477,53	421369,20	7,50	52,21	49,01	45,29	53,76
882_A	882	104471,84	421377,60	1,50	45,70	42,38	39,15	47,41
882_B	882	104471,84	421377,60	4,50	48,17	44,88	41,45	49,80
882_C	882	104471,84	421377,60	7,50	52,02	48,78	45,26	53,64
883_A	883	104501,71	421346,32	1,50	45,43	42,11	38,63	47,02
883_B	883	104501,71	421346,32	4,50	47,13	43,83	40,43	48,77
883_C	883	104501,71	421346,32	7,50	49,95	46,69	43,18	51,56
884_A	884	104504,03	421340,11	1,50	46,51	43,34	39,30	47,93
884_B	884	104504,03	421340,11	4,50	48,23	45,00	41,07	49,67
884_C	884	104504,03	421340,11	7,50	49,59	46,36	42,41	51,02
885_A	885	104501,14	421334,13	1,50	46,32	43,09	39,35	47,84
885_B	885	104501,14	421334,13	4,50	47,86	44,60	40,93	49,40
885_C	885	104501,14	421334,13	7,50	50,33	47,09	43,45	51,89
886_A	886	104493,84	421340,56	1,50	46,71	43,37	40,12	48,40
886_B	886	104493,84	421340,56	4,50	49,35	46,08	42,60	50,97
886_C	886	104493,84	421340,56	7,50	52,64	49,43	45,83	54,24
887_A	887	104545,95	421376,02	1,50	45,22	42,00	38,25	46,75
887_B	887	104545,95	421376,02	4,50	47,55	44,31	40,61	49,09
887_C	887	104545,95	421376,02	7,50	50,21	47,00	43,25	51,74
888_A	888	104548,94	421373,77	1,50	42,63	39,32	35,71	44,16
888_B	888	104548,94	421373,77	4,50	46,15	42,89	39,20	47,68
888_C	888	104548,94	421373,77	7,50	49,17	45,93	42,15	50,67
889_A	889	104545,44	421365,83	1,50	45,51	42,21	38,73	47,11
889_B	889	104545,44	421365,83	4,50	48,10	44,83	41,21	49,65
889_C	889	104545,44	421365,83	7,50	51,03	47,81	44,08	52,56
89_A	89	104823,78	421462,99	1,50	49,89	46,83	42,50	51,25
89_B	89	104823,78	421462,99	4,50	51,64	48,57	44,32	53,03
89_C	89	104823,78	421462,99	7,50	52,88	49,83	45,53	54,26
890_A	890	104562,93	421375,18	1,50	45,29	42,07	38,25	46,78
890_B	890	104562,93	421375,18	4,50	47,65	44,41	40,62	49,14
890_C	890	104562,93	421375,18	7,50	50,41	47,20	43,42	51,93
891_A	891	104562,42	421364,99	1,50	46,76	43,58	39,73	48,26
891_B	891	104562,42	421364,99	4,50	48,13	44,91	41,15	49,65
891_C	891	104562,42	421364,99	7,50	50,79	47,59	43,83	52,32
892_A	892	104556,73	421373,38	1,50	44,79	41,44	38,15	46,45
892_B	892	104556,73	421373,38	4,50	47,76	44,49	40,96	49,36
892_C	892	104556,73	421373,38	7,50	51,47	48,24	44,61	53,05
893_A	893	104581,47	421544,41	1,50	43,64	40,36	36,95	45,29
893_B	893	104581,47	421544,41	4,50	47,01	43,70	40,26	48,63
893_C	893	104581,47	421544,41	7,50	48,97	45,67	42,14	50,55
894_A	894	104586,41	421541,06	1,50	42,39	39,14	35,31	43,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
894_B	894	104586,41	421541,06	4,50	45,17	41,89	38,12	46,65
894_C	894	104586,41	421541,06	7,50	47,07	43,81	39,98	48,53
895_A	895	104581,16	421538,21	1,50	44,75	41,49	37,90	46,33
895_B	895	104581,16	421538,21	4,50	46,46	43,20	39,62	48,04
895_C	895	104581,16	421538,21	7,50	49,57	46,37	42,69	51,14
896_A	896	104576,22	421541,56	1,50	44,91	41,58	38,32	46,60
896_B	896	104576,22	421541,56	4,50	47,47	44,15	40,76	49,10
896_C	896	104576,22	421541,56	7,50	50,28	47,01	43,46	51,87
897_A	897	104588,92	421519,10	1,50	43,01	39,65	36,31	44,64
897_B	897	104588,92	421519,10	4,50	45,70	42,36	39,03	47,35
897_C	897	104588,92	421519,10	7,50	48,68	45,40	41,92	50,30
898_A	898	104593,86	421515,75	1,50	43,22	40,00	36,26	44,75
898_B	898	104593,86	421515,75	4,50	45,11	41,85	38,20	46,66
898_C	898	104593,86	421515,75	7,50	46,69	43,43	39,69	48,19
899_A	899	104588,62	421512,91	1,50	44,21	40,92	37,43	45,81
899_B	899	104588,62	421512,91	4,50	46,57	43,29	39,77	48,17
899_C	899	104588,62	421512,91	7,50	50,24	47,02	43,36	51,81
9_A	9	104409,61	421372,57	1,50	45,85	42,56	39,15	47,49
9_B	9	104409,61	421372,57	4,50	48,78	45,54	41,96	50,37
9_C	9	104409,61	421372,57	7,50	51,97	48,77	45,04	53,52
90_A	90	104822,72	421475,29	1,50	46,26	42,98	39,20	47,73
90_B	90	104822,72	421475,29	4,50	48,14	44,92	40,98	49,58
90_C	90	104822,72	421475,29	7,50	51,12	47,99	43,88	52,54
900_A	900	104583,68	421516,26	1,50	45,04	41,70	38,39	46,70
900_B	900	104583,68	421516,26	4,50	47,64	44,32	40,90	49,26
900_C	900	104583,68	421516,26	7,50	51,09	47,85	44,30	52,70
901_A	901	104595,77	421504,79	1,50	43,98	40,67	37,34	45,65
901_B	901	104595,77	421504,79	4,50	46,20	42,88	39,59	47,88
901_C	901	104595,77	421504,79	7,50	48,86	45,57	42,17	50,51
902_A	902	104600,71	421501,44	1,50	43,54	40,33	36,52	45,04
902_B	902	104600,71	421501,44	4,50	46,05	42,81	39,05	47,56
902_C	902	104600,71	421501,44	7,50	47,32	44,10	40,20	48,78
903_A	903	104595,46	421498,60	1,50	44,09	40,81	37,26	45,67
903_B	903	104595,46	421498,60	4,50	46,26	42,98	39,43	47,84
903_C	903	104595,46	421498,60	7,50	49,94	46,72	43,07	51,51
904_A	904	104590,52	421501,95	1,50	44,93	41,59	38,28	46,59
904_B	904	104590,52	421501,95	4,50	47,61	44,29	40,90	49,24
904_C	904	104590,52	421501,95	7,50	51,26	48,01	44,48	52,87
905_A	905	104599,27	421490,18	1,50	43,69	40,36	37,03	45,35
905_B	905	104599,27	421490,18	4,50	45,90	42,56	39,26	47,56
905_C	905	104599,27	421490,18	7,50	48,88	45,58	42,17	50,52
906_A	906	104604,21	421486,83	1,50	43,86	40,64	36,84	45,36
906_B	906	104604,21	421486,83	4,50	46,54	43,29	39,55	48,05
906_C	906	104604,21	421486,83	7,50	48,07	44,85	40,97	49,53
907_A	907	104598,96	421483,99	1,50	43,85	40,61	36,88	45,37
907_B	907	104598,96	421483,99	4,50	46,34	43,08	39,37	47,86
907_C	907	104598,96	421483,99	7,50	49,16	45,94	42,19	50,69
908_A	908	104594,02	421487,34	1,50	44,84	41,50	38,21	46,51
908_B	908	104594,02	421487,34	4,50	47,18	43,85	40,52	48,84
908_C	908	104594,02	421487,34	7,50	50,99	47,74	44,24	52,62
909_A	909	104596,68	421475,26	1,50	43,53	40,20	36,76	45,13
909_B	909	104596,68	421475,26	4,50	46,32	43,01	39,51	47,91
909_C	909	104596,68	421475,26	7,50	49,09	45,81	42,20	50,64
91_A	91	104817,71	421466,40	1,50	49,48	46,41	42,09	50,84
91_B	91	104817,71	421466,40	4,50	51,51	48,41	44,18	52,89
91_C	91	104817,71	421466,40	7,50	52,91	49,84	45,58	54,30
910_A	910	104601,62	421471,91	1,50	43,97	40,75	36,92	45,46
910_B	910	104601,62	421471,91	4,50	46,28	43,03	39,27	47,78
910_C	910	104601,62	421471,91	7,50	48,07	44,85	40,97	49,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
911_A	911	104596,37	421469,07	1,50	43,91	40,68	36,94	45,43
911_B	911	104596,37	421469,07	4,50	46,11	42,86	39,14	47,63
911_C	911	104596,37	421469,07	7,50	49,33	46,12	42,34	50,85
912_A	912	104591,43	421472,42	1,50	45,03	41,69	38,38	46,69
912_B	912	104591,43	421472,42	4,50	47,38	44,07	40,66	49,01
912_C	912	104591,43	421472,42	7,50	50,76	47,52	43,95	52,36
913_A	913	104593,33	421460,04	1,50	44,22	40,89	37,49	45,84
913_B	913	104593,33	421460,04	4,50	46,60	43,28	39,81	48,19
913_C	913	104593,33	421460,04	7,50	49,19	45,91	42,28	50,73
914_A	914	104598,27	421456,69	1,50	42,90	39,67	35,76	44,34
914_B	914	104598,27	421456,69	4,50	45,29	42,04	38,23	46,77
914_C	914	104598,27	421456,69	7,50	47,54	44,32	40,42	49,00
915_A	915	104593,03	421453,85	1,50	43,77	40,51	36,87	45,32
915_B	915	104593,03	421453,85	4,50	46,03	42,77	39,17	47,60
915_C	915	104593,03	421453,85	7,50	48,99	45,77	42,05	50,53
916_A	916	104588,09	421457,20	1,50	45,09	41,76	38,44	46,75
916_B	916	104588,09	421457,20	4,50	47,01	43,69	40,31	48,65
916_C	916	104588,09	421457,20	7,50	50,58	47,32	43,77	52,17
917_A	917	104588,49	421445,82	1,50	43,81	40,47	37,07	45,42
917_B	917	104588,49	421445,82	4,50	45,84	42,51	39,03	47,42
917_C	917	104588,49	421445,82	7,50	49,13	45,85	42,26	50,69
918_A	918	104593,43	421442,47	1,50	42,73	39,45	35,69	44,21
918_B	918	104593,43	421442,47	4,50	45,50	42,21	38,49	46,99
918_C	918	104593,43	421442,47	7,50	47,48	44,23	40,37	48,93
919_A	919	104588,18	421439,62	1,50	44,30	41,02	37,48	45,89
919_B	919	104588,18	421439,62	4,50	46,41	43,13	39,55	47,98
919_C	919	104588,18	421439,62	7,50	49,80	46,60	42,90	51,36
92_A	92	104816,67	421472,84	1,50	43,57	40,30	36,69	45,13
92_B	92	104816,67	421472,84	4,50	46,45	43,18	39,53	47,99
92_C	92	104816,67	421472,84	7,50	47,97	44,74	41,08	49,53
920_A	920	104583,24	421442,97	1,50	45,23	41,88	38,58	46,89
920_B	920	104583,24	421442,97	4,50	47,35	44,02	40,66	48,99
920_C	920	104583,24	421442,97	7,50	50,81	47,55	44,04	52,42
921_A	921	104565,06	421418,12	1,50	45,00	41,66	38,24	46,61
921_B	921	104565,06	421418,12	4,50	46,14	42,81	39,35	47,73
921_C	921	104565,06	421418,12	7,50	49,92	46,67	43,10	51,51
922_A	922	104564,55	421407,94	1,50	44,84	41,65	37,88	46,38
922_B	922	104564,55	421407,94	4,50	47,53	44,32	40,60	49,08
922_C	922	104564,55	421407,94	7,50	50,69	47,51	43,74	52,23
923_A	923	104584,90	421417,14	1,50	45,19	41,84	38,42	46,79
923_B	923	104584,90	421417,14	4,50	47,57	44,24	40,86	49,20
923_C	923	104584,90	421417,14	7,50	50,22	46,92	43,50	51,85
924_A	924	104587,75	421411,89	1,50	43,37	40,13	36,27	44,83
924_B	924	104587,75	421411,89	4,50	45,96	42,70	38,91	47,44
924_C	924	104587,75	421411,89	7,50	47,58	44,35	40,45	49,03
925_A	925	104584,40	421406,95	1,50	44,76	41,58	37,77	46,28
925_B	925	104584,40	421406,95	4,50	47,19	43,99	40,26	48,74
925_C	925	104584,40	421406,95	7,50	50,01	46,83	43,05	51,55
926_A	926	104497,14	421421,49	1,50	45,29	41,94	38,56	46,91
926_B	926	104497,14	421421,49	4,50	46,90	43,60	40,15	48,52
926_C	926	104497,14	421421,49	7,50	50,20	46,94	43,39	51,79
927_A	927	104496,64	421411,31	1,50	45,85	42,73	38,78	47,35
927_B	927	104496,64	421411,31	4,50	48,14	44,98	41,07	49,63
927_C	927	104496,64	421411,31	7,50	51,22	48,06	44,20	52,73
928_A	928	104479,66	421412,15	1,50	46,11	43,01	39,05	47,61
928_B	928	104479,66	421412,15	4,50	48,70	45,53	41,71	50,22
928_C	928	104479,66	421412,15	7,50	51,96	48,79	44,99	53,49
929_A	929	104480,16	421422,34	1,50	45,84	42,50	39,17	47,49
929_B	929	104480,16	421422,34	4,50	46,96	43,65	40,20	48,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
929_C	929	104480,16	421422,34	7,50	50,29	47,04	43,50	51,90
93_A	93	104838,08	421505,68	1,50	43,79	40,50	36,81	45,30
93_B	93	104838,08	421505,68	4,50	46,57	43,32	39,52	48,05
93_C	93	104838,08	421505,68	7,50	49,70	46,51	42,52	51,13
930_A	930	104412,25	421425,71	1,50	45,37	42,05	38,69	47,02
930_B	930	104412,25	421425,71	4,50	47,43	44,13	40,74	49,08
930_C	930	104412,25	421425,71	7,50	50,62	47,39	43,85	52,24
931_A	931	104411,74	421415,52	1,50	47,08	44,18	39,64	48,45
931_B	931	104411,74	421415,52	4,50	49,45	46,45	42,18	50,88
931_C	931	104411,74	421415,52	7,50	52,30	49,25	45,07	53,74
932_A	932	104400,96	421418,16	1,50	44,55	41,45	37,34	45,99
932_B	932	104400,96	421418,16	4,50	46,72	43,61	39,53	48,16
932_C	932	104400,96	421418,16	7,50	50,09	46,96	42,85	51,51
933_A	933	104394,76	421416,36	1,50	47,60	44,78	40,01	48,92
933_B	933	104394,76	421416,36	4,50	50,02	47,08	42,66	51,42
933_C	933	104394,76	421416,36	7,50	52,78	49,76	45,59	54,24
934_A	934	104395,27	421426,55	1,50	45,41	42,11	38,77	47,08
934_B	934	104395,27	421426,55	4,50	47,02	43,77	40,27	48,65
934_C	934	104395,27	421426,55	7,50	50,76	47,53	44,00	52,38
935_A	935	104424,49	421452,32	1,50	43,99	40,71	37,09	45,54
935_B	935	104424,49	421452,32	4,50	46,43	43,15	39,43	47,93
935_C	935	104424,49	421452,32	7,50	49,28	46,05	42,19	50,75
936_A	936	104421,60	421446,93	1,50	45,20	41,89	38,57	46,87
936_B	936	104421,60	421446,93	4,50	48,08	44,91	41,12	49,62
936_C	936	104421,60	421446,93	7,50	51,00	47,84	43,99	52,52
937_A	937	104414,33	421453,44	1,50	47,29	44,04	40,71	49,00
937_B	937	104414,33	421453,44	4,50	50,33	47,11	43,72	52,03
937_C	937	104414,33	421453,44	7,50	52,92	49,72	46,20	54,57
938_A	938	104422,24	421459,11	1,50	43,76	40,42	37,19	45,46
938_B	938	104422,24	421459,11	4,50	45,47	42,14	38,80	47,12
938_C	938	104422,24	421459,11	7,50	48,66	45,38	41,89	50,27
939_A	939	104426,55	421492,83	1,50	43,94	40,65	37,10	45,51
939_B	939	104426,55	421492,83	4,50	46,72	43,45	39,74	48,23
939_C	939	104426,55	421492,83	7,50	49,24	46,00	42,18	50,72
94_A	94	104841,71	421496,62	1,50	48,01	44,75	40,81	49,42
94_B	94	104841,71	421496,62	4,50	50,73	47,54	43,44	52,11
94_C	94	104841,71	421496,62	7,50	53,34	50,22	45,95	54,69
940_A	940	104423,64	421486,88	1,50	44,07	40,74	37,48	45,76
940_B	940	104423,64	421486,88	4,50	45,68	42,36	38,99	47,32
940_C	940	104423,64	421486,88	7,50	49,44	46,19	42,62	51,03
941_A	941	104416,37	421493,39	1,50	47,03	43,72	40,55	48,78
941_B	941	104416,37	421493,39	4,50	48,91	45,65	42,29	50,60
941_C	941	104416,37	421493,39	7,50	52,15	48,93	45,44	53,80
942_A	942	104424,28	421499,06	1,50	43,77	40,47	37,16	45,46
942_B	942	104424,28	421499,06	4,50	45,90	42,67	39,04	47,48
942_C	942	104424,28	421499,06	7,50	48,43	45,19	41,57	50,00
943_A	943	104425,54	421472,85	1,50	43,95	40,66	37,08	45,51
943_B	943	104425,54	421472,85	4,50	46,47	43,19	39,45	47,96
943_C	943	104425,54	421472,85	7,50	48,98	45,74	41,85	50,43
944_A	944	104422,62	421466,90	1,50	44,54	41,24	37,88	46,20
944_B	944	104422,62	421466,90	4,50	46,70	43,44	39,91	48,30
944_C	944	104422,62	421466,90	7,50	50,40	47,19	43,51	51,96
945_A	945	104415,35	421473,41	1,50	47,22	43,90	40,75	48,97
945_B	945	104415,35	421473,41	4,50	49,51	46,23	42,93	51,21
945_C	945	104415,35	421473,41	7,50	52,75	49,51	46,09	54,42
946_A	946	104423,26	421479,09	1,50	44,01	40,68	37,43	45,71
946_B	946	104423,26	421479,09	4,50	45,85	42,54	39,16	47,49
946_C	946	104423,26	421479,09	7,50	48,70	45,43	41,92	50,31
947_A	947	104469,68	421554,02	1,50	45,54	42,46	38,35	46,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
947_B	947	104469,68	421554,02	4,50	48,67	45,52	41,64	50,18
947_C	947	104469,68	421554,02	7,50	50,99	47,82	44,04	52,53
948_A	948	104469,17	421543,83	1,50	44,67	41,36	38,04	46,34
948_B	948	104469,17	421543,83	4,50	46,65	43,39	39,81	48,23
948_C	948	104469,17	421543,83	7,50	49,54	46,31	42,62	51,09
949_A	949	104486,66	421553,18	1,50	45,17	42,09	38,03	46,64
949_B	949	104486,66	421553,18	4,50	48,26	45,10	41,22	49,76
949_C	949	104486,66	421553,18	7,50	50,77	47,60	43,83	52,32
95_A	95	104832,11	421495,04	1,50	44,96	41,66	37,95	46,45
95_B	95	104832,11	421495,04	4,50	48,75	45,56	41,58	50,19
95_C	95	104832,11	421495,04	7,50	51,31	48,18	44,05	52,72
950_A	950	104492,64	421550,78	1,50	41,34	38,06	34,31	42,83
950_B	950	104492,64	421550,78	4,50	45,83	42,57	38,89	47,36
950_C	950	104492,64	421550,78	7,50	48,25	44,99	41,25	49,75
951_A	951	104486,15	421542,99	1,50	45,30	41,96	38,70	46,98
951_B	951	104486,15	421542,99	4,50	47,53	44,24	40,80	49,16
951_C	951	104486,15	421542,99	7,50	50,75	47,52	43,94	52,35
952_A	952	104480,46	421551,38	1,50	45,81	42,57	39,19	47,50
952_B	952	104480,46	421551,38	4,50	48,39	45,13	41,69	50,04
952_C	952	104480,46	421551,38	7,50	51,84	48,60	45,11	53,48
953_A	953	104556,57	421549,67	1,50	45,02	41,82	38,20	46,62
953_B	953	104556,57	421549,67	4,50	48,12	44,88	41,34	49,73
953_C	953	104556,57	421549,67	7,50	50,48	47,24	43,68	52,08
954_A	954	104561,41	421544,32	1,50	42,81	39,51	35,99	44,39
954_B	954	104561,41	421544,32	4,50	45,43	42,12	38,60	47,01
954_C	954	104561,41	421544,32	7,50	48,03	44,76	41,09	49,56
955_A	955	104556,06	421539,48	1,50	43,67	40,36	36,92	45,29
955_B	955	104556,06	421539,48	4,50	45,94	42,66	39,07	47,50
955_C	955	104556,06	421539,48	7,50	48,86	45,63	41,92	50,40
956_A	956	104552,29	421523,66	1,50	41,97	38,63	35,06	43,50
956_B	956	104552,29	421523,66	4,50	45,26	41,96	38,22	46,74
956_C	956	104552,29	421523,66	7,50	47,52	44,26	40,41	48,97
957_A	957	104544,54	421520,86	1,50	43,54	40,20	36,90	45,20
957_B	957	104544,54	421520,86	4,50	45,10	41,77	38,35	46,71
957_C	957	104544,54	421520,86	7,50	48,53	45,27	41,69	50,11
958_A	958	104542,10	421524,16	1,50	45,81	42,51	39,19	47,49
958_B	958	104542,10	421524,16	4,50	48,48	45,19	41,82	50,14
958_C	958	104542,10	421524,16	7,50	51,34	48,10	44,60	52,97
959_A	959	104544,11	421513,07	1,50	44,15	40,80	37,57	45,84
959_B	959	104544,11	421513,07	4,50	47,09	43,78	40,40	48,73
959_C	959	104544,11	421513,07	7,50	49,67	46,40	42,91	51,29
96_A	96	104832,83	421501,64	1,50	43,80	40,54	36,93	45,37
96_B	96	104832,83	421501,64	4,50	46,63	43,35	39,81	48,22
96_C	96	104832,83	421501,64	7,50	48,29	45,04	41,47	49,88
960_A	960	104551,39	421506,62	1,50	42,25	38,91	35,26	43,74
960_B	960	104551,39	421506,62	4,50	45,19	41,91	38,12	46,66
960_C	960	104551,39	421506,62	7,50	47,11	43,86	39,99	48,56
961_A	961	104543,49	421500,89	1,50	43,75	40,40	37,10	45,41
961_B	961	104543,49	421500,89	4,50	45,87	42,57	39,07	47,46
961_C	961	104543,49	421500,89	7,50	49,04	45,78	42,20	50,62
962_A	962	104541,21	421507,11	1,50	46,69	43,40	40,10	48,39
962_B	962	104541,21	421507,11	4,50	49,14	45,85	42,53	50,83
962_C	962	104541,21	421507,11	7,50	51,52	48,27	44,80	53,16
963_A	963	104510,19	421514,82	1,50	42,98	39,62	36,36	44,65
963_B	963	104510,19	421514,82	4,50	45,09	41,75	38,39	46,72
963_C	963	104510,19	421514,82	7,50	48,26	44,95	41,52	49,88
964_A	964	104512,47	421508,59	1,50	42,82	39,52	35,92	44,36
964_B	964	104512,47	421508,59	4,50	45,38	42,09	38,38	46,88
964_C	964	104512,47	421508,59	7,50	47,60	44,33	40,59	49,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
965_A	965	104509,55	421502,64	1,50	43,57	40,22	36,89	45,21
965_B	965	104509,55	421502,64	4,50	45,58	42,27	38,83	47,20
965_C	965	104509,55	421502,64	7,50	48,97	45,71	42,15	50,56
966_A	966	104502,28	421509,15	1,50	46,35	43,01	39,81	48,06
966_B	966	104502,28	421509,15	4,50	48,27	44,98	41,59	49,92
966_C	966	104502,28	421509,15	7,50	51,33	48,09	44,50	52,92
967_A	967	104506,68	421494,99	1,50	39,85	36,50	33,03	41,42
967_B	967	104506,68	421494,99	4,50	41,55	38,18	34,64	43,08
967_C	967	104506,68	421494,99	7,50	45,01	41,69	37,99	46,49
968_A	968	104511,45	421488,61	1,50	43,11	39,81	36,21	44,65
968_B	968	104511,45	421488,61	4,50	45,73	42,45	38,79	47,26
968_C	968	104511,45	421488,61	7,50	48,01	44,75	41,00	49,51
969_A	969	104508,53	421482,67	1,50	43,44	40,09	36,74	45,07
969_B	969	104508,53	421482,67	4,50	45,39	42,07	38,60	46,98
969_C	969	104508,53	421482,67	7,50	48,89	45,63	42,03	50,46
97_A	97	104864,47	421451,71	1,50	49,29	46,36	41,54	50,52
97_B	97	104864,47	421451,71	4,50	50,67	47,73	42,95	51,91
97_C	97	104864,47	421451,71	7,50	52,55	49,64	44,83	53,80
970_A	970	104501,26	421489,18	1,50	46,18	42,84	39,64	47,89
970_B	970	104501,26	421489,18	4,50	48,33	45,04	41,68	50,00
970_C	970	104501,26	421489,18	7,50	51,79	48,55	45,03	53,41
971_A	971	104543,07	421493,10	1,50	44,77	41,43	38,23	46,48
971_B	971	104543,07	421493,10	4,50	47,62	44,31	40,98	49,29
971_C	971	104543,07	421493,10	7,50	49,72	46,43	42,96	51,33
972_A	972	104550,35	421486,64	1,50	42,89	39,56	35,89	44,38
972_B	972	104550,35	421486,64	4,50	45,14	41,85	38,14	46,64
972_C	972	104550,35	421486,64	7,50	47,06	43,81	39,90	48,49
973_A	973	104542,45	421480,92	1,50	43,84	40,49	37,18	45,49
973_B	973	104542,45	421480,92	4,50	45,71	42,40	38,93	47,31
973_C	973	104542,45	421480,92	7,50	49,29	46,03	42,46	50,87
974_A	974	104540,16	421487,13	1,50	46,27	42,98	39,63	47,94
974_B	974	104540,16	421487,13	4,50	48,90	45,62	42,22	50,55
974_C	974	104540,16	421487,13	7,50	51,40	48,15	44,65	53,03
975_A	975	104542,03	421473,13	1,50	44,22	40,86	37,64	45,91
975_B	975	104542,03	421473,13	4,50	46,68	43,35	40,05	48,35
975_C	975	104542,03	421473,13	7,50	49,67	46,39	42,90	51,28
976_A	976	104549,31	421466,67	1,50	42,84	39,50	35,85	44,33
976_B	976	104549,31	421466,67	4,50	45,31	42,03	38,27	46,79
976_C	976	104549,31	421466,67	7,50	47,46	44,21	40,37	48,92
977_A	977	104541,41	421460,94	1,50	44,01	40,68	37,34	45,66
977_B	977	104541,41	421460,94	4,50	45,89	42,59	39,12	47,50
977_C	977	104541,41	421460,94	7,50	49,55	46,30	42,70	51,13
978_A	978	104539,12	421467,16	1,50	46,44	43,16	39,77	48,10
978_B	978	104539,12	421467,16	4,50	49,08	45,79	42,42	50,74
978_C	978	104539,12	421467,16	7,50	51,86	48,62	45,13	53,50
979_A	979	104540,98	421453,15	1,50	43,92	40,54	37,31	45,59
979_B	979	104540,98	421453,15	4,50	46,26	42,92	39,57	47,90
979_C	979	104540,98	421453,15	7,50	49,79	46,52	43,02	51,40
98_A	98	104865,49	421445,26	1,50	52,63	49,77	44,78	53,83
98_B	98	104865,49	421445,26	4,50	54,25	51,37	46,41	55,45
98_C	98	104865,49	421445,26	7,50	55,52	52,69	47,62	56,71
980_A	980	104548,27	421446,70	1,50	42,91	39,57	35,96	44,42
980_B	980	104548,27	421446,70	4,50	44,20	40,88	37,22	45,70
980_C	980	104548,27	421446,70	7,50	47,43	44,17	40,45	48,94
981_A	981	104540,36	421440,97	1,50	44,89	41,58	38,20	46,53
981_B	981	104540,36	421440,97	4,50	47,02	43,73	40,21	48,61
981_C	981	104540,36	421440,97	7,50	50,67	47,45	43,81	52,25
982_A	982	104538,08	421447,19	1,50	46,04	42,76	39,33	47,68
982_B	982	104538,08	421447,19	4,50	48,28	45,01	41,51	49,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geheel punten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
982_C	982	104538,08	421447,19	7,50	51,62	48,40	44,80	53,22
983_A	983	104467,39	421527,98	1,50	42,47	39,13	35,68	44,06
983_B	983	104467,39	421527,98	4,50	45,42	42,14	38,41	46,92
983_C	983	104467,39	421527,98	7,50	47,83	44,61	40,68	49,27
984_A	984	104459,64	421525,28	1,50	44,57	41,26	37,99	46,27
984_B	984	104459,64	421525,28	4,50	45,96	42,67	39,22	47,58
984_C	984	104459,64	421525,28	7,50	49,37	46,13	42,52	50,95
985_A	985	104457,21	421528,50	1,50	46,84	43,56	40,27	48,55
985_B	985	104457,21	421528,50	4,50	49,41	46,14	42,75	51,08
985_C	985	104457,21	421528,50	7,50	51,83	48,61	45,08	53,46
986_A	986	104459,26	421517,49	1,50	44,41	41,09	37,87	46,13
986_B	986	104459,26	421517,49	4,50	46,89	43,59	40,27	48,57
986_C	986	104459,26	421517,49	7,50	48,86	45,59	42,13	50,49
987_A	987	104466,53	421511,02	1,50	42,86	39,52	35,99	44,41
987_B	987	104466,53	421511,02	4,50	44,79	41,48	37,80	46,29
987_C	987	104466,53	421511,02	7,50	47,98	44,73	40,83	49,42
988_A	988	104458,62	421505,31	1,50	44,50	41,18	37,91	46,19
988_B	988	104458,62	421505,31	4,50	46,26	42,96	39,53	47,89
988_C	988	104458,62	421505,31	7,50	49,74	46,49	42,88	51,31
989_A	989	104456,35	421511,53	1,50	47,17	43,87	40,62	48,88
989_B	989	104456,35	421511,53	4,50	50,07	46,80	43,48	51,77
989_C	989	104456,35	421511,53	7,50	52,32	49,09	45,62	53,97
99_A	99	104859,44	421442,84	1,50	50,67	47,74	43,05	51,96
99_B	99	104859,44	421442,84	4,50	52,33	49,39	44,72	53,62
99_C	99	104859,44	421442,84	7,50	53,56	50,63	45,94	54,85
990_A	990	104458,24	421497,52	1,50	45,17	41,86	38,66	46,90
990_B	990	104458,24	421497,52	4,50	47,57	44,26	41,02	49,28
990_C	990	104458,24	421497,52	7,50	49,61	46,33	42,96	51,28
991_A	991	104465,51	421491,05	1,50	42,94	39,59	36,12	44,51
991_B	991	104465,51	421491,05	4,50	45,46	42,17	38,43	46,94
991_C	991	104465,51	421491,05	7,50	48,42	45,18	41,28	49,86
992_A	992	104457,60	421485,33	1,50	44,54	41,23	37,94	46,23
992_B	992	104457,60	421485,33	4,50	46,30	43,01	39,55	47,92
992_C	992	104457,60	421485,33	7,50	49,58	46,35	42,69	51,14
993_A	993	104455,33	421491,55	1,50	47,25	43,96	40,71	48,97
993_B	993	104455,33	421491,55	4,50	50,08	46,81	43,48	51,78
993_C	993	104455,33	421491,55	7,50	52,38	49,15	45,68	54,03
994_A	994	104457,22	421477,54	1,50	45,35	42,04	38,87	47,10
994_B	994	104457,22	421477,54	4,50	47,63	44,32	41,10	49,35
994_C	994	104457,22	421477,54	7,50	49,81	46,52	43,17	51,48
995_A	995	104464,50	421471,07	1,50	43,10	39,76	36,24	44,66
995_B	995	104464,50	421471,07	4,50	45,41	42,12	38,37	46,89
995_C	995	104464,50	421471,07	7,50	48,57	45,33	41,42	50,01
996_A	996	104456,59	421465,36	1,50	44,65	41,34	38,02	46,32
996_B	996	104456,59	421465,36	4,50	46,33	43,04	39,60	47,96
996_C	996	104456,59	421465,36	7,50	50,15	46,92	43,25	51,71
997_A	997	104454,31	421471,58	1,50	47,20	43,92	40,63	48,91
997_B	997	104454,31	421471,58	4,50	50,01	46,75	43,40	51,70
997_C	997	104454,31	421471,58	7,50	52,28	49,05	45,54	53,91
998_A	998	104508,15	421474,88	1,50	43,13	39,76	36,44	44,76
998_B	998	104508,15	421474,88	4,50	45,15	41,83	38,36	46,74
998_C	998	104508,15	421474,88	7,50	48,30	45,02	41,46	49,88
999_A	999	104510,43	421468,64	1,50	43,37	40,07	36,50	44,93
999_B	999	104510,43	421468,64	4,50	45,78	42,48	38,82	47,30
999_C	999	104510,43	421468,64	7,50	48,05	44,79	41,01	49,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

Amstelwijck

Beoordelingspunt	L per geluidsbron		L* per geluidsbron		**LCUM**
	wegverkeer (Lden)	railverkeer (Lden)	wegverkeer	railverkeer	
_A	50,47	50,77	50	47	52
_A	50,47	50,77	50	47	52
_A	50,33	49,15	50	45	52
_A	49,83	54,77	50	51	53
_A	48,44	48,99	48	45	50
1_A	50,6	34,8	51	32	51
1_B	52,32	42,37	52	39	53
1_C	53,8	43,81	54	40	54
10_A	47,73	30,21	48	27	48
10_B	49,73	45,85	50	42	50
10_C	53,3	46,59	53	43	54
100_A	45,44	42,48	45	39	46
100_B	48,6	51,81	49	48	51
100_C	51,4	54,22	51	50	54
1000_A	45,33	38,07	45	35	46
1000_B	47,81	46,12	48	42	49
1000_C	51,3	46,98	51	43	52
1001_A	48,01	21,79	48	19	48
1001_B	50,64	43,91	51	40	51
1001_C	53,72	45,34	54	42	54
1002_A	44,96	34,21	45	31	45
1002_B	47,01	43,72	47	40	48
1002_C	50,18	44,04	50	40	51
1003_A	44,9	41,43	45	38	46
1003_B	47,39	46,33	47	43	49
1003_C	50,13	47,62	50	44	51
1004_A	46,17	39,35	46	36	47
1004_B	48,59	46,87	49	43	50
1004_C	51,46	48,1	51	44	52
1005_A	47,86	21,85	48	19	48
1005_B	49,84	43,5	50	40	50
1005_C	53,45	45,1	53	41	54
1006_A	46,31	28,57	46	26	46
1006_B	47,97	43,13	48	40	49
1006_C	51,07	43,48	51	40	51
1007_A	44,68	41,16	45	38	45
1007_B	46,78	45,35	47	42	48
1007_C	49,74	46,86	50	43	51
1008_A	47,11	33,52	47	30	47
1008_B	49,5	44,57	50	41	50
1008_C	52,84	47,27	53	44	53
1009_A	48,76	27,94	49	25	49
1009_B	50,94	43,52	51	40	51
1009_C	54,03	45,73	54	42	54
101_A	49,23	48,72	49	45	51
101_B	51,72	54,16	52	50	54
101_C	54,55	55,95	55	52	56
1010_A	46,73	28,36	47	26	47

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

1010_B	48,69	43,77	49	40	49
1010_C	51,61	45,27	52	42	52
1011_A	45,57	39,05	46	36	46
1011_B	49,29	44,97	49	41	50
1011_C	52,31	47,51	52	44	53
1012_A	46,67	33,84	47	31	47
1012_B	48,34	44,71	48	41	49
1012_C	52,02	46,34	52	43	52
1013_A	48,53	26,15	49	23	49
1013_B	50,78	43,04	51	39	51
1013_C	54,27	45,48	54	42	55
1014_A	46,41	28,78	46	26	46
1014_B	48,5	42,97	49	39	49
1014_C	51,9	44,72	52	41	52
1015_A	45,47	38,05	45	35	46
1015_B	48,69	44,89	49	41	49
1015_C	52,17	47,45	52	44	53
1016_A	46,94	33,89	47	31	47
1016_B	48,65	45,23	49	42	49
1016_C	52,14	46,91	52	43	53
1017_A	48,56	24,46	49	22	49
1017_B	50,77	43,31	51	40	51
1017_C	53,99	45,57	54	42	54
1018_A	--	--	#WAARDE!	#WAARDE!	#WAARDE!
1018_B	49,05	--	49	#WAARDE!	#WAARDE!
1018_C	51,86	48,99	52	45	53
1019_A	48,66	49,08	49	45	50
1019_B	50,41	50,69	50	47	52
1019_C	51,64	52,05	52	48	53
102_A	45,65	41,91	46	38	46
102_B	48,83	52,3	49	48	52
102_C	51,45	54,31	51	50	54
1020_A	48,15	47,75	48	44	50
1020_B	49,82	49,9	50	46	51
1020_C	51,98	50,77	52	47	53
1021_A	48,68	19,64	49	17	49
1021_B	50,73	44,61	51	41	51
1021_C	54,47	46,86	54	43	55
1022_A	46,99	37,25	47	34	47
1022_B	48,51	46,05	49	42	49
1022_C	51,22	47,33	51	44	52
1023_A	48,92	49,45	49	46	51
1023_B	50,79	50,84	51	47	52
1023_C	51,88	52,38	52	48	53
1024_A	48,91	49,13	49	45	50
1024_B	50,8	50,91	51	47	52
1024_C	52,47	51,34	52	47	54
1025_A	48,71	19,21	49	17	49
1025_B	51,01	44,68	51	41	51
1025_C	54,4	47,1	54	43	55
1026_A	46,44	33,39	46	30	47
1026_B	48,63	41,66	49	38	49
1026_C	52,34	44	52	40	53

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

1027_A	46,16	37,1	46	34	46
1027_B	49,26	44,07	49	40	50
1027_C	52,61	49,22	53	45	53
1028_A	49,73	32,84	50	30	50
1028_B	52,39	43,29	52	40	53
1028_C	54,11	47,43	54	44	54
1029_A	51,47	32,15	51	29	51
1029_B	53,95	41,88	54	38	54
1029_C	55,79	43,62	56	40	56
103_A	45,94	33,84	46	31	46
103_B	48,99	44,56	49	41	50
103_C	50,61	45,76	51	42	51
1030_A	47,31	27,56	47	25	47
1030_B	49,15	42,22	49	39	50
1030_C	52,58	44,21	53	41	53
1031_A	46,87	38,07	47	35	47
1031_B	49,05	44,5	49	41	50
1031_C	52,22	46,69	52	43	53
1032_A	50,42	34	50	31	50
1032_B	52,86	43,12	53	40	53
1032_C	54,91	47,38	55	44	55
1033_A	52,27	32,19	52	29	52
1033_B	54,25	43,89	54	40	54
1033_C	56,11	45,69	56	42	56
1034_A	46,24	34,14	46	31	46
1034_B	47,95	45,58	48	42	49
1034_C	51,84	46,15	52	42	52
1035_A	47,66	46,61	48	43	49
1035_B	49,93	49,02	50	45	51
1035_C	52,8	50,79	53	47	54
1036_A	47,17	39,77	47	36	48
1036_B	52,18	46,82	52	43	53
1036_C	53,91	52	54	48	55
1037_A	49,77	21,5	50	19	50
1037_B	51,94	41,79	52	38	52
1037_C	54,61	43,63	55	40	55
1038_A	48,67	36,62	49	33	49
1038_B	50,57	47,91	51	44	51
1038_C	53,18	48,1	53	44	54
1039_A	53,7	50,73	54	47	55
1039_B	55,4	53,25	55	49	56
1039_C	56,59	54,21	57	50	57
104_A	45,74	42,32	46	39	47
104_B	48,76	51,43	49	47	51
104_C	51,59	54,27	52	50	54
1040_A	53,1	36,05	53	33	53
1040_B	54,17	48,65	54	45	55
1040_C	55,88	49,35	56	45	56
1041_A	48,47	30,53	48	28	49
1041_B	50,43	45,39	50	42	51
1041_C	53,25	45,84	53	42	54
1042_A	51,44	46,83	51	43	52
1042_B	53,07	50,67	53	47	54

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

1042_C	54,36	51,71	54	48	55
1043_A	54,43	48,72	54	45	55
1043_B	56,11	51,86	56	48	57
1043_C	57,29	53,29	57	49	58
1044_A	44,99	27,63	45	25	45
1044_B	47,45	36,71	47	33	48
1044_C	50,73	40,03	51	37	51
1045_A	41,85	34,47	42	31	42
1045_B	44,91	38,64	45	35	45
1045_C	48,25	42,73	48	39	49
1046_A	43,95	35,34	44	32	44
1046_B	46,34	42,22	46	39	47
1046_C	49,22	45,29	49	42	50
1047_A	47,08	26,74	47	24	47
1047_B	49,62	41,06	50	38	50
1047_C	52,84	44,08	53	40	53
1048_A	51,85	43,14	52	40	52
1048_B	53,54	48,2	54	44	54
1048_C	55,28	50,09	55	46	56
1049_A	55,37	51,3	55	47	56
1049_B	56,27	56,44	56	52	58
1049_C	57,16	57,88	57	54	59
105_A	48,83	48,3	49	44	50
105_B	51,23	53,82	51	50	54
105_C	54,29	55,8	54	52	56
1050_A	52,03	50,72	52	47	53
1050_B	53,57	56,08	54	52	56
1050_C	54,88	57,79	55	54	57
1051_A	48,57	35,88	49	33	49
1051_B	51,25	45,77	51	42	52
1051_C	53,79	48,57	54	45	54
1052_A	46,85	46,88	47	43	48
1052_B	49,24	50,72	49	47	51
1052_C	51,05	53,17	51	49	53
1053_A	46,94	46,5	47	43	48
1053_B	49,87	51	50	47	52
1053_C	51,92	53,16	52	49	54
1054_A	45,6	28,43	46	26	46
1054_B	48,92	45,9	49	42	50
1054_C	51,93	47,5	52	44	53
1055_A	45,38	35,42	45	32	46
1055_B	48,41	44,93	48	41	49
1055_C	51,6	46,98	52	43	52
1056_A	47,79	42,83	48	39	48
1056_B	50,57	50,54	51	47	52
1056_C	52,05	52,09	52	48	54
1057_A	45,42	43,4	45	40	46
1057_B	49,4	47,76	49	44	50
1057_C	52,17	51,28	52	47	53
1058_A	48,97	43,09	49	40	49
1058_B	50,83	48,09	51	44	52
1058_C	52,65	50,61	53	47	54
1059_A	52,04	30,83	52	28	52

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

1059_B	53,35	46,62	53	43	54
1059_C	53,99	47,54	54	44	54
106_A	45,84	41,72	46	38	47
106_B	48,94	51,57	49	48	51
106_C	51,8	53,81	52	50	54
1060_A	44,41	43,76	44	40	46
1060_B	48,2	50,8	48	47	51
1060_C	50,1	52,75	50	49	52
1061_A	45,01	47	45	43	47
1061_B	48,84	49,33	49	45	50
1061_C	52,58	52,91	53	49	54
1062_A	46,37	45,82	46	42	48
1062_B	48,88	51,01	49	47	51
1062_C	51,52	52,88	52	49	53
1063_A	45,7	28,65	46	26	46
1063_B	48,83	43,88	49	40	49
1063_C	50,96	47,08	51	43	52
1064_A	43,53	49,12	44	45	47
1064_B	49,16	51,96	49	48	52
1064_C	52,82	54,18	53	50	55
1065_A	45,67	48,06	46	44	48
1065_B	50,38	51,26	50	47	52
1065_C	53,72	54,23	54	50	55
1066_A	45,57	47,09	46	43	48
1066_B	48,58	52,25	49	48	51
1066_C	51,74	53,98	52	50	54
1067_A	44,19	44,5	44	41	46
1067_B	47,55	46,96	48	43	49
1067_C	51,24	49,35	51	45	52
1068_A	44,83	46,34	45	43	47
1068_B	49,08	51,8	49	48	52
1068_C	52,93	55,13	53	51	55
1069_A	45,8	47,89	46	44	48
1069_B	49,72	51,36	50	47	52
1069_C	53,16	54,39	53	50	55
107_A	46,68	33,25	47	30	47
107_B	49,66	44,03	50	40	50
107_C	51,18	45,08	51	41	52
1070_A	46,36	48,97	46	45	49
1070_B	49,24	55,12	49	51	53
1070_C	52,4	56,56	52	52	55
1071_A	44,37	43,24	44	40	46
1071_B	48,86	46,74	49	43	50
1071_C	53,65	50,29	54	46	54
1072_A	45,6	46,72	46	43	47
1072_B	49,59	52,4	50	48	52
1072_C	52,31	56,33	52	52	55
1073_A	48,53	52,82	49	49	52
1073_B	51,23	57,97	51	54	56
1073_C	53,88	59,7	54	55	58
1074_A	46,75	51,58	47	48	50
1074_B	49,66	57,62	50	53	55
1074_C	52,85	59,05	53	55	57

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

1075_A	45,26	44,86	45	41	47
1075_B	48,94	47,95	49	44	50
1075_C	53,67	52,07	54	48	55
1076_A	47,16	52,04	47	48	51
1076_B	50,64	55,47	51	51	54
1076_C	53,11	57,2	53	53	56
1077_A	49,9	56,44	50	52	54
1077_B	52,96	62,55	53	58	59
1077_C	55,35	64,21	55	60	61
1078_A	47,5	52,64	48	49	51
1078_B	50,52	60,66	51	56	57
1078_C	53,84	62,58	54	58	59
1079_A	47,3	48,65	47	45	49
1079_B	50,61	51,08	51	47	52
1079_C	53,78	53,98	54	50	55
108_A	44,38	17,07	44	15	44
108_B	48,18	44,14	48	41	49
108_C	51,08	46,39	51	43	52
1080_A	48,19	51,41	48	47	51
1080_B	51,33	56,06	51	52	55
1080_C	54,9	57,72	55	53	57
1081_A	49,96	55,45	50	51	54
1081_B	53,29	62,74	53	58	59
1081_C	56,37	65,12	56	60	62
1082_A	51,48	53,77	51	50	54
1082_B	53,88	61,87	54	57	59
1082_C	55,63	64,35	56	60	61
1083_A	46,88	47,85	47	44	49
1083_B	49,69	51,06	50	47	52
1083_C	52,56	53,08	53	49	54
1084_A	45,94	47,39	46	44	48
1084_B	49,75	53,47	50	49	53
1084_C	53,76	55,05	54	51	56
1085_A	47,49	53,91	47	50	52
1085_B	50,34	59,88	50	55	57
1085_C	52,91	61,52	53	57	58
1086_A	48,72	52,66	49	49	52
1086_B	51,51	60,63	52	56	57
1086_C	53,98	62,34	54	58	59
1087_A	46,11	45,46	46	42	47
1087_B	49,96	48,6	50	45	51
1087_C	52,84	51,44	53	47	54
1088_A	45,96	44,99	46	41	47
1088_B	50,13	49,06	50	45	51
1088_C	53,32	51,86	53	48	54
1089_A	49,14	51,81	49	48	52
1089_B	51,36	59,14	51	55	56
1089_C	53,26	60,7	53	56	58
109_A	47,22	49,04	47	45	49
109_B	49,25	54,88	49	51	53
109_C	50,35	55,54	50	51	54
1090_A	48,91	51,86	49	48	51
1090_B	51,18	59,26	51	55	56

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

1090_C	54,11	60,59	54	56	58
1091_A	45,57	44,38	46	41	47
1091_B	49,12	47,51	49	44	50
1091_C	53,12	50,12	53	46	54
1092_A	45,17	45,35	45	42	47
1092_B	49,12	50,77	49	47	51
1092_C	52,92	52,56	53	49	54
1093_A	46,26	49,15	46	45	49
1093_B	49,44	54,11	49	50	53
1093_C	52,4	56,01	52	52	55
1094_A	47,89	49,95	48	46	50
1094_B	50,37	56,26	50	52	54
1094_C	53,73	57,5	54	53	56
1095_A	45,26	42,36	45	39	46
1095_B	48,17	45,82	48	42	49
1095_C	51,91	49,19	52	45	53
1096_A	45,83	43,84	46	40	47
1096_B	48,55	47,44	49	44	50
1096_C	51,39	50,46	51	47	53
1097_A	45,98	49,54	46	46	49
1097_B	48,92	55,08	49	51	53
1097_C	51,8	56,49	52	52	55
1098_A	48,53	49,04	49	45	50
1098_B	50,86	55,02	51	51	54
1098_C	53,75	56,12	54	52	56
1099_A	47,55	39,42	48	36	48
1099_B	50,09	44,7	50	41	51
1099_C	52,29	47,57	52	44	53
11_A	50,63	50,61	51	47	52
11_B	51,96	53,9	52	50	54
11_C	53,73	53,35	54	49	55
110_A	47,97	48,01	48	44	49
110_B	49,66	53,89	50	50	53
110_C	52,5	54,63	53	50	55
1100_A	49,11	42,64	49	39	50
1100_B	51,03	48,04	51	44	52
1100_C	52,26	50,23	52	46	53
1101_A	46,58	46,2	47	42	48
1101_B	50,09	48,74	50	45	51
1101_C	53,12	51,96	53	48	54
1102_A	50,76	47,19	51	43	51
1102_B	52,64	52,08	53	48	54
1102_C	54,24	53,62	54	50	56
1103_A	52,62	31,33	53	28	53
1103_B	54,01	45,94	54	42	54
1103_C	54,63	47,56	55	44	55
1104_A	50,73	45,94	51	42	51
1104_B	52,39	50,71	52	47	53
1104_C	53,81	51,79	54	48	55
1105_A	46,68	46,91	47	43	48
1105_B	49,94	50,83	50	47	52
1105_C	52,99	53,53	53	49	55
1106_A	51,57	46,08	52	42	52

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

1106_B	53,11	52,04	53	48	54
1106_C	54,5	53,96	55	50	56
1107_A	54,94	33,35	55	30	55
1107_B	55,99	47,21	56	43	56
1107_C	56,56	48,75	57	45	57
1108_A	48,36	46,61	48	43	49
1108_B	50,83	51,45	51	47	52
1108_C	53,06	52,55	53	49	54
1109_A	46,27	47,19	46	43	48
1109_B	49,4	49,87	49	46	51
1109_C	53,14	53,19	53	49	55
111_A	47,17	40,42	47	37	48
111_B	49,31	48,59	49	45	51
111_C	52,06	50,9	52	47	53
1110_A	48,18	48,24	48	44	50
1110_B	50,59	54,76	51	51	54
1110_C	52,98	56,42	53	52	56
1111_A	48,5	39,53	49	36	49
1111_B	51,11	45,62	51	42	52
1111_C	53,59	48,96	54	45	54
1112_A	47,4	47,01	47	43	49
1112_B	50,18	52,33	50	48	52
1112_C	53,34	53,42	53	49	55
1113_A	47,61	50,65	48	47	50
1113_B	50,54	57,2	51	53	55
1113_C	54,02	59,18	54	55	57
1114_A	48,63	50,94	49	47	51
1114_B	51,11	58,27	51	54	56
1114_C	53,25	59,95	53	56	58
1115_A	47,15	42,3	47	39	48
1115_B	49,96	46,83	50	43	51
1115_C	53,23	49,99	53	46	54
1116_A	47,02	47,8	47	44	49
1116_B	50,33	54,04	50	50	53
1116_C	53,99	55,25	54	51	56
1117_A	48,1	52,39	48	48	51
1117_B	51,17	59,82	51	55	57
1117_C	54,21	61,79	54	57	59
1118_A	48,46	52,98	48	49	52
1118_B	51,48	61,01	51	57	58
1118_C	53,83	63,12	54	59	60
1119_A	46,47	45,63	46	42	48
1119_B	50,14	48,48	50	45	51
1119_C	54,65	51,62	55	48	55
112_A	46,31	48,69	46	45	49
112_B	48,57	54,25	49	50	52
112_C	49,69	54,94	50	51	53
1120_A	47,54	48,81	48	45	49
1120_B	50,63	55,04	51	51	54
1120_C	54,2	56,64	54	52	56
1121_A	51,07	54,92	51	51	54
1121_B	54,25	62,84	54	58	60
1121_C	56,22	65,55	56	61	62

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

1122_A	51,94	54,14	52	50	54
1122_B	54,62	62,25	55	58	59
1122_C	56,35	64,99	56	60	62
1123_A	50,09	47,2	50	43	51
1123_B	52,54	50,95	53	47	54
1123_C	55,48	53,54	55	49	56
1124_A	47,23	48,1	47	44	49
1124_B	50,46	54,26	50	50	53
1124_C	54,33	56,11	54	52	56
1125_A	49,51	54,45	50	50	53
1125_B	52,78	62,38	53	58	59
1125_C	55,14	65,06	55	60	62
1126_A	50,05	53,74	50	50	53
1126_B	53,08	61,68	53	57	59
1126_C	55,4	64,47	55	60	61
1127_A	46,75	44,57	47	41	48
1127_B	50,44	48,91	50	45	52
1127_C	53,94	51,68	54	48	55
1128_A	47,05	46,47	47	43	48
1128_B	49,85	52,26	50	48	52
1128_C	53,72	53,82	54	50	55
1129_A	47,46	51,71	47	48	51
1129_B	50,78	58,51	51	54	56
1129_C	53,46	60,73	53	56	58
113_A	47,15	41,76	47	38	48
113_B	50	48,1	50	44	51
113_C	51,98	50,93	52	47	53
1130_A	47,98	52,33	48	48	51
1130_B	51,01	59,85	51	55	57
1130_C	53,8	62,2	54	58	59
1131_A	46,4	45,11	46	41	48
1131_B	49,6	48,27	50	44	51
1131_C	53,43	51,38	53	47	54
1132_A	47,56	43,46	48	40	48
1132_B	50,43	47,73	50	44	51
1132_C	53,5	50,72	54	47	54
1133_A	47,12	51,24	47	47	50
1133_B	50,2	57,73	50	53	55
1133_C	53,7	60,03	54	56	58
1134_A	48,68	50,47	49	47	51
1134_B	51,17	57,39	51	53	55
1134_C	53,85	59,39	54	55	57
1135_A	48,59	35,02	49	32	49
1135_B	51,34	44,56	51	41	52
1135_C	54,16	48,63	54	45	55
1136_A	51,63	43,5	52	40	52
1136_B	53,31	49,73	53	46	54
1136_C	54,68	51,49	55	48	55
1137_A	47,52	46,68	48	43	49
1137_B	50,37	49,54	50	46	52
1137_C	53,37	52,9	53	49	55
1138_A	51,29	48,25	51	44	52
1138_B	52,88	54,35	53	50	55

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

1138_C	54,73	56,3	55	52	57
1139_A	54,64	33,8	55	31	55
1139_B	55,7	46,39	56	43	56
1139_C	56,31	48,15	56	44	57
114_A	47,85	24,92	48	22	48
114_B	50,05	44,98	50	41	51
114_C	51,33	46,8	51	43	52
1140_A	52,62	45,86	53	42	53
1140_B	54,03	52,03	54	48	55
1140_C	55,47	53,28	55	49	56
1141_A	46,73	46,68	47	43	48
1141_B	49,62	50,07	50	46	51
1141_C	53,14	53,4	53	49	55
1142_A	51,56	47,87	52	44	52
1142_B	52,73	53,79	53	50	54
1142_C	54,05	56	54	52	56
1143_A	56,88	39,72	57	36	57
1143_B	57,45	45,78	57	42	58
1143_C	57,84	47,01	58	43	58
1144_A	49,58	47,21	50	43	51
1144_B	51,98	53,43	52	49	54
1144_C	54,34	54,75	54	51	56
1145_A	47,23	49,56	47	46	50
1145_B	50,26	54,88	50	51	54
1145_C	53,97	57,46	54	53	57
1146_A	47,53	49,3	48	45	50
1146_B	50,19	55,97	50	52	54
1146_C	52,8	58,46	53	54	57
1147_A	48,52	39,86	49	36	49
1147_B	50,97	45,66	51	42	51
1147_C	54,12	49,3	54	45	55
1148_A	48,46	47,97	48	44	50
1148_B	51,38	54,6	51	50	54
1148_C	54,22	56,19	54	52	56
1149_A	50,45	54,52	50	50	53
1149_B	53,69	62,07	54	58	59
1149_C	55,96	65,04	56	60	62
115_A	47,45	49,54	47	46	50
115_B	49,5	55,84	50	52	54
115_C	50,74	56,54	51	52	55
1150_A	47,24	52,65	47	49	51
1150_B	50,35	59,97	50	56	57
1150_C	53,54	63,45	54	59	60
1151_A	46,82	45,67	47	42	48
1151_B	49,78	49,53	50	46	51
1151_C	54,27	52,46	54	48	55
1152_A	49,82	48,64	50	45	51
1152_B	52,3	55,39	52	51	55
1152_C	55,51	57,57	56	53	58
1153_A	51,69	55,16	52	51	54
1153_B	54,87	62,65	55	58	60
1153_C	57,59	66,52	58	62	63
1154_A	51,91	54,27	52	50	54

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

1154_B	54,62	61,75	55	57	59
1154_C	56,89	65,68	57	61	62
1155_A	47,6	45,88	48	42	49
1155_B	50,55	50,13	51	46	52
1155_C	54,27	52,69	54	49	55
1156_A	48,27	47,31	48	44	50
1156_B	50,96	53,67	51	50	53
1156_C	54,54	55,51	55	51	56
1157_A	47,77	52,19	48	48	51
1157_B	51,39	58,8	51	54	56
1157_C	54,48	61,91	54	57	59
1158_A	49,53	53,07	50	49	52
1158_B	52,19	60,15	52	56	57
1158_C	54,43	63,42	54	59	60
1159_A	48,15	42,7	48	39	49
1159_B	50,81	47,19	51	43	52
1159_C	54,04	50,15	54	46	55
116_A	48,41	50,56	48	47	51
116_B	50,79	56,36	51	52	55
116_C	53,24	57,18	53	53	56
1160_A	52,03	45,55	52	42	52
1160_B	53,41	51,44	53	47	54
1160_C	55,6	53,25	56	49	56
1161_A	49,14	50,37	49	46	51
1161_B	51,51	56,03	52	52	55
1161_C	54,16	59,34	54	55	58
1162_A	52,58	51,77	53	48	54
1162_B	53,99	58,36	54	54	57
1162_C	55,44	61,05	55	57	59
1163_A	56,85	41,04	57	38	57
1163_B	57,46	46,54	57	43	58
1163_C	57,68	47,96	58	44	58
1164_A	53,19	48,65	53	45	54
1164_B	54,72	54,73	55	51	56
1164_C	56,04	56,17	56	52	57
1165_A	48,6	52,41	49	48	52
1165_B	51,52	58,7	52	54	56
1165_C	54,85	61,8	55	57	59
1166_A	52,05	52,8	52	49	54
1166_B	53,57	59,49	54	55	57
1166_C	55,34	63,19	55	59	60
1167_A	57,03	43,24	57	40	57
1167_B	57,62	47,01	58	43	58
1167_C	57,82	48,22	58	44	58
1168_A	50,3	48,96	50	45	51
1168_B	52,92	55,77	53	52	55
1168_C	55,59	57,81	56	54	58
1169_A	50,94	55,36	51	51	54
1169_B	54,12	62,73	54	58	60
1169_C	57,46	66,65	57	62	63
117_A	46,64	44,52	47	41	48
117_B	48,88	50,53	49	47	51
117_C	52,4	51,15	52	47	54

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

1170_A	52,69	54,4	53	50	55
1170_B	55,29	61,54	55	57	59
1170_C	57,4	65,75	57	61	63
1171_A	51,33	45,97	51	42	52
1171_B	53,6	49,89	54	46	54
1171_C	55,53	52,46	56	48	56
1172_A	52,69	48,54	53	45	53
1172_B	54,24	55,12	54	51	56
1172_C	56,25	57,17	56	53	58
1173_A	50,33	55,04	50	51	54
1173_B	53,73	62,02	54	58	59
1173_C	56,88	65,72	57	61	62
1174_A	53,92	53,87	54	50	55
1174_B	55,86	60,74	56	56	59
1174_C	57,46	64,72	57	60	62
1175_A	57,08	41,41	57	38	57
1175_B	57,83	46,73	58	43	58
1175_C	58,09	48,19	58	44	58
1176_A	55,18	31,08	55	28	55
1176_B	56,56	40,27	57	37	57
1176_C	57,65	41,85	58	38	58
1176_D	58,22	46,05	58	42	58
1176_E	58,84	45,61	59	42	59
1177_A	45,44	42,8	45	39	46
1177_B	48,19	45,44	48	42	49
1177_C	50,21	46,67	50	43	51
1177_D	49,41	50,57	49	47	51
1177_E	48,4	50,66	48	47	51
1178_A	44,51	39,54	45	36	45
1178_B	47,39	42,62	47	39	48
1178_C	48,78	44,11	49	41	49
1178_D	47,33	47,69	47	44	49
1178_E	46,48	47,23	46	43	48
1179_A	45,91	39,34	46	36	46
1179_B	48,84	42,98	49	39	49
1179_C	50,92	45,15	51	41	51
1179_D	50,53	51,2	51	47	52
1179_E	49,84	51,56	50	48	52
118_A	43,44	16,65	43	14	43
118_B	46,14	43,63	46	40	47
118_C	49,75	46,09	50	42	50
1180_A	47,33	35,68	47	32	47
1180_B	50,79	42,71	51	39	51
1180_C	53,33	44,38	53	41	54
1180_D	52,26	47,01	52	43	53
1180_E	52,28	47,03	52	43	53
1181_A	45,31	35,51	45	32	46
1181_B	48,37	42,16	48	39	49
1181_C	50,03	44,6	50	41	51
1181_D	48,42	46,86	48	43	50
1181_E	50,09	46,02	50	42	51
1182_A	48,48	46,77	48	43	50
1182_B	50,24	49,12	50	45	51

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

1182_C	52,81	50,05	53	46	54
1182_D	52,6	53,72	53	50	54
1182_E	52,29	54,63	52	50	54
1183_A	56,15	45,62	56	42	56
1183_B	57,81	48,31	58	44	58
1183_C	59,77	49,47	60	46	60
1183_D	60,92	53,35	61	49	61
1183_E	61,08	53,84	61	50	61
1184_A	54,01	46,41	54	43	54
1184_B	55,84	50,06	56	46	56
1184_C	58,07	50,93	58	47	58
1184_D	59,51	54,1	60	50	60
1184_E	60,11	54,26	60	50	61
1185_A	57,81	45,45	58	42	58
1185_B	59,09	47,77	59	44	59
1185_C	60,26	49,17	60	45	60
1185_D	61,37	53,08	61	49	62
1185_E	61,37	53,27	61	49	62
1186_A	59,48	27,69	59	25	59
1186_B	60,91	44,59	61	41	61
1186_C	61,86	47,17	62	43	62
1186_D	62,37	48,94	62	45	62
1186_E	62,59	42,8	63	39	63
1187_A	59,51	26,25	60	24	60
1187_B	60,93	43,91	61	40	61
1187_C	61,96	45,58	62	42	62
1187_D	62,54	48,23	63	44	63
1187_E	62,73	42,1	63	39	63
1188_A	59,22	24,43	59	22	59
1188_B	60,76	44,33	61	41	61
1188_C	61,72	47,63	62	44	62
1188_D	62,22	49,28	62	45	62
1188_E	62,46	41,49	62	38	62
1189_A	42,95	41,81	43	38	44
1189_B	45,64	45,42	46	42	47
1189_C	47,97	46,66	48	43	49
119_A	47,3	49,37	47	46	50
119_B	49,32	55,58	49	51	53
119_C	50,67	56,3	51	52	54
1190_A	44,74	40,83	45	37	45
1190_B	47,98	44,08	48	40	49
1190_C	50,48	47,32	50	44	51
1191_A	46,22	43,21	46	40	47
1191_B	48,6	47,56	49	44	50
1191_C	50,57	49,16	51	45	52
1192_A	45,64	26,07	46	23	46
1192_B	47,83	43,65	48	40	49
1192_C	49,74	44,96	50	41	50
1193_A	44,33	41,52	44	38	45
1193_B	47,76	46,84	48	43	49
1193_C	50,1	48,48	50	45	51
1194_A	46,81	44,93	47	41	48
1194_B	49,37	48,11	49	44	51

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

1194_C	51,76	50,4	52	46	53
1195_A	46,4	44,06	46	40	47
1195_B	48,96	47,75	49	44	50
1195_C	51,1	49,22	51	45	52
1196_A	44,35	24,38	44	22	44
1196_B	46,99	42,15	47	39	48
1196_C	49,12	45,56	49	42	50
1197_A	46,7	44,97	47	41	48
1197_B	49,74	49,05	50	45	51
1197_C	51,27	51,19	51	47	53
1198_A	48,25	44,61	48	41	49
1198_B	51,42	48,18	51	44	52
1198_C	52,89	50,34	53	46	54
1199_A	46,77	44,39	47	41	48
1199_B	49,36	48,18	49	44	51
1199_C	51,34	50,07	51	46	52
12_A	53	52,33	53	48	54
12_B	54,7	54,37	55	50	56
12_C	56,3	55,44	56	51	57
120_A	47,04	44,94	47	41	48
120_B	49,08	50,94	49	47	51
120_C	52,53	50,91	53	47	54
1200_A	45,77	28,04	46	25	46
1200_B	48,96	44,95	49	41	50
1200_C	50,29	46,55	50	43	51
1201_A	48,09	44,62	48	41	49
1201_B	51,12	49,37	51	46	52
1201_C	52,43	51,28	52	47	54
1202_A	50,76	47,24	51	43	52
1202_B	53,22	49,93	53	46	54
1202_C	54,79	52,28	55	48	56
1203_A	48,68	45,62	49	42	50
1203_B	50,8	48,99	51	45	52
1203_C	52,83	50,53	53	47	54
1204_A	45,21	26,21	45	23	45
1204_B	47,94	44,29	48	41	49
1204_C	49,75	47,09	50	43	51
1205_A	47,69	43,24	48	40	48
1205_B	50,72	47,24	51	43	51
1205_C	52,64	49,42	53	46	53
1206_A	51,46	47,08	51	43	52
1206_B	53,46	50,96	53	47	54
1206_C	54,92	52,59	55	49	56
1207_A	52,73	46,48	53	43	53
1207_B	54,08	50,48	54	47	55
1207_C	54,98	51,76	55	48	56
1208_A	47,54	25,9	48	23	48
1208_B	49,39	43,58	49	40	50
1208_C	51,14	46,28	51	43	52
1209_A	44,97	41,63	45	38	46
1209_B	47,72	47,11	48	43	49
1209_C	50,3	48,61	50	45	51
121_A	46,23	43,59	46	40	47

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

121_B	49,25	50,61	49	47	51
121_C	51,41	52,96	51	49	53
1210_A	48,51	43,23	49	40	49
1210_B	51,05	46,87	51	43	52
1210_C	52,98	50,1	53	46	54
1211_A	51,58	45,16	52	42	52
1211_B	53,08	49,1	53	45	54
1211_C	54,28	50,66	54	47	55
1212_A	47,51	27,3	48	25	48
1212_B	49,66	44,03	50	40	50
1212_C	51,38	45,71	51	42	52
1213_A	44,35	42,14	44	39	45
1213_B	46,73	47,61	47	44	49
1213_C	50,04	48,59	50	45	51
1214_A	48,58	44,12	49	41	49
1214_B	50,59	47,51	51	44	51
1214_C	52,31	49,59	52	46	53
1215_A	51,23	45,02	51	41	52
1215_B	52,49	48,52	52	45	53
1215_C	53,56	49,91	54	46	54
1216_A	46,86	25,57	47	23	47
1216_B	48,49	42,05	48	39	49
1216_C	50,83	45,45	51	42	51
1217_A	44,39	39,36	44	36	45
1217_B	46,21	47,55	46	44	48
1217_C	49,01	48,17	49	44	50
1218_A	48,02	43,41	48	40	49
1218_B	49,74	46,78	50	43	51
1218_C	51,61	48,76	52	45	52
1219_A	52,27	44,62	52	41	53
1219_B	53,31	48,21	53	44	54
1219_C	53,79	49,51	54	46	54
122_A	45,57	44,26	46	41	47
122_B	49,04	48,16	49	44	50
122_C	52,3	51,12	52	47	53
1220_A	48,41	27,33	48	25	48
1220_B	49,91	44,02	50	40	50
1220_C	51,08	44,94	51	41	52
1221_A	41,3	37,55	41	34	42
1221_B	43,7	43,81	44	40	45
1221_C	45,77	45,79	46	42	47
1222_A	43,72	39,02	44	36	44
1222_B	47,15	42,71	47	39	48
1222_C	49,59	45,84	50	42	50
1223_A	45,36	39,42	45	36	46
1223_B	47,73	46,32	48	43	49
1223_C	50,47	48	50	44	51
1224_A	44,92	22,95	45	20	45
1224_B	46,77	45,74	47	42	48
1224_C	48,58	46,35	49	43	50
1225_A	43,61	38,59	44	35	44
1225_B	46,77	42,7	47	39	47
1225_C	48,48	44,96	48	41	49

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

1226_A	45,21	42,1	45	39	46
1226_B	47,72	45,61	48	42	49
1226_C	49,47	48	49	44	51
1227_A	45,66	41,72	46	38	46
1227_B	48,26	46,71	48	43	49
1227_C	50,33	48,54	50	45	51
1228_A	44,11	22,59	44	20	44
1228_B	46,82	42,45	47	39	47
1228_C	48,86	44,97	49	41	50
1229_A	43,18	34,58	43	31	43
1229_B	45,15	43,23	45	40	46
1229_C	48,22	43,76	48	40	49
123_A	46,42	47,59	46	44	48
123_B	48,82	51,01	49	47	51
123_C	51,64	51,7	52	48	53
1230_A	47,43	42,82	47	39	48
1230_B	49,18	46,23	49	43	50
1230_C	51,46	48,14	51	44	52
1231_A	51,12	43,37	51	40	51
1231_B	52,17	47,78	52	44	53
1231_C	53,36	49,73	53	46	54
1232_A	47,1	20,87	47	18	47
1232_B	48,69	42,46	49	39	49
1232_C	50,77	45,26	51	42	51
1233_A	43,1	36,28	43	33	44
1233_B	44,84	47,42	45	44	47
1233_C	46,97	47,88	47	44	49
1234_A	46,21	39,61	46	36	47
1234_B	48,27	43,82	48	40	49
1234_C	51,2	46,7	51	43	52
1235_A	50,21	41,95	50	38	50
1235_B	51,56	46,92	52	43	52
1235_C	52,92	49,25	53	45	54
1236_A	47,41	21,39	47	19	47
1236_B	49,02	46,78	49	43	50
1236_C	50,24	48,13	50	44	51
1237_A	43,94	49,27	44	45	48
1237_B	47,51	50,14	48	46	50
1237_C	49,15	50,82	49	47	51
1238_A	44,05	40,09	44	37	45
1238_B	47,67	43,53	48	40	48
1238_C	50,92	46,95	51	43	52
1239_A	44,46	41,11	44	38	45
1239_B	47,09	46,43	47	43	48
1239_C	49,56	48,07	50	44	51
124_A	45,22	21,33	45	19	45
124_B	48,11	44,74	48	41	49
124_C	50,67	46,25	51	43	51
1240_A	44,48	26,04	44	23	45
1240_B	46,53	45,49	47	42	48
1240_C	48,58	46,11	49	42	50
1241_A	44,12	50,27	44	46	48
1241_B	46,48	51,09	46	47	50

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

1241_C	48,94	51,52	49	48	51
1242_A	46,78	48,38	47	45	49
1242_B	49,64	50,29	50	46	51
1242_C	52,17	51,49	52	48	53
1243_A	45,22	43,08	45	40	46
1243_B	48,02	47,13	48	43	49
1243_C	50,87	48,82	51	45	52
1244_A	42,94	26,52	43	24	43
1244_B	45,64	43,81	46	40	47
1244_C	48,05	45,79	48	42	49
1245_A	45,45	50,79	45	47	49
1245_B	48,58	52,8	49	49	52
1245_C	50,62	53,24	51	49	53
1246_A	48,61	50,65	49	47	51
1246_B	51,72	52,14	52	48	53
1246_C	53,37	53,5	53	49	55
1247_A	46,11	43,54	46	40	47
1247_B	49,14	48,14	49	44	50
1247_C	51,05	49,88	51	46	52
1248_A	45,09	28,63	45	26	45
1248_B	47,75	45,14	48	41	49
1248_C	48,77	46,05	49	42	50
1249_A	44,66	44,28	45	41	46
1249_B	47,24	45,69	47	42	48
1249_C	48,19	47,84	48	44	50
125_A	45,66	37,68	46	34	46
125_B	48,37	46,74	48	43	49
125_C	51,03	51,76	51	48	53
1250_A	43,77	38,5	44	35	44
1250_B	47,12	42,25	47	39	48
1250_C	49,62	45,62	50	42	50
1251_A	44,25	38,31	44	35	45
1251_B	46,63	45,5	47	42	48
1251_C	48,71	46,97	49	43	50
1252_A	44,28	23,65	44	21	44
1252_B	46,11	44,55	46	41	47
1252_C	47,79	44,46	48	41	49
1253_A	43,58	44,57	44	41	45
1253_B	47,19	46,89	47	43	49
1253_C	48,52	48,61	49	45	50
1254_A	44,82	47,03	45	43	47
1254_B	48,32	48,75	48	45	50
1254_C	50,32	50,64	50	47	52
1255_A	44,35	41,03	44	38	45
1255_B	46,5	46,2	47	42	48
1255_C	48,87	47,62	49	44	50
1256_A	43,36	23,5	43	21	43
1256_B	46,08	42,23	46	39	47
1256_C	48,29	44,36	48	41	49
126_A	45,3	41,39	45	38	46
126_B	48,1	46,28	48	43	49
126_C	51,73	48,31	52	44	52
127_A	46,98	46,83	47	43	48

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

127_B	49,38	50,74	49	47	51
127_C	51,77	51,62	52	48	53
128_A	45,78	44,47	46	41	47
128_B	48,13	49,57	48	46	50
128_C	50,83	51,36	51	47	52
129_A	47,34	46,9	47	43	49
129_B	49,44	50,81	49	47	51
129_C	51,7	51,71	52	48	53
13_A	48,02	33,98	48	31	48
13_B	49,59	46,05	50	42	50
13_C	52,94	47,48	53	44	53
130_A	48,2	23,35	48	21	48
130_B	50,41	44,88	50	41	51
130_C	51,61	46,31	52	43	52
131_A	47,66	46,43	48	43	49
131_B	49,88	51,07	50	47	52
131_C	51,43	51,84	51	48	53
132_A	47,5	48,55	48	45	49
132_B	49,88	51,21	50	47	52
132_C	52,52	52,81	53	49	54
133_A	46,23	47,85	46	44	48
133_B	48,81	51,6	49	48	51
133_C	52,33	52,33	52	48	54
134_A	46,8	46,04	47	42	48
134_B	49,09	51,48	49	48	51
134_C	50,94	51,99	51	48	53
135_A	46,29	47,78	46	44	48
135_B	48,79	51,39	49	47	51
135_C	52,09	52,08	52	48	54
136_A	44,98	17,29	45	15	45
136_B	46,99	44,87	47	41	48
136_C	50,17	46,64	50	43	51
137_A	47	37,22	47	34	47
137_B	49,93	45,45	50	42	51
137_C	52,23	49,85	52	46	53
138_A	46,41	48,7	46	45	49
138_B	48,66	50,74	49	47	51
138_C	51,34	51,54	51	48	53
139_A	50,04	35,46	50	32	50
139_B	52,27	46,11	52	42	53
139_C	53,35	47,44	53	44	54
14_A	53,05	52,65	53	49	54
14_B	54,86	54,71	55	51	56
14_C	56,34	55,51	56	51	58
140_A	50,01	23,97	50	21	50
140_B	52,02	46,5	52	43	53
140_C	53,64	47,69	54	44	54
145_A	45,98	37,28	46	34	46
145_B	48,19	44,7	48	41	49
145_C	51,08	47,8	51	44	52
146_A	46,52	41,97	47	38	47
146_B	49,46	47,2	49	43	50
146_C	51,95	49,8	52	46	53

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

147_A	46,56	35,75	47	33	47
147_B	49,57	46,51	50	43	50
147_C	51,65	49,56	52	46	53
148_A	49,65	23,22	50	21	50
148_B	51,76	45,22	52	42	52
148_C	53,41	47,03	53	43	54
149_A	46,43	37,33	46	34	47
149_B	49,23	45,72	49	42	50
149_C	51,93	48,91	52	45	53
15_A	51,91	27,13	52	24	52
15_B	53,32	47,73	53	44	54
15_C	55,74	48,62	56	45	56
150_A	45,45	43,85	45	40	47
150_B	47,13	48,06	47	44	49
150_C	50,39	50,08	50	46	52
151_A	46,14	36,65	46	33	46
151_B	48,87	46,8	49	43	50
151_C	51,26	49,16	51	45	52
152_A	49,31	24,3	49	22	49
152_B	51,77	45,46	52	42	52
152_C	53,25	47,31	53	44	54
153_A	46,01	46,23	46	43	48
153_B	48,95	50,47	49	47	51
153_C	52,04	51,51	52	48	53
154_A	45,03	42,85	45	39	46
154_B	46,68	47,32	47	44	48
154_C	50,75	49,07	51	45	52
155_A	46,01	37,04	46	34	46
155_B	48,28	47,01	48	43	49
155_C	50,5	49,52	51	46	52
156_A	46,39	46,61	46	43	48
156_B	49,46	50,64	49	47	51
156_C	52,19	51,58	52	48	53
157_A	47,17	39,84	47	36	48
157_B	49,41	47,93	49	44	51
157_C	51,7	50	52	46	53
158_A	49,02	24,09	49	21	49
158_B	51,51	45,46	52	42	52
158_C	53,03	46,94	53	43	53
159_A	47,31	46,66	47	43	49
159_B	49,84	52,1	50	48	52
159_C	51,72	53,1	52	49	54
16_A	48,62	41,44	49	38	49
16_B	50,11	47,54	50	44	51
16_C	52,43	48,35	52	45	53
160_A	47,59	48,01	48	44	49
160_B	50,22	52,35	50	48	52
160_C	52,27	53,82	52	50	54
1600_A	49,56	45,75	50	42	50
1600_B	51,77	48,53	52	45	53
1600_C	54,2	49,31	54	45	55
1600_D	50,01	51,98	50	48	52
1600_E	49,11	52,69	49	49	52

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

1601_A	49,73	47,65	50	44	51
1601_B	51,57	52,26	52	48	53
1601_C	53,39	52,76	53	49	55
1601_D	50,5	54,37	51	50	53
1601_E	50,36	54,83	50	51	54
1602_A	52,64	53,71	53	50	54
1602_B	54,88	58,48	55	54	58
1602_C	55,94	58,96	56	55	58
1602_D	55,73	59,43	56	55	58
1602_E	56,2	59,84	56	55	59
1603_A	53,95	54,76	54	51	56
1603_B	56,11	57,29	56	53	58
1603_C	56,67	57,72	57	53	58
1603_D	56,79	58,04	57	54	59
1603_E	56,93	58,48	57	54	59
1604_A	53,67	55,7	54	52	56
1604_B	55,57	57,22	56	53	57
1604_C	56,41	57,62	56	53	58
1604_D	56,7	57,72	57	53	58
1604_E	56,82	58,17	57	54	59
161_A	47,83	45,82	48	42	49
161_B	49,87	49,43	50	46	51
161_C	52,13	50,16	52	46	53
162_A	47,12	40,9	47	37	48
162_B	48,86	46,04	49	42	50
162_C	51,56	46,96	52	43	52
163_A	47,42	40,43	47	37	48
163_B	49,63	48,53	50	45	51
163_C	52,83	50,22	53	46	54
164_A	48,77	31,78	49	29	49
164_B	50,68	47,4	51	44	51
164_C	54,1	48,47	54	45	55
165_A	45,91	22,18	46	20	46
165_B	49,55	43,71	50	40	50
165_C	53,05	47,6	53	44	54
166_A	46,3	38,06	46	35	47
166_B	48,74	43,9	49	40	49
166_C	51,58	45,05	52	41	52
167_A	45,26	45,46	45	42	47
167_B	47,91	48,01	48	44	49
167_C	49,69	49,17	50	45	51
168_A	47,24	45,42	47	42	48
168_B	49,05	49,82	49	46	51
168_C	51,72	50,19	52	46	53
169_A	45,96	30,67	46	28	46
169_B	48,08	44,42	48	41	49
169_C	51,19	45,91	51	42	52
17_A	49,59	52,82	50	49	52
17_B	52,21	53,9	52	50	54
17_C	53,59	55,19	54	51	56
170_A	43,97	45,62	44	42	46
170_B	45,85	48,28	46	44	48
170_C	48,92	48,68	49	45	50

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

171_A	47,44	45,66	47	42	49
171_B	49,41	49,88	49	46	51
171_C	52,52	50,79	53	47	54
172_A	46,31	34,03	46	31	46
172_B	48,09	44,45	48	41	49
172_C	51,13	45,68	51	42	52
173_A	47,61	45,98	48	42	49
173_B	49,82	49,4	50	46	51
173_C	52,95	50,26	53	46	54
174_A	48,22	33,54	48	30	48
174_B	50,07	45,01	50	41	51
174_C	53,69	46,54	54	43	54
175_A	47,72	46,64	48	43	49
175_B	50,42	51,13	50	47	52
175_C	52,43	52,06	52	48	54
176_A	46,48	47,33	46	44	48
176_B	49,59	53,24	50	49	52
176_C	51,54	55,73	52	52	55
177_A	47,76	33,03	48	30	48
177_B	50,55	43,94	51	40	51
177_C	52,79	45,4	53	42	53
178_A	47,65	47,62	48	44	49
178_B	50,64	52,56	51	49	53
178_C	52,31	53,46	52	49	54
179_A	48,06	47,11	48	43	49
179_B	49,92	55,1	50	51	53
179_C	52,73	58,08	53	54	56
18_A	52,56	53,02	53	49	54
18_B	54,8	54,58	55	50	56
18_C	56,55	55,53	57	51	58
180_A	45,5	40,17	46	37	46
180_B	49,91	44,6	50	41	50
180_C	52,6	47,82	53	44	53
181_A	47,65	47,52	48	44	49
181_B	50,71	52,36	51	48	53
181_C	52,36	53,23	52	49	54
182_A	48,24	48,89	48	45	50
182_B	49,81	54,61	50	50	53
182_C	52,51	57,46	53	53	56
183_A	46,36	43	46	39	47
183_B	50,72	46,69	51	43	51
183_C	53,36	49,99	53	46	54
184_A	49,36	48,51	49	45	51
184_B	52,13	54,36	52	50	54
184_C	53,45	55,54	53	51	56
185_A	52,04	53,29	52	49	54
185_B	53,02	59,57	53	55	57
185_C	54,75	62,28	55	58	60
186_A	49,57	48,48	50	45	51
186_B	52,18	54,51	52	50	54
186_C	53,74	55,79	54	52	56
187_A	51,91	54,38	52	50	54
187_B	54,26	60,7	54	56	58

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

187_C	55,93	63,49	56	59	61
188_A	49,91	52,89	50	49	52
188_B	53,6	59,28	54	55	57
188_C	54,98	62,58	55	58	60
189_A	47,9	47,77	48	44	49
189_B	50,54	53	51	49	53
189_C	51,93	53,98	52	50	54
19_A	47,62	36,49	48	33	48
19_B	48,99	43,48	49	40	49
19_C	51,6	44,71	52	41	52
190_A	49,33	50,22	49	46	51
190_B	50,64	55,87	51	52	54
190_C	53,63	59,06	54	55	57
191_A	47,16	27,83	47	25	47
191_B	48,65	42,91	49	39	49
191_C	51,5	44,23	52	41	52
192_A	46,14	36,89	46	34	46
192_B	48,48	43	48	39	49
192_C	51,43	45,05	51	41	52
193_A	49,6	40,69	50	37	50
193_B	51,63	45,25	52	42	52
193_C	53,84	47,31	54	44	54
194_A	47,18	30,63	47	28	47
194_B	48,71	42,18	49	39	49
194_C	51,04	42,77	51	39	51
195_A	51,07	40,55	51	37	51
195_B	52,98	45,18	53	42	53
195_C	54,63	47,12	55	43	55
196_A	52,4	30,77	52	28	52
196_B	54,12	43,46	54	40	54
196_C	55,58	45,95	56	42	56
197_A	47,02	38,46	47	35	47
197_B	48,73	45,32	49	42	50
197_C	52,23	45,77	52	42	53
198_A	46,52	40,14	47	37	47
198_B	48,69	44,87	49	41	49
198_C	51,56	46,78	52	43	52
199_A	48,55	41,97	49	38	49
199_B	50,83	45,78	51	42	51
199_C	53,96	47,59	54	44	54
2_A	46,72	36,4	47	33	47
2_B	49,23	44,47	49	41	50
2_C	52,82	46,28	53	43	53
20_A	47,62	38,03	48	35	48
20_B	50,53	45,51	51	42	51
20_C	54	47,05	54	43	54
200_A	47,41	40,07	47	37	48
200_B	49,81	43,23	50	40	50
200_C	51,94	46,33	52	43	52
201_A	46,7	38,39	47	35	47
201_B	48,62	42,97	49	39	49
201_C	51,37	46,43	51	43	52
202_A	46,86	38,66	47	35	47

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

202_B	49,71	42,66	50	39	50
202_C	51,64	45,26	52	42	52
203_A	55,3	38,35	55	35	55
203_B	56,98	45,93	57	42	57
203_C	57,98	48,93	58	45	58
204_A	58,89	29,19	59	26	59
204_B	60,76	44,49	61	41	61
204_C	61,55	48,46	62	45	62
205_A	58,87	26,51	59	24	59
205_B	60,7	44,72	61	41	61
205_C	61,58	48,04	62	44	62
206_A	58,69	25,25	59	23	59
206_B	60,65	43,76	61	40	61
206_C	61,39	46,69	61	43	61
21_A	48,84	27,76	49	25	49
21_B	50,88	43,83	51	40	51
21_C	54,48	45,84	54	42	55
216_A	48,38	48,97	48	45	50
216_B	50,37	56	50	52	54
216_C	52,37	56,81	52	53	55
217_A	50,66	47,9	51	44	52
217_B	52,31	52,14	52	48	54
217_C	54,19	53,89	54	50	56
218_A	50,34	49,06	50	45	52
218_B	52,01	55,07	52	51	55
218_C	54,07	56,37	54	52	56
219_A	50,27	48,5	50	45	51
219_B	52,12	51,35	52	47	53
219_C	54,1	53,31	54	49	55
22_A	46,72	37,51	47	34	47
22_B	48,41	44,47	48	41	49
22_C	51,62	45,1	52	41	52
220_A	49,14	49,38	49	46	51
220_B	51,07	53,93	51	50	54
220_C	53,03	54,58	53	50	55
221_A	46,17	25,02	46	22	46
221_B	47,85	45,93	48	42	49
221_C	50,01	46,4	50	43	51
222_A	46,12	26,09	46	23	46
222_B	47,87	46,41	48	43	49
222_C	49,89	46,7	50	43	51
223_A	46,77	23,77	47	21	47
223_B	48,65	45,89	49	42	50
223_C	50,66	46,45	51	43	51
224_A	49,11	51,23	49	47	51
224_B	51,29	57,84	51	54	56
224_C	52,9	58,93	53	55	57
225_A	53,67	53,31	54	49	55
225_B	55,69	59,36	56	55	58
225_C	56,34	60,5	56	56	59
226_A	53,67	53,29	54	49	55
226_B	55,64	59,55	56	55	58
226_C	56,27	60,64	56	56	59

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

227_A	53,74	53,34	54	49	55
227_B	55,76	59,48	56	55	58
227_C	56,43	60,58	56	56	59
228_A	52,75	48,73	53	45	53
228_B	54,53	54,75	55	51	56
228_C	55,33	55,46	55	51	57
229_A	48,17	28,11	48	25	48
229_B	50,24	47,79	50	44	51
229_C	51,88	50,59	52	47	53
23_A	47,16	43,09	47	40	48
23_B	48,96	47,29	49	44	50
23_C	50,86	48,97	51	45	52
230_A	48,89	30,37	49	27	49
230_B	50,75	48,4	51	45	52
230_C	52,07	50,59	52	47	53
231_A	48,19	27,1	48	24	48
231_B	50,25	47,04	50	43	51
231_C	52,03	50,06	52	46	53
232_A	47,49	49,37	47	46	50
232_B	49,28	55,94	49	52	54
232_C	51,42	56,64	51	52	55
233_A	50,97	45,84	51	42	52
233_B	52,66	50,41	53	46	54
233_C	54,7	52,76	55	49	56
234_A	50,75	47,72	51	44	52
234_B	52,5	54,08	53	50	54
234_C	54,68	55,41	55	51	56
235_A	50,62	47,04	51	43	51
235_B	52,48	50,7	52	47	54
235_C	54,41	52,82	54	49	55
236_A	47,21	47,56	47	44	49
236_B	49,9	53,7	50	50	53
236_C	52,65	54,58	53	50	55
237_A	45,28	22,88	45	20	45
237_B	47,31	46,24	47	43	49
237_C	49,96	46,71	50	43	51
238_A	45,08	23,27	45	21	45
238_B	47,18	46,09	47	42	48
238_C	49,9	46,47	50	43	51
239_A	45,4	24,37	45	22	45
239_B	47,36	46,35	47	43	49
239_C	50,1	46,46	50	43	51
24_A	48,08	42,09	48	39	49
24_B	50,9	47,51	51	44	52
24_C	53,86	49,19	54	45	54
240_A	49,11	51,06	49	47	51
240_B	50,95	58,09	51	54	56
240_C	52,63	59,04	53	55	57
241_A	53,38	53,01	53	49	55
241_B	55,24	59,64	55	55	58
241_C	56,01	60,63	56	56	59
242_A	53,4	53,03	53	49	55
242_B	55,28	59,59	55	55	58

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

242_C	56,06	60,55	56	56	59
243_A	53,37	52,99	53	49	55
243_B	55,33	59,51	55	55	58
243_C	56,08	60,58	56	56	59
244_A	51,88	48,52	52	45	53
244_B	53,73	54,52	54	50	55
244_C	54,85	55,69	55	52	57
245_A	47,81	29,95	48	27	48
245_B	50,02	46,63	50	43	51
245_C	52,14	49,82	52	46	53
246_A	47,24	28,2	47	25	47
246_B	49,57	46,75	50	43	50
246_C	51,88	49,55	52	46	53
247_A	47,52	28,73	48	26	48
247_B	49,66	46,49	50	43	50
247_C	51,93	49,63	52	46	53
248_A	49,5	50,72	50	47	51
248_B	50,9	57,29	51	53	55
248_C	52,39	58,05	52	54	56
249_A	49,48	50,2	49	46	51
249_B	51,47	56	51	52	55
249_C	54,06	57,06	54	53	56
25_A	47,21	22,1	47	20	47
25_B	50,16	42,33	50	39	50
25_C	53,9	45,12	54	41	54
250_A	47,79	46,68	48	43	49
250_B	50,27	53,82	50	50	53
250_C	52,97	54,49	53	50	55
251_A	45,14	23,18	45	21	45
251_B	47,26	45,56	47	42	48
251_C	49,96	46	50	42	51
256_A	46,44	43,75	46	40	47
256_B	49,17	48,1	49	44	50
256_C	52,61	50,01	53	46	53
257_A	47,86	48,41	48	45	50
257_B	50,24	54,17	50	50	53
257_C	53,86	56,43	54	52	56
258_A	47,04	47,43	47	44	49
258_B	50,01	53,95	50	50	53
258_C	53,02	56,08	53	52	55
259_A	45,04	29,7	45	27	45
259_B	48	42,54	48	39	49
259_C	50,07	44,67	50	41	51
26_A	47,38	37,32	47	34	48
26_B	49,5	44,65	50	41	50
26_C	51,9	45,49	52	42	52
260_A	52,26	34,15	52	31	52
260_B	55,4	40,37	55	37	55
260_C	56,61	41,52	57	38	57
261_A	45,39	34,19	45	31	46
261_B	47,7	40,42	48	37	48
261_C	51,25	43,27	51	40	52
262_A	45,08	33,94	45	31	45

262_B	47,38	40,23	47	37	48
262_C	50,43	44,05	50	40	51
263_A	45,93	34,86	46	32	46
263_B	48,22	41,04	48	38	49
263_C	51,69	43,99	52	40	52
264_A	45,07	33,37	45	30	45
264_B	47,33	39,96	47	37	48
264_C	49,81	43,67	50	40	50
265_A	57,26	35,12	57	32	57
265_B	59,01	43,27	59	40	59
265_C	59,86	45,64	60	42	60
266_A	57,53	34,27	58	31	58
266_B	59,24	43,45	59	40	59
266_C	60,08	45,66	60	42	60
267_A	56,99	34,89	57	32	57
267_B	58,79	42,15	59	39	59
267_C	59,68	44,61	60	41	60
268_A	48,63	33,73	49	31	49
268_B	51,22	40,69	51	37	51
268_C	53,65	43,05	54	39	54
269_A	47,68	38,9	48	36	48
269_B	49,99	43,63	50	40	50
269_C	51,78	46,4	52	43	52
27_A	47,26	40,19	47	37	48
27_B	50,09	47,06	50	43	51
27_C	53,41	48	53	44	54
270_A	47,56	38,89	48	36	48
270_B	49,73	43,87	50	40	50
270_C	51,4	46,37	51	43	52
271_A	48,03	38,7	48	35	48
271_B	50,29	43,81	50	40	51
271_C	52,11	46,63	52	43	53
272_A	47,55	39,07	48	36	48
272_B	49,74	43,79	50	40	50
272_C	51,21	46,77	51	43	52
273_A	50,42	24,96	50	22	50
273_B	52,89	40,25	53	37	53
273_C	56,29	42,54	56	39	56
274_A	50,1	25,03	50	22	50
274_B	52,93	40,03	53	37	53
274_C	55,78	42,42	56	39	56
275_A	50,96	27,61	51	25	51
275_B	53,5	40,37	54	37	54
275_C	56,78	42,7	57	39	57
276_A	50,26	24,72	50	22	50
276_B	52,81	38,82	53	35	53
276_C	55,34	41,45	55	38	55
277_A	48,13	28,61	48	26	48
277_B	49,73	43,47	50	40	50
277_C	53,05	45,3	53	42	53
278_A	48,82	44,36	49	41	49
278_B	51,18	49,36	51	45	52
278_C	53,39	49,5	53	46	54

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

279_A	53,85	47,57	54	44	54
279_B	55,66	50,94	56	47	56
279_C	57,04	52,36	57	48	58
28_A	49,62	35,6	50	32	50
28_B	51,94	41,75	52	38	52
28_C	54,17	43,23	54	40	54
280_A	48,32	32,59	48	30	48
280_B	51,37	43,66	51	40	52
280_C	53,69	45,4	54	42	54
281_A	53,54	47,3	54	44	54
281_B	55,23	50,16	55	46	56
281_C	56,91	51,57	57	48	57
282_A	53,99	34,18	54	31	54
282_B	55,57	45,83	56	42	56
282_C	56,97	47,79	57	44	57
283_A	47,76	37,01	48	34	48
283_B	48,94	45,86	49	42	50
283_C	52,84	45,55	53	42	53
284_A	50	51,36	50	47	52
284_B	52,12	52,79	52	49	54
284_C	53,68	53,4	54	49	55
285_A	54,26	51,14	54	47	55
285_B	55,79	53,72	56	50	57
285_C	56,89	54,48	57	50	58
286_A	47	30,84	47	28	47
286_B	48,46	44,39	48	41	49
286_C	52,24	45,84	52	42	53
287_A	47,15	46,02	47	42	48
287_B	49,25	47,94	49	44	50
287_C	52,7	49,55	53	46	53
288_A	47,76	44,16	48	41	49
288_B	50,75	47,29	51	44	52
288_C	53,44	49	53	45	54
289_A	48,84	20,03	49	18	49
289_B	51,87	42,12	52	39	52
289_C	54,59	45,62	55	42	55
29_A	47,67	36,59	48	33	48
29_B	50,03	43,82	50	40	50
29_C	52,87	46,35	53	43	53
294_A	50,34	50,93	50	47	52
294_B	51,92	58,13	52	54	56
294_C	53,27	59,04	53	55	57
295_A	53,37	52,99	53	49	55
295_B	55,19	59,77	55	55	58
295_C	56,05	60,74	56	56	59
296_A	51,46	48,11	51	44	52
296_B	53,3	54,61	53	50	55
296_C	54,54	55,47	55	51	56
297_A	46,29	28,95	46	26	46
297_B	48,29	46,19	48	42	49
297_C	50,67	48,44	51	45	52
298_A	44,97	34,25	45	31	45
298_B	47,15	39,73	47	36	47

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

298_C	49,73	42,11	50	39	50
299_A	43,09	45,4	43	42	45
299_B	45,78	47,3	46	44	48
299_C	47,92	49,02	48	45	50
3_A	52,21	30,84	52	28	52
3_B	54,19	42,9	54	39	54
3_C	55,57	44,67	56	41	56
30_A	51,61	33,03	52	30	52
30_B	53,86	42,62	54	39	54
30_C	56,09	45,31	56	42	56
300_A	46,15	45,08	46	41	47
300_B	48,71	47,47	49	44	50
300_C	51,28	48,96	51	45	52
301_A	46,07	31,04	46	28	46
301_B	48,94	39,51	49	36	49
301_C	52,16	42,04	52	39	52
302_A	46,83	28,91	47	26	47
302_B	48,85	38,07	49	35	49
302_C	51,43	40,86	51	37	52
303_A	45,05	35,03	45	32	45
303_B	47,13	40,11	47	37	48
303_C	49,11	43,55	49	40	50
304_A	49,73	37,37	50	34	50
304_B	51,89	42,27	52	39	52
304_C	53,99	45,93	54	42	54
305_A	51,01	33,02	51	30	51
305_B	53,27	41,29	53	38	53
305_C	55,59	45,38	56	42	56
306_A	45,89	28,63	46	26	46
306_B	48,24	37,1	48	34	48
306_C	50,68	39,38	51	36	51
307_A	44,15	32,17	44	29	44
307_B	46,29	39,22	46	36	47
307_C	48,91	42,56	49	39	49
308_A	49,14	34,92	49	32	49
308_B	51,49	41,58	51	38	52
308_C	53,96	45,07	54	41	54
309_A	51,18	31,95	51	29	51
309_B	53,35	40,99	53	38	53
309_C	55,33	43,9	55	40	55
31_A	47,71	35,85	48	33	48
31_B	50,36	41,7	50	38	51
31_C	52,8	43,5	53	40	53
310_A	46,56	31,48	47	29	47
310_B	49,17	38,53	49	35	49
310_C	51,4	40,81	51	37	52
311_A	45	32,76	45	30	45
311_B	47,88	38,99	48	36	48
311_C	50,36	42,82	50	39	51
312_A	44,68	33,03	45	30	45
312_B	46,7	39,24	47	36	47
312_C	50,15	41,69	50	38	50
313_A	50,78	31,28	51	28	51

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

313_B	53,54	40,05	54	37	54
313_C	55,2	41,87	55	38	55
314_A	47,52	26	48	23	48
314_B	49,34	36,5	49	33	49
314_C	50,86	39,75	51	36	51
315_A	44,12	34,5	44	31	44
315_B	46,64	39,88	47	36	47
315_C	50,1	42,97	50	39	50
316_A	45,95	33,99	46	31	46
316_B	47,96	40,77	48	37	48
316_C	50,88	42,9	51	39	51
317_A	50,23	30,56	50	28	50
317_B	53,21	40,05	53	37	53
317_C	54,72	42,36	55	39	55
318_A	45,04	28,86	45	26	45
318_B	47,29	38,08	47	35	48
318_C	50,18	40,56	50	37	50
319_A	44,61	35,04	45	32	45
319_B	47,32	41,39	47	38	48
319_C	49,31	44,31	49	41	50
32_A	44,8	38,78	45	35	45
32_B	47,54	43,69	48	40	48
32_C	50,08	46,13	50	42	51
320_A	48,66	37,59	49	34	49
320_B	50,82	41,42	51	38	51
320_C	52,54	43,73	53	40	53
321_A	48,4	29,11	48	26	48
321_B	50,65	38,01	51	35	51
321_C	53,38	41,57	53	38	54
322_A	44,85	28,99	45	26	45
322_B	47,17	37,39	47	34	47
322_C	50,25	39,59	50	36	50
323_A	44,43	34,03	44	31	45
323_B	47,47	40,73	47	37	48
323_C	49,2	43,79	49	40	50
324_A	44,89	34,43	45	31	45
324_B	47,09	40,42	47	37	47
324_C	50,27	43,07	50	40	51
325_A	48,3	25,23	48	23	48
325_B	51,1	37,52	51	34	51
325_C	54,04	40,74	54	37	54
326_A	46,42	29,61	46	27	46
326_B	48,99	39,13	49	36	49
326_C	51,72	41,41	52	38	52
327_A	44,37	34,42	44	31	45
327_B	47,04	40,79	47	37	47
327_C	49,37	44,04	49	40	50
328_A	44,57	33,82	45	31	45
328_B	46,77	39,93	47	37	47
328_C	50,27	42,94	50	39	51
329_A	48,6	25,57	49	23	49
329_B	52,02	38,04	52	35	52
329_C	54,54	41,48	55	38	55

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

33_A	45,97	37,22	46	34	46
33_B	48,28	44,3	48	41	49
33_C	51,47	45,61	51	42	52
330_A	44,71	29,11	45	26	45
330_B	47,02	37,1	47	34	47
330_C	50,18	39,39	50	36	50
331_A	42,96	34,59	43	31	43
331_B	45,69	40,06	46	37	46
331_C	48,12	43,77	48	40	49
332_A	44,1	34,84	44	32	44
332_B	46,96	40,72	47	37	47
332_C	49,84	43,97	50	40	50
333_A	46,46	23,68	46	21	46
333_B	49,64	38,44	50	35	50
333_C	52,25	42,52	52	39	52
334_A	46,14	29,64	46	27	46
334_B	49,37	38,64	49	35	50
334_C	51,51	41,54	52	38	52
335_A	44,46	34,96	44	32	45
335_B	47,53	40,25	48	37	48
335_C	49,89	43,92	50	40	50
336_A	44,25	34,84	44	32	44
336_B	46,79	41,2	47	38	47
336_C	49,66	44,47	50	41	50
337_A	46,02	24,12	46	22	46
337_B	48,94	37,88	49	35	49
337_C	51,96	42,02	52	39	52
338_A	44,25	29,1	44	26	44
338_B	46,83	38,53	47	35	47
338_C	49,63	40,68	50	37	50
339_A	42,89	34,58	43	31	43
339_B	45,81	40,45	46	37	46
339_C	48,15	43,68	48	40	49
34_A	45,27	37,8	45	35	46
34_B	48	43,49	48	40	49
34_C	50,34	46,17	50	42	51
340_A	43,5	34,81	44	32	44
340_B	46,06	40,89	46	37	47
340_C	49,16	43,87	49	40	50
341_A	46,23	23,74	46	21	46
341_B	49,28	37,48	49	34	49
341_C	52,05	41,86	52	38	52
342_A	43,74	28,89	44	26	44
342_B	46,19	38,26	46	35	47
342_C	49,72	40,93	50	37	50
343_A	43,14	35,6	43	32	43
343_B	45,54	40,98	46	38	46
343_C	47,62	44,18	48	41	48
344_A	45,1	36,39	45	33	45
344_B	47,6	41,45	48	38	48
344_C	50,02	43,96	50	40	50
345_A	46,35	25,32	46	23	46
345_B	49,11	38,68	49	35	49

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

345_C	52,1	41,63	52	38	52
346_A	46,73	31,43	47	28	47
346_B	48,79	40,11	49	37	49
346_C	50,72	42,19	51	39	51
347_A	44,28	30	44	27	44
347_B	47,11	37,82	47	35	47
347_C	50,06	40,43	50	37	50
348_A	46,35	34,22	46	31	46
348_B	49,09	39,16	49	36	49
348_C	52,54	41,81	53	38	53
349_A	48,76	30,41	49	27	49
349_B	50,51	39,52	51	36	51
349_C	52,41	41,58	52	38	53
35_A	45,6	36,39	46	33	46
35_B	47,16	44,04	47	40	48
35_C	50,66	45,48	51	42	51
350_A	45,92	31,81	46	29	46
350_B	48,22	40,24	48	37	49
350_C	50,98	41,81	51	38	51
351_A	43,82	35,84	44	33	44
351_B	46,31	41,82	46	38	47
351_C	49,2	43,68	49	40	50
352_A	47,49	34,39	47	31	48
352_B	49,58	40,54	50	37	50
352_C	52,84	43,3	53	40	53
353_A	46,98	29,54	47	27	47
353_B	49,41	37,34	49	34	50
353_C	53,04	39,95	53	37	53
354_A	44,5	28,45	45	26	45
354_B	46,74	37,44	47	34	47
354_C	49,77	40,68	50	37	50
355_A	43,22	33,44	43	30	43
355_B	45,75	39,5	46	36	46
355_C	48,36	43,49	48	40	49
356_A	46,15	36,32	46	33	46
356_B	48,77	41,55	49	38	49
356_C	51,13	44,92	51	41	52
357_A	49,65	28,2	50	25	50
357_B	52,32	40,77	52	37	52
357_C	54,02	43,38	54	40	54
358_A	44,37	28,21	44	25	44
358_B	46,66	37,29	47	34	47
358_C	49,65	40,41	50	37	50
359_A	43,23	32,63	43	30	43
359_B	45,78	38,31	46	35	46
359_C	48,72	42,21	49	39	49
36_A	48,11	27,67	48	25	48
36_B	50,76	41,83	51	38	51
36_C	53,6	44,37	54	41	54
360_A	44	34,11	44	31	44
360_B	46,28	40,28	46	37	47
360_C	49,48	43,02	49	39	50
361_A	49,4	26,05	49	23	49

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

361_B	52,05	40,14	52	37	52
361_C	54,15	42,79	54	39	54
362_A	44,71	27,83	45	25	45
362_B	46,9	37,66	47	34	47
362_C	49,7	40,16	50	37	50
363_A	43,52	32,9	44	30	44
363_B	46,22	38,79	46	35	47
363_C	49,8	42,54	50	39	50
364_A	44,1	33,67	44	31	44
364_B	46,36	39,98	46	37	47
364_C	49,48	42,87	49	39	50
365_A	49,39	26,36	49	24	49
365_B	52,14	39,93	52	37	52
365_C	54,12	42,61	54	39	54
366_A	45,67	25,99	46	23	46
366_B	48,08	36,82	48	34	48
366_C	50,82	39,98	51	37	51
367_A	43,65	33,38	44	30	44
367_B	46,76	38,28	47	35	47
367_C	49,57	41,99	50	38	50
368_A	44,61	33,23	45	30	45
368_B	46,97	40,25	47	37	47
368_C	50,2	43,11	50	40	51
369_A	49,3	28,44	49	26	49
369_B	51,54	40,63	52	37	52
369_C	53,64	42,54	54	39	54
37_A	48,52	25,25	49	23	49
37_B	52	39,31	52	36	52
37_C	54,7	43,5	55	40	55
370_A	43,4	31,88	43	29	44
370_B	45,93	38,77	46	35	46
370_C	49,4	41,21	49	38	50
371_A	42,1	33,74	42	31	42
371_B	45,25	38,76	45	35	46
371_C	48,6	42,48	49	39	49
372_A	45,14	37,3	45	34	45
372_B	47,42	42,54	47	39	48
372_C	49,89	45,58	50	42	51
373_A	46,96	26,98	47	24	47
373_B	49,69	40,09	50	37	50
373_C	52,43	43,21	52	40	53
374_A	43,72	29,74	44	27	44
374_B	46,04	37,89	46	35	46
374_C	49,2	40,7	49	37	49
375_A	42,62	35,64	43	32	43
375_B	45,52	40,06	46	37	46
375_C	48,74	43,21	49	40	49
376_A	43,16	33,64	43	31	43
376_B	45,49	40,82	45	37	46
376_C	48,85	43,62	49	40	49
377_A	47,3	24,86	47	22	47
377_B	49,85	39,97	50	37	50
377_C	52,66	43,35	53	40	53

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

378_A	44,36	27,94	44	25	44
378_B	46,63	37,34	47	34	47
378_C	49,57	40,54	50	37	50
379_A	41,91	35,72	42	33	42
379_B	44,74	40,01	45	37	45
379_C	47,88	43,45	48	40	49
38_A	48	35,85	48	33	48
38_B	50,74	41,81	51	38	51
38_C	53,03	43,43	53	40	53
380_A	43,58	35,69	44	33	44
380_B	46,21	42,2	46	39	47
380_C	48,91	44,85	49	41	50
381_A	47,25	25,34	47	23	47
381_B	50,01	40,41	50	37	50
381_C	52,51	43,56	53	40	53
382_A	46,69	31,96	47	29	47
382_B	49,15	39,52	49	36	49
382_C	51,02	42,16	51	39	51
383_A	45,32	34,68	45	32	45
383_B	47,87	39,77	48	36	48
383_C	50,56	43,06	51	40	51
384_A	44,52	31,9	45	29	45
384_B	47,86	38,02	48	35	48
384_C	51,27	41,47	51	38	51
385_A	47,1	29,4	47	27	47
385_B	49,45	40,14	49	37	50
385_C	52	41,87	52	38	52
386_A	47,15	32,57	47	30	47
386_B	49,4	37,69	49	34	50
386_C	50,75	39,94	51	37	51
387_A	42,93	42,05	43	39	44
387_B	45,5	44,31	46	41	47
387_C	47,57	46,64	48	43	49
388_A	43,99	37,58	44	34	44
388_B	46,64	42,67	47	39	47
388_C	49,6	44,69	50	41	50
389_A	46,81	28,06	47	25	47
389_B	49,18	40,58	49	37	49
389_C	51,63	42,89	52	39	52
39_A	46,7	36,87	47	34	47
39_B	49,46	44,77	49	41	50
39_C	52,06	45,75	52	42	52
390_A	43,35	32,98	43	30	44
390_B	46,29	37,7	46	34	47
390_C	48,8	39,34	49	36	49
391_A	42,98	42,85	43	39	45
391_B	45,07	44,9	45	41	47
391_C	47,72	47,24	48	43	49
392_A	43,9	37,68	44	34	44
392_B	46,51	41,99	47	38	47
392_C	49,67	45,16	50	42	50
393_A	45,3	27,38	45	25	45
393_B	48,25	39,59	48	36	49

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

393_C	51,37	42,59	51	39	52
394_A	43,22	32,83	43	30	43
394_B	45,7	37,62	46	34	46
394_C	48,87	39,92	49	37	49
395_A	43,45	43,03	43	39	45
395_B	45,51	45,44	46	42	47
395_C	47,54	46,79	48	43	49
396_A	43,83	37,65	44	34	44
396_B	46,19	42,71	46	39	47
396_C	49,03	45,51	49	42	50
397_A	45,41	26,25	45	24	45
397_B	48,1	39,21	48	36	48
397_C	51,17	42,32	51	39	51
398_A	43,14	33,05	43	30	43
398_B	45,52	38,17	46	35	46
398_C	48,96	40,36	49	37	49
399_A	44,26	42,09	44	39	45
399_B	46,04	45,08	46	41	47
399_C	48,01	47,01	48	43	49
4_A	47,99	35,87	48	33	48
4_B	49,63	43,05	50	39	50
4_C	52,25	44	52	40	53
40_A	43,91	40,62	44	37	45
40_B	47,29	44	47	40	48
40_C	49,16	46,19	49	42	50
400_A	45,07	39,02	45	36	46
400_B	47,37	43,37	47	40	48
400_C	49,96	46,21	50	42	51
401_A	45,77	24,86	46	22	46
401_B	48,33	39,67	48	36	49
401_C	51,08	43,12	51	40	51
402_A	43,41	33,23	43	30	44
402_B	45,84	38,19	46	35	46
402_C	49,1	40,47	49	37	49
403_A	42,71	42,8	43	39	44
403_B	44,75	44,95	45	41	46
403_C	46,54	46,53	47	43	48
404_A	43,95	38,22	44	35	44
404_B	46,63	42,88	47	39	47
404_C	49,52	45,27	50	42	50
405_A	45,43	25,62	45	23	45
405_B	48,04	40,23	48	37	48
405_C	50,83	43,33	51	40	51
406_A	43,4	33,23	43	30	44
406_B	45,8	38,53	46	35	46
406_C	48,89	40,66	49	37	49
407_A	42,44	43,68	42	40	44
407_B	44,39	45,92	44	42	46
407_C	46,47	47,29	46	44	48
408_A	44,56	39,51	45	36	45
408_B	47,15	44,06	47	40	48
408_C	50,26	46,89	50	43	51
409_A	45,15	24,51	45	22	45

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

409_B	47,93	39,5	48	36	48
409_C	50,97	43,32	51	40	51
41_A	45,31	37,58	45	34	46
41_B	46,66	45,56	47	42	48
41_C	49,96	46,34	50	43	51
410_A	44,77	32,09	45	29	45
410_B	47,4	39,16	47	36	48
410_C	51,01	41,69	51	38	51
411_A	41,81	37,2	42	34	42
411_B	44,56	40,67	45	37	45
411_C	47,72	44,52	48	41	49
412_A	44,29	37,96	44	35	45
412_B	46,84	42,72	47	39	48
412_C	49,18	45,46	49	42	50
413_A	45,5	22,03	46	20	46
413_B	48,2	38,49	48	35	48
413_C	51,25	41,48	51	38	51
414_A	43,56	33,82	44	31	44
414_B	46,1	39,55	46	36	47
414_C	49,27	41,01	49	38	50
415_A	43,44	43,65	43	40	45
415_B	45,51	46,08	46	42	47
415_C	47,33	48,12	47	44	49
416_A	44,05	43,13	44	40	45
416_B	46,53	45,9	47	42	48
416_C	49,03	47,75	49	44	50
417_A	45,52	24,31	46	22	46
417_B	48,07	40,08	48	37	48
417_C	51,31	43,07	51	40	52
418_A	45,51	26,59	46	24	46
418_B	47,26	37,2	47	34	47
418_C	49,39	38,71	49	35	50
419_A	44,42	30,36	44	27	45
419_B	45,99	37,24	46	34	46
419_C	47,19	40,05	47	37	48
42_A	47,5	26	48	23	48
42_B	50,08	43,86	50	40	51
42_C	53,12	44,7	53	41	53
420_A	48,62	33,53	49	30	49
420_B	51,17	40,66	51	37	51
420_C	53,98	43,35	54	40	54
421_A	51,5	30,31	52	27	52
421_B	53,63	40,61	54	37	54
421_C	54,88	42,38	55	39	55
422_A	47,1	29,99	47	27	47
422_B	48,71	37,52	49	34	49
422_C	50,02	39,43	50	36	50
423_A	44,8	33,62	45	31	45
423_B	46,53	39,06	47	36	47
423_C	48,26	42,26	48	39	49
424_A	50	32,82	50	30	50
424_B	52,12	40,53	52	37	52
424_C	53,37	42,51	53	39	54

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

425_A	51,26	29,5	51	27	51
425_B	53,07	39,45	53	36	53
425_C	54,11	41,28	54	38	54
426_A	45,93	30,05	46	27	46
426_B	48,01	38,11	48	35	48
426_C	49,01	39,28	49	36	49
427_A	43,07	34,64	43	32	43
427_B	45,66	40,07	46	37	46
427_C	47,77	43,02	48	39	48
428_A	45,07	34	45	31	45
428_B	47,49	41,08	47	38	48
428_C	49,85	43,39	50	40	50
429_A	48,38	26,81	48	24	48
429_B	51,94	39,74	52	36	52
429_C	53,52	42,68	54	39	54
43_A	47,11	29,17	47	26	47
43_B	48,81	44,01	49	40	49
43_C	51,6	46,28	52	43	52
430_A	43,66	28,99	44	26	44
430_B	46,13	36,6	46	33	46
430_C	48,49	39,58	48	36	49
431_A	42,38	34,25	42	31	43
431_B	45,34	39,76	45	36	46
431_C	47,41	42,7	47	39	48
432_A	46,19	32,18	46	29	46
432_B	49,69	40,33	50	37	50
432_C	51,55	43,1	52	40	52
433_A	48,32	27,03	48	24	48
433_B	51,7	39,8	52	36	52
433_C	53,52	42,22	54	39	54
434_A	46,05	27,33	46	25	46
434_B	47,66	37,52	48	34	48
434_C	48,98	39,71	49	36	49
435_A	43,71	35,82	44	33	44
435_B	46,68	41,1	47	38	47
435_C	49,23	43,28	49	40	50
436_A	47,33	35,17	47	32	47
436_B	49,82	40,18	50	37	50
436_C	52,96	42,38	53	39	53
437_A	47,2	28,6	47	26	47
437_B	49,55	37,44	50	34	50
437_C	52,23	40,28	52	37	52
438_A	46,73	30,28	47	27	47
438_B	48,53	39,15	49	36	49
438_C	49,75	41,38	50	38	50
439_A	44,53	35,17	45	32	45
439_B	46,79	41,48	47	38	47
439_C	49,16	43,4	49	40	50
44_A	44,73	38,56	45	35	45
44_B	47,23	44,04	47	40	48
44_C	50,02	45,82	50	42	51
440_A	45,12	35,38	45	32	45
440_B	47,76	39,84	48	36	48

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

440_C	51,47	42,79	51	39	52
441_A	48,1	28,27	48	25	48
441_B	50,07	37,69	50	34	50
441_C	51,95	41,4	52	38	52
442_A	47,15	32,77	47	30	47
442_B	49,08	39,99	49	37	49
442_C	49,72	42,21	50	39	50
443_A	45,66	40,07	46	37	46
443_B	47,62	43,62	48	40	48
443_C	48,75	45,37	49	42	50
444_A	44,49	36,01	44	33	45
444_B	47,05	40,92	47	37	48
444_C	49,79	44,17	50	41	50
445_A	46,42	26,33	46	24	46
445_B	49	38,41	49	35	49
445_C	51,91	41,42	52	38	52
446_A	45,43	33,08	45	30	46
446_B	47,53	39,65	48	36	48
446_C	49,39	41,88	49	38	50
447_A	45,14	40,26	45	37	46
447_B	47,2	43,78	47	40	48
447_C	48,61	46,3	49	43	50
448_A	44,69	35,9	45	33	45
448_B	47,24	40,87	47	37	48
448_C	49,84	43,46	50	40	50
449_A	46,52	24,99	47	22	47
449_B	49,02	38,1	49	35	49
449_C	51,9	41,77	52	38	52
45_A	47,75	40,03	48	37	48
45_B	50,16	45,47	50	42	51
45_C	53,44	47,36	53	44	54
450_A	45,6	33,59	46	31	46
450_B	47,76	39,3	48	36	48
450_C	49,77	41,65	50	38	50
451_A	45,32	40,46	45	37	46
451_B	47,32	44,12	47	41	48
451_C	48,77	46,01	49	42	50
452_A	44,6	38,87	45	36	45
452_B	47,26	42,38	47	39	48
452_C	50,26	45,44	50	42	51
453_A	45,95	26,85	46	24	46
453_B	48,49	38,63	48	35	49
453_C	51,37	42,06	51	39	52
454_A	45,26	27,99	45	25	45
454_B	47,84	37,34	48	34	48
454_C	50,28	39,97	50	37	50
455_A	42,3	38,51	42	35	43
455_B	44,82	41,44	45	38	46
455_C	47,4	44,21	47	41	48
456_A	46,16	39,41	46	36	47
456_B	49,02	43,86	49	40	50
456_C	52,02	46,45	52	43	53
457_A	46,21	23,92	46	21	46

457_B	48,88	38,45	49	35	49
457_C	51,66	40,24	52	37	52
458_A	44,28	29,39	44	27	44
458_B	47,09	38,71	47	35	47
458_C	49,73	41,07	50	38	50
459_A	43,17	37,86	43	35	44
459_B	45,98	41,14	46	38	47
459_C	48,34	43,43	48	40	49
46_A	47,02	32,52	47	29	47
46_B	48,34	44	48	40	49
46_C	51,5	45,73	52	42	52
460_A	46,58	38,41	47	35	47
460_B	49,2	43,15	49	40	50
460_C	52,15	44,73	52	41	52
461_A	48,36	30,5	48	28	48
461_B	51,4	40,57	51	37	52
461_C	53,31	42,38	53	39	53
462_A	45,82	27,98	46	25	46
462_B	47,91	37,04	48	34	48
462_C	50,21	38,6	50	35	50
463_A	43,85	33,42	44	30	44
463_B	46,75	38,16	47	35	47
463_C	49,28	41,23	49	38	50
464_A	47,82	36,69	48	33	48
464_B	50,3	42,05	50	39	51
464_C	53,66	44,24	54	41	54
465_A	49,44	31,36	49	28	49
465_B	51,83	40,12	52	37	52
465_C	54,91	42,05	55	39	55
466_A	44,75	28,07	45	25	45
466_B	47,15	36,96	47	34	47
466_C	50,05	39,43	50	36	50
467_A	44,31	37,66	44	34	45
467_B	46,72	41,97	47	38	47
467_C	48,94	44,22	49	41	50
468_A	48,04	38,1	48	35	48
468_B	50,89	42,75	51	39	51
468_C	54,15	44,41	54	41	54
469_A	48,6	30,78	49	28	49
469_B	51,3	39,12	51	36	51
469_C	54,04	40,77	54	37	54
47_A	48,27	40,02	48	37	49
47_B	50,97	45,2	51	42	51
47_C	54,03	46,93	54	43	54
470_A	46,06	33,23	46	30	46
470_B	48,18	39,26	48	36	48
470_C	50,53	41,97	51	38	51
471_A	45,06	41,14	45	38	46
471_B	47,09	44,4	47	41	48
471_C	48,94	47,01	49	43	50
472_A	45,75	40,98	46	38	46
472_B	48,3	44,68	48	41	49
472_C	51,44	46,55	51	43	52

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

473_A	46,41	29,46	46	27	46
473_B	49,12	39,62	49	36	49
473_C	52,21	41,7	52	38	52
474_A	60,14	36,73	60	33	60
474_B	60,53	39,29	61	36	61
474_C	60,4	39,47	60	36	60
474_D	60,33	39,79	60	36	60
474_E	60,25	38,67	60	35	60
475_A	44,13	31,86	44	29	44
475_B	45,91	36,59	46	33	46
475_C	47,58	40,14	48	37	48
475_D	49,51	41,92	50	38	50
475_E	48,42	43,66	48	40	49
476_A	56,31	34,43	56	31	56
476_B	57,51	38,56	58	35	58
476_C	58,13	41,24	58	38	58
476_D	59,16	42,96	59	39	59
476_E	60,12	43,72	60	40	60
477_A	63,02	35,03	63	32	63
477_B	63,54	40,3	64	37	64
477_C	63,62	41,8	64	38	64
477_D	63,7	42,45	64	39	64
477_E	63,97	34,66	64	32	64
478_A	56,35	35,37	56	32	56
478_B	57,15	39,62	57	36	57
478_C	57,46	40,4	57	37	57
479_A	49,05	29,85	49	27	49
479_B	51,15	35,5	51	32	51
479_C	53,14	38,01	53	35	53
48_A	49,09	28	49	25	49
48_B	51,06	43,41	51	40	51
48_C	54,54	45,54	55	42	55
480_A	45,83	37,49	46	34	46
480_B	48,12	41,6	48	38	49
480_C	49,19	43,77	49	40	50
481_A	45,54	37,73	46	34	46
481_B	47,8	41,78	48	38	48
481_C	48,65	43,86	49	40	49
482_A	48,95	38,1	49	35	49
482_B	50,81	41,85	51	38	51
482_C	52,39	43,71	52	40	53
483_A	50,38	27,43	50	25	50
483_B	52,28	34,47	52	31	52
483_C	54,23	38,32	54	35	54
484_A	56,8	36,17	57	33	57
484_B	56,97	40,07	57	37	57
484_C	56,81	40,65	57	37	57
485_A	49,41	37,73	49	34	50
485_B	50,86	41,34	51	38	51
485_C	51,17	43,16	51	40	51
486_A	54,23	26,72	54	24	54
486_B	55,7	34,08	56	31	56
486_C	56,27	37,89	56	35	56

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

487_A	49,86	24,61	50	22	50
487_B	51,71	31,92	52	29	52
487_C	53,26	36,33	53	33	53
488_A	45,08	35,53	45	32	45
488_B	46,84	38,66	47	35	47
488_C	48,05	40,84	48	37	48
489_A	52,53	36,4	53	33	53
489_B	54,53	39,77	55	36	55
489_C	55,74	41,04	56	38	56
49_A	46,96	39,05	47	36	47
49_B	48	46,42	48	43	49
49_C	51,36	46,63	51	43	52
490_A	58,87	36,25	59	33	59
490_B	59,81	40,65	60	37	60
490_C	60,23	42,32	60	39	60
491_A	63,57	35,42	64	32	64
491_B	64,01	40,33	64	37	64
491_C	64,04	41,93	64	38	64
492_A	50,51	29,01	51	26	51
492_B	52,34	36,55	52	33	52
492_C	54,34	39,56	54	36	54
492_D	53,84	42,05	54	39	54
492_E	54,13	39	54	36	54
493_A	45,66	38,78	46	35	46
493_B	47,66	43,12	48	40	48
493_C	48,94	44,52	49	41	50
493_D	48,43	46,67	48	43	50
493_E	46,94	46,74	47	43	48
494_A	47,6	38,02	48	35	48
494_B	49,8	42,31	50	39	50
494_C	52,28	44,25	52	41	53
494_D	54,64	46,17	55	42	55
494_E	56,11	45,73	56	42	56
495_A	51,97	29,62	52	27	52
495_B	54,03	37,54	54	34	54
495_C	56,04	40,13	56	37	56
495_D	57,36	42,37	57	39	57
495_E	58,88	35,82	59	33	59
496_A	53,85	27,56	54	25	54
496_B	55,7	34,82	56	32	56
496_C	56,68	37,01	57	34	57
497_A	58,08	28,71	58	26	58
497_B	59,06	35,03	59	32	59
497_C	59,5	37,79	60	35	60
498_A	52,6	32,06	53	29	53
498_B	54,55	37,25	55	34	55
498_C	56,33	40,16	56	37	56
499_A	57,76	35,38	58	32	58
499_B	58,68	39,74	59	36	59
499_C	59,22	42,21	59	39	59
5_A	47,13	40,92	47	37	48
5_B	49,08	45,13	49	41	50
5_C	51,99	46,91	52	43	53

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

50_A	45,84	44,9	46	41	47
50_B	47,72	48,03	48	44	49
50_C	50,26	48,99	50	45	51
500_A	62,52	34,77	63	32	63
500_B	63,19	40,45	63	37	63
500_C	63,4	42,67	63	39	63
501_A	45,32	37,76	45	34	46
501_B	47,46	43,36	47	40	48
501_C	49,04	45,1	49	41	50
502_A	50,81	26,68	51	24	51
502_B	53,17	35,34	53	32	53
502_C	55,77	39,47	56	36	56
503_A	45,5	36,7	46	33	46
503_B	47,47	42,4	47	39	48
503_C	49,08	44,5	49	41	50
504_A	51,28	35,46	51	32	51
504_B	53,41	39,93	53	37	53
504_C	54,74	41,83	55	38	55
505_A	52,77	30,7	53	28	53
505_B	54,98	36,01	55	33	55
505_C	57,3	39,52	57	36	57
506_A	57,88	26,96	58	24	58
506_B	58,67	34,84	59	32	59
506_C	59,13	38,23	59	35	59
507_A	47,74	30,36	48	27	48
507_B	49,53	36,22	50	33	50
507_C	51,31	40,63	51	37	51
508_A	48,23	30,29	48	27	48
508_B	50,07	36,01	50	33	50
508_C	51,47	40,33	51	37	52
509_A	58,24	36,57	58	33	58
509_B	59,33	41,16	59	38	59
509_C	59,88	44,57	60	41	60
51_A	48	45,17	48	42	49
51_B	50,25	48,07	50	44	51
51_C	53,25	49,17	53	45	54
510_A	62,78	35,23	63	32	63
510_B	63,41	40,19	63	37	63
510_C	63,6	43,04	64	39	64
511_A	58,37	29,84	58	27	58
511_B	59,35	36,79	59	34	59
511_C	59,79	40,08	60	37	60
512_A	48,63	33,02	49	30	49
512_B	50,65	38,5	51	35	51
512_C	51,92	41,79	52	38	52
513_A	47,38	31,93	47	29	47
513_B	49,35	38,4	49	35	50
513_C	51,04	42,45	51	39	51
514_A	62,99	35,37	63	32	63
514_B	63,61	40,18	64	37	64
514_C	63,78	43,3	64	40	64
515_A	52,2	28,81	52	26	52
515_B	54,32	35,93	54	33	54

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

515_C	55,68	38,4	56	35	56
516_A	49,64	30,96	50	28	50
516_B	51,85	39,31	52	36	52
516_C	53,73	40,55	54	37	54
517_A	46,04	35,74	46	33	46
517_B	47,99	41,2	48	38	48
517_C	49,29	44,07	49	40	50
518_A	47,8	34,63	48	31	48
518_B	49,66	40,39	50	37	50
518_C	52,03	42,77	52	39	52
519_A	50,75	33,45	51	30	51
519_B	52,48	39,14	52	36	53
519_C	53,75	42,74	54	39	54
52_A	47,61	36,44	48	33	48
52_B	50,62	41,47	51	38	51
52_C	53,18	43,01	53	39	53
520_A	54,02	29,25	54	26	54
520_B	56,13	36,56	56	33	56
520_C	57,97	39,88	58	36	58
521_A	47,99	29,09	48	26	48
521_B	50,42	38,31	50	35	51
521_C	52,65	40,08	53	37	53
522_A	46,13	36,25	46	33	46
522_B	48,47	42,17	48	39	49
522_C	49,71	45,3	50	42	50
523_A	46,07	35,94	46	33	46
523_B	48,39	41,41	48	38	49
523_C	49,47	44,63	49	41	50
524_A	50,34	29,94	50	27	50
524_B	52,52	37,55	53	34	53
524_C	54,88	40,82	55	37	55
525_A	46,39	36,28	46	33	47
525_B	48,8	41,79	49	38	49
525_C	49,95	44,93	50	41	51
526_A	44,45	34,47	44	31	45
526_B	46,32	40,4	46	37	47
526_C	47,36	42,44	47	39	48
527_A	50,08	26,96	50	24	50
527_B	52,08	34,49	52	31	52
527_C	54,09	37,79	54	35	54
528_A	50,36	22,91	50	20	50
528_B	52,42	32,91	52	30	52
528_C	55,03	37,64	55	34	55
528_D	55,25	41,34	55	38	55
528_E	56,39	41,26	56	38	56
529_A	47,37	37,49	47	34	48
529_B	50,16	42,54	50	39	50
529_C	51,36	45,5	51	42	52
529_D	50,26	47,89	50	44	51
529_E	48,71	48,22	49	44	50
53_A	46,82	37,31	47	34	47
53_B	48,32	44,59	48	41	49
53_C	51,29	46,47	51	43	52

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

530_A	53,79	39,29	54	36	54
530_B	55,68	42,94	56	39	56
530_C	57,12	46,7	57	43	57
530_D	57,44	48,88	57	45	58
530_E	57,5	47,92	58	44	58
531_A	54,55	39,39	55	36	55
531_B	56,29	42,91	56	39	56
531_C	57,33	46,4	57	43	57
531_D	57,88	48,75	58	45	58
531_E	57,71	47,88	58	44	58
532_A	55,13	35,24	55	32	55
532_B	57,03	40,2	57	37	57
532_C	58,7	44,05	59	40	59
532_D	59,16	45,82	59	42	59
532_E	60,12	41,5	60	38	60
533_A	54,47	27,45	54	25	54
533_B	55,66	36,08	56	33	56
533_C	56,75	38,37	57	35	57
534_A	50,07	31,52	50	29	50
534_B	51,95	37,29	52	34	52
534_C	53,81	41,17	54	38	54
535_A	50,38	31,94	50	29	50
535_B	52,41	37,16	52	34	52
535_C	54,13	40,19	54	37	54
536_A	57,8	38,51	58	35	58
536_B	59,24	42,28	59	39	59
536_C	59,87	45,41	60	42	60
537_A	61,34	36,08	61	33	61
537_B	62,3	40,43	62	37	62
537_C	62,68	43,41	63	40	63
538_A	61,37	35,86	61	33	61
538_B	62,33	40,53	62	37	62
538_C	62,76	43,28	63	40	63
539_A	48,72	41,23	49	38	49
539_B	50,53	46,13	51	42	51
539_C	52,35	48,11	52	44	53
54_A	49,12	32,1	49	29	49
54_B	51,45	43,08	51	40	52
54_C	53,95	44,79	54	41	54
540_A	47,49	43,95	47	40	48
540_B	50,28	48,04	50	44	51
540_C	52,19	50,45	52	47	53
541_A	46,08	44,38	46	41	47
541_B	49,48	49,5	49	46	51
541_C	51,54	51,29	52	47	53
542_A	46,69	29,22	47	26	47
542_B	49,76	46,19	50	42	51
542_C	51,83	48,32	52	45	53
543_A	49,54	43,06	50	40	50
543_B	51,53	47,21	52	43	52
543_C	53,55	48,79	54	45	54
544_A	46,51	41,07	47	38	47
544_B	49,09	44,8	49	41	50

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

544_C	52,24	48,88	52	45	53
545_A	45,03	41,81	45	38	46
545_B	47,73	45,3	48	42	49
545_C	50,51	48,9	51	45	52
546_A	46,63	43,74	47	40	48
546_B	49,66	47,75	50	44	51
546_C	52,02	50,12	52	46	53
547_A	46,77	29	47	26	47
547_B	49,97	45,52	50	42	51
547_C	52,21	47,46	52	44	53
548_A	46,31	31,9	46	29	46
548_B	48,73	41,14	49	38	49
548_C	51,07	43,91	51	40	51
549_A	51,37	43,64	51	40	52
549_B	53,05	47,98	53	44	54
549_C	54,51	49,19	55	45	55
55_A	45,91	36,56	46	33	46
55_B	49,33	40,99	49	38	50
55_C	51,83	42,68	52	39	52
550_A	52,32	45,39	52	42	53
550_B	53,69	49,85	54	46	54
550_C	54,99	51,65	55	48	56
551_A	52,37	40,23	52	37	52
551_B	53,74	46,57	54	43	54
551_C	54,93	48,13	55	44	55
552_A	55,88	47,77	56	44	56
552_B	56,74	52,13	57	48	57
552_C	57,23	54,02	57	50	58
553_A	56,03	48,3	56	44	56
553_B	56,87	53,15	57	49	58
553_C	57,36	54,77	57	51	58
554_A	51,8	46,26	52	43	52
554_B	53,42	50,99	53	47	54
554_C	54,51	52,7	55	49	56
555_A	45,33	28,99	45	26	45
555_B	48,68	43,02	49	39	49
555_C	52,08	47,07	52	43	53
556_A	46,09	29,88	46	27	46
556_B	48,95	45,55	49	42	50
556_C	51,55	47,7	52	44	52
557_A	48,72	41,32	49	38	49
557_B	51,24	47,55	51	44	52
557_C	53,4	49,39	53	46	54
558_A	49,19	49,16	49	45	51
558_B	51,5	53,23	52	49	53
558_C	53,34	56,1	53	52	56
559_A	48,99	49,47	49	46	51
559_B	51,23	54,54	51	50	54
559_C	53,07	57,09	53	53	56
56_A	44,55	41,26	45	38	45
56_B	47,65	44,84	48	41	49
56_C	49,65	47,22	50	43	51
560_A	47,37	31,21	47	28	47

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

560_B	50,51	45,91	51	42	51
560_C	53,1	48,02	53	44	54
561_A	46,97	47,62	47	44	49
561_B	49,35	51,41	49	47	52
561_C	51,72	54,43	52	50	54
562_A	47,49	47,9	47	44	49
562_B	49,97	53,15	50	49	53
562_C	52,42	55,42	52	51	55
563_A	46,46	28,58	46	26	46
563_B	49,32	47,16	49	43	50
563_C	52,4	48,78	52	45	53
564_A	47	40,29	47	37	47
564_B	49,81	46,66	50	43	51
564_C	52,53	48,37	53	45	53
565_A	47,57	41,86	48	38	48
565_B	51,08	47,95	51	44	52
565_C	53,6	49,41	54	46	54
566_A	47,85	51,06	48	47	51
566_B	50,16	55,58	50	51	54
566_C	52,15	59,37	52	55	57
567_A	48,05	51,59	48	48	51
567_B	50,3	56,46	50	52	54
567_C	52,51	59,89	53	55	57
568_A	46,61	28,51	47	26	47
568_B	50,45	44,35	50	41	51
568_C	53,62	46,81	54	43	54
569_A	48,85	43,38	49	40	49
569_B	51,31	49,78	51	46	52
569_C	53,25	51,39	53	47	54
57_A	46	38,5	46	35	46
57_B	47,63	45,7	48	42	49
57_C	50,64	46,37	51	43	51
570_A	49,44	50,7	49	47	51
570_B	51,55	55,6	52	51	54
570_C	53,58	58,63	54	54	57
571_A	49,02	52,56	49	49	52
571_B	50,94	57,86	51	54	55
571_C	53,28	60,86	53	56	58
572_A	46,91	30,4	47	27	47
572_B	49,83	45,41	50	42	50
572_C	52,56	47,81	53	44	53
573_A	51,41	45,75	51	42	52
573_B	53,31	51,76	53	48	54
573_C	54,91	53,28	55	49	56
574_A	54,69	53,57	55	49	56
574_B	55,78	59,27	56	55	58
574_C	56,85	61,87	57	57	60
575_A	52,7	53,41	53	49	54
575_B	54,02	59,38	54	55	58
575_C	55,23	62,04	55	58	60
576_A	49,04	40,65	49	37	49
576_B	51,62	44,75	52	41	52
576_C	54,04	48,09	54	44	54

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

577_A	47,47	46,83	47	43	49
577_B	50,37	51,37	50	47	52
577_C	52,22	52,26	52	48	54
578_A	46,18	46,22	46	43	48
578_B	48,73	49,93	49	46	51
578_C	50,94	51,82	51	48	53
579_A	45,25	43,69	45	40	46
579_B	48,91	53,27	49	49	52
579_C	50,66	56,15	51	52	54
58_A	47,44	24,06	47	21	47
58_B	50,5	40,49	51	37	51
58_C	53,54	43,52	54	40	54
580_A	47,34	47,66	47	44	49
580_B	49,83	52,23	50	48	52
580_C	52,22	53,08	52	49	54
581_A	46,61	46,54	47	43	48
581_B	48,85	50,41	49	46	51
581_C	51,66	52,32	52	48	53
582_A	47,27	48,22	47	44	49
582_B	49,1	54,23	49	50	53
582_C	51,54	56,77	52	53	55
583_A	45,04	39,67	45	36	46
583_B	48,53	44,05	49	40	49
583_C	51,81	47,54	52	44	52
584_A	48,57	48,25	49	44	50
584_B	51,28	53,78	51	50	54
584_C	53,08	54,83	53	51	55
585_A	48,7	47,79	49	44	50
585_B	51,14	55,87	51	52	54
585_C	53,46	58	53	54	57
586_A	50,05	51,66	50	48	52
586_B	51,37	58,48	51	54	56
586_C	54	61,38	54	57	59
587_A	48,16	47,5	48	44	49
587_B	50,22	53,24	50	49	53
587_C	52,83	55,46	53	51	55
588_A	48,69	47,49	49	44	50
588_B	50,62	56,3	51	52	54
588_C	53,58	59,59	54	55	57
589_A	48,19	47,9	48	44	50
589_B	50,87	53,22	51	49	53
589_C	51,99	54,21	52	50	54
59_A	46,47	36,62	46	33	47
59_B	49,84	40,86	50	37	50
59_C	52,1	42,83	52	39	52
590_A	46,74	49,96	47	46	49
590_B	48,45	54,37	48	50	52
590_C	50,74	56,23	51	52	54
591_A	46,86	46,71	47	43	48
591_B	49,34	51,35	49	47	51
591_C	51,92	54,04	52	50	54
592_A	47,78	34,46	48	31	48
592_B	50,74	43,66	51	40	51

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

592_C	52,9	44,84	53	41	53
593_A	46,77	45,81	47	42	48
593_B	48,82	50,46	49	47	51
593_C	51,1	51,7	51	48	53
594_A	46,95	46,01	47	42	48
594_B	48,93	50,41	49	46	51
594_C	51,05	51,22	51	47	53
595_A	47,72	49,82	48	46	50
595_B	49,67	54,57	50	50	53
595_C	52,34	56,49	52	52	55
596_A	45,86	47,66	46	44	48
596_B	48,16	52,78	48	49	51
596_C	50,83	55,09	51	51	54
597_A	46,92	31,47	47	28	47
597_B	50,23	42,92	50	39	51
597_C	52,34	44,35	52	41	53
598_A	47,65	49,01	48	45	50
598_B	49,8	53,66	50	50	53
598_C	52,81	55,72	53	52	55
599_A	45,89	47,58	46	44	48
599_B	48,18	53,16	48	49	52
599_C	51,05	55,35	51	51	54
6_A	47,24	40,37	47	37	48
6_B	49,77	46,03	50	42	50
6_C	53,37	47,56	53	44	54
60_A	46,75	38,15	47	35	47
60_B	48,62	45,93	49	42	50
60_C	51,67	46,36	52	43	52
600_A	46,83	31,49	47	29	47
600_B	50,42	42,32	50	39	51
600_C	52,53	43,37	53	40	53
601_A	46,79	44,82	47	41	48
601_B	49,85	48	50	44	51
601_C	52,29	49,61	52	46	53
602_A	47,11	48,64	47	45	49
602_B	49,37	53,78	49	50	53
602_C	52,68	55,98	53	52	55
603_A	45,33	46,41	45	43	47
603_B	48,42	52,45	48	48	51
603_C	51,39	54,9	51	51	54
604_A	46,03	29,93	46	27	46
604_B	49,46	42,11	49	39	50
604_C	51,74	43,54	52	40	52
605_A	47,16	44,56	47	41	48
605_B	49,79	48,62	50	45	51
605_C	52,29	50,45	52	47	53
606_A	53,63	54,5	54	50	55
606_B	55,65	60,89	56	56	59
606_C	56,84	63,51	57	59	61
607_A	51,38	51,98	51	48	53
607_B	52,37	57,71	52	53	56
607_C	53,72	60,14	54	56	58
608_A	45,75	39,65	46	36	46

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

608_B	47,24	44,88	47	41	48
608_C	50,19	45,48	50	42	51
609_A	50,79	52,32	51	48	53
609_B	51,8	57,66	52	53	56
609_C	53,82	60,51	54	56	58
61_A	51,73	34,58	52	31	52
61_B	53,51	41,06	54	38	54
61_C	54,71	43,49	55	40	55
610_A	53,57	54,47	54	50	55
610_B	55,64	60,83	56	56	59
610_C	56,75	63,42	57	59	61
611_A	51,53	51,95	52	48	53
611_B	52,67	57,74	53	53	56
611_C	53,82	60,01	54	56	58
612_A	45,61	37,23	46	34	46
612_B	49,63	43,05	50	39	50
612_C	51,61	44,65	52	41	52
613_A	51,05	52,69	51	49	53
613_B	53	58,32	53	54	57
613_C	54,82	61,08	55	57	59
614_A	53,53	54,33	54	50	55
614_B	55,56	60,86	56	56	59
614_C	56,66	63,37	57	59	61
615_A	51,67	51,98	52	48	53
615_B	52,82	57,81	53	54	56
615_C	53,99	59,83	54	55	58
616_A	46,14	39,56	46	36	47
616_B	49,66	44,2	50	41	50
616_C	52,03	45,44	52	42	52
617_A	53,76	54,5	54	50	55
617_B	55,84	61,14	56	57	59
617_C	56,87	63,41	57	59	61
618_A	51,53	51,97	52	48	53
618_B	52,86	57,91	53	54	56
618_C	54,05	59,7	54	55	58
619_A	46,86	40,54	47	37	47
619_B	49,95	44,73	50	41	50
619_C	52,12	45,73	52	42	53
62_A	47,58	39,46	48	36	48
62_B	49,81	43,87	50	40	50
62_C	51,44	46,67	51	43	52
620_A	51,13	52,39	51	48	53
620_B	52,16	57,95	52	54	56
620_C	54,1	60,62	54	56	58
621_A	53,71	54,39	54	50	55
621_B	55,8	61,15	56	57	59
621_C	56,81	63,26	57	59	61
622_A	51,47	51,82	51	48	53
622_B	52,9	57,81	53	54	56
622_C	54,11	59,5	54	55	58
623_A	46,02	39,9	46	37	46
623_B	48,98	44,42	49	41	50
623_C	51,58	45,37	52	42	52

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

624_A	51,25	52,53	51	49	53
624_B	52,42	58,39	52	54	56
624_C	54,26	60,71	54	56	58
625_A	53,62	54,1	54	50	55
625_B	55,77	61,02	56	57	59
625_C	56,86	63,12	57	59	61
626_A	51,37	51,7	51	48	53
626_B	52,76	57,85	53	54	56
626_C	54,15	59,43	54	55	58
627_A	46,21	39,03	46	36	47
627_B	49,12	44,72	49	41	50
627_C	51,62	45,83	52	42	52
628_A	51,07	52,38	51	48	53
628_B	52,44	58,21	52	54	56
628_C	54,3	60,61	54	56	58
629_A	45,59	43,54	46	40	47
629_B	48,44	51,89	48	48	51
629_C	51,36	54,74	51	51	54
63_A	47,46	37,38	47	34	48
63_B	50,76	43,47	51	40	51
63_C	54,03	45,59	54	42	54
630_A	48,55	48,23	49	44	50
630_B	50,66	53,84	51	50	53
630_C	54,2	56	54	52	56
631_A	45,87	41,69	46	38	47
631_B	48,59	51,18	49	47	51
631_C	51,39	53,78	51	50	54
632_A	46,36	32,35	46	29	46
632_B	49,61	44,05	50	40	50
632_C	51,26	45,64	51	42	52
633_A	50,93	52,41	51	48	53
633_B	52,19	58,46	52	54	56
633_C	54,05	60,67	54	56	58
634_A	53,58	54,09	54	50	55
634_B	55,64	61,14	56	57	59
634_C	56,82	63,07	57	59	61
635_A	51,56	51,5	52	48	53
635_B	53,1	57,68	53	53	56
635_C	54,57	59,11	55	55	58
636_A	45,65	40,25	46	37	46
636_B	48,16	46,18	48	42	49
636_C	51,08	46,59	51	43	52
637_A	53,56	54,01	54	50	55
637_B	55,64	61,12	56	57	59
637_C	56,84	62,93	57	58	61
638_A	51,59	51,47	52	47	53
638_B	52,99	57,66	53	53	56
638_C	54,62	58,97	55	55	58
639_A	46,27	40,69	46	37	47
639_B	48,65	47,07	49	43	50
639_C	51,32	47,33	51	44	52
64_A	52,65	27,13	53	24	53
64_B	54,98	37,6	55	34	55

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

64_C	57,69	41,06	58	38	58
640_A	50,87	52,35	51	48	53
640_B	51,76	58,57	52	54	56
640_C	53,63	60,61	54	56	58
641_A	50,18	52,53	50	49	52
641_B	52,18	59,06	52	55	57
641_C	54,11	60,94	54	56	58
642_A	53,61	54,03	54	50	55
642_B	55,54	61,19	56	57	59
642_C	56,89	62,8	57	58	61
643_A	51,91	51,56	52	48	53
643_B	53,13	57,45	53	53	56
643_C	54,83	58,54	55	54	58
644_A	45,83	43,32	46	40	47
644_B	47,91	47,08	48	43	49
644_C	50,89	47,19	51	43	52
645_A	53,75	54,06	54	50	55
645_B	55,55	61,28	56	57	59
645_C	56,88	62,7	57	58	61
646_A	51,15	51,32	51	47	53
646_B	53,58	57,23	54	53	56
646_C	55,05	58,29	55	54	58
647_A	45,99	43,63	46	40	47
647_B	47,89	46,99	48	43	49
647_C	50,25	46,96	50	43	51
648_A	48,52	48,64	49	45	50
648_B	50,1	56,82	50	53	55
648_C	53,4	58,66	53	54	57
649_A	51,54	50,12	52	46	53
649_B	53,22	55,88	53	52	56
649_C	54,48	56,42	54	52	56
65_A	52,04	34,54	52	31	52
65_B	53,84	40,77	54	37	54
65_C	54,91	42,97	55	39	55
650_A	50,55	52,26	51	48	53
650_B	51,18	58,78	51	54	56
650_C	53,43	60,05	53	56	58
651_A	51,77	49,85	52	46	53
651_B	53,41	56,23	53	52	56
651_C	54,67	57,11	55	53	57
652_A	45,82	41,87	46	38	47
652_B	49,05	46,91	49	43	50
652_C	51,67	49,77	52	46	53
653_A	52,87	34,02	53	31	53
653_B	53,36	40,04	53	37	53
653_C	53,41	40,72	53	37	54
654_A	46,89	31,38	47	28	47
654_B	48,01	36,81	48	34	48
654_C	48,74	37,91	49	35	49
655_A	49,46	34,78	49	32	50
655_B	51,19	40,73	51	37	51
655_C	52,41	42,92	52	39	53
656_A	51,88	28,01	52	25	52

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

656_B	52,89	39,82	53	36	53
656_C	53,48	42,03	53	39	54
657_A	52,34	34,25	52	31	52
657_B	52,99	39,76	53	36	53
657_C	53,07	40,44	53	37	53
658_A	47,29	35,05	47	32	47
658_B	48,79	40,33	49	37	49
658_C	50,08	42,6	50	39	50
659_A	46,25	34,63	46	31	46
659_B	48,6	40,29	49	37	49
659_C	51,16	42,91	51	39	51
66_A	49,25	36,73	49	33	49
66_B	52,46	43,66	52	40	53
66_C	56,39	44,25	56	41	57
660_A	50,32	25,13	50	22	50
660_B	51,47	37,62	51	34	52
660_C	52,76	39,88	53	36	53
661_A	51,8	33,96	52	31	52
661_B	52,46	40,17	52	37	53
661_C	52,53	40,42	53	37	53
662_A	46,6	33,33	47	30	47
662_B	48,21	38,34	48	35	48
662_C	49,1	39,45	49	36	49
663_A	46,66	34,4	47	31	47
663_B	49,17	41,4	49	38	49
663_C	51,46	43,8	51	40	52
664_A	50,51	28,58	51	26	51
664_B	51,82	38,98	52	36	52
664_C	53,82	41,05	54	38	54
665_A	51,13	32,1	51	29	51
665_B	51,91	39,89	52	36	52
665_C	52,15	40,9	52	37	52
666_A	46,29	33,74	46	31	46
666_B	47,63	39,87	48	36	48
666_C	48,81	41,9	49	38	49
667_A	47,61	34,36	48	31	48
667_B	51,4	41,05	51	38	52
667_C	53,21	43,8	53	40	53
668_A	49,4	27,42	49	25	49
668_B	51,48	38,56	51	35	52
668_C	53,47	40,79	53	37	54
669_A	52,28	33,87	52	31	52
669_B	52,87	40,14	53	37	53
669_C	52,48	41,84	52	38	53
67_A	42,95	32,56	43	30	43
67_B	45,06	37,67	45	34	45
67_C	48,21	41,18	48	38	49
670_A	47,51	38,76	48	35	48
670_B	48,66	42,86	49	39	49
670_C	49,67	45,27	50	42	50
671_A	45,43	35,52	45	32	46
671_B	48,08	41,23	48	38	48
671_C	51,07	43,48	51	40	51

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

672_A	49,92	27,41	50	25	50
672_B	51,42	38,98	51	36	52
672_C	52,18	41,2	52	38	52
673_A	47,34	36,04	47	33	47
673_B	49,93	40,44	50	37	50
673_C	51,72	43,05	52	39	52
674_A	51,97	40,48	52	37	52
674_B	53,92	43,96	54	40	54
674_C	56,24	46,96	56	43	56
675_A	52,41	34,97	52	32	52
675_B	54,1	40,1	54	37	54
675_C	56,55	44,17	57	41	57
676_A	47,12	32,35	47	29	47
676_B	49,17	39,87	49	36	49
676_C	50,85	42,19	51	39	51
677_A	46,89	32,27	47	29	47
677_B	49,36	40,22	49	37	50
677_C	51,9	42,43	52	39	52
678_A	45,45	33,37	45	30	46
678_B	47,73	39,72	48	36	48
678_C	50,03	42,32	50	39	50
679_A	51,75	39,45	52	36	52
679_B	53,96	43,25	54	40	54
679_C	55,75	46	56	42	56
68_A	47,73	25,69	48	23	48
68_B	50,03	36,03	50	33	50
68_C	53,58	40,1	54	37	54
680_A	50,86	31,64	51	29	51
680_B	53,46	39,26	53	36	54
680_C	56,02	42,21	56	39	56
681_A	47,3	29,26	47	26	47
681_B	49,89	40,17	50	37	50
681_C	51,81	42,58	52	39	52
682_A	44,81	38,77	45	35	45
682_B	47,33	43,17	47	40	48
682_C	49,84	45,74	50	42	51
683_A	50,5	40,54	51	37	51
683_B	53,26	44,46	53	41	54
683_C	55,02	46,95	55	43	55
684_A	50,9	33,02	51	30	51
684_B	53,61	40,99	54	38	54
684_C	55,82	44,07	56	40	56
685_A	47,01	29,63	47	27	47
685_B	50,05	38,68	50	35	50
685_C	51,91	41,67	52	38	52
686_A	44,23	36,61	44	33	45
686_B	46,9	40,68	47	37	47
686_C	49,31	43,46	49	40	50
687_A	48,36	40,33	48	37	49
687_B	50,65	44,58	51	41	51
687_C	53,28	47,05	53	43	54
688_A	49,68	28,57	50	26	50
688_B	52,81	40,49	53	37	53

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

688_C	54,82	43,81	55	40	55
689_A	45,5	31,89	46	29	46
689_B	48,13	39,54	48	36	48
689_C	51,19	42,6	51	39	51
69_A	46,68	27,27	47	25	47
69_B	49,06	38,46	49	35	49
69_C	51,47	41,84	51	38	52
690_A	43,24	34,96	43	32	44
690_B	46,07	40,7	46	37	47
690_C	48,97	43,41	49	40	49
691_A	48,31	40,16	48	37	49
691_B	50,61	44,5	51	41	51
691_C	53,03	47,05	53	43	53
692_A	47,66	23,92	48	21	48
692_B	50,09	39,59	50	36	50
692_C	53,19	43,75	53	40	53
693_A	45,63	31,9	46	29	46
693_B	48	40,31	48	37	48
693_C	50,68	43,2	51	40	51
694_A	44,26	37,43	44	34	45
694_B	46,5	41,8	47	38	47
694_C	49,05	44,4	49	41	50
695_A	47,89	42,12	48	39	48
695_B	50,56	45,64	51	42	51
695_C	52,73	47,68	53	44	53
696_A	47,04	23,94	47	21	47
696_B	49,66	39,29	50	36	50
696_C	52,94	43,1	53	40	53
697_A	46,17	30,8	46	28	46
697_B	49,15	39,64	49	36	49
697_C	52,36	42,24	52	39	53
698_A	43,64	36,86	44	34	44
698_B	46,24	40,93	46	37	47
698_C	48,91	43,66	49	40	49
699_A	47,36	44,1	47	40	48
699_B	49,77	46,67	50	43	51
699_C	52,2	48,11	52	44	53
7_A	47,56	21,23	48	19	48
7_B	50,63	40,6	51	37	51
7_C	53,76	44,04	54	40	54
70_A	47,14	24,99	47	22	47
70_B	49,55	37,15	50	34	50
70_C	53,39	39,74	53	36	53
700_A	47,71	31,9	48	29	48
700_B	50,45	40,8	50	37	51
700_C	53,7	44,13	54	41	54
701_A	44,65	30,55	45	28	45
701_B	47,25	38,82	47	35	48
701_C	50,55	41,63	51	38	51
702_A	42,9	43,84	43	40	45
702_B	46,07	45,43	46	42	47
702_C	48,74	46,22	49	43	50
703_A	47,21	43,99	47	40	48

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

703_B	49,55	46,71	50	43	50
703_C	51,91	48,02	52	44	53
704_A	46,74	24,41	47	22	47
704_B	49,24	39,49	49	36	49
704_C	52,53	42,3	53	39	53
705_A	44,49	31,88	44	29	45
705_B	47,02	38,97	47	36	47
705_C	50,29	41,43	50	38	51
706_A	42,34	44,02	42	40	44
706_B	45,18	45,59	45	42	47
706_C	47,94	46,5	48	43	49
707_A	46,24	44,41	46	41	47
707_B	48,99	47,04	49	43	50
707_C	52,06	48,38	52	45	53
708_A	46,17	23,35	46	21	46
708_B	48,76	39,41	49	36	49
708_C	52,37	42,1	52	39	53
709_A	44,94	34,49	45	31	45
709_B	47,32	39,82	47	36	48
709_C	50,92	42,4	51	39	51
71_A	50,03	40,05	50	37	50
71_B	51,75	44,57	52	41	52
71_C	53,12	47,3	53	44	54
710_A	42,29	40,4	42	37	43
710_B	44,59	42,53	45	39	46
710_C	47,25	43,95	47	40	48
711_A	46,46	45,46	46	42	48
711_B	49,18	47,88	49	44	50
711_C	51,89	49,56	52	46	53
712_A	46,27	23,33	46	21	46
712_B	49,04	39,63	49	36	49
712_C	52,84	42,02	53	39	53
713_A	53,48	34,48	53	31	54
713_B	55,35	40,67	55	37	55
713_C	56,34	42,49	56	39	56
714_A	48,48	32,12	48	29	49
714_B	50,56	40,38	51	37	51
714_C	52,99	42,92	53	39	53
715_A	52,44	35,62	52	32	52
715_B	53,98	41,98	54	38	54
715_C	56,28	45,28	56	42	56
716_A	48,97	35,77	49	33	49
716_B	51,4	42,08	51	39	52
716_C	53,61	43,35	54	40	54
717_A	47,5	35,15	48	32	48
717_B	49,56	43,78	50	40	50
717_C	52,54	46,08	53	42	53
718_A	48,82	35,94	49	33	49
718_B	51,71	41,71	52	38	52
718_C	53,94	44,02	54	40	54
719_A	47,12	34,12	47	31	47
719_B	49,62	44,04	50	40	50
719_C	52,92	45,6	53	42	53

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

72_A	56,02	38,02	56	35	56
72_B	57,18	43,71	57	40	57
72_C	58,35	47,06	58	43	58
720_A	49,74	26,19	50	23	50
720_B	52,1	38,74	52	35	52
720_C	54,79	42,68	55	39	55
721_A	45,39	32,59	45	30	46
721_B	47,75	41,24	48	38	48
721_C	50,37	42,96	50	39	51
722_A	44,94	37,69	45	34	45
722_B	47,03	43,4	47	40	48
722_C	49,83	46,07	50	42	51
723_A	45,63	36,58	46	33	46
723_B	47,42	44,1	47	40	48
723_C	50,95	45,5	51	42	51
724_A	48,7	24,6	49	22	49
724_B	50,68	42,09	51	39	51
724_C	53,31	44,65	53	41	54
725_A	45,34	36,8	45	34	46
725_B	47,44	43,85	47	40	48
725_C	50,46	46,29	50	43	51
726_A	45,39	37,3	45	34	46
726_B	47,26	43,91	47	40	48
726_C	50,74	46,22	51	43	51
727_A	45,17	36,71	45	33	45
727_B	47,47	43,24	47	40	48
727_C	50,56	45,67	51	42	51
728_A	45,35	37,33	45	34	46
728_B	46,9	43,88	47	40	48
728_C	50,35	46,21	50	42	51
729_A	50,73	31,4	51	28	51
729_B	52,96	43,24	53	40	53
729_C	54,68	45,78	55	42	55
73_A	55,5	38,8	56	35	56
73_B	56,66	43,6	57	40	57
73_C	57,84	46,84	58	43	58
730_A	50,46	31,44	50	28	50
730_B	53,06	43,41	53	40	53
730_C	54,93	45,64	55	42	55
731_A	51	31,24	51	28	51
731_B	53,02	43,01	53	39	53
731_C	54,68	46,11	55	42	55
732_A	50,92	31,88	51	29	51
732_B	53,37	43,56	53	40	54
732_C	55,58	45,54	56	42	56
733_A	48,36	31,57	48	29	48
733_B	51,43	41,11	51	38	52
733_C	53,66	42,81	54	39	54
734_A	53,06	32,05	53	29	53
734_B	54,99	40,65	55	37	55
734_C	56,33	43,39	56	40	56
735_A	58,65	29,21	59	26	59
735_B	60,49	43,96	60	40	61

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

735_C	61,21	47,12	61	43	61
736_A	58,68	26,63	59	24	59
736_B	60,64	44,29	61	41	61
736_C	61,37	47,31	61	44	61
737_A	58,78	27,75	59	25	59
737_B	60,55	44,08	61	40	61
737_C	61,24	46,94	61	43	61
738_A	56,92	34,86	57	32	57
738_B	58,23	41	58	38	58
738_C	58,79	43,1	59	40	59
739_A	55,97	34,54	56	31	56
739_B	57,08	40,87	57	37	57
739_C	57,96	42,29	58	39	58
74_A	56,7	37,76	57	34	57
74_B	57,96	45,47	58	42	58
74_C	59,15	47,98	59	44	59
740_A	55,34	34,17	55	31	55
740_B	56,18	42,02	56	39	56
740_C	56,87	42,83	57	39	57
741_A	49,59	40,43	50	37	50
741_B	51,26	44,7	51	41	52
741_C	52,98	46,89	53	43	53
742_A	48,2	18,57	48	16	48
742_B	50,62	41,06	51	38	51
742_C	54,05	43,77	54	40	54
743_A	48,39	32,12	48	29	48
743_B	50,52	41,38	51	38	51
743_C	53,35	45,73	53	42	54
744_A	46,8	38,55	47	35	47
744_B	49,35	42,33	49	39	50
744_C	53,68	45,54	54	42	54
745_A	44,34	34,45	44	31	45
745_B	46,6	41,86	47	38	47
745_C	50,86	45,28	51	42	51
746_A	46,17	31,62	46	29	46
746_B	48,31	38,87	48	36	49
746_C	51,33	40,46	51	37	51
747_A	47,31	40,57	47	37	48
747_B	50,01	44,26	50	41	50
747_C	52,48	46,9	52	43	53
748_A	47,8	40,29	48	37	48
748_B	50,31	44,42	50	41	51
748_C	52,65	46,97	53	43	53
749_A	47,59	41,31	48	38	48
749_B	50,1	44,26	50	41	51
749_C	52,4	46,74	52	43	53
75_A	57,61	37,41	58	34	58
75_B	58,85	45,24	59	42	59
75_C	59,62	47,38	60	44	60
750_A	50,52	42,26	51	39	51
750_B	52,98	45,15	53	41	53
750_C	54,65	47,15	55	43	55
751_A	49,61	20,38	50	18	50

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

751_B	52,52	41,4	53	38	53
751_C	54,96	44,3	55	41	55
752_A	50,42	21,95	50	19	50
752_B	52,99	41,71	53	38	53
752_C	55,65	45,96	56	42	56
753_A	49,56	19,08	50	17	50
753_B	52	41,49	52	38	52
753_C	54,43	44,35	54	41	55
754_A	48,61	33,39	49	30	49
754_B	50,46	41,97	50	38	51
754_C	52,6	43,49	53	40	53
755_A	47,13	38,11	47	35	47
755_B	49,2	44,93	49	41	50
755_C	52,53	46,9	53	43	53
756_A	46,08	38,16	46	35	46
756_B	48,14	43,71	48	40	49
756_C	52,04	46,17	52	42	52
757_A	47,63	38,56	48	35	48
757_B	49,03	44,61	49	41	50
757_C	52,67	46,78	53	43	53
758_A	46,04	38,86	46	36	46
758_B	48,41	44,12	48	41	49
758_C	51,75	46,55	52	43	52
759_A	46,39	37,57	46	34	47
759_B	48,92	44,68	49	41	50
759_C	51,48	46,84	51	43	52
76_A	58	32,54	58	30	58
76_B	59,75	44,09	60	40	60
76_C	60,56	46,02	61	42	61
760_A	50,42	30,9	50	28	50
760_B	52,85	42,92	53	39	53
760_C	54,42	44,5	54	41	55
761_A	50,63	31,5	51	29	51
761_B	53,41	43,14	53	40	54
761_C	54,93	44,46	55	41	55
762_A	50,64	31,14	51	28	51
762_B	53,2	42,54	53	39	53
762_C	54,91	44,14	55	41	55
763_A	51,16	31,85	51	29	51
763_B	53,77	42,02	54	39	54
763_C	55,52	43,39	56	40	56
764_A	52,93	50,02	53	46	54
764_B	54,4	52,57	54	49	55
764_C	55,55	54,55	56	50	57
765_A	52,18	50,24	52	46	53
765_B	53,78	54,53	54	50	55
765_C	55,17	56,01	55	52	57
766_A	53,12	50,34	53	46	54
766_B	54,65	51,77	55	48	55
766_C	55,82	53,71	56	50	57
767_A	52,87	51,64	53	48	54
767_B	54,26	54,05	54	50	56
767_C	54,83	54,45	55	50	56

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

768_A	47,17	39,04	47	36	47
768_B	48,68	46,91	49	43	50
768_C	50,25	46,92	50	43	51
769_A	46,56	41,07	47	38	47
769_B	48,12	47,03	48	43	49
769_C	49,96	46,86	50	43	51
77_A	53,54	27,49	54	25	54
77_B	55	37,14	55	34	55
77_C	57,06	41,63	57	38	57
770_A	46,87	38,6	47	35	47
770_B	48,44	46,88	48	43	50
770_C	49,85	47,31	50	44	51
771_A	48,07	49,27	48	45	50
771_B	49,93	55,52	50	51	54
771_C	51,94	56,18	52	52	55
772_A	48,94	51,8	49	48	51
772_B	50,84	58,25	51	54	56
772_C	52,5	59	53	55	57
773_A	54,39	53,72	54	50	56
773_B	56,14	59,48	56	55	59
773_C	56,78	60,23	57	56	59
774_A	54,29	53,75	54	50	56
774_B	56,05	59,65	56	55	59
774_C	56,71	60,47	57	56	59
775_A	54,51	53,76	55	50	56
775_B	56,21	59,59	56	55	59
775_C	56,87	60,35	57	56	59
776_A	54,15	50,32	54	46	55
776_B	55,63	54,56	56	50	57
776_C	56,14	55,24	56	51	57
777_A	48,96	40,98	49	38	49
777_B	50,7	47,29	51	44	51
777_C	52,31	50,34	52	46	53
778_A	47,96	43,6	48	40	49
778_B	49,87	47,17	50	43	51
778_C	51,62	50,08	52	46	53
779_A	49,62	40,35	50	37	50
779_B	51,25	47,14	51	43	52
779_C	52,7	50	53	46	54
78_A	53,17	34,47	53	31	53
78_B	54,86	40,62	55	37	55
78_C	55,64	42	56	39	56
780_A	46,82	46,08	47	42	48
780_B	49,56	50,85	50	47	51
780_C	52,02	51,99	52	48	53
781_A	46,93	39,84	47	36	47
781_B	48,48	47,97	48	44	50
781_C	50,8	49,41	51	46	52
782_A	46,96	47,32	47	44	49
782_B	49,19	52,3	49	48	52
782_C	51,3	53,2	51	49	53
783_A	48,57	46,49	49	43	50
783_B	49,96	50,15	50	46	51

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

783_C	52,52	50,3	53	46	53
784_A	47,39	45,48	47	42	48
784_B	49,69	49,98	50	46	51
784_C	52,07	50,89	52	47	53
785_A	48,8	48,94	49	45	50
785_B	51,07	52,11	51	48	53
785_C	52,77	53,39	53	49	54
786_A	50,49	41,26	50	38	51
786_B	50,6	47,95	51	44	51
786_C	51,81	48,13	52	44	53
787_A	46,17	21,38	46	19	46
787_B	48,63	45,29	49	42	49
787_C	51,41	46,57	51	43	52
788_A	47,39	37,95	47	35	48
788_B	49,96	45,22	50	42	51
788_C	52,58	45,86	53	42	53
789_A	47,17	44,5	47	41	48
789_B	49,26	47,94	49	44	50
789_C	51,06	48,9	51	45	52
79_A	47,81	32,34	48	29	48
79_B	49,89	40,29	50	37	50
79_C	52,67	42,62	53	39	53
790_A	47,83	44,03	48	40	49
790_B	49,86	48,95	50	45	51
790_C	52,15	50,32	52	46	53
791_A	48,38	27,03	48	24	48
791_B	50,69	44,43	51	41	51
791_C	53,73	46,09	54	42	54
792_A	47,93	45,01	48	41	49
792_B	49,69	49,16	50	45	51
792_C	51,29	50,35	51	46	53
793_A	49,55	45,75	50	42	50
793_B	51,26	49,71	51	46	52
793_C	53,49	51,03	53	47	54
794_A	49,38	35,01	49	32	49
794_B	51,26	47,89	51	44	52
794_C	54,37	48,96	54	45	55
795_A	46,91	37,72	47	34	47
795_B	49,61	45,86	50	42	50
795_C	52,29	46,78	52	43	53
796_A	47,51	36,99	48	34	48
796_B	49,88	45,46	50	42	51
796_C	52,21	46,46	52	43	53
797_A	48,53	47,04	49	43	50
797_B	50,49	50,12	50	46	52
797_C	51,57	51,42	52	47	53
798_A	51,3	48,67	51	45	52
798_B	52,92	52,31	53	48	54
798_C	54,37	53,44	54	49	56
799_A	49,54	35,64	50	32	50
799_B	51,53	47,48	52	44	52
799_C	54,39	49,17	54	45	55
8_A	47,99	35,08	48	32	48

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

8_B	50,23	42,85	50	39	51
8_C	52,58	43,88	53	40	53
80_A	49,41	33,99	49	31	49
80_B	52,69	42,73	53	39	53
80_C	56,8	44,25	57	41	57
800_A	47,02	37,39	47	34	47
800_B	49,42	45,35	49	42	50
800_C	52,34	46,17	52	42	53
801_A	47,94	46,02	48	42	49
801_B	50,29	49,38	50	46	52
801_C	51,82	50,87	52	47	53
802_A	51,15	47	51	43	52
802_B	52,86	51,05	53	47	54
802_C	54,04	52,09	54	48	55
803_A	50,25	33	50	30	50
803_B	52,19	45,64	52	42	53
803_C	54,54	48,25	55	44	55
804_A	45,58	37,07	46	34	46
804_B	48,65	45,28	49	42	49
804_C	51,44	48,56	51	45	52
805_A	45,41	43,16	45	40	46
805_B	47,79	49,17	48	45	50
805_C	51	51,18	51	47	53
806_A	46	36,55	46	33	46
806_B	49,06	46,37	49	43	50
806_C	51,44	48,91	51	45	52
807_A	49,57	24	50	21	50
807_B	51,96	45,59	52	42	52
807_C	53,42	46,86	53	43	54
81_A	53,82	34,35	54	31	54
81_B	55,79	40,52	56	37	56
81_C	57,27	42,55	57	39	57
811_A	46,88	20,77	47	18	47
811_B	49,92	45,63	50	42	51
811_C	51,92	47,4	52	44	53
812_A	46,13	43,61	46	40	47
812_B	48,9	48,71	49	45	50
812_C	51,93	49,8	52	46	53
813_A	45,99	50,81	46	47	49
813_B	49,22	52,85	49	49	52
813_C	51,67	53,73	52	50	54
814_A	45,1	47,78	45	44	48
814_B	48,77	50,69	49	47	51
814_C	50,34	50,9	50	47	52
817_A	45,88	45,46	46	42	47
817_B	48,27	50,52	48	47	51
817_C	51,78	51,26	52	47	53
818_A	49,15	47,76	49	44	50
818_B	51,49	49,82	51	46	53
818_C	52,93	51,79	53	48	54
819_A	49,21	48,24	49	44	50
819_B	49,79	51,12	50	47	52
819_C	51,02	50,88	51	47	52

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

82_A	53,31	37,01	53	34	53
82_B	54,92	42,91	55	39	55
82_C	56,33	45,56	56	42	56
820_A	46,86	22,63	47	20	47
820_B	50,1	46,04	50	42	51
820_C	52,12	47,91	52	44	53
821_A	46,67	48,53	47	45	49
821_B	48,94	54,23	49	50	53
821_C	50,25	54,93	50	51	54
822_A	47,32	47,28	47	44	49
822_B	48,68	52,95	49	49	52
822_C	51,3	53,78	51	50	54
823_A	46,84	37,31	47	34	47
823_B	49,64	47,55	50	44	51
823_C	52,05	50,96	52	47	53
824_A	49,24	41,35	49	38	50
824_B	50,59	50,06	51	46	52
824_C	52,92	48,49	53	45	54
825_A	51,93	53,42	52	49	54
825_B	54,29	54,73	54	51	56
825_C	56,39	55,66	56	51	58
826_A	51,12	36,44	51	33	51
826_B	52,82	46,46	53	43	53
826_C	55,68	47,82	56	44	56
827_A	52,8	53,31	53	49	54
827_B	54,8	54,57	55	50	56
827_C	56,56	55,5	57	51	58
828_A	48,26	32,82	48	30	48
828_B	49,96	47,7	50	44	51
828_C	53,51	47,91	54	44	54
829_A	45,84	43,59	46	40	47
829_B	48,23	47,65	48	44	50
829_C	51,71	50,35	52	46	53
83_A	57,03	35,74	57	33	57
83_B	58,87	41,36	59	38	59
83_C	59,92	43,95	60	40	60
830_A	47,61	34,94	48	32	48
830_B	50,89	48,6	51	45	52
830_C	53,86	51,55	54	48	55
831_A	49,57	22,72	50	20	50
831_B	51,92	45,15	52	41	52
831_C	54,82	46,37	55	43	55
832_A	48,04	34,36	48	31	48
832_B	50,24	47,15	50	43	51
832_C	52,99	48,97	53	45	54
833_A	49,75	22,46	50	20	50
833_B	51,7	46,35	52	43	52
833_C	54,54	47,09	55	43	55
834_A	47,92	29,15	48	26	48
834_B	49,96	42,54	50	39	50
834_C	52,46	46,84	52	43	53
835_A	46,93	39,67	47	36	47
835_B	49,82	45,91	50	42	51

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

835_C	52,41	49,67	52	46	53
836_A	47,71	29,08	48	26	48
836_B	49,7	42,96	50	39	50
836_C	52,24	45,93	52	42	53
837_A	45,91	38,89	46	36	46
837_B	48,71	46,7	49	43	50
837_C	51,93	50	52	46	53
838_A	47,21	34,11	47	31	47
838_B	49,63	45,88	50	42	50
838_C	52,58	47,65	53	44	53
839_A	49,53	22,87	50	20	50
839_B	51,87	43,96	52	40	52
839_C	54,26	45,89	54	42	55
84_A	45,9	36,9	46	34	46
84_B	49,09	40,66	49	37	49
84_C	52,1	42,36	52	39	52
840_A	46,88	35,17	47	32	47
840_B	48,42	44,77	48	41	49
840_C	51,51	46,88	52	43	52
841_A	49,34	50,02	49	46	51
841_B	51,31	51,59	51	48	53
841_C	52,34	53,22	52	49	54
842_A	49,77	49,45	50	46	51
842_B	50,91	51,39	51	47	53
842_C	52,76	52,14	53	48	54
843_A	48,85	19,56	49	17	49
843_B	50,73	44,27	51	41	51
843_C	54,24	45,72	54	42	54
844_A	46,89	36,98	47	34	47
844_B	48,55	45,23	49	42	49
844_C	51,52	47,09	52	43	52
845_A	49,66	50,63	50	47	51
845_B	51,85	51,93	52	48	53
845_C	52,73	53,57	53	49	54
846_A	49,93	49,72	50	46	51
846_B	51,96	51,39	52	47	53
846_C	53,41	52,39	53	48	55
847_A	49,07	20,62	49	18	49
847_B	51,53	46,82	52	43	52
847_C	54,52	47,87	55	44	55
848_A	47,36	37,58	47	34	48
848_B	49,46	47,07	49	43	50
848_C	52,23	48,37	52	45	53
849_A	50,64	51,08	51	47	52
849_B	52,86	52,95	53	49	54
849_C	53,75	54,5	54	50	55
85_A	45,58	39,74	46	36	46
85_B	47,71	46,33	48	43	49
85_C	50,85	49,03	51	45	52
850_A	49,2	49,34	49	45	51
850_B	52,81	51,47	53	47	54
850_C	54,55	54,29	55	50	56
851_A	49,6	22,69	50	20	50

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

851_B	52,32	45,18	52	42	53
851_C	54,6	47,64	55	44	55
852_A	47,28	35,19	47	32	47
852_B	50,18	44,31	50	41	51
852_C	53,62	46,99	54	43	54
853_A	49,98	35,21	50	32	50
853_B	51,67	42,24	52	39	52
853_C	53,42	43,8	53	40	54
854_A	48,25	34,93	48	32	48
854_B	50,34	42,31	50	39	51
854_C	52,93	43,69	53	40	53
855_A	47,82	37,55	48	34	48
855_B	50,91	45,44	51	42	51
855_C	53,94	47,19	54	43	54
856_A	47,94	19,72	48	17	48
856_B	50,52	39,62	51	36	51
856_C	53,48	43,81	53	40	54
857_A	46,49	34,65	46	32	47
857_B	48,94	43,3	49	40	49
857_C	51,6	44,33	52	41	52
858_A	46,34	40,94	46	37	47
858_B	48,89	44,88	49	41	50
858_C	51,62	46,88	52	43	52
859_A	47,33	36,81	47	34	48
859_B	48,79	44,36	49	41	49
859_C	52,34	45,69	52	42	53
86_A	47,86	32,6	48	30	48
86_B	50,71	43,6	51	40	51
86_C	53,68	45,1	54	41	54
860_A	48,87	20,33	49	18	49
860_B	51,39	42,61	51	39	52
860_C	54,4	45,72	54	42	55
861_A	46,04	33,38	46	30	46
861_B	48	43,88	48	40	49
861_C	51,23	44,89	51	41	52
862_A	46,78	42,12	47	39	47
862_B	49,19	45,57	49	42	50
862_C	51,91	47,34	52	44	53
863_A	46,15	37,03	46	34	46
863_B	47,9	44,28	48	41	49
863_C	52,26	45,62	52	42	53
864_A	48,96	19,44	49	17	49
864_B	51,5	42,5	52	39	52
864_C	54,44	45,87	54	42	55
865_A	46,16	34,26	46	31	46
865_B	48,16	45,1	48	41	49
865_C	51,2	46,08	51	42	52
866_A	45,92	43,2	46	40	47
866_B	48,38	46,03	48	42	49
866_C	51,65	47,64	52	44	52
867_A	46,87	39,7	47	36	47
867_B	48,9	44,84	49	41	50
867_C	52,61	46,6	53	43	53

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

868_A	49,01	18,89	49	17	49
868_B	51	42,13	51	39	51
868_C	54,3	45,08	54	41	55
869_A	46,34	33,2	46	30	46
869_B	48,23	45,36	48	42	49
869_C	51,47	46,28	51	43	52
87_A	47,21	44,91	47	41	48
87_B	50,37	55,36	50	51	54
87_C	52,98	57,1	53	53	56
870_A	46,51	44,67	47	41	48
870_B	48,87	46,84	49	43	50
870_C	52,67	48,13	53	44	53
871_A	47,77	45,75	48	42	49
871_B	50,01	48,19	50	44	51
871_C	53,24	49,05	53	45	54
872_A	48,89	17,82	49	16	49
872_B	50,73	42,41	51	39	51
872_C	54,22	46,04	54	42	54
873_A	46,77	28,53	47	26	47
873_B	48,69	42,8	49	39	49
873_C	51,84	44,77	52	41	52
874_A	45,41	38,9	45	36	46
874_B	48,31	45,16	48	42	49
874_C	52,03	47,7	52	44	53
875_A	47,19	34,38	47	31	47
875_B	48,99	45,55	49	42	50
875_C	52,4	47,36	52	44	53
876_A	49,66	23,22	50	21	50
876_B	51,82	44,38	52	41	52
876_C	54,11	46,54	54	43	54
877_A	47,29	36,49	47	33	47
877_B	49,61	43,57	50	40	50
877_C	52,16	44,77	52	41	52
878_A	47,45	35,91	47	33	48
878_B	49,96	45,37	50	42	51
878_C	53,43	47,69	53	44	54
879_A	47,23	36,83	47	34	47
879_B	48,99	43,75	49	40	50
879_C	52,1	44,68	52	41	52
88_A	52,45	49,55	52	46	53
88_B	53,06	52,6	53	49	54
88_C	55,01	54,02	55	50	56
880_A	44,6	36,69	45	33	45
880_B	48,67	43,6	49	40	49
880_C	51,6	45,19	52	42	52
881_A	48,01	38,87	48	36	48
881_B	50,45	46,85	50	43	51
881_C	53,76	47,69	54	44	54
882_A	47,41	20,73	47	18	47
882_B	49,8	41,51	50	38	50
882_C	53,64	44,76	54	41	54
883_A	47,02	36,42	47	33	47
883_B	48,77	46,83	49	43	50

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

883_C	51,56	45,8	52	42	52
884_A	47,93	47,1	48	43	49
884_B	49,67	49,29	50	45	51
884_C	51,02	50,92	51	47	52
885_A	47,84	47,4	48	44	49
885_B	49,4	49,8	49	46	51
885_C	51,89	50,55	52	47	53
886_A	48,4	19,83	48	17	48
886_B	50,97	44,73	51	41	51
886_C	54,24	46,7	54	43	55
887_A	46,75	38,37	47	35	47
887_B	49,09	44,28	49	41	50
887_C	51,74	45,11	52	41	52
888_A	44,16	38,32	44	35	45
888_B	47,68	43,75	48	40	48
888_C	50,67	46,3	51	43	51
889_A	47,11	38,26	47	35	47
889_B	49,65	47,75	50	44	51
889_C	52,56	50,1	53	46	53
89_A	51,25	49,99	51	46	52
89_B	53,03	55,03	53	51	55
89_C	54,26	55,41	54	51	56
890_A	46,78	38,26	47	35	47
890_B	49,14	43,8	49	40	50
890_C	51,93	44,95	52	41	52
891_A	48,26	39,86	48	36	49
891_B	49,65	48,95	50	45	51
891_C	52,32	50,6	52	47	53
892_A	46,45	21,61	46	19	46
892_B	49,36	43,11	49	40	50
892_C	53,05	45,29	53	42	53
893_A	45,29	36,65	45	33	46
893_B	48,63	41,94	49	38	49
893_C	50,55	43,81	51	40	51
894_A	43,86	47,64	44	44	47
894_B	46,65	50,06	47	46	49
894_C	48,53	51,01	49	47	51
895_A	46,33	46,99	46	43	48
895_B	48,04	50,18	48	46	50
895_C	51,14	50,93	51	47	53
896_A	46,6	24,35	47	22	47
896_B	49,1	43,76	49	40	50
896_C	51,87	45,11	52	41	52
897_A	44,64	36,25	45	33	45
897_B	47,35	42,24	47	39	48
897_C	50,3	43,18	50	40	51
898_A	44,75	47,55	45	44	47
898_B	46,66	50	47	46	49
898_C	48,19	50,91	48	47	51
899_A	45,81	47,13	46	43	48
899_B	48,17	50,47	48	47	50
899_C	51,81	51,24	52	47	53
9_A	47,49	39,12	47	36	48

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

9_B	50,37	46,18	50	42	51
9_C	53,52	47,17	54	43	54
90_A	47,73	47,3	48	44	49
90_B	49,58	54,83	50	51	53
90_C	52,54	56,27	53	52	55
900_A	46,7	31,37	47	28	47
900_B	49,26	45,15	49	41	50
900_C	52,7	46,11	53	42	53
901_A	45,65	37,06	46	34	46
901_B	47,88	42,31	48	39	48
901_C	50,51	43,39	51	40	51
902_A	45,04	48,26	45	44	48
902_B	47,56	50,91	48	47	50
902_C	48,78	51,55	49	48	51
903_A	45,67	47,05	46	43	48
903_B	47,84	50,49	48	47	50
903_C	51,51	51,12	52	47	53
904_A	46,59	23,82	47	21	47
904_B	49,24	44,64	49	41	50
904_C	52,87	45,58	53	42	53
905_A	45,35	37,73	45	34	46
905_B	47,56	42,84	48	39	48
905_C	50,52	43,69	51	40	51
906_A	45,36	48,45	45	45	48
906_B	48,05	51,23	48	47	51
906_C	49,53	51,89	50	48	52
907_A	45,37	47,6	45	44	48
907_B	47,86	51,05	48	47	51
907_C	50,69	51,62	51	48	52
908_A	46,51	23,17	47	21	47
908_B	48,84	44,63	49	41	50
908_C	52,62	45,21	53	42	53
909_A	45,13	39,59	45	36	46
909_B	47,91	44,82	48	41	49
909_C	50,64	45,88	51	42	51
91_A	50,84	50,27	51	46	52
91_B	52,89	54,94	53	51	55
91_C	54,3	55,28	54	51	56
910_A	45,46	48,58	45	45	48
910_B	47,78	51,33	48	47	51
910_C	49,53	51,97	50	48	52
911_A	45,43	47,87	45	44	48
911_B	47,63	51,29	48	47	50
911_C	50,85	51,86	51	48	53
912_A	46,69	23,11	47	21	47
912_B	49,01	44,66	49	41	50
912_C	52,36	45,62	52	42	53
913_A	45,84	38,42	46	35	46
913_B	48,19	44,03	48	40	49
913_C	50,73	45,26	51	42	51
914_A	44,34	48,47	44	45	48
914_B	46,77	51,54	47	48	50
914_C	49	52,15	49	48	52

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

915_A	45,32	47,85	45	44	48
915_B	47,6	51,28	48	47	50
915_C	50,53	51,95	51	48	52
916_A	46,75	20,83	47	18	47
916_B	48,65	44,6	49	41	49
916_C	52,17	45,35	52	42	53
917_A	45,42	40,25	45	37	46
917_B	47,42	45,44	47	42	48
917_C	50,69	46,44	51	43	51
918_A	44,21	46,61	44	43	47
918_B	46,99	50,13	47	46	50
918_C	48,93	50,95	49	47	51
919_A	45,89	45,27	46	42	47
919_B	47,98	49,93	48	46	50
919_C	51,36	50,66	51	47	53
92_A	45,13	38,27	45	35	46
92_B	47,99	44,19	48	41	49
92_C	49,53	45,47	50	42	50
920_A	46,89	24,64	47	22	47
920_B	48,99	44,5	49	41	50
920_C	52,42	45,81	52	42	53
921_A	46,61	32,53	47	30	47
921_B	47,73	45,49	48	42	49
921_C	51,51	46,98	52	43	52
922_A	46,38	45,36	46	42	48
922_B	49,08	48,3	49	44	50
922_C	52,23	49,25	52	45	53
923_A	46,79	41,23	47	38	47
923_B	49,2	46,85	49	43	50
923_C	51,85	46,49	52	43	52
924_A	44,83	47,62	45	44	47
924_B	47,44	49,8	47	46	50
924_C	49,03	50,56	49	47	51
925_A	46,28	45,32	46	42	48
925_B	48,74	48,34	49	45	50
925_C	51,55	49,29	52	45	52
926_A	46,91	39,11	47	36	47
926_B	48,52	46,71	49	43	50
926_C	51,79	46,72	52	43	52
927_A	47,35	42,58	47	39	48
927_B	49,63	46,42	50	43	50
927_C	52,73	47,79	53	44	53
928_A	47,61	40,28	48	37	48
928_B	50,22	45,39	50	42	51
928_C	53,49	46,94	53	43	54
929_A	47,49	30,53	47	28	48
929_B	48,57	45,28	49	42	49
929_C	51,9	46,86	52	43	52
93_A	45,3	42,91	45	39	46
93_B	48,05	52,03	48	48	51
93_C	51,13	54,2	51	50	54
930_A	47,02	35,38	47	32	47
930_B	49,08	44,89	49	41	50

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

930_C	52,24	44,84	52	41	53
931_A	48,45	41,13	48	38	49
931_B	50,88	45,27	51	42	51
931_C	53,74	46,93	54	43	54
932_A	45,99	37,31	46	34	46
932_B	48,16	43,34	48	40	49
932_C	51,51	45,14	52	41	52
933_A	48,92	40,87	49	37	49
933_B	51,42	45,17	51	42	52
933_C	54,24	47,09	54	43	55
934_A	47,08	29,15	47	26	47
934_B	48,65	43,61	49	40	49
934_C	52,38	45	52	41	53
935_A	45,54	39,09	46	36	46
935_B	47,93	44,42	48	41	49
935_C	50,75	46,7	51	43	51
936_A	46,87	38,1	47	35	47
936_B	49,62	45,32	50	42	50
936_C	52,52	47,01	53	43	53
937_A	49	21,05	49	19	49
937_B	52,03	42,14	52	39	52
937_C	54,57	45,36	55	42	55
938_A	45,46	33,06	45	30	46
938_B	47,12	42,38	47	39	48
938_C	50,27	43,69	50	40	51
939_A	45,51	37,73	46	34	46
939_B	48,23	43,59	48	40	49
939_C	50,72	46,14	51	42	51
94_A	49,42	50,15	49	46	51
94_B	52,11	55,4	52	51	55
94_C	54,69	56,62	55	52	57
940_A	45,76	36,75	46	34	46
940_B	47,32	44,55	47	41	48
940_C	51,03	46,09	51	42	52
941_A	48,78	22,6	49	20	49
941_B	50,6	42,08	51	39	51
941_C	53,8	44,76	54	41	54
942_A	45,46	32,81	45	30	46
942_B	47,48	41,76	47	38	48
942_C	50	43,36	50	40	50
943_A	45,51	38,01	46	35	46
943_B	47,96	43,89	48	40	49
943_C	50,43	46,36	50	43	51
944_A	46,2	37,05	46	34	46
944_B	48,3	44,69	48	41	49
944_C	51,96	46,16	52	42	52
945_A	48,97	21,3	49	19	49
945_B	51,21	42,05	51	39	51
945_C	54,42	44,75	54	41	55
946_A	45,71	33,14	46	30	46
946_B	47,49	42,12	47	39	48
946_C	50,31	43,46	50	40	51
947_A	46,99	36,53	47	33	47

947_B	50,18	41,42	50	38	50
947_C	52,53	42,97	53	39	53
948_A	46,34	35,67	46	32	47
948_B	48,23	44,49	48	41	49
948_C	51,09	46,41	51	43	52
949_A	46,64	36,63	47	33	47
949_B	49,76	40,88	50	37	50
949_C	52,32	42,76	52	39	53
95_A	46,45	44,26	46	41	47
95_B	50,19	53,87	50	50	53
95_C	52,72	55,08	53	51	55
950_A	42,83	35,63	43	32	43
950_B	47,36	39,41	47	36	48
950_C	49,75	42,26	50	39	50
951_A	46,98	35,25	47	32	47
951_B	49,16	45,08	49	41	50
951_C	52,35	46,93	52	43	53
952_A	47,5	23,54	48	21	48
952_B	50,04	39,56	50	36	50
952_C	53,48	42,98	53	39	54
953_A	46,62	36,7	47	33	47
953_B	49,73	40,34	50	37	50
953_C	52,08	42,3	52	39	52
954_A	44,39	45,85	44	42	46
954_B	47,01	47,9	47	44	49
954_C	49,56	48,82	50	45	51
955_A	45,29	39,58	45	36	46
955_B	47,5	46,23	48	43	49
955_C	50,4	49,88	50	46	52
956_A	43,5	40,48	44	37	44
956_B	46,74	45,27	47	42	48
956_C	48,97	47,06	49	43	50
957_A	45,2	34,48	45	31	45
957_B	46,71	45,18	47	42	48
957_C	50,11	47,62	50	44	51
958_A	47,49	33,23	47	30	48
958_B	50,14	43,93	50	40	51
958_C	52,97	45,19	53	42	53
959_A	45,84	29,12	46	26	46
959_B	48,73	43,04	49	39	49
959_C	51,29	42,98	51	39	52
96_A	45,37	38,62	45	35	46
96_B	48,22	44,18	48	41	49
96_C	49,88	45	50	41	50
960_A	43,74	43,1	44	40	45
960_B	46,66	47,21	47	43	48
960_C	48,56	48,32	49	45	50
961_A	45,41	34,48	45	31	46
961_B	47,46	45,42	47	42	48
961_C	50,62	48,53	51	45	52
962_A	48,39	33,29	48	30	48
962_B	50,83	43,9	51	40	51
962_C	53,16	45,38	53	42	53

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

963_A	44,65	33,44	45	30	45
963_B	46,72	41,87	47	38	47
963_C	49,88	42,36	50	39	50
964_A	44,36	40,8	44	37	45
964_B	46,88	45,32	47	42	48
964_C	49,1	47,77	49	44	50
965_A	45,21	37,86	45	35	46
965_B	47,2	45,63	47	42	48
965_C	50,56	46,43	51	43	51
966_A	48,06	23,56	48	21	48
966_B	49,92	43,84	50	40	50
966_C	52,92	45,11	53	41	53
967_A	41,42	36,45	41	33	42
967_B	43,08	41,49	43	38	44
967_C	46,49	43,06	46	40	47
968_A	44,65	40,85	45	37	45
968_B	47,26	45,56	47	42	48
968_C	49,51	47,99	50	44	51
969_A	45,07	38,21	45	35	45
969_B	46,98	46,33	47	43	48
969_C	50,46	47,72	50	44	51
97_A	50,52	51,98	51	48	52
97_B	51,91	59,14	52	55	57
97_C	53,8	60,4	54	56	58
970_A	47,89	23,5	48	21	48
970_B	50	43,78	50	40	50
970_C	53,41	45,14	53	41	54
971_A	46,48	29,44	46	27	47
971_B	49,29	43,47	49	40	50
971_C	51,33	43,87	51	40	52
972_A	44,38	43,83	44	40	46
972_B	46,64	47,55	47	44	48
972_C	48,49	48,63	48	45	50
973_A	45,49	34,48	45	31	46
973_B	47,31	45,41	47	42	48
973_C	50,87	49,44	51	46	52
974_A	47,94	33,1	48	30	48
974_B	50,55	43,9	51	40	51
974_C	53,03	45,52	53	42	53
975_A	45,91	29,91	46	27	46
975_B	48,35	43,74	48	40	49
975_C	51,28	44,08	51	40	52
976_A	44,33	44,26	44	41	46
976_B	46,79	47,97	47	44	49
976_C	48,92	49,04	49	45	50
977_A	45,66	34,52	46	31	46
977_B	47,5	45,65	48	42	49
977_C	51,13	49,29	51	45	52
978_A	48,1	32,8	48	30	48
978_B	50,74	43,84	51	40	51
978_C	53,5	45,61	54	42	54
979_A	45,59	29,73	46	27	46
979_B	47,9	43,93	48	40	49

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

979_C	51,4	44,42	51	41	52
98_A	53,83	53,7	54	50	55
98_B	55,45	60,93	55	56	59
98_C	56,71	62,3	57	58	60
980_A	44,42	45,19	44	42	46
980_B	45,7	47,89	46	44	48
980_C	48,94	48,78	49	45	50
981_A	46,53	35,85	47	33	47
981_B	48,61	45,67	49	42	49
981_C	52,25	49,02	52	45	53
982_A	47,68	33,1	48	30	48
982_B	49,89	44,08	50	40	50
982_C	53,22	45,74	53	42	54
983_A	44,06	37,02	44	34	44
983_B	46,92	43,6	47	40	48
983_C	49,27	45,64	49	42	50
984_A	46,27	33,18	46	30	46
984_B	47,58	44,15	48	41	48
984_C	50,95	46,19	51	42	52
985_A	48,55	30,81	49	28	49
985_B	51,08	43,41	51	40	51
985_C	53,46	44,86	53	41	54
986_A	46,13	28,27	46	25	46
986_B	48,57	42,01	49	39	49
986_C	50,49	42,5	50	39	51
987_A	44,41	36,97	44	34	45
987_B	46,29	43,77	46	40	47
987_C	49,42	45,57	49	42	50
988_A	46,19	33,33	46	30	46
988_B	47,89	44,24	48	41	49
988_C	51,31	46,1	51	42	52
989_A	48,88	29,42	49	27	49
989_B	51,77	43,38	52	40	52
989_C	53,97	45,22	54	42	54
99_A	51,96	49,71	52	46	53
99_B	53,62	56,38	54	52	56
99_C	54,85	57,48	55	53	57
990_A	46,9	28,19	47	25	47
990_B	49,28	42,2	49	39	50
990_C	51,28	42,79	51	39	52
991_A	44,51	37,12	45	34	45
991_B	46,94	43,96	47	40	48
991_C	49,86	45,88	50	42	51
992_A	46,23	33,15	46	30	46
992_B	47,92	44,18	48	41	49
992_C	51,14	45,96	51	42	52
993_A	48,97	28,43	49	26	49
993_B	51,78	43,44	52	40	52
993_C	54,03	45,43	54	42	54
994_A	47,1	28,58	47	26	47
994_B	49,35	42,87	49	39	50
994_C	51,48	43,21	51	40	52
995_A	44,66	37,79	45	35	45

Bijlage: uitwerking cumulatie van de diverse geluidsbronnen

995_B	46,89	44,35	47	41	48
995_C	50,01	46,16	50	42	51
996_A	46,32	33,21	46	30	46
996_B	47,96	44,54	48	41	49
996_C	51,71	46,58	52	43	52
997_A	48,91	27,54	49	25	49
997_B	51,7	43,37	52	40	52
997_C	53,91	45,63	54	42	54
998_A	44,76	33,95	45	31	45
998_B	46,74	43,3	47	40	48
998_C	49,88	43,61	50	40	50
999_A	44,93	40,66	45	37	46
999_B	47,3	45,17	47	42	48
999_C	49,54	46,86	50	43	50

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Monitorweg 29
1322 BK ALMERE
Postbus 10044
1301 AA ALMERE

www.anteagroup.nl

Copyright © 2020
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

A member of INOGEN®