



**AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
DUBBELDAM DORDRECHT**

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Dubbeldam Dordrecht
Referentie:	Waalburg.626.WVL.V02
Datum:	23 juli 2024
Opdrachtgever:	Buro Waalbrug

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidaanachtsgebieden	6
2.2. Standaardwaarde en grenswaarde	7
2.3. Weggegevens.....	8
2.4. Rekenmodel.....	9
3. REKENRESULTATEN	12
3.1. Algemeen.....	12
3.2. Geluid vanwege gemeentewegen	12
3.3. Cumulatief geluid wegverkeer	15
3.3.1. Gevelwering.....	15
3.3.2. Woon- en verblijfsklimaat	16
4. CONCLUSIE.....	17
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	18
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	19
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	20
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN	21

1. INLEIDING


1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om aan de Dubbeldam Dordrecht bestaande bebouwing te slopen en nieuwe woningen te realiseren.

Om de realisatie van de nieuwe woningen mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is de beoogde indeling van het plangebied weergegeven. Deze afbeelding is samen met aanvullende afbeeldingen in meer detail opgenomen in bijlage I.



Afbeelding 2. Beoogde indeling plangebied

In dit rapport wordt het onderzoek naar het geluid door het wegverkeer op de te realiseren woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidaandachtsgebieden

Op basis van geluidaandachtsgebieden wordt bepaald welke spoorwegen, wegen en industrieterreinen moeten worden betrokken bij het bepalen van het geluid op de gewenste woningen.

Deze gezoneerde bronnen beschikken over een geluidaandachtsgebied (artikel 3.20 Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl)). Als een projectlocatie is gelegen binnen een geluidaandachtsgebied dan dient er bij het plan nader onderzoek gedaan te worden naar het geluid afkomstig van de bijbehorende bron (art 5.78s Bkl). De omvang van het geluidaandachtsgebied van een weg staat beschreven in artikel 3.5 van de Omgevingsregeling (Or). De geluidaandachtsgebieden zijn weergegeven op de kaart van de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG), zie <https://www.geluidgegevens.nl/geluidregister/kaart>

Het geluid van een weg hoeft niet onderzocht te worden wanneer de verkeersintensiteit lager is dan 1000 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal). Dit geldt ook voor woonerven en onverharde wegen.

Voor gemeentelijke wegen en waterschapswegen geldt dat de verantwoordelijke overheden nog enkele jaren de tijd hebben om de basisgeluidemissies en de bijbehorende geluidaandachtsgebieden vast te leggen (art. 17.5 Or). Tot die tijd gelden er vaste afstanden, die zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1. Geluidaandachtsgebieden in overgangperiode omgevingswet, artikel 17.5 Or

Aantal rijstroken	Maximumsnelheid	Geluidaandachtsgebied
1 of 2	30 km/u of minder	100 meter
	50 km/u of meer	200 meter
3 of meer		350 meter

** het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg*

Geluid wordt beoordeeld per geluidbronsort, waarbij het geluid van alle wegen met dezelfde geluidbronsort samen wordt genomen (art. 5.78 Bkl lid 2). Wegen kunnen onder de volgende geluidbronsorten vallen:

- Rijkswegen;
- Provinciale wegen;
- Gemeentewegen;
- Waterschapswegen;

Het plangebied is gelegen binnen de gemeente Dordrecht. Binnen deze gemeente zijn er voor gemeente- en waterschapswegen geen geluidaandachtsgebieden vastgesteld. De onderzoeksplichtige wegen zijn weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Geluidbronnen waarbij voor dit plan vanuit het Bkl een onderzoeksplicht geldt

Geluidbronsoorten	Weg	Geluidaandachtsgebied en gegevens opgenomen in CVGG
Rijkswegen	Geen	Nee
Provinciale wegen	Geen	Nee
Gemeentewegen	Provincialeweg	Nee
	Dubbelsteynlaan West	
	Groenekruislaan	
	Nijhoflaan	
	Prunuslaan	
Waterschapswegen	Geen	Nee

Hoewel de weg 'Provinciale weg' heeft, is volgens het archief van Rijkswaterstaat de gemeente de huidige wegbeheerder.

Er liggen een aantal wegen met een verkeersintensiteit van minder dan 1000 mvt/etmaal hebben Op basis van verkeersgegevens (zie paragraaf 2.3). Voor deze wegen geldt daarom vanuit het Bkl geen onderzoeksplicht. Deze wegen worden meegenomen in het kader van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

2.2. Standaardwaarde en grenswaarde

De standaardwaarde en grenswaarde staan beschreven in artikel 5.78t en 5.78u van het Bkl. Mocht niet aan de standaardwaarde kunnen worden voldaan, dan kan de gemeente onder voorwaarden besluiten geluidwaarden toe te staan tot en met maximaal de grenswaarde. De hoogte van de standaardwaarde en grenswaarde per situatie is weergegeven in tabel 3.

Tabel 3. Hoogst toelaatbare geluid op geluidgevoelige functies, Art 5.78t en 5.78u Bkl

Geluidbronsoort	Standaardwaarde	Grenswaarde
Rijkswegen	50 dB	60 dB
Provinciale wegen		
Gemeentewegen	53 dB	70 dB
Waterschapswegen		

** in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen; bij nieuwe wegen gelden andere waarden.*

Voor rijkswegen en provinciale wegen geldt een standaardwaarde van 50 dB en een grenswaarde van 60 dB. Voor gemeentewegen en waterschapswegen geldt een standaardwaarde van 53 dB en een grenswaarde van 70 dB.

2.4. Rekenmodel


Voor de berekeningen voor het wegverkeerslawaaï is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2024.1, module Omgevingswet.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (factor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven ter plaatse van woningen en bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5).


De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woningen. Voor verblijfsruimtes op de begane grond, 1^e ; 2^e en 3^e etage is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 2,0 ; 5,0 ; 8,0 en 11,0 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet. Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.



Afbeelding 4. Rekenmodel wegverkeerslawai, 3d-weergave



Afbeelding 5. Rekenmodel wegverkeerslawai, 3d-weergave


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen


Het geluid is voor elke geluidbronsoort apart berekend. Het geluid op de gevels is berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluid vanwege gemeentewegen

Op afbeelding 6.1 tot en met 6.3 is het berekende geluid weergegeven afkomstig van de gemeentewegen. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6. Geluid L_{den} Gemeentewegen
Berekend geluid op een hoogte van 2,0 ; 5,0 ; 8,0 en 11,0 meter



Afbeelding 6. Geluid L_{den} Gemeentewegen
Berekend geluid op een hoogte van 2,0 ; 5,0 ; 8,0 en 11,0 meter

Toetsing

Het geluid bedraagt op zijn hoogst 49 dB ter plaatse van meerdere toetspunten. De standaardwaarde van 53 dB wordt nergens overschreden. Er hoeven geen maatregelen onderzocht te worden vanwege het geluid van gemeentelijke wegen.

3.3. Cumulatief geluid wegverkeer

Naast toetsing aan de standaardwaarden en de grenswaarden dient er ook te worden beschouwd of:

- er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels;
- er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Deze beschouwing wordt gedaan op basis van het cumulatieve geluid van alle geluidbronsorten samen.

Omdat de enige geluidbronsort de gemeentelijke wegen zijn is het cumulatieve geluid gelijk aan het geluid zoals weergegeven in afbeelding 6.1 tot en met 6.3.

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) geeft in artikel 4.103 de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.3.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van het gecumuleerde geluid. Zie hoofdstuk 3.3.2.

3.3.1. Gevelwering

Voor het geluid op de geveldelen wordt volgens het Bbl uitgegaan van het gezamenlijk geluid. Het gezamenlijke geluid is het geluid van meerdere geluidbronsorten energetisch opgeteld zonder correctie voor de verschillen in hinderlijkheid. Met wegverkeer als enige relevante geluidbronsort bij deze ontwikkeling is het gezamenlijk geluid gelijk aan het geluid van gemeentewegen zoals weergegeven in afbeelding 6.1 tot en met 6.3 en in bijlage IV.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van het geluid minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

Het gezamenlijke geluid bedraagt ten hoogste 49 dB ter plaatse van meerdere toetspunten. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $49 - 33 \leq 20$ dB. Een onderzoek gevelwering is dan niet aan de orde.

3.3.2. Woon- en verblijfsklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van het gecumuleerd geluid. Het gecumuleerde geluid is het geluid van meerdere geluidbronsoorten energetisch opgeteld met correctie voor de verschillen in hinderlijkheid. Met wegverkeer als enige relevante geluidbron bij deze ontwikkeling is het gecumuleerde geluid gelijk aan het geluid van gemeentewegen zoals weergegeven in afbeelding 6.1 tot en met 6.3 en in bijlage IV. Dit geluid bedraagt ten hoogste 49 dB.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen kan gebruik worden gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 4 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van het gecumuleerde geluid (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 4. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woningen variëren van 26 tot 49 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'goed' tot 'zeer goed'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- De woningen beschikken over een geluidluwe gevel
- De woningen beschikken over een geluidluwe buitenruimte
- Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat het cumulatieve geluid een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woning niet in de weg staat.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is het geluid vanwege het wegverkeerslawaaï op de gewenste woningen aan de Dubbeldam in Dordrecht berekend.

Toetsing standaardwaarden en grenswaarden

Het berekende geluid van gemeentelijke wegen bedraagt maximaal 49 dB. Hiermee worden de standaardwaarde van 53 dB en de grenswaarde van 70 dB niet overschreden.

Maatregelen hoeven niet nader onderzocht te worden.

Gevelwering en woon- en leefklimaat


Benodigde gevelwering

Het gezamenlijke geluid bedraagt ten hoogste 49 dB ter plaatse van meerdere toetspunten. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan maximaal $49 - 33 \leq 20$ dB. Een onderzoek gevelwering is dan niet aan de orde.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'goed' tot 'zeer goed'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de beoogde woningen wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.3.1 en 3.3.2 kan gesteld worden dat het cumulatieve geluid een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS



DO

A1 1:1000

15-05-2024

Oranjekwartier (Herstructurering Dubbeldam) Dordrecht

Woningen (nieuw)	Typologie (CROW 381)	Aantal	Norm			Totaal		
			Laag	Gemiddeld	Hoog	Laag	Gemiddeld	Hoog
60 m ² - < 90 m ²	Huur, appartement, midden/ goedkoop (incl. sociale huur)	40	2.8	3.2	3.6	112.0	128.0	144.0
90 m ² - <150 m ²	Huur, huis, sociale huur (grondgebonden woning)	115	3.9	4.3	4.7	448.5	494.5	540.5
	Totaal	155				560.5	622.5	684.5

Woningen (bestaand)	Typologie (CROW 381)	Aantal	Norm			Totaal		
			Laag	Gemiddeld	Hoog	Laag	Gemiddeld	Hoog
60 m ² - < 90 m ²	Huur, huis, sociale huur (grondgebonden woning)	114	3.9	4.3	4.7	444.6	490.2	535.8
	Totaal	114				444.6	490.2	535.8

Verschil nieuw vs bestaand

148.7

Uitgangspunten

Rest bebouwde kom

Zeer sterk stedelijk

Fasering

Fase A

Zie bijgevoegde tekening

Q3+Q4 2024 slopen woningen (12+6+8+10=36 woningen)

Q1+Q2 2025 bouwrijp maken

Q3-2025 t/m Q2-2026 bouwen (40 app+22 won= 62 wooneenheden) en woonrijpmaken

Fase B

Q2+Q3+Q4 2026 slopen woningen (8+10+10+8+8+12+22=78 woningen) en bouwrijpmaken


2027 bouwen (93 woningen) en woonrijpmaken

CV-ketels

Alle 114 bestaande woningen zijn voorzien van een CV-ketel: er missen 15 woningen in het overzicht

BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL


Bodemgebieden



Gebouwen met hoogte

423600

423200



Gebouwen
Hulpvelden

0 m 100 m

schaal = 1 : 3511





BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V02 - Omgevingswet

Model eigenschap	
Omschrijving	V02 - Omgevingswet
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	j.vd.oetelaar op 23-7-2024
Laatst ingezien door	j.vd.oetelaar op 23-7-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan
NFF_05	Nijhofflaan	0,00	0,00	Relatief				0
NFF_04	Nijhofflaan	0,00	0,00	Relatief				0
NFF_06	Nijhofflaan	0,00	0,00	Relatief				0
NFF_02	Nijhofflaan	0,00	0,00	Relatief				0
NFF_03	Nijhofflaan	0,00	0,00	Relatief				0
NFF_01	Nijhofflaan	0,00	0,00	Relatief				0
Dwest_04	Dubbelsteynlaan West	0,00	0,00	Relatief				0
Dwest_05	Dubbelsteynlaan West	0,00	0,00	Relatief				0
Rechte Zan	Rechte Zandweg	0,00	0,00	Relatief				0
Dwest_03	Dubbelsteynlaan West	0,00	0,00	Relatief				0
GKL_03	Groenekruislaan	0,00	0,00	Relatief				0
30km	Opgevulde weg - verkeersgeneratie	0,00	0,00	Relatief				0
30km	Opgevulde weg - verkeersgeneratie	0,00	0,00	Relatief				0
30km	Opgevulde weg - verkeersgeneratie	0,00	0,00	Relatief				0
30km	Opgevulde weg - verkeersgeneratie	0,00	0,00	Relatief				0
30km	Opgevulde weg - verkeersgeneratie	0,00	0,00	Relatief				0
30km	Opgevulde weg - verkeersgeneratie	0,00	0,00	Relatief				0
30km	Opgevulde weg - verkeersgeneratie	0,00	0,00	Relatief				0
GKL_01	Groenekruislaan	0,00	0,00	Relatief				0
GKL_02	Groenekruislaan	0,00	0,00	Relatief				0
GKL_04	Groenekruislaan	0,00	0,00	Relatief				0
Dwest_01	Dubbelsteynlaan West	0,00	0,00	Relatief				0
Dwest_02	Dubbelsteynlaan West	0,00	0,00	Relatief				0
Prun_02	Prunuslaan	0,00	0,00	Relatief				0
Prun_01	Prunuslaan	0,00	0,00	Relatief				0
Prov_01	Provincialeweg	0,00	0,00	Relatief				0
Prov_04	Provincialeweg	0,00	0,00	Relatief				0
Prov_03	Provincialeweg	0,00	0,00	Relatief				0
Prov_02	Provincialeweg	0,00	0,00	Relatief				0

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
NFF_05	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50
NFF_04	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50
NFF_06	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50
NFF_02	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50
NFF_03	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50
NFF_01	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50
Dwest_04	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30
Dwest_05	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30
Rechte Zan	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30
Dwest_03	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30
GKL_03	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30
30km	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30
30km	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30
30km	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30
30km	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30
30km	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30
30km	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30
30km	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30
GKL_01	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50
GKL_02	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50
GKL_04	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50
Dwest_01	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50
Dwest_02	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50
Prun_02	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50
Prun_01	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50
Prov_01	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50
Prov_04	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50
Prov_03	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50
Prov_02	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))
NFF_05	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
NFF_04	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
NFF_06	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
NFF_02	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
NFF_03	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
NFF_01	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Dwest_04	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Dwest_05	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Rechte Zan	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Dwest_03	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
GKL_03	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
30km	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
30km	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
30km	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
30km	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
30km	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
30km	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
30km	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
GKL_01	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
GKL_02	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
GKL_04	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Dwest_01	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Dwest_02	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Prun_02	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Prun_01	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Prov_01	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Prov_04	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Prov_03	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Prov_02	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
NFF_05	3514,98	6,53	4,15	0,63	90,99	--	--	--	--	90,99	94,82	93,10
NFF_04	3514,98	6,53	4,15	0,63	90,99	--	--	--	--	90,99	94,82	93,10
NFF_06	3514,98	6,53	4,15	0,63	90,99	--	--	--	--	90,99	94,82	93,10
NFF_02	3930,90	6,51	4,18	0,64	93,14	--	--	--	--	93,14	96,02	94,69
NFF_03	3930,90	6,51	4,18	0,64	93,14	--	--	--	--	93,14	96,02	94,69
NFF_01	3930,90	6,51	4,18	0,64	93,14	--	--	--	--	93,14	96,02	94,69
Dwest_04	1021,89	6,53	3,89	0,76	97,64	--	--	--	--	97,64	98,75	98,19
Dwest_05	1177,41	6,59	3,73	0,75	86,91	--	--	--	--	86,91	92,67	89,66
Rechte Zan	3448,66	6,55	3,83	0,76	93,72	--	--	--	--	93,72	96,60	95,12
Dwest_03	1021,89	6,53	3,89	0,76	97,64	--	--	--	--	97,64	98,75	98,19
GKL_03	2573,03	6,50	4,23	0,64	95,17	--	--	--	--	95,17	96,82	95,83
30km	350,00	6,49	4,23	0,64	95,68	--	--	--	--	95,68	97,24	96,36
30km	350,00	6,49	4,23	0,64	95,68	--	--	--	--	95,68	97,24	96,36
30km	350,00	6,49	4,23	0,64	95,68	--	--	--	--	95,68	97,24	96,36
30km	350,00	6,49	4,23	0,64	95,68	--	--	--	--	95,68	97,24	96,36
30km	350,00	6,49	4,23	0,64	95,68	--	--	--	--	95,68	97,24	96,36
30km	350,00	6,49	4,23	0,64	95,68	--	--	--	--	95,68	97,24	96,36
30km	350,00	6,49	4,23	0,64	95,68	--	--	--	--	95,68	97,24	96,36
GKL_01	4905,91	6,49	4,24	0,64	96,20	--	--	--	--	96,20	97,70	96,95
GKL_02	3273,13	6,49	4,23	0,64	95,68	--	--	--	--	95,68	97,24	96,36
GKL_04	2573,03	6,50	4,23	0,64	95,17	--	--	--	--	95,17	96,82	95,83
Dwest_01	2196,82	6,50	4,22	0,64	94,45	--	--	--	--	94,45	96,31	95,18
Dwest_02	2340,75	6,50	4,22	0,64	94,64	--	--	--	--	94,64	96,47	95,37
Prun_02	3215,40	6,52	4,18	0,64	92,56	--	--	--	--	92,56	95,60	94,16
Prun_01	3215,40	6,52	4,18	0,64	92,56	--	--	--	--	92,56	95,60	94,16
Prov_01	24716,93	6,56	3,57	0,87	95,71	--	--	--	--	95,71	97,59	96,15
Prov_04	16685,32	6,57	3,56	0,87	94,93	--	--	--	--	94,93	97,26	95,40
Prov_03	22401,56	6,56	3,57	0,87	95,88	--	--	--	--	95,88	97,82	96,25
Prov_02	22401,56	6,56	3,57	0,87	95,88	--	--	--	--	95,88	97,82	96,25

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
NFF_05	--	7,14	4,23	6,42	--	1,87	0,95	0,48	--	--	--	--	--
NFF_04	--	7,14	4,23	6,42	--	1,87	0,95	0,48	--	--	--	--	--
NFF_06	--	7,14	4,23	6,42	--	1,87	0,95	0,48	--	--	--	--	--
NFF_02	--	5,51	3,30	4,96	--	1,35	0,68	0,34	--	--	--	--	--
NFF_03	--	5,51	3,30	4,96	--	1,35	0,68	0,34	--	--	--	--	--
NFF_01	--	5,51	3,30	4,96	--	1,35	0,68	0,34	--	--	--	--	--
Dwest_04	--	1,70	0,91	1,69	--	0,65	0,34	0,13	--	--	--	--	--
Dwest_05	--	9,46	5,31	9,62	--	3,63	2,02	0,72	--	--	--	--	--
Rechte Zan	--	4,54	2,46	4,54	--	1,74	0,94	0,34	--	--	--	--	--
Dwest_03	--	1,70	0,91	1,69	--	0,65	0,34	0,13	--	--	--	--	--
GKL_03	--	4,27	2,91	4,03	--	0,56	0,28	0,14	--	--	--	--	--
30km	--	3,74	2,47	3,50	--	0,58	0,29	0,15	--	--	--	--	--
30km	--	3,74	2,47	3,50	--	0,58	0,29	0,15	--	--	--	--	--
30km	--	3,74	2,47	3,50	--	0,58	0,29	0,15	--	--	--	--	--
30km	--	3,74	2,47	3,50	--	0,58	0,29	0,15	--	--	--	--	--
30km	--	3,74	2,47	3,50	--	0,58	0,29	0,15	--	--	--	--	--
30km	--	3,74	2,47	3,50	--	0,58	0,29	0,15	--	--	--	--	--
30km	--	3,74	2,47	3,50	--	0,58	0,29	0,15	--	--	--	--	--
GKL_01	--	3,17	1,98	2,90	--	0,63	0,31	0,16	--	--	--	--	--
GKL_02	--	3,74	2,47	3,50	--	0,58	0,29	0,15	--	--	--	--	--
GKL_04	--	4,27	2,91	4,03	--	0,56	0,28	0,14	--	--	--	--	--
Dwest_01	--	4,92	3,37	4,66	--	0,63	0,31	0,16	--	--	--	--	--
Dwest_02	--	4,73	3,22	4,47	--	0,63	0,31	0,16	--	--	--	--	--
Prun_02	--	6,04	3,69	5,48	--	1,40	0,71	0,36	--	--	--	--	--
Prun_01	--	6,04	3,69	5,48	--	1,40	0,71	0,36	--	--	--	--	--
Prov_01	--	3,40	2,07	3,13	--	0,89	0,34	0,73	--	--	--	--	--
Prov_04	--	3,95	2,31	3,69	--	1,12	0,43	0,91	--	--	--	--	--
Prov_03	--	3,19	1,83	3,00	--	0,93	0,36	0,76	--	--	--	--	--
Prov_02	--	3,19	1,83	3,00	--	0,93	0,36	0,76	--	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)
NFF_05	208,85	138,32	20,62	--	16,39	6,17	1,42	--	4,29	1,39
NFF_04	208,85	138,32	20,62	--	16,39	6,17	1,42	--	4,29	1,39
NFF_06	208,85	138,32	20,62	--	16,39	6,17	1,42	--	4,29	1,39
NFF_02	238,35	157,77	23,82	--	14,10	5,42	1,25	--	3,45	1,12
NFF_03	238,35	157,77	23,82	--	14,10	5,42	1,25	--	3,45	1,12
NFF_01	238,35	157,77	23,82	--	14,10	5,42	1,25	--	3,45	1,12
Dwest_04	65,15	39,25	7,63	--	1,13	0,36	0,13	--	0,43	0,14
Dwest_05	67,43	40,70	7,92	--	7,34	2,33	0,85	--	2,82	0,89
Rechte Zan	211,70	127,59	24,93	--	10,26	3,25	1,19	--	3,93	1,24
Dwest_03	65,15	39,25	7,63	--	1,13	0,36	0,13	--	0,43	0,14
GKL_03	159,17	105,38	15,78	--	7,14	3,17	0,66	--	0,94	0,30
30km	21,73	14,40	2,16	--	0,85	0,37	0,08	--	0,13	0,04
30km	21,73	14,40	2,16	--	0,85	0,37	0,08	--	0,13	0,04
30km	21,73	14,40	2,16	--	0,85	0,37	0,08	--	0,13	0,04
30km	21,73	14,40	2,16	--	0,85	0,37	0,08	--	0,13	0,04
30km	21,73	14,40	2,16	--	0,85	0,37	0,08	--	0,13	0,04
30km	21,73	14,40	2,16	--	0,85	0,37	0,08	--	0,13	0,04
30km	21,73	14,40	2,16	--	0,85	0,37	0,08	--	0,13	0,04
GKL_01	306,29	203,23	30,44	--	10,09	4,12	0,91	--	2,01	0,64
GKL_02	203,25	134,63	20,19	--	7,94	3,42	0,73	--	1,23	0,40
GKL_04	159,17	105,38	15,78	--	7,14	3,17	0,66	--	0,94	0,30
Dwest_01	134,87	89,28	13,38	--	7,03	3,12	0,66	--	0,90	0,29
Dwest_02	143,99	95,29	14,29	--	7,20	3,18	0,67	--	0,96	0,31
Prun_02	194,05	128,49	19,38	--	12,66	4,96	1,13	--	2,94	0,95
Prun_01	194,05	128,49	19,38	--	12,66	4,96	1,13	--	2,94	0,95
Prov_01	1551,87	861,13	206,76	--	55,13	18,27	6,73	--	14,43	3,00
Prov_04	1040,65	577,72	138,48	--	43,30	13,72	5,36	--	12,28	2,55
Prov_03	1409,00	782,30	187,59	--	46,88	14,64	5,85	--	13,67	2,88
Prov_02	1409,00	782,30	187,59	--	46,88	14,64	5,85	--	13,67	2,88

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
NFF_05	0,11	--	75,06	83,49	90,52	97,69	102,42	97,54	90,02
NFF_04	0,11	--	75,06	83,49	90,52	97,69	102,42	97,54	90,02
NFF_06	0,11	--	75,06	83,49	90,52	97,69	102,42	97,54	90,02
NFF_02	0,09	--	75,16	83,48	90,57	97,67	102,72	97,87	90,18
NFF_03	0,09	--	75,16	83,48	90,57	97,67	102,72	97,87	90,18
NFF_01	0,09	--	75,16	83,48	90,57	97,67	102,72	97,87	90,18
Dwest_04	0,01	--	67,28	72,88	80,72	86,11	89,80	85,20	78,08
Dwest_05	0,06	--	69,66	76,53	83,09	88,62	91,42	87,05	81,37
Rechte Zan	0,09	--	73,29	79,52	86,72	92,18	95,48	90,97	84,53
Dwest_03	0,01	--	67,28	72,88	80,72	86,11	89,80	85,20	78,08
GKL_03	0,02	--	78,61	85,05	91,73	94,26	95,85	87,61	82,28
30km	--	--	69,93	76,28	83,00	85,55	87,16	78,90	73,52
30km	--	--	69,93	76,28	83,00	85,55	87,16	78,90	73,52
30km	--	--	69,93	76,28	83,00	85,55	87,16	78,90	73,52
30km	--	--	69,93	76,28	83,00	85,55	87,16	78,90	73,52
30km	--	--	69,93	76,28	83,00	85,55	87,16	78,90	73,52
30km	--	--	69,93	76,28	83,00	85,55	87,16	78,90	73,52
30km	--	--	69,93	76,28	83,00	85,55	87,16	78,90	73,52
30km	--	--	69,93	76,28	83,00	85,55	87,16	78,90	73,52
GKL_01	0,05	--	75,51	83,64	90,86	97,79	103,41	98,61	90,64
GKL_02	0,03	--	73,81	81,98	89,18	96,13	101,68	96,87	88,94
GKL_04	0,02	--	72,84	81,05	88,23	95,19	100,66	95,86	87,97
Dwest_01	0,02	--	72,27	80,52	87,69	94,67	100,03	95,21	87,38
Dwest_02	0,02	--	72,52	80,76	87,93	94,91	100,29	95,48	87,63
Prun_02	0,07	--	74,37	82,73	89,81	96,92	101,89	97,03	89,39
Prun_01	0,07	--	74,37	82,73	89,81	96,92	101,89	97,03	89,39
Prov_01	1,57	--	82,72	90,89	98,07	105,05	110,54	105,72	97,81
Prov_04	1,32	--	81,19	89,41	96,55	103,58	108,91	104,08	96,25
Prov_03	1,48	--	82,28	90,44	97,62	104,60	110,10	105,29	97,37
Prov_02	1,48	--	82,28	90,44	97,62	104,60	110,10	105,29	97,37

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
NFF_05	79,62	72,40	80,62	87,78	94,79	100,14	95,31	87,48	76,76
NFF_04	79,62	72,40	80,62	87,78	94,79	100,14	95,31	87,48	76,76
NFF_06	79,62	72,40	80,62	87,78	94,79	100,14	95,31	87,48	76,76
NFF_02	79,61	72,68	80,82	88,03	94,97	100,55	95,75	87,80	76,96
NFF_03	79,61	72,68	80,82	88,03	94,97	100,55	95,75	87,80	76,96
NFF_01	79,61	72,68	80,82	88,03	94,97	100,55	95,75	87,80	76,96
Dwest_04	67,72	64,81	70,16	78,25	83,62	87,44	82,81	75,44	64,87
Dwest_05	71,87	66,35	72,70	79,78	85,25	88,46	83,98	77,68	67,86
Rechte Zan	74,63	70,45	76,25	83,89	89,30	92,87	88,30	81,39	71,18
Dwest_03	67,72	64,81	70,16	78,25	83,62	87,44	82,81	75,44	64,87
GKL_03	73,14	76,51	82,65	89,59	92,11	93,85	85,56	79,96	70,61
30km	64,34	67,82	73,88	80,87	83,41	85,16	76,87	71,21	61,82
30km	64,34	67,82	73,88	80,87	83,41	85,16	76,87	71,21	61,82
30km	64,34	67,82	73,88	80,87	83,41	85,16	76,87	71,21	61,82
30km	64,34	67,82	73,88	80,87	83,41	85,16	76,87	71,21	61,82
30km	64,34	67,82	73,88	80,87	83,41	85,16	76,87	71,21	61,82
30km	64,34	67,82	73,88	80,87	83,41	85,16	76,87	71,21	61,82
30km	64,34	67,82	73,88	80,87	83,41	85,16	76,87	71,21	61,82
GKL_01	79,78	73,35	81,36	88,65	95,48	101,43	96,65	88,53	77,50
GKL_02	78,14	71,65	79,69	86,97	93,82	99,69	94,91	86,83	75,85
GKL_04	77,21	70,66	78,75	86,01	92,87	98,67	93,89	85,84	74,91
Dwest_01	76,69	70,05	78,17	85,41	92,29	98,00	93,22	85,21	74,33
Dwest_02	76,92	70,30	78,41	85,66	92,53	98,27	93,49	85,47	74,57
Prun_02	78,87	71,87	80,05	87,24	94,20	99,71	94,90	86,98	76,19
Prun_01	78,87	71,87	80,05	87,24	94,20	99,71	94,90	86,98	76,19
Prov_01	87,01	79,65	87,67	94,95	101,80	107,71	102,94	94,83	83,81
Prov_04	85,53	78,01	86,06	93,32	100,19	106,03	101,24	93,17	82,20
Prov_03	86,56	79,20	87,20	94,49	101,32	107,28	102,50	94,37	83,33
Prov_02	86,56	79,20	87,20	94,49	101,32	107,28	102,50	94,37	83,33

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63
NFF_05	64,31	72,66	79,80	86,79	92,00	87,18	79,44	68,85	--
NFF_04	64,31	72,66	79,80	86,79	92,00	87,18	79,44	68,85	--
NFF_06	64,31	72,66	79,80	86,79	92,00	87,18	79,44	68,85	--
NFF_02	64,62	72,86	80,05	86,99	92,44	87,64	79,77	69,04	--
NFF_03	64,62	72,86	80,05	86,99	92,44	87,64	79,77	69,04	--
NFF_01	64,62	72,86	80,05	86,99	92,44	87,64	79,77	69,04	--
Dwest_04	57,63	63,08	71,16	76,49	80,34	75,72	68,36	57,81	--
Dwest_05	58,93	65,68	72,79	78,07	81,41	76,98	70,68	60,89	--
Rechte Zan	63,19	69,21	76,86	82,17	85,81	81,26	74,36	64,17	--
Dwest_03	57,63	63,08	71,16	76,49	80,34	75,72	68,36	57,81	--
GKL_03	68,28	74,59	81,46	83,95	85,67	77,41	71,88	62,61	--
30km	59,59	65,81	72,74	75,24	76,98	68,71	63,12	53,80	--
30km	59,59	65,81	72,74	75,24	76,98	68,71	63,12	53,80	--
30km	59,59	65,81	72,74	75,24	76,98	68,71	63,12	53,80	--
30km	59,59	65,81	72,74	75,24	76,98	68,71	63,12	53,80	--
30km	59,59	65,81	72,74	75,24	76,98	68,71	63,12	53,80	--
30km	59,59	65,81	72,74	75,24	76,98	68,71	63,12	53,80	--
30km	59,59	65,81	72,74	75,24	76,98	68,71	63,12	53,80	--
GKL_01	65,21	73,28	80,55	87,40	93,25	88,47	80,40	69,45	--
GKL_02	63,54	71,66	78,91	85,77	91,52	86,74	78,73	67,83	--
GKL_04	62,56	70,72	77,96	84,84	90,51	85,72	77,75	66,91	--
Dwest_01	61,97	70,18	77,40	84,30	89,86	85,07	77,15	66,38	--
Dwest_02	62,22	70,42	77,64	84,53	90,13	85,34	77,40	66,61	--
Prun_02	63,82	72,10	79,27	86,23	91,60	86,80	78,97	68,29	--
Prun_01	63,82	72,10	79,27	86,23	91,60	86,80	78,97	68,29	--
Prov_01	73,85	81,98	89,18	96,13	101,72	96,91	88,96	78,11	--
Prov_04	72,29	80,48	87,65	94,64	100,08	95,26	87,37	76,61	--
Prov_03	73,41	81,54	88,74	95,69	101,29	96,48	88,52	77,67	--
Prov_02	73,41	81,54	88,74	95,69	101,29	96,48	88,52	77,67	--

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
NFF_05	--	--	--	--	--	--	--
NFF_04	--	--	--	--	--	--	--
NFF_06	--	--	--	--	--	--	--
NFF_02	--	--	--	--	--	--	--
NFF_03	--	--	--	--	--	--	--
NFF_01	--	--	--	--	--	--	--
Dwest_04	--	--	--	--	--	--	--
Dwest_05	--	--	--	--	--	--	--
Rechte Zan	--	--	--	--	--	--	--
Dwest_03	--	--	--	--	--	--	--
GKL_03	--	--	--	--	--	--	--
30km	--	--	--	--	--	--	--
30km	--	--	--	--	--	--	--
30km	--	--	--	--	--	--	--
30km	--	--	--	--	--	--	--
30km	--	--	--	--	--	--	--
30km	--	--	--	--	--	--	--
30km	--	--	--	--	--	--	--
GKL_01	--	--	--	--	--	--	--
GKL_02	--	--	--	--	--	--	--
GKL_04	--	--	--	--	--	--	--
Dwest_01	--	--	--	--	--	--	--
Dwest_02	--	--	--	--	--	--	--
Prun_02	--	--	--	--	--	--	--
Prun_01	--	--	--	--	--	--	--
Prov_01	--	--	--	--	--	--	--
Prov_04	--	--	--	--	--	--	--
Prov_03	--	--	--	--	--	--	--
Prov_02	--	--	--	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
 V01 - Dubbeldam Dordrecht
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
tp_01		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_02		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_03		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_04		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_05		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_06		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_07		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_08		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_09		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_10		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_11		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_12		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_13		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_14		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_15		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_16		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_17		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_18		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_19		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_20		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_21		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_22		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_23		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_24		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_25		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_26		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_27		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_28		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_29		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_30		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_31		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_32		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_33		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_34		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_35		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_36		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_37		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_38		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_39		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_40		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_41		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_42		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_43		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_44		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_45		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_46		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_47		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_48		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_49		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_50		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_51		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_52		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_53		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_54		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_55		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_56		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_57		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_58		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_59		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_60		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_61		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_62		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_63		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte	F	Gevel
tp_01	--	--	Ja
tp_02	--	--	Ja
tp_03	--	--	Ja
tp_04	--	--	Ja
tp_05	--	--	Ja
tp_06	--	--	Ja
tp_07	--	--	Ja
tp_08	--	--	Ja
tp_09	--	--	Ja
tp_10	--	--	Ja
tp_11	--	--	Ja
tp_12	--	--	Ja
tp_13	--	--	Ja
tp_14	--	--	Ja
tp_15	--	--	Ja
tp_16	--	--	Ja
tp_17	--	--	Ja
tp_18	--	--	Ja
tp_19	--	--	Ja
tp_20	--	--	Ja
tp_21	--	--	Ja
tp_22	--	--	Ja
tp_23	--	--	Ja
tp_24	--	--	Ja
tp_25	--	--	Ja
tp_26	--	--	Ja
tp_27	--	--	Ja
tp_28	--	--	Ja
tp_29	--	--	Ja
tp_30	--	--	Ja
tp_31	--	--	Ja
tp_32	--	--	Ja
tp_33	--	--	Ja
tp_34	--	--	Ja
tp_35	--	--	Ja
tp_36	--	--	Ja
tp_37	--	--	Ja
tp_38	--	--	Ja
tp_39	--	--	Ja
tp_40	--	--	Ja
tp_41	--	--	Ja
tp_42	--	--	Ja
tp_43	--	--	Ja
tp_44	--	--	Ja
tp_45	--	--	Ja
tp_46	--	--	Ja
tp_47	--	--	Ja
tp_48	--	--	Ja
tp_49	--	--	Ja
tp_50	--	--	Ja
tp_51	--	--	Ja
tp_52	--	--	Ja
tp_53	--	--	Ja
tp_54	--	--	Ja
tp_55	--	--	Ja
tp_56	--	--	Ja
tp_57	--	--	Ja
tp_58	--	--	Ja
tp_59	--	--	Ja
tp_60	--	--	Ja
tp_61	--	--	Ja
tp_62	--	--	Ja
tp_63	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model:	V02 - Omgevingswet										
	V01 - Dubbeldam Dordrecht										
Groep:	(hoofdgroep)										
	Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer										
Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
tp_64		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_65		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_66		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_67		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_68		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_69		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_70		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_71		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_72		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_73		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_74		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_75		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_76		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_77		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
tp_78		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
tp_79A		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_80		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_81		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_82		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
tp_83		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_84		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_77A		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
tp_79		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
tp_57A		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--
tp_59A		0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte	F	Gevel
tp_64	--		Ja
tp_65	--		Ja
tp_66	--		Ja
tp_67	--		Ja
tp_68	--		Ja
tp_69	--		Ja
tp_70	--		Ja
tp_71	--		Ja
tp_72	--		Ja
tp_73	--		Ja
tp_74	--		Ja
tp_75	--		Ja
tp_76	--		Ja
tp_77	--		Ja
tp_78	--		Ja
tp_79A	--		Ja
tp_80	--		Ja
tp_81	--		Ja
tp_82	--		Ja
tp_83	--		Ja
tp_84	--		Ja
tp_77A	--		Ja
tp_79	--		Ja
tp_57A	--		Ja
tp_59A	--		Ja

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
1	woonfunctie	6,35	0,00	Relatief			
2	bijeenkomstfunctie	7,49	0,00	Relatief			
3	woonfunctie	8,31	0,00	Relatief			
66	woonfunctie	7,17	0,00	Relatief			
67	woonfunctie	7,16	0,00	Relatief			
68	woonfunctie	7,12	0,00	Relatief			
69	woonfunctie	7,16	0,00	Relatief			
70	woonfunctie	7,17	0,00	Relatief			
71	woonfunctie	9,17	0,00	Relatief			
72	woonfunctie	7,16	0,00	Relatief			
73	woonfunctie	7,14	0,00	Relatief			
74	woonfunctie	7,19	0,00	Relatief			
75	woonfunctie	8,90	0,00	Relatief			
76	woonfunctie	9,04	0,00	Relatief			
77	woonfunctie	9,55	0,00	Relatief			
78	woonfunctie	8,41	0,00	Relatief			
79	woonfunctie	8,50	0,00	Relatief			
80	woonfunctie	9,38	0,00	Relatief			
81	woonfunctie	9,49	0,00	Relatief			
82	woonfunctie	9,51	0,00	Relatief			
83	woonfunctie	9,41	0,00	Relatief			
84	woonfunctie	9,41	0,00	Relatief			
85	woonfunctie	9,34	0,00	Relatief			
86	woonfunctie	9,47	0,00	Relatief			
87	woonfunctie	7,92	0,00	Relatief			
88	woonfunctie	7,90	0,00	Relatief			
89	woonfunctie	7,95	0,00	Relatief			
90		3,77	0,00	Relatief			
91		3,69	0,00	Relatief			
92		3,51	0,00	Relatief			
93		3,54	0,00	Relatief			
94		3,64	0,00	Relatief			
95	woonfunctie	9,42	0,00	Relatief			
96	woonfunctie	8,56	0,00	Relatief			
97	woonfunctie	9,37	0,00	Relatief			
712	woonfunctie	8,25	0,00	Relatief			
713	woonfunctie	8,25	0,00	Relatief			
98		4,44	0,00	Relatief			
99		3,34	0,00	Relatief			
100		3,30	0,00	Relatief			
101		3,32	0,00	Relatief			
102	woonfunctie	8,81	0,00	Relatief			
103		3,39	0,00	Relatief			
714	woonfunctie	8,30	0,00	Relatief			
715	woonfunctie	8,31	0,00	Relatief			
716	overige gebruiksfunctie	4,36	0,00	Relatief			
717	overige gebruiksfunctie	4,35	0,00	Relatief			
104		3,35	0,00	Relatief			
105		3,36	0,00	Relatief			
106		3,36	0,00	Relatief			
107		3,40	0,00	Relatief			
108		3,42	0,00	Relatief			
109		3,44	0,00	Relatief			
718	overige gebruiksfunctie	3,63	0,00	Relatief			
719	overige gebruiksfunctie	3,64	0,00	Relatief			
720	woonfunctie	6,52	0,00	Relatief			
1036	woonfunctie	5,04	0,00	Relatief			
1037	winkel functie	4,53	0,00	Relatief			
1038	woonfunctie	6,65	0,00	Relatief			
110		3,45	0,00	Relatief			
111	woonfunctie	9,20	0,00	Relatief			
112		3,54	0,00	Relatief			
113		3,53	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
1					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
3					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
67					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
68					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
72					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
76					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
77					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
79					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
80					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
81					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
82					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
83					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
85					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
86					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
88					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
90					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
91					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
93					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
94					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
95					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
96					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
712					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
713					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
98					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
99					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
100					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
101					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
102					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
103					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
714					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
715					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
716					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
717					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
104					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
105					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
106					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
107					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
108					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
109					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
718					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
719					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
720					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1036					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1037					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1038					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
110					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
111					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
112					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
113					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
712	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
713	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
714	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
715	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
716	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
717	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
718	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
719	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
720	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1036	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1037	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1038	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
114		3,49	0,00	Relatief			
115		3,49	0,00	Relatief			
116		3,54	0,00	Relatief			
117		3,54	0,00	Relatief			
118		3,54	0,00	Relatief			
721	woonfunctie	6,69	0,00	Relatief			
722		3,57	0,00	Relatief			
723		3,55	0,00	Relatief			
724	woonfunctie	7,89	0,00	Relatief			
1039	woonfunctie	7,51	0,00	Relatief			
1040	woonfunctie	5,74	0,00	Relatief			
1041	woonfunctie	6,40	0,00	Relatief			
725		3,60	0,00	Relatief			
119		3,75	0,00	Relatief			
120		4,56	0,00	Relatief			
121		3,48	0,00	Relatief			
122		3,21	0,00	Relatief			
1042	bijeenkomstfunctie	8,41	0,00	Relatief			
1043	woonfunctie	8,19	0,00	Relatief			
1044	woonfunctie	8,21	0,00	Relatief			
1045	woonfunctie	8,23	0,00	Relatief			
1046	woonfunctie	5,94	0,00	Relatief			
1047	woonfunctie	5,55	0,00	Relatief			
752		3,54	0,00	Relatief			
726	woonfunctie	8,14	0,00	Relatief			
727	woonfunctie	7,93	0,00	Relatief			
728		3,35	0,00	Relatief			
729		3,35	0,00	Relatief			
730		3,31	0,00	Relatief			
731		3,31	0,00	Relatief			
732		3,36	0,00	Relatief			
123		3,25	0,00	Relatief			
124		4,54	0,00	Relatief			
125		3,35	0,00	Relatief			
126		3,26	0,00	Relatief			
127		3,46	0,00	Relatief			
128		3,42	0,00	Relatief			
129		3,30	0,00	Relatief			
130		3,32	0,00	Relatief			
131		4,03	0,00	Relatief			
1051	woonfunctie	8,19	0,00	Relatief			
1052	woonfunctie	8,19	0,00	Relatief			
733		3,32	0,00	Relatief			
734		3,33	0,00	Relatief			
735		10,38	0,00	Relatief			
736	woonfunctie	7,96	0,00	Relatief			
737	woonfunctie	9,18	0,00	Relatief			
738		3,23	0,00	Relatief			
739		3,21	0,00	Relatief			
740		3,71	0,00	Relatief			
741		3,61	0,00	Relatief			
742		3,26	0,00	Relatief			
751		3,54	0,00	Relatief			
132		3,38	0,00	Relatief			
133		3,35	0,00	Relatief			
134		3,34	0,00	Relatief			
135		3,42	0,00	Relatief			
136		3,42	0,00	Relatief			
137		3,36	0,00	Relatief			
138		3,60	0,00	Relatief			
139		3,85	0,00	Relatief			
1053	woonfunctie	5,92	0,00	Relatief			
1054	woonfunctie	6,11	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
114					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
115					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
116					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
118					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
721					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
722					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
723					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
724					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1039					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1040					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1041					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
725					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
120					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
121					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
122					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1042					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1043					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1044					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1045					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1046					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1047					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
752					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
726					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
727					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
728					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
729					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
730					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
731					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
732					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
124					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
125					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
126					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
127					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
128					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
129					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
130					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
131					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1051					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1052					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
733					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
734					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
735					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
736					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
737					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
738					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
739					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
740					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
741					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
742					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
751					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
132					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
133					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
134					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
135					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
136					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
137					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
138					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
139					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1053					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1054					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
721	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
722	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
723	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
724	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1039	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1040	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1041	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
725	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1042	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1043	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1044	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1045	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1046	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1047	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
752	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
726	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
727	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
728	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
729	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
730	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
731	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
732	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1051	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1052	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
733	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
734	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
735	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
736	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
737	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
738	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
739	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
740	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
741	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
742	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
751	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1053	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1054	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
1055	woonfunctie	6,49	0,00	Relatief			
1056	woonfunctie	6,45	0,00	Relatief			
1057	industriefunctie,winkelfunctie,woonfunctie	6,01	0,00	Relatief			
743		3,19	0,00	Relatief			
744		3,14	0,00	Relatief			
745		3,15	0,00	Relatief			
746	woonfunctie	8,52	0,00	Relatief			
747		3,30	0,00	Relatief			
748		3,28	0,00	Relatief			
749	woonfunctie	7,92	0,00	Relatief			
750		3,54	0,00	Relatief			
1060	woonfunctie	9,97	0,00	Relatief			
140		3,69	0,00	Relatief			
141		4,92	0,00	Relatief			
142		3,54	0,00	Relatief			
144		3,49	0,00	Relatief			
145		3,40	0,00	Relatief			
146		2,50	0,00	Relatief			
147		3,54	0,00	Relatief			
753		3,57	0,00	Relatief			
754		3,48	0,00	Relatief			
755		3,45	0,00	Relatief			
756	overige gebruiksfunctie	4,25	0,00	Relatief			
757		4,27	0,00	Relatief			
1061	woonfunctie	5,36	0,00	Relatief			
1062		3,48	0,00	Relatief			
1063		3,48	0,00	Relatief			
1064		3,43	0,00	Relatief			
1065		3,42	0,00	Relatief			
1066		3,49	0,00	Relatief			
405	woonfunctie	7,92	0,00	Relatief			
406	woonfunctie	8,32	0,00	Relatief			
407	woonfunctie	8,29	0,00	Relatief			
408	woonfunctie	8,33	0,00	Relatief			
148	woonfunctie	3,75	0,00	Relatief			
149	overige gebruiksfunctie	3,93	0,00	Relatief			
150		4,35	0,00	Relatief			
151	woonfunctie	7,45	0,00	Relatief			
1067		3,45	0,00	Relatief			
1068		3,48	0,00	Relatief			
1069		3,46	0,00	Relatief			
1070		3,44	0,00	Relatief			
1071		3,46	0,00	Relatief			
1072		3,43	0,00	Relatief			
1073		3,44	0,00	Relatief			
1074	woonfunctie	7,19	0,00	Relatief			
1075		3,63	0,00	Relatief			
1076		3,64	0,00	Relatief			
1077		3,64	0,00	Relatief			
409	woonfunctie	8,21	0,00	Relatief			
410	woonfunctie	8,21	0,00	Relatief			
411	woonfunctie	8,25	0,00	Relatief			
415	woonfunctie	8,52	0,00	Relatief			
758	bijeenkomstfunctie	5,69	0,00	Relatief			
152	woonfunctie	7,58	0,00	Relatief			
153	woonfunctie	4,64	0,00	Relatief			
1078		3,65	0,00	Relatief			
1079		3,66	0,00	Relatief			
1080		3,63	0,00	Relatief			
1081	woonfunctie	8,44	0,00	Relatief			
1082	woonfunctie	8,96	0,00	Relatief			
1083	woonfunctie	9,12	0,00	Relatief			
1084	woonfunctie	7,18	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
1055					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1056					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1057					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
743					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
744					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
745					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
746					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
747					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
748					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
749					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
750					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1060					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
140					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
141					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
142					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
144					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
145					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
146					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
147					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
753					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
754					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
755					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
756					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
757					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1061					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1062					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1063					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1064					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1065					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1066					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
405					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
406					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
407					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
408					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
148					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
149					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
150					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
151					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1067					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1068					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1069					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1070					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1071					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1072					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1073					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1074					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1075					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1076					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1077					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
409					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
410					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
411					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
415					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
758					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
152					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
153					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1078					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1079					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1080					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1081					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1082					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1083					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1084					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1055	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1056	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1057	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
743	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
744	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
745	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
746	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
747	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
748	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
749	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
750	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1060	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
753	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
754	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
755	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
756	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
757	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1061	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1062	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1063	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1064	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1065	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1066	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1067	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1068	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1069	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1070	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1071	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1072	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1073	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1074	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1075	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1076	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1077	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
409	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
410	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
411	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
415	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
758	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1078	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1079	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1080	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1081	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1082	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1083	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1084	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
1085	woonfunctie	7,20	0,00	Relatief			
416	woonfunctie	8,18	0,00	Relatief			
1086		3,63	0,00	Relatief			
422	woonfunctie	8,82	0,00	Relatief			
423	woonfunctie	9,46	0,00	Relatief			
841		3,24	0,00	Relatief			
154	woonfunctie	7,63	0,00	Relatief			
155	woonfunctie	6,41	0,00	Relatief			
156	woonfunctie	7,94	0,00	Relatief			
1087		3,64	0,00	Relatief			
1088		3,58	0,00	Relatief			
1089		3,59	0,00	Relatief			
1090		3,26	0,00	Relatief			
1091		3,56	0,00	Relatief			
1092		3,55	0,00	Relatief			
1093		3,62	0,00	Relatief			
1094		3,41	0,00	Relatief			
759	winkelfunctie	6,54	0,00	Relatief			
157	woonfunctie	8,63	0,00	Relatief			
158	winkelfunctie	4,69	0,00	Relatief			
159	woonfunctie	8,12	0,00	Relatief			
160	woonfunctie	8,12	0,00	Relatief			
161	woonfunctie	7,93	0,00	Relatief			
162	woonfunctie	8,09	0,00	Relatief			
163	woonfunctie	8,05	0,00	Relatief			
1095		3,62	0,00	Relatief			
1096		3,63	0,00	Relatief			
1097		3,64	0,00	Relatief			
1098		3,63	0,00	Relatief			
1099		3,61	0,00	Relatief			
1100	woonfunctie	9,75	0,00	Relatief			
1101	woonfunctie	4,34	0,00	Relatief			
424	woonfunctie	7,95	0,00	Relatief			
425	woonfunctie	8,78	0,00	Relatief			
426	woonfunctie	8,12	0,00	Relatief			
427	woonfunctie	8,10	0,00	Relatief			
428	woonfunctie	9,14	0,00	Relatief			
760	woonfunctie	8,46	0,00	Relatief			
761	woonfunctie	8,47	0,00	Relatief			
762	woonfunctie	8,54	0,00	Relatief			
1155	woonfunctie	8,24	0,00	Relatief			
164	woonfunctie	7,81	0,00	Relatief			
165	woonfunctie	10,72	0,00	Relatief			
166	woonfunctie	10,81	0,00	Relatief			
167	woonfunctie	8,77	0,00	Relatief			
168	woonfunctie	8,73	0,00	Relatief			
169	woonfunctie	9,30	0,00	Relatief			
1102	woonfunctie	8,67	0,00	Relatief			
1103	woonfunctie	8,09	0,00	Relatief			
1105	woonfunctie	4,44	0,00	Relatief			
1106	woonfunctie	6,08	0,00	Relatief			
1107	woonfunctie	7,42	0,00	Relatief			
1108	woonfunctie	9,08	0,00	Relatief			
763	woonfunctie	8,31	0,00	Relatief			
764	woonfunctie	8,34	0,00	Relatief			
765	woonfunctie	8,88	0,00	Relatief			
766	woonfunctie	8,53	0,00	Relatief			
767	woonfunctie	9,29	0,00	Relatief			
768	woonfunctie	7,16	0,00	Relatief			
769	woonfunctie	6,85	0,00	Relatief			
170	woonfunctie	9,20	0,00	Relatief			
171	woonfunctie	9,32	0,00	Relatief			
172	woonfunctie	8,25	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
1085					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
416					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1086					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
422					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
423					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
841					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
154					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
155					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
156					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1087					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1088					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1089					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1090					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1091					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1092					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1093					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1094					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
759					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
157					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
158					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
159					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
160					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
161					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
162					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
163					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1095					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1096					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1097					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1098					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1099					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1100					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1101					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
424					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
425					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
426					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
427					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
428					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
760					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
761					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
762					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1155					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
164					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
165					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
166					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
167					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
168					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
169					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1102					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1103					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1105					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1106					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1107					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1108					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
763					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
764					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
765					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
766					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
767					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
768					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
769					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
170					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
171					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
172					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
1085	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
416	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1086	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
422	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
423	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
841	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1087	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1088	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1089	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1090	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1091	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1092	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1093	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1094	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
161	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1095	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1096	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1097	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1098	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1099	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
424	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
425	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
426	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
427	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
428	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
760	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
761	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
762	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
169	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
763	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
764	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
765	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
766	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
767	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
768	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
769	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
171	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
172	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
173	woonfunctie	9,42	0,00	Relatief			
174	woonfunctie	9,16	0,00	Relatief			
175	woonfunctie	8,14	0,00	Relatief			
176	woonfunctie	9,07	0,00	Relatief			
177	woonfunctie	9,45	0,00	Relatief			
844		3,16	0,00	Relatief			
430	woonfunctie	8,08	0,00	Relatief			
431	woonfunctie	8,39	0,00	Relatief			
432	woonfunctie	8,03	0,00	Relatief			
433	woonfunctie	8,14	0,00	Relatief			
434	woonfunctie	8,15	0,00	Relatief			
435	woonfunctie	8,52	0,00	Relatief			
436	woonfunctie	8,72	0,00	Relatief			
437	woonfunctie	8,54	0,00	Relatief			
438	woonfunctie	8,98	0,00	Relatief			
1109	woonfunctie	8,51	0,00	Relatief			
1110	woonfunctie	9,06	0,00	Relatief			
1111	woonfunctie	7,36	0,00	Relatief			
1112		3,57	0,00	Relatief			
1113		3,51	0,00	Relatief			
1114		3,58	0,00	Relatief			
770	woonfunctie	6,48	0,00	Relatief			
771	woonfunctie	9,04	0,00	Relatief			
772	woonfunctie	8,56	0,00	Relatief			
773	woonfunctie	8,36	0,00	Relatief			
774	woonfunctie	8,67	0,00	Relatief			
775	woonfunctie	8,61	0,00	Relatief			
776	woonfunctie	8,42	0,00	Relatief			
843		3,15	0,00	Relatief			
182	woonfunctie	9,47	0,00	Relatief			
183	woonfunctie	9,33	0,00	Relatief			
184		3,52	0,00	Relatief			
1115		3,54	0,00	Relatief			
1116	woonfunctie	7,80	0,00	Relatief			
1118	woonfunctie	5,74	0,00	Relatief			
777	woonfunctie	8,32	0,00	Relatief			
778	woonfunctie	8,45	0,00	Relatief			
779	woonfunctie	8,29	0,00	Relatief			
780	woonfunctie	8,45	0,00	Relatief			
781	woonfunctie	8,29	0,00	Relatief			
442	overige gebruiksfunctie	3,31	0,00	Relatief			
443	overige gebruiksfunctie	3,31	0,00	Relatief			
444	overige gebruiksfunctie	3,38	0,00	Relatief			
445	overige gebruiksfunctie	3,32	0,00	Relatief			
1360		3,58	0,00	Relatief			
1119	woonfunctie	7,17	0,00	Relatief			
1120	woonfunctie	9,08	0,00	Relatief			
1121	woonfunctie	7,89	0,00	Relatief			
1122	woonfunctie	7,94	0,00	Relatief			
782	overige gebruiksfunctie	3,83	0,00	Relatief			
185		3,37	0,00	Relatief			
186		3,38	0,00	Relatief			
187		3,54	0,00	Relatief			
188		3,90	0,00	Relatief			
189		3,56	0,00	Relatief			
190		3,54	0,00	Relatief			
191		3,51	0,00	Relatief			
192		3,50	0,00	Relatief			
193		3,60	0,00	Relatief			
194		3,63	0,00	Relatief			
1123	woonfunctie	8,32	0,00	Relatief			
1124	woonfunctie	8,23	0,00	Relatief			
1125		2,50	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
173					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
174					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
175					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
176					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
177					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
844					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
430					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
431					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
432					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
433					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
434					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
435					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
436					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
437					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
438					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1109					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1110					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1111					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1112					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1113					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1114					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
770					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
771					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
772					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
773					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
774					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
775					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
776					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
843					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
182					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
183					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
184					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1115					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1116					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1118					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
777					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
778					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
779					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
780					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
781					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
442					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
443					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
444					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
445					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1360					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1119					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1120					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1121					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1122					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
782					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
185					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
186					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
187					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
188					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
189					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
190					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
191					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
192					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
193					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
194					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1123					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1124					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1125					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
173	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
174	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
175	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
176	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
177	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
844	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
430	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
431	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
432	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
433	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
434	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
435	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
436	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
437	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
438	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
770	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
771	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
772	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
773	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
774	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
775	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
776	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
843	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
777	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
778	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
779	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
780	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
781	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
442	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
443	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
444	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1360	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
782	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
190	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
193	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
194	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
1126		3,76	0,00	Relatief			
1127		3,74	0,00	Relatief			
1128		3,91	0,00	Relatief			
1129		3,93	0,00	Relatief			
783	overige gebruiksfunctie	3,82	0,00	Relatief			
784		3,69	0,00	Relatief			
785		3,68	0,00	Relatief			
786	overige gebruiksfunctie	3,91	0,00	Relatief			
787	overige gebruiksfunctie	3,90	0,00	Relatief			
195		3,48	0,00	Relatief			
196		3,48	0,00	Relatief			
197	woonfunctie	8,21	0,00	Relatief			
198	woonfunctie	8,34	0,00	Relatief			
199		3,10	0,00	Relatief			
200		3,65	0,00	Relatief			
201		3,40	0,00	Relatief			
202		3,50	0,00	Relatief			
203	overige gebruiksfunctie	3,55	0,00	Relatief			
204	overige gebruiksfunctie	3,53	0,00	Relatief			
1156	woonfunctie	8,22	0,00	Relatief			
1130		3,79	0,00	Relatief			
1131		3,65	0,00	Relatief			
1132	woonfunctie	7,41	0,00	Relatief			
1133		4,40	0,00	Relatief			
446	woonfunctie	7,96	0,00	Relatief			
447	overige gebruiksfunctie	3,33	0,00	Relatief			
205	overige gebruiksfunctie	3,54	0,00	Relatief			
206	overige gebruiksfunctie	3,53	0,00	Relatief			
207	overige gebruiksfunctie	3,54	0,00	Relatief			
208	woonfunctie	8,09	0,00	Relatief			
209		3,47	0,00	Relatief			
210		3,43	0,00	Relatief			
211	woonfunctie	9,03	0,00	Relatief			
212	overige gebruiksfunctie	3,50	0,00	Relatief			
213	overige gebruiksfunctie	3,52	0,00	Relatief			
214	overige gebruiksfunctie	3,55	0,00	Relatief			
215	overige gebruiksfunctie	3,50	0,00	Relatief			
842		3,26	0,00	Relatief			
1134		4,06	0,00	Relatief			
1135		4,14	0,00	Relatief			
788	overige gebruiksfunctie	3,90	0,00	Relatief			
789	overige gebruiksfunctie	3,88	0,00	Relatief			
793	woonfunctie	8,36	0,00	Relatief			
794	woonfunctie	7,98	0,00	Relatief			
795	woonfunctie	8,34	0,00	Relatief			
796	woonfunctie	8,34	0,00	Relatief			
216	overige gebruiksfunctie	3,51	0,00	Relatief			
217	woonfunctie	9,01	0,00	Relatief			
218	overige gebruiksfunctie	3,59	0,00	Relatief			
219	overige gebruiksfunctie	3,60	0,00	Relatief			
220	woonfunctie	7,18	0,00	Relatief			
221	overige gebruiksfunctie	3,66	0,00	Relatief			
222	overige gebruiksfunctie	4,16	0,00	Relatief			
802	woonfunctie	8,33	0,00	Relatief			
803	woonfunctie	8,36	0,00	Relatief			
804	woonfunctie	8,37	0,00	Relatief			
805	woonfunctie	8,35	0,00	Relatief			
806	woonfunctie	8,37	0,00	Relatief			
807	woonfunctie	8,38	0,00	Relatief			
808		3,29	0,00	Relatief			
448		3,49	0,00	Relatief			
449		3,50	0,00	Relatief			
450		3,58	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
1126					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1127					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1128					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1129					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
783					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
784					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
785					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
786					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
787					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
195					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
196					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
197					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
198					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
199					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
200					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
201					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
202					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
203					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
204					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1156					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1130					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1131					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1132					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1133					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
446					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
447					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
205					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
206					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
207					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
208					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
209					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
210					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
211					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
212					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
213					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
214					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
215					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
842					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1134					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1135					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
788					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
789					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
793					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
794					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
795					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
796					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
216					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
217					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
218					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
219					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
220					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
221					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
222					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
802					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
803					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
804					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
805					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
806					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
807					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
808					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
448					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
449					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
450					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
1126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
783	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
784	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
785	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
786	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
787	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
195	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
196	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
197	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
198	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
199	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
200	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
201	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
202	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
446	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
447	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
206	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
207	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
212	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
842	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1135	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
788	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
789	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
793	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
794	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
795	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
796	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
218	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
220	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
222	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
802	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
803	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
804	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
805	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
806	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
807	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
808	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
448	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
449	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
450	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
451	woonfunctie	3,79	0,00	Relatief			
452		3,59	0,00	Relatief			
453		3,60	0,00	Relatief			
237		4,68	0,00	Relatief			
223		4,04	0,00	Relatief			
224	overige gebruiksfunctie	7,86	0,00	Relatief			
225	overige gebruiksfunctie	3,90	0,00	Relatief			
226	overige gebruiksfunctie	3,87	0,00	Relatief			
227	overige gebruiksfunctie	3,99	0,00	Relatief			
809		3,28	0,00	Relatief			
810	woonfunctie	3,69	0,00	Relatief			
811		3,26	0,00	Relatief			
812		9,14	0,00	Relatief			
813		3,34	0,00	Relatief			
814		3,31	0,00	Relatief			
815	woonfunctie	3,19	0,00	Relatief			
816		3,19	0,00	Relatief			
817		8,30	0,00	Relatief			
818		9,37	0,00	Relatief			
228		6,90	0,00	Relatief			
229	woonfunctie	3,68	0,00	Relatief			
1136		5,24	0,00	Relatief			
454		3,75	0,00	Relatief			
455		3,67	0,00	Relatief			
456		9,27	0,00	Relatief			
1137	woonfunctie	7,49	0,00	Relatief			
1138	woonfunctie	6,29	0,00	Relatief			
1139	woonfunctie	6,43	0,00	Relatief			
819		3,51	0,00	Relatief			
820		3,50	0,00	Relatief			
821	woonfunctie	3,37	0,00	Relatief			
822		3,48	0,00	Relatief			
823		8,20	0,00	Relatief			
824		3,31	0,00	Relatief			
825		3,30	0,00	Relatief			
826	overige gebruiksfunctie	3,17	0,00	Relatief			
827		3,14	0,00	Relatief			
828		3,62	0,00	Relatief			
829		3,30	0,00	Relatief			
1140		8,22	0,00	Relatief			
1141	woonfunctie	8,19	0,00	Relatief			
1142	woonfunctie	6,19	0,00	Relatief			
1145	woonfunctie	7,15	0,00	Relatief			
1146	woonfunctie	7,07	0,00	Relatief			
1147	woonfunctie	8,22	0,00	Relatief			
457	woonfunctie	7,76	0,00	Relatief			
458	woonfunctie	9,46	0,00	Relatief			
459		3,90	0,00	Relatief			
460		3,55	0,00	Relatief			
830		3,23	0,00	Relatief			
831	overige gebruiksfunctie	3,61	0,00	Relatief			
832	overige gebruiksfunctie	3,61	0,00	Relatief			
833		3,17	0,00	Relatief			
834		3,24	0,00	Relatief			
835		3,86	0,00	Relatief			
836	woonfunctie	3,87	0,00	Relatief			
837		8,60	0,00	Relatief			
838		3,87	0,00	Relatief			
839		8,49	0,00	Relatief			
840		8,57	0,00	Relatief			
1148	woonfunctie	8,23	0,00	Relatief			
1149	woonfunctie	8,21	0,00	Relatief			
1150	woonfunctie	6,18	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
451					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
452					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
453					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
237					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
223					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
224					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
225					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
226					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
227					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
809					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
810					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
811					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
812					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
813					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
814					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
815					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
816					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
817					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
818					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
228					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
229					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1136					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
454					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
455					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
456					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1137					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1138					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1139					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
819					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
820					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
821					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
822					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
823					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
824					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
825					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
826					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
827					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
828					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
829					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1140					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1141					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1142					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1145					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1146					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1147					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
457					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
458					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
459					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
460					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
830					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
831					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
832					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
833					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
834					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
835					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
836					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
837					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
838					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
839					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
840					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1148					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1149					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1150					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
451	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
452	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
453	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
237	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
223	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
225	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
227	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
809	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
810	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
811	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
812	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
813	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
814	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
815	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
816	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
817	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
818	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
454	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
455	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
456	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1137	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1138	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
819	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
820	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
821	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
822	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
823	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
824	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
825	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
826	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
827	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
828	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
829	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1147	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
457	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
458	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
459	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
460	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
830	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
831	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
832	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
833	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
834	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
835	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
836	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
837	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
838	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
839	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
840	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1149	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
230	woonfunctie	8,38	0,00	Relatief			
231	woonfunctie	6,79	0,00	Relatief			
232	woonfunctie	6,95	0,00	Relatief			
233	woonfunctie	5,21	0,00	Relatief			
234	woonfunctie	7,47	0,00	Relatief			
235	woonfunctie	5,49	0,00	Relatief			
236	winkelfunctie, woonfunctie	5,95	0,00	Relatief			
1157	woonfunctie	8,24	0,00	Relatief			
1160	woonfunctie	6,79	0,00	Relatief			
1163	overige gebruiksfunctie	4,09	0,00	Relatief			
1164	overige gebruiksfunctie	4,12	0,00	Relatief			
845		3,19	0,00	Relatief			
846		3,19	0,00	Relatief			
238	woonfunctie	7,90	0,00	Relatief			
239	woonfunctie	7,30	0,00	Relatief			
240	woonfunctie	7,47	0,00	Relatief			
241	woonfunctie	7,54	0,00	Relatief			
242	woonfunctie	7,87	0,00	Relatief			
243	woonfunctie	7,43	0,00	Relatief			
244	woonfunctie	7,53	0,00	Relatief			
245	woonfunctie	6,74	0,00	Relatief			
246	woonfunctie	6,72	0,00	Relatief			
247	woonfunctie	7,39	0,00	Relatief			
1165	woonfunctie	8,17	0,00	Relatief			
1166	woonfunctie	8,24	0,00	Relatief			
1167		3,56	0,00	Relatief			
1168		3,57	0,00	Relatief			
1169		3,59	0,00	Relatief			
1170		2,87	0,00	Relatief			
1171		3,59	0,00	Relatief			
1172		3,67	0,00	Relatief			
1173	woonfunctie	8,34	0,00	Relatief			
1174		3,51	0,00	Relatief			
1175		3,50	0,00	Relatief			
248	woonfunctie	9,20	0,00	Relatief			
249	woonfunctie	9,09	0,00	Relatief			
250	woonfunctie	8,99	0,00	Relatief			
251	woonfunctie	8,84	0,00	Relatief			
252	woonfunctie	8,76	0,00	Relatief			
253	woonfunctie	9,27	0,00	Relatief			
254	woonfunctie	8,46	0,00	Relatief			
1176	woonfunctie	8,16	0,00	Relatief			
1177	woonfunctie	8,19	0,00	Relatief			
1178	woonfunctie	8,46	0,00	Relatief			
1179		3,71	0,00	Relatief			
1361	woonfunctie	7,33	0,00	Relatief			
1180		3,67	0,00	Relatief			
255	woonfunctie	8,52	0,00	Relatief			
256	woonfunctie	8,52	0,00	Relatief			
257	woonfunctie	7,11	0,00	Relatief			
258	woonfunctie	7,08	0,00	Relatief			
259	woonfunctie	7,08	0,00	Relatief			
260	overige gebruiksfunctie	5,89	0,00	Relatief			
261	overige gebruiksfunctie	5,89	0,00	Relatief			
847	bijeenkomstfunctie	7,20	0,00	Relatief			
848	woonfunctie	6,44	0,00	Relatief			
1181		3,59	0,00	Relatief			
1182		3,57	0,00	Relatief			
1183		3,62	0,00	Relatief			
1184		3,61	0,00	Relatief			
1185	woonfunctie	8,66	0,00	Relatief			
1186	woonfunctie	8,17	0,00	Relatief			
267	woonfunctie	7,07	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
230					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
231					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
232					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
233					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
234					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
235					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
236					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1157					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1160					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1163					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1164					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
845					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
846					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
238					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
239					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
240					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
241					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
242					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
243					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
244					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
245					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
246					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
247					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1165					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1166					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1167					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1168					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1169					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1170					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1171					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1172					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1173					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1174					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1175					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
248					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
249					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
250					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
251					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
252					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
253					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
254					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1176					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1177					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1178					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1179					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1361					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1180					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
255					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
256					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
257					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
258					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
259					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
260					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
261					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
847					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
848					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1181					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1182					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1183					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1184					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1185					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1186					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
267					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
230	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
232	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
235	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
236	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1160	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1163	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1164	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
845	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
846	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
238	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
239	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
240	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
242	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
244	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
247	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1165	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1166	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1168	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1169	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1171	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1172	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1173	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1174	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1175	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
248	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
249	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
250	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
251	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
252	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
253	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
254	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1176	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1177	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1178	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1179	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1361	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1180	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
255	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
256	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
257	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
258	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
260	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
261	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
847	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
848	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
267	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
849	woonfunctie	7,99	0,00	Relatief			
262	woonfunctie	8,70	0,00	Relatief			
263	woonfunctie	7,08	0,00	Relatief			
264	woonfunctie	7,08	0,00	Relatief			
265	woonfunctie	9,10	0,00	Relatief			
266	woonfunctie	7,09	0,00	Relatief			
1187	woonfunctie	7,59	0,00	Relatief			
1188		3,49	0,00	Relatief			
1189		3,48	0,00	Relatief			
1190		2,50	0,00	Relatief			
1191	woonfunctie	8,40	0,00	Relatief			
1192	woonfunctie	8,29	0,00	Relatief			
850	woonfunctie	7,21	0,00	Relatief			
851	woonfunctie	7,26	0,00	Relatief			
852	woonfunctie	7,20	0,00	Relatief			
853	woonfunctie	6,75	0,00	Relatief			
855	woonfunctie	7,19	0,00	Relatief			
1193	woonfunctie	8,42	0,00	Relatief			
1194	woonfunctie	8,71	0,00	Relatief			
1402	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief			
268	overige gebruiksfunctie	3,70	0,00	Relatief			
269	overige gebruiksfunctie	3,71	0,00	Relatief			
270	overige gebruiksfunctie	3,68	0,00	Relatief			
271		3,59	0,00	Relatief			
272		3,60	0,00	Relatief			
273	overige gebruiksfunctie	3,69	0,00	Relatief			
274		3,58	0,00	Relatief			
275		3,55	0,00	Relatief			
1195	woonfunctie	6,72	0,00	Relatief			
1196		6,76	0,00	Relatief			
1197		3,52	0,00	Relatief			
1198		3,77	0,00	Relatief			
1199		3,94	0,00	Relatief			
1200		4,12	0,00	Relatief			
1201		3,48	0,00	Relatief			
859	industriefunctie, woonfunctie	6,27	0,00	Relatief			
860	woonfunctie	6,60	0,00	Relatief			
861	woonfunctie	8,32	0,00	Relatief			
862	woonfunctie	8,34	0,00	Relatief			
863	woonfunctie	8,42	0,00	Relatief			
276	overige gebruiksfunctie	3,68	0,00	Relatief			
277		3,49	0,00	Relatief			
278		3,49	0,00	Relatief			
279		3,66	0,00	Relatief			
280		3,65	0,00	Relatief			
281		3,52	0,00	Relatief			
282		3,51	0,00	Relatief			
283		3,50	0,00	Relatief			
284		3,50	0,00	Relatief			
285	overige gebruiksfunctie	3,66	0,00	Relatief			
1202	woonfunctie	8,34	0,00	Relatief			
1203	woonfunctie	7,04	0,00	Relatief			
1204	woonfunctie	7,13	0,00	Relatief			
1205		3,41	0,00	Relatief			
1206		3,45	0,00	Relatief			
1207		3,20	0,00	Relatief			
1208		3,12	0,00	Relatief			
1209		4,41	0,00	Relatief			
1210		4,37	0,00	Relatief			
1211		4,39	0,00	Relatief			
864	woonfunctie	6,86	0,00	Relatief			
865	woonfunctie	8,82	0,00	Relatief			
286	woonfunctie	8,05	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
849					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
262					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
263					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
264					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
265					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
266					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1187					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1188					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1189					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1190					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1191					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1192					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
850					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
851					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
852					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
853					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
855					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1193					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1194					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1402					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
268					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
269					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
270					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
271					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
272					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
273					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
274					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
275					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1195					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1196					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1197					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1198					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1199					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1200					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1201					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
859					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
860					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
861					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
862					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
863					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
276					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
277					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
278					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
279					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
280					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
281					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
282					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
283					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
284					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
285					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1202					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1203					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1204					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1205					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1206					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1207					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1208					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1209					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1210					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1211					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
864					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
865					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
286					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
849	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
262	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
263	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
264	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
265	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
266	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1188	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1190	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
850	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
851	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
852	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
853	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
855	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1193	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1194	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1402	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
268	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
269	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
270	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
271	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
272	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
273	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1195	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1196	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1197	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1198	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1199	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1200	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1201	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
859	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
860	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
861	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
862	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
863	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
276	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
277	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
278	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
279	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
280	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
281	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
282	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
283	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
284	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
285	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1202	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1203	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1206	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1207	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1208	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
864	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
865	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
286	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
287		3,77	0,00	Relatief			
288		4,36	0,00	Relatief			
289		3,75	0,00	Relatief			
461	woonfunctie	8,40	0,00	Relatief			
462	woonfunctie	7,20	0,00	Relatief			
866	woonfunctie	6,17	0,00	Relatief			
867	kantoorfunctie	5,73	0,00	Relatief			
868	industriefunctie, woonfunctie	8,64	0,00	Relatief			
869	winkelfunctie, woonfunctie	6,25	0,00	Relatief			
870	winkelfunctie	4,58	0,00	Relatief			
871		3,53	0,00	Relatief			
872		2,50	0,00	Relatief			
1212		4,33	0,00	Relatief			
1213		4,42	0,00	Relatief			
1214		4,41	0,00	Relatief			
1215		2,91	0,00	Relatief			
1216		4,38	0,00	Relatief			
1217		3,85	0,00	Relatief			
1218		3,71	0,00	Relatief			
1219		3,86	0,00	Relatief			
1220		3,78	0,00	Relatief			
1221		3,76	0,00	Relatief			
1222		3,67	0,00	Relatief			
1362	woonfunctie	8,86	0,00	Relatief			
873	woonfunctie	6,00	0,00	Relatief			
874	woonfunctie	7,07	0,00	Relatief			
875	woonfunctie	8,80	0,00	Relatief			
876	woonfunctie	9,78	0,00	Relatief			
290		4,37	0,00	Relatief			
291		3,81	0,00	Relatief			
292		3,91	0,00	Relatief			
293		3,33	0,00	Relatief			
294		3,30	0,00	Relatief			
295		3,34	0,00	Relatief			
296		3,29	0,00	Relatief			
297		3,38	0,00	Relatief			
298		3,31	0,00	Relatief			
877	woonfunctie	7,23	0,00	Relatief			
878	woonfunctie	7,96	0,00	Relatief			
879	woonfunctie	7,95	0,00	Relatief			
880	woonfunctie	7,97	0,00	Relatief			
881	woonfunctie	7,89	0,00	Relatief			
882	woonfunctie	8,26	0,00	Relatief			
463	woonfunctie	5,53	0,00	Relatief			
464	woonfunctie	6,82	0,00	Relatief			
465	woonfunctie	5,98	0,00	Relatief			
1363	woonfunctie	7,95	0,00	Relatief			
1223		4,06	0,00	Relatief			
299	woonfunctie	7,96	0,00	Relatief			
300		3,81	0,00	Relatief			
301		3,77	0,00	Relatief			
302		3,38	0,00	Relatief			
303		3,36	0,00	Relatief			
304	woonfunctie	7,89	0,00	Relatief			
1543		4,12	0,00	Relatief			
1401	woonfunctie	8,32	0,00	Relatief			
883	woonfunctie	7,20	0,00	Relatief			
884	overige gebruiksfunctie	7,03	0,00	Relatief			
885	woonfunctie	7,98	0,00	Relatief			
886	woonfunctie	8,03	0,00	Relatief			
305	woonfunctie	8,37	0,00	Relatief			
1537		3,13	0,00	Relatief			
1540		3,38	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
287					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
288					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
289					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
461					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
462					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
866					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
867					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
868					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
869					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
870					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
871					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
872					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1212					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1213					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1214					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1215					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1216					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1217					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1218					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1219					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1220					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1221					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1222					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1362					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
873					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
874					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
875					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
876					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
290					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
291					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
292					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
293					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
294					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
295					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
296					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
297					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
298					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
877					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
878					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
879					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
880					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
881					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
882					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
463					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
464					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
465					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1363					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1223					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
299					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
300					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
301					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
302					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
303					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
304					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1543					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1401					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
883					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
884					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
885					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
886					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
305					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1537					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1540					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
287	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
288	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
289	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
461	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
462	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
866	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
867	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
868	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
869	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
870	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
871	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
872	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1212	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1213	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1214	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1216	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1218	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1219	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1220	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1222	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1362	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
873	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
874	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
875	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
876	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
290	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
291	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
292	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
293	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
294	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
295	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
296	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
297	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
298	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
877	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
878	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
879	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
880	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
881	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
882	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
463	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
464	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
465	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1363	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1223	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
299	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
300	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
302	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
303	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
304	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1543	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1401	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
883	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
884	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
885	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
886	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
305	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1537	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1540	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
1541		4,14	0,00	Relatief			
1403	woonfunctie	8,86	0,00	Relatief			
306	woonfunctie	8,01	0,00	Relatief			
887	overige gebruiksfunctie	7,04	0,00	Relatief			
888	woonfunctie	9,06	0,00	Relatief			
889	overige gebruiksfunctie	4,91	0,00	Relatief			
890	woonfunctie	8,35	0,00	Relatief			
891	woonfunctie	9,22	0,00	Relatief			
892	overige gebruiksfunctie	4,67	0,00	Relatief			
893	overige gebruiksfunctie	4,65	0,00	Relatief			
894	overige gebruiksfunctie	4,64	0,00	Relatief			
895	overige gebruiksfunctie	4,65	0,00	Relatief			
896	overige gebruiksfunctie	3,61	0,00	Relatief			
468	woonfunctie	4,47	0,00	Relatief			
469	woonfunctie	8,23	0,00	Relatief			
470	woonfunctie	8,45	0,00	Relatief			
471	woonfunctie	6,17	0,00	Relatief			
472	woonfunctie	6,64	0,00	Relatief			
307	woonfunctie	4,60	0,00	Relatief			
473	woonfunctie	10,21	0,00	Relatief			
474	woonfunctie	10,19	0,00	Relatief			
897	overige gebruiksfunctie	3,61	0,00	Relatief			
1364		5,19	0,00	Relatief			
308	woonfunctie	6,02	0,00	Relatief			
1404	woonfunctie	3,98	0,00	Relatief			
309	woonfunctie	8,12	0,00	Relatief			
310	woonfunctie	8,94	0,00	Relatief			
898		3,12	0,00	Relatief			
899		3,86	0,00	Relatief			
900	woonfunctie	7,16	0,00	Relatief			
901	woonfunctie	8,11	0,00	Relatief			
902		3,75	0,00	Relatief			
1444		3,59	0,00	Relatief			
475	woonfunctie	8,96	0,00	Relatief			
476	woonfunctie	8,40	0,00	Relatief			
477	woonfunctie	8,06	0,00	Relatief			
478	woonfunctie	8,92	0,00	Relatief			
1443		4,23	0,00	Relatief			
1549		3,45	0,00	Relatief			
1550		4,42	0,00	Relatief			
1551		3,33	0,00	Relatief			
1552		3,03	0,00	Relatief			
1553		3,42	0,00	Relatief			
1554		3,75	0,00	Relatief			
1555		3,62	0,00	Relatief			
1556		3,79	0,00	Relatief			
903		3,60	0,00	Relatief			
904		2,83	0,00	Relatief			
905		3,12	0,00	Relatief			
907	overige gebruiksfunctie	3,67	0,00	Relatief			
908	overige gebruiksfunctie	3,65	0,00	Relatief			
909	woonfunctie	7,91	0,00	Relatief			
910	overige gebruiksfunctie	3,70	0,00	Relatief			
311	woonfunctie	3,93	0,00	Relatief			
312	woonfunctie	6,20	0,00	Relatief			
313	woonfunctie	7,56	0,00	Relatief			
313	woonfunctie	7,56	0,00	Relatief			
911	woonfunctie	8,14	0,00	Relatief			
912	woonfunctie	8,19	0,00	Relatief			
915	woonfunctie	9,26	0,00	Relatief			
916	woonfunctie	8,36	0,00	Relatief			
314	woonfunctie	7,30	0,00	Relatief			
1445		6,42	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
1541					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1403					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
306					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
887					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
888					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
889					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
890					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
891					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
892					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
893					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
894					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
895					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
896					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
468					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
469					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
470					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
471					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
472					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
307					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
473					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
474					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
897					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1364					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
308					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1404					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
309					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
310					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
898					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
899					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
900					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
901					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
902					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1444					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
475					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
476					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
477					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
478					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1443					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1549					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1550					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1551					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1552					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1553					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1554					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1555					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1556					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
903					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
904					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
905					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
907					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
908					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
909					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
910					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
311					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
312					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
313					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
313					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
911					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
912					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
915					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
916					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
314					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1445					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
1541	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1403	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
306	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
887	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
888	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
889	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
890	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
891	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
892	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
893	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
894	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
895	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
896	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
468	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
469	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
470	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
471	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
472	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
307	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
473	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
474	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
897	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1364	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
308	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1404	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
309	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
310	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
898	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
899	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
900	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
901	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
902	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1444	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
475	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
476	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
477	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
478	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1443	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1549	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1550	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1551	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1552	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1553	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1554	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1555	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1556	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
903	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
904	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
905	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
907	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
908	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
909	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
910	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
312	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
313	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
313	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
911	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
912	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
915	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
916	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
314	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1445	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
1446		3,66	0,00	Relatief			
480	woonfunctie	7,94	0,00	Relatief			
481	woonfunctie	7,97	0,00	Relatief			
482	woonfunctie	9,19	0,00	Relatief			
484	woonfunctie	7,05	0,00	Relatief			
917		3,32	0,00	Relatief			
1451		4,45	0,00	Relatief			
1675	woonfunctie	7,30	0,00	Relatief			
315	kantoorfunctie	8,55	0,00	Relatief			
1224	woonfunctie	6,27	0,00	Relatief			
485	woonfunctie	8,15	0,00	Relatief			
486	woonfunctie	8,84	0,00	Relatief			
487	woonfunctie	8,34	0,00	Relatief			
488	woonfunctie	8,03	0,00	Relatief			
489	woonfunctie	9,71	0,00	Relatief			
490	woonfunctie	8,43	0,00	Relatief			
491	woonfunctie	8,69	0,00	Relatief			
926		3,56	0,00	Relatief			
1452		4,37	0,00	Relatief			
1453		2,50	0,00	Relatief			
1456		3,58	0,00	Relatief			
1457		3,53	0,00	Relatief			
1458		3,53	0,00	Relatief			
918	woonfunctie	7,96	0,00	Relatief			
919		3,43	0,00	Relatief			
920		3,39	0,00	Relatief			
921		3,35	0,00	Relatief			
922		3,29	0,00	Relatief			
924	woonfunctie	8,52	0,00	Relatief			
925	woonfunctie	8,22	0,00	Relatief			
1459		3,48	0,00	Relatief			
1225	woonfunctie	4,44	0,00	Relatief			
1226	woonfunctie	5,67	0,00	Relatief			
1227	woonfunctie	7,07	0,00	Relatief			
927		3,59	0,00	Relatief			
1461		3,58	0,00	Relatief			
928	woonfunctie	8,44	0,00	Relatief			
929		3,07	0,00	Relatief			
1676	woonfunctie	5,69	0,00	Relatief			
930		3,08	0,00	Relatief			
1228	woonfunctie	5,86	0,00	Relatief			
1229	woonfunctie	4,58	0,00	Relatief			
1230	woonfunctie	6,09	0,00	Relatief			
496	woonfunctie	6,06	0,00	Relatief			
1462		3,53	0,00	Relatief			
1463		3,36	0,00	Relatief			
1465		3,44	0,00	Relatief			
1466		2,50	0,00	Relatief			
1467		3,45	0,00	Relatief			
1469		2,50	0,00	Relatief			
1470		3,97	0,00	Relatief			
1232	woonfunctie	6,66	0,00	Relatief			
1233	woonfunctie	6,22	0,00	Relatief			
1234	woonfunctie	6,21	0,00	Relatief			
1235	woonfunctie	5,79	0,00	Relatief			
1236	woonfunctie	6,34	0,00	Relatief			
1239	bijeenkomstfunctie,winkelfunctie,woonfunctie	11,12	0,00	Relatief			
497	woonfunctie	9,11	0,00	Relatief			
498	woonfunctie	9,40	0,00	Relatief			
499	woonfunctie	8,17	0,00	Relatief			
500	woonfunctie	7,95	0,00	Relatief			
501	woonfunctie	8,01	0,00	Relatief			
502	woonfunctie	8,52	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
1446					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
480					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
481					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
482					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
484					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
917					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1451					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1675					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
315					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1224					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
485					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
486					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
487					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
488					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
489					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
490					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
491					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
926					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1452					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1453					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1456					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1457					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1458					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
918					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
919					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
920					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
921					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
922					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
924					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
925					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1459					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1225					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1226					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1227					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
927					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1461					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
928					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
929					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1676					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
930					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1228					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1229					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1230					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
496					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1462					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1463					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1465					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1466					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1467					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1469					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1470					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1232					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1233					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1234					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1235					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1236					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1239					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
497					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
498					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
499					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
500					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
501					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
502					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
1446	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
480	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
481	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
482	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
484	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
917	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1451	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1675	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
315	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1224	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
485	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
486	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
487	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
488	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
489	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
490	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
491	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
926	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1452	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1453	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1456	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1457	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1458	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
918	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
919	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
920	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
921	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
922	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
924	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
925	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1459	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1225	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1226	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1227	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
927	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1461	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
928	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
929	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1676	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
930	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1228	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1229	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1230	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
496	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1462	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1463	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1465	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1466	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1467	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1469	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1470	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1232	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1234	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1235	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1236	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1239	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
497	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
498	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
499	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
500	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
501	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
502	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
505	woonfunctie	8,33	0,00	Relatief			
1471		4,12	0,00	Relatief			
1472		3,03	0,00	Relatief			
1473		3,81	0,00	Relatief			
1474		3,81	0,00	Relatief			
1262	woonfunctie	8,29	0,00	Relatief			
1240	woonfunctie	6,03	0,00	Relatief			
1241	woonfunctie	9,94	0,00	Relatief			
1242	woonfunctie	10,15	0,00	Relatief			
1243	woonfunctie	6,60	0,00	Relatief			
1244	woonfunctie	6,91	0,00	Relatief			
1245	gezondheidszorgfunctie, winkelfunctie, woonfunc	10,67	0,00	Relatief			
1246	woonfunctie	7,65	0,00	Relatief			
506	woonfunctie	8,07	0,00	Relatief			
507	woonfunctie	8,21	0,00	Relatief			
508	woonfunctie	7,96	0,00	Relatief			
509	woonfunctie	9,08	0,00	Relatief			
512	woonfunctie	7,39	0,00	Relatief			
513	woonfunctie	9,11	0,00	Relatief			
1247	woonfunctie	5,02	0,00	Relatief			
1248	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief			
1249	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief			
514	woonfunctie	7,97	0,00	Relatief			
515	woonfunctie	7,93	0,00	Relatief			
519	woonfunctie	6,72	0,00	Relatief			
520		3,41	0,00	Relatief			
521		3,42	0,00	Relatief			
1250	woonfunctie	7,97	0,00	Relatief			
1251	woonfunctie	7,96	0,00	Relatief			
1252	woonfunctie	7,99	0,00	Relatief			
1253		3,55	0,00	Relatief			
1254		3,55	0,00	Relatief			
1255	woonfunctie	8,96	0,00	Relatief			
316	woonfunctie	8,97	0,00	Relatief			
317	woonfunctie	8,44	0,00	Relatief			
931	woonfunctie	6,36	0,00	Relatief			
932	woonfunctie	9,40	0,00	Relatief			
532		3,46	0,00	Relatief			
1631		3,20	0,00	Relatief			
1632		3,97	0,00	Relatief			
1633		3,76	0,00	Relatief			
318	woonfunctie	8,49	0,00	Relatief			
319	woonfunctie	7,79	0,00	Relatief			
320	woonfunctie	8,45	0,00	Relatief			
321	woonfunctie	8,49	0,00	Relatief			
1256	woonfunctie	5,91	0,00	Relatief			
1257		3,61	0,00	Relatief			
1258		3,63	0,00	Relatief			
1365		3,24	0,00	Relatief			
1366		3,24	0,00	Relatief			
933	woonfunctie	8,70	0,00	Relatief			
934	woonfunctie	8,71	0,00	Relatief			
935	woonfunctie	8,70	0,00	Relatief			
936	woonfunctie	6,63	0,00	Relatief			
937	woonfunctie	9,00	0,00	Relatief			
938	woonfunctie	6,15	0,00	Relatief			
939	woonfunctie	5,54	0,00	Relatief			
940	woonfunctie	5,78	0,00	Relatief			
1596	woonfunctie	9,28	0,00	Relatief			
322	woonfunctie	7,15	0,00	Relatief			
323	woonfunctie	7,10	0,00	Relatief			
324	woonfunctie	9,50	0,00	Relatief			
1259	woonfunctie	7,09	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
505					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1471					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1472					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1473					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1474					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1262					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1240					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1241					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1242					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1243					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1244					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1245					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1246					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
506					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
507					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
508					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
509					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
512					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
513					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1247					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1248					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1249					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
514					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
515					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
519					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
520					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
521					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1250					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1251					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1252					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1253					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1254					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1255					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
316					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
317					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
931					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
932					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
532					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1631					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1632					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1633					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
318					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
319					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
320					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
321					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1256					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1257					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1258					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1365					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1366					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
933					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
934					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
935					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
936					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
937					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
938					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
939					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
940					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1596					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
322					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
323					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
324					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1259					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
505	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1471	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1472	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1473	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1474	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1262	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1240	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1241	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1242	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1243	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1244	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1245	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1246	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
506	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
507	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
508	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
509	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
512	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
513	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1247	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1248	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1249	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
514	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
515	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
519	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
520	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
521	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1250	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1251	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1252	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1253	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1254	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1255	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
316	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
317	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
931	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
932	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
532	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1631	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1632	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1633	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
318	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
319	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
320	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
321	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1256	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1257	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1258	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1365	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1366	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
933	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
934	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
935	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
936	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
937	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
938	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
939	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
940	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1596	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
322	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
323	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
324	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1259	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
1260	woonfunctie	8,40	0,00	Relatief			
522		3,44	0,00	Relatief			
523		3,46	0,00	Relatief			
524		3,33	0,00	Relatief			
525		3,34	0,00	Relatief			
526		3,34	0,00	Relatief			
527		3,30	0,00	Relatief			
528	woonfunctie	7,98	0,00	Relatief			
529	woonfunctie	10,98	0,00	Relatief			
530	woonfunctie	8,93	0,00	Relatief			
1634		3,44	0,00	Relatief			
1635		3,46	0,00	Relatief			
325	woonfunctie	9,11	0,00	Relatief			
326	woonfunctie	9,30	0,00	Relatief			
327	woonfunctie	9,16	0,00	Relatief			
328	woonfunctie	8,64	0,00	Relatief			
329	woonfunctie	8,46	0,00	Relatief			
330	woonfunctie	8,31	0,00	Relatief			
1261	woonfunctie	8,52	0,00	Relatief			
531	woonfunctie	8,91	0,00	Relatief			
533		3,47	0,00	Relatief			
336	woonfunctie	7,40	0,00	Relatief			
337	woonfunctie	7,41	0,00	Relatief			
338	woonfunctie	7,41	0,00	Relatief			
339	woonfunctie	7,42	0,00	Relatief			
340	woonfunctie	8,79	0,00	Relatief			
1367		2,68	0,00	Relatief			
341	woonfunctie	7,44	0,00	Relatief			
949	bijeenkomstfunctie	5,33	0,00	Relatief			
534		3,41	0,00	Relatief			
535		3,40	0,00	Relatief			
536		3,40	0,00	Relatief			
950	bijeenkomstfunctie	5,42	0,00	Relatief			
951	woonfunctie	8,53	0,00	Relatief			
952	woonfunctie	8,14	0,00	Relatief			
953	woonfunctie	8,55	0,00	Relatief			
954	woonfunctie	6,35	0,00	Relatief			
955	woonfunctie	5,79	0,00	Relatief			
956	woonfunctie	6,79	0,00	Relatief			
342	woonfunctie	7,40	0,00	Relatief			
343	woonfunctie	8,20	0,00	Relatief			
344	woonfunctie	7,54	0,00	Relatief			
345	woonfunctie	7,92	0,00	Relatief			
346	woonfunctie	7,95	0,00	Relatief			
537		3,46	0,00	Relatief			
538	woonfunctie	8,87	0,00	Relatief			
1263		4,13	0,00	Relatief			
539	woonfunctie	8,76	0,00	Relatief			
1264		4,19	0,00	Relatief			
1265		3,91	0,00	Relatief			
957	woonfunctie	6,84	0,00	Relatief			
347	woonfunctie	7,94	0,00	Relatief			
348		3,60	0,00	Relatief			
349		3,62	0,00	Relatief			
350		3,19	0,00	Relatief			
351		3,26	0,00	Relatief			
352		3,25	0,00	Relatief			
540	woonfunctie	7,00	0,00	Relatief			
541	woonfunctie	6,98	0,00	Relatief			
542	woonfunctie	9,41	0,00	Relatief			
543	woonfunctie	7,15	0,00	Relatief			
544	woonfunctie	6,77	0,00	Relatief			
545		3,29	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
1260					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
522					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
523					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
524					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
525					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
526					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
527					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
528					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
529					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
530					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1634					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1635					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
325					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
326					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
327					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
328					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
329					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
330					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1261					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
531					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
533					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
336					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
337					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
338					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
339					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
340					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1367					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
341					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
949					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
534					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
535					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
536					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
950					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
951					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
952					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
953					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
954					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
955					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
956					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
342					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
343					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
344					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
345					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
346					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
537					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
538					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1263					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
539					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1264					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1265					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
957					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
347					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
348					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
349					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
350					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
351					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
352					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
540					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
541					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
542					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
543					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
544					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
545					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
1260	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
522	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
523	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
524	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
525	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
526	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
527	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
528	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
529	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
530	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1634	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1635	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
325	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
326	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
327	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
328	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
329	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
330	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1261	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
531	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
533	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
336	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
337	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
338	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
339	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
340	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1367	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
341	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
949	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
534	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
535	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
536	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
950	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
951	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
952	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
953	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
954	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
955	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
956	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
342	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
343	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
344	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
345	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
346	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
537	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
538	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1263	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
539	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1264	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1265	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
957	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
347	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
348	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
349	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
350	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
351	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
352	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
540	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
541	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
542	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
543	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
544	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
545	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
546		3,63	0,00	Relatief			
547		3,74	0,00	Relatief			
353		3,22	0,00	Relatief			
354		3,56	0,00	Relatief			
355		3,63	0,00	Relatief			
356		3,21	0,00	Relatief			
357		3,22	0,00	Relatief			
358	woonfunctie	7,96	0,00	Relatief			
359	woonfunctie	7,14	0,00	Relatief			
962	woonfunctie	7,90	0,00	Relatief			
963	woonfunctie	8,20	0,00	Relatief			
965	woonfunctie	9,77	0,00	Relatief			
1761	woonfunctie	8,54	0,00	Relatief			
1266	woonfunctie	8,32	0,00	Relatief			
1267		4,17	0,00	Relatief			
1268		4,00	0,00	Relatief			
1269	woonfunctie	7,03	0,00	Relatief			
1270		3,63	0,00	Relatief			
1271		3,61	0,00	Relatief			
1272		3,43	0,00	Relatief			
1273		3,60	0,00	Relatief			
1274		3,55	0,00	Relatief			
1275		3,52	0,00	Relatief			
1597	woonfunctie	7,47	0,00	Relatief			
1705	overige gebruiksfunctie	3,64	0,00	Relatief			
1706	overige gebruiksfunctie	3,37	0,00	Relatief			
4	bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, kan	20,41	0,00	Relatief			
5	woonfunctie	7,86	0,00	Relatief			
966		3,58	0,00	Relatief			
967		3,60	0,00	Relatief			
968	woonfunctie	8,15	0,00	Relatief			
969	overige gebruiksfunctie	3,62	0,00	Relatief			
970	overige gebruiksfunctie	3,64	0,00	Relatief			
971		3,32	0,00	Relatief			
972		3,30	0,00	Relatief			
973	woonfunctie	9,72	0,00	Relatief			
360		3,46	0,00	Relatief			
361		3,47	0,00	Relatief			
362		3,25	0,00	Relatief			
363		3,25	0,00	Relatief			
364		3,23	0,00	Relatief			
365		3,48	0,00	Relatief			
366		3,67	0,00	Relatief			
367		3,43	0,00	Relatief			
368		3,43	0,00	Relatief			
369		3,39	0,00	Relatief			
1762		5,46	0,00	Relatief			
1763		3,71	0,00	Relatief			
1764		3,73	0,00	Relatief			
1765		3,68	0,00	Relatief			
1598	woonfunctie	8,93	0,00	Relatief			
1276		3,51	0,00	Relatief			
1277		3,54	0,00	Relatief			
1278		3,50	0,00	Relatief			
1279		3,42	0,00	Relatief			
1280		3,50	0,00	Relatief			
1281		3,45	0,00	Relatief			
1282		3,49	0,00	Relatief			
1283		3,49	0,00	Relatief			
1284		3,42	0,00	Relatief			
1285		3,36	0,00	Relatief			
1286	woonfunctie	8,34	0,00	Relatief			
15		4,05	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
546					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
547					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
353					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
354					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
355					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
356					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
357					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
358					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
359					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
962					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
963					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
965					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1761					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1266					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1267					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1268					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1269					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1270					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1271					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1272					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1273					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1274					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1275					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1597					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1705					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1706					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
4					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
5					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
966					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
967					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
968					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
969					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
970					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
971					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
972					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
973					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
360					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
361					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
362					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
363					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
364					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
365					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
366					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
367					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
368					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
369					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1762					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1763					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1764					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1765					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1598					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1276					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1277					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1278					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1279					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1280					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1281					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1282					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1283					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1284					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1285					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1286					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
15					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
546	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
547	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
353	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
354	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
355	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
356	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
357	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
358	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
359	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
962	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
963	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
965	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1761	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1266	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1267	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1268	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1269	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1270	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1271	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1272	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1273	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1274	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1275	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1597	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1705	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1706	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
966	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
967	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
968	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
969	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
970	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
971	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
972	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
973	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
360	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
361	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
362	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
363	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
364	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
365	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
366	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
367	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
368	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
369	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1762	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1763	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1764	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1765	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1598	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1276	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1277	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1278	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1279	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1280	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1281	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1282	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1283	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1284	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1285	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1286	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
7	woonfunctie	7,35	0,00	Relatief			
8	woonfunctie	7,33	0,00	Relatief			
9		3,87	0,00	Relatief			
10	overige gebruiksfunctie	3,17	0,00	Relatief			
11	woonfunctie	8,16	0,00	Relatief			
548		3,74	0,00	Relatief			
549		3,74	0,00	Relatief			
550		3,75	0,00	Relatief			
551		3,77	0,00	Relatief			
552		3,77	0,00	Relatief			
13	woonfunctie	7,69	0,00	Relatief			
14		4,29	0,00	Relatief			
974		3,39	0,00	Relatief			
975		3,40	0,00	Relatief			
976	woonfunctie	8,01	0,00	Relatief			
978	overige gebruiksfunctie	4,06	0,00	Relatief			
370		3,44	0,00	Relatief			
371		7,41	0,00	Relatief			
372		3,58	0,00	Relatief			
373	woonfunctie	8,64	0,00	Relatief			
374		3,41	0,00	Relatief			
375		3,42	0,00	Relatief			
376		3,41	0,00	Relatief			
979	overige gebruiksfunctie	3,62	0,00	Relatief			
16	woonfunctie	10,13	0,00	Relatief			
377		3,40	0,00	Relatief			
378		3,48	0,00	Relatief			
17	woonfunctie	8,47	0,00	Relatief			
18	overige gebruiksfunctie	4,11	0,00	Relatief			
19	overige gebruiksfunctie	4,16	0,00	Relatief			
980	woonfunctie	7,93	0,00	Relatief			
981		3,78	0,00	Relatief			
982		3,55	0,00	Relatief			
983	woonfunctie	6,64	0,00	Relatief			
984	woonfunctie	6,92	0,00	Relatief			
379		3,50	0,00	Relatief			
380		3,09	0,00	Relatief			
381		3,06	0,00	Relatief			
382	woonfunctie	6,82	0,00	Relatief			
1289		3,71	0,00	Relatief			
1290		3,40	0,00	Relatief			
22		4,15	0,00	Relatief			
23	overige gebruiksfunctie	4,16	0,00	Relatief			
24		4,59	0,00	Relatief			
25	overige gebruiksfunctie	6,64	0,00	Relatief			
26	overige gebruiksfunctie	4,34	0,00	Relatief			
383	bijeenkomstfunctie	5,30	0,00	Relatief			
384	woonfunctie	8,67	0,00	Relatief			
385	woonfunctie	7,00	0,00	Relatief			
985	woonfunctie	7,60	0,00	Relatief			
986	overige gebruiksfunctie	3,67	0,00	Relatief			
987	overige gebruiksfunctie	3,68	0,00	Relatief			
988	woonfunctie	7,15	0,00	Relatief			
989	woonfunctie	4,25	0,00	Relatief			
990	woonfunctie	8,04	0,00	Relatief			
992		3,43	0,00	Relatief			
993		3,48	0,00	Relatief			
391	woonfunctie	7,73	0,00	Relatief			
392	woonfunctie	6,71	0,00	Relatief			
393	woonfunctie	7,73	0,00	Relatief			
386	kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie	6,81	0,00	Relatief			
387	woonfunctie	7,71	0,00	Relatief			
388	woonfunctie	6,75	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
7					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
8					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
9					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
11					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
548					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
549					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
550					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
551					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
552					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
13					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
14					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
974					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
975					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
976					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
978					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
370					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
371					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
372					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
373					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
374					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
375					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
376					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
979					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
377					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
378					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
17					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
18					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
19					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
980					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
981					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
982					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
983					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
984					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
379					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
380					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
381					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
382					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1289					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1290					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
22					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
23					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
25					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
26					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
383					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
384					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
385					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
985					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
986					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
987					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
988					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
989					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
990					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
992					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
993					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
391					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
392					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
393					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
386					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
387					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
388					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
548	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
549	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
550	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
551	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
552	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
974	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
975	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
976	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
978	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
370	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
371	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
372	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
373	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
374	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
375	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
376	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
979	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
377	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
980	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
981	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
982	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
983	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
984	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
381	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
382	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1289	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1290	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
383	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
384	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
385	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
985	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
986	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
987	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
988	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
989	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
990	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
992	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
993	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
392	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
393	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
386	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
387	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
389	woonfunctie	7,38	0,00	Relatief			
390	winkelfunctie	5,54	0,00	Relatief			
395	woonfunctie	7,13	0,00	Relatief			
27		4,18	0,00	Relatief			
28		4,16	0,00	Relatief			
1600	woonfunctie	8,02	0,00	Relatief			
1601		3,19	0,00	Relatief			
1602		3,20	0,00	Relatief			
1603		3,23	0,00	Relatief			
1604		3,24	0,00	Relatief			
1291		3,60	0,00	Relatief			
1292	overige gebruiksfunctie	3,73	0,00	Relatief			
1293	overige gebruiksfunctie	3,60	0,00	Relatief			
394	woonfunctie	7,11	0,00	Relatief			
1605		3,22	0,00	Relatief			
994	woonfunctie	9,17	0,00	Relatief			
1606		3,21	0,00	Relatief			
396	woonfunctie	6,42	0,00	Relatief			
397	woonfunctie	6,27	0,00	Relatief			
1557		4,23	0,00	Relatief			
1558		3,46	0,00	Relatief			
1559	overige gebruiksfunctie	4,82	0,00	Relatief			
1560		2,50	0,00	Relatief			
995	woonfunctie	9,14	0,00	Relatief			
996		3,14	0,00	Relatief			
997		3,12	0,00	Relatief			
998	woonfunctie	8,63	0,00	Relatief			
999		3,22	0,00	Relatief			
1000		3,34	0,00	Relatief			
398	woonfunctie	7,51	0,00	Relatief			
399	woonfunctie	6,77	0,00	Relatief			
400	winkelfunctie	7,36	0,00	Relatief			
1562		4,52	0,00	Relatief			
1707	woonfunctie	5,78	0,00	Relatief			
1708		4,01	0,00	Relatief			
1002	woonfunctie	9,02	0,00	Relatief			
1003		3,53	0,00	Relatief			
1004		3,57	0,00	Relatief			
1005	woonfunctie	8,55	0,00	Relatief			
1006	woonfunctie	8,23	0,00	Relatief			
1007	woonfunctie	8,54	0,00	Relatief			
1008	woonfunctie	8,48	0,00	Relatief			
1011		3,10	0,00	Relatief			
1563		3,96	0,00	Relatief			
29		3,46	0,00	Relatief			
30		3,55	0,00	Relatief			
401	woonfunctie	6,50	0,00	Relatief			
402	woonfunctie	6,79	0,00	Relatief			
31		2,14	0,00	Relatief			
32		3,63	0,00	Relatief			
33		4,52	0,00	Relatief			
35		3,77	0,00	Relatief			
1564		3,82	0,00	Relatief			
1565		4,80	0,00	Relatief			
1368	overige gebruiksfunctie	13,44	0,00	Relatief			
1566		3,58	0,00	Relatief			
403	woonfunctie	7,49	0,00	Relatief			
39		3,40	0,00	Relatief			
38		4,57	0,00	Relatief			
1475		3,55	0,00	Relatief			
1476		3,55	0,00	Relatief			
1012		3,14	0,00	Relatief			
1013		3,09	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
389					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
390					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
395					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
27					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
28					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1600					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1601					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1602					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1603					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1604					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1291					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1292					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1293					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
394					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1605					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
994					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1606					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
396					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
397					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1557					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1558					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1559					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1560					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
995					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
996					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
997					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
998					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
999					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1000					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
398					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
399					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
400					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1562					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1707					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1708					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1002					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1003					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1004					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1005					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1006					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1007					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1008					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1011					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1563					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
29					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
30					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
401					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
402					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
31					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
33					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
35					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1564					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1565					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1368					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1566					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
403					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
39					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
38					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1475					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1476					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1012					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1013					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
389	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
390	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
395	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1600	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1601	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1602	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1603	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1604	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1291	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1292	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1293	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
394	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1605	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
994	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1606	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
396	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
397	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1557	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1558	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1559	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1560	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
995	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
996	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
997	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
998	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
999	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
398	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
399	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
400	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1562	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1707	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1708	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1563	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
401	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
402	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1564	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1565	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1368	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1566	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
403	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1475	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1476	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
1014		3,08	0,00	Relatief			
1015		3,24	0,00	Relatief			
1016		3,16	0,00	Relatief			
1017		3,40	0,00	Relatief			
1567	overige gebruiksfunctie	5,32	0,00	Relatief			
1568		4,19	0,00	Relatief			
404	overige gebruiksfunctie	4,32	0,00	Relatief			
40		3,95	0,00	Relatief			
41		3,73	0,00	Relatief			
42		3,83	0,00	Relatief			
43		3,64	0,00	Relatief			
44		5,51	0,00	Relatief			
1477		3,60	0,00	Relatief			
1571		4,53	0,00	Relatief			
1572		2,50	0,00	Relatief			
1018		3,38	0,00	Relatief			
1019		3,13	0,00	Relatief			
1020		3,14	0,00	Relatief			
1021	woonfunctie	9,24	0,00	Relatief			
1022	woonfunctie	9,14	0,00	Relatief			
1023	woonfunctie	9,20	0,00	Relatief			
1024		3,48	0,00	Relatief			
45		3,78	0,00	Relatief			
46		3,55	0,00	Relatief			
1478		3,43	0,00	Relatief			
1573		4,30	0,00	Relatief			
1479		3,37	0,00	Relatief			
1480		5,82	0,00	Relatief			
1481		3,44	0,00	Relatief			
1482		2,99	0,00	Relatief			
47		3,97	0,00	Relatief			
1709		6,03	0,00	Relatief			
1483		3,78	0,00	Relatief			
1484		3,47	0,00	Relatief			
1485		3,46	0,00	Relatief			
1486		3,59	0,00	Relatief			
48		3,80	0,00	Relatief			
50		4,21	0,00	Relatief			
51		3,38	0,00	Relatief			
1575		3,71	0,00	Relatief			
1369	woonfunctie	9,07	0,00	Relatief			
553	woonfunctie	7,84	0,00	Relatief			
554	woonfunctie	8,11	0,00	Relatief			
555	woonfunctie	8,61	0,00	Relatief			
558	woonfunctie	7,40	0,00	Relatief			
559	woonfunctie	8,42	0,00	Relatief			
1710		3,90	0,00	Relatief			
1711		3,87	0,00	Relatief			
1677	woonfunctie	8,80	0,00	Relatief			
1678	woonfunctie	9,07	0,00	Relatief			
1025		4,02	0,00	Relatief			
1026		3,16	0,00	Relatief			
1027		3,68	0,00	Relatief			
1028		3,71	0,00	Relatief			
1029	woonfunctie	9,01	0,00	Relatief			
1487		3,53	0,00	Relatief			
1295	woonfunctie	7,99	0,00	Relatief			
1296	woonfunctie	7,12	0,00	Relatief			
1297	woonfunctie	7,11	0,00	Relatief			
1298	woonfunctie	7,11	0,00	Relatief			
1299	woonfunctie	8,88	0,00	Relatief			
1300	woonfunctie	8,86	0,00	Relatief			
1301	woonfunctie	9,29	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
1014					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1015					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1016					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1017					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1567					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1568					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
404					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
40					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1477					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1571					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1572					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1018					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1019					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1020					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1021					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1022					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1023					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1024					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
46					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1478					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1573					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1479					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1480					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1481					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1482					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
47					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1709					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1483					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1484					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1485					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1486					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
48					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
50					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1575					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1369					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
553					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
554					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
555					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
558					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
559					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1710					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1711					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1677					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1678					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1025					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1026					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1027					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1028					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1029					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1487					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1295					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1296					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1297					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1298					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1299					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1300					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1301					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
1014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1015	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1017	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1567	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1568	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
404	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1477	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1571	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1572	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1018	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1019	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1020	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1022	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1023	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1024	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1478	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1573	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1479	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1480	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1481	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1482	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1709	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1483	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1484	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1485	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1486	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1575	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1369	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
553	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
554	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
555	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
558	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
559	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1710	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1711	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1677	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1678	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1025	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1026	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1027	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1028	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1029	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1487	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1295	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1296	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1297	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1298	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1299	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1300	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1301	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
52	woonfunctie	7,89	0,00	Relatief			
1032	woonfunctie	7,87	0,00	Relatief			
1033	woonfunctie	8,20	0,00	Relatief			
1034	woonfunctie	8,60	0,00	Relatief			
1679	woonfunctie	6,91	0,00	Relatief			
1370	woonfunctie	10,84	0,00	Relatief			
1371	woonfunctie	8,33	0,00	Relatief			
560	woonfunctie	7,20	0,00	Relatief			
561	woonfunctie	5,71	0,00	Relatief			
562	woonfunctie	6,90	0,00	Relatief			
564	woonfunctie	6,90	0,00	Relatief			
566	woonfunctie	8,18	0,00	Relatief			
1803		3,18	0,00	Relatief			
1804		3,08	0,00	Relatief			
53	woonfunctie	4,97	0,00	Relatief			
1318	woonfunctie	7,94	0,00	Relatief			
1302	woonfunctie	9,27	0,00	Relatief			
1303	woonfunctie	9,23	0,00	Relatief			
1304	woonfunctie	9,32	0,00	Relatief			
1305	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief			
1680	woonfunctie	6,53	0,00	Relatief			
1681	woonfunctie	7,46	0,00	Relatief			
1316	woonfunctie	9,62	0,00	Relatief			
1317	woonfunctie	9,06	0,00	Relatief			
1306	woonfunctie	7,99	0,00	Relatief			
1307	woonfunctie	7,13	0,00	Relatief			
1308	woonfunctie	9,69	0,00	Relatief			
1309	woonfunctie	9,30	0,00	Relatief			
1310	woonfunctie	9,32	0,00	Relatief			
1311	woonfunctie	8,20	0,00	Relatief			
1682		4,12	0,00	Relatief			
567	woonfunctie	6,94	0,00	Relatief			
568	woonfunctie	9,01	0,00	Relatief			
569	woonfunctie	8,84	0,00	Relatief			
570	woonfunctie	8,73	0,00	Relatief			
1806		3,82	0,00	Relatief			
1807		5,04	0,00	Relatief			
1319	woonfunctie	10,20	0,00	Relatief			
571	woonfunctie	8,78	0,00	Relatief			
572	woonfunctie	7,17	0,00	Relatief			
573	woonfunctie	8,10	0,00	Relatief			
574	woonfunctie	7,01	0,00	Relatief			
575		5,60	0,00	Relatief			
576	woonfunctie	8,26	0,00	Relatief			
1808		3,65	0,00	Relatief			
1809		3,60	0,00	Relatief			
1683		5,44	0,00	Relatief			
1320	woonfunctie	9,68	0,00	Relatief			
1321	woonfunctie	9,24	0,00	Relatief			
54	woonfunctie	6,01	0,00	Relatief			
1810		3,17	0,00	Relatief			
1811		4,74	0,00	Relatief			
1812		3,41	0,00	Relatief			
1322	woonfunctie	9,10	0,00	Relatief			
1813		4,53	0,00	Relatief			
1323	woonfunctie	9,31	0,00	Relatief			
1612		3,13	0,00	Relatief			
1324	woonfunctie	6,97	0,00	Relatief			
1814		5,05	0,00	Relatief			
55	woonfunctie	5,48	0,00	Relatief			
1490		2,50	0,00	Relatief			
56	woonfunctie	5,91	0,00	Relatief			
57	woonfunctie	5,25	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
52					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1032					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1033					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1034					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1679					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1370					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1371					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
560					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
561					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
562					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
564					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
566					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1803					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1804					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
53					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1318					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1302					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1303					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1304					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1305					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1680					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1681					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1316					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1317					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1306					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1307					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1308					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1309					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1310					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1311					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1682					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
567					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
568					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
569					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
570					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1806					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1807					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1319					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
571					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
572					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
573					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
574					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
575					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
576					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1808					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1809					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1683					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1320					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1321					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
54					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1810					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1811					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1812					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1322					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1813					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1323					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1612					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1324					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1814					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
55					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1490					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
57					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1032	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1033	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1034	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1679	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1370	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1371	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
560	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
561	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
562	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
564	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
566	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1803	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1804	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1318	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1302	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1303	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1304	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1305	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1680	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1681	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1316	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1317	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1306	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1307	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1308	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1309	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1310	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1311	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1682	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
567	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
568	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
569	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
570	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1806	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1807	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1319	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
571	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
572	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
573	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
574	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
575	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
576	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1808	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1809	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1683	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1320	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1321	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1810	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1811	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1812	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1322	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1813	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1323	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1612	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1324	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1814	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1490	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
58	woonfunctie	5,45	0,00	Relatief			
577	woonfunctie	6,07	0,00	Relatief			
578	woonfunctie	8,31	0,00	Relatief			
579	woonfunctie	8,03	0,00	Relatief			
580	woonfunctie	9,13	0,00	Relatief			
581	woonfunctie	8,41	0,00	Relatief			
582	woonfunctie	8,93	0,00	Relatief			
583	woonfunctie	8,41	0,00	Relatief			
584	woonfunctie	9,11	0,00	Relatief			
585	woonfunctie	8,29	0,00	Relatief			
1712		5,13	0,00	Relatief			
1713		3,50	0,00	Relatief			
1325	woonfunctie	7,26	0,00	Relatief			
1326	woonfunctie	8,64	0,00	Relatief			
1327	woonfunctie	8,99	0,00	Relatief			
1714		4,69	0,00	Relatief			
1715		4,48	0,00	Relatief			
59	woonfunctie	7,24	0,00	Relatief			
60	woonfunctie	8,81	0,00	Relatief			
61	woonfunctie	8,78	0,00	Relatief			
62	woonfunctie	8,81	0,00	Relatief			
586	woonfunctie	9,44	0,00	Relatief			
587	woonfunctie	7,14	0,00	Relatief			
588	woonfunctie	7,07	0,00	Relatief			
589	woonfunctie	7,95	0,00	Relatief			
590	woonfunctie	7,94	0,00	Relatief			
1372		6,57	0,00	Relatief			
1330		3,93	0,00	Relatief			
1331		3,94	0,00	Relatief			
1334	woonfunctie	7,20	0,00	Relatief			
63	woonfunctie	8,31	0,00	Relatief			
64	woonfunctie	7,16	0,00	Relatief			
65	woonfunctie	7,16	0,00	Relatief			
1373		3,18	0,00	Relatief			
1335	woonfunctie	7,20	0,00	Relatief			
1336		3,91	0,00	Relatief			
1337	overige gebruiksfunctie	3,87	0,00	Relatief			
1338		3,87	0,00	Relatief			
1339		3,72	0,00	Relatief			
1340		3,72	0,00	Relatief			
1341		3,71	0,00	Relatief			
1342		3,71	0,00	Relatief			
1343	woonfunctie	10,19	0,00	Relatief			
1344	woonfunctie	9,79	0,00	Relatief			
1815		2,94	0,00	Relatief			
591	woonfunctie	7,95	0,00	Relatief			
592	woonfunctie	9,10	0,00	Relatief			
593	woonfunctie	8,21	0,00	Relatief			
594	woonfunctie	8,22	0,00	Relatief			
595	woonfunctie	8,24	0,00	Relatief			
596	woonfunctie	8,33	0,00	Relatief			
1345	woonfunctie	7,66	0,00	Relatief			
1346		2,27	0,00	Relatief			
1347		3,62	0,00	Relatief			
1348		3,66	0,00	Relatief			
1607	industriefunctie	5,77	0,00	Relatief			
1608	industriefunctie	5,95	0,00	Relatief			
1349	woonfunctie	6,95	0,00	Relatief			
1350		7,78	0,00	Relatief			
1351	woonfunctie	6,42	0,00	Relatief			
1352	onderwijsfunctie	6,82	0,00	Relatief			
1353		8,47	0,00	Relatief			
1354	woonfunctie	6,96	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
577					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
578					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
579					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
580					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
581					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
582					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
583					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
584					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
585					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1712					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1713					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1325					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1326					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1327					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1714					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1715					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
61					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
62					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
586					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
587					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
588					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
589					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
590					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1372					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1330					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1331					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1334					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1373					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1335					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1336					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1337					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1338					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1339					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1340					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1341					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1342					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1343					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1344					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1815					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
591					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
592					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
593					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
594					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
595					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
596					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1345					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1346					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1347					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1348					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1607					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1608					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1349					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1350					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1351					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1352					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1353					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1354					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
577	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
578	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
579	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
580	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
581	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
582	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
583	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
584	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
585	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1712	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1713	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1325	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1326	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1327	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1714	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1715	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
586	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
587	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
588	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
589	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
590	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1372	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1330	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1331	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1334	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1373	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1335	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1336	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1337	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1338	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1339	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1340	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1341	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1342	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1343	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1344	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1815	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
591	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
592	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
593	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
594	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
595	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
596	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1345	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1346	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1347	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1348	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1607	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1608	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1349	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1350	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1351	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1352	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1353	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1354	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
1355		3,50	0,00	Relatief			
1356		3,67	0,00	Relatief			
601	woonfunctie	8,14	0,00	Relatief			
602	woonfunctie	8,30	0,00	Relatief			
603	woonfunctie	9,06	0,00	Relatief			
1609	woonfunctie	8,52	0,00	Relatief			
1610	woonfunctie	9,62	0,00	Relatief			
1357		4,33	0,00	Relatief			
1358		4,65	0,00	Relatief			
1359		3,52	0,00	Relatief			
1611		3,14	0,00	Relatief			
604	woonfunctie	8,02	0,00	Relatief			
605	woonfunctie	8,33	0,00	Relatief			
606	woonfunctie	8,41	0,00	Relatief			
1491		3,77	0,00	Relatief			
1492		3,79	0,00	Relatief			
1684	woonfunctie	7,76	0,00	Relatief			
1613		4,85	0,00	Relatief			
1614		3,25	0,00	Relatief			
1716	overige gebruiksfunctie	3,62	0,00	Relatief			
1717	overige gebruiksfunctie	3,56	0,00	Relatief			
1718	overige gebruiksfunctie	3,44	0,00	Relatief			
1719	woonfunctie	8,13	0,00	Relatief			
609	overige gebruiksfunctie	3,63	0,00	Relatief			
610	overige gebruiksfunctie	3,62	0,00	Relatief			
611	overige gebruiksfunctie	3,59	0,00	Relatief			
1615		3,22	0,00	Relatief			
1616	woonfunctie	8,47	0,00	Relatief			
1617	woonfunctie	6,88	0,00	Relatief			
1618	woonfunctie	7,87	0,00	Relatief			
1619	industriefunctie	5,77	0,00	Relatief			
1620	industriefunctie	5,82	0,00	Relatief			
1685	industriefunctie	4,80	0,00	Relatief			
1686	kantoorfunctie	4,79	0,00	Relatief			
612	overige gebruiksfunctie	3,60	0,00	Relatief			
613	overige gebruiksfunctie	3,61	0,00	Relatief			
614	woonfunctie	7,95	0,00	Relatief			
615	woonfunctie	9,02	0,00	Relatief			
616	woonfunctie	8,42	0,00	Relatief			
617	woonfunctie	8,42	0,00	Relatief			
618	woonfunctie	8,39	0,00	Relatief			
619	woonfunctie	8,02	0,00	Relatief			
620	woonfunctie	8,03	0,00	Relatief			
621	woonfunctie	9,21	0,00	Relatief			
1405		3,13	0,00	Relatief			
1406		3,98	0,00	Relatief			
1720	woonfunctie	8,13	0,00	Relatief			
1503		3,75	0,00	Relatief			
1504		3,70	0,00	Relatief			
1505		3,68	0,00	Relatief			
1507		5,14	0,00	Relatief			
1621	industriefunctie	5,77	0,00	Relatief			
1510		4,17	0,00	Relatief			
1374	woonfunctie	9,54	0,00	Relatief			
1407		3,17	0,00	Relatief			
1408		3,07	0,00	Relatief			
1409		3,15	0,00	Relatief			
1410		5,88	0,00	Relatief			
1576	woonfunctie	8,97	0,00	Relatief			
1513		3,79	0,00	Relatief			
1514		7,79	0,00	Relatief			
1515		3,64	0,00	Relatief			
1516		3,95	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
1355					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1356					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
601					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
602					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
603					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1609					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1610					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1357					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1358					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1359					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1611					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
604					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
605					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
606					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1491					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1492					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1684					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1613					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1614					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1716					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1717					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1718					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1719					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
609					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
610					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
611					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1615					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1616					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1617					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1618					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1619					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1620					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1685					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1686					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
612					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
613					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
614					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
615					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
616					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
617					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
618					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
619					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
620					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
621					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1405					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1406					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1720					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1503					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1504					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1505					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1507					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1621					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1510					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1374					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1407					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1408					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1409					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1410					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1576					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1513					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1514					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1515					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1516					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
1355	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1356	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
601	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
602	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
603	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1609	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1610	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1357	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1358	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1359	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1611	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
604	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
605	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
606	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1491	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1492	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1613	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1614	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1716	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1717	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1718	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1719	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
609	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
610	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
611	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1615	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1616	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1617	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1618	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1619	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1620	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1686	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
612	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
613	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
614	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
615	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
616	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
617	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
618	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
619	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
620	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
621	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1405	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1406	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1720	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1503	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1504	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1505	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1507	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1621	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1510	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1374	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1407	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1408	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1409	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1410	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1576	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1513	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1514	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1515	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1516	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
622	woonfunctie	9,24	0,00	Relatief			
624		3,42	0,00	Relatief			
625		3,42	0,00	Relatief			
626		3,29	0,00	Relatief			
627		3,32	0,00	Relatief			
628		3,53	0,00	Relatief			
629		3,55	0,00	Relatief			
630		3,34	0,00	Relatief			
631		3,35	0,00	Relatief			
632		3,25	0,00	Relatief			
1721	woonfunctie	7,75	0,00	Relatief			
1722	industriefunctie, woonfunctie	7,45	0,00	Relatief			
1375	woonfunctie	9,65	0,00	Relatief			
1376	woonfunctie	9,08	0,00	Relatief			
1377	woonfunctie	9,08	0,00	Relatief			
1378	woonfunctie	9,31	0,00	Relatief			
1379	woonfunctie	9,28	0,00	Relatief			
1517		3,20	0,00	Relatief			
1518		3,49	0,00	Relatief			
1519		3,44	0,00	Relatief			
1520		3,53	0,00	Relatief			
1521		3,51	0,00	Relatief			
1636	overige gebruiksfunctie	3,99	0,00	Relatief			
1637		4,40	0,00	Relatief			
1411		3,19	0,00	Relatief			
1412		5,21	0,00	Relatief			
1723	woonfunctie	7,83	0,00	Relatief			
1380	woonfunctie	7,54	0,00	Relatief			
1381	woonfunctie	8,65	0,00	Relatief			
1687		4,04	0,00	Relatief			
1688		3,98	0,00	Relatief			
1689		3,84	0,00	Relatief			
1690		5,20	0,00	Relatief			
633		3,86	0,00	Relatief			
634	woonfunctie	8,29	0,00	Relatief			
635		3,79	0,00	Relatief			
636		3,77	0,00	Relatief			
637	woonfunctie	9,27	0,00	Relatief			
638		3,44	0,00	Relatief			
639		3,27	0,00	Relatief			
640	woonfunctie	8,24	0,00	Relatief			
641		3,33	0,00	Relatief			
642		3,35	0,00	Relatief			
652		3,85	0,00	Relatief			
1691		3,98	0,00	Relatief			
1638		3,65	0,00	Relatief			
1882	overige gebruiksfunctie	4,86	0,00	Relatief			
1883	overige gebruiksfunctie	4,90	0,00	Relatief			
1884	overige gebruiksfunctie	4,89	0,00	Relatief			
1885	overige gebruiksfunctie	4,93	0,00	Relatief			
1886	overige gebruiksfunctie	4,90	0,00	Relatief			
1887	overige gebruiksfunctie	4,95	0,00	Relatief			
1888	overige gebruiksfunctie	4,92	0,00	Relatief			
1382	woonfunctie	8,48	0,00	Relatief			
643		3,40	0,00	Relatief			
644		3,38	0,00	Relatief			
645		3,42	0,00	Relatief			
646		3,41	0,00	Relatief			
647		3,87	0,00	Relatief			
648		3,87	0,00	Relatief			
649		3,86	0,00	Relatief			
650		3,86	0,00	Relatief			
651		3,86	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
622					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
624					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
625					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
626					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
627					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
628					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
629					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
630					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
631					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
632					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1721					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1722					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1375					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1376					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1377					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1378					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1379					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1517					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1518					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1519					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1520					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1521					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1636					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1637					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1411					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1412					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1723					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1380					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1381					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1687					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1688					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1689					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1690					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
633					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
634					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
635					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
636					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
637					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
638					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
639					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
640					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
641					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
642					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
652					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1691					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1638					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1882					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1883					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1884					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1885					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1886					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1887					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1888					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1382					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
643					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
644					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
645					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
646					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
647					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
648					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
649					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
650					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
651					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
622	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
624	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
625	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
626	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
627	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
628	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
629	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
630	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
631	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
632	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1721	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1722	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1375	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1376	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1377	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1378	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1379	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1517	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1518	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1519	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1520	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1521	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1636	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1637	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1411	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1412	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1723	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1380	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1381	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1687	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1688	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1689	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1690	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
633	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
634	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
635	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
636	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
637	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
638	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
639	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
640	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
641	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
642	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
652	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1691	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1638	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1882	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1883	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1884	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1885	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1886	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1887	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1888	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1382	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
643	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
644	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
645	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
646	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
647	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
648	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
649	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
650	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
651	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
1692		6,00	0,00	Relatief			
1915	overige gebruiksfunctie	6,35	0,00	Relatief			
1916	overige gebruiksfunctie	6,35	0,00	Relatief			
1917	overige gebruiksfunctie	6,37	0,00	Relatief			
1918	overige gebruiksfunctie	4,33	0,00	Relatief			
1919	overige gebruiksfunctie	4,33	0,00	Relatief			
1920	overige gebruiksfunctie	4,90	0,00	Relatief			
1921	overige gebruiksfunctie	4,98	0,00	Relatief			
1889	overige gebruiksfunctie	4,94	0,00	Relatief			
1890	overige gebruiksfunctie	5,01	0,00	Relatief			
1891	overige gebruiksfunctie	4,32	0,00	Relatief			
1892	overige gebruiksfunctie	4,33	0,00	Relatief			
1893	overige gebruiksfunctie	4,32	0,00	Relatief			
1894	overige gebruiksfunctie	6,16	0,00	Relatief			
1895	overige gebruiksfunctie	6,24	0,00	Relatief			
1383	woonfunctie	7,76	0,00	Relatief			
1384	woonfunctie	8,75	0,00	Relatief			
1385	woonfunctie	7,88	0,00	Relatief			
1724		3,80	0,00	Relatief			
1896	overige gebruiksfunctie	6,38	0,00	Relatief			
1897	overige gebruiksfunctie	6,38	0,00	Relatief			
1898	overige gebruiksfunctie	6,37	0,00	Relatief			
1899	overige gebruiksfunctie	6,37	0,00	Relatief			
1900	overige gebruiksfunctie	6,36	0,00	Relatief			
1498		3,49	0,00	Relatief			
1499		4,74	0,00	Relatief			
1500		3,20	0,00	Relatief			
1501		4,14	0,00	Relatief			
1502		4,94	0,00	Relatief			
653	woonfunctie	8,17	0,00	Relatief			
655	woonfunctie	9,11	0,00	Relatief			
657	woonfunctie	9,38	0,00	Relatief			
658		3,48	0,00	Relatief			
659		3,50	0,00	Relatief			
660	woonfunctie	8,04	0,00	Relatief			
1725		7,84	0,00	Relatief			
1901	overige gebruiksfunctie	6,36	0,00	Relatief			
1386	woonfunctie	8,30	0,00	Relatief			
1387	woonfunctie	7,91	0,00	Relatief			
1388	woonfunctie	8,55	0,00	Relatief			
1389	woonfunctie	8,67	0,00	Relatief			
1728		2,65	0,00	Relatief			
1729		3,40	0,00	Relatief			
1390	woonfunctie	8,58	0,00	Relatief			
1391	woonfunctie	7,92	0,00	Relatief			
1392	woonfunctie	10,60	0,00	Relatief			
1393	woonfunctie	9,77	0,00	Relatief			
1394	woonfunctie	9,92	0,00	Relatief			
1395	woonfunctie	8,99	0,00	Relatief			
1396	woonfunctie	8,12	0,00	Relatief			
1397	overige gebruiksfunctie	4,34	0,00	Relatief			
1398	overige gebruiksfunctie	4,35	0,00	Relatief			
1816		4,09	0,00	Relatief			
1413	woonfunctie	7,04	0,00	Relatief			
1414	woonfunctie	7,04	0,00	Relatief			
1399	industriefunctie	5,95	0,00	Relatief			
1522		3,69	0,00	Relatief			
1523		3,85	0,00	Relatief			
1524		3,80	0,00	Relatief			
1525		3,92	0,00	Relatief			
1526		3,11	0,00	Relatief			
1527		4,08	0,00	Relatief			
1400	woonfunctie	6,43	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
1692					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1915					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1916					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1917					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1918					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1919					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1920					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1921					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1889					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1890					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1891					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1892					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1893					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1894					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1895					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1383					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1384					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1385					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1724					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1896					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1897					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1898					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1899					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1900					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1498					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1499					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1500					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1501					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1502					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
653					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
655					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
657					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
658					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
659					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
660					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1725					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1901					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1386					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1387					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1388					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1389					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1728					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1729					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1390					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1391					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1392					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1393					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1394					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1395					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1396					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1397					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1398					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1816					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1413					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1414					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1399					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1522					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1523					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1524					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1525					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1526					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1527					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1400					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
1692	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1915	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1916	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1917	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1918	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1919	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1920	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1921	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1889	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1890	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1891	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1892	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1893	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1894	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1895	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1383	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1384	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1385	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1724	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1896	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1897	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1898	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1899	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1900	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1498	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1499	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1500	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1501	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1502	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
653	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
655	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
657	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
658	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
659	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
660	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1725	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1901	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1386	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1387	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1388	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1389	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1728	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1729	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1390	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1391	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1392	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1393	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1394	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1395	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1396	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1397	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1398	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1816	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1413	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1414	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1399	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1522	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1523	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1524	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1525	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1526	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1527	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1400	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
1415	woonfunctie	4,86	0,00	Relatief			
1528		3,84	0,00	Relatief			
1821		3,38	0,00	Relatief			
661	woonfunctie	8,20	0,00	Relatief			
662	woonfunctie	8,51	0,00	Relatief			
1416	woonfunctie	4,83	0,00	Relatief			
1417	woonfunctie	6,51	0,00	Relatief			
1861	woonfunctie	10,46	0,00	Relatief			
1730		3,95	0,00	Relatief			
1731		3,99	0,00	Relatief			
1732	woonfunctie	8,78	0,00	Relatief			
663	woonfunctie	8,68	0,00	Relatief			
664	woonfunctie	8,45	0,00	Relatief			
665	woonfunctie	8,51	0,00	Relatief			
666	woonfunctie	8,20	0,00	Relatief			
1418	woonfunctie	6,82	0,00	Relatief			
1419	woonfunctie	9,06	0,00	Relatief			
1420	woonfunctie	4,76	0,00	Relatief			
1421	woonfunctie	7,95	0,00	Relatief			
1422	woonfunctie	5,24	0,00	Relatief			
1822		3,37	0,00	Relatief			
1823		3,92	0,00	Relatief			
1824		4,47	0,00	Relatief			
1693		4,55	0,00	Relatief			
1825		4,41	0,00	Relatief			
1733		3,94	0,00	Relatief			
1734		3,93	0,00	Relatief			
1735		3,82	0,00	Relatief			
1736		3,81	0,00	Relatief			
1826		3,73	0,00	Relatief			
1827		4,03	0,00	Relatief			
1828		4,00	0,00	Relatief			
1694		4,58	0,00	Relatief			
1695		3,54	0,00	Relatief			
1696		3,78	0,00	Relatief			
1697		3,72	0,00	Relatief			
1698		3,77	0,00	Relatief			
1699		4,35	0,00	Relatief			
1737		3,99	0,00	Relatief			
1738		4,01	0,00	Relatief			
1739	woonfunctie	9,00	0,00	Relatief			
667	woonfunctie	8,36	0,00	Relatief			
668	woonfunctie	8,42	0,00	Relatief			
669	woonfunctie	8,38	0,00	Relatief			
670	woonfunctie	8,44	0,00	Relatief			
671	woonfunctie	8,67	0,00	Relatief			
672	woonfunctie	8,01	0,00	Relatief			
673	woonfunctie	8,02	0,00	Relatief			
674	woonfunctie	8,03	0,00	Relatief			
675	woonfunctie	7,86	0,00	Relatief			
676	woonfunctie	9,22	0,00	Relatief			
1740	woonfunctie	4,41	0,00	Relatief			
1741	woonfunctie	7,19	0,00	Relatief			
1742		3,75	0,00	Relatief			
1743		3,76	0,00	Relatief			
1744		3,73	0,00	Relatief			
1639		4,03	0,00	Relatief			
1640		3,97	0,00	Relatief			
1641		3,53	0,00	Relatief			
1642		4,05	0,00	Relatief			
1643		3,70	0,00	Relatief			
1700		3,68	0,00	Relatief			
1701		3,72	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
1415					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1528					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1821					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
661					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
662					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1416					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1417					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1861					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1730					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1731					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1732					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
663					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
664					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
665					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
666					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1418					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1419					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1420					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1421					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1422					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1822					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1823					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1824					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1693					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1825					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1733					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1734					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1735					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1736					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1826					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1827					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1828					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1694					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1695					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1696					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1697					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1698					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1699					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1737					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1738					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1739					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
667					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
668					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
669					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
670					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
671					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
672					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
673					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
674					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
675					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
676					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1740					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1741					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1742					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1743					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1744					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1639					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1640					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1641					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1642					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1643					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1700					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1701					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1415	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1528	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1821	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
661	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
662	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1416	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1417	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1861	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1730	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1731	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1732	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
663	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
664	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
665	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
666	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1418	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1419	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1420	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1421	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1422	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1822	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1823	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1824	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1693	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1825	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1733	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1734	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1735	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1736	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1826	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1827	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1828	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1694	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1695	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1696	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1697	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1698	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1699	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1737	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1738	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1739	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
667	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
668	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
669	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
670	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
671	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
672	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
673	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
674	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
675	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
676	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1741	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1742	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1743	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1744	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1639	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1640	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1641	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1642	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1643	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1700	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1701	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
1702		3,86	0,00	Relatief			
1703		4,10	0,00	Relatief			
1745	woonfunctie	7,85	0,00	Relatief			
1746	woonfunctie	8,18	0,00	Relatief			
677	woonfunctie	9,25	0,00	Relatief			
678	woonfunctie	9,01	0,00	Relatief			
679	woonfunctie	9,10	0,00	Relatief			
680	woonfunctie	8,86	0,00	Relatief			
681	woonfunctie	9,51	0,00	Relatief			
1747	woonfunctie	9,12	0,00	Relatief			
1577	woonfunctie	8,10	0,00	Relatief			
1829		3,93	0,00	Relatief			
682	woonfunctie	7,19	0,00	Relatief			
1578	woonfunctie	8,10	0,00	Relatief			
1644	woonfunctie	3,78	0,00	Relatief			
1423	industriefunctie	5,96	0,00	Relatief			
1424	overige gebruiksfunctie	4,34	0,00	Relatief			
683	woonfunctie	7,19	0,00	Relatief			
684	woonfunctie	9,24	0,00	Relatief			
689	woonfunctie	8,82	0,00	Relatief			
1579	woonfunctie	7,91	0,00	Relatief			
1645		3,37	0,00	Relatief			
1646		4,25	0,00	Relatief			
1647		6,76	0,00	Relatief			
1648		3,65	0,00	Relatief			
1704		3,38	0,00	Relatief			
1836		3,36	0,00	Relatief			
1837		3,36	0,00	Relatief			
1838		3,28	0,00	Relatief			
1840		3,91	0,00	Relatief			
1767	overige gebruiksfunctie	6,20	0,00	Relatief			
1768	overige gebruiksfunctie	4,24	0,00	Relatief			
1769	industriefunctie	5,96	0,00	Relatief			
1580	industriefunctie	6,84	0,00	Relatief			
1581	industriefunctie	6,89	0,00	Relatief			
1582	industriefunctie	5,58	0,00	Relatief			
1583	industriefunctie	5,56	0,00	Relatief			
1584	overige gebruiksfunctie	4,34	0,00	Relatief			
690	woonfunctie	8,28	0,00	Relatief			
1651		3,22	0,00	Relatief			
1841		3,88	0,00	Relatief			
1922	woonfunctie	8,85	0,00	Relatief			
685	winkelfunctie, woonfunctie	7,83	0,00	Relatief			
686	woonfunctie	8,02	0,00	Relatief			
687	woonfunctie	9,55	0,00	Relatief			
688	woonfunctie	7,89	0,00	Relatief			
1585	woonfunctie	8,52	0,00	Relatief			
1748		3,85	0,00	Relatief			
1923	woonfunctie	8,67	0,00	Relatief			
691	woonfunctie	9,60	0,00	Relatief			
1749		6,24	0,00	Relatief			
1750		6,61	0,00	Relatief			
692	woonfunctie	8,35	0,00	Relatief			
693	woonfunctie	8,73	0,00	Relatief			
694	woonfunctie	8,76	0,00	Relatief			
695	woonfunctie	8,34	0,00	Relatief			
1963	bijeenkomstfunctie	8,07	0,00	Relatief			
1924	woonfunctie	8,65	0,00	Relatief			
1586		3,13	0,00	Relatief			
696	woonfunctie	8,40	0,00	Relatief			
697	woonfunctie	8,40	0,00	Relatief			
1587		6,46	0,00	Relatief			
1588		5,14	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
1702					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1703					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1745					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1746					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
677					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
678					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
679					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
680					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
681					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1747					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1577					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1829					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
682					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1578					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1644					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1423					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1424					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
683					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
684					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
689					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1579					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1645					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1646					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1647					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1648					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1704					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1836					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1837					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1838					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1840					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1767					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1768					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1769					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1580					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1581					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1582					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1583					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1584					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
690					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1651					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1841					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1922					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
685					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
686					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
687					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
688					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1585					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1748					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1923					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
691					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1749					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1750					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
692					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
693					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
694					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
695					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1963					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1924					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1586					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
696					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
697					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1587					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1588					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
1702	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1703	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1745	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1746	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
677	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
678	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
679	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
680	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
681	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1747	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1577	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1829	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
682	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1578	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1644	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1423	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1424	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
683	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
684	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
689	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1579	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1645	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1646	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1647	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1648	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1704	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1836	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1837	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1838	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1840	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1767	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1768	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1769	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1580	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1581	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1582	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1583	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1584	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
690	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1651	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1841	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1922	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
685	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
686	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
687	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
688	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1585	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1748	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1923	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
691	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1749	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1750	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
692	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
693	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
694	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
695	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1963	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1924	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1586	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
696	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
697	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1587	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1588	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
1589		5,17	0,00	Relatief			
698	woonfunctie	8,42	0,00	Relatief			
699	woonfunctie	8,58	0,00	Relatief			
700	woonfunctie	8,56	0,00	Relatief			
701	woonfunctie	8,85	0,00	Relatief			
702	woonfunctie	8,66	0,00	Relatief			
703	woonfunctie	8,56	0,00	Relatief			
1590	woonfunctie	6,61	0,00	Relatief			
1591	woonfunctie	6,63	0,00	Relatief			
1592		3,13	0,00	Relatief			
704	woonfunctie	7,88	0,00	Relatief			
705	woonfunctie	8,37	0,00	Relatief			
706	woonfunctie	9,48	0,00	Relatief			
707	woonfunctie	8,38	0,00	Relatief			
708	woonfunctie	8,71	0,00	Relatief			
709	woonfunctie	8,57	0,00	Relatief			
710	winkelfunctie, woonfunctie	7,95	0,00	Relatief			
711	woonfunctie	7,84	0,00	Relatief			
1593		3,43	0,00	Relatief			
1594	woonfunctie	4,46	0,00	Relatief			
1595		5,06	0,00	Relatief			
1622	woonfunctie	8,84	0,00	Relatief			
1623	woonfunctie	8,24	0,00	Relatief			
1925	overige gebruiksfunctie	4,33	0,00	Relatief			
1926	overige gebruiksfunctie	4,33	0,00	Relatief			
1927	overige gebruiksfunctie	4,33	0,00	Relatief			
1928	overige gebruiksfunctie	4,33	0,00	Relatief			
1929	overige gebruiksfunctie	4,33	0,00	Relatief			
1930	overige gebruiksfunctie	4,33	0,00	Relatief			
1931	overige gebruiksfunctie	4,33	0,00	Relatief			
1932	overige gebruiksfunctie	3,68	0,00	Relatief			
1933	overige gebruiksfunctie	3,45	0,00	Relatief			
1934	overige gebruiksfunctie	3,42	0,00	Relatief			
1935	overige gebruiksfunctie	3,42	0,00	Relatief			
1936	overige gebruiksfunctie	3,41	0,00	Relatief			
1937	overige gebruiksfunctie	3,39	0,00	Relatief			
1938	overige gebruiksfunctie	3,36	0,00	Relatief			
1939	overige gebruiksfunctie	5,39	0,00	Relatief			
1940	overige gebruiksfunctie	5,32	0,00	Relatief			
1941	overige gebruiksfunctie	5,25	0,00	Relatief			
1942	overige gebruiksfunctie	3,15	0,00	Relatief			
1943	overige gebruiksfunctie	2,98	0,00	Relatief			
1425		3,02	0,00	Relatief			
1426		3,29	0,00	Relatief			
1770		4,05	0,00	Relatief			
1771		3,83	0,00	Relatief			
1772		4,30	0,00	Relatief			
1773		3,76	0,00	Relatief			
1774		3,63	0,00	Relatief			
1775		4,63	0,00	Relatief			
1967		3,92	0,00	Relatief			
1968		3,94	0,00	Relatief			
1842		4,30	0,00	Relatief			
1944	woonfunctie	7,83	0,00	Relatief			
1970		3,95	0,00	Relatief			
1971		3,89	0,00	Relatief			
1972		3,75	0,00	Relatief			
1776		4,60	0,00	Relatief			
1973		3,91	0,00	Relatief			
1974		3,93	0,00	Relatief			
1975		3,92	0,00	Relatief			
1843		3,83	0,00	Relatief			
1844		3,80	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
1589					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
698					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
699					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
700					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
701					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
702					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
703					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1590					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1591					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1592					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
704					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
705					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
706					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
707					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
708					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
709					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
710					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
711					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1593					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1594					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1595					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1622					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1623					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1925					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1926					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1927					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1928					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1929					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1930					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1931					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1932					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1933					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1934					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1935					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1936					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1937					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1938					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1939					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1940					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1941					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1942					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1943					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1425					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1426					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1770					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1771					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1772					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1773					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1774					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1775					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1967					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1968					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1842					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1944					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1970					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1971					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1972					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1776					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1973					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1974					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1975					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1843					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1844					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1589	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
698	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
699	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
700	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
701	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
702	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
703	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1590	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1591	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1592	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
704	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
705	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
706	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
707	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
708	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
709	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
710	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
711	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1593	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1594	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1595	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1622	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1623	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1925	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1926	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1927	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1928	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1929	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1931	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1932	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1933	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1936	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1937	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1938	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1939	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1940	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1941	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1942	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1943	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1425	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1426	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1770	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1771	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1772	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1773	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1774	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1775	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1967	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1968	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1842	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1944	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1970	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1971	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1972	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1776	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1973	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1974	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1975	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1843	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1844	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
1976		3,93	0,00	Relatief			
1751	woonfunctie	6,89	0,00	Relatief			
1752	woonfunctie	6,52	0,00	Relatief			
1753	woonfunctie	4,70	0,00	Relatief			
1754	woonfunctie	7,32	0,00	Relatief			
1755	woonfunctie	6,57	0,00	Relatief			
1777		2,50	0,00	Relatief			
1627		4,03	0,00	Relatief			
1756	woonfunctie	6,29	0,00	Relatief			
1757	woonfunctie	5,65	0,00	Relatief			
1758	woonfunctie	5,70	0,00	Relatief			
1847		2,98	0,00	Relatief			
1845		3,94	0,00	Relatief			
1625		3,70	0,00	Relatief			
1626		3,66	0,00	Relatief			
1848		3,73	0,00	Relatief			
1628		4,35	0,00	Relatief			
1629		4,14	0,00	Relatief			
1653	woonfunctie	4,37	0,00	Relatief			
1852		3,53	0,00	Relatief			
1853		3,45	0,00	Relatief			
1654	woonfunctie	4,00	0,00	Relatief			
1855		3,64	0,00	Relatief			
1856		4,07	0,00	Relatief			
1857		4,04	0,00	Relatief			
1789		3,46	0,00	Relatief			
1945		7,15	0,00	Relatief			
1946	woonfunctie	8,72	0,00	Relatief			
1947	woonfunctie	8,75	0,00	Relatief			
1948	woonfunctie	8,86	0,00	Relatief			
1427	woonfunctie	6,99	0,00	Relatief			
1430	woonfunctie	6,41	0,00	Relatief			
1949	woonfunctie	8,56	0,00	Relatief			
1778		3,72	0,00	Relatief			
1950	woonfunctie	8,71	0,00	Relatief			
1951	woonfunctie	9,23	0,00	Relatief			
1431	woonfunctie	7,63	0,00	Relatief			
1432	woonfunctie	7,27	0,00	Relatief			
1433	kantoorfunctie, woonfunctie	6,90	0,00	Relatief			
1434		4,01	0,00	Relatief			
1779		3,59	0,00	Relatief			
1780		3,99	0,00	Relatief			
1781		3,79	0,00	Relatief			
1782		4,69	0,00	Relatief			
1783		3,60	0,00	Relatief			
1784		3,19	0,00	Relatief			
1785		3,52	0,00	Relatief			
1786		3,50	0,00	Relatief			
1787		3,71	0,00	Relatief			
1788		3,63	0,00	Relatief			
1952	woonfunctie	9,19	0,00	Relatief			
1953	woonfunctie	8,80	0,00	Relatief			
1954	woonfunctie	8,51	0,00	Relatief			
1436		3,45	0,00	Relatief			
1759		6,61	0,00	Relatief			
1760		6,25	0,00	Relatief			
1796		3,98	0,00	Relatief			
1797		4,06	0,00	Relatief			
1798		2,50	0,00	Relatief			
1799		2,50	0,00	Relatief			
1800		3,89	0,00	Relatief			
1801		3,41	0,00	Relatief			
1802		3,18	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
1976					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1751					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1752					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1753					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1754					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1755					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1777					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1627					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1756					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1757					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1758					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1847					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1845					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1625					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1626					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1848					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1628					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1629					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1653					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1852					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1853					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1654					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1855					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1856					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1857					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1789					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1945					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1946					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1947					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1948					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1427					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1430					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1949					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1778					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1950					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1951					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1431					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1432					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1433					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1434					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1779					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1780					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1781					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1782					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1783					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1784					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1785					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1786					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1787					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1788					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1952					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1953					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1954					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1436					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1759					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1760					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1796					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1797					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1798					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1799					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1800					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1801					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1802					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
1976	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1751	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1752	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1753	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1754	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1755	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1777	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1627	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1756	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1757	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1758	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1847	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1845	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1625	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1626	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1848	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1628	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1629	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1653	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1852	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1853	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1654	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1855	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1856	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1857	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1789	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1945	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1946	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1947	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1948	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1427	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1430	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1949	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1778	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1950	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1951	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1431	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1432	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1433	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1434	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1779	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1780	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1781	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1782	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1783	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1784	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1785	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1786	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1787	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1788	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1952	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1953	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1436	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1759	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1760	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1796	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1797	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1798	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1799	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1800	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1801	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1802	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
1659		3,15	0,00	Relatief			
1660		4,60	0,00	Relatief			
1661		4,62	0,00	Relatief			
1662		3,49	0,00	Relatief			
1663		3,82	0,00	Relatief			
1664		4,51	0,00	Relatief			
1818	overige gebruiksfunctie	4,33	0,00	Relatief			
1819	overige gebruiksfunctie	4,32	0,00	Relatief			
1820	overige gebruiksfunctie	4,32	0,00	Relatief			
1437		3,36	0,00	Relatief			
1438		2,79	0,00	Relatief			
1439		2,50	0,00	Relatief			
1440		3,47	0,00	Relatief			
1817		3,59	0,00	Relatief			
1441	overige gebruiksfunctie	4,34	0,00	Relatief			
1442	industriefunctie	5,96	0,00	Relatief			
1955	woonfunctie	7,67	0,00	Relatief			
1665	woonfunctie	5,06	0,00	Relatief			
1666	woonfunctie	4,61	0,00	Relatief			
1866	overige gebruiksfunctie	6,35	0,00	Relatief			
1669	woonfunctie	7,27	0,00	Relatief			
1670	woonfunctie	7,53	0,00	Relatief			
1862	winkelfunctie	5,74	0,00	Relatief			
1863	woonfunctie	8,58	0,00	Relatief			
1864	woonfunctie	7,86	0,00	Relatief			
1865		3,78	0,00	Relatief			
1671	woonfunctie	8,90	0,00	Relatief			
1672	woonfunctie	6,48	0,00	Relatief			
1673	woonfunctie	9,03	0,00	Relatief			
1674	woonfunctie	6,79	0,00	Relatief			
1858	woonfunctie	7,36	0,00	Relatief			
1859	overige gebruiksfunctie	4,99	0,00	Relatief			
2041		3,75	0,00	Relatief			
2042		3,78	0,00	Relatief			
2043		3,83	0,00	Relatief			
2044		3,66	0,00	Relatief			
2012		4,26	0,00	Relatief			
2045		3,75	0,00	Relatief			
2046		2,50	0,00	Relatief			
1860	overige gebruiksfunctie	4,32	0,00	Relatief			
1956		3,95	0,00	Relatief			
1978		3,96	0,00	Relatief			
2047		4,55	0,00	Relatief			
1957		4,28	0,00	Relatief			
2019	woonfunctie	2,50	0,00	Relatief			
2022		4,12	0,00	Relatief			
2048		4,38	0,00	Relatief			
2049		3,74	0,00	Relatief			
2050		3,38	0,00	Relatief			
2051		3,33	0,00	Relatief			
1959	woonfunctie	8,48	0,00	Relatief			
1960		4,15	0,00	Relatief			
1979		4,42	0,00	Relatief			
2023		2,96	0,00	Relatief			
2024		3,84	0,00	Relatief			
1961	onderwijsfunctie	9,12	0,00	Relatief			
1958	overige gebruiksfunctie	4,32	0,00	Relatief			
2026		3,13	0,00	Relatief			
2027		3,14	0,00	Relatief			
2028		3,78	0,00	Relatief			
2029		2,80	0,00	Relatief			
2034		3,38	0,00	Relatief			
2057		3,68	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
1659					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1660					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1661					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1662					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1663					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1664					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1818					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1819					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1820					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1437					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1438					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1439					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1440					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1817					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1441					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1442					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1955					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1665					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1666					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1866					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1669					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1670					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1862					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1863					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1864					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1865					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1671					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1672					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1673					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1674					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1858					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1859					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2041					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2042					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2043					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2044					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2012					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2045					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2046					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1860					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1956					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1978					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2047					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1957					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2019					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2022					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2048					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2049					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2050					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2051					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1959					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1960					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1979					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2023					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2024					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1961					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1958					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2026					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2027					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2028					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2029					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2034					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2057					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
1659	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1660	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1661	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1662	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1663	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1664	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1818	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1819	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1820	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1437	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1438	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1439	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1440	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1817	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1441	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1442	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1955	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1665	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1666	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1866	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1669	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1670	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1862	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1863	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1864	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1865	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1671	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1672	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1673	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1674	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1858	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1859	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2041	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2042	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2043	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2044	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2045	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2046	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1860	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1978	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2047	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2019	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2022	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2048	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2049	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2050	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2051	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1959	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1960	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1979	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2023	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2024	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1961	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1958	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2026	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2027	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2028	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2029	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2034	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2057	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
2035		3,13	0,00	Relatief			
2036		3,50	0,00	Relatief			
2037		3,71	0,00	Relatief			
2038		3,65	0,00	Relatief			
2039		3,47	0,00	Relatief			
1902	overige gebruiksfunctie	4,23	0,00	Relatief			
1903	overige gebruiksfunctie	4,21	0,00	Relatief			
1904	overige gebruiksfunctie	4,21	0,00	Relatief			
1905	overige gebruiksfunctie	4,20	0,00	Relatief			
2040		3,88	0,00	Relatief			
1906	overige gebruiksfunctie	4,21	0,00	Relatief			
1907	overige gebruiksfunctie	4,20	0,00	Relatief			
1908	overige gebruiksfunctie	4,20	0,00	Relatief			
1909	industriefunctie	5,81	0,00	Relatief			
1910	industriefunctie	5,82	0,00	Relatief			
1911	industriefunctie	5,81	0,00	Relatief			
1912	industriefunctie	5,80	0,00	Relatief			
1913	overige gebruiksfunctie	5,81	0,00	Relatief			
1914	overige gebruiksfunctie	5,79	0,00	Relatief			
2015		3,37	0,00	Relatief			
2052		3,80	0,00	Relatief			
2053		4,19	0,00	Relatief			
2054		7,52	0,00	Relatief			
2055		3,53	0,00	Relatief			
2056		5,07	0,00	Relatief			
2058		3,68	0,00	Relatief			
1977	bijeenkomstfunctie	5,43	0,00	Relatief			
2059		7,54	0,00	Relatief			
2064	woonfunctie	3,94	0,00	Relatief			
2060		3,22	0,00	Relatief			
2062		3,40	0,00	Relatief			
2063		3,58	0,00	Relatief			
1997		4,15	0,00	Relatief			
1998		6,07	0,00	Relatief			
1999		4,17	0,00	Relatief			
2075		3,13	0,00	Relatief			
2076		3,92	0,00	Relatief			
1980		3,57	0,00	Relatief			
1981		4,65	0,00	Relatief			
1982		5,37	0,00	Relatief			
1962	woonfunctie	10,21	0,00	Relatief			
1983		3,68	0,00	Relatief			
1984		3,93	0,00	Relatief			
1985		3,94	0,00	Relatief			
1986		3,93	0,00	Relatief			
1987		3,92	0,00	Relatief			
1988		3,88	0,00	Relatief			
1989		3,92	0,00	Relatief			
1990		3,94	0,00	Relatief			
1991		3,92	0,00	Relatief			
1992		3,93	0,00	Relatief			
1993		3,89	0,00	Relatief			
1994		3,94	0,00	Relatief			
1995		3,76	0,00	Relatief			
1996		3,89	0,00	Relatief			
1867	woonfunctie	3,96	0,00	Relatief			
1868	overige gebruiksfunctie	4,84	0,00	Relatief			
1869	overige gebruiksfunctie	4,84	0,00	Relatief			
1870	overige gebruiksfunctie	4,34	0,00	Relatief			
1871	overige gebruiksfunctie	4,34	0,00	Relatief			
1872	overige gebruiksfunctie	4,33	0,00	Relatief			
1964	sportfunctie	7,81	0,00	Relatief			
1873	overige gebruiksfunctie	4,33	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
2035					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2036					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2037					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2038					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2039					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1902					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1903					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1904					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1905					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2040					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1906					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1907					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1908					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1909					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1910					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1911					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1912					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1913					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1914					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2015					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2052					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2053					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2054					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2055					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2056					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2058					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1977					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2059					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2064					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2060					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2062					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2063					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1997					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1998					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1999					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2075					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2076					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1980					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1981					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1982					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1962					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1983					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1984					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1985					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1986					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1987					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1988					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1989					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1990					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1991					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1992					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1993					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1994					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1995					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1996					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1867					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1868					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1869					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1870					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1871					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1872					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1964					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1873					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
2035	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2036	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2037	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2038	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2039	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1902	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1903	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1904	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2040	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1906	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1907	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1908	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1909	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1910	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1911	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1912	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1913	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1914	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2015	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2052	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2053	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2054	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2055	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2056	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2058	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1977	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2059	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2064	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2060	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2062	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2063	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1997	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1998	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1999	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2075	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2076	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1981	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1982	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1962	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1983	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1984	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1985	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1986	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1987	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1988	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1989	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1990	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1991	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1992	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1993	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1994	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1995	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1996	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1867	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1868	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1869	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1870	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1871	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1872	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1964	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1873	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
1874	overige gebruiksfunctie	4,33	0,00	Relatief			
1875	overige gebruiksfunctie	4,33	0,00	Relatief			
1876	overige gebruiksfunctie	4,33	0,00	Relatief			
1877	overige gebruiksfunctie	4,33	0,00	Relatief			
1878	overige gebruiksfunctie	4,33	0,00	Relatief			
1879	overige gebruiksfunctie	4,33	0,00	Relatief			
1880	overige gebruiksfunctie	4,33	0,00	Relatief			
1881	overige gebruiksfunctie	4,33	0,00	Relatief			
2016	woonfunctie	7,50	0,00	Relatief			
2017		4,46	0,00	Relatief			
2018		2,50	0,00	Relatief			
1965		4,92	0,00	Relatief			
1966		3,72	0,00	Relatief			
2002	woonfunctie	9,20	0,00	Relatief			
2003	woonfunctie	8,87	0,00	Relatief			
2004	woonfunctie	9,46	0,00	Relatief			
2005		3,57	0,00	Relatief			
2006		3,60	0,00	Relatief			
2007		3,60	0,00	Relatief			
2008		3,59	0,00	Relatief			
2009		2,50	0,00	Relatief			
2000	woonfunctie	9,16	0,00	Relatief			
2001	woonfunctie	9,67	0,00	Relatief			
2010	overige gebruiksfunctie	4,42	0,00	Relatief			
2020		2,50	0,00	Relatief			
2021		3,27	0,00	Relatief			
1667	woonfunctie	7,59	0,00	Relatief			
1668	woonfunctie	8,07	0,00	Relatief			
2011		4,30	0,00	Relatief			
1599	woonfunctie	9,11	0,00	Relatief			
1969		3,93	0,00	Relatief			
1805		3,18	0,00	Relatief			
1561		5,52	0,00	Relatief			
414	woonfunctie	5,75	0,00	Relatief			
854	woonfunctie	7,00	0,00	Relatief			
856	woonfunctie	6,78	0,00	Relatief			
858	woonfunctie	7,04	0,00	Relatief			
857	woonfunctie	6,66	0,00	Relatief			
2079		3,31	0,00	Relatief			
2078		3,54	0,00	Relatief			
gbw1		9,00	0,00	Relatief			
	woonfunctie	5,59	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,79	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,64	0,00	Relatief			
	woonfunctie	5,60	0,00	Relatief			
	woonfunctie	3,99	0,00	Relatief			
		3,07	0,00	Relatief			
		3,09	0,00	Relatief			
		3,94	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,10	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,36	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,43	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,22	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,17	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,64	0,00	Relatief			
		3,50	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,99	0,00	Relatief			
		3,51	0,00	Relatief			
		5,18	0,00	Relatief			
		3,70	0,00	Relatief			
		3,44	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,14	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,80	0,00	Relatief			

Itemeigenschaften

Model:	V02 - Omgevingswet											
Groep:	V01 - Dubbeldam Dordrecht (hoofdgroep)											
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer											
Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1874					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1875					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1876					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1877					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1878					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1879					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1880					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1881					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2016					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2017					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2018					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1965					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1966					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2002					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2003					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2004					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2005					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2006					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2007					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2008					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2009					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2000					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2001					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2010					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2020					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2021					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1668					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2011					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1599					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1969					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1805					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1561					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
414					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
854					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
856					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
858					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
857					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2079					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
2078					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gbw1					0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False			

Itemeigenschaften

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
 V01 - Dubbeldam Dordrecht
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
	woonfunctie	9,05	0,00	Relatief			
		3,82	0,00	Relatief			
		3,38	0,00	Relatief			
		3,06	0,00	Relatief			
		3,05	0,00	Relatief			
		3,19	0,00	Relatief			
		3,07	0,00	Relatief			
		3,06	0,00	Relatief			
		3,05	0,00	Relatief			
		3,08	0,00	Relatief			
		3,12	0,00	Relatief			
		3,49	0,00	Relatief			
	woonfunctie	3,77	0,00	Relatief			
		3,77	0,00	Relatief			
		3,96	0,00	Relatief			
		3,91	0,00	Relatief			
		3,86	0,00	Relatief			
		3,96	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,19	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,37	0,00	Relatief			
		3,24	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,78	0,00	Relatief			
		3,19	0,00	Relatief			
		4,05	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,61	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,80	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	5,80	0,00	Relatief			
	industriefunctie	5,79	0,00	Relatief			
		3,11	0,00	Relatief			
		3,09	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	4,00	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,22	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,24	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,32	0,00	Relatief			
	industriefunctie	3,08	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,13	0,00	Relatief			
	woonfunctie	5,70	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,32	0,00	Relatief			
	woonfunctie	4,29	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,37	0,00	Relatief			
		3,71	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,22	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,72	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,18	0,00	Relatief			
	woonfunctie	9,22	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,22	0,00	Relatief			
		3,26	0,00	Relatief			
		3,12	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	4,30	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	4,30	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	4,30	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,92	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,98	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	4,01	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	4,03	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	4,00	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,23	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,76	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,48	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,43	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	4,33	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	4,32	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	4,32	0,00	Relatief			

Itemeigenschaften

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschaften

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
 V01 - Dubbeldam Dordrecht
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
	overige gebruiksfunctie	4,31	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	4,30	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	4,30	0,00	Relatief			
		3,82	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	4,30	0,00	Relatief			
	woonfunctie	4,09	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,91	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,13	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,91	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,89	0,00	Relatief			
		3,16	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,20	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,59	0,00	Relatief			
	woonfunctie	4,06	0,00	Relatief			
		2,50	0,00	Relatief			
		3,81	0,00	Relatief			
		3,96	0,00	Relatief			
		4,09	0,00	Relatief			
	woonfunctie	4,09	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,46	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,25	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,27	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,72	0,00	Relatief			
		3,46	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	4,19	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,51	0,00	Relatief			
	woonfunctie	5,49	0,00	Relatief			
		4,08	0,00	Relatief			
		4,30	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,25	0,00	Relatief			
	woonfunctie	5,81	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,55	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,17	0,00	Relatief			
	woonfunctie	5,74	0,00	Relatief			
		3,42	0,00	Relatief			
		2,33	0,00	Relatief			
		3,05	0,00	Relatief			
		3,08	0,00	Relatief			
		2,76	0,00	Relatief			
		3,49	0,00	Relatief			
		3,55	0,00	Relatief			
		2,50	0,00	Relatief			
		3,35	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,70	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,63	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,53	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,46	0,00	Relatief			
		3,96	0,00	Relatief			
		3,50	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,41	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,40	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,42	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,41	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,50	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	4,81	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,53	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,49	0,00	Relatief			
	woonfunctie	5,70	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,21	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,28	0,00	Relatief			
		4,31	0,00	Relatief			
		4,18	0,00	Relatief			
		3,36	0,00	Relatief			

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies4:37:06

Itemeigenschaften

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
	woonfunctie	7,99	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	4,29	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,84	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,72	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,76	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,89	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,80	0,00	Relatief			
	woonfunctie	5,73	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	4,82	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	4,83	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	4,20	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	4,19	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	4,20	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	5,83	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	5,82	0,00	Relatief			
		7,43	0,00	Relatief			
		3,41	0,00	Relatief			
		3,01	0,00	Relatief			
		2,91	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	4,00	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	4,01	0,00	Relatief			
	woonfunctie	9,09	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,39	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,80	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,84	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,80	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,82	0,00	Relatief			
	industriefunctie, kantoorfunctie	5,78	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,79	0,00	Relatief			
	woonfunctie	4,34	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,46	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,43	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,36	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,28	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,48	0,00	Relatief			
	woonfunctie	4,14	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,40	0,00	Relatief			
	woonfunctie	5,57	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,60	0,00	Relatief			
	woonfunctie	4,31	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,47	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,41	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,88	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,95	0,00	Relatief			
	gezondheidszorgfunctie, winkelfunctie, woonfunc	6,83	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,69	0,00	Relatief			
	woonfunctie	5,74	0,00	Relatief			
	industriefunctie	6,37	0,00	Relatief			
		6,20	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	4,36	0,00	Relatief			
		3,76	0,00	Relatief			
		3,03	0,00	Relatief			
		3,04	0,00	Relatief			
		3,05	0,00	Relatief			
		3,05	0,00	Relatief			
		3,08	0,00	Relatief			
	woonfunctie	9,02	0,00	Relatief			
		3,77	0,00	Relatief			
		3,76	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,11	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,83	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,96	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,02	0,00	Relatief			

Itemeigenschaften

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschaften

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
 V01 - Dubbeldam Dordrecht
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
	overige gebruiksfunctie	3,36	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,35	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,35	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,35	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,35	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,36	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,39	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,81	0,00	Relatief			
	industriefunctie	7,31	0,00	Relatief			
	industriefunctie	7,31	0,00	Relatief			
		3,63	0,00	Relatief			
		3,63	0,00	Relatief			
		3,69	0,00	Relatief			
		3,70	0,00	Relatief			
		3,74	0,00	Relatief			
		4,32	0,00	Relatief			
		4,29	0,00	Relatief			
		3,79	0,00	Relatief			
		3,88	0,00	Relatief			
		3,95	0,00	Relatief			
		3,73	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,21	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,86	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,93	0,00	Relatief			
		3,37	0,00	Relatief			
		3,68	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,91	0,00	Relatief			
		3,35	0,00	Relatief			
		3,26	0,00	Relatief			
		3,04	0,00	Relatief			
		3,03	0,00	Relatief			
		3,12	0,00	Relatief			
	woonfunctie	4,30	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,48	0,00	Relatief			
		3,25	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,70	0,00	Relatief			
	woonfunctie	9,39	0,00	Relatief			
	woonfunctie	9,51	0,00	Relatief			
	woonfunctie	9,33	0,00	Relatief			
	woonfunctie	9,34	0,00	Relatief			
	woonfunctie	9,06	0,00	Relatief			
		4,27	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,71	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,01	0,00	Relatief			
		4,43	0,00	Relatief			
		3,11	0,00	Relatief			
		3,97	0,00	Relatief			
		4,61	0,00	Relatief			
		4,69	0,00	Relatief			
		5,28	0,00	Relatief			
		3,54	0,00	Relatief			
		2,79	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,90	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,90	0,00	Relatief			
		3,32	0,00	Relatief			
		3,31	0,00	Relatief			
		2,50	0,00	Relatief			
		4,83	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,94	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,25	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,94	0,00	Relatief			
		2,66	0,00	Relatief			
	woonfunctie	4,61	0,00	Relatief			

Itemeigenschaften

Model: V02 - Omgevingswet

V01 - Dubbeldam Dordrecht

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschaften

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
 V01 - Dubbeldam Dordrecht
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
	industriefunctie	4,99	0,00	Relatief			
	woonfunctie	5,12	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,65	0,00	Relatief			
	woonfunctie	9,05	0,00	Relatief			
	woonfunctie	4,62	0,00	Relatief			
	woonfunctie	3,57	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,57	0,00	Relatief			
	woonfunctie	9,02	0,00	Relatief			
	woonfunctie	9,12	0,00	Relatief			
	woonfunctie	9,31	0,00	Relatief			
		3,31	0,00	Relatief			
		3,30	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,49	0,00	Relatief			
	woonfunctie	9,06	0,00	Relatief			
		3,31	0,00	Relatief			
	kantoorfunctie	3,34	0,00	Relatief			
		6,52	0,00	Relatief			
		3,49	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,89	0,00	Relatief			
		3,47	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,70	0,00	Relatief			
	woonfunctie	6,76	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,43	0,00	Relatief			
		3,13	0,00	Relatief			
		4,43	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,46	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,47	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,46	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,47	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,77	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,74	0,00	Relatief			
	woonfunctie	8,15	0,00	Relatief			
		3,38	0,00	Relatief			
		3,40	0,00	Relatief			
		3,48	0,00	Relatief			
		4,96	0,00	Relatief			
		3,12	0,00	Relatief			
		3,36	0,00	Relatief			
		3,36	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	4,14	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,44	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,44	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,45	0,00	Relatief			
		3,52	0,00	Relatief			
		4,10	0,00	Relatief			
		4,17	0,00	Relatief			
		5,82	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,45	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	3,46	0,00	Relatief			
	woonfunctie	7,57	0,00	Relatief			
	woonfunctie	9,50	0,00	Relatief			
		3,44	0,00	Relatief			
	industriefunctie	4,38	0,00	Relatief			
		4,18	0,00	Relatief			
	industriefunctie	6,51	0,00	Relatief			
		3,40	0,00	Relatief			
		3,31	0,00	Relatief			
		3,35	0,00	Relatief			
	industriefunctie	4,18	0,00	Relatief			
	overige gebruiksfunctie	4,19	0,00	Relatief			
		2,89	0,00	Relatief			
		3,70	0,00	Relatief			
		3,64	0,00	Relatief			

Itemeigenschaften

Model: V02 - Omgevingswet

V01 - Dubbeldam Dordrecht

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschaften

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
	woonfunctie	6,51	0,00	Relatief			
		2,50	0,00	Relatief			
gbw6		9,00	0,00	Relatief			
gbw5		9,00	0,00	Relatief			
gbw7		9,00	0,00	Relatief			
gbw9		9,00	0,00	Relatief			
gbw8		9,00	0,00	Relatief			
gbw2		9,00	0,00	Relatief			
gbw1		6,00	0,00	Relatief			
gbw4		6,00	0,00	Relatief			
gbw3		6,00	0,00	Relatief			
apparte1		12,00	0,00	Relatief			
gbw10		9,00	0,00	Relatief			
gbw11		9,00	0,00	Relatief			
gbw12		9,00	0,00	Relatief			
gbw13		9,00	0,00	Relatief			
gbw14		9,00	0,00	Relatief			
gbw15		9,00	0,00	Relatief			
gbw16		9,00	0,00	Relatief			
gbw17		9,00	0,00	Relatief			
gbw18		9,00	0,00	Relatief			
		9,00	0,00	Relatief			
rga		9,00	0,00	Relatief			

Itemeigenschappen

Model:	V02 - Omgevingswet											
	V01 - Dubbeldam Dordrecht											
Groep:	(hoofdgroep)											
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer											
Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gbw6					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gbw5					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gbw7					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gbw9					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gbw8					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gbw2					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gbw1					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gbw4					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gbw3					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
apparte1					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gbw10					0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gbw11					0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gbw12					0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gbw13					0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gbw14					0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gbw15					0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gbw16					0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gbw17					0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
gbw18					0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
					0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
rga					0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02 - Omgevingswet
V01 - Dubbeldam Dordrecht
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gbw6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gbw5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gbw7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gbw9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gbw8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gbw2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gbw1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gbw4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gbw3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
apparte1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gbw10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gbw11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gbw12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gbw13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gbw14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gbw15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gbw16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gbw17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gbw18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
rga	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: V02 - Omgevingswet
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie:

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_01_A	--	107572,61	423278,38	2,00	48,06	46,00	37,84	48,65		
tp_01_B	--	107572,61	423278,38	5,00	47,75	45,67	37,52	48,33		
tp_01_C	--	107572,61	423278,38	8,00	46,98	44,90	36,74	47,56		
tp_02_A	--	107584,85	423275,52	2,00	46,31	44,29	36,14	46,92		
tp_02_B	--	107584,85	423275,52	5,00	46,37	44,31	36,18	46,97		
tp_02_C	--	107584,85	423275,52	8,00	45,89	43,82	35,70	46,48		
tp_03_A	--	107593,64	423269,07	2,00	44,94	42,97	34,82	45,58		
tp_03_B	--	107593,64	423269,07	5,00	45,16	43,13	35,00	45,77		
tp_03_C	--	107593,64	423269,07	8,00	44,91	42,85	34,78	45,52		
tp_04_A	--	107599,27	423264,98	2,00	45,65	43,66	35,51	46,28		
tp_04_B	--	107599,27	423264,98	5,00	45,85	43,81	35,68	46,46		
tp_04_C	--	107599,27	423264,98	8,00	45,48	43,42	35,31	46,08		
tp_05_A	--	107603,60	423258,86	2,00	40,02	37,98	29,86	40,63		
tp_05_B	--	107603,60	423258,86	5,00	40,18	38,10	30,00	40,77		
tp_05_C	--	107603,60	423258,86	8,00	40,28	38,21	30,18	40,90		
tp_06_A	--	107594,14	423257,46	2,00	34,43	32,60	24,57	35,19		
tp_06_B	--	107594,14	423257,46	5,00	35,37	33,39	25,28	36,02		
tp_06_C	--	107594,14	423257,46	8,00	36,17	34,14	25,99	36,78		
tp_07_A	--	107588,92	423261,88	2,00	36,88	34,85	26,71	37,49		
tp_07_B	--	107588,92	423261,88	5,00	37,65	35,59	27,44	38,24		
tp_07_C	--	107588,92	423261,88	8,00	38,15	36,09	27,94	38,74		
tp_08_A	--	107579,77	423268,24	2,00	39,40	37,39	29,26	40,02		
tp_08_B	--	107579,77	423268,24	5,00	39,69	37,64	29,51	40,29		
tp_08_C	--	107579,77	423268,24	8,00	39,83	37,78	29,61	40,42		
tp_09_A	--	107603,99	423255,68	2,00	37,01	34,97	26,84	37,62		
tp_09_B	--	107603,99	423255,68	5,00	37,08	35,02	26,90	37,68		
tp_09_C	--	107603,99	423255,68	8,00	37,39	35,32	27,24	37,99		
tp_10_A	--	107613,16	423256,58	2,00	45,89	43,87	35,73	46,51		
tp_10_B	--	107613,16	423256,58	5,00	46,10	44,03	35,90	46,69		
tp_10_C	--	107613,16	423256,58	8,00	45,75	43,67	35,55	46,34		
tp_11_A	--	107618,79	423253,48	2,00	44,94	42,88	34,73	45,53		
tp_11_B	--	107618,79	423253,48	5,00	44,99	42,91	34,77	45,57		
tp_11_C	--	107618,79	423253,48	8,00	44,55	42,47	34,32	45,13		
tp_12_A	--	107630,73	423247,05	2,00	46,79	44,77	36,62	47,40		
tp_12_B	--	107630,73	423247,05	5,00	46,96	44,90	36,76	47,55		
tp_12_C	--	107630,73	423247,05	8,00	46,66	44,59	36,47	47,25		
tp_13_A	--	107635,73	423238,55	2,00	46,17	44,20	36,05	46,81		
tp_13_B	--	107635,73	423238,55	5,00	46,55	44,50	36,37	47,15		
tp_13_C	--	107635,73	423238,55	8,00	46,42	44,35	36,21	47,01		
tp_14_A	--	107624,32	423240,23	2,00	38,07	36,20	28,11	38,79		
tp_14_B	--	107624,32	423240,23	5,00	38,60	36,55	28,45	39,21		
tp_14_C	--	107624,32	423240,23	8,00	39,19	37,14	28,99	39,79		
tp_15_A	--	107614,40	423245,95	2,00	35,51	33,84	25,78	36,35		
tp_15_B	--	107614,40	423245,95	5,00	36,65	34,62	26,53	37,27		
tp_15_C	--	107614,40	423245,95	8,00	37,74	35,70	27,59	38,35		
tp_16_A	--	107608,43	423248,92	2,00	34,11	32,39	24,38	34,94		
tp_16_B	--	107608,43	423248,92	5,00	35,08	33,08	24,99	35,72		
tp_16_C	--	107608,43	423248,92	8,00	36,09	34,05	25,90	36,69		
tp_17_A	--	107600,82	423189,12	2,00	40,35	38,32	30,17	40,96		
tp_17_B	--	107600,82	423189,12	5,00	40,74	38,67	30,56	41,34		
tp_17_C	--	107600,82	423189,12	8,00	38,96	36,91	28,81	39,57		
tp_18_A	--	107612,75	423186,79	2,00	48,12	46,12	37,97	48,74		
tp_18_B	--	107612,75	423186,79	5,00	48,16	46,11	37,97	48,76		
tp_18_C	--	107612,75	423186,79	8,00	47,56	45,49	37,35	48,15		
tp_19_A	--	107621,86	423179,87	2,00	45,50	43,51	35,35	46,13		
tp_19_B	--	107621,86	423179,87	5,00	45,66	43,61	35,47	46,26		
tp_19_C	--	107621,86	423179,87	8,00	45,23	43,17	35,05	45,83		
tp_20_A	--	107639,60	423167,52	2,00	46,43	44,40	36,25	47,04		
tp_20_B	--	107639,60	423167,52	5,00	46,54	44,48	36,34	47,13		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: V02 - Omgevingswet
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_20_C	--	107639,60	423167,52	8,00	46,23	44,16	36,03	46,82		
tp_21_A	--	107653,00	423153,64	2,00	41,14	39,15	31,01	41,77		
tp_21_B	--	107653,00	423153,64	5,00	41,58	39,53	31,40	42,18		
tp_21_C	--	107653,00	423153,64	8,00	41,50	39,42	31,32	42,09		
tp_22_A	--	107638,38	423158,05	2,00	25,22	23,42	15,83	26,13		
tp_22_B	--	107638,38	423158,05	5,00	26,43	24,52	17,00	27,29		
tp_22_C	--	107638,38	423158,05	8,00	27,43	25,45	17,88	28,24		
tp_23_A	--	107617,06	423172,73	2,00	26,21	24,32	16,43	26,97		
tp_23_B	--	107617,06	423172,73	5,00	27,38	25,41	17,56	28,11		
tp_23_C	--	107617,06	423172,73	8,00	30,32	28,29	20,33	30,98		
tp_24_A	--	107606,80	423179,74	2,00	25,38	23,51	15,65	26,16		
tp_24_B	--	107606,80	423179,74	5,00	25,76	23,85	15,95	26,51		
tp_24_C	--	107606,80	423179,74	8,00	27,34	25,39	17,50	28,07		
tp_25_A	--	107670,94	423142,73	2,00	41,62	39,59	31,47	42,24		
tp_25_B	--	107670,94	423142,73	5,00	42,02	39,96	31,85	42,62		
tp_25_C	--	107670,94	423142,73	8,00	41,85	39,77	31,66	42,44		
tp_26_A	--	107691,89	423134,69	2,00	46,82	44,78	36,63	47,42		
tp_26_B	--	107691,89	423134,69	5,00	46,80	44,73	36,59	47,39		
tp_26_C	--	107691,89	423134,69	8,00	46,35	44,27	36,15	46,94		
tp_27_A	--	107707,91	423125,49	2,00	46,12	44,05	35,90	46,70		
tp_27_B	--	107707,91	423125,49	5,00	46,04	43,96	35,81	46,62		
tp_27_C	--	107707,91	423125,49	8,00	45,53	43,45	35,31	46,11		
tp_28_A	--	107719,45	423119,57	2,00	47,92	45,87	37,72	48,52		
tp_28_B	--	107719,45	423119,57	5,00	47,67	45,59	37,45	48,25		
tp_28_C	--	107719,45	423119,57	8,00	46,95	44,87	36,74	47,53		
tp_29_A	--	107725,72	423110,88	2,00	41,13	39,06	30,93	41,72		
tp_29_B	--	107725,72	423110,88	5,00	41,03	38,95	30,85	41,62		
tp_29_C	--	107725,72	423110,88	8,00	40,73	38,64	30,58	41,33		
tp_30_A	--	107713,94	423112,45	2,00	29,94	28,08	20,74	30,89		
tp_30_B	--	107713,94	423112,45	5,00	29,76	27,76	20,46	30,64		
tp_30_C	--	107713,94	423112,45	8,00	29,56	27,41	20,15	30,36		
tp_31_A	--	107703,49	423118,12	2,00	27,10	25,21	18,08	28,10		
tp_31_B	--	107703,49	423118,12	5,00	28,49	26,48	19,36	29,42		
tp_31_C	--	107703,49	423118,12	8,00	30,32	28,22	20,88	31,13		
tp_32_A	--	107686,45	423127,47	2,00	26,96	25,01	17,60	27,83		
tp_32_B	--	107686,45	423127,47	5,00	28,38	26,36	19,07	29,25		
tp_32_C	--	107686,45	423127,47	8,00	28,58	26,51	19,16	29,40		
tp_33_A	--	107665,51	423252,74	2,00	47,85	45,84	37,69	48,47		
tp_33_B	--	107665,51	423252,74	5,00	47,89	45,85	37,71	48,49		
tp_33_C	--	107665,51	423252,74	8,00	47,52	45,45	37,30	48,10		
tp_34_A	--	107686,81	423244,18	2,00	36,50	34,58	26,63	37,23		
tp_34_B	--	107686,81	423244,18	5,00	38,08	36,03	28,16	38,76		
tp_34_C	--	107686,81	423244,18	8,00	38,60	36,51	28,74	39,28		
tp_35_A	--	107703,53	423228,12	2,00	45,18	43,19	35,05	45,81		
tp_35_B	--	107703,53	423228,12	5,00	45,48	43,43	35,30	46,08		
tp_35_C	--	107703,53	423228,12	8,00	45,15	43,08	34,96	45,74		
tp_36_A	--	107681,72	423236,80	2,00	47,44	45,41	37,25	48,04		
tp_36_B	--	107681,72	423236,80	5,00	47,43	45,36	37,20	48,01		
tp_36_C	--	107681,72	423236,80	8,00	46,97	44,89	36,74	47,55		
tp_37_A	--	107706,80	423243,56	2,00	39,82	37,87	29,74	40,48		
tp_37_B	--	107706,80	423243,56	5,00	40,57	38,51	30,40	41,17		
tp_37_C	--	107706,80	423243,56	8,00	40,66	38,60	30,51	41,27		
tp_38_A	--	107708,26	423258,89	2,00	31,88	29,90	22,25	32,66		
tp_38_B	--	107708,26	423258,89	5,00	34,60	32,56	24,87	35,33		
tp_38_C	--	107708,26	423258,89	8,00	35,89	33,81	25,97	36,56		
tp_39_A	--	107717,80	423268,87	2,00	37,72	35,71	27,57	38,34		
tp_39_B	--	107717,80	423268,87	5,00	38,11	36,04	27,92	38,70		
tp_39_C	--	107717,80	423268,87	8,00	38,78	36,70	28,68	39,40		
tp_40_A	--	107716,08	423254,70	2,00	44,39	42,42	34,30	45,04		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: V02 - Omgevingswet
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_40_B	--	107716,08	423254,70	5,00	44,71	42,67	34,56	45,32		
tp_40_C	--	107716,08	423254,70	8,00	44,52	42,45	34,35	45,12		
tp_41_A	--	107717,28	423271,53	2,00	36,63	34,63	26,50	37,26		
tp_41_B	--	107717,28	423271,53	5,00	37,07	35,00	26,88	37,66		
tp_41_C	--	107717,28	423271,53	8,00	37,64	35,55	27,58	38,26		
tp_42_A	--	107719,20	423285,55	2,00	32,74	30,84	23,18	33,56		
tp_42_B	--	107719,20	423285,55	5,00	34,68	32,64	25,01	35,43		
tp_42_C	--	107719,20	423285,55	8,00	35,78	33,66	25,81	36,42		
tp_43_A	--	107729,15	423296,46	2,00	39,81	37,86	29,78	40,48		
tp_43_B	--	107729,15	423296,46	5,00	40,66	38,62	30,57	41,29		
tp_43_C	--	107729,15	423296,46	8,00	41,12	39,03	31,06	41,74		
tp_44_A	--	107727,30	423282,01	2,00	44,16	42,20	34,09	44,82		
tp_44_B	--	107727,30	423282,01	5,00	44,66	42,63	34,53	45,28		
tp_44_C	--	107727,30	423282,01	8,00	44,67	42,60	34,54	45,28		
tp_45_A	--	107733,53	423304,00	2,00	40,06	38,11	29,98	40,72		
tp_45_B	--	107733,53	423304,00	5,00	40,62	38,59	30,47	41,24		
tp_45_C	--	107733,53	423304,00	8,00	40,77	38,70	30,62	41,37		
tp_46_A	--	107737,86	423325,44	2,00	35,07	33,14	25,29	35,82		
tp_46_B	--	107737,86	423325,44	5,00	37,31	35,15	27,25	37,91		
tp_46_C	--	107737,86	423325,44	8,00	38,40	36,18	28,22	38,95		
tp_47_A	--	107750,21	423341,85	2,00	39,56	37,50	29,45	40,18		
tp_47_B	--	107750,21	423341,85	5,00	43,76	41,60	33,54	44,32		
tp_47_C	--	107750,21	423341,85	8,00	46,14	43,93	35,95	46,69		
tp_48_A	--	107746,02	423321,63	2,00	45,04	43,10	34,99	45,71		
tp_48_B	--	107746,02	423321,63	5,00	45,86	43,82	35,73	46,48		
tp_48_C	--	107746,02	423321,63	8,00	46,17	44,04	35,98	46,75		
tp_49_A	--	107778,57	423326,95	2,00	46,50	44,52	36,42	47,15		
tp_49_B	--	107778,57	423326,95	5,00	48,21	46,06	37,97	48,77		
tp_50_A	--	107788,82	423335,22	2,00	42,86	40,86	32,83	43,52		
tp_50_B	--	107788,82	423335,22	5,00	46,40	44,21	36,18	46,95		
tp_51_A	--	107788,22	423321,84	2,00	35,72	33,81	26,07	36,51		
tp_51_B	--	107788,22	423321,84	5,00	38,39	36,25	28,56	39,07		
tp_52_A	--	107778,11	423312,18	2,00	38,02	36,02	27,93	38,66		
tp_52_B	--	107778,11	423312,18	5,00	39,32	37,23	29,32	39,96		
tp_53_A	--	107768,71	423304,88	2,00	44,92	42,97	34,86	45,58		
tp_53_B	--	107768,71	423304,88	5,00	45,86	43,81	35,71	46,47		
tp_54_A	--	107788,47	423302,22	2,00	38,25	36,34	28,43	38,99		
tp_54_B	--	107788,47	423302,22	5,00	40,39	38,30	30,49	41,06		
tp_55_A	--	107804,33	423289,97	2,00	44,13	42,17	34,06	44,79		
tp_55_B	--	107804,33	423289,97	5,00	44,76	42,70	34,61	45,37		
tp_56_A	--	107785,41	423291,24	2,00	37,45	35,59	27,55	38,19		
tp_56_B	--	107785,41	423291,24	5,00	38,96	36,92	28,92	39,60		
tp_57A_A	--	107809,98	423329,72	2,00	38,09	36,05	28,14	38,76		
tp_57A_B	--	107809,98	423329,72	5,00	41,72	39,53	31,56	42,29		
tp_57_A	--	107805,12	423318,49	2,00	38,35	36,39	28,46	39,06		
tp_57_B	--	107805,12	423318,49	5,00	41,06	38,91	30,98	41,66		
tp_58_A	--	107818,09	423333,62	2,00	43,12	41,07	33,02	43,74		
tp_58_B	--	107818,09	423333,62	5,00	45,86	43,66	35,62	46,40		
tp_59A_A	--	107820,17	423326,01	2,00	45,19	43,23	35,12	45,85		
tp_59A_B	--	107820,17	423326,01	5,00	46,21	44,09	35,99	46,78		
tp_59_A	--	107814,85	423314,03	2,00	44,79	42,83	34,71	45,45		
tp_59_B	--	107814,85	423314,03	5,00	45,62	43,53	35,44	46,21		
tp_60_A	--	107804,21	423300,60	2,00	38,75	36,75	28,65	39,39		
tp_60_B	--	107804,21	423300,60	5,00	39,81	37,73	29,75	40,44		
tp_61_A	--	107843,83	423311,61	2,00	45,41	43,39	35,28	46,03		
tp_61_B	--	107843,83	423311,61	5,00	46,46	44,30	36,21	47,01		
tp_61_C	--	107843,83	423311,61	8,00	46,85	44,64	36,55	47,37		
tp_62_A	--	107855,88	423327,90	2,00	43,62	41,54	33,47	44,22		
tp_62_B	--	107855,88	423327,90	5,00	45,50	43,26	35,22	46,02		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: V02 - Omgevingswet
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_62_C	--	107855,88	423327,90	8,00	46,28	44,00	36,00	46,79		
tp_63_A	--	107852,22	423310,45	2,00	35,02	33,05	25,26	35,76		
tp_63_B	--	107852,22	423310,45	5,00	35,86	33,69	26,03	36,53		
tp_63_C	--	107852,22	423310,45	8,00	37,54	35,27	27,71	38,18		
tp_64_A	--	107839,68	423295,18	2,00	38,44	36,38	28,25	39,04		
tp_64_B	--	107839,68	423295,18	5,00	38,70	36,62	28,49	39,28		
tp_64_C	--	107839,68	423295,18	8,00	39,12	37,02	29,04	39,74		
tp_65_A	--	107841,93	423292,10	2,00	36,65	34,61	26,57	37,28		
tp_65_B	--	107841,93	423292,10	5,00	37,59	35,49	27,46	38,19		
tp_65_C	--	107841,93	423292,10	8,00	39,76	37,59	29,65	40,35		
tp_66_A	--	107840,56	423279,48	2,00	33,30	31,45	23,85	34,17		
tp_66_B	--	107840,56	423279,48	5,00	35,05	32,99	25,41	35,81		
tp_66_C	--	107840,56	423279,48	8,00	36,65	34,48	26,91	37,35		
tp_67_A	--	107830,55	423266,96	2,00	38,57	36,59	28,48	39,22		
tp_67_B	--	107830,55	423266,96	5,00	39,36	37,30	29,20	39,96		
tp_67_C	--	107830,55	423266,96	8,00	39,62	37,53	29,53	40,24		
tp_68_A	--	107832,45	423283,02	2,00	44,05	42,05	33,96	44,69		
tp_68_B	--	107832,45	423283,02	5,00	44,72	42,65	34,57	45,32		
tp_68_C	--	107832,45	423283,02	8,00	45,09	42,95	34,87	45,65		
tp_69_A	--	107825,90	423260,81	2,00	39,61	37,60	29,56	40,26		
tp_69_B	--	107825,90	423260,81	5,00	40,29	38,22	30,20	40,91		
tp_69_C	--	107825,90	423260,81	8,00	40,80	38,69	30,77	41,43		
tp_70_A	--	107823,23	423245,05	2,00	31,96	30,12	22,69	32,89		
tp_70_B	--	107823,23	423245,05	5,00	33,89	31,83	24,32	34,67		
tp_70_C	--	107823,23	423245,05	8,00	35,03	32,89	25,49	35,79		
tp_71_A	--	107811,59	423233,51	2,00	39,20	37,15	29,01	39,80		
tp_71_B	--	107811,59	423233,51	5,00	39,45	37,39	29,24	40,04		
tp_71_C	--	107811,59	423233,51	8,00	39,59	37,50	29,48	40,20		
tp_72_A	--	107815,09	423248,09	2,00	44,39	42,38	34,27	45,02		
tp_72_B	--	107815,09	423248,09	5,00	44,73	42,67	34,56	45,33		
tp_72_C	--	107815,09	423248,09	8,00	44,64	42,55	34,46	45,23		
tp_73_A	--	107812,81	423229,85	2,00	37,73	35,68	27,56	38,33		
tp_73_B	--	107812,81	423229,85	5,00	38,22	36,15	28,04	38,82		
tp_73_C	--	107812,81	423229,85	8,00	38,95	36,85	28,87	39,57		
tp_74_A	--	107810,81	423214,58	2,00	31,10	29,13	22,10	32,08		
tp_74_B	--	107810,81	423214,58	5,00	32,90	30,82	23,57	33,75		
tp_74_C	--	107810,81	423214,58	8,00	34,14	32,01	24,47	34,87		
tp_75_A	--	107800,06	423201,87	2,00	38,78	36,75	28,65	39,40		
tp_75_B	--	107800,06	423201,87	5,00	40,05	37,99	29,91	40,66		
tp_75_C	--	107800,06	423201,87	8,00	40,46	38,38	30,26	41,05		
tp_76_A	--	107803,07	423218,53	2,00	43,87	41,85	33,74	44,49		
tp_76_B	--	107803,07	423218,53	5,00	44,20	42,14	34,02	44,80		
tp_76_C	--	107803,07	423218,53	8,00	44,07	42,00	33,88	44,66		
tp_77A_A	--	107745,40	423249,67	2,00	43,24	41,26	33,16	43,89		
tp_77A_B	--	107745,40	423249,67	5,00	43,82	41,79	33,68	44,44		
tp_77A_C	--	107745,40	423249,67	8,00	43,88	41,82	33,71	44,48		
tp_77_A	--	107754,24	423270,12	2,00	43,68	41,72	33,61	44,34		
tp_77_B	--	107754,24	423270,12	5,00	44,38	42,36	34,26	45,01		
tp_77_C	--	107754,24	423270,12	8,00	44,57	42,50	34,41	45,17		
tp_77_D	--	107754,24	423270,12	11,00	44,71	42,59	34,50	45,28		
tp_78_A	--	107775,79	423273,96	2,00	37,78	35,90	27,93	38,52		
tp_78_B	--	107775,79	423273,96	5,00	39,71	37,65	29,76	40,37		
tp_78_C	--	107775,79	423273,96	8,00	41,26	39,17	31,25	41,90		
tp_78_D	--	107775,79	423273,96	11,00	43,05	40,87	32,95	43,64		
tp_79A_A	--	107780,69	423241,72	2,00	42,97	41,03	32,92	43,64		
tp_79A_B	--	107780,69	423241,72	5,00	43,57	41,53	33,43	44,19		
tp_79A_C	--	107780,69	423241,72	8,00	43,61	41,53	33,45	44,21		
tp_79_A	--	107788,67	423259,90	2,00	43,02	41,08	32,96	43,69		
tp_79_B	--	107788,67	423259,90	5,00	43,69	41,64	33,56	44,31		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: V02 - Omgevingswet
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_79_C		--	107788,67	423259,90	8,00	43,88	41,80	33,76	44,49	
tp_79_D		--	107788,67	423259,90	11,00	43,93	41,81	33,81	44,53	
tp_80_A		--	107770,40	423232,91	2,00	38,41	36,54	28,46	39,13	
tp_80_B		--	107770,40	423232,91	5,00	39,44	37,40	29,33	40,06	
tp_80_C		--	107770,40	423232,91	8,00	39,57	37,49	29,43	40,17	
tp_81_A		--	107770,40	423250,62	2,00	28,31	26,50	18,81	29,18	
tp_81_B		--	107770,40	423250,62	5,00	30,22	28,21	20,51	30,97	
tp_81_C		--	107770,40	423250,62	8,00	31,79	29,71	21,86	32,45	
tp_82_A		--	107769,87	423261,75	2,00	25,91	24,06	16,67	26,85	
tp_82_B		--	107769,87	423261,75	5,00	27,69	25,71	18,32	28,55	
tp_82_C		--	107769,87	423261,75	8,00	28,86	26,84	19,13	29,60	
tp_82_D		--	107769,87	423261,75	11,00	30,36	28,29	20,28	30,98	
tp_83_A		--	107754,85	423238,54	2,00	33,76	32,15	24,09	34,64	
tp_83_B		--	107754,85	423238,54	5,00	35,69	33,70	25,66	36,35	
tp_83_C		--	107754,85	423238,54	8,00	36,30	34,23	26,25	36,93	
tp_84_A		--	107744,04	423231,22	2,00	38,82	36,91	28,80	39,51	
tp_84_B		--	107744,04	423231,22	5,00	39,87	37,84	29,75	40,49	
tp_84_C		--	107744,04	423231,22	8,00	39,67	37,60	29,49	40,27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten verdeling tp_49_B

Rapport: Resultatentabel
Model: V02 - Omgevingswet
LAeq bij Bron voor toetspunt: tp_49_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
tp_49_B		--	107778,57	423326,95	5,00	48,21	46,06	37,97
NFF_03	Nijhofflaan	Nijhofflaan	107815,60	423377,50	0,00	45,78	43,59	35,50
30km	Opgevulde weg - verkeersgeneratie	30 km wegen	107779,96	423380,05	0,00	43,35	41,29	33,12
NFF_02	Nijhofflaan	Nijhofflaan	107554,61	423457,22	0,00	36,47	34,28	26,19
NFF_01	Nijhofflaan	Nijhofflaan	107494,09	423492,65	0,00	30,76	28,59	20,51
Prov_01	Provincialeweg	Provincialeweg	108006,93	423648,20	0,00	25,00	22,65	16,74
30km	Opgevulde weg - verkeersgeneratie	30 km wegen	107901,08	423122,15	0,00	21,76	20,02	11,85
Prov_02	Provincialeweg	Provincialeweg	108006,93	423648,20	0,00	21,10	18,78	12,88
NFF_04	Nijhofflaan	Nijhofflaan	107815,60	423377,50	0,00	20,15	18,21	10,13
Prov_03	Provincialeweg	Provincialeweg	108145,50	423559,73	0,00	18,07	15,77	9,89
GKL_02	Groenekruislaan	Groenekruislaan	107426,64	423399,84	0,00	17,59	15,57	7,45
30km	Opgevulde weg - verkeersgeneratie	30 km wegen	107709,30	423384,66	0,00	17,44	15,39	7,23
NFF_06	Nijhofflaan	Nijhofflaan	107933,99	423367,88	0,00	16,56	14,79	6,71
30km	Opgevulde weg - verkeersgeneratie	30 km wegen	107850,07	423374,49	0,00	16,33	14,76	6,59
NFF_05	Nijhofflaan	Nijhofflaan	107899,45	423370,66	0,00	15,78	13,94	5,86
GKL_01	Groenekruislaan	Groenekruislaan	107426,64	423399,84	0,00	13,06	11,01	2,87
30km	Opgevulde weg - verkeersgeneratie	30 km wegen	107656,54	423242,35	0,00	12,54	10,63	2,47
Rechte Zan	Rechte Zandweg	30 km wegen	107902,59	423119,88	0,00	11,32	9,50	2,41
Dwest_01	Dubbelsteynlaan West	Dubbelsteynlaan West	107422,57	423032,15	0,00	10,15	8,32	0,24
Prov_04	Provincialeweg	Provincialeweg	108145,50	423559,73	0,00	9,05	6,73	0,89
30km	Opgevulde weg - verkeersgeneratie	30 km wegen	107778,42	423091,92	0,00	9,18	7,51	-0,65
Prun_01	Prunuslaan	Prunuslaan	108091,57	423291,51	0,00	8,78	7,20	-0,83
Dwest_03	Dubbelsteynlaan West	30 km wegen	107527,73	423014,97	0,00	8,66	6,76	-0,35
Dwest_02	Dubbelsteynlaan West	Dubbelsteynlaan West	107527,73	423014,97	0,00	8,12	6,34	-1,74
30km	Opgevulde weg - verkeersgeneratie	30 km wegen	107931,92	423365,80	0,00	7,71	6,38	-1,78
Prun_02	Prunuslaan	Prunuslaan	108013,72	423329,69	0,00	6,13	4,53	-3,50
GKL_04	Groenekruislaan	Groenekruislaan	107377,77	423121,84	0,00	5,64	3,71	-4,40
Dwest_04	Dubbelsteynlaan West	30 km wegen	107715,84	423001,78	0,00	4,77	3,14	-3,97
GKL_03	Groenekruislaan	30 km wegen	107391,33	423151,41	0,00	2,97	1,01	-7,14
Dwest_05	Dubbelsteynlaan West	30 km wegen	107857,34	423059,03	0,00	2,63	0,38	-6,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten verdeling tp_49_B

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
V02 - Omgevingswet
tp_49_B
(hoofdgroep)
Nee

Naam	
Bron	Lden
tp_49_B	48,77
NFF_03	46,31
30km	43,94
NFF_02	37,00
NFF_01	31,31
Prov_01	26,15
30km	22,53
Prov_02	22,28
NFF_04	20,83
Prov_03	19,27
GKL_02	18,21
30km	18,03
NFF_06	17,34
30km	17,20
NFF_05	16,52
GKL_01	13,66
30km	13,21
Rechte Zan	12,37
Dwest_01	10,89
Prov_04	10,24
30km	9,99
Prun_01	9,68
Dwest_03	9,66
Dwest_02	8,89
30km	8,72
Prun_02	7,02
GKL_04	6,32
Dwest_04	5,93
GKL_03	3,62
Dwest_05	3,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen