

Aanvullend onderzoek huis- mussen Achterambachtseweg Hendrik-Ido-Ambacht

Notitie



Mei 2017

P17-073/W1318

Auteur: M.E.Dubbeldam

Natuur-Wetenschappelijk Centrum

078-6213921

nwcadvies@nwcadvies.nl

www.nwcadvies.nl



**Aanvullend onderzoek huismussen Achterambachtseweg
Hendrik-Ido-Ambacht - notitie -**

Opdrachtgever: KuiperCompagnons

Contactpersoon: Dhr. S.M.Klingens

Uitvoering: Natuur-Wetenschappelijk Centrum

Opnamedatum: 12 mei 2017

Aanleiding: Er bestaan plannen om het bijgebouw aan de Achterambachtseweg 49 in Hendrik-Ido-Ambacht te slopen en te vervangen door een nieuw hoofdgebouw. Bij dergelijke ingrepen dient, in het kader van de Wet natuurbescherming, onderzoek verricht te worden naar mogelijk aanwezige beschermde natuurwaarden en dient een beoordeling gemaakt te worden van eventuele negatieve effecten van de voorgenomen plannen op deze waarden.

In april 2017 heeft het Natuur-Wetenschappelijk Centrum (NWC) daarom een quickscan flora en fauna binnen het plangebied uitgevoerd (Dubbeldam, 2017). Tijdens deze quickscan is vastgesteld dat het te slopen bijgebouw geschikt is als vaste verblijfplaats van de Huismus (*Passer domesticus*). De Huismus is een vogelsoort met een vaste verblijfplaats en nesten van deze soort, evenals essentiële onderdelen van hun functionele leefomgeving, zijn strikt beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming. Middels een aanvullend veldbezoek diende daarom de exacte functies van het plangebied voor de Huismus bepaald te worden.

KuiperCompagnons heeft het NWC opdracht gegeven voor het uitvoeren van een aanvullend onderzoek naar de Huismus aan de Achterambachtseweg in Hendrik-Ido-Ambacht.

Locatiebeschrijving

Het plangebied bevindt zich aan de Achterambachtseweg 49, aan de noordwestelijke rand van de bebouwde kom van Hendrik-Ido-Ambacht (provincie Zuid-Holland). Op het terrein is bebouwing gevestigd, bestaande uit een zuidelijk gelegen hoofdbouw, een noordelijk gelegen bijgebouw en een oostelijk gelegen tijdelijk gebouw. Tevens zijn er bomen en struikgewassen aanwezig in het gebied. Ten noorden van het plangebied bevindt zich een watergang.

Tijdens het veldbezoek voor de quickscan is vastgesteld dat het te slopen bijgebouw geschikt is als vaste verblijfplaats van de Huismus (figuur 1). Het gebouw is geschikt bevonden vanwege de geschikte dakpannen waaronder genesteld kan worden door de Huismus en vanwege de aanwezigheid van struikgewas in de nabije omgeving van het bijgebouw, dat voor de Huismus als beschutting en foerageerplaats kan functioneren.



Figuur 1: Plangebied (rood omlijnd) aan de Achterambachtseweg in Hendrik-Ido-Ambacht, met daarop het te slopen gebouw dat geschikt is als vaste verblijfplaats van de Huismus (blauw omlijnd).

Methode

Volgens de door het ministerie opgestelde soortenstandaard voor de Huismus is de afwezigheid van verblijfplaatsen voldoende aannemelijk gemaakt indien geen aanwezigheid van verblijfplaatsen kan worden aangetoond na het uitvoeren van twee gerichte veldbezoeken in de periode 1 april tot en met 15 mei of tijdens vier gerichte veldbezoeken in de periode 10 maart tot en met 20 juni (met een tussenperiode van minimaal 10 dagen) (RVO, 2014).

Tijdens twee veldbezoeken is onderzocht of het plangebied dienst doet als vaste verblijfplaats en/of onderdeel is van de functionele leefomgeving van de Huismus. Er

is gelet op (sporen die duiden op) de aanwezigheid van huismussen en op de aanwezigheid van opgaand groen dat voor huismussen kan dienen als dekking en voor voedsel.

De veldbezoeken zijn uitgevoerd op 25 april en 12 mei 2017, beiden door twee ecologen van het NWC. De weersomstandigheden gedurende deze veldbezoeken worden weergegeven in tabel 1. Deze gegevens zijn door de medewerkers in het veld gemeten of ingeschat.

Tabel 1. Weersomstandigheden gedurende de veldbezoeken van het aanvullende onderzoek naar de Huismus aan de Achterambachtseweg in Hendrik-Ido-Ambacht.

Datum veldbezoek	Temperatuur (°C)	Windkracht (Bft)	Bewolking (0-8)
25 april 2017	9	3	5
12 mei 2017	15	2	0

Resultaten

Tijdens beide veldbezoeken zijn geen huismussen waargenomen in of rond het plangebied. Zowel rond het te slopen gebouw, dat zou kunnen dienen als vaste verblijfplaats, als in de bosjes, die zouden kunnen dienen als schuil- en foerageerplaats, zijn geen (sporen van) huismussen waargenomen. Ook in de directe omgeving van het plangebied zijn geen Huismussen gehoord of gezien.

Conclusie

Het plangebied is niet van belang als vaste verblijfplaats of (onderdeel van) de functionele leefomgeving van de Huismus. Om deze reden bestaan er, ten aanzien van deze soort, geen verdere verplichtingen vanuit de Wet natuurbescherming.

Referenties

Dubbeldam, M., 2017. *Quickscan flora en fauna aan de Achterambachtseweg in Hendrik-Ido-Ambacht* Rapportnr. W1306/P17-058. Uitgeverij Strix, Dordrecht

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, 2014. *Soortenstandaard Huismus Passer domesticus*. Ministerie van Economische zaken,. Beschikbaar op het World Wide Web via: <http://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/04/20150415%20Huisumus%20v1.0.pdf>