



Adviesburo Docter

Hoofllaantje 34
NL-3344 EK Hendrik Ido Ambacht
t +31 (6) 51198811
e info@adviesburodocter.nl
w www.adviesburodocter.nl
NL06 RABO 0355 4466 50
K.v.K. Rotterdam 59402636
BTW nr. NL 8534 63 359 B01

Werknr: 18044

Project: Verbouw en uitbreiding “Den Brommert”
Dorpsstraat 102

Plaats project: Hendrik Ido Ambacht

Onderdeel: Schetsen constructie ontwerp

Opdr. Gever: Historisch Genootschap Hendrik Ido Ambacht

Documentnr: 18044ber02

Datum: 29 mei 2018

Hendrik Ido Ambacht: _____

Deze berekening is eigendom van Adviesburo Docter het is een vertrouwelijk document. zonder schriftelijke toestemming mag het niet worden gekopieerd, gebruikt of de inhoud ervan ter kennis van derden worden gebracht.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur – DNR 2011 – gedeponereerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013.

DAK**2.1 Gordingen**

Afmeting	75 x 250	H.o.h. maat	1,25 m
----------	----------	-------------	--------

2.2 Dak dakkapel

Afmeting	46 x 121	H.o.h. maat	0,60 m
----------	----------	-------------	--------

2.3 Spant

Zie ook blad:

VERDIEPINGSVLOER**1.1 Verdiepingsligger en kolommen**

Zie ook blad:

Afmeting verdiepingsligger:	HE 240 B
Alternatief:	HE180M-400-20

1.2 Verdiepingsvloer

Kanaalplaat 150 mm dik

1.3 Plat dakbalklaag

Afmeting	46 x 146	H.o.h. maat	0,60 m
----------	----------	-------------	--------

1.4 Balklaag loopbrug

Afmeting	96 x 146	H.o.h. maat	0,60 m
----------	----------	-------------	--------

1.5 HSB wand

Afmeting stijlen	46 x 121	H.o.h. maat	0,40 m
------------------	----------	-------------	--------


1-zijdig multiplex minimaal 12 mm dik


1.6 Onderslag buitenblad

Toe te passen:	IPE 100
Alternatief:	L 120.120.11

1.7 Opvang binnenblad

Lijnlast op de verdiepingsvloer:	9,6 kN/m1
----------------------------------	-----------





2. Aanzicht Stabiliteitsspanten (3 stuks)

