

Aan de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
t.a.v. de heer N. Termote
Postbus 34
3340 AA HENDRIK-IDO-AMBACHT

Uw brief van	Verzenddatum	11 maart 2020	
Uw kenmerk			
Reactie op	Zaaknummer	Z-19-361220	
Onderwerp	Ons kenmerk	D-20-1968088	(Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden)
	Behandeld door	de heer P. van de Put	

beschikking maatwerkvoorschriften op
grond van art. 8.42 Wet milieubeheer
Krommeweg 20
te Hendrik-Ido-Ambacht

Geachte heer Termote,

Hierbij zenden wij u de beschikking met betrekking tot het opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het betreft de inrichting J.L. Rijsdijk B.V. gelegen aan de Krommeweg 20 te Hendrik-Ido-Ambacht.

De kennisgeving wordt gepubliceerd in de krant in "De Brug" op woensdag 18 maart 2020.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met de heer P. Put, telefoonnummer (078) 770 3224 of emailadres p.vande.put@ozhz.nl

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

mr. ing. A.W.R. Groenewegen
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Bijlagen: -

- beschikking maatwerkvoorschriften
- kennisgeving



BESCHIKKING

Maatwerkvoorschrift

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht.

Onderwerp

Het, op grond van artikel 2.20, lid 1 van het "Activiteitenbesluit milieubeheer" (hierna: het Besluit), opleggen van maatwerkvoorschriften aan het bedrijf aannemersbedrijf J.L. Rijdsdijk B.V. (hierna Rijdsdijk), gelegen aan de Krommeweg 20 te Hendrik-Ido-Ambacht.

Toelichting

Naast J.L. Rijdsdijk B.V. wordt een nieuw bedrijf gevestigd, de firma Baan. De komst van dit bedrijf is beperkend voor de activiteiten van J.L. Rijdsdijk B.V.. Om deze reden heeft de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (hierna: OZHZ) een akoestisch onderzoek laten uitvoeren. Het onderzoek is uitgevoerd door Cauberg Huygen B.V. Het onderzoek is van 23 augustus 2019 en heeft als kenmerk 05790-51766-03. Het akoestisch onderzoek is beoordeeld door de OZHZ en is in orde bevonden.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat er in de nacht niet kan worden voldaan aan de norm van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau uit het Besluit. Deze norm wordt met 1 dB(A) overschreden. Uit het akoestisch onderzoek blijkt ook dat er 's nachts te hoge maximaal geluidsniveaus (piekniveaus) optreden. J.L. Rijdsdijk B.V. zou hierdoor niet meer in de vroege ochtend, voor 07.00 uur, transporten kunnen uitvoeren.

Om J.L. Rijdsdijk B.V. niet in de bedrijfsvoering te beperken zullen er maatwerkvoorschriften worden opgesteld. De maatwerkvoorschriften verhogen het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het toegestane piekniveau in de nachtperiode.

Specifieke toelichting maatwerkvoorschriften

Op grond van artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 2.20 lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}) vaststellen.

Besluit

Gelet op artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 2.20, lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer besluiten wij om maatwerkvoorschriften te stellen voor het aspect geluid, onder bepaling dat de bijgevoegde maatwerkvoorschriften aanvullend zijn op het gestelde in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Aan deze beschikking verbinden wij de in de bijlage gevoegde voorschriften.

Procedure

Vorbereidingsprocedure

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit of geval waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgens paragraaf 3.3. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) moet worden gevolgd. De beschikking is daarom voorbereid volgens paragraaf 3.2. "De reguliere voorbereidingsprocedure" van de Wabo.



Bijlagen

Wij hebben de beschikking gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze maatwerkbeschikking en de stukken die zijn gebruikt voor het opstellen van deze beschikking. In bijlage B hebben wij de voorschriften opgenomen. In bijlage C hebben wij de procedurele overwegingen opgenomen en in bijlage D de milieuoverwegingen. Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze beschikking.

Inwerkingtreding beschikking

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.

Bezwaar maken

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar. Op de enveloppe en in het bezwaarschrift moet duidelijk worden vermeld: "Bezwaarschrift".

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Heeft men er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Hendrik-do-Ambacht,
namens dezen,

mr. ing. A.W.R. Groenewegen
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 11 maart 2020

Verzonden op: 11 maart 2020

Een exemplaar van dit besluit is verzonden aan:

- Aannemersbedrijf J.L. Rijdsijk B.V.
- gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.



Bijlage A

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-19-361220.

GEGEVENS EN BESCHEIDEN

Het Akoestisch rapport van Cauberg Huygen B.V., met als kenmerk 05790-51766-03, d.d. 23 augustus 2019 maakt onderdeel uit van deze beschikking. Omdat het rapport bij u bekend en aanwezig is, wordt deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden. De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen of vervangen, worden hieronder niet vermeld.



Bijlage B

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-19-361220.

1. Geluidvoorschriften

- 1.1 In afwijking van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, tussen 23.00 uur en 07.00 uur, waaronder laad- en losactiviteiten ter hoogte van de bedrijfswoning van Baan niet meer bedragen dan:
 - 41 dB(A)

- 1.2 In afwijking van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit mag het maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, ter hoogte van de bedrijfswoning van de firma Baan, tussen 23.00 uur en 07.00 uur niet meer bedragen dan:
 - 63 dB(A)

Bijlage C

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-19-361220.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Het maatwerk komt voort uit de realisatie van een nieuwe bedrijfswoning van de firma Baan. Het maatwerk is bestemd voor de inrichting Aannemersbedrijf J.L. Rijsdijk B.V. aan de Krommeweg 20 te Hendrik-Ido-Ambacht. Het betreft het opleggen van maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor maatwerk wordt opgelegd betreft het, ter plaatse van de bedrijfswoning van de firma Baan, vastleggen van ruimere grenswaarden dan de standaard grenswaarden van het Activiteitenbesluit.

Procedure

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Bij deze beschikking is het gestelde in artikel 8.42 van de Wet milieubeheer betrokken.

Maatwerk

Op 23 augustus 2019 is het akoestisch onderzoek, genoemd in bijlage A, door Cauberg Huygen B.V. opgesteld. Dit onderzoek is door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid beoordeeld en in orde bevonden.

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de geldende richtlijnen. De eindsituatie ter plaatse van de inrichting is in voldoende mate vastgelegd. Hieruit is gebleken dat J.L. Rijsdijk B.V. in de representatieve bedrijfssituatie in de nachtperiode niet kan voldoen aan de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Door in de nachtperiode ruimere grenswaarden toe te staan wordt J.L. Rijsdijk B.V. niet in de bedrijfsvoering beperkt. Om te waarborgen dat J.L. Rijsdijk B.V. deze waarden niet overschrijdt wordt besloten deze vast te leggen in maatwerkvoorschriften.



Bijlage D

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-19-361220.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU

Overwegingen en motivering

Wettelijk kader

J.L. Rijsdijk B.V. valt onder de werkingssfeer van het Besluit en wordt in het kader van het Besluit gezien als zijnde een type B bedrijf. De geldende geluidvoorschriften zijn vermeld in afdeling 2.8, artikel 2.17 en verder van het Besluit.

Omgeving

J.L. Rijsdijk B.V. is gevestigd aan de Krommeweg 20 te Hendrik-Ido-Ambacht. Deze omgeving is te beschouwen als gemengd gebied. Woningen zijn op ruime afstand van de inrichting gelegen. De nieuw geprojecteerde bedrijfswoning van de firma Baan komt aan de noordwestzijde van de inrichting.

Geluidbelasting

Door Cauberg Huygen B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het rapport is beoordeeld en in orde bevonden.

Uit het onderzoek blijkt dat J.L. Rijsdijk B.V. in de nachtperiode (van 23.00 – 07.00 uur), bij de geprojecteerde bedrijfswoning, niet kan voldoen aan de norm van 40 dB(A) voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en de norm van 60 dB(A) voor het maximaal geluidniveau. In de dag- en avondperiode, respectievelijk van 07.00-19.00 uur en 19.00 – 23.00 uur, wordt voldaan aan de geluidnormen uit het Besluit. Artikel 2.20 van het Besluit biedt de mogelijkheid om een ruimere maatwerkvoorschriften vast te stellen voor J.L. Rijsdijk B.V..

Gezien het omgevingsgeluid rondom de locatie, de A16 ligt dichtbij, en dat de nieuw geprojecteerde woning nabij J.L. Rijsdijk B.V. een bedrijfswoning betreft vinden wij een van 1 dB(A) hogere belasting van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op deze bedrijfswoning acceptabel.

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening is, onder voorwaarden, het verruimen van de grenswaarde voor het maximale geluidniveau met 5 dB(A) mogelijk. Aan de norm van 65 dB(A) kan wel worden voldaan.

In dit geval achten wij dit toegestaan omdat de inrichting anders beperkt wordt in haar bedrijfsvoering. De gemeente vindt het bouwplan dermate belangrijk dat gekozen is de geluidniveaus te verruimen en zo het bouwplan van de firma Baan mogelijk te maken.

Conclusie

Het voorgaande geeft ons aanleiding tot het stellen van maatwerkvoorschriften voor wat betreft het toelaatbaar langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximaal geluidniveau bij de bedrijfswoning van de firma Baan. De drijver van de inrichting dient zich te houden aan het maatwerkvoorschrift. De voorschriften zoals opgenomen in artikel 2.17 van het Besluit blijven onverminderd van kracht.

Z-19-361220
BEKENDMAKING
WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht hebben besloten om, naar aanleiding van een daartoe ontvangen verzoek, aan J.L. Rijsdijk B.V., ten behoeve van de inrichting gelegen Krommeweg 20 te Hendrik-Ido-Ambacht, in het belang van de bescherming van het milieu, maatwerkvoorschriften op te leggen. Dit omdat naast J.L. Rijsdijk B.V. een nieuw bedrijf wordt gevestigd, de firma Baan. De komst van dit bedrijf is beperkend voor de activiteiten van J.L. Rijsdijk B.V. Het opleggen van maatwerkvoorschriften gebeurt op grond van het bepaalde in artikel 8:42 van de Wet milieubeheer en het bepaalde in het "Activiteitenbesluit milieubeheer".

De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140 te Dordrecht. Via telefoonnummer 078-770 8585 kunt u een afspraak maken.

Bezwaar maken

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar. Op de enveloppe en in het bezwaarschrift moet duidelijk worden vermeld: "Bezwaarschrift".

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Heeft men er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

