

Akoestisch onderzoek wegverkeer

Baanhoek 161, Sliedrecht

De **Milieu**adviseur
Datum: 21 oktober 2021
Projectnummer: 21093

Samenvatting

De nieuwe appartementen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder afkomstig van de Baanhoek en de gezoneerde bedrijventerreinen (De Staart en Het Plaatje). Hierdoor is de realisatie van de woningen vanuit akoestisch oogpunt zonder meer mogelijk .

Colofon



De **Milieu**adviseur
Amsterdamseweg 86
6814 GG Arnhem
06 - 29 33 43 53
info@milieuadviseur.nl

Project:
Gemeente:
Projectnummer:
Datum

Akoestisch onderzoek wegverkeer
Baanhoek 161, Sliedrecht
Sliedrecht
21093
21 oktober 2021

Opdrachtgever:
Contactpersoon:

Careal
Niels van Rekom

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	3
2	Wettelijk kader	4
2.1	Toetsingskaders	4
2.2	Zones	6
3	Uitgangspunten	7
3.1	Selectie van geluidsbronnen	7
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	10
4	Resultaten	12
4.1	Onderzoeksopzet	12
4.2	Geluidsbelastingen	12
5	Conclusie	15
5.1	Toetsing aan de Wet geluidhinder	15

Bijlagen

Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm

Bijlage B, Overzichtstekening 2: Grafische weergave van het model

Bijlage C: Rapportage van het model

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Het perceel Baanhoek 161 in Sliedrecht is nu in gebruik als parkeerplaats. Op deze parkeerplaats worden 16 appartementen in 2 woonblokken gerealiseerd. In de onderstaande figuur is de ligging van de appartementen weergegeven:



Figuur 1: Globale ligging van de nieuwe woningen

1.2 Doel van het onderzoek

De nieuwe woningen kunnen op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de bouw van de nieuwe woningen mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de woningen aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai.

2 Wettelijk kader

2.1 Toetsingskaders

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.

In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde¹: deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woning weergegeven. De nieuwe woningen liggen in de bebouwde kom van Sliedrecht (stedelijk gebied).

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelastingen	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

Tabel 1: Overzicht van de grenswaarden

¹ Formele term in de Wgh: ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Sliedrecht heeft voor de verlening van hogere grenswaarden gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld². Dit beleid hanteert de gemeente voor de vaststelling van hogere waarden. In dit beleid stelt ten opzichte van de Wgh aanvullende eisen aan het bouwplan, zodat een goed woon- leefklimaat wordt gegarandeerd.

2.1.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaaï mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.

Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

² Beleid hogere grenswaarden, Wet geluidhinder, Gemeente Sliedrecht, in werking getreden 12 februari 2010

2.2 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.2.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2 3 en 4 5 en meer	200 meter 350 meter 350 meter	250 meter 400 meter 600 meter

Tabel 2: Overzicht van zones langs wegen

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukkere 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

2.2.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister.

De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

Tabel 3: Overzicht van zones langs spoorwegen

Naast de landelijke spoorlijnen zijn er in Nederland ook niet-landelijke spoorlijnen, zoals RandstadRail en de sneltram in Utrecht. De zones van deze spoorlijnen zijn vastgelegd in de 'Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder'.

2.2.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

3 Uitgangspunten

3.1 Selectie van geluidsbronnen

3.1.1 Wegverkeer


De nieuwe woningen liggen nabij de Baanhoek. De Baanhoek heeft een 30 km/uur-regime. Formeel geldt voor deze weg volgens de Wgh geen onderzoeksplicht, omdat de maximaal toegestane snelheid 30 km/uur bedraagt.

De verkeersintensiteit op de Baanhoek in combinatie met het wegdek (elementenverharding in keperverband) zijn dusdanig dat een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet kan worden uitgesloten. Daarom is in het kader van een goede ruimtelijke ordening toch akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de Baanhoek.

3.1.2 Spoorlijnen

Ten westen van de nieuwe woningen ligt de spoorlijn Slidrecht-Dordrecht. Het geluidsproductieplafond (GPP) van deze spoorlijn ter hoogte van de nieuwe woningen bedraagt maximaal 68,3 dB, blijkt uit het geluidsregister³. Deze spoorlijn heeft een zone van 600 meter. De nieuwe woningen liggen op 500 meter van de spoorlijn. Hiermee liggen de nieuwe woningen binnen de zone van de spoorlijn Slidrecht-Dordrecht.

Uit de geluidkaart⁴ (zie hieronder) voor het peiljaar 2016 van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid blijkt dat de ontwikkeling buiten de 50 dB-contour ligt. Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB. Een akoestische berekening voor deze spoorlijn is dan ook niet noodzakelijk, aangezien uit de geluidscontouren al blijkt dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB.



Figuur 2: Ligging van de geluidscontouren van de spoorlijn Slidrecht - Dordrecht

³ <http://www.geluidregisterspoor.nl/geluidregisterspoor.html>


⁴ <https://www.ozhz.nl/themas/geluid/geluidsbelasting-in-kaart/>

3.1.3 Gezoneerde bedrijventerrein

Gezoneerde bedrijventerrein 'Het Plaatje'

Het gezoneerde bedrijventerrein 'Het Plaatje' ligt ten oosten van de nieuwe woningen. Voor dit bedrijventerrein is de geluidszone op oktober 2015 herzien. Uit de nieuwe geluidszone blijkt dat de nieuwe woningen buiten de geluidszone van het bedrijventerrein 'Het Plaatje' liggen. Akoestisch onderzoek naar gezoneerde industrieterrein 'Het Plaatje' is dan ook niet nodig.

In de onderstaande figuur⁵ is de ligging van de zone van het bedrijventerrein 'Het Plaatje' weergegeven.




Figuur 3: Ligging van de zonegrens van de bedrijventerrein 'Het Plaatje'

Gezoneerde bedrijventerrein 'De Staart'

Het gezoneerde bedrijventerrein 'De Staart' ligt ten westen van de nieuwe woningen. Voor dit bedrijventerrein is de geluidszone vastgesteld. Uit de geluidszone blijkt dat de nieuwe woningen binnen de geluidszone van het bedrijventerrein 'De Staart' liggen.

In de onderstaande figuur⁶ is de ligging van de zone van het bedrijventerrein 'De Staart' weergegeven.



Figuur 4: Ligging van de zonegrens van de bedrijventerrein 'De Staart'

⁵ Akoestisch onderzoek Geluidsverkaveling Molendijk-Industrieweg en 'Het Plaatje' Te Sliedrecht, uitgevoerd door Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, zaaknummer: 131006, d.d. 23 juni 2015. Dit onderzoek maakt deel uit van het bestemmingsplan 1^e herziening Het Plaatje

⁶ Akoestisch onderzoek Geluidsverkaveling Molendijk-Industrieweg en 'Het Plaatje' Te Sliedrecht, uitgevoerd door Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, zaaknummer: 131006, d.d. 23 juni 2015. Dit onderzoek maakt deel uit van het bestemmingsplan 1^e herziening Het Plaatje

Uit de geluidskaart⁷ (zie hieronder) van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid blijkt dat de ontwikkeling buiten de 50 dB(A)-contouren ligt van de gezoneerde bedrijventerreinen (De Staart en Het Plaatje). Bij de nieuwe woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Een akoestische berekening voor deze het gezoneerde bedrijventerrein De Staart is dan ook niet noodzakelijk, aangezien uit de geluidscontouren al blijkt dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).



Figuur 5: Ligging van de geluidscontouren van de gezoneerde bedrijventerreinen

⁷ <https://www.ozhz.nl/themas/geluid/geluidsbelasting-in-kaart/>

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Maaiveldhoogte

Het maaiveld is bepaald met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens uit AHN3 DTM, deze gegevens zijn gedownload van <https://www.pdok.nl/nl/ahn3-downloads>. In het rekenmodel zijn de hoogtelijnen getekend met een interval van 0,5 meter ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil (NAP).

3.2.2 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als standaard bodemfactor gerekend met een harde bodem ($B_f=0$). De zachte bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen is een bodemfactor (B_f) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (B_f) van 0,8 aangehouden.

3.2.3 Waarneemhoogten

De appartementen worden gerealiseerd op de begane grond en de eerste verdieping. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven:

Overzicht van waarneemhoogten		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Maximale bouwhoogte	6,0	-

Tabel 4: Overzicht van de waarneemhoogten

3.2.4 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn afkomstig uit de Regionale VerkeersMilieuKaart Drechtsteden 2019 (RVMK DS 2019) van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor het prognosejaar 2031.

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten voor het prognosejaar 2031 van de Baanhoek ter plaatse van de ontwikkeling. 2013 is tevens het maatgevende jaar in het akoestisch onderzoek, de etmaalintensiteiten (exclusief en inclusief plan) voor het maatgevende jaar 2035 en de planbijdrage weergegeven:

Overzicht van de verkeersintensiteiten in mvt/e	
	2031 (prognosejaar en maatgevend jaar)
Baanhoek, van oost naar west	1.541
Baanhoek van west naar oost	2.593

Tabel 5: Overzicht van de etmaalintensiteiten

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdeling weergegeven:

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV
Baanhoek, van oost naar west	6,56	91,54	6,12	2,35	3,80	95,37	3,35	1,28	0,76	93,39	6,15	0,46
Baanhoek van west naar oost	6,56	91,54	6,12	2,35	3,80	95,37	3,35	1,28	0,76	93,39	6,15	0,46

Tabel 6: Periode- en voertuigverdelingen

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
Baanhoek	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Ja	30	5 ⁸

Tabel 7: Overzicht van de overige uitgangspunten

Bij de verkeersdrempels is een obstakelcorrectie toegepast.

⁸ Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km-wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden is wordt het aandeel motorgeluid hoger ten opzichte van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door andere gebruik van elektrische en hybride auto's, bij 30 km-wegen, bij deze wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan "Parijsch Zuid" in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2)

4 Resultaten

4.1 Onderzoekopzet

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh.

4.2 Geluidsbelastingen

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

De geluidsbelastingen voor wegverkeer zijn berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 2021.1.

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage A in tabelvorm. In de onderstaande figuur staat de nummering van de waarneempunten die is gebruikt in het model:



Figuur 6: Nummering van de waarneempunten

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage B. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage C zijn de invoergegevens van het model weergegeven. Mocht het bevoegd gezag voor de beoordeling van het akoestisch onderzoek het rekenmodel digitaal willen ontvangen, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met Johan van der Burg van De Milieuadviseur.

4.2.1 Baanhoek

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) afkomstig van de Baanhoek weergegeven:



Figuur 7: Geluidsbelastingen afkomstig van de Baanhoek

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Baanhoek staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Baanhoek	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
Gebouw 1	47
Gebouw 2	44
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

Tabel 8: Geluidsbelastingen afkomstig van de Baanhoek

Conclusie

De Baanhoek heeft op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Baanhoek, bedraagt 47 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de appartementen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

5 Conclusie

Het perceel Baanhoek 161 in Sliedrecht is nu in gebruik als parkeerplaats. Op deze parkeerplaats worden 16 appartementen in 2 woonblokken gerealiseerd.

Door de nieuwe ontwikkeling worden woningen (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh).

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

Baanhoek

De Baanhoek heeft op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Baanhoek, bedraagt 47 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de appartementen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

Gezoneerde bedrijventerrein De Staart en Het Plaatje

Uit de geluidszones van de omliggende gezoneerde bedrijventerrein blijkt dat de nieuwe woningen binnen de geluidszone van het bedrijventerrein 'De Staart' liggen. Wel liggen de woningen buiten de zone van het gezoneerde bedrijventerrein Het Plaatje.

Uit de geluidskaart⁹ (zie figuur 5) van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid blijkt dat de ontwikkeling buiten de 50 dB(A)-contouren ligt van de gezoneerde bedrijventerreinen (De Staart en Het Plaatje). Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) niet overschreden. Een akoestische berekening voor deze het gezoneerde bedrijventerrein De Staart is dan ook niet noodzakelijk, aangezien uit de geluidscantouren al blijkt dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

Eindconclusie Wgh

Aangezien bij de nieuwe appartementen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh is de realisatie van de woningen vanuit akoestisch oogpunt zonder meer mogelijk .

⁹ <https://www.ozhz.nl/themas/geluid/geluidsbelasting-in-kaart/>

Bijlagen

Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm



Geluidsbelastingen afkomstig van de Baanhoek, in tabelvorm

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneem- punt	Geluidsbelasting per periode in dB(A) (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)			L _{den} in dB		
			dagperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.01	1,5	Gebouw 1	45,22	41,62	35,12	45,46	5	40,46
Wnp.01	4,5	Gebouw 1	49,50	46,00	39,42	49,76	5	44,76
Wnp.02	1,5	Gebouw 1	50,20	46,68	40,10	50,45	5	45,45
Wnp.02	4,5	Gebouw 1	52,03	48,52	41,92	52,28	5	47,28
Wnp.03	1,5	Gebouw 1	50,04	46,52	39,93	50,29	5	45,29
Wnp.03	4,5	Gebouw 1	51,88	48,38	41,77	52,13	5	47,13
Wnp.04	1,5	Gebouw 1	48,50	44,99	38,41	48,76	5	43,76
Wnp.04	4,5	Gebouw 1	50,85	47,38	40,76	51,12	5	46,12
Wnp.05	1,5	Gebouw 1	46,85	43,34	36,77	47,11	5	42,11
Wnp.05	4,5	Gebouw 1	49,59	46,12	39,50	49,86	5	44,86
Wnp.06	1,5	Gebouw 1	45,55	42,06	35,50	45,83	5	40,83
Wnp.06	4,5	Gebouw 1	48,53	45,07	38,46	48,81	5	43,81
Wnp.07	1,5	Gebouw 1	45,87	42,37	35,81	46,14	5	41,14
Wnp.07	4,5	Gebouw 1	48,82	45,37	38,75	49,10	5	44,10
Wnp.08	1,5	Gebouw 1	46,57	43,05	36,48	46,83	5	41,83
Wnp.08	4,5	Gebouw 1	48,99	45,51	38,91	49,26	5	44,26
Wnp.09	1,5	Gebouw 1	47,38	43,84	37,27	47,63	5	42,63
Wnp.09	4,5	Gebouw 1	49,65	46,15	39,55	49,91	5	44,91
Wnp.10	1,5	Gebouw 1	47,60	44,06	37,49	47,85	5	42,85
Wnp.10	4,5	Gebouw 1	50,00	46,50	39,91	50,26	5	45,26
Wnp.11	1,5	Gebouw 1	48,01	44,48	37,93	48,27	5	43,27
Wnp.11	4,5	Gebouw 1	50,50	46,99	40,39	50,75	5	45,75
Wnp.12	1,5	Gebouw 1	46,87	43,31	36,78	47,12	5	42,12
Wnp.12	4,5	Gebouw 1	50,11	46,61	40,02	50,37	5	45,37
Wnp.13	1,5	Gebouw 2	45,25	41,74	35,19	45,52	5	40,52
Wnp.13	4,5	Gebouw 2	48,11	44,65	38,05	48,39	5	43,39
Wnp.14	1,5	Gebouw 2	46,28	42,74	36,18	46,53	5	41,53
Wnp.14	4,5	Gebouw 2	48,35	44,84	38,26	48,61	5	43,61
Wnp.15	1,5	Gebouw 2	44,67	41,17	34,61	44,94	5	39,94
Wnp.15	4,5	Gebouw 2	47,51	44,05	37,46	47,79	5	42,79
Wnp.16	1,5	Gebouw 2	44,48	41,00	34,44	44,76	5	39,76
Wnp.16	4,5	Gebouw 2	47,18	43,72	37,12	47,46	5	42,46
Wnp.17	1,5	Gebouw 2	43,97	40,50	33,93	44,25	5	39,25
Wnp.17	4,5	Gebouw 2	46,35	42,89	36,29	46,63	5	41,63
Wnp.18	1,5	Gebouw 2	42,85	39,37	32,82	43,13	5	38,13
Wnp.18	4,5	Gebouw 2	45,31	41,83	35,25	45,58	5	40,58
Wnp.19	1,5	Gebouw 2	42,12	38,67	32,13	42,42	5	37,42
Wnp.19	4,5	Gebouw 2	44,76	41,30	34,73	45,05	5	40,05
Wnp.20	1,5	Gebouw 2	42,62	39,13	32,56	42,89	5	37,89
Wnp.20	4,5	Gebouw 2	45,15	41,64	35,08	45,41	5	40,41
Wnp.21	1,5	Gebouw 2	43,28	39,76	33,21	43,54	5	38,54
Wnp.21	4,5	Gebouw 2	45,53	42,04	35,46	45,80	5	40,80
Wnp.22	1,5	Gebouw 2	44,33	40,80	34,25	44,59	5	39,59
Wnp.22	4,5	Gebouw 2	46,51	43,01	36,43	46,77	5	41,77
Wnp.23	1,5	Gebouw 2	45,47	41,93	35,38	45,72	5	40,72
Wnp.23	4,5	Gebouw 2	47,45	43,93	37,34	47,70	5	42,70
Wnp.24	1,5	Gebouw 2	46,45	42,91	36,35	46,70	5	41,70
Wnp.24	4,5	Gebouw 2	48,46	44,95	38,36	48,72	5	43,72

Geluidsbelastingen afkomstig van de Baanhoek, in tabelvorm								
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneem- punt	Geluidsbelasting per periode in dB(A) (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)			L _{den} in dB		
			dagperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Hoogste geluidsbelastingen								
		Gebouw 1	52	49	42	52		47
		Gebouw 2	48	45	38	49		44
		Hoogste geluidsbelasting	52	49	42	52		47
Toetsingskader								
		Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh						48
		Maximaal toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh						63

Bijlage B, Overzichtstekening 2: Grafische weergave van het model







Bijlage C: Rapportage van het model



Invoergegevens van het model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Baanhoek

Model eigenschap	
Omschrijving	Baanhoek
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaier RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Johan op 19-10-2021
Laatst ingezien door	Johan op 20-10-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens van het model

Commentaar

Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
Model: Baanhoek

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
ahn3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-0.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
boomteelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fruitteelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gemengd bos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
houtwal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rietland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
struiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ontwikkeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Baanhoek	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
1. Baanhoek	71739	55	13:00, 20 okt 2021	-1	2	Baanhoek	Baanhoek	Polylijn
1. Baanhoek	71740	55	13:00, 20 okt 2021	-3	2	Baanhoek	Baanhoek	Polylijn
1. Baanhoek	71741	55	13:00, 20 okt 2021	-5	2	Baanhoek	Baanhoek	Polylijn
1. Baanhoek	71742	55	13:00, 20 okt 2021	-7	2	Baanhoek	Baanhoek	Polylijn
1. Baanhoek	71747	55	13:00, 20 okt 2021	-17	2	Baanhoek	Baanhoek	Polylijn
1. Baanhoek	71748	55	13:00, 20 okt 2021	-19	2	Baanhoek	Baanhoek	Polylijn
1. Baanhoek	71751	55	13:00, 20 okt 2021	-25	2	Baanhoek	Baanhoek	Polylijn
1. Baanhoek	71752	55	13:00, 20 okt 2021	-27	2	Baanhoek	Baanhoek	Polylijn

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
1. Baanhoek	110514,21	426314,69	110801,48	426314,57	0,00	0,00	4,00	3,86
1. Baanhoek	110514,05	426316,68	110801,74	426316,55	0,00	0,00	4,00	3,77
1. Baanhoek	110801,47	426314,57	111148,42	426290,88	0,00	0,00	3,86	3,50
1. Baanhoek	110801,75	426316,55	111148,18	426292,87	0,00	0,00	3,77	3,50
1. Baanhoek	111231,51	426325,33	111291,44	426355,10	0,00	0,00	3,50	3,24
1. Baanhoek	111230,49	426327,05	111290,56	426356,90	0,00	0,00	3,50	3,30
1. Baanhoek	111148,41	426290,88	111231,53	426325,34	0,00	0,00	3,50	3,50
1. Baanhoek	111148,18	426292,87	111230,47	426327,03	0,00	0,00	3,50	3,50

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
1. Baanhoek	0,00	0,00	0,00	3,63	4,00	--	Relatief	13	288,39
1. Baanhoek	0,00	0,00	0,00	3,35	4,00	--	Relatief	13	288,82
1. Baanhoek	0,00	0,00	0,00	3,26	4,00	--	Relatief	22	348,79
1. Baanhoek	0,00	0,00	0,00	3,19	4,00	--	Relatief	22	348,26
1. Baanhoek	0,00	0,00	0,00	3,24	3,71	--	Relatief	6	66,95
1. Baanhoek	0,00	0,00	0,00	3,30	3,81	--	Relatief	6	67,10
1. Baanhoek	0,00	0,00	0,00	2,95	3,50	--	Relatief	10	91,58
1. Baanhoek	0,00	0,00	0,00	2,73	3,50	--	Relatief	10	90,69

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
1. Baanhoek	288,40	5,75	46,49	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13
1. Baanhoek	288,83	5,84	46,52	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13
1. Baanhoek	348,84	5,08	46,83	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13
1. Baanhoek	348,31	5,00	46,83	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13
1. Baanhoek	66,96	5,25	19,02	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13
1. Baanhoek	67,11	5,25	19,09	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13
1. Baanhoek	91,61	3,62	29,29	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13
1. Baanhoek	90,73	3,52	29,34	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))
1. Baanhoek	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
1. Baanhoek	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
1. Baanhoek	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
1. Baanhoek	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
1. Baanhoek	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
1. Baanhoek	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30
1. Baanhoek	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	30 km/uur
1. Baanhoek	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
1. Baanhoek	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
1. Baanhoek	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
1. Baanhoek	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
1. Baanhoek	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
1. Baanhoek	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
1. Baanhoek	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)
1. Baanhoek	2592,63	6,56	3,80	0,76	--	--	--	--	--	91,54	95,37
1. Baanhoek	1541,48	6,56	3,80	0,76	--	--	--	--	--	91,54	95,37
1. Baanhoek	2592,63	6,56	3,80	0,76	--	--	--	--	--	91,54	95,37
1. Baanhoek	1541,48	6,56	3,80	0,76	--	--	--	--	--	91,54	95,37
1. Baanhoek	2104,11	6,57	3,77	0,75	--	--	--	--	--	89,84	94,40
1. Baanhoek	1233,48	6,57	3,77	0,75	--	--	--	--	--	89,84	94,40
1. Baanhoek	2104,11	6,57	3,77	0,75	--	--	--	--	--	89,84	94,40
1. Baanhoek	1233,48	6,57	3,77	0,75	--	--	--	--	--	89,84	94,40

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)
1. Baanhoek	93,39	--	6,12	3,35	6,15	--	2,35	1,28	0,46	--	--	--	--
1. Baanhoek	93,39	--	6,12	3,35	6,15	--	2,35	1,28	0,46	--	--	--	--
1. Baanhoek	93,39	--	6,12	3,35	6,15	--	2,35	1,28	0,46	--	--	--	--
1. Baanhoek	93,39	--	6,12	3,35	6,15	--	2,35	1,28	0,46	--	--	--	--
1. Baanhoek	92,03	--	7,34	4,06	7,42	--	2,82	1,54	0,55	--	--	--	--
1. Baanhoek	92,03	--	7,34	4,06	7,42	--	2,82	1,54	0,55	--	--	--	--
1. Baanhoek	92,03	--	7,34	4,06	7,42	--	2,82	1,54	0,55	--	--	--	--
1. Baanhoek	92,03	--	7,34	4,06	7,42	--	2,82	1,54	0,55	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)
1. Baanhoek	--	155,69	93,96	18,40	--	10,41	3,30	1,21	--	4,00
1. Baanhoek	--	92,57	55,86	10,94	--	6,19	1,96	0,72	--	2,38
1. Baanhoek	--	155,69	93,96	18,40	--	10,41	3,30	1,21	--	4,00
1. Baanhoek	--	92,57	55,86	10,94	--	6,19	1,96	0,72	--	2,38
1. Baanhoek	--	124,19	74,88	14,52	--	10,15	3,22	1,17	--	3,90
1. Baanhoek	--	72,81	43,90	8,51	--	5,95	1,89	0,69	--	2,29
1. Baanhoek	--	124,19	74,88	14,52	--	10,15	3,22	1,17	--	3,90
1. Baanhoek	--	72,81	43,90	8,51	--	5,95	1,89	0,69	--	2,29

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
1. Baanhoek	1,26	0,09	--	86,41	91,59	100,36	97,65	100,52	94,23
1. Baanhoek	0,75	0,05	--	84,15	89,33	98,10	95,40	98,26	91,98
1. Baanhoek	1,26	0,09	--	86,41	91,59	100,36	97,65	100,52	94,23
1. Baanhoek	0,75	0,05	--	84,15	89,33	98,10	95,40	98,26	91,98
1. Baanhoek	1,22	0,09	--	85,99	91,27	100,19	97,07	99,82	93,63
1. Baanhoek	0,72	0,05	--	83,67	88,96	97,87	94,75	97,50	91,31
1. Baanhoek	1,22	0,09	--	85,99	91,27	100,19	97,07	99,82	93,63
1. Baanhoek	0,72	0,05	--	83,67	88,96	97,87	94,75	97,50	91,31

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
1. Baanhoek	89,26	85,34	105,27	82,70	87,49	95,64	94,47	97,64	91,10
1. Baanhoek	87,00	83,08	103,02	80,45	85,23	93,38	92,22	95,38	88,84
1. Baanhoek	89,26	85,34	105,27	82,70	87,49	95,64	94,47	97,64	91,10
1. Baanhoek	87,00	83,08	103,02	80,45	85,23	93,38	92,22	95,38	88,84
1. Baanhoek	88,69	85,10	104,81	82,14	87,05	95,42	93,75	96,83	90,36
1. Baanhoek	86,37	82,78	102,49	79,82	84,73	93,10	91,43	94,51	88,04
1. Baanhoek	88,69	85,10	104,81	82,14	87,05	95,42	93,75	96,83	90,36
1. Baanhoek	86,37	82,78	102,49	79,82	84,73	93,10	91,43	94,51	88,04

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
1. Baanhoek	86,03	80,92	101,71	76,39	81,11	89,90	87,40	90,68	84,30
1. Baanhoek	83,77	78,66	99,45	74,13	78,85	87,65	85,14	88,43	82,05
1. Baanhoek	86,03	80,92	101,71	76,39	81,11	89,90	87,40	90,68	84,30
1. Baanhoek	83,77	78,66	99,45	74,13	78,85	87,65	85,14	88,43	82,05
1. Baanhoek	85,32	80,59	101,10	75,86	80,68	89,68	86,63	89,86	83,57
1. Baanhoek	83,00	78,27	98,78	73,54	78,36	87,36	84,31	87,54	81,25
1. Baanhoek	85,32	80,59	101,10	75,86	80,68	89,68	86,63	89,86	83,57
1. Baanhoek	83,00	78,27	98,78	73,54	78,36	87,36	84,31	87,54	81,25

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
1. Baanhoek	79,22	74,76	95,12	--	--	--	--	--
1. Baanhoek	76,96	72,50	92,87	--	--	--	--	--
1. Baanhoek	79,22	74,76	95,12	--	--	--	--	--
1. Baanhoek	76,96	72,50	92,87	--	--	--	--	--
1. Baanhoek	78,51	74,43	94,53	--	--	--	--	--
1. Baanhoek	76,19	72,11	92,21	--	--	--	--	--
1. Baanhoek	78,51	74,43	94,53	--	--	--	--	--
1. Baanhoek	76,19	72,11	92,21	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
1. Baanhoek	--	--	--	--
1. Baanhoek	--	--	--	--
1. Baanhoek	--	--	--	--
1. Baanhoek	--	--	--	--
1. Baanhoek	--	--	--	--
1. Baanhoek	--	--	--	--
1. Baanhoek	--	--	--	--
1. Baanhoek	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
1. Baanhoek	71829	55	18:14, 20 okt 2021	drempel		Lijn	111227,90	426327,57
1. Baanhoek	71830	55	18:14, 20 okt 2021	drempel		Lijn	111224,21	426324,94

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-n	Y-n	Vormpunten	Lengte	Min.lengte	Max.lengte
1. Baanhoek	111230,56	426323,02	2	5,27	5,27	5,27
1. Baanhoek	111227,00	426320,70	2	5,07	5,07	5,07

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	71804	0	12:56, 20 okt 2021	-65	2	Wnp.01	Gebouw 1	Punt	111038,14
--	71805	0	12:56, 20 okt 2021	-71	2	Wnp.02	Gebouw 1	Punt	111030,52
--	71806	0	12:56, 20 okt 2021	-77	2	Wnp.03	Gebouw 1	Punt	111027,91
--	71807	0	12:56, 20 okt 2021	-83	2	Wnp.04	Gebouw 1	Punt	111028,64
--	71808	0	12:56, 20 okt 2021	-89	2	Wnp.05	Gebouw 1	Punt	111029,32
--	71809	0	12:56, 20 okt 2021	-95	2	Wnp.06	Gebouw 1	Punt	111030,04
--	71810	0	12:55, 20 okt 2021	-101	2	Wnp.07	Gebouw 1	Punt	111032,16
--	71811	0	12:55, 20 okt 2021	-107	2	Wnp.08	Gebouw 1	Punt	111041,06
--	71812	0	12:56, 20 okt 2021	-113	2	Wnp.09	Gebouw 1	Punt	111042,70
--	71813	0	12:56, 20 okt 2021	-119	2	Wnp.10	Gebouw 1	Punt	111041,93
--	71814	0	12:56, 20 okt 2021	-125	2	Wnp.11	Gebouw 1	Punt	111041,23
--	71815	0	12:57, 20 okt 2021	-131	2	Wnp.12	Gebouw 1	Punt	111040,71
--	71816	0	12:57, 20 okt 2021	-137	2	Wnp.13	Gebouw 2	Punt	111033,84
--	71817	0	12:57, 20 okt 2021	-143	2	Wnp.14	Gebouw 2	Punt	111042,30
--	71818	0	12:57, 20 okt 2021	-149	2	Wnp.15	Gebouw 2	Punt	111033,96
--	71819	0	12:57, 20 okt 2021	-155	2	Wnp.16	Gebouw 2	Punt	111036,96
--	71820	0	12:58, 20 okt 2021	-161	2	Wnp.17	Gebouw 2	Punt	111039,75
--	71821	0	12:58, 20 okt 2021	-167	2	Wnp.18	Gebouw 2	Punt	111042,59
--	71822	0	12:58, 20 okt 2021	-173	2	Wnp.19	Gebouw 2	Punt	111045,66
--	71823	0	12:58, 20 okt 2021	-179	2	Wnp.20	Gebouw 2	Punt	111053,14
--	71824	0	12:58, 20 okt 2021	-185	2	Wnp.21	Gebouw 2	Punt	111053,98
--	71825	0	12:58, 20 okt 2021	-191	2	Wnp.22	Gebouw 2	Punt	111051,27
--	71826	0	12:58, 20 okt 2021	-197	2	Wnp.23	Gebouw 2	Punt	111048,02
--	71827	0	12:59, 20 okt 2021	-203	2	Wnp.24	Gebouw 2	Punt	111045,72

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes
--	426315,17	0,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	426316,12	0,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	426319,76	0,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	426326,16	0,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	426332,06	0,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	426338,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	426341,11	-0,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	426339,99	-0,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	426337,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	426330,37	0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	426323,61	0,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	426318,54	0,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	426347,50	-0,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	426343,12	-0,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	426351,09	-0,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	426356,78	-0,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	426362,06	-0,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	426367,44	-0,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	426369,36	-0,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	426365,51	-1,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	426361,61	-0,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	426356,31	-0,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	426349,92	-0,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	426345,40	-0,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Gevel
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	3009	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111298,96	426342,78
Gebouw3D	4915	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110559,09	426426,68
Gebouw3D	4917	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110639,69	426344,56
Gebouw3D	4918	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110644,50	426424,98
Gebouw3D	4919	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110675,61	426405,61
Gebouw3D	4920	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110698,77	426332,31
Gebouw3D	4921	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110706,31	426337,38
Gebouw3D	4922	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110716,31	426410,83
Gebouw3D	4923	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110764,87	426337,54
Gebouw3D	4924	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110873,16	426416,72
Gebouw3D	4925	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110887,65	426341,13
Gebouw3D	4926	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110928,86	426302,49
Gebouw3D	4927	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110929,73	426309,86
Gebouw3D	4928	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110938,77	426328,91
Gebouw3D	4929	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110941,85	426311,55
Gebouw3D	4930	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110943,49	426412,23
Gebouw3D	4931	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110951,54	426401,35
Gebouw3D	4932	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110953,62	426328,77
Gebouw3D	4933	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110958,11	426279,18
Gebouw3D	4934	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110957,50	426288,99
Gebouw3D	4935	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110959,37	426442,72
Gebouw3D	4936	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110973,24	426279,89
Gebouw3D	4937	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110973,05	426277,81
Gebouw3D	4938	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110987,27	426412,62
Gebouw3D	4939	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110684,78	426530,06
Gebouw3D	4940	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110845,95	426461,15
Gebouw3D	4941	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110943,84	426452,23
Gebouw3D	4942	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110955,99	426485,43
Gebouw3D	4943	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110889,79	426440,47
Gebouw3D	4944	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110897,83	426429,56
Gebouw3D	4945	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110888,85	426519,52
Gebouw3D	4946	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110970,70	426438,11
Gebouw3D	4947	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110905,66	426470,95
Gebouw3D	4948	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110932,52	426456,83
Gebouw3D	4949	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110985,09	426287,05
Gebouw3D	4950	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110844,78	426464,95
Gebouw3D	4951	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110924,63	426415,46
Gebouw3D	4952	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110696,85	426553,10
Gebouw3D	4953	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110672,68	426506,96
Gebouw3D	4954	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110995,30	426464,58
Gebouw3D	4955	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110916,99	426466,35
Gebouw3D	4956	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110741,27	426548,67
Gebouw3D	4957	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110883,02	426504,54
Gebouw3D	4958	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110916,64	426426,36
Gebouw3D	4959	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110844,42	426400,95
Gebouw3D	4960	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110910,16	426377,96
Gebouw3D	4961	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110889,94	426373,41
Gebouw3D	5154	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111124,47	426272,01
Gebouw3D	5155	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111124,28	426269,06
Gebouw3D	5156	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111150,54	426278,14
Gebouw3D	5157	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111149,40	426286,90
Gebouw3D	5158	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111149,27	426270,91
Gebouw3D	5171	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111137,18	426309,41
Gebouw3D	5172	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111132,66	426304,76
Gebouw3D	5302	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111280,57	426411,49
Gebouw3D	5303	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111282,67	426409,81
Gebouw3D	5304	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111306,34	426478,92
Gebouw3D	5305	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111308,78	426479,64
Gebouw3D	5306	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111313,76	426469,29
Gebouw3D	5307	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111325,94	426508,26
Gebouw3D	5308	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111330,27	426500,97
Gebouw3D	5309	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111351,02	426412,23
Gebouw3D	5310	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111355,15	426415,57

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	0,00	0,00	2,77	Relatief	9	20,69	17,70
Gebouw3D	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	33,42	69,09
Gebouw3D	8,90	8,90	1,52	Relatief	4	46,25	133,69
Gebouw3D	4,90	4,90	-0,25	Relatief	8	40,26	88,79
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	6	28,46	35,00
Gebouw3D	11,10	11,10	2,55	Relatief	6	39,93	91,85
Gebouw3D	5,70	5,70	2,16	Relatief	10	29,15	29,82
Gebouw3D	8,00	8,00	-0,50	Relatief	16	164,34	1485,42
Gebouw3D	6,60	6,60	1,00	Relatief	4	12,92	9,15
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	20	121,76	420,22
Gebouw3D	3,80	3,80	1,17	Relatief	4	27,04	45,12
Gebouw3D	8,30	8,30	3,41	Relatief	4	29,14	53,03
Gebouw3D	4,00	4,00	2,56	Relatief	6	28,30	38,65
Gebouw3D	6,20	6,20	0,91	Relatief	4	25,25	39,23
Gebouw3D	5,00	5,00	2,24	Relatief	9	29,01	46,76
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	60,87	175,57
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	8	60,79	174,64
Gebouw3D	2,80	2,80	1,12	Relatief	4	11,00	7,31
Gebouw3D	4,80	4,80	2,79	Relatief	4	5,72	2,00
Gebouw3D	8,70	8,70	3,68	Relatief	6	25,09	33,84
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	8	60,83	175,24
Gebouw3D	9,20	9,20	2,89	Relatief	8	24,86	32,70
Gebouw3D	4,80	4,80	2,70	Relatief	6	7,07	2,77
Gebouw3D	3,10	3,10	-0,50	Relatief	4	10,30	6,63
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	8	33,59	62,65
Gebouw3D	2,10	2,10	0,27	Relatief	5	14,24	12,49
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	8	60,85	175,76
Gebouw3D	3,30	3,30	-0,49	Relatief	5	20,88	27,20
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	60,87	175,96
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	8	60,85	175,49
Gebouw3D	2,90	2,90	-0,19	Relatief	4	19,96	24,91
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	9	60,77	175,14
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	8	60,95	176,16
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	8	60,82	175,29
Gebouw3D	5,10	5,10	3,74	Relatief	10	49,39	124,70
Gebouw3D	2,00	2,00	0,21	Relatief	5	14,21	12,44
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	8	60,89	175,77
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	8	33,59	62,65
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	8	33,59	62,65
Gebouw3D	3,90	3,90	-0,75	Relatief	7	20,98	27,47
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	60,84	175,33
Gebouw3D	5,10	5,10	-0,50	Relatief	78	400,32	2203,39
Gebouw3D	2,10	2,10	0,00	Relatief	6	14,12	12,29
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	60,86	175,45
Gebouw3D	4,20	4,20	-1,01	Relatief	22	103,33	391,50
Gebouw3D	3,60	3,60	0,50	Relatief	7	8,14	3,65
Gebouw3D	11,60	11,60	0,50	Relatief	20	65,85	238,42
Gebouw3D	7,50	7,50	2,66	Relatief	6	35,49	58,00
Gebouw3D	5,50	5,50	2,50	Relatief	6	43,09	100,12
Gebouw3D	7,60	7,60	3,50	Relatief	8	27,80	43,50
Gebouw3D	2,80	2,80	3,50	Relatief	4	7,45	2,07
Gebouw3D	3,20	3,20	3,36	Relatief	6	18,56	14,45
Gebouw3D	3,20	3,20	0,87	Relatief	12	22,52	22,70
Gebouw3D	7,90	7,90	1,46	Relatief	14	37,09	69,07
Gebouw3D	8,20	8,20	-0,55	Relatief	6	34,13	66,38
Gebouw3D	3,20	3,20	-0,50	Relatief	8	35,74	41,16
Gebouw3D	9,20	9,20	-0,78	Relatief	11	45,97	61,82
Gebouw3D	11,90	11,90	-0,74	Relatief	3	6,10	1,53
Gebouw3D	2,90	2,90	-0,59	Relatief	6	22,45	23,23
Gebouw3D	9,10	9,10	-0,50	Relatief	6	34,42	67,03
Gebouw3D	2,90	2,90	-0,50	Relatief	10	33,71	43,01
Gebouw3D	8,30	8,30	1,57	Relatief	4	25,94	40,65
Gebouw3D	8,40	8,40	1,54	Relatief	4	25,45	38,77

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,09	7,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,51	9,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	11,42	11,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	10,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,64	10,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	12,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	7,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	42,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,93	4,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	36,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,00	7,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,98	7,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,19	7,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,48	7,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,19	7,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,20	17,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,21	17,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,25	3,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,14	1,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	8,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,21	17,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	8,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	2,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,51	2,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,48	9,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,47	3,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,20	17,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,49	5,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,20	17,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,21	17,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,98	5,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,19	17,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,20	17,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,20	17,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	13,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	3,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,22	17,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,48	9,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,48	9,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,19	5,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,20	17,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	17,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	3,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,20	17,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	21,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	2,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	21,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,39	12,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	14,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	8,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,68	3,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	6,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	3,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	6,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	10,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	8,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	10,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,47	2,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	8,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,54	11,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,54	6,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,29	7,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,05	7,68					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	5311	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111395,33	426468,63
Gebouw3D	5312	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111410,20	426450,93
Gebouw3D	5313	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111434,96	426476,46
Gebouw3D	5314	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111441,36	426413,86
Gebouw3D	5315	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111449,01	426428,00
Gebouw3D	5316	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111476,71	426399,14
Gebouw3D	5317	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111486,32	426504,08
Gebouw3D	5318	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111480,83	426513,01
Gebouw3D	5319	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111497,10	426469,08
Gebouw3D	5320	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111498,51	426505,81
Gebouw3D	5321	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111496,29	426479,15
Gebouw3D	5322	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111498,20	426467,59
Gebouw3D	5323	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111498,55	426468,49
Gebouw3D	5324	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111510,04	426417,46
Gebouw3D	5325	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111507,83	426462,63
Gebouw3D	5326	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111518,55	426506,62
Gebouw3D	5327	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111531,07	426514,93
Gebouw3D	5328	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111531,33	426452,95
Gebouw3D	5329	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111528,09	426456,49
Gebouw3D	5330	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111529,83	426469,47
Gebouw3D	5331	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111538,87	426478,88
Gebouw3D	5332	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111549,76	426479,54
Gebouw3D	5333	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111549,76	426518,66
Gebouw3D	5334	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111549,82	426479,40
Gebouw3D	5335	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111455,57	426526,95
Gebouw3D	5336	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111430,58	426483,87
Gebouw3D	5337	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111436,25	426497,59
Gebouw3D	5338	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111352,80	426379,82
Gebouw3D	5339	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111549,82	426479,40
Gebouw3D	5340	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111318,19	426488,31
Gebouw3D	5341	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111307,06	426485,87
Gebouw3D	5342	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111314,74	426487,16
Gebouw3D	5343	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111503,87	426498,77
Gebouw3D	5378	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111468,87	426534,00
Gebouw3D	5379	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111473,76	426535,40
Gebouw3D	5380	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111501,01	426560,61
Gebouw3D	5381	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111509,08	426557,33
Gebouw3D	5382	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111513,22	426567,57
Gebouw3D	5383	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111514,04	426558,91
Gebouw3D	5384	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111518,24	426569,32
Gebouw3D	5385	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111534,87	426547,34
Gebouw3D	5386	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111543,82	426552,83
Gebouw3D	5387	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111547,22	426585,44
Gebouw3D	5388	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111557,73	426538,86
Gebouw3D	5389	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111568,07	426540,39
Gebouw3D	5390	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111561,97	426548,68
Gebouw3D	5391	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111573,79	426548,99
Gebouw3D	5392	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111568,07	426540,39
Gebouw3D	5393	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111571,90	426579,70
Gebouw3D	5394	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111571,79	426549,77
Gebouw3D	5410	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111471,55	426555,62
Gebouw3D	5411	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111540,94	426536,13
Gebouw3D	5412	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111525,07	426539,75
Gebouw3D	5413	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111503,94	426570,48
Gebouw3D	5743	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110808,73	426667,35
Gebouw3D	5746	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110813,70	426572,53
Gebouw3D	5753	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110813,62	426703,96
Gebouw3D	5756	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110718,59	426629,10
Gebouw3D	5763	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110783,32	426698,22
Gebouw3D	5789	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110762,02	426729,35
Gebouw3D	5792	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110804,68	426686,95
Gebouw3D	5795	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110789,83	426708,54
Gebouw3D	5890	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111067,92	426331,88

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	7,20	7,20	-0,60	Relatief	4	25,88	41,67
Gebouw3D	7,90	7,90	0,03	Relatief	6	35,86	62,14
Gebouw3D	8,30	8,30	-1,00	Relatief	4	30,00	55,15
Gebouw3D	3,30	3,30	3,23	Relatief	13	34,36	38,03
Gebouw3D	6,40	6,40	3,50	Relatief	10	27,36	43,14
Gebouw3D	4,90	4,90	2,75	Relatief	17	59,91	136,95
Gebouw3D	8,40	8,40	-0,67	Relatief	4	29,29	52,36
Gebouw3D	8,40	8,40	-0,94	Relatief	4	29,28	52,34
Gebouw3D	8,20	8,20	-1,00	Relatief	9	28,48	47,06
Gebouw3D	2,70	2,70	-0,53	Relatief	4	12,64	9,76
Gebouw3D	3,00	3,00	-1,00	Relatief	4	12,31	8,87
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,00	Relatief	4	5,07	1,52
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,00	Relatief	8	5,15	1,55
Gebouw3D	8,10	8,10	0,59	Relatief	6	29,37	48,36
Gebouw3D	2,70	2,70	-0,99	Relatief	4	5,04	1,50
Gebouw3D	8,10	8,10	-0,75	Relatief	4	29,35	52,59
Gebouw3D	8,10	8,10	-0,95	Relatief	4	29,35	52,60
Gebouw3D	3,40	3,40	-0,78	Relatief	10	40,74	37,95
Gebouw3D	8,40	8,40	-0,67	Relatief	8	28,61	47,71
Gebouw3D	3,10	3,10	-0,94	Relatief	4	12,21	8,66
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	12,42	9,09
Gebouw3D	8,10	8,10	-1,00	Relatief	10	30,19	47,23
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,28	Relatief	4	12,43	9,01
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	8	5,39	1,52
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,00	Relatief	4	5,12	1,54
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	12,34	9,23
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	4	12,45	9,38
Gebouw3D	4,00	4,00	3,26	Relatief	8	32,13	38,62
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	5,08	1,53
Gebouw3D	6,10	6,10	-0,56	Relatief	4	18,72	19,08
Gebouw3D	11,00	11,00	-0,79	Relatief	6	33,27	62,79
Gebouw3D	3,30	3,30	-0,63	Relatief	11	37,49	31,58
Gebouw3D	0,00	0,00	-0,86	Relatief	6	13,12	10,42
Gebouw3D	8,20	8,20	-1,00	Relatief	10	32,14	49,39
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,00	Relatief	4	12,35	8,94
Gebouw3D	3,00	3,00	-1,00	Relatief	6	6,11	2,00
Gebouw3D	8,30	8,30	-1,00	Relatief	10	32,37	49,48
Gebouw3D	8,30	8,30	-1,00	Relatief	12	40,26	49,90
Gebouw3D	3,00	3,00	-1,00	Relatief	5	12,56	9,22
Gebouw3D	3,00	3,00	-1,00	Relatief	4	12,05	8,16
Gebouw3D	8,20	8,20	-1,00	Relatief	4	29,37	52,66
Gebouw3D	8,20	8,20	-1,00	Relatief	4	29,76	54,34
Gebouw3D	8,10	8,10	-0,72	Relatief	6	31,32	54,52
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,00	Relatief	4	11,94	8,31
Gebouw3D	8,20	8,20	-1,00	Relatief	8	28,53	46,13
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,00	Relatief	4	12,40	8,99
Gebouw3D	8,20	8,20	-1,00	Relatief	10	32,80	49,50
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,00	Relatief	8	13,87	2,11
Gebouw3D	8,30	8,30	-1,14	Relatief	6	31,36	54,57
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,00	Relatief	4	6,15	2,01
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	4	5,16	1,58
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,06	Relatief	4	12,52	9,53
Gebouw3D	2,60	2,60	-0,99	Relatief	4	12,76	9,95
Gebouw3D	3,00	3,00	-1,00	Relatief	4	5,06	1,52
Gebouw3D	5,20	5,20	-0,69	Relatief	75	401,72	2170,81
Gebouw3D	4,60	4,60	-0,50	Relatief	90	468,08	2447,29
Gebouw3D	3,20	3,20	-0,93	Relatief	4	15,91	14,68
Gebouw3D	5,30	5,30	-0,76	Relatief	76	427,04	2328,13
Gebouw3D	10,60	10,60	-1,12	Relatief	8	61,03	203,15
Gebouw3D	0,70	0,70	-0,95	Relatief	6	15,67	14,37
Gebouw3D	3,20	3,20	-0,99	Relatief	4	15,87	14,62
Gebouw3D	10,60	10,60	-1,00	Relatief	8	61,04	203,24
Gebouw3D	4,40	4,40	0,02	Relatief	8	46,72	81,52

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	6,02	6,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	12,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,46	8,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	7,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	8,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	11,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,20	8,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,20	8,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	9,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,68	3,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,31	3,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,97	1,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	1,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,75	9,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,97	1,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,22	8,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,22	8,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	8,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	8,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,25	3,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,37	3,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	8,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,28	3,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	1,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,96	1,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,54	3,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,56	3,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	9,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,98	1,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,98	6,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	10,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	6,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,33	2,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	8,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,33	3,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	1,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	8,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,41	8,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	4,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,92	4,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,23	8,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,43	8,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,77	9,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,22	3,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	9,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,32	3,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	8,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	5,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,82	9,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,93	2,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,00	1,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,62	3,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,72	3,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,96	1,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,34	17,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,42	18,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,91	5,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,14	17,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,94	17,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,44	4,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,91	5,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,94	17,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,19	7,90					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	5891	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111072,87	426293,13
Gebouw3D	5892	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111081,19	426301,55
Gebouw3D	5893	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111087,01	426308,03
Gebouw3D	5894	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111084,97	426294,16
Gebouw3D	5895	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111087,01	426308,03
Gebouw3D	5896	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111115,99	426498,86
Gebouw3D	5897	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111122,65	426312,19
Gebouw3D	5898	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111126,40	426329,98
Gebouw3D	5899	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111161,38	426466,01
Gebouw3D	5900	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111159,85	426534,97
Gebouw3D	5901	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111167,83	426439,83
Gebouw3D	5902	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111173,28	426522,95
Gebouw3D	5903	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111176,88	426522,58
Gebouw3D	5904	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111189,89	426346,91
Gebouw3D	5905	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111183,66	426394,20
Gebouw3D	5906	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111201,52	426475,72
Gebouw3D	5907	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111202,97	426320,64
Gebouw3D	5908	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111205,77	426518,08
Gebouw3D	5909	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111221,52	426527,01
Gebouw3D	5910	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111224,02	426517,69
Gebouw3D	5911	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111244,41	426350,16
Gebouw3D	5912	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111251,76	426345,01
Gebouw3D	5913	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111262,67	426335,67
Gebouw3D	5914	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111264,35	426334,93
Gebouw3D	5915	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111269,23	426337,29
Gebouw3D	5916	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111274,12	426339,65
Gebouw3D	5917	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111297,29	426353,53
Gebouw3D	5918	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111279,01	426342,02
Gebouw3D	8620	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110793,92	426738,39
Gebouw3D	8642	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110772,82	426738,23
Gebouw3D	8652	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110763,20	426743,33
Gebouw3D	8661	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110781,51	426718,07
Gebouw3D	10136	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111162,23	426273,03
Gebouw3D	10137	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111149,38	426287,04
Gebouw3D	10138	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111166,56	426273,38
Gebouw3D	10139	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111136,73	426276,93
Gebouw3D	10140	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111116,72	426276,26
Gebouw3D	10141	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111171,66	426276,45
Gebouw3D	10142	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111135,90	426283,55
Gebouw3D	10143	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111163,61	426279,97
Gebouw3D	10144	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111162,44	426288,77
Gebouw3D	10145	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111178,41	426286,90
Gebouw3D	10146	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111152,25	426287,19
Gebouw3D	10147	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111157,35	426287,64
Gebouw3D	10148	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111162,44	426288,77
Gebouw3D	10149	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111098,69	426293,61
Gebouw3D	10150	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111124,23	426304,07
Gebouw3D	10151	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111132,13	426294,12
Gebouw3D	10152	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111117,85	426294,50
Gebouw3D	10153	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111143,97	426296,88
Gebouw3D	10154	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111157,87	426298,97
Gebouw3D	10155	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111129,68	426300,16
Gebouw3D	10156	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111185,02	426302,95
Gebouw3D	10157	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111187,29	426311,19
Gebouw3D	10158	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111115,25	426307,07
Gebouw3D	10159	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111156,56	426308,00
Gebouw3D	10160	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111136,13	426312,60
Gebouw3D	10161	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111193,15	426310,57
Gebouw3D	10162	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111116,00	426318,37
Gebouw3D	10163	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111125,94	426323,30
Gebouw3D	10164	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111136,59	426319,92
Gebouw3D	10165	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111253,95	426332,26
Gebouw3D	10166	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111231,77	426335,18

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	11,50	11,50	3,06	Relatief	4	33,51	70,00
Gebouw3D	8,50	8,50	2,50	Relatief	6	23,09	30,92
Gebouw3D	3,90	3,90	1,39	Relatief	7	21,54	21,00
Gebouw3D	9,50	9,50	3,87	Relatief	8	25,02	33,50
Gebouw3D	3,40	3,40	1,39	Relatief	14	21,62	27,27
Gebouw3D	3,70	3,70	-1,07	Relatief	10	80,66	287,82
Gebouw3D	5,80	5,80	0,38	Relatief	4	25,33	39,58
Gebouw3D	5,60	5,60	-0,43	Relatief	8	34,24	63,79
Gebouw3D	4,60	4,60	-1,17	Relatief	11	80,65	287,56
Gebouw3D	3,10	3,10	-1,27	Relatief	6	33,25	57,37
Gebouw3D	5,20	5,20	-1,36	Relatief	8	73,63	250,05
Gebouw3D	6,90	6,90	-1,00	Relatief	8	42,03	88,50
Gebouw3D	3,10	3,10	-1,00	Relatief	4	25,33	32,86
Gebouw3D	6,20	6,20	-1,07	Relatief	11	129,15	663,45
Gebouw3D	8,00	8,00	-1,50	Relatief	16	45,79	109,19
Gebouw3D	3,00	3,00	-1,00	Relatief	10	80,59	286,85
Gebouw3D	8,20	8,20	2,23	Relatief	17	40,69	91,29
Gebouw3D	3,00	3,00	-1,00	Relatief	12	36,12	54,86
Gebouw3D	6,80	6,80	-1,16	Relatief	10	39,35	91,06
Gebouw3D	3,00	3,00	-1,03	Relatief	4	25,17	32,16
Gebouw3D	3,50	3,50	1,80	Relatief	4	19,61	23,34
Gebouw3D	10,90	10,90	2,54	Relatief	6	28,28	48,16
Gebouw3D	2,80	2,80	3,36	Relatief	6	35,43	74,92
Gebouw3D	6,10	6,10	3,22	Relatief	8	31,18	54,10
Gebouw3D	6,20	6,20	3,50	Relatief	11	31,98	52,23
Gebouw3D	6,10	6,10	3,18	Relatief	12	31,86	51,85
Gebouw3D	1,20	1,20	3,25	Relatief	4	34,52	72,44
Gebouw3D	6,10	6,10	3,27	Relatief	11	32,25	54,22
Gebouw3D	8,30	8,30	-0,77	Relatief	8	55,19	177,30
Gebouw3D	3,20	3,20	-0,50	Relatief	8	30,65	30,26
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,02	Relatief	4	22,47	25,47
Gebouw3D	2,80	2,80	-0,99	Relatief	4	15,67	14,37
Gebouw3D	3,30	3,30	3,50	Relatief	8	25,14	21,58
Gebouw3D	6,90	6,90	3,50	Relatief	14	43,44	60,31
Gebouw3D	3,10	3,10	3,50	Relatief	6	18,52	14,88
Gebouw3D	5,10	5,10	2,80	Relatief	4	20,10	20,35
Gebouw3D	4,50	4,50	3,16	Relatief	6	28,38	41,86
Gebouw3D	2,30	2,30	2,88	Relatief	4	12,31	8,68
Gebouw3D	9,60	9,60	3,13	Relatief	8	28,39	48,70
Gebouw3D	7,60	7,60	3,50	Relatief	6	27,69	42,81
Gebouw3D	7,00	7,00	3,50	Relatief	10	29,18	44,74
Gebouw3D	6,80	6,80	3,02	Relatief	14	37,71	79,24
Gebouw3D	3,50	3,50	3,50	Relatief	6	7,37	1,95
Gebouw3D	3,10	3,10	3,50	Relatief	6	11,92	2,32
Gebouw3D	2,80	2,80	3,50	Relatief	6	7,62	1,99
Gebouw3D	9,90	9,90	3,50	Relatief	4	32,07	62,87
Gebouw3D	6,10	6,10	1,15	Relatief	8	36,10	55,48
Gebouw3D	9,00	9,00	3,21	Relatief	8	23,38	26,22
Gebouw3D	9,90	9,90	2,85	Relatief	9	39,54	86,49
Gebouw3D	9,80	9,80	3,48	Relatief	6	41,67	108,02
Gebouw3D	10,10	10,10	3,30	Relatief	7	33,64	70,05
Gebouw3D	5,70	5,70	2,11	Relatief	4	15,10	14,01
Gebouw3D	6,50	6,50	3,41	Relatief	12	46,33	85,37
Gebouw3D	4,70	4,70	1,93	Relatief	6	27,84	39,20
Gebouw3D	6,20	6,20	0,86	Relatief	8	25,41	39,85
Gebouw3D	6,70	6,70	1,36	Relatief	4	24,30	28,14
Gebouw3D	5,40	5,40	0,52	Relatief	10	32,26	47,27
Gebouw3D	10,20	10,20	1,99	Relatief	13	36,71	66,80
Gebouw3D	6,10	6,10	0,14	Relatief	8	25,87	34,06
Gebouw3D	2,80	2,80	-0,13	Relatief	6	20,93	19,82
Gebouw3D	5,70	5,70	0,13	Relatief	4	24,88	37,56
Gebouw3D	6,30	6,30	3,50	Relatief	4	28,39	47,43
Gebouw3D	9,80	9,80	3,38	Relatief	4	31,49	61,24

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	7,94	8,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	7,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,93	5,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,40	7,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	4,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,89	25,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,62	7,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,87	9,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,90	24,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,49	12,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,81	21,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,29	11,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,62	9,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,41	33,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	8,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,90	25,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	7,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,39	12,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	9,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,45	9,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,07	5,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,61	7,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,06	8,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	9,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	9,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	9,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,18	10,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	9,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	17,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	10,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,15	8,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,93	4,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	10,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,02	15,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	7,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,72	7,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,50	9,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,19	4,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,26	7,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,66	8,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	8,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	8,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	3,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	5,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	3,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,83	9,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,16	6,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	6,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,08	10,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	11,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	9,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,30	4,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	8,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,75	7,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	6,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	9,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	10,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	6,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,28	7,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,27	5,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,16	7,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,38	8,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,01	8,74					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	10167	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111234,70	426346,32
Gebouw3D	10168	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111233,96	426345,91
Gebouw3D	10169	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111257,23	426347,92
Gebouw3D	10170	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111102,15	426323,53
Gebouw3D	10171	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111094,40	426301,24
Gebouw3D	10172	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111128,30	426306,42
Gebouw3D	10173	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111167,69	426299,31
Gebouw3D	10174	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111163,85	426323,63
Gebouw3D	10175	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111108,85	426322,25
Gebouw3D	10176	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111093,69	426335,32
Gebouw3D	10177	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111141,90	426320,62
Gebouw3D	10178	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110992,62	426306,34
Gebouw3D	10179	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110992,67	426306,33
Gebouw3D	10180	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110998,85	426307,65
Gebouw3D	10181	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110993,52	426308,15
Gebouw3D	10182	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111003,66	426300,53
Gebouw3D	10183	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111003,29	426305,56
Gebouw3D	10184	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111028,56	426275,94
Gebouw3D	10185	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111032,53	426272,14
Gebouw3D	10186	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111029,68	426284,39
Gebouw3D	10187	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111035,85	426296,72
Gebouw3D	10188	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111041,51	426296,26
Gebouw3D	10189	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111042,42	426306,54
Gebouw3D	10190	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111044,91	426303,31
Gebouw3D	10191	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111043,04	426286,35
Gebouw3D	10192	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111053,28	426278,04
Gebouw3D	10193	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111062,30	426283,86
Gebouw3D	10194	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111061,60	426293,62
Gebouw3D	10195	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111059,37	426311,76
Gebouw3D	10196	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111060,98	426322,88
Gebouw3D	10197	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111062,08	426274,11
Gebouw3D	10198	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111062,30	426283,86
Gebouw3D	10199	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111067,73	426302,12
Gebouw3D	10200	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111067,51	426283,75
Gebouw3D	10201	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111073,47	426303,73
Gebouw3D	10202	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111072,52	426273,78
Gebouw3D	10203	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111074,93	426273,70
Gebouw3D	10204	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111079,21	426314,30
Gebouw3D	10205	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111085,93	426338,89
Gebouw3D	10206	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111015,13	426286,76
Gebouw3D	10207	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111005,23	426273,90
Gebouw3D	10208	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111006,01	426283,54
Gebouw3D	10210	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111028,01	426298,33
Gebouw3D	10211	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111073,42	426347,16
Gebouw3D	10212	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110974,58	426277,67
Gebouw3D	10213	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110965,74	426288,24
Gebouw3D	10214	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110973,95	426287,48
Gebouw3D	10215	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110964,86	426278,57
Gebouw3D	10216	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110955,16	426279,45
Gebouw3D	10217	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110955,28	426280,80
Gebouw3D	10218	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110906,18	426286,07
Gebouw3D	10219	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110913,82	426286,89
Gebouw3D	10220	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110909,88	426294,77
Gebouw3D	10221	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110891,64	426289,18
Gebouw3D	10222	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110881,76	426289,01
Gebouw3D	10223	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110875,25	426290,62
Gebouw3D	10224	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110849,82	426296,89
Gebouw3D	10225	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110848,61	426298,32
Gebouw3D	10226	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110971,88	426297,87
Gebouw3D	10227	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110946,15	426309,20
Gebouw3D	10228	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110941,48	426301,39
Gebouw3D	10229	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110939,64	426301,73
Gebouw3D	10230	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110929,67	426309,34

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	4,30	4,30	1,92	Relatief	13	24,13	31,01
Gebouw3D	9,90	9,90	1,88	Relatief	7	30,94	59,10
Gebouw3D	10,60	10,60	1,78	Relatief	4	27,11	45,59
Gebouw3D	4,30	4,30	0,17	Relatief	4	35,83	64,79
Gebouw3D	9,90	9,90	2,37	Relatief	18	52,98	88,15
Gebouw3D	3,60	3,60	0,98	Relatief	5	11,51	7,59
Gebouw3D	10,20	10,20	3,46	Relatief	6	20,68	26,10
Gebouw3D	3,10	3,10	0,08	Relatief	12	65,37	148,73
Gebouw3D	7,50	7,50	0,08	Relatief	4	42,76	96,19
Gebouw3D	3,40	3,40	-0,42	Relatief	4	18,65	21,06
Gebouw3D	5,70	5,70	0,10	Relatief	4	24,02	35,05
Gebouw3D	4,10	4,10	2,17	Relatief	9	28,59	43,87
Gebouw3D	3,10	3,10	2,17	Relatief	9	49,10	76,15
Gebouw3D	8,20	8,20	1,92	Relatief	9	32,21	57,72
Gebouw3D	7,70	7,70	1,79	Relatief	7	35,40	56,89
Gebouw3D	9,30	9,30	3,16	Relatief	12	38,15	65,80
Gebouw3D	5,60	5,60	2,45	Relatief	8	37,66	64,79
Gebouw3D	5,00	5,00	2,60	Relatief	14	33,20	53,75
Gebouw3D	2,70	2,70	2,55	Relatief	9	14,24	11,30
Gebouw3D	9,80	9,80	3,39	Relatief	17	39,73	82,27
Gebouw3D	5,80	5,80	3,37	Relatief	6	29,65	52,12
Gebouw3D	6,00	6,00	3,01	Relatief	6	38,47	77,32
Gebouw3D	8,30	8,30	1,78	Relatief	11	32,03	50,37
Gebouw3D	2,90	2,90	1,77	Relatief	9	21,09	20,11
Gebouw3D	6,40	6,40	3,70	Relatief	4	26,21	41,99
Gebouw3D	6,50	6,50	3,07	Relatief	4	25,56	39,52
Gebouw3D	5,00	5,00	3,93	Relatief	4	28,99	52,51
Gebouw3D	8,60	8,60	3,19	Relatief	4	33,29	54,75
Gebouw3D	3,20	3,20	1,35	Relatief	6	21,23	27,16
Gebouw3D	3,00	3,00	0,61	Relatief	12	50,43	105,66
Gebouw3D	4,50	4,50	2,92	Relatief	5	8,72	4,69
Gebouw3D	8,70	8,70	3,93	Relatief	7	26,03	38,79
Gebouw3D	12,00	12,00	1,81	Relatief	10	32,34	53,70
Gebouw3D	8,70	8,70	3,79	Relatief	6	25,61	38,48
Gebouw3D	6,00	6,00	1,73	Relatief	6	15,95	13,10
Gebouw3D	4,50	4,50	2,68	Relatief	4	9,16	5,21
Gebouw3D	4,50	4,50	2,52	Relatief	6	29,46	41,62
Gebouw3D	3,20	3,20	0,57	Relatief	6	37,36	51,47
Gebouw3D	6,10	6,10	-0,45	Relatief	6	30,21	46,57
Gebouw3D	2,40	2,40	3,80	Relatief	3	3,60	0,40
Gebouw3D	4,50	4,50	3,58	Relatief	17	61,29	115,75
Gebouw3D	9,10	9,10	3,71	Relatief	23	68,27	111,07
Gebouw3D	6,10	6,10	3,82	Relatief	4	22,35	30,97
Gebouw3D	3,00	3,00	-0,74	Relatief	8	42,14	68,81
Gebouw3D	4,90	4,90	2,70	Relatief	5	5,45	1,86
Gebouw3D	4,80	4,80	3,73	Relatief	6	27,68	35,74
Gebouw3D	9,20	9,20	3,62	Relatief	7	26,00	35,65
Gebouw3D	4,90	4,90	2,77	Relatief	6	27,71	35,82
Gebouw3D	4,80	4,80	2,80	Relatief	4	5,49	1,87
Gebouw3D	8,70	8,70	2,92	Relatief	6	25,42	34,99
Gebouw3D	5,20	5,20	2,82	Relatief	4	10,14	6,32
Gebouw3D	7,70	7,70	2,85	Relatief	6	33,19	57,41
Gebouw3D	8,90	8,90	3,93	Relatief	6	27,32	40,64
Gebouw3D	4,30	4,30	3,62	Relatief	22	61,38	175,53
Gebouw3D	4,40	4,40	3,52	Relatief	6	20,16	18,39
Gebouw3D	9,00	9,00	3,46	Relatief	12	35,20	64,15
Gebouw3D	2,50	2,50	3,00	Relatief	4	4,87	1,36
Gebouw3D	8,80	8,80	3,00	Relatief	6	31,03	56,24
Gebouw3D	10,80	10,80	3,84	Relatief	11	40,54	95,01
Gebouw3D	6,40	6,40	2,56	Relatief	8	41,98	105,19
Gebouw3D	7,30	7,30	3,50	Relatief	4	24,17	30,64
Gebouw3D	9,90	9,90	3,35	Relatief	7	26,80	43,14
Gebouw3D	8,30	8,30	2,62	Relatief	7	23,45	32,04

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,07	5,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	8,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,17	7,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,02	12,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	8,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	3,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,02	5,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	17,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,43	14,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,84	5,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,00	7,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,55	7,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	14,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,55	10,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,68	11,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	10,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,74	10,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	11,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,29	3,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	8,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	13,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	10,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	6,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,53	7,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,21	7,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,10	7,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,50	12,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,49	5,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,21	9,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	2,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	7,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	8,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,55	7,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	5,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,10	2,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,41	9,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,52	14,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	10,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,87	1,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	10,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	10,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,09	6,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,13	15,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,37	1,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,48	9,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,37	8,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,48	9,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,20	1,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	8,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,20	2,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,45	9,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	9,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,36	8,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	7,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	8,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,69	1,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,80	7,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	11,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	12,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,49	8,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	7,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	7,27					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	10231	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110911,25	426311,63
Gebouw3D	10232	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110903,99	426305,84
Gebouw3D	10233	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110900,49	426306,20
Gebouw3D	10234	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110961,72	426308,31
Gebouw3D	10235	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110890,06	426314,69
Gebouw3D	10236	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110952,31	426311,07
Gebouw3D	10237	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110933,72	426309,46
Gebouw3D	10238	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110933,72	426309,46
Gebouw3D	10239	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110917,69	426312,52
Gebouw3D	10240	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110867,96	426319,83
Gebouw3D	10241	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110914,33	426319,63
Gebouw3D	10273	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110523,61	426327,26
Gebouw3D	10274	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110524,03	426333,46
Gebouw3D	10275	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110531,64	426342,05
Gebouw3D	10276	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110528,78	426333,83
Gebouw3D	10277	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110538,22	426325,29
Gebouw3D	10278	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110546,58	426332,45
Gebouw3D	10279	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110547,27	426332,82
Gebouw3D	10281	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110550,96	426446,83
Gebouw3D	10284	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110559,73	426446,28
Gebouw3D	10287	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110565,58	426365,82
Gebouw3D	10288	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110574,71	426377,64
Gebouw3D	10289	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110567,90	426340,88
Gebouw3D	10290	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110569,27	426334,24
Gebouw3D	10291	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110571,50	426418,00
Gebouw3D	10293	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110585,56	426373,50
Gebouw3D	10294	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110590,49	426346,50
Gebouw3D	10295	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110592,75	426338,46
Gebouw3D	10296	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110599,73	426337,01
Gebouw3D	10298	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110564,48	426463,45
Gebouw3D	10300	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110599,10	426352,40
Gebouw3D	10304	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110558,35	426414,36
Gebouw3D	10306	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110586,65	426428,13
Gebouw3D	10307	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110606,07	426376,60
Gebouw3D	10308	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110541,22	426459,04
Gebouw3D	10309	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110589,83	426413,71
Gebouw3D	10310	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110554,09	426332,85
Gebouw3D	10311	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110553,67	426350,56
Gebouw3D	10316	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110610,43	426361,17
Gebouw3D	10317	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110611,15	426355,58
Gebouw3D	10318	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110627,05	426358,28
Gebouw3D	10319	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110643,36	426397,58
Gebouw3D	10320	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110653,20	426342,34
Gebouw3D	10321	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110652,04	426384,81
Gebouw3D	10322	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110658,38	426411,72
Gebouw3D	10323	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110658,28	426371,47
Gebouw3D	10324	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110653,37	426333,93
Gebouw3D	10325	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110658,91	426344,83
Gebouw3D	10326	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110659,73	426372,73
Gebouw3D	10327	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110668,35	426379,25
Gebouw3D	10328	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110674,81	426352,38
Gebouw3D	10329	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110672,51	426399,78
Gebouw3D	10330	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110677,07	426332,39
Gebouw3D	10331	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110676,38	426407,05
Gebouw3D	10332	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110678,82	426364,60
Gebouw3D	10333	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110713,44	426331,00
Gebouw3D	10334	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110710,47	426338,42
Gebouw3D	10335	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110720,00	426342,70
Gebouw3D	10336	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110730,76	426333,35
Gebouw3D	10337	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110745,55	426354,69
Gebouw3D	10338	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110750,03	426352,44
Gebouw3D	10339	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110757,43	426333,27
Gebouw3D	10340	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110757,54	426326,53

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	8,70	8,70	2,65	Relatief	12	30,45	52,73
Gebouw3D	8,60	8,60	3,26	Relatief	14	45,83	81,05
Gebouw3D	8,60	8,60	3,17	Relatief	4	24,18	36,53
Gebouw3D	5,60	5,60	2,29	Relatief	9	58,06	148,91
Gebouw3D	7,50	7,50	2,84	Relatief	4	23,91	35,72
Gebouw3D	1,70	1,70	2,09	Relatief	4	16,44	13,05
Gebouw3D	3,10	3,10	2,51	Relatief	8	21,68	12,94
Gebouw3D	3,10	3,10	2,51	Relatief	4	16,77	13,41
Gebouw3D	3,20	3,20	2,48	Relatief	6	20,39	24,43
Gebouw3D	7,40	7,40	3,23	Relatief	6	18,06	18,40
Gebouw3D	2,70	2,70	1,73	Relatief	4	11,44	6,73
Gebouw3D	6,10	6,10	4,00	Relatief	4	8,13	2,72
Gebouw3D	10,00	10,00	3,29	Relatief	8	29,67	47,62
Gebouw3D	9,30	9,30	1,61	Relatief	13	35,84	71,24
Gebouw3D	10,20	10,20	2,54	Relatief	6	30,31	47,04
Gebouw3D	8,50	8,50	3,95	Relatief	4	32,23	64,91
Gebouw3D	9,70	9,70	2,77	Relatief	8	25,63	40,44
Gebouw3D	5,50	5,50	2,67	Relatief	4	12,84	7,37
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	8	48,15	94,86
Gebouw3D	5,50	5,50	0,00	Relatief	4	32,84	66,91
Gebouw3D	3,10	3,10	0,20	Relatief	16	49,92	111,82
Gebouw3D	6,20	6,20	0,23	Relatief	10	57,02	167,33
Gebouw3D	3,70	3,70	0,96	Relatief	8	29,57	42,42
Gebouw3D	8,80	8,80	1,50	Relatief	10	30,06	51,89
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	10	38,77	77,60
Gebouw3D	6,60	6,60	0,32	Relatief	12	56,63	161,21
Gebouw3D	5,60	5,60	1,07	Relatief	5	27,90	44,55
Gebouw3D	8,10	8,10	1,86	Relatief	11	37,26	84,35
Gebouw3D	2,80	2,80	1,81	Relatief	4	14,64	13,27
Gebouw3D	5,20	5,20	0,00	Relatief	4	28,31	46,00
Gebouw3D	4,10	4,10	0,49	Relatief	6	16,11	14,81
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	8	24,67	37,20
Gebouw3D	4,50	4,50	0,00	Relatief	4	26,00	36,00
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	4	31,93	59,87
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	4	23,93	33,56
Gebouw3D	4,60	4,60	0,00	Relatief	4	29,55	50,18
Gebouw3D	3,40	3,40	2,66	Relatief	4	19,92	22,14
Gebouw3D	3,10	3,10	0,13	Relatief	4	17,77	18,20
Gebouw3D	2,90	2,90	0,33	Relatief	10	34,34	43,17
Gebouw3D	6,80	6,80	0,56	Relatief	22	54,70	145,23
Gebouw3D	6,70	6,70	0,50	Relatief	4	24,27	34,47
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	9	59,04	176,31
Gebouw3D	9,30	9,30	1,75	Relatief	9	39,82	71,05
Gebouw3D	5,20	5,20	0,00	Relatief	8	31,68	47,06
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	8	38,78	81,14
Gebouw3D	5,50	5,50	0,27	Relatief	6	36,15	67,85
Gebouw3D	7,80	7,80	2,74	Relatief	11	31,94	54,52
Gebouw3D	2,80	2,80	1,43	Relatief	7	18,71	19,20
Gebouw3D	3,70	3,70	0,13	Relatief	6	45,24	118,79
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	29,29	51,89
Gebouw3D	5,70	5,70	0,61	Relatief	6	34,86	50,81
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	8	34,75	40,86
Gebouw3D	8,50	8,50	3,43	Relatief	6	29,71	53,59
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	6	29,25	38,22
Gebouw3D	4,60	4,60	0,00	Relatief	10	31,52	50,81
Gebouw3D	11,00	11,00	3,56	Relatief	6	29,74	53,82
Gebouw3D	6,20	6,20	2,04	Relatief	6	11,89	7,66
Gebouw3D	7,40	7,40	1,15	Relatief	4	38,66	63,28
Gebouw3D	9,00	9,00	2,03	Relatief	8	52,23	134,47
Gebouw3D	6,00	6,00	-0,13	Relatief	4	33,99	58,11
Gebouw3D	5,70	5,70	-0,15	Relatief	6	32,04	51,91
Gebouw3D	6,90	6,90	1,97	Relatief	6	8,21	2,62
Gebouw3D	10,90	10,90	3,39	Relatief	12	30,98	49,17

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,08	8,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	6,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,01	6,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,36	16,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,95	6,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,13	6,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	6,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,16	6,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,43	5,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	5,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,51	4,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,83	3,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	6,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,02	7,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,22	9,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,01	8,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,28	6,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,43	4,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,67	16,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,51	8,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	9,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	17,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,59	7,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	7,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,02	10,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	12,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,03	9,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	7,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,31	4,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,06	9,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,63	4,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	6,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,00	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,02	9,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,48	7,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,29	9,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,35	6,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,20	5,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	8,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	9,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,54	7,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,85	14,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	9,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	9,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	10,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,42	11,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	8,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,47	4,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	14,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,00	8,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,60	13,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	10,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	8,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,64	10,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	7,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,29	7,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	4,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,15	15,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,38	13,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,61	12,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,67	11,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	3,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	6,60					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	10341	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110777,45	426353,64
Gebouw3D	10342	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110790,03	426374,01
Gebouw3D	10343	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110653,81	426402,80
Gebouw3D	10344	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110651,83	426378,01
Gebouw3D	10345	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110653,86	426374,25
Gebouw3D	10346	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110681,52	426394,91
Gebouw3D	10347	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110698,44	426374,96
Gebouw3D	10348	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110633,64	426369,05
Gebouw3D	10349	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110739,09	426370,65
Gebouw3D	10350	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110675,50	426412,76
Gebouw3D	10351	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110667,87	426395,60
Gebouw3D	10352	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110784,00	426458,44
Gebouw3D	10353	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110629,97	426355,03
Gebouw3D	10354	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110683,49	426335,69
Gebouw3D	10355	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110653,13	426365,83
Gebouw3D	10356	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110649,06	426430,95
Gebouw3D	10357	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110613,26	426387,05
Gebouw3D	10358	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110735,94	426353,40
Gebouw3D	10359	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110672,16	426356,46
Gebouw3D	10360	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110624,51	426364,40
Gebouw3D	10361	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110803,51	426454,74
Gebouw3D	10362	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111274,73	426394,85
Gebouw3D	10363	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111274,40	426393,14
Gebouw3D	10364	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111283,68	426402,76
Gebouw3D	10365	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111291,34	426425,51
Gebouw3D	10366	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111283,07	426432,08
Gebouw3D	10367	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111290,06	426419,23
Gebouw3D	10368	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111288,51	426399,06
Gebouw3D	10369	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111286,55	426341,21
Gebouw3D	10370	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111293,47	426438,79
Gebouw3D	10371	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111288,70	426338,25
Gebouw3D	10372	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111289,34	426442,08
Gebouw3D	10373	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111288,67	426347,79
Gebouw3D	10374	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111298,18	426450,07
Gebouw3D	10375	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111299,83	426476,73
Gebouw3D	10376	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111304,50	426452,57
Gebouw3D	10377	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111303,10	426446,00
Gebouw3D	10378	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111304,95	426448,33
Gebouw3D	10379	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111304,84	426464,99
Gebouw3D	10380	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111310,57	426497,98
Gebouw3D	10381	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111314,21	426502,58
Gebouw3D	10382	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111325,04	426493,52
Gebouw3D	10385	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111343,10	426405,80
Gebouw3D	10386	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111343,10	426405,80
Gebouw3D	10388	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111347,07	426409,02
Gebouw3D	10393	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111367,93	426416,06
Gebouw3D	10394	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111366,83	426424,18
Gebouw3D	10395	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111375,93	426418,44
Gebouw3D	10396	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111359,78	426391,41
Gebouw3D	10397	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111364,96	426395,33
Gebouw3D	10398	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111368,70	426386,83
Gebouw3D	10399	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111306,85	426357,85
Gebouw3D	10400	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111273,15	426364,66
Gebouw3D	10401	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111269,79	426362,43
Gebouw3D	10402	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111347,02	426354,69
Gebouw3D	10403	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111339,94	426409,74
Gebouw3D	10404	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111350,17	426421,55
Gebouw3D	10406	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111302,62	426431,66
Gebouw3D	10408	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111275,85	426382,77
Gebouw3D	10409	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111277,85	426369,70
Gebouw3D	10412	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111352,01	426380,51
Gebouw3D	10450	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111264,73	426383,66
Gebouw3D	10451	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111261,59	426394,27

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	6,80	6,80	-0,14	Relatief	12	82,83	204,58
Gebouw3D	3,10	3,10	-0,96	Relatief	6	28,46	32,01
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	10	39,56	74,66
Gebouw3D	2,70	2,70	0,06	Relatief	10	43,88	68,95
Gebouw3D	2,90	2,90	0,14	Relatief	6	31,36	39,64
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	29,87	48,03
Gebouw3D	5,20	5,20	-0,06	Relatief	10	50,78	123,86
Gebouw3D	5,20	5,20	0,38	Relatief	8	47,14	97,65
Gebouw3D	2,70	2,70	-0,74	Relatief	6	29,97	54,16
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	14,44	12,20
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	17,84	19,38
Gebouw3D	5,30	5,30	0,00	Relatief	8	57,95	172,85
Gebouw3D	5,00	5,00	0,86	Relatief	5	39,87	90,77
Gebouw3D	4,50	4,50	3,16	Relatief	5	17,43	18,48
Gebouw3D	2,50	2,50	0,41	Relatief	4	15,31	13,22
Gebouw3D	2,90	2,90	-0,29	Relatief	4	15,90	15,20
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	24,68	38,06
Gebouw3D	4,10	4,10	0,00	Relatief	4	22,17	30,30
Gebouw3D	3,40	3,40	0,36	Relatief	4	16,77	15,20
Gebouw3D	2,70	2,70	0,43	Relatief	4	13,89	11,83
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	6	15,58	14,08
Gebouw3D	9,20	9,20	-0,50	Relatief	8	34,37	64,78
Gebouw3D	2,80	2,80	-0,50	Relatief	11	27,79	25,89
Gebouw3D	9,30	9,30	-0,50	Relatief	8	38,75	64,10
Gebouw3D	9,30	9,30	-0,53	Relatief	8	38,89	62,68
Gebouw3D	9,40	9,40	-0,71	Relatief	10	53,92	117,59
Gebouw3D	2,90	2,90	-0,52	Relatief	6	23,72	25,55
Gebouw3D	3,00	3,00	-0,50	Relatief	6	18,71	17,80
Gebouw3D	9,60	9,60	2,72	Relatief	18	40,33	78,68
Gebouw3D	9,50	9,50	-0,50	Relatief	8	34,28	60,19
Gebouw3D	4,40	4,40	2,57	Relatief	4	8,48	2,22
Gebouw3D	12,00	12,00	-0,56	Relatief	4	4,37	1,12
Gebouw3D	4,70	4,70	2,95	Relatief	6	7,32	2,21
Gebouw3D	9,40	9,40	-0,50	Relatief	9	33,51	63,03
Gebouw3D	8,60	8,60	-0,88	Relatief	8	34,84	67,47
Gebouw3D	9,00	9,00	-0,62	Relatief	8	33,64	64,46
Gebouw3D	2,80	2,80	-0,50	Relatief	9	18,51	18,01
Gebouw3D	2,80	2,80	-0,50	Relatief	6	18,87	18,56
Gebouw3D	3,20	3,20	-0,73	Relatief	8	30,86	33,13
Gebouw3D	9,50	9,50	-0,79	Relatief	4	32,86	61,92
Gebouw3D	9,40	9,40	-0,76	Relatief	8	34,68	64,59
Gebouw3D	3,00	3,00	-0,50	Relatief	10	37,89	48,49
Gebouw3D	8,50	8,50	1,50	Relatief	4	26,21	41,72
Gebouw3D	8,40	8,40	1,50	Relatief	4	25,56	39,20
Gebouw3D	8,40	8,40	1,56	Relatief	4	25,51	38,99
Gebouw3D	8,70	8,70	2,36	Relatief	4	25,71	39,73
Gebouw3D	2,30	2,30	1,09	Relatief	4	8,99	4,73
Gebouw3D	8,20	8,20	3,47	Relatief	6	25,41	38,95
Gebouw3D	8,90	8,90	3,47	Relatief	6	31,56	59,56
Gebouw3D	9,20	9,20	3,49	Relatief	6	29,66	54,13
Gebouw3D	4,10	4,10	2,95	Relatief	6	14,43	4,47
Gebouw3D	6,20	6,20	3,72	Relatief	8	46,45	88,30
Gebouw3D	6,30	6,30	0,94	Relatief	5	7,69	3,12
Gebouw3D	11,70	11,70	1,38	Relatief	9	31,65	59,60
Gebouw3D	4,00	4,00	3,47	Relatief	6	46,64	107,35
Gebouw3D	2,50	2,50	1,49	Relatief	4	12,46	8,31
Gebouw3D	2,70	2,70	1,00	Relatief	6	16,01	15,72
Gebouw3D	2,70	2,70	-0,50	Relatief	4	22,75	25,30
Gebouw3D	2,70	2,70	-0,50	Relatief	4	24,19	36,50
Gebouw3D	5,10	5,10	0,63	Relatief	7	26,73	44,08
Gebouw3D	4,10	4,10	3,34	Relatief	4	17,35	18,66
Gebouw3D	3,30	3,30	-0,50	Relatief	6	31,58	63,63
Gebouw3D	7,90	7,90	-0,50	Relatief	8	33,92	66,80

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,11	16,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	11,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,99	10,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	11,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,58	11,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,62	10,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	15,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,50	11,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,86	7,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,70	4,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,75	5,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,40	9,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,58	13,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,77	5,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,63	5,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,20	4,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,13	6,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,89	6,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,65	5,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,98	3,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,80	4,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	10,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,28	6,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	10,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,19	10,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	10,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,19	8,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	6,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	8,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,79	10,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	3,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,79	1,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	2,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	10,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	11,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	10,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	6,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	6,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,63	8,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,85	10,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	10,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	6,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	7,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,11	7,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,08	7,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,15	7,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,67	2,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	7,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	9,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	8,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	6,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,19	12,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,91	2,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	8,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	17,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,45	4,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	4,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,01	8,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,78	6,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	7,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,95	4,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,28	8,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	10,59					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	10452	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111175,19	426461,99
Gebouw3D	10453	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111237,45	426457,81
Gebouw3D	10454	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111114,01	426479,66
Gebouw3D	10455	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111239,49	426477,06
Gebouw3D	10456	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111188,72	426476,82
Gebouw3D	10457	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111151,83	426481,01
Gebouw3D	10458	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111245,45	426509,30
Gebouw3D	10459	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111238,95	426498,64
Gebouw3D	10460	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111234,78	426509,67
Gebouw3D	10461	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111224,46	426501,72
Gebouw3D	10462	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111127,13	426510,50
Gebouw3D	10463	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111137,56	426519,94
Gebouw3D	10464	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111140,23	426510,61
Gebouw3D	10465	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111121,98	426511,03
Gebouw3D	10466	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111107,59	426514,03
Gebouw3D	10467	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111108,48	426523,01
Gebouw3D	10468	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111205,77	426518,08
Gebouw3D	10469	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111201,56	426529,08
Gebouw3D	10470	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111190,38	426521,18
Gebouw3D	10471	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111154,47	426534,76
Gebouw3D	10472	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111230,33	426381,87
Gebouw3D	10473	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111225,72	426385,96
Gebouw3D	10478	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111189,32	426533,05
Gebouw3D	10479	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111233,28	426523,69
Gebouw3D	10480	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111137,98	426528,69
Gebouw3D	10481	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111201,62	426381,68
Gebouw3D	10482	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111250,89	426363,77
Gebouw3D	10487	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111185,33	426379,19
Gebouw3D	10488	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111247,76	426520,81
Gebouw3D	10489	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111184,01	426538,67
Gebouw3D	10490	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111088,56	426520,27
Gebouw3D	10492	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111487,18	426389,33
Gebouw3D	10493	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111492,79	426404,94
Gebouw3D	10494	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111482,56	426397,96
Gebouw3D	10495	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111386,22	426397,94
Gebouw3D	10496	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111386,43	426412,29
Gebouw3D	10497	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111514,80	426414,84
Gebouw3D	10498	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111381,68	426434,66
Gebouw3D	10499	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111383,18	426435,30
Gebouw3D	10500	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111398,29	426435,70
Gebouw3D	10501	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111399,53	426448,69
Gebouw3D	10502	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111383,28	426453,19
Gebouw3D	10503	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111431,80	426462,48
Gebouw3D	10504	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111410,20	426450,93
Gebouw3D	10505	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111383,86	426472,24
Gebouw3D	10506	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111492,90	426470,78
Gebouw3D	10507	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111487,91	426470,75
Gebouw3D	10508	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111437,39	426482,44
Gebouw3D	10509	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111439,72	426488,19
Gebouw3D	10510	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111442,04	426493,94
Gebouw3D	10511	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111473,72	426495,54
Gebouw3D	10512	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111441,36	426413,86
Gebouw3D	10513	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111440,50	426422,77
Gebouw3D	10514	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111466,86	426450,00
Gebouw3D	10515	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111456,49	426439,94
Gebouw3D	10516	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111469,91	426444,62
Gebouw3D	10517	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111472,70	426429,64
Gebouw3D	10518	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111516,33	426413,62
Gebouw3D	10521	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111487,67	426421,14
Gebouw3D	10522	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111487,75	426420,05
Gebouw3D	10523	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111494,07	426430,62
Gebouw3D	10524	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111505,54	426419,65
Gebouw3D	10525	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111496,57	426420,61

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	3,60	3,60	-1,00	Relatief	8	73,57	249,54
Gebouw3D	3,50	3,50	-1,00	Relatief	10	72,79	252,23
Gebouw3D	3,50	3,50	-1,00	Relatief	10	72,68	251,66
Gebouw3D	3,00	3,00	-1,00	Relatief	10	72,78	252,11
Gebouw3D	5,20	5,20	-1,00	Relatief	11	73,05	253,80
Gebouw3D	3,60	3,60	-1,10	Relatief	10	71,75	245,16
Gebouw3D	4,20	4,20	-1,00	Relatief	10	59,86	178,36
Gebouw3D	3,00	3,00	-1,00	Relatief	8	34,37	58,04
Gebouw3D	6,60	6,60	-1,00	Relatief	8	41,67	88,45
Gebouw3D	3,00	3,00	-1,00	Relatief	4	25,12	31,94
Gebouw3D	3,10	3,10	-1,07	Relatief	10	34,46	57,03
Gebouw3D	6,90	6,90	-1,18	Relatief	10	40,24	88,78
Gebouw3D	3,10	3,10	-1,00	Relatief	4	25,22	32,42
Gebouw3D	3,40	3,40	-1,14	Relatief	8	34,03	58,45
Gebouw3D	7,20	7,20	-1,35	Relatief	8	41,59	87,73
Gebouw3D	3,40	3,40	-1,46	Relatief	4	25,13	31,97
Gebouw3D	3,10	3,10	-1,00	Relatief	12	36,56	59,16
Gebouw3D	6,90	6,90	-1,12	Relatief	8	39,65	96,06
Gebouw3D	3,00	3,00	-1,00	Relatief	4	23,13	23,00
Gebouw3D	3,10	3,10	-1,37	Relatief	10	59,86	178,38
Gebouw3D	8,20	8,20	-1,05	Relatief	8	59,65	179,48
Gebouw3D	3,40	3,40	-1,08	Relatief	6	19,95	17,55
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,00	Relatief	4	21,82	29,61
Gebouw3D	2,30	2,30	-1,00	Relatief	4	21,75	29,43
Gebouw3D	2,30	2,30	-1,48	Relatief	4	21,73	29,38
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,50	Relatief	4	20,34	25,40
Gebouw3D	3,20	3,20	0,08	Relatief	5	21,24	27,24
Gebouw3D	3,80	3,80	-1,50	Relatief	4	33,91	66,84
Gebouw3D	2,20	2,20	-1,00	Relatief	4	18,64	21,49
Gebouw3D	2,40	2,40	-1,03	Relatief	4	21,75	29,42
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,48	Relatief	4	20,60	26,10
Gebouw3D	2,50	2,50	2,50	Relatief	7	21,05	20,29
Gebouw3D	8,00	8,00	2,60	Relatief	18	47,89	105,59
Gebouw3D	2,00	2,00	2,87	Relatief	6	16,98	15,75
Gebouw3D	3,50	3,50	3,48	Relatief	7	22,32	28,11
Gebouw3D	8,00	8,00	3,50	Relatief	11	27,58	43,99
Gebouw3D	6,00	6,00	0,69	Relatief	4	29,03	49,48
Gebouw3D	10,00	10,00	0,66	Relatief	13	36,58	77,57
Gebouw3D	5,90	5,90	0,65	Relatief	12	31,19	55,07
Gebouw3D	8,60	8,60	2,90	Relatief	6	31,10	55,32
Gebouw3D	7,90	7,90	0,14	Relatief	4	32,21	60,58
Gebouw3D	3,30	3,30	-1,00	Relatief	6	31,27	52,71
Gebouw3D	7,70	7,70	-0,70	Relatief	8	62,32	142,61
Gebouw3D	8,70	8,70	0,03	Relatief	4	50,03	156,25
Gebouw3D	7,80	7,80	-0,65	Relatief	4	25,84	41,51
Gebouw3D	8,80	8,80	-1,00	Relatief	10	32,47	49,81
Gebouw3D	3,40	3,40	-1,18	Relatief	6	5,82	1,93
Gebouw3D	8,30	8,30	-1,00	Relatief	4	29,48	52,94
Gebouw3D	8,40	8,40	-1,00	Relatief	4	29,47	52,93
Gebouw3D	8,40	8,40	-1,00	Relatief	4	30,00	55,17
Gebouw3D	8,40	8,40	-0,96	Relatief	4	29,80	54,52
Gebouw3D	3,30	3,30	3,23	Relatief	6	19,56	17,47
Gebouw3D	8,70	8,70	3,50	Relatief	11	27,17	41,82
Gebouw3D	4,60	4,60	-0,22	Relatief	6	18,47	16,39
Gebouw3D	10,80	10,80	2,98	Relatief	8	24,68	37,19
Gebouw3D	8,90	8,90	0,59	Relatief	8	40,19	70,59
Gebouw3D	8,50	8,50	3,17	Relatief	4	33,24	65,30
Gebouw3D	7,10	7,10	0,76	Relatief	4	13,44	11,23
Gebouw3D	7,30	7,30	2,72	Relatief	7	27,14	43,97
Gebouw3D	9,30	9,30	2,76	Relatief	4	27,97	47,97
Gebouw3D	4,00	4,00	0,52	Relatief	6	20,53	25,99
Gebouw3D	3,40	3,40	0,87	Relatief	6	22,08	24,53
Gebouw3D	9,20	9,20	1,69	Relatief	10	28,51	43,69

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	1,81	20,99					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,90	21,01					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,91	20,98					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,90	21,01					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,78	21,04					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,90	20,84					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,78	12,88					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,19	12,06					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,25	11,12					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,46	9,02					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,01	12,05					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,01	9,30					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,57	9,01					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,15	12,05					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,31	11,14					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,52	9,02					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,01	12,05					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,01	10,35					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,53	9,01					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,78	12,88					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,21	17,17					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,88	5,83					0	0	0	dB
Gebouw3D	5,07	5,84					0	0	0	dB
Gebouw3D	5,05	5,79					0	0	0	dB
Gebouw3D	5,04	5,84					0	0	0	dB
Gebouw3D	4,39	5,85					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,38	5,72					0	0	0	dB
Gebouw3D	6,24	10,71					0	0	0	dB
Gebouw3D	4,18	5,14					0	0	0	dB
Gebouw3D	5,05	5,83					0	0	0	dB
Gebouw3D	4,51	5,79					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,19	7,75					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,18	10,26					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,44	5,66					0	0	0	dB
Gebouw3D	1,33	6,07					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,04	8,18					0	0	0	dB
Gebouw3D	5,43	9,06					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,01	10,07					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,10	7,29					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,16	10,06					0	0	0	dB
Gebouw3D	5,11	10,06					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,06	9,73					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,03	21,05					0	0	0	dB
Gebouw3D	12,04	12,94					0	0	0	dB
Gebouw3D	6,00	6,92					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,01	9,01					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,22	1,86					0	0	0	dB
Gebouw3D	6,20	8,54					0	0	0	dB
Gebouw3D	6,20	8,54					0	0	0	dB
Gebouw3D	6,46	8,54					0	0	0	dB
Gebouw3D	6,46	8,44					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,41	7,27					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,12	8,80					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,05	6,48					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,03	7,03					0	0	0	dB
Gebouw3D	2,76	7,04					0	0	0	dB
Gebouw3D	6,37	10,25					0	0	0	dB
Gebouw3D	3,03	3,70					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,26	7,40					0	0	0	dB
Gebouw3D	6,04	8,09					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,03	6,05					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,05	8,13					0	0	0	dB
Gebouw3D	0,05	7,63					0	0	0	dB

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	10526	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111463,72	426413,92
Gebouw3D	10527	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111389,19	426452,87
Gebouw3D	10528	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111403,34	426487,17
Gebouw3D	10529	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111417,19	426452,75
Gebouw3D	10531	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111434,06	426472,76
Gebouw3D	10532	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111397,95	426409,64
Gebouw3D	10533	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111397,95	426409,64
Gebouw3D	10534	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111385,36	426393,21
Gebouw3D	10535	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111441,33	426407,03
Gebouw3D	10536	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111493,76	426494,36
Gebouw3D	10537	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111493,76	426494,36
Gebouw3D	10538	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111514,02	426448,50
Gebouw3D	10539	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111439,58	426496,21
Gebouw3D	10540	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111433,92	426482,54
Gebouw3D	10589	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111521,18	426468,68
Gebouw3D	10590	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111518,26	426459,46
Gebouw3D	10591	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111516,99	426460,55
Gebouw3D	10592	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111512,91	426462,67
Gebouw3D	10593	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111508,21	426463,52
Gebouw3D	10594	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111507,51	426464,64
Gebouw3D	10595	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111523,99	426467,54
Gebouw3D	10596	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111502,90	426466,73
Gebouw3D	10597	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111547,02	426475,14
Gebouw3D	10598	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111518,38	426469,99
Gebouw3D	10599	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111536,99	426473,59
Gebouw3D	10600	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111514,08	426471,73
Gebouw3D	10601	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111508,41	426474,12
Gebouw3D	10602	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111506,25	426474,98
Gebouw3D	10603	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111538,16	426476,69
Gebouw3D	10604	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111496,28	426479,13
Gebouw3D	10605	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111542,33	426486,67
Gebouw3D	10606	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111553,27	426490,47
Gebouw3D	10607	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111542,23	426486,71
Gebouw3D	10608	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111542,91	426488,89
Gebouw3D	10609	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111524,02	426497,65
Gebouw3D	10610	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111546,36	426496,71
Gebouw3D	10612	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111517,90	426458,57
Gebouw3D	10613	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111499,32	426532,75
Gebouw3D	10614	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111498,51	426505,81
Gebouw3D	10615	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111501,08	426520,44
Gebouw3D	10616	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111505,10	426530,40
Gebouw3D	10617	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111503,23	426517,57
Gebouw3D	10618	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111504,51	426519,04
Gebouw3D	10619	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111513,22	426567,57
Gebouw3D	10620	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111511,05	426527,99
Gebouw3D	10621	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111508,59	426581,89
Gebouw3D	10622	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111517,25	426577,48
Gebouw3D	10623	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111509,77	426506,14
Gebouw3D	10624	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111509,25	426580,76
Gebouw3D	10625	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111519,40	426582,59
Gebouw3D	10626	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111523,77	426583,25
Gebouw3D	10627	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111515,76	426563,18
Gebouw3D	10628	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111515,90	426521,06
Gebouw3D	10629	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111516,21	426574,74
Gebouw3D	10630	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111516,20	426500,86
Gebouw3D	10631	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111520,61	426532,52
Gebouw3D	10632	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111519,40	426582,59
Gebouw3D	10633	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111523,79	426583,32
Gebouw3D	10634	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111529,10	426549,68
Gebouw3D	10635	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111523,25	426518,13
Gebouw3D	10636	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111529,13	426590,73
Gebouw3D	10637	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111535,77	426526,44
Gebouw3D	10638	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111527,95	426529,65

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	6,00	6,00	3,43	Relatief	4	39,20	84,96
Gebouw3D	3,20	3,20	-0,62	Relatief	4	12,50	9,69
Gebouw3D	3,50	3,50	-1,00	Relatief	4	33,60	70,52
Gebouw3D	4,10	4,10	0,50	Relatief	4	25,81	38,27
Gebouw3D	2,80	2,80	-0,99	Relatief	8	54,18	166,96
Gebouw3D	10,10	10,10	3,37	Relatief	21	218,31	1357,00
Gebouw3D	5,00	5,00	3,37	Relatief	6	15,79	14,33
Gebouw3D	3,30	3,30	3,45	Relatief	4	21,85	10,03
Gebouw3D	2,50	2,50	2,68	Relatief	4	18,68	19,10
Gebouw3D	2,70	2,70	-0,71	Relatief	4	12,40	9,27
Gebouw3D	2,70	2,70	-0,71	Relatief	4	12,14	8,95
Gebouw3D	2,70	2,70	-0,57	Relatief	4	19,98	24,16
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	12,32	9,21
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,00	Relatief	4	12,29	9,16
Gebouw3D	8,20	8,20	-0,76	Relatief	6	28,45	47,69
Gebouw3D	2,90	2,90	-0,66	Relatief	7	5,10	1,53
Gebouw3D	8,20	8,20	-0,71	Relatief	9	29,47	47,39
Gebouw3D	8,20	8,20	-0,86	Relatief	6	28,71	47,92
Gebouw3D	2,90	2,90	-0,99	Relatief	8	5,62	1,50
Gebouw3D	8,20	8,20	-1,00	Relatief	10	28,81	47,00
Gebouw3D	2,90	2,90	-0,77	Relatief	4	12,72	9,54
Gebouw3D	8,30	8,30	-1,00	Relatief	6	28,59	47,65
Gebouw3D	3,30	3,30	-1,00	Relatief	6	14,67	2,63
Gebouw3D	2,90	2,90	-0,85	Relatief	4	12,17	8,72
Gebouw3D	8,60	8,60	-1,00	Relatief	8	29,10	48,56
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,00	Relatief	4	12,25	8,83
Gebouw3D	3,00	3,00	-1,00	Relatief	4	12,21	8,80
Gebouw3D	3,00	3,00	-1,00	Relatief	4	12,35	8,95
Gebouw3D	3,20	3,20	-1,00	Relatief	4	12,15	8,66
Gebouw3D	3,50	3,50	-1,00	Relatief	4	12,33	8,88
Gebouw3D	8,10	8,10	-1,00	Relatief	6	28,58	47,37
Gebouw3D	8,00	8,00	-1,00	Relatief	10	31,96	48,66
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	12,16	8,64
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	12,42	9,11
Gebouw3D	8,20	8,20	-0,91	Relatief	4	29,75	54,29
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,26	Relatief	4	12,07	8,45
Gebouw3D	2,60	2,60	-0,65	Relatief	4	5,08	1,52
Gebouw3D	8,40	8,40	-0,89	Relatief	4	29,26	52,33
Gebouw3D	2,70	2,70	-0,53	Relatief	4	12,85	10,04
Gebouw3D	2,70	2,70	-0,66	Relatief	4	12,76	9,93
Gebouw3D	8,40	8,40	-0,79	Relatief	4	29,26	52,33
Gebouw3D	2,70	2,70	-0,59	Relatief	4	13,07	10,33
Gebouw3D	2,70	2,70	-0,60	Relatief	4	12,72	9,84
Gebouw3D	8,30	8,30	-1,00	Relatief	8	36,27	47,10
Gebouw3D	8,30	8,30	-0,75	Relatief	4	29,66	54,02
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,00	Relatief	4	5,27	1,62
Gebouw3D	8,30	8,30	-1,00	Relatief	6	28,27	46,27
Gebouw3D	2,60	2,60	-0,62	Relatief	4	12,89	10,15
Gebouw3D	3,00	3,00	-1,00	Relatief	6	4,25	1,08
Gebouw3D	8,20	8,20	-1,03	Relatief	11	37,17	49,41
Gebouw3D	8,20	8,20	-0,98	Relatief	8	36,37	50,09
Gebouw3D	3,00	3,00	-1,00	Relatief	4	12,40	8,89
Gebouw3D	2,50	2,50	-0,72	Relatief	4	12,63	9,71
Gebouw3D	3,00	3,00	-1,00	Relatief	4	12,35	8,95
Gebouw3D	8,10	8,10	-0,76	Relatief	4	29,35	52,60
Gebouw3D	2,40	2,40	-0,87	Relatief	4	12,72	9,86
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,03	Relatief	5	12,19	8,46
Gebouw3D	2,90	2,90	-0,97	Relatief	6	12,31	8,44
Gebouw3D	8,30	8,30	-1,00	Relatief	4	29,77	54,36
Gebouw3D	8,10	8,10	-0,83	Relatief	4	29,35	52,60
Gebouw3D	3,70	3,70	-0,72	Relatief	6	24,84	33,53
Gebouw3D	8,10	8,10	-1,09	Relatief	4	29,35	52,59
Gebouw3D	8,10	8,10	-0,98	Relatief	4	29,75	54,28

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	6,47	13,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,86	3,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,27	8,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,63	8,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,44	13,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	91,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,29	4,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,97	9,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,02	6,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,52	3,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,52	3,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,10	5,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,56	3,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,54	3,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	8,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,02	1,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	9,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	8,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	1,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	8,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,42	3,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	8,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	5,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,32	3,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	9,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,32	3,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,33	3,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,33	3,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,29	3,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,31	3,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	8,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,27	3,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,38	3,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,42	8,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,22	3,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,96	1,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,23	8,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,68	3,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,68	3,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,23	8,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,66	3,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,66	3,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	8,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,43	8,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,98	1,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	8,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,74	3,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	1,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	8,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	8,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,26	4,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,62	3,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,33	3,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,22	8,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,67	3,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,45	3,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	3,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,43	8,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,22	8,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,02	8,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,22	8,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,42	8,45					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	10639	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111532,30	426598,56
Gebouw3D	10640	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111538,05	426555,18
Gebouw3D	10641	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111541,49	426587,77
Gebouw3D	10642	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111547,08	426498,81
Gebouw3D	10643	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111522,00	426535,94
Gebouw3D	10644	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111514,53	426517,65
Gebouw3D	10645	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111512,61	426513,00
Gebouw3D	10646	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111537,57	426537,52
Gebouw3D	10647	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111529,48	426540,85
Gebouw3D	10648	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111540,95	426585,96
Gebouw3D	10649	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111545,70	426581,18
Gebouw3D	10650	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111535,19	426588,33
Gebouw3D	10769	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111451,20	426518,73
Gebouw3D	10770	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111460,64	426513,85
Gebouw3D	10771	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111464,81	426524,01
Gebouw3D	10772	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111456,53	426526,76
Gebouw3D	10773	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111464,81	426524,01
Gebouw3D	10774	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111458,78	426532,30
Gebouw3D	10775	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111462,91	426519,00
Gebouw3D	10776	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111462,85	426547,33
Gebouw3D	10777	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111465,06	426547,50
Gebouw3D	10778	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111466,48	426517,54
Gebouw3D	10779	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111467,00	426528,98
Gebouw3D	10780	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111476,64	426542,49
Gebouw3D	10781	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111470,57	426527,55
Gebouw3D	10782	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111470,76	426550,96
Gebouw3D	10783	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111471,08	426539,01
Gebouw3D	10784	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111472,77	426555,96
Gebouw3D	10785	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111476,29	426565,41
Gebouw3D	10786	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111476,87	426566,16
Gebouw3D	10787	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111481,60	426544,10
Gebouw3D	10788	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111478,50	426507,27
Gebouw3D	10789	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111483,35	426548,43
Gebouw3D	10790	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111485,65	426554,12
Gebouw3D	10791	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111486,53	426556,28
Gebouw3D	10792	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111483,17	426518,75
Gebouw3D	10793	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111493,55	426535,09
Gebouw3D	10794	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111490,57	426527,67
Gebouw3D	10795	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111489,46	426525,05
Gebouw3D	10796	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111459,62	426536,95
Gebouw3D	10797	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110961,66	426330,70
Gebouw3D	10798	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110877,47	426329,98
Gebouw3D	10799	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110955,06	426331,68
Gebouw3D	10800	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110944,65	426342,14
Gebouw3D	10801	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110943,33	426339,38
Gebouw3D	10802	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110878,36	426340,56
Gebouw3D	10803	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110950,81	426355,72
Gebouw3D	10804	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110946,65	426391,97
Gebouw3D	10805	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110918,41	426403,55
Gebouw3D	10806	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110891,56	426417,68
Gebouw3D	10807	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110984,82	426464,80
Gebouw3D	10808	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110957,96	426478,93
Gebouw3D	10809	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110929,70	426490,51
Gebouw3D	10810	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111029,93	426500,71
Gebouw3D	10811	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110996,25	426520,64
Gebouw3D	10812	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110988,28	426530,07
Gebouw3D	10813	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111037,51	426515,12
Gebouw3D	10814	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110936,63	426546,88
Gebouw3D	10815	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111008,65	426533,72
Gebouw3D	10816	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110914,90	426534,14
Gebouw3D	10817	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110952,73	426535,13
Gebouw3D	10818	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110922,01	426547,95
Gebouw3D	10819	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110916,14	426522,07

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	8,70	8,70	-0,96	Relatief	8	31,70	55,72
Gebouw3D	8,10	8,10	-1,00	Relatief	4	29,37	52,66
Gebouw3D	8,10	8,10	-0,79	Relatief	6	31,38	54,58
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,26	Relatief	4	12,44	9,23
Gebouw3D	2,40	2,40	-0,91	Relatief	4	12,75	9,91
Gebouw3D	2,60	2,60	-0,68	Relatief	4	12,73	9,88
Gebouw3D	2,60	2,60	-0,62	Relatief	4	12,92	10,20
Gebouw3D	2,50	2,50	-1,06	Relatief	4	12,52	9,53
Gebouw3D	2,60	2,60	-1,05	Relatief	4	12,78	9,98
Gebouw3D	3,00	3,00	-0,80	Relatief	4	10,83	7,33
Gebouw3D	3,00	3,00	-0,83	Relatief	4	10,85	7,35
Gebouw3D	3,00	3,00	-0,94	Relatief	4	10,84	7,34
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,00	Relatief	6	6,10	1,81
Gebouw3D	8,30	8,30	-1,00	Relatief	8	29,00	49,12
Gebouw3D	8,20	8,20	-1,00	Relatief	8	35,89	47,66
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	8	6,36	1,47
Gebouw3D	8,20	8,20	-1,00	Relatief	12	37,54	47,94
Gebouw3D	8,10	8,10	-1,00	Relatief	4	28,06	46,48
Gebouw3D	3,00	3,00	-1,00	Relatief	4	12,27	8,84
Gebouw3D	3,00	3,00	-1,00	Relatief	5	5,85	1,96
Gebouw3D	8,30	8,30	-1,00	Relatief	11	28,91	48,13
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,00	Relatief	6	12,35	8,33
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,00	Relatief	4	12,20	8,50
Gebouw3D	8,40	8,40	-1,00	Relatief	10	32,80	49,86
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,00	Relatief	6	18,80	9,55
Gebouw3D	8,40	8,40	-1,00	Relatief	7	28,48	46,73
Gebouw3D	3,00	3,00	-1,00	Relatief	4	12,42	9,04
Gebouw3D	8,30	8,30	-1,00	Relatief	10	31,80	48,61
Gebouw3D	3,00	3,00	-1,00	Relatief	6	6,13	1,98
Gebouw3D	8,40	8,40	-1,00	Relatief	10	29,04	49,33
Gebouw3D	3,10	3,10	-1,00	Relatief	4	12,45	9,07
Gebouw3D	8,40	8,40	-0,89	Relatief	4	29,28	52,34
Gebouw3D	3,10	3,10	-1,00	Relatief	5	12,23	8,99
Gebouw3D	3,10	3,10	-1,00	Relatief	4	12,54	9,16
Gebouw3D	3,10	3,10	-1,00	Relatief	4	12,61	9,27
Gebouw3D	8,40	8,40	-0,94	Relatief	4	29,81	54,54
Gebouw3D	8,50	8,50	-1,00	Relatief	4	29,66	54,01
Gebouw3D	2,80	2,80	-0,92	Relatief	4	13,58	11,29
Gebouw3D	2,70	2,70	-0,89	Relatief	4	13,10	10,48
Gebouw3D	3,00	3,00	-1,00	Relatief	4	5,02	1,49
Gebouw3D	2,70	2,70	0,86	Relatief	4	16,36	16,72
Gebouw3D	8,90	8,90	1,27	Relatief	12	38,17	84,87
Gebouw3D	2,80	2,80	0,98	Relatief	4	11,00	7,31
Gebouw3D	6,70	6,70	0,31	Relatief	14	47,56	91,62
Gebouw3D	4,60	4,60	0,47	Relatief	6	18,41	18,95
Gebouw3D	3,90	3,90	0,99	Relatief	6	9,42	4,98
Gebouw3D	5,70	5,70	-0,27	Relatief	4	20,63	26,02
Gebouw3D	2,50	2,50	-0,16	Relatief	4	15,60	14,18
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	15,53	14,08
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	15,52	14,05
Gebouw3D	2,40	2,40	-0,45	Relatief	4	15,62	14,21
Gebouw3D	2,40	2,40	-0,33	Relatief	4	15,63	14,23
Gebouw3D	2,60	2,60	-0,18	Relatief	4	15,62	14,23
Gebouw3D	3,80	3,80	-1,00	Relatief	6	17,00	15,36
Gebouw3D	7,00	7,00	-1,00	Relatief	35	169,98	697,16
Gebouw3D	3,80	3,80	-1,00	Relatief	35	157,48	661,24
Gebouw3D	3,80	3,80	-1,00	Relatief	6	16,29	14,02
Gebouw3D	6,80	6,80	-0,91	Relatief	41	162,85	697,32
Gebouw3D	3,70	3,70	-1,00	Relatief	4	11,71	4,68
Gebouw3D	3,60	3,60	-0,66	Relatief	7	22,21	17,37
Gebouw3D	3,50	3,50	-0,90	Relatief	4	7,62	2,89
Gebouw3D	3,60	3,60	-0,86	Relatief	9	17,39	15,62
Gebouw3D	2,30	2,30	-0,54	Relatief	4	26,37	42,71

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,02	8,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,23	8,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,82	9,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,44	3,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,69	3,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,67	3,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,74	3,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,62	3,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,71	3,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,64	2,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,64	2,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,64	2,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	1,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	8,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	8,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	1,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	8,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,36	8,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,32	3,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,40	2,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	8,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	3,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,06	4,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	8,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	5,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,26	8,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,33	3,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	8,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	2,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	8,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,33	3,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,20	8,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,02	3,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,32	4,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,33	3,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,46	8,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,43	8,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,85	3,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,72	3,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,96	1,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,07	4,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	9,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,25	3,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	7,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,02	6,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,52	2,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,40	5,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,88	4,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,88	4,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,88	4,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,89	4,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,89	4,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,89	4,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,42	4,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	16,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,07	16,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	4,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	17,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,92	4,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,79	4,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,04	2,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	4,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,72	7,48					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	10820	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110931,51	426565,23
Gebouw3D	10821	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111024,18	426489,93
Gebouw3D	10822	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111035,61	426532,50
Gebouw3D	10823	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110972,76	426500,41
Gebouw3D	10824	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110987,82	426459,95
Gebouw3D	10825	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110949,66	426387,13
Gebouw3D	10826	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110922,84	426401,22
Gebouw3D	10827	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110960,98	426474,08
Gebouw3D	10828	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110935,40	426490,78
Gebouw3D	10829	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110895,99	426415,36
Gebouw3D	10830	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110878,31	426483,85
Gebouw3D	10831	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110881,15	426460,62
Gebouw3D	10832	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110869,91	426469,73
Gebouw3D	10833	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110869,22	426466,64
Gebouw3D	10834	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111017,53	426436,08
Gebouw3D	10835	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111006,63	426411,16
Gebouw3D	10836	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	110985,66	426375,51
Gebouw3D	10850	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111545,23	426493,75
Gebouw3D	10852	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111547,93	426501,10
Gebouw3D	10856	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111548,94	426516,43
Gebouw3D	10857	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111554,82	426530,77
Gebouw3D	10858	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111553,04	426526,48
Gebouw3D	10859	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111559,26	426500,01
Gebouw3D	10860	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111559,91	426520,37
Gebouw3D	10861	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111565,28	426530,67
Gebouw3D	10866	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111554,46	426490,80
Gebouw3D	10867	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111564,70	426529,21
Gebouw3D	10868	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111561,56	426518,83
Gebouw3D	10869	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111556,41	426510,95
Gebouw3D	10870	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111550,77	426594,13
Gebouw3D	10871	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111550,05	426512,29
Gebouw3D	10872	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111560,79	426519,59
Gebouw3D	10873	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111562,06	426525,32
Gebouw3D	10874	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111557,08	426536,49
Gebouw3D	10875	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111553,68	426528,72
Gebouw3D	10876	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111560,38	426584,39
Gebouw3D	10877	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111556,04	426533,61
Gebouw3D	10878	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111559,86	426582,59
Gebouw3D	10879	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111561,88	426548,72
Gebouw3D	10880	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111558,76	426594,36
Gebouw3D	10881	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111570,19	426545,36
Gebouw3D	10882	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111566,14	426582,05
Gebouw3D	10883	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111564,64	426577,78
Gebouw3D	10884	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111570,38	426575,44
Gebouw3D	10885	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111569,67	426538,76
Gebouw3D	10886	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111577,97	426577,22
Gebouw3D	10887	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111576,03	426573,15
Gebouw3D	10891	1	17:15, 19 okt 2021			Polygoon	111551,62	426578,78
Gebouw3D	71832	1	19:29, 20 okt 2021			Polygoon	111196,04	426337,29
ontwikkeling	71802	56	12:49, 20 okt 2021	Gebouw 1		Polygoon	111030,48	426341,22
ontwikkeling	71803	56	12:49, 20 okt 2021	Gebouw 2		Polygoon	111032,58	426348,26

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	3,00	3,00	-1,41	Relatief	4	26,39	42,79
Gebouw3D	2,40	2,40	-1,00	Relatief	4	26,48	43,13
Gebouw3D	2,40	2,40	-1,08	Relatief	4	26,38	42,78
Gebouw3D	2,30	2,30	-0,73	Relatief	4	26,42	42,91
Gebouw3D	2,50	2,50	-0,49	Relatief	4	15,62	14,21
Gebouw3D	2,60	2,60	-0,29	Relatief	4	15,60	14,18
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	15,70	14,33
Gebouw3D	2,40	2,40	-0,28	Relatief	4	15,63	14,23
Gebouw3D	2,50	2,50	-0,30	Relatief	4	15,62	14,23
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	15,68	14,28
Gebouw3D	5,10	5,10	0,00	Relatief	4	46,32	130,96
Gebouw3D	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	46,61	132,80
Gebouw3D	5,10	5,10	0,00	Relatief	4	54,88	187,97
Gebouw3D	8,60	8,60	0,02	Relatief	8	67,14	269,64
Gebouw3D	9,30	9,30	-0,64	Relatief	16	76,62	337,83
Gebouw3D	9,20	9,20	-0,50	Relatief	16	76,52	337,05
Gebouw3D	9,20	9,20	-0,54	Relatief	16	76,13	334,11
Gebouw3D	8,10	8,10	-1,16	Relatief	6	28,52	47,17
Gebouw3D	8,20	8,20	-1,25	Relatief	12	33,22	49,83
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,26	Relatief	4	12,44	9,08
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,07	Relatief	4	12,27	8,85
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,24	Relatief	4	12,18	8,71
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,30	Relatief	4	5,93	1,76
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,36	Relatief	6	4,40	1,12
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	6	3,78	0,87
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,00	Relatief	4	4,88	1,41
Gebouw3D	2,80	2,80	-1,00	Relatief	4	5,09	1,53
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,39	Relatief	4	5,00	1,49
Gebouw3D	3,10	3,10	-1,35	Relatief	11	34,78	67,87
Gebouw3D	8,10	8,10	-0,62	Relatief	8	31,91	56,64
Gebouw3D	8,10	8,10	-1,25	Relatief	13	29,69	50,99
Gebouw3D	8,10	8,10	-1,38	Relatief	10	30,33	47,54
Gebouw3D	8,10	8,10	-1,16	Relatief	6	28,67	47,48
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,00	Relatief	4	12,47	9,23
Gebouw3D	8,20	8,20	-1,15	Relatief	10	30,61	48,29
Gebouw3D	8,40	8,40	-0,70	Relatief	6	30,01	54,34
Gebouw3D	8,20	8,20	-1,00	Relatief	6	28,79	48,30
Gebouw3D	2,80	2,80	-0,72	Relatief	4	10,85	7,35
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,00	Relatief	4	12,28	8,86
Gebouw3D	3,00	3,00	-0,72	Relatief	6	5,32	1,06
Gebouw3D	8,20	8,20	-1,00	Relatief	6	28,56	47,35
Gebouw3D	8,30	8,30	-0,91	Relatief	6	31,30	54,35
Gebouw3D	2,90	2,90	-0,89	Relatief	4	10,96	7,50
Gebouw3D	2,90	2,90	-1,12	Relatief	4	10,90	7,42
Gebouw3D	2,70	2,70	-1,00	Relatief	4	5,38	1,70
Gebouw3D	9,10	9,10	-1,41	Relatief	6	32,08	57,48
Gebouw3D	3,80	3,80	-1,30	Relatief	4	10,87	7,38
Gebouw3D	3,00	3,00	-0,83	Relatief	4	10,85	7,35
Gebouw3D	10,00	10,00	0,27	Relatief	9	78,73	367,89
ontwikkeling	0,00	0,00	-0,03	Relatief	4	74,64	310,46
ontwikkeling	0,00	0,00	-0,24	Relatief	4	74,70	312,86

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	5,73	7,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,78	7,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,75	7,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,76	7,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,89	4,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,88	4,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,89	5,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,89	4,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,89	4,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,88	5,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,77	13,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,81	13,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	13,18	14,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,83	19,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	22,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	22,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	22,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	8,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,32	3,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,33	3,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,31	3,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,79	2,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	1,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,02	1,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,92	1,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,98	1,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,95	1,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	9,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	9,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	8,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	8,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	9,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,43	3,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	9,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	8,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	8,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,64	2,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,32	3,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	1,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	8,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,82	9,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,64	2,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,64	2,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,02	1,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,82	9,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,64	2,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,64	2,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	17,03					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	12,49	24,80					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	12,56	24,68					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum			Naam	Omschr.	Vorm	X-1
groenvoorziening	20381	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111503,64
groenvoorziening	20414	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111459,36
groenvoorziening	20421	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111574,63
groenvoorziening	20430	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111596,01
groenvoorziening	20434	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111573,43
groenvoorziening	20444	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111585,55
groenvoorziening	20455	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111551,27
groenvoorziening	20456	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111604,68
groenvoorziening	20457	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111527,28
groenvoorziening	20466	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111552,99
groenvoorziening	20476	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111527,52
groenvoorziening	20478	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111456,42
groenvoorziening	20493	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111423,81
groenvoorziening	20567	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111191,23
groenvoorziening	20568	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111352,15
groenvoorziening	20569	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111192,88
groenvoorziening	20571	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111420,29
groenvoorziening	20572	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111445,39
groenvoorziening	20574	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111491,85
groenvoorziening	20575	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111470,18
groenvoorziening	20577	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110895,19
groenvoorziening	20580	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111165,50
groenvoorziening	20581	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111144,52
groenvoorziening	20583	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111186,56
groenvoorziening	20585	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110814,36
groenvoorziening	20591	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111340,28
groenvoorziening	20592	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111469,48
groenvoorziening	20597	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111001,98
groenvoorziening	20599	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110809,64
groenvoorziening	20607	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111011,66
groenvoorziening	20611	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111472,56
groenvoorziening	20612	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111510,08
groenvoorziening	20613	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111332,36
groenvoorziening	20614	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110967,08
groenvoorziening	20616	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111536,99
groenvoorziening	20617	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111503,60
groenvoorziening	20635	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110882,75
groenvoorziening	20636	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111234,99
groenvoorziening	20637	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110989,60
groenvoorziening	20639	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110577,10
groenvoorziening	20640	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110995,87
groenvoorziening	20641	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111015,38
groenvoorziening	20642	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110980,30
groenvoorziening	20645	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111180,07
groenvoorziening	20646	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111199,51
groenvoorziening	20648	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110918,41
groenvoorziening	20650	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111338,35
groenvoorziening	20651	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111350,85
groenvoorziening	20652	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110930,38
groenvoorziening	20653	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111163,54
groenvoorziening	20654	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111022,89
groenvoorziening	20655	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111175,06
groenvoorziening	20656	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110896,41
groenvoorziening	20658	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110920,27
groenvoorziening	20661	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111064,20
groenvoorziening	20663	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111003,45
groenvoorziening	20664	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111159,38
groenvoorziening	20666	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111445,13
groenvoorziening	20667	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111296,37
groenvoorziening	20670	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111350,02
groenvoorziening	20671	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111243,97
groenvoorziening	20672	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111360,80
groenvoorziening	20673	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111109,22

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
groenvoorziening	426614,65	22	114,15	179,82	0,33	17,42
groenvoorziening	426586,57	18	122,29	225,09	0,57	23,92
groenvoorziening	426552,74	10	46,77	55,56	0,09	10,61
groenvoorziening	426606,71	41	190,65	98,54	0,35	35,76
groenvoorziening	426621,16	33	297,80	1000,57	2,41	26,38
groenvoorziening	426594,89	31	105,49	206,68	0,30	22,02
groenvoorziening	426553,28	8	48,72	45,27	0,26	22,38
groenvoorziening	426604,99	16	90,39	310,86	0,35	35,76
groenvoorziening	426574,07	11	54,03	78,91	0,17	16,65
groenvoorziening	426558,59	5	30,26	42,79	0,26	11,36
groenvoorziening	426562,76	7	50,61	68,23	3,05	19,06
groenvoorziening	426587,97	31	113,27	145,55	0,09	23,26
groenvoorziening	426543,00	17	121,49	214,10	0,57	23,92
groenvoorziening	426484,25	22	54,40	161,25	0,30	12,18
groenvoorziening	426490,89	5	48,72	11,47	0,23	23,84
groenvoorziening	426493,34	8	61,45	77,38	2,62	21,04
groenvoorziening	426515,40	32	162,36	370,33	0,42	21,81
groenvoorziening	426515,62	24	58,63	111,11	0,22	10,88
groenvoorziening	426548,01	6	36,57	33,59	1,80	16,32
groenvoorziening	426578,39	15	170,89	511,34	4,13	28,58
groenvoorziening	426477,80	4	28,62	39,00	3,61	10,66
groenvoorziening	426510,99	24	69,88	252,60	0,73	24,63
groenvoorziening	426519,02	18	53,95	96,35	0,23	11,37
groenvoorziening	426466,63	10	25,41	34,49	0,08	9,15
groenvoorziening	426556,61	34	81,74	355,66	0,42	15,85
groenvoorziening	426517,10	10	60,00	96,25	0,98	19,10
groenvoorziening	426492,82	14	69,99	99,12	0,38	15,01
groenvoorziening	426557,48	6	64,20	69,91	2,13	20,33
groenvoorziening	426563,02	12	63,36	149,97	0,75	9,42
groenvoorziening	426554,31	66	291,22	1395,21	0,13	29,68
groenvoorziening	426576,73	16	162,22	236,59	0,10	28,58
groenvoorziening	426514,05	6	28,33	49,02	3,00	9,20
groenvoorziening	426516,68	15	136,79	42,97	0,23	31,82
groenvoorziening	426539,33	46	272,96	1115,02	0,78	41,10
groenvoorziening	426473,59	7	44,32	46,21	1,95	17,18
groenvoorziening	426505,07	28	85,16	172,00	0,12	15,64
groenvoorziening	426454,13	19	89,87	64,80	0,44	25,33
groenvoorziening	426309,86	62	202,33	309,98	0,05	29,20
groenvoorziening	426411,40	9	49,66	118,07	1,48	17,94
groenvoorziening	426334,50	4	16,76	9,84	1,34	6,99
groenvoorziening	426395,05	4	22,36	26,94	3,49	7,68
groenvoorziening	426448,67	11	110,40	265,96	0,39	38,86
groenvoorziening	426415,97	43	132,22	712,98	0,19	17,81
groenvoorziening	426514,03	34	80,06	174,20	0,54	25,81
groenvoorziening	426511,98	29	41,31	78,18	0,24	15,73
groenvoorziening	426403,55	5	24,76	26,21	2,53	9,70
groenvoorziening	426436,36	7	49,37	52,06	1,34	22,75
groenvoorziening	426487,74	38	274,43	142,88	0,50	26,25
groenvoorziening	426388,58	59	295,46	1141,76	0,31	48,10
groenvoorziening	426520,33	8	22,19	10,53	0,42	10,46
groenvoorziening	426446,55	6	29,48	39,12	0,18	10,88
groenvoorziening	426495,17	12	26,99	47,40	0,42	7,57
groenvoorziening	426461,47	57	298,50	732,49	0,28	73,07
groenvoorziening	426498,83	62	372,75	863,37	0,27	72,77
groenvoorziening	426514,68	20	24,93	32,65	0,37	9,86
groenvoorziening	426405,49	4	25,89	40,66	5,35	7,60
groenvoorziening	426465,04	10	109,14	76,98	0,24	46,67
groenvoorziening	426470,69	8	62,87	101,21	0,46	25,52
groenvoorziening	426366,48	13	42,96	52,91	0,23	17,54
groenvoorziening	426456,20	13	45,35	33,09	0,49	6,40
groenvoorziening	426496,08	8	28,59	44,15	0,62	10,49
groenvoorziening	426501,18	18	15,84	13,77	0,26	1,84
groenvoorziening	426284,79	12	112,55	766,56	0,55	29,99

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Bf
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum			Naam	Omschr.	Vorm	X-1
groenvoorziening	20674	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111322,26
groenvoorziening	20675	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111450,45
groenvoorziening	20677	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111456,49
groenvoorziening	20678	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111220,98
groenvoorziening	20679	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110791,40
groenvoorziening	20680	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111295,39
groenvoorziening	20682	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111327,05
groenvoorziening	20684	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111173,96
groenvoorziening	20685	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111453,97
groenvoorziening	20687	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111002,85
groenvoorziening	20690	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110828,73
groenvoorziening	20696	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111245,57
groenvoorziening	20697	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110887,21
groenvoorziening	20702	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111014,34
groenvoorziening	20703	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111198,99
groenvoorziening	20704	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111113,32
groenvoorziening	20705	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111419,24
groenvoorziening	20706	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111210,65
groenvoorziening	20707	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111411,30
groenvoorziening	20708	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111355,62
groenvoorziening	20709	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111115,99
groenvoorziening	20711	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111352,26
groenvoorziening	20713	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110945,31
groenvoorziening	20714	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111342,63
groenvoorziening	20715	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110927,92
groenvoorziening	20716	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111462,51
groenvoorziening	20718	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111351,97
groenvoorziening	20720	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111195,43
groenvoorziening	20721	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111010,07
groenvoorziening	20722	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110790,04
groenvoorziening	20724	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110760,26
groenvoorziening	20725	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110923,71
groenvoorziening	20727	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111310,40
groenvoorziening	20729	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111361,75
groenvoorziening	20730	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111346,42
groenvoorziening	20731	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111350,96
groenvoorziening	20732	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111014,28
groenvoorziening	20733	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111247,11
groenvoorziening	20734	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111175,99
groenvoorziening	20735	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111472,85
groenvoorziening	20739	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111001,74
groenvoorziening	20741	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110784,11
groenvoorziening	20742	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110905,06
groenvoorziening	20744	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110912,92
groenvoorziening	20745	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111363,26
groenvoorziening	20747	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110915,62
groenvoorziening	20748	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110989,21
groenvoorziening	20749	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110888,77
groenvoorziening	20750	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111304,52
groenvoorziening	20751	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111182,54
groenvoorziening	20753	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110925,36
groenvoorziening	20754	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110820,44
groenvoorziening	20756	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111164,31
groenvoorziening	20757	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111051,87
groenvoorziening	20759	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111186,58
groenvoorziening	20761	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111060,13
groenvoorziening	20762	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110838,33
groenvoorziening	20763	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110989,98
groenvoorziening	20767	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111136,45
groenvoorziening	20768	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110818,22
groenvoorziening	20769	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111219,30
groenvoorziening	20770	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110974,57
groenvoorziening	20772	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111444,71

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
groenvoorziening	426375,39	11	33,01	37,23	0,51	12,13
groenvoorziening	426468,62	6	52,07	156,93	2,55	15,35
groenvoorziening	426498,34	7	48,42	61,32	0,06	19,25
groenvoorziening	426511,17	13	55,06	100,15	0,30	12,27
groenvoorziening	426477,79	11	9,27	5,42	0,22	2,28
groenvoorziening	426367,81	6	45,24	82,54	0,85	17,54
groenvoorziening	426393,39	22	57,75	67,32	0,35	10,77
groenvoorziening	426468,01	10	26,03	35,80	0,24	9,49
groenvoorziening	426450,79	4	37,43	81,65	5,75	12,11
groenvoorziening	426458,00	22	201,60	219,30	0,09	98,24
groenvoorziening	426453,95	69	417,38	3818,07	0,03	32,83
groenvoorziening	426468,97	33	211,40	671,62	0,53	23,28
groenvoorziening	426419,82	7	24,58	23,37	0,12	9,94
groenvoorziening	426460,53	17	35,87	80,05	0,56	9,77
groenvoorziening	426507,04	33	69,29	246,26	0,23	26,01
groenvoorziening	426501,75	13	35,35	42,98	0,68	8,13
groenvoorziening	426516,20	11	47,73	49,41	0,60	17,25
groenvoorziening	426515,39	6	22,02	9,24	0,41	10,49
groenvoorziening	426517,08	9	61,11	68,49	0,30	28,05
groenvoorziening	426383,38	30	175,98	297,58	0,16	17,09
groenvoorziening	426498,86	4	9,15	3,71	1,05	3,53
groenvoorziening	426444,11	4	14,56	1,66	0,46	7,23
groenvoorziening	426389,42	7	26,29	19,73	0,12	11,62
groenvoorziening	426434,48	7	68,84	41,62	0,63	33,39
groenvoorziening	426399,03	15	43,30	71,78	0,57	13,48
groenvoorziening	426463,94	7	57,97	53,70	1,96	15,35
groenvoorziening	426491,89	5	64,72	20,82	0,45	31,11
groenvoorziening	426585,34	107	695,91	6910,26	0,12	55,71
groenvoorziening	426418,24	4	25,90	40,56	5,30	7,65
groenvoorziening	426469,66	74	273,17	1363,00	0,20	25,67
groenvoorziening	426389,03	12	88,14	120,57	0,53	42,38
groenvoorziening	426566,09	8	26,64	36,62	0,77	8,08
groenvoorziening	426415,87	10	89,12	24,11	4,64	16,23
groenvoorziening	426462,19	22	107,39	105,14	0,33	21,18
groenvoorziening	426435,46	10	75,65	161,33	0,90	30,11
groenvoorziening	426488,24	37	307,27	592,70	0,70	22,70
groenvoorziening	426430,45	4	21,89	25,36	3,28	7,64
groenvoorziening	426483,56	8	20,09	17,98	1,35	7,95
groenvoorziening	426485,85	24	55,48	168,72	0,24	12,51
groenvoorziening	426488,47	22	94,12	161,04	0,38	18,59
groenvoorziening	426555,36	19	87,14	351,39	0,30	18,66
groenvoorziening	426411,43	32	231,91	1169,53	0,11	30,49
groenvoorziening	426496,89	8	62,68	78,48	0,18	19,26
groenvoorziening	426406,44	4	41,70	52,92	2,94	17,92
groenvoorziening	426488,91	21	138,02	225,33	0,14	37,44
groenvoorziening	426543,80	26	96,80	261,58	0,46	17,45
groenvoorziening	426382,32	4	22,17	26,73	3,52	7,54
groenvoorziening	426465,51	4	28,69	39,18	3,65	10,74
groenvoorziening	426539,06	28	346,38	728,93	0,44	101,74
groenvoorziening	426530,98	9	53,58	86,58	0,25	13,61
groenvoorziening	426507,85	89	261,95	376,60	0,06	98,24
groenvoorziening	426417,67	39	186,52	1247,44	0,26	20,53
groenvoorziening	426496,35	10	61,85	52,52	0,41	21,99
groenvoorziening	426499,93	14	26,44	41,36	0,56	9,19
groenvoorziening	426493,99	12	27,24	48,46	0,34	7,59
groenvoorziening	426532,35	106	264,34	390,06	0,16	33,19
groenvoorziening	426393,17	20	27,67	38,39	0,26	9,89
groenvoorziening	426529,06	31	90,46	152,58	0,23	9,67
groenvoorziening	426499,29	6	44,75	32,67	0,33	21,01
groenvoorziening	426581,39	59	244,06	559,96	0,16	13,78
groenvoorziening	426307,96	13	50,02	124,76	1,21	17,39
groenvoorziening	426499,85	19	68,77	206,84	0,58	25,97
groenvoorziening	426470,86	7	52,51	55,22	0,53	23,11

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Bf
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID			Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
groenvoorziening	20774	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111208,02
groenvoorziening	20775	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110760,57
groenvoorziening	20776	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111420,29
groenvoorziening	20781	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111380,13
groenvoorziening	20782	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111331,77
groenvoorziening	20783	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111330,87
groenvoorziening	20784	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110801,77
groenvoorziening	20786	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111043,27
groenvoorziening	20787	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111490,70
groenvoorziening	20788	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110731,05
groenvoorziening	20790	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111015,96
groenvoorziening	20791	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111351,82
groenvoorziening	20792	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111187,74
groenvoorziening	20794	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110822,95
groenvoorziening	20795	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110897,40
groenvoorziening	20800	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111240,24
groenvoorziening	20801	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111126,98
groenvoorziening	20803	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110965,72
groenvoorziening	20805	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111374,37
groenvoorziening	20807	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111380,84
groenvoorziening	20828	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110872,00
groenvoorziening	20831	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111295,39
groenvoorziening	20832	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111279,87
groenvoorziening	20835	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111342,32
groenvoorziening	20836	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111336,51
groenvoorziening	20837	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111328,80
groenvoorziening	20839	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111340,46
groenvoorziening	20840	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111298,60
groenvoorziening	20844	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111316,00
groenvoorziening	20846	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111418,16
groenvoorziening	20847	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110920,37
groenvoorziening	20851	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111178,18
groenvoorziening	20852	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111160,70
groenvoorziening	20855	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111223,46
groenvoorziening	20856	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111178,61
groenvoorziening	20857	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110978,91
groenvoorziening	20858	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111156,00
groenvoorziening	20859	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110920,37
groenvoorziening	20864	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111242,04
groenvoorziening	20866	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111020,00
groenvoorziening	20867	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111210,13
groenvoorziening	20868	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111272,83
groenvoorziening	20871	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111203,63
groenvoorziening	20873	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111142,76
groenvoorziening	20874	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111080,59
groenvoorziening	20875	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111093,95
groenvoorziening	20876	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111069,69
groenvoorziening	20877	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111040,14
groenvoorziening	20878	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111080,59
groenvoorziening	20879	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111165,86
groenvoorziening	20880	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111022,80
groenvoorziening	20881	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111074,33
groenvoorziening	20882	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111093,53
groenvoorziening	20883	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111243,95
groenvoorziening	20884	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111083,44
groenvoorziening	20885	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111093,69
groenvoorziening	20886	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111022,04
groenvoorziening	20887	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111227,97
groenvoorziening	20891	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111207,67
groenvoorziening	20892	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111207,67
groenvoorziening	20893	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111227,97
groenvoorziening	20894	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111178,18
groenvoorziening	20895	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111109,22

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
groenvoorziening	426511,11	39	42,81	97,52	0,10	7,18
groenvoorziening	426364,26	24	249,53	854,12	0,55	54,93
groenvoorziening	426515,40	21	136,23	195,56	1,14	19,66
groenvoorziening	426486,75	7	27,25	21,60	0,14	12,25
groenvoorziening	426404,06	6	12,99	7,51	0,68	5,24
groenvoorziening	426404,08	14	43,33	101,07	0,24	10,77
groenvoorziening	426380,75	7	67,39	86,39	1,05	30,35
groenvoorziening	426516,58	10	57,22	100,42	1,90	15,53
groenvoorziening	426485,28	4	20,51	25,25	4,11	6,15
groenvoorziening	426431,55	4	16,94	12,31	0,89	7,02
groenvoorziening	426500,97	60	155,87	1018,46	0,18	27,83
groenvoorziening	426487,49	50	281,56	139,31	0,50	26,26
groenvoorziening	426530,51	6	53,67	85,13	3,56	13,66
groenvoorziening	426420,03	39	216,35	350,85	0,36	34,70
groenvoorziening	426554,57	85	420,63	5581,04	0,06	31,34
groenvoorziening	426305,70	15	38,45	46,42	0,05	15,49
groenvoorziening	426508,38	10	28,89	44,26	0,23	10,56
groenvoorziening	426503,91	7	43,74	77,50	2,19	9,42
groenvoorziening	426469,22	19	97,52	167,67	0,46	21,18
groenvoorziening	426493,31	19	16,11	13,86	0,09	1,90
groenvoorziening	426543,35	62	256,48	523,37	0,16	13,78
groenvoorziening	426367,81	38	273,69	141,70	0,50	26,25
groenvoorziening	426357,96	15	42,38	45,32	0,12	17,54
groenvoorziening	426390,42	23	58,44	62,22	0,44	10,77
groenvoorziening	426368,18	27	161,61	284,73	0,16	17,09
groenvoorziening	426403,28	9	69,69	41,69	0,63	31,07
groenvoorziening	426393,34	13	42,45	96,49	0,24	10,77
groenvoorziening	426368,58	63	281,16	256,74	0,50	26,25
groenvoorziening	426361,91	13	27,91	30,28	1,11	6,80
groenvoorziening	426512,05	106	165,25	320,23	0,10	23,77
groenvoorziening	426380,81	55	292,38	1144,09	0,31	48,10
groenvoorziening	426539,20	151	695,49	6869,84	0,11	59,06
groenvoorziening	426543,08	119	694,99	7122,31	0,12	116,87
groenvoorziening	426315,57	70	213,38	287,05	0,05	27,69
groenvoorziening	426498,78	45	172,22	168,94	0,43	23,37
groenvoorziening	426377,19	55	144,58	764,63	0,23	17,81
groenvoorziening	426457,91	90	234,26	1391,20	0,22	28,81
groenvoorziening	426380,81	102	292,26	1114,88	0,16	48,10
groenvoorziening	426459,70	73	245,45	681,17	0,13	15,42
groenvoorziening	426458,79	45	34,88	79,37	0,12	6,79
groenvoorziening	426496,84	40	117,83	208,36	0,13	26,01
groenvoorziening	426444,22	30	346,38	728,92	0,44	69,87
groenvoorziening	426300,00	27	78,85	115,08	0,93	11,43
groenvoorziening	426384,57	164	220,76	2532,81	0,16	11,44
groenvoorziening	426408,43	120	83,08	87,29	0,14	9,88
groenvoorziening	426421,60	116	63,31	234,67	0,13	17,09
groenvoorziening	426433,77	80	58,94	127,67	0,17	22,66
groenvoorziening	426490,90	206	271,32	2363,29	0,17	22,66
groenvoorziening	426408,43	74	49,63	173,91	0,14	6,93
groenvoorziening	426430,35	10	21,28	25,20	1,07	7,03
groenvoorziening	426446,39	187	640,45	1545,17	0,18	103,90
groenvoorziening	426416,78	139	96,31	102,75	0,13	17,09
groenvoorziening	426486,22	69	166,46	908,71	0,12	34,05
groenvoorziening	426460,96	18	25,84	26,88	0,07	8,36
groenvoorziening	426396,17	162	392,68	2490,18	0,35	93,93
groenvoorziening	426388,51	92	46,75	121,07	0,10	7,39
groenvoorziening	426458,89	37	40,06	91,16	0,16	7,31
groenvoorziening	426300,59	30	66,11	97,01	0,05	11,26
groenvoorziening	426291,99	130	98,09	163,10	0,04	12,54
groenvoorziening	426291,99	6	13,64	9,85	0,59	3,55
groenvoorziening	426300,59	35	94,35	131,03	0,49	27,69
groenvoorziening	426539,20	127	631,35	6934,20	0,18	116,87
groenvoorziening	426284,79	16	123,41	722,26	0,55	15,06

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Bf
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
groenvoorziening	20896	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111094,17
groenvoorziening	20897	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110945,10
groenvoorziening	20898	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110943,27
groenvoorziening	20899	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111092,86
groenvoorziening	20900	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111134,11
groenvoorziening	20901	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111105,24
groenvoorziening	20902	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110940,95
groenvoorziening	20903	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111178,18
groenvoorziening	20904	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111258,17
groenvoorziening	20905	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111103,73
groenvoorziening	20906	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111098,80
groenvoorziening	20907	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110758,89
groenvoorziening	20918	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110771,83
groenvoorziening	20935	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110781,61
groenvoorziening	20940	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110747,44
groenvoorziening	20941	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110698,49
groenvoorziening	20957	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110781,61
groenvoorziening	21519	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111108,94
groenvoorziening	21527	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111013,86
groenvoorziening	21539	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110941,39
groenvoorziening	21555	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	111110,87
groenvoorziening	21580	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110979,02
groenvoorziening	21783	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110932,28
groenvoorziening	21786	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110808,00
groenvoorziening	21787	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110717,09
groenvoorziening	21788	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110835,69
groenvoorziening	21789	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110748,44
groenvoorziening	21801	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110920,88
groenvoorziening	21802	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110776,36
groenvoorziening	21805	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110894,25
groenvoorziening	21814	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110918,63
groenvoorziening	21825	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110804,69
groenvoorziening	21828	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110936,52
groenvoorziening	21834	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110921,74
groenvoorziening	22307	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110628,41
groenvoorziening	22317	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110628,41
groenvoorziening	22320	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110786,58
groenvoorziening	22321	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110697,28
groenvoorziening	22324	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110783,39
groenvoorziening	22325	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110808,56
groenvoorziening	22326	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110886,65
groenvoorziening	22327	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110868,26
groenvoorziening	22343	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110692,19
groenvoorziening	22347	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110625,10
groenvoorziening	22349	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110838,33
groenvoorziening	22351	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110801,92
groenvoorziening	22356	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110690,30
groenvoorziening	22358	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110851,96
groenvoorziening	22360	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110765,97
groenvoorziening	22362	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110914,14
groenvoorziening	22363	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110800,28
groenvoorziening	22369	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110723,18
groenvoorziening	22370	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110732,98
groenvoorziening	22371	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110769,33
groenvoorziening	22372	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110895,85
groenvoorziening	22375	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110716,01
groenvoorziening	22379	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110899,20
groenvoorziening	22383	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110899,12
groenvoorziening	22384	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110912,92
groenvoorziening	22385	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110845,98
groenvoorziening	22387	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110769,35
groenvoorziening	22388	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110917,18
groenvoorziening	22393	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110860,23

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
groenvoorziening	426284,90	18	115,01	601,79	0,22	16,51
groenvoorziening	426292,39	12	97,40	447,68	0,17	20,34
groenvoorziening	426274,53	9	59,87	106,02	0,20	18,88
groenvoorziening	426258,35	8	65,68	120,47	0,22	16,51
groenvoorziening	426542,13	46	152,09	353,63	0,11	24,97
groenvoorziening	426527,58	46	152,76	373,29	0,11	24,97
groenvoorziening	426391,70	20	26,71	23,70	0,12	4,92
groenvoorziening	426539,20	126	631,35	6934,20	0,18	116,87
groenvoorziening	426508,29	127	652,27	6590,88	0,18	116,87
groenvoorziening	426487,52	11	24,07	25,95	0,53	5,12
groenvoorziening	426486,98	48	30,36	54,12	0,07	7,74
groenvoorziening	426744,28	289	1655,49	8623,44	0,16	66,24
groenvoorziening	426742,41	5	13,00	3,66	1,25	5,50
groenvoorziening	426601,04	77	483,91	1963,52	0,74	23,85
groenvoorziening	426530,23	37	162,21	1785,27	0,19	24,79
groenvoorziening	426585,30	89	333,76	6580,25	0,25	34,56
groenvoorziening	426601,04	77	483,96	1976,71	0,74	23,85
groenvoorziening	426546,03	6	123,75	127,53	0,47	59,69
groenvoorziening	426556,16	10	100,88	114,37	2,00	29,68
groenvoorziening	426641,07	14	256,91	268,11	0,15	71,24
groenvoorziening	426543,58	38	167,87	455,62	0,14	59,69
groenvoorziening	426549,14	6	63,12	64,47	2,13	20,33
groenvoorziening	426642,41	80	159,97	318,25	0,05	71,03
groenvoorziening	426717,32	23	97,34	488,73	0,16	17,85
groenvoorziening	426614,26	52	123,06	1057,25	0,33	8,78
groenvoorziening	426702,77	85	533,83	2600,72	0,14	42,46
groenvoorziening	426687,24	98	551,68	2189,71	0,21	25,89
groenvoorziening	426553,83	7	28,45	45,12	1,76	6,46
groenvoorziening	426748,44	4	6,48	1,56	0,69	2,49
groenvoorziening	426625,18	38	220,12	497,03	0,79	19,29
groenvoorziening	426659,14	30	123,98	795,45	1,13	35,76
groenvoorziening	426626,44	44	139,46	955,03	0,06	24,37
groenvoorziening	426641,79	27	171,63	347,01	0,03	43,22
groenvoorziening	426633,09	112	296,32	1347,20	0,07	17,23
groenvoorziening	426494,07	293	1656,58	8509,42	0,16	58,53
groenvoorziening	426494,07	396	2411,93	11334,75	0,14	58,53
groenvoorziening	426416,44	68	416,81	3824,14	0,03	32,83
groenvoorziening	426586,71	122	596,92	6392,33	0,09	28,03
groenvoorziening	426603,15	102	564,12	2144,85	0,21	25,89
groenvoorziening	426551,52	80	495,64	1910,05	0,74	23,85
groenvoorziening	426635,18	47	229,09	498,30	0,52	19,29
groenvoorziening	426540,49	60	223,23	430,33	0,16	13,78
groenvoorziening	426630,03	5	167,04	114,51	0,65	82,08
groenvoorziening	426495,79	462	2413,87	11445,29	0,09	83,36
groenvoorziening	426393,17	22	27,67	38,39	0,26	9,89
groenvoorziening	426399,67	104	169,98	233,49	0,05	19,21
groenvoorziening	426624,71	8	178,70	158,79	0,09	87,69
groenvoorziening	426379,60	6	48,01	42,94	0,81	20,53
groenvoorziening	426687,78	118	406,83	2344,10	0,09	108,62
groenvoorziening	426405,80	7	22,56	15,31	1,55	4,82
groenvoorziening	426564,07	7	44,79	113,38	2,00	12,94
groenvoorziening	426570,82	111	151,37	1000,42	0,08	11,25
groenvoorziening	426641,79	10	52,06	89,32	0,39	16,77
groenvoorziening	426536,03	7	57,01	176,87	2,00	13,75
groenvoorziening	426415,44	7	23,06	16,05	0,12	9,89
groenvoorziening	426560,24	293	541,52	4575,88	0,08	70,18
groenvoorziening	426586,64	35	80,33	157,20	0,53	14,91
groenvoorziening	426669,36	34	128,74	783,72	1,13	17,09
groenvoorziening	426406,44	5	38,93	27,53	1,54	17,92
groenvoorziening	426540,23	54	144,47	116,67	0,46	17,55
groenvoorziening	426360,47	22	186,85	811,13	0,32	55,53
groenvoorziening	426597,38	141	270,36	1120,32	0,07	16,27
groenvoorziening	426410,88	28	38,51	62,69	0,20	10,65

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Bf
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum			Naam	Omschr.	Vorm	X-1
groenvoorziening	22394	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110789,67
groenvoorziening	22395	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110625,10
groenvoorziening	22396	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110818,55
groenvoorziening	22397	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110794,21
groenvoorziening	22398	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110902,73
groenvoorziening	22399	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110847,79
groenvoorziening	22400	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110805,51
groenvoorziening	22401	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110801,49
groenvoorziening	22402	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110905,68
groenvoorziening	22404	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110855,79
groenvoorziening	22405	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110775,84
groenvoorziening	22406	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110835,95
groenvoorziening	22408	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110765,91
groenvoorziening	22409	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110863,16
groenvoorziening	22410	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110835,95
groenvoorziening	22411	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110732,08
groenvoorziening	22412	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110779,43
groenvoorziening	22413	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110891,19
groenvoorziening	22414	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110867,54
groenvoorziening	22415	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110881,94
groenvoorziening	22416	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110809,70
groenvoorziening	22417	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110847,58
groenvoorziening	22418	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110780,06
groenvoorziening	22419	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110731,41
groenvoorziening	22420	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110876,71
groenvoorziening	22421	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110885,96
groenvoorziening	22422	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110745,76
groenvoorziening	22423	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110812,39
groenvoorziening	22424	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110790,81
groenvoorziening	22425	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110883,62
groenvoorziening	22426	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110850,24
groenvoorziening	22427	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110864,40
groenvoorziening	22428	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110791,87
groenvoorziening	22429	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110827,50
groenvoorziening	22430	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110854,86
groenvoorziening	22431	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110855,85
groenvoorziening	22432	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110912,03
groenvoorziening	22433	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110913,59
groenvoorziening	22434	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110884,40
groenvoorziening	22435	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110831,32
groenvoorziening	22436	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110771,83
groenvoorziening	22437	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110758,97
groenvoorziening	22438	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110808,73
groenvoorziening	22439	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110812,84
groenvoorziening	22440	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110821,56
groenvoorziening	22442	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110785,59
groenvoorziening	22443	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110799,52
groenvoorziening	22444	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110831,32
groenvoorziening	22445	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110861,93
groenvoorziening	22446	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110832,27
groenvoorziening	22447	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110796,56
groenvoorziening	22448	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110804,68
groenvoorziening	22449	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110864,38
groenvoorziening	22450	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110801,35
groenvoorziening	22451	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110854,20
groenvoorziening	22452	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110826,45
groenvoorziening	22453	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110804,37
groenvoorziening	22455	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110785,90
groenvoorziening	22456	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110863,16
groenvoorziening	22457	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110833,46
groenvoorziening	22458	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110797,37
groenvoorziening	22459	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110856,02
groenvoorziening	22460	3	12:44,	20	okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110804,68

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
groenvoorziening	426470,91	53	28,98	46,71	0,14	6,57
groenvoorziening	426495,79	488	1141,17	5236,38	0,09	59,08
groenvoorziening	426707,05	39	103,51	155,16	0,25	13,95
groenvoorziening	426631,78	19	71,46	116,83	0,21	10,06
groenvoorziening	426456,70	48	110,72	280,18	0,28	24,47
groenvoorziening	426620,13	53	71,78	91,94	0,13	10,16
groenvoorziening	426529,03	38	85,26	242,73	0,44	13,23
groenvoorziening	426626,27	33	43,06	82,43	0,11	18,51
groenvoorziening	426564,59	94	14,63	14,95	0,07	3,11
groenvoorziening	426552,99	38	139,61	166,41	0,42	15,90
groenvoorziening	426718,73	16	78,84	86,60	1,15	18,70
groenvoorziening	426686,61	4	35,04	27,47	1,75	16,06
groenvoorziening	426726,36	14	66,97	115,80	0,95	13,90
groenvoorziening	426688,21	5	15,98	8,63	0,88	6,37
groenvoorziening	426686,61	11	67,44	210,67	0,26	15,33
groenvoorziening	426614,18	92	221,35	669,98	0,14	22,39
groenvoorziening	426710,56	5	31,18	56,65	2,74	10,14
groenvoorziening	426523,94	84	128,63	290,05	0,36	26,94
groenvoorziening	426428,83	90	10,52	8,80	0,12	0,12
groenvoorziening	426655,28	14	44,12	21,02	0,27	8,84
groenvoorziening	426544,95	85	76,65	320,43	0,07	17,12
groenvoorziening	426621,42	17	22,54	29,40	0,44	4,99
groenvoorziening	426754,27	5	7,11	1,48	0,17	3,00
groenvoorziening	426575,42	42	127,48	463,42	0,88	17,12
groenvoorziening	426635,40	36	65,42	43,72	0,20	3,85
groenvoorziening	426634,77	28	106,75	149,75	0,52	19,29
groenvoorziening	426569,81	49	147,12	369,64	0,37	15,61
groenvoorziening	426592,09	46	55,38	175,37	0,23	11,19
groenvoorziening	426595,53	51	17,45	16,38	0,05	6,30
groenvoorziening	426659,28	12	91,06	244,05	1,00	13,36
groenvoorziening	426651,46	42	134,88	481,47	0,34	13,20
groenvoorziening	426687,55	4	13,58	3,14	0,50	6,37
groenvoorziening	426470,73	133	244,04	205,11	0,09	32,89
groenvoorziening	426585,81	4	13,17	6,37	1,16	5,41
groenvoorziening	426444,56	215	468,93	1870,74	0,03	34,65
groenvoorziening	426682,03	14	31,60	46,97	0,26	6,02
groenvoorziening	426374,62	43	126,39	93,31	0,04	22,16
groenvoorziening	426562,52	96	121,59	313,88	0,24	15,11
groenvoorziening	426415,62	80	52,51	70,72	0,14	6,62
groenvoorziening	426694,35	9	52,57	148,25	1,50	11,98
groenvoorziening	426742,41	13	23,71	9,85	0,49	5,50
groenvoorziening	426726,71	7	33,08	24,40	0,70	13,89
groenvoorziening	426667,35	21	52,94	155,48	0,32	15,95
groenvoorziening	426655,34	32	88,54	204,23	0,68	8,66
groenvoorziening	426632,24	4	34,11	46,34	3,39	13,66
groenvoorziening	426611,31	4	34,76	50,00	3,59	13,74
groenvoorziening	426626,48	54	23,50	28,15	0,05	6,07
groenvoorziening	426694,35	4	18,34	13,76	1,83	7,28
groenvoorziening	426437,38	176	71,73	160,12	0,12	5,47
groenvoorziening	426704,56	4	20,57	15,37	1,83	8,75
groenvoorziening	426736,42	4	12,61	9,15	2,20	4,04
groenvoorziening	426686,95	65	126,00	505,34	0,18	16,27
groenvoorziening	426657,24	5	19,34	19,25	1,83	6,49
groenvoorziening	426607,58	112	25,69	35,77	0,06	0,70
groenvoorziening	426435,85	66	70,35	52,43	0,08	10,10
groenvoorziening	426605,10	4	27,96	34,49	3,20	10,78
groenvoorziening	426551,99	14	51,47	51,59	1,02	12,29
groenvoorziening	426484,14	5	4,37	0,41	0,08	2,02
groenvoorziening	426688,21	12	22,13	18,86	0,10	9,11
groenvoorziening	426607,46	33	26,66	43,48	0,32	6,27
groenvoorziening	426663,24	21	29,60	47,20	0,54	10,41
groenvoorziening	426424,94	26	46,53	36,29	0,35	7,56
groenvoorziening	426588,22	4	31,02	32,03	2,45	13,06

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Bf
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
groenvoorziening	22461	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110784,00
groenvoorziening	22462	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110822,88
groenvoorziening	22463	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110819,06
groenvoorziening	22464	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110756,07
groenvoorziening	22465	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110793,38
groenvoorziening	22466	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110822,64
groenvoorziening	22467	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110850,73
groenvoorziening	22469	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110812,00
groenvoorziening	22471	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110730,81
groenvoorziening	22472	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110943,27
groenvoorziening	22483	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110939,96
groenvoorziening	22484	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110939,68
groenvoorziening	22485	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110924,44
groenvoorziening	22486	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110783,64
groenvoorziening	22487	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110774,57
groenvoorziening	22488	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110786,90
groenvoorziening	22489	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110795,43
groenvoorziening	22490	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110886,75
groenvoorziening	22492	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110803,53
groenvoorziening	22493	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110802,93
groenvoorziening	22494	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110788,39
groenvoorziening	22496	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110789,49
groenvoorziening	22497	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110799,08
groenvoorziening	22498	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110813,68
groenvoorziening	22500	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110819,49
groenvoorziening	22502	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110785,81
groenvoorziening	22503	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110775,56
groenvoorziening	22506	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110776,53
groenvoorziening	22825	3	12:44, 20 okt 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	110521,01
grasland overig	20631	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110849,33
grasland overig	20632	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110784,55
grasland overig	20633	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	111193,98
grasland overig	20634	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110793,30
grasland overig	20644	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110848,91
grasland overig	20649	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110809,46
grasland overig	20657	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	111348,58
grasland overig	20659	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110506,11
grasland overig	20660	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	111202,33
grasland overig	20662	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110672,48
grasland overig	20669	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110894,05
grasland overig	20681	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	111326,66
grasland overig	20694	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110667,82
grasland overig	20701	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110812,68
grasland overig	20710	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110849,81
grasland overig	20736	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	111333,90
grasland overig	20737	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110633,40
grasland overig	20743	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110628,43
grasland overig	20746	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110790,73
grasland overig	20752	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110812,76
grasland overig	20758	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	111195,29
grasland overig	20793	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110671,69
grasland overig	20796	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110631,71
grasland overig	20813	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	111204,48
grasland overig	20814	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110807,32
grasland overig	20817	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110870,59
grasland overig	20818	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	111197,82
grasland overig	20820	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	111322,86
grasland overig	20821	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	111182,65
grasland overig	20822	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	111323,88
grasland overig	20823	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110505,08
grasland overig	20824	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110914,44
grasland overig	20834	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	111203,76
grasland overig	20861	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	111195,89

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
groenvoorziening	426595,40	11	74,06	177,12	1,00	22,06
groenvoorziening	426618,18	61	40,66	32,60	0,31	5,96
groenvoorziening	426593,23	45	15,29	13,95	0,05	5,05
groenvoorziening	426674,38	32	93,72	337,61	0,66	12,08
groenvoorziening	426665,45	34	93,07	358,77	0,79	11,87
groenvoorziening	426615,97	40	51,72	149,48	0,57	20,84
groenvoorziening	426694,79	4	16,50	13,50	2,25	6,00
groenvoorziening	426587,44	4	17,76	18,31	3,26	5,71
groenvoorziening	426671,70	8	80,47	297,51	1,68	16,55
groenvoorziening	426274,53	10	74,47	341,65	0,01	20,34
groenvoorziening	426388,65	19	23,36	20,71	0,09	4,92
groenvoorziening	426392,24	35	42,84	58,45	0,34	13,48
groenvoorziening	426400,25	35	42,17	57,14	0,34	13,10
groenvoorziening	426481,79	98	182,49	1156,11	0,23	30,94
groenvoorziening	426505,90	101	182,49	1156,11	0,23	30,94
groenvoorziening	426449,96	21	187,81	937,97	0,90	24,37
groenvoorziening	426469,87	24	189,15	977,54	0,87	24,37
groenvoorziening	426505,81	288	517,90	3414,82	0,06	29,16
groenvoorziening	426479,65	11	11,34	5,37	0,17	4,43
groenvoorziening	426475,80	5	11,34	5,36	0,80	4,43
groenvoorziening	426493,49	34	58,81	125,42	0,62	7,09
groenvoorziening	426602,05	39	51,88	141,35	0,08	21,22
groenvoorziening	426612,14	42	51,20	134,18	0,08	21,22
groenvoorziening	426485,93	28	24,82	16,24	0,28	10,21
groenvoorziening	426476,14	8	40,01	37,98	1,20	12,03
groenvoorziening	426506,81	34	149,97	501,91	0,08	24,24
groenvoorziening	426491,64	7	60,08	185,58	4,84	17,41
groenvoorziening	426492,83	23	63,44	222,92	0,29	13,15
groenvoorziening	426335,30	3	19,84	7,76	1,73	9,13
grasland overig	426302,27	14	86,06	249,17	0,36	34,53
grasland overig	426358,47	26	260,14	1010,73	0,42	30,35
grasland overig	426297,16	20	65,32	73,88	0,51	16,38
grasland overig	426329,80	5	54,00	130,45	2,51	21,05
grasland overig	426320,34	5	92,71	281,94	3,15	39,98
grasland overig	426326,84	6	50,41	136,93	1,28	16,43
grasland overig	426352,38	38	334,40	2782,61	0,16	48,39
grasland overig	426307,34	46	527,01	276,56	0,05	35,74
grasland overig	426289,38	7	28,15	34,44	0,60	10,98
grasland overig	426321,96	94	367,86	226,13	0,32	28,16
grasland overig	426391,98	38	342,30	3403,17	0,42	39,98
grasland overig	426327,68	36	300,86	1292,97	0,17	47,61
grasland overig	426322,97	30	352,03	283,25	1,91	30,81
grasland overig	426310,42	113	863,96	3829,93	0,28	46,35
grasland overig	426304,90	38	154,36	269,96	0,49	37,54
grasland overig	426339,73	23	152,62	372,86	0,23	47,61
grasland overig	426320,08	26	255,78	110,16	0,19	34,10
grasland overig	426321,09	17	243,56	158,31	0,68	50,41
grasland overig	426322,94	8	43,95	24,89	0,61	19,93
grasland overig	426349,10	8	72,57	274,19	0,85	20,83
grasland overig	426294,41	13	63,59	224,16	0,99	16,38
grasland overig	426324,37	31	288,58	213,88	0,64	26,29
grasland overig	426320,42	24	252,05	143,75	1,72	34,10
grasland overig	426290,60	38	300,86	1292,96	0,03	47,61
grasland overig	426311,20	115	863,96	3829,93	0,28	46,35
grasland overig	426271,72	13	145,33	74,32	0,91	25,78
grasland overig	426271,18	26	211,37	62,69	0,44	22,68
grasland overig	426328,86	4	15,87	0,14	0,03	7,92
grasland overig	426259,40	13	40,06	5,31	0,35	5,59
grasland overig	426327,33	11	71,15	43,47	0,10	14,86
grasland overig	426304,11	23	120,86	192,61	0,02	16,89
grasland overig	426265,25	42	541,23	174,67	0,28	22,74
grasland overig	426290,20	38	300,30	1290,05	0,03	47,61
grasland overig	426294,85	6	19,78	15,39	0,06	8,00

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Bf
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
groenvoorziening	0,80
grasland overig	0,80
grasland overig	0,80
grasland overig	0,80
grasland overig	0,80
grasland overig	0,80
grasland overig	0,80
grasland overig	0,80
grasland overig	0,80
grasland overig	0,80
grasland overig	0,80
grasland overig	0,80
grasland overig	0,80
grasland overig	0,80
grasland overig	0,80
grasland overig	0,80
grasland overig	0,80
grasland overig	0,80
grasland overig	0,80
grasland overig	0,80
grasland overig	0,80
grasland overig	0,80
grasland overig	0,80
grasland overig	0,80
grasland overig	0,80
grasland overig	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
grasland overig	20862	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	111255,71
grasland overig	20865	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110812,68
grasland overig	20869	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	111178,06
grasland overig	20888	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	111227,97
grasland overig	20890	9	19:29, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	111240,32
grasland overig	20910	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110628,41
grasland overig	22348	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110851,96
grasland overig	22479	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110624,62
grasland overig	22480	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110701,26
grasland overig	22504	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110807,12
grasland overig	22505	9	12:44, 20 okt 2021	grasland o	grasland overig	Polygoon	110800,51
transitie	28509	10	12:44, 20 okt 2021	transitie	waardeOnbekend	Polygoon	111325,32
bouwland	20699	11	12:44, 20 okt 2021	bouwland	bouwland	Polygoon	110820,76
onverhard	28304	20	12:44, 20 okt 2021	onverhard	waardeOnbekend	Polygoon	111585,65
onverhard	28493	20	12:44, 20 okt 2021	onverhard	waardeOnbekend	Polygoon	111338,90
onverhard	28518	20	12:44, 20 okt 2021	onverhard	waardeOnbekend	Polygoon	111327,43
onverhard	28519	20	12:44, 20 okt 2021	onverhard	waardeOnbekend	Polygoon	111345,67
onverhard	28759	20	12:44, 20 okt 2021	onverhard	waardeOnbekend	Polygoon	111005,90
onverhard	28761	20	12:44, 20 okt 2021	onverhard	waardeOnbekend	Polygoon	110939,94
onverhard	28975	20	12:44, 20 okt 2021	onverhard	waardeOnbekend	Polygoon	110979,02
onverhard	29017	20	12:44, 20 okt 2021	onverhard	waardeOnbekend	Polygoon	111117,30
onverhard	29039	20	12:44, 20 okt 2021	onverhard	waardeOnbekend	Polygoon	111555,70
onverhard	29045	20	12:44, 20 okt 2021	onverhard	waardeOnbekend	Polygoon	111117,54
onverhard	29050	20	12:44, 20 okt 2021	onverhard	waardeOnbekend	Polygoon	111051,77
onverhard	29130	20	12:44, 20 okt 2021	onverhard	zand	Polygoon	111074,33
onverhard	29132	20	12:44, 20 okt 2021	onverhard	zand	Polygoon	111214,59
onverhard	29135	20	12:44, 20 okt 2021	onverhard	zand	Polygoon	111216,24
onverhard	29139	20	12:44, 20 okt 2021	onverhard	zand	Polygoon	111117,78
onverhard	29141	20	12:44, 20 okt 2021	onverhard	boomschors	Polygoon	111207,38
onverhard	29213	20	12:44, 20 okt 2021	onverhard	waardeOnbekend	Polygoon	110941,66
onverhard	29239	20	12:44, 20 okt 2021	onverhard	waardeOnbekend	Polygoon	110979,02
erf	28095	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110646,95
erf	28096	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111173,70
erf	28097	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111253,95
erf	28098	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111012,81
erf	28099	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110640,50
erf	28100	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111061,38
erf	28101	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111192,26
erf	28102	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111249,20
erf	28103	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110897,95
erf	28106	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111267,00
erf	28107	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110908,95
erf	28108	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111031,08
erf	28109	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110967,04
erf	28110	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111067,56
erf	28111	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110843,84
erf	28113	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111052,62
erf	28114	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110952,42
erf	28116	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110524,03
erf	28118	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111010,57
erf	28119	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111193,26
erf	28122	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111053,91
erf	28124	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111071,12
erf	28125	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111165,71
erf	28126	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110998,61
erf	28127	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111062,33
erf	28128	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111207,81
erf	28131	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111262,16
erf	28132	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111250,70
erf	28134	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111264,64
erf	28175	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110569,14
erf	28176	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110999,77
erf	28178	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111277,98

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
grasland overig	426312,10	39	300,30	1290,05	0,03	47,61
grasland overig	426310,42	116	863,96	3829,93	0,28	46,35
grasland overig	426292,50	24	79,69	207,36	0,06	8,78
grasland overig	426300,59	42	300,30	1290,05	0,03	47,61
grasland overig	426324,96	11	68,82	176,91	1,80	15,49
grasland overig	426494,07	88	714,28	8965,67	0,09	57,31
grasland overig	426379,60	38	341,87	3399,94	0,42	39,98
grasland overig	426496,04	94	715,92	8974,33	0,09	57,31
grasland overig	426450,43	95	713,45	8921,97	0,09	57,31
grasland overig	426473,48	8	115,43	465,45	1,79	28,72
grasland overig	426476,33	201	392,02	4407,12	0,06	29,16
transitie	426322,46	6	12,08	4,74	0,85	3,75
bouwland	426370,06	4	72,67	324,07	16,95	20,11
onverhard	426551,36	15	33,82	43,17	0,40	6,18
onverhard	426365,18	9	60,56	94,89	1,40	14,60
onverhard	426341,94	16	75,44	321,52	0,69	11,59
onverhard	426349,57	10	49,00	71,19	0,68	14,60
onverhard	426556,99	4	12,13	8,34	2,09	3,97
onverhard	426645,31	6	14,03	11,97	0,20	4,06
onverhard	426549,14	8	25,41	15,65	0,03	7,73
onverhard	426543,04	6	17,68	15,41	0,43	6,45
onverhard	426464,73	5	15,02	13,22	1,59	3,85
onverhard	426545,38	4	17,60	15,16	2,35	6,45
onverhard	426552,18	4	11,77	7,79	2,00	3,87
onverhard	426416,78	128	64,83	156,59	0,32	6,93
onverhard	426302,51	4	7,68	3,69	1,91	1,93
onverhard	426303,29	4	10,37	5,99	1,74	3,45
onverhard	426456,78	7	41,02	104,78	3,97	10,79
onverhard	426301,14	90	3,78	1,13	0,04	0,04
onverhard	426645,08	4	11,89	7,69	1,74	4,06
onverhard	426549,14	8	25,87	19,97	0,03	6,91
erf	426333,44	7	12,25	6,19	0,17	4,86
erf	426299,37	6	13,32	4,43	0,21	5,96
erf	426332,26	7	19,06	13,42	1,00	5,38
erf	426298,39	5	20,81	9,26	0,26	9,43
erf	426332,06	7	27,73	11,81	0,26	11,47
erf	426330,97	28	158,03	298,10	0,19	17,73
erf	426305,59	4	16,11	4,38	0,58	7,50
erf	426329,72	18	72,10	182,54	0,16	12,89
erf	426343,25	31	184,49	892,05	0,31	23,65
erf	426335,31	9	26,25	41,48	0,18	8,08
erf	426381,32	34	265,93	767,09	0,51	23,65
erf	426288,26	13	41,63	68,59	0,14	12,07
erf	426289,78	108	540,37	2083,21	0,38	33,09
erf	426296,81	3	12,32	4,04	1,52	5,49
erf	426286,93	5	6,33	1,68	0,91	2,33
erf	426317,24	3	12,47	2,37	1,61	6,10
erf	426300,30	4	15,04	4,62	0,64	6,89
erf	426333,46	13	25,44	26,27	0,18	6,21
erf	426288,36	11	35,64	25,14	0,15	10,01
erf	426380,32	27	225,56	575,00	0,22	25,20
erf	426286,51	5	23,58	10,45	0,97	10,83
erf	426284,69	4	8,03	3,03	1,01	3,02
erf	426298,98	4	17,12	8,36	1,12	7,47
erf	426289,50	22	80,86	94,72	0,46	17,40
erf	426285,11	12	48,47	24,52	0,53	14,88
erf	426411,58	32	243,79	1235,17	0,07	25,98
erf	426336,41	9	24,69	21,76	0,16	7,01
erf	426376,99	80	374,12	1028,72	0,05	20,68
erf	426337,44	4	9,41	5,29	1,95	3,01
erf	426359,25	8	19,04	22,22	0,10	4,45
erf	426283,18	102	502,32	2170,18	0,38	33,09
erf	426368,18	76	369,78	1034,01	0,05	20,68

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum			Naam	Omschr.	Vorm	X-1
erf	28182	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110908,95
erf	28187	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110889,62
erf	28188	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110864,92
erf	28190	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110885,29
erf	28192	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110920,43
erf	28246	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111514,04
erf	28275	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111518,09
erf	28292	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111551,02
erf	28296	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111499,21
erf	28310	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111522,17
erf	28330	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111561,35
erf	28458	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111316,00
erf	28461	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111478,96
erf	28466	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111365,51
erf	28472	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111443,40
erf	28473	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111384,60
erf	28474	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111298,39
erf	28478	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111483,56
erf	28482	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111392,41
erf	28486	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111343,70
erf	28487	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111492,92
erf	28516	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111265,75
erf	28528	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111261,65
erf	28531	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111262,31
erf	28534	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111262,31
erf	28682	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110851,37
erf	28683	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110807,40
erf	28687	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110787,74
erf	28689	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110891,50
erf	28693	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110800,26
erf	28698	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110854,55
erf	28699	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110783,15
erf	28700	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110802,52
erf	28702	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110766,94
erf	28703	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110784,22
erf	28709	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110829,37
erf	28711	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110782,82
erf	28715	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110855,79
erf	28716	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110878,66
erf	28717	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110830,16
erf	28718	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110869,80
erf	28719	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110829,91
erf	28720	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110850,24
erf	28721	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110811,85
erf	28722	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110810,57
erf	28723	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110830,01
erf	28724	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110835,95
erf	28725	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110812,84
erf	28727	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110816,50
erf	28729	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110861,14
erf	28730	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110775,84
erf	28732	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110804,37
erf	28733	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110888,32
erf	28734	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110843,34
erf	28735	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110784,21
erf	28741	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110833,46
erf	28742	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110804,68
erf	28901	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111485,65
erf	29016	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111380,21
erf	29018	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111493,55
erf	29019	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111351,77
erf	29020	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111529,10
erf	29029	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111530,38

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
erf	426381,32	43	272,93	770,64	0,35	23,65
erf	426397,41	11	97,46	371,47	3,01	21,02
erf	426320,49	38	228,69	846,93	0,31	23,65
erf	426314,22	41	269,30	776,12	0,35	23,65
erf	426387,91	13	33,71	41,82	0,35	10,94
erf	426558,92	4	14,66	13,32	3,32	4,01
erf	426568,95	5	20,29	24,58	3,03	6,14
erf	426553,38	7	56,90	79,52	3,06	25,30
erf	426561,34	7	53,18	54,52	1,80	22,56
erf	426578,95	5	20,30	24,60	2,94	6,15
erf	426604,55	190	720,84	2501,77	0,03	25,71
erf	426361,91	77	286,34	649,62	0,16	23,01
erf	426415,41	29	268,94	2076,56	0,29	38,64
erf	426422,69	44	213,77	512,60	0,03	36,36
erf	426432,83	43	158,80	327,77	0,16	16,04
erf	426424,51	13	22,29	14,76	0,22	4,31
erf	426383,49	11	65,41	49,21	1,92	16,24
erf	426409,42	5	20,73	15,85	1,80	8,47
erf	426413,70	52	253,92	521,48	0,12	30,49
erf	426396,42	7	16,61	16,90	0,82	4,91
erf	426416,93	4	13,63	4,61	0,74	6,07
erf	426334,82	83	286,47	654,88	0,16	13,47
erf	426338,31	126	366,54	623,65	0,10	13,47
erf	426336,47	119	343,03	688,50	0,10	13,47
erf	426336,47	117	356,07	633,61	0,03	13,47
erf	426660,68	4	26,86	38,52	4,06	9,28
erf	426589,25	19	100,35	260,94	0,09	15,40
erf	426730,16	12	87,68	337,20	2,28	18,70
erf	426627,18	51	302,87	1572,75	0,60	19,29
erf	426563,94	14	63,64	171,03	0,13	9,42
erf	426635,58	10	43,59	63,27	1,06	9,64
erf	426635,64	17	100,66	263,13	1,05	15,61
erf	426534,63	12	52,62	108,05	0,83	11,45
erf	426567,42	5	27,00	39,28	2,98	9,28
erf	426751,16	11	64,79	168,50	0,38	17,25
erf	426557,60	21	111,89	288,02	1,02	15,27
erf	426733,85	16	92,68	307,88	2,28	18,70
erf	426552,99	19	107,65	279,66	1,02	15,27
erf	426563,06	21	106,60	379,30	1,83	11,77
erf	426586,08	55	311,07	1584,69	0,60	19,29
erf	426541,65	12	51,58	99,24	1,53	8,55
erf	426583,66	7	34,90	31,05	1,04	8,60
erf	426651,46	5	26,86	38,52	1,00	9,28
erf	426584,18	21	112,29	288,43	1,84	13,06
erf	426684,71	14	63,46	142,24	2,15	8,37
erf	426631,38	17	97,15	238,59	1,64	13,66
erf	426686,61	16	64,23	159,74	1,75	8,12
erf	426655,34	13	55,05	121,57	1,70	6,54
erf	426568,63	36	164,08	496,55	0,46	15,27
erf	426681,47	17	68,76	166,69	0,50	13,06
erf	426718,73	18	92,68	307,88	2,28	18,70
erf	426551,99	14	63,53	170,01	0,13	9,46
erf	426553,33	40	209,95	775,42	0,57	15,90
erf	426624,91	11	43,59	63,26	1,06	9,64
erf	426632,86	19	114,79	226,18	0,83	13,74
erf	426607,46	21	110,23	237,17	1,16	11,77
erf	426686,95	13	83,59	212,44	2,91	14,18
erf	426554,12	5	20,28	24,55	3,01	6,14
erf	426432,75	19	55,50	129,22	0,10	7,79
erf	426535,09	18	83,66	232,82	2,67	10,76
erf	426490,26	7	74,61	20,87	0,75	20,78
erf	426549,68	19	82,71	231,83	0,38	10,70
erf	426535,60	27	125,62	398,52	2,68	10,58

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum			Naam	Omschr.	Vorm	X-1
erf	29031	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111536,85
erf	29035	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111564,26
erf	29038	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111501,86
erf	29041	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111320,01
erf	29042	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111455,35
erf	29049	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111492,90
erf	29051	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111160,70
erf	29057	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111391,38
erf	29063	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111550,06
erf	29064	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111444,47
erf	29069	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111485,61
erf	29074	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111421,66
erf	29076	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111450,87
erf	29082	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111503,31
erf	29084	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111405,43
erf	29085	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111498,12
erf	29091	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111323,95
erf	29093	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111581,28
erf	29094	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111541,00
erf	29095	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111481,23
erf	29096	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111581,20
erf	29098	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111352,18
erf	29101	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111481,60
erf	29110	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111517,16
erf	29115	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111312,82
erf	29117	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111395,89
erf	29127	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111246,88
erf	29129	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111193,26
erf	29144	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111178,06
erf	29145	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111108,49
erf	29148	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111256,75
erf	29149	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111168,28
erf	29167	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110555,96
erf	29168	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111037,38
erf	29177	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110652,63
erf	29179	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110774,32
erf	29184	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110926,73
erf	29186	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110540,86
erf	29187	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110821,38
erf	29188	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110671,28
erf	29189	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110827,63
erf	29194	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110833,29
erf	29197	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110880,35
erf	29206	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110844,04
erf	29210	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110725,93
erf	29211	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111029,37
erf	29217	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110814,05
erf	29218	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110752,36
erf	29220	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110857,00
erf	29221	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110895,76
erf	29222	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110903,85
erf	29231	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110869,61
erf	29236	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110932,50
erf	29237	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110894,36
erf	29241	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110975,98
erf	29242	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110777,95
erf	29245	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110877,76
erf	29246	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110732,49
erf	29248	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110944,97
erf	29251	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110738,80
erf	29255	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110738,54
erf	29257	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110923,69
erf	29260	17	12:44,	20	okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110996,02

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
erf	426466,60	6	28,29	41,16	2,56	7,59
erf	426553,85	27	127,91	110,39	2,22	43,75
erf	426514,03	25	124,08	287,27	1,25	10,78
erf	426450,36	8	66,85	11,11	1,93	17,78
erf	426495,52	8	57,15	81,20	3,20	16,02
erf	426470,78	32	124,86	360,45	0,96	32,22
erf	426543,08	222	1144,74	1948,44	0,11	46,25
erf	426427,45	8	16,16	5,09	0,22	7,44
erf	426512,31	23	114,02	97,60	1,73	40,81
erf	426499,93	19	100,46	227,55	2,54	10,45
erf	426524,74	9	69,19	97,75	2,95	19,48
erf	426473,70	112	576,92	1753,66	0,06	25,52
erf	426517,86	8	71,67	119,91	0,72	22,86
erf	426543,40	9	56,32	73,46	0,95	12,36
erf	426492,86	41	252,24	639,65	0,10	21,25
erf	426483,97	28	111,04	144,86	1,48	18,65
erf	426522,53	172	1023,21	4520,62	0,05	29,19
erf	426546,95	7	98,14	111,13	0,09	27,26
erf	426531,24	11	93,94	134,28	3,00	23,85
erf	426424,79	91	523,66	2554,56	0,17	37,45
erf	426546,98	57	218,57	729,74	0,92	27,26
erf	426443,44	17	49,14	20,48	0,67	6,73
erf	426544,10	25	111,95	223,58	2,32	22,67
erf	426537,50	6	47,66	42,62	1,81	21,87
erf	426428,62	170	1021,07	4509,58	0,05	29,19
erf	426411,63	39	203,29	633,69	0,12	30,49
erf	426329,62	19	72,10	182,54	0,16	12,89
erf	426380,32	31	242,71	1234,25	0,07	25,98
erf	426292,50	118	534,03	1262,31	0,07	19,21
erf	426282,71	119	534,03	1262,32	0,07	19,21
erf	426514,01	215	1033,43	1970,31	0,11	27,24
erf	426522,40	216	1055,07	2317,56	0,11	25,99
erf	426457,41	143	920,33	3332,35	0,34	31,96
erf	426438,71	44	264,63	1564,10	0,29	27,71
erf	426338,38	5	21,09	27,77	0,29	5,39
erf	426673,13	25	168,76	496,97	1,26	21,80
erf	426495,44	49	282,57	1565,84	0,09	20,56
erf	426417,68	23	120,51	259,01	0,59	20,33
erf	426695,41	10	56,21	127,69	2,15	12,00
erf	426337,22	7	21,08	25,22	0,39	6,09
erf	426571,74	11	52,84	113,49	2,14	7,01
erf	426645,37	18	99,98	260,32	0,99	15,45
erf	426299,22	4	17,43	8,05	1,05	7,67
erf	426685,85	13	64,23	159,75	2,14	13,56
erf	426377,45	119	598,83	2011,61	0,08	24,41
erf	426288,84	7	11,63	5,80	0,12	4,54
erf	426666,71	11	55,05	121,57	2,15	11,51
erf	426551,78	17	83,56	216,98	1,82	10,42
erf	426564,36	18	107,65	279,66	1,02	15,27
erf	426593,96	25	126,48	432,04	1,41	11,77
erf	426402,15	7	69,49	169,86	4,21	13,52
erf	426680,63	10	49,35	94,38	1,52	9,68
erf	426539,59	4	18,93	21,69	3,90	5,57
erf	426502,37	49	373,50	1378,60	0,20	39,07
erf	426522,35	4	20,00	24,21	4,12	5,88
erf	426549,07	12	59,26	126,18	2,12	13,58
erf	426554,60	10	48,88	106,84	1,53	8,55
erf	426628,10	16	63,70	160,84	1,91	9,04
erf	426301,18	4	8,57	2,68	0,76	3,55
erf	426646,82	14	66,33	139,28	2,14	9,64
erf	426676,08	14	60,53	144,77	0,91	12,37
erf	426379,32	27	279,11	2303,86	1,28	49,63
erf	426288,83	4	14,77	3,44	0,50	6,88

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
erf	29261	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110758,00
erf	29262	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110769,79
erf	29263	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111024,21
erf	29267	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110662,23
erf	29268	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110555,96
erf	29292	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110786,58
erf	29327	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110786,60
erf	29335	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110756,07
erf	29337	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110760,60
erf	29338	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110912,55
erf	29340	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110912,94
erf	29341	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110833,46
erf	29342	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110781,75
erf	29343	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110805,51
erf	29344	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110732,98
erf	29345	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110746,14
erf	29346	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110747,19
erf	29347	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110759,33
erf	29350	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110716,01
erf	29353	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110795,01
erf	29354	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110942,68
erf	29355	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110828,89
erf	29366	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111078,48
erf	29367	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111062,08
erf	29368	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110872,61
erf	29369	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110896,53
erf	29370	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110532,33
erf	29371	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110559,78
erf	29372	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110644,44
erf	29373	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110625,73
erf	29374	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110895,91
erf	29375	17	12:44, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	110887,27
erf	71801	17	12:49, 20 okt 2021	tuin		Polygoon	111046,53
erf	71831	17	18:15, 20 okt 2021	erf	waardeOnbekend	Polygoon	111195,41
ontwikkeling	28179	56	12:55, 20 okt 2021	tuin		Polygoon	111072,81

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
 Baanhoek - Baanhoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
erf	426625,37	11	54,83	120,85	2,14	11,41
erf	426594,40	8	74,38	264,62	2,14	20,06
erf	426518,23	4	18,34	20,02	3,58	5,59
erf	426333,83	6	19,37	8,00	0,18	8,74
erf	426457,41	145	925,46	3313,10	0,34	31,96
erf	426416,44	141	685,45	3356,08	0,03	33,81
erf	426416,47	165	683,31	3361,60	0,03	33,81
erf	426674,38	34	178,96	547,96	0,68	17,47
erf	426536,94	17	108,84	297,91	2,14	10,56
erf	426388,98	32	240,63	497,30	0,13	33,81
erf	426389,85	53	308,46	842,52	0,35	23,65
erf	426607,46	45	232,16	1284,46	0,71	19,29
erf	426524,98	17	84,39	208,38	2,12	9,62
erf	426529,03	14	73,39	152,49	1,57	13,23
erf	426641,98	16	66,33	139,27	1,10	7,50
erf	426675,42	16	60,53	144,77	0,91	7,49
erf	426569,66	18	85,83	182,20	1,44	11,52
erf	426595,50	10	74,38	264,62	2,14	17,12
erf	426560,24	42	392,15	1765,21	0,62	65,64
erf	426464,47	31	96,30	184,77	0,21	10,54
erf	426423,57	29	185,11	410,25	1,20	73,07
erf	426537,19	23	77,29	279,34	0,57	10,10
erf	426258,42	115	565,37	2045,48	0,04	33,09
erf	426274,11	116	565,37	2045,48	0,04	33,09
erf	426299,30	62	403,73	1125,87	0,28	46,35
erf	426287,89	64	403,73	1125,87	0,01	46,35
erf	426412,62	145	924,14	3305,66	0,34	31,96
erf	426415,36	154	923,63	3300,37	0,18	31,96
erf	426447,22	474	2520,62	8363,58	0,09	48,98
erf	426412,26	475	2518,15	8415,95	0,09	48,98
erf	426437,20	58	281,53	1573,47	0,12	19,46
erf	426419,92	60	281,53	1573,47	0,09	19,46
erf	426316,38	8	54,24	63,50	1,33	22,85
erf	426335,92	249	1312,55	6598,16	0,02	31,45
ontwikkeling	426359,18	243	1425,73	5743,61	0,07	36,21

Invoergegevens van het model

Model: Baanhoek
Baanhoek - Baanhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Bf
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
erf	0,50
ontwikkeling	0,50