

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer 4988781

Aanvraagnaam Intratuin Sliedrecht

Uw referentiecode -

Ingediend op 08-04-2020

Soort procedure Uitgebreide procedure

Projectomschrijving Het in pandig realiseren van 2 extra vuurwerkbewaarplaatsen en een compartiment watervoorraad. Voorts het opslaan van 34600 kg consumentenvuurwerk verdeeld over 2 bewaarplaatsen en 2 bufferbewaarplaatsen.

Opmerking Ik verzoek u het UPD te laten beoordelen en een, voor akkoord, getekend exemplaar te retourneren.

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Persoonsgegevens openbaar maken Ja

Kosten openbaar maken Ja

Bijlagen die later komen Aanvullende informatie wordt ingediend op verzoek van het bevoegd gezag. Kwaliteitsverklaringen zijn beschikbaar na aankoop van de materialen. Constructieberekening / gegevens volgen door constructeur aan te leveren (verwachting binnen 2 weken na 8-3-2020).

Bijlagen n.v.t. of al bekend Aanvullende informatie wordt ingediend op verzoek van het bevoegd gezag. Kwaliteitsverklaringen zijn beschikbaar na aankoop van de materialen. Constructieberekening / gegevens volgen door constructeur aan te leveren (verwachting binnen 2 weken na 8-3-2020).

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Sliedrecht

Bezoekadres: Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht

Postadres: Gemeente Sliedrecht
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Telefoonnummer: 0184 495900

Faxnummer: 0184 412769

E-mailadres: gemeente@sliedrecht.nl
Website: www.sliedrecht.nl
Contactpersoon: G.A. Bijkerk
Bereikbaar op: ma t/m vr. van 9.00 u tot 15.00 u

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

- Bouwen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Oprichting

Bijlagen

Kosten

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	24362717
Vestigingsnummer	000019663234
(Statutaire) naam	Intratuin Sliedrecht BV
Handelsnaam	Intratuin Sliedrecht BV

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	W.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Kolbach
Functie	eigenaar

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	3364DJ
Huisnummer	200
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Prisma
Woonplaats	Sliedrecht

4 Correspondentieadres

Adres	Prisma 200 3364DJ Sliedrecht
-------	---------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0184-499990
Faxnummer	-
E-mailadres	w.kolbach@sliedrechtintratuin.nl

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	04073478
Vestigingsnummer	000011771364
(Statutaire) naam	K.M.C.
Handelsnaam	KMC

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	F.C.J.H.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Köhler
Functie	eigenaar

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7812RH
Huisnummer	333
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ruinerbrink
Woonplaats	Emmen

4 Correspondentieadres

Adres	Ruinerbrink 333 7812RH Emmen
-------	---------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0646031746
Faxnummer	-
E-mailadres	franskohler@hetnet.nl

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Locatie

1 Adres

Postcode	3364DJ
Huisnummer	200
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Prisma
Plaatsnaam	Sliedrecht
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☒ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders
-----------------------------------	---

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☒ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☐ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

In het bestaande magazijn worden 2 vuurwerkbewaarplaatsen gerealiseerd + een 60 minuten brandwerend compartiment voor de wateropslag t.b.v. de sprinklerinstallatie

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Hoofdgebouw

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

- ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

magazijn

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

☐ Wonen

☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.

magazijn + opslag verpakt consumentenvuurwerk in 2 bewaarplaatsen + plaatsen van een waterbassin t.b.v. de sprinklerinstallatie vuurwerkopslag.

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst			
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie	4	55	
Kantoor			
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel			
Overige gebruiksfuncties			

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	kalkzandsteen	wit
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk	lijm	wit
Kozijnen	hout	wit
- Ramen		
- Deuren	hout	wit
- Luiken		
Dakgoten en boeidelen	n.v.t.	inpandig
Dakbedekking	n.v.t.	inpandig

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Constructie bewaarplaatsen en pompkamer
wanden kalkzandsteen 60 minuten brandwerend
Tussenwand 214 mm kalkzandsteen 120 minuten
brandwerend
vloer beton bestaand 60 min. brandwerend
dak beton 60 minuten brandwerend conform berekening
constructeur.
deuren bewaarplaatsen
conform NEN 6069 : 2005 EI 1 60 minuten brandwerend
zelfsluitend
naar buiten openend
kozijnaanslag 25 mm
deuren sluis
conform NEN 6069 : 2005 60 minuten brandwerend
zelfsluitend
naar buiten openend
kozijnaanslag 25 mm
elektrische installatie in de bewaarplaatsen
conform NPR 7910-2 zone 22

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?

Intratuin Sliedrecht BV

Wat is de aard van de inrichting?

Het betreft een tuincentrum in de ruimste zin van het woord. Voorts is er sprake van het opslaan, ompakken en verkopen van consumentenvuurwerk. De opslag van consumentenvuurwerk wordt uitgebreid tot boven de 10.000 kg (34600 kg) dus is een omgevingsvergunning nodig. In het kader van vooroverleg is vastgesteld dat de opslag > 10.000 kg past binnen de voorschriften van het vigerende bestemmingplan.

Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?

- ☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd

Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?

Er is geen sprake van productie dus er zijn grond- of hulpstoffen.

Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?

Er is geen sprake van productie.

Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.

Zie niet technische samenvatting.

Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?

- ☐ Ja
☒ Nee

Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?

Er is geen sprake van proefdraaien. Schoonmaak op huishoudelijk niveau. Onderhoud en herstel wordt, indien van toepassing, uitbesteed aan professionele organisaties die rekening houden met de milieubelasting.

2 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

zie niet technische samenvatting

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja
☐ Nee

4 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? naastgelegen bedrijf

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 14

5 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Registratie van verbruik gas, elektriciteit en water vindt plaats op basis van de jaarrekeningen.

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Alleen registratie achteraf op basis van jaarrekeningen.

6 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☐ Ja
☒ Nee

7 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☐ Ja
☒ Nee

8 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

☐ Ja
☒ Nee
☐ Deels

9 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

10 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

- ☐ Ja
☒ Nee

11 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

De bewaarplaatsen, bufferbewaarplaatsen en verkoopruimte voor consumentenvuurwerk zijn voorzien van een automatische sprinklerinstallatie. Voorts zijn er slanghaspels en brandblussers

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens
☐ Draagbare blusmiddelen
☒ Brandslanghaspels
☒ Stationaire blusinstallaties
☒ Mobiele blusmiddelen
☐ Anders

Welke stationaire blusinstallaties gebruikt u?

sprinklerinstallatie

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
☒ Nee

12 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem
☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
☐ Lozing via hemelwaterriool
☐ Anders

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?

- ☐ Procesafvalwater
☐ Koelwater
☐ Ketelspuiwater
☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
☐ Laboratoriumafvalwater
☐ Spoelwater ontijzering
☐ Hemelwater
☒ Huishoudelijk afvalwater
☐ Overig afvalwater

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten? ☐ Ja ☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen? ☐ Ja ☒ Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? ☐ Ja ☒ Nee

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? ☒ Ja ☐ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? ☐ Ja ☒ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Papier/karton
metaal
plastic/kunststof
groen afval
inzameling Stibat
restafval

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

14 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☐ Ja ☒ Nee

15 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☐ Ja ☒ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee

Waarom hebt u geen akoestisch onderzoek uitgevoerd? In het verleden heeft het bevoegd gezag aangegeven dat dit niet noodzakelijk is. Geluid voornamelijk door verkeer afstand tot woningen is ruim 400 meter.

Welke activiteiten vinden in pandig plaats binnen de inrichting?	Tuincentrum
Welke activiteiten vinden op een open terrein plaats binnen de inrichting?	laden en lossen
Wanneer vinden de activiteiten plaats?	gedurende de openingstijden van het tuincentrum.
Zijn er incidentele activiteiten binnen de inrichting?	☐ Ja ☒ Nee
In welk gebiedstype ligt de inrichting?	☐ Stille landelijke gebieden ☐ Gebieden voor extensieve recreatie ☐ Landelijk gebied met veel agrarische activiteiten ☐ Stille woonwijk, weinig verkeer ☐ Rustige woonwijk in stad ☐ Gemengde woonwijk, combinaties van wonen en lichte bedrijfsactiviteiten ☐ Woonwijk nabij een drukke auto- en/of spoorweg ☐ Woonwijk nabij gezoneerd industriegebied ☐ Woonwijk in stadscentrum ☐ In zone rond industrieterrein ☒ Op industrieterrein ☐ Anders
Wat is de afstand van de inrichting tot de dichtstbijzijnde woningen in meters?	415
Zijn de dichtstbijzijnde woningen bedrijfswoningen?	☐ Ja ☒ Nee
Veroorzaken de activiteiten trillingen?	☐ Ja ☒ Nee

16 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?	☒ Ja ☐ Nee
Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?	☒ Ja ☐ Nee
Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?	83686
Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?	394080
Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?	☐ Ja ☒ Nee
Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt.	☐ Meerjarenafspraak (MJA3) ☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS) ☒ Geen van beide
Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de <u>Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/)</u> ?	☐ Ja ☒ Nee
Geef hier aan waarom u niet audit-plichtig bent	minder dan 250 medewerkers en minder omzet dan 50 miljoen euro.

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

17 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

☐ Ja

☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?

☐ Ja

☒ Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?

☐ Ja

☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☐ Ja

☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☒ Ja

☐ Nee

18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?

☐ Ja

☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst?

93

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)?

1000

Hoeveel transportkilometers met vrachtvoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf?

15000

Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?

2

Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?

3

Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?

☐ Ja

☒ Nee

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?

☐ Ja

☒ Nee

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesel locomotieven?

☐ Ja

☒ Nee

Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?

☐ Ja

☒ Nee

Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?

☒ Ja

☐ Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf?

350

- Hebt u maatregelen getroffen om
visuele hinder als gevolg van de
parkeerplaatsen te voorkomen?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Maakt een parkeergarage deel uit
van uw bedrijf?
- ☐ Ja
☒ Nee

19 Geur

- Is er sprake van geuremissie?
- ☐ Ja
☒ Nee

20 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of
meerdere IPPC-installaties, zoals
bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn
Industriële Emissies?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de
watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk
met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.
- Zijn er binnen uw inrichting
installaties of opslagen aanwezig
waarop één of meerdere
Nederlandse informatie
documenten over BBT van
toepassing zijn (aangewezen BBT
documenten)?
- ☐ Ja
☒ Nee

21 Gassen

- Hoe slaat u gassen op binnen uw
inrichting?
- ☐ Vaste reservoirs
☒ Mobiele reservoirs
☐ Flessen
☒ Spuitbussen en/of gaspatronen
☐ Anders
- Wordt er voor het transport van
gassen, met uitzondering van
aardgas, gebruik gemaakt van
ondergrondse leidingen?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Hoeveel spuitbussen/gaspatronen
slaat u op? 70
- Hoe worden de spuitbussen/
gaspatronen opgeslagen? op schappen in winkel
- Worden spuitbussen/gaspatronen
samen met andere gevaarlijke
stoffen opgeslagen?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

22 Gevaarlijke stoffen in verpakking

- Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of
onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen
die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook
gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen,
mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op
basis van hun gevaarseigenschappen.
- Zijn alle opslagplaatsen
gerealiseerd volgens de PGS15-
richtlijn?
- ☐ Ja
☒ Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?

- ☐ Opslagkast
- ☐ Inpandige opslag minder dan 10 ton
- ☐ Uitpandige opslag minder dan 10 ton
- ☐ Opslagplaats meer dan 10 ton
- ☒ Tijdelijke opslag
- ☐ Opslag lege, gereinigde verpakkingen
- ☐ Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
- ☐ Opslag organische peroxiden

Is de opslag in een gebouw?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Is een vatenvulinrichting aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Vuurwerk

Welke typen vuurwerk worden opgeslagen?

- ☒ Consumentenvuurwerk
- ☐ Fop- en schertsvuurwerk
- ☐ Professioneel vuurwerk
- ☐ Theatervuurwerk
- ☐ Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik
- ☐ Geen opslag van vuurwerk

Welke typen vuurwerk worden bewerkt?

- ☐ Consumentenvuurwerk
- ☐ Fop- en schertsvuurwerk
- ☐ Professioneel vuurwerk
- ☐ Theatervuurwerk
- ☐ Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik
- ☒ Geen bewerking van vuurwerk

Beschrijf de bufferbewaarpplaats(en) van het vuurwerk.

Binnen de inrichting zijn 2 bufferbewaarpplaatsen aanwezig
Bufferbewaarpplaats 1 oppervlakte 42 m² opslag 5000 kg (on)verpakt consumentenvuurwerk.
Bufferbewaarpplaats 2 oppervlakte 28 m² opslag maximaal 5000 kg (on)verpakt consumentenvuurwerk. (5000 kg is het wettelijk maximum voor een bufferbewaarpplaats).
Beide bufferbewaarpplaatsen zijn voorzien van een automatische sprinklerinstallatie.

Beschrijf de bewaarplaats(en) van het vuurwerk.

De bewaarplaatsen hebben een oppervlakte van 27,58 m² elk en zijn voorzien van een automatische sprinklerinstallatie. De inrichting beschikt over 2 bewaarplaatsen met een opslagcapaciteit van 12300 per stuk (totaal 24600 kg gelijkmatig verdeeld over de bewaarplaatsen).

Is er een verkoopruimte aanwezig?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Beschrijf de verkoopruimte.

De verkoopruimte bindt zich i het magazijn waarin ook de (buffer)bewaarpplaatsen aanwezig zijn. De deuren van de (buffer)bewaarpplaatsen zijn brandwerend gescheiden van de ruimte waarin de verkoopruimte zich bevind (d.m.v. sluisen voor de (buffer)bewaarpplaatsen)

Wordt voldaan aan de afstandseisen zoals opgenomen in bijlage 3 van het Vuurwerkbesluit?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Beschrijf hoe wordt voldaan aan de afstandseisen.

De onveilige zones vallen deels buiten de grens van de inrichting. Binnen het gebied waarover de onveilige zones vallen staat geen kwetsbare objecten. Gezien het gebruik van het terrein is er ook geen sprake van mogelijk geprojecteerde kwetsbare objecten.
Aan de overzijde van de sloot, op ca. 15 meter uit de achtergevel ligt een 12 inch hogedruk (40 Bar) gasleiding. Dit is geen aangemerkt kwetsbaar object.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Welke koudemiddelen worden toegepast?

- ☐ CFK
- ☐ HCFC
- ☒ HFK
- ☐ HCFC/HFK
- ☐ Ethaan
- ☐ Propaan
- ☐ Isobutaan
- ☐ Ammoniak
- ☐ CO2
- ☐ Anders

Is er binnen de inrichting een opslagplaats voor CKFS's/HCFC's/HFK's?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

25 Noodstroomvoorziening

Welk type noodstroomvoorziening(en) is of zijn aanwezig binnen de inrichting?

- ☒ Noodstroomaggregaat
- ☐ Batterij
- ☐ UPS-systeem
- ☐ Anders

Wordt de noodstroomvoorziening alleen gebruikt wanneer de normale energietoelevering uitvalt?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wordt het hele bedrijf draaiende gehouden door de noodstroomvoorziening?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

26 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
12 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	aansluiting gemeentelijk riool

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringswijze
1000	Schatting	-	Er is geen sprake van registratie.

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
23 Overzicht consumentenvuurwerk en fop- en schertsvuurwerk

Naam ruimte	Opslag/bewerking	Bewerking/verwerking	ADR-klasse	Compatibiliteitsgroep	Max. opslag consument (kg)
Bewaarplaats 1	Opslag	-	1.4	S en G	12300
Bewaarplaats 2	Opslag	-	1.4	S en G	12300
Bufferbewaarplaats 1	Opslag en bewerking	ompakken	1.4	S en G	5000
Bufferbewaarplaats 2	Opslag en bewerking	ompakken	1.4	S en G	5000

Max. opslag fop en scherts (kg)
0
0
0
0

Tabellen

Oprichting					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
25 Overzicht noodstroomaggregaten als noodstroomvoorzieningen binnen de inrichting					
Naam/nummer aggregaat	Brandstof	Vermogen (kW)	Opstart	Behuizing	
Noodstroomaggregaat	diesel	50	Automatisch	Nee	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Intratuin_Sliedrecht_akk-oord_RO_pdf	Intratuin Sliedrecht akkoord RO.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken	2020-04-08	In behandeling
drecht_beoordeling_-UPD_door_Kiwa_R-2B_pdf	Intratuin Sliedrecht beoordeling UPD door Kiwa R2B.pdf	Anders	2020-04-08	In behandeling
Intratuin_Sliedrecht_kad-astraal_pdf	Intratuin Sliedrecht kadastraal.pdf	Situatietekening milieu	2020-04-08	In behandeling
iet_technische_samen-vatting_27022020_pdf	Intratuin Sliedrecht niet technische samenvatting 27022020.pdf	Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens energie Gegevens stookinstallatie Gegevens gassen Gegevens afvalwater Gegevens externe veiligheid Gegevens vuurwerk Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Gegevens koel- en vriesinstallaties Gegevens niet-technische samenvatting Energiezuinigheid en milieu	2020-04-08	In behandeling
tratuin_Sliedrecht_teken-ing_16032020_pdf	Intratuin Sliedrecht tekening 16032020.pdf	Situatietekening milieu Plattegrond Milieu Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	2020-04-08	In behandeling
atuin_Sliedrecht_tekenin-g_verdieping_pdf	Intratuin Sliedrecht tekening verdieping.pdf	Anders	2020-04-08	In behandeling
Xella_brandwerendhe-id_blokken_pdf	Xella brandwerendheid blokken.pdf	Kwaliteitsverklaringen	2020-04-08	In behandeling
Intratuin_Sliedrecht_UPD-_pdf	Intratuin Sliedrecht UPD.pdf	Anders	2020-04-08	In behandeling

Formulierversie
2019.01

Kosten

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

Wat zijn de geschatte kosten in
euro's (exclusief BTW)? 55000

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)? 55000