



ALGEMEEN

- alle constructies: staalwerk, bak, voorzieningen t.v. doorbraak en kloerspanning balken, oet. vlg. bak en bet. van een constructeur
- elektra installatie uitvoeren volgens NEN 1010, volledig geaard
- hoogspanning installatie vlg. NEN-EN-IEC 61936-1 & NEN-EN 50522
- notering uitvoeren conf. NEN 3215
- waterinstallaties uitvoeren conf. NEN 1006
- HWA-systeem vlg. berekening installateur
- alle bouwmaterialen in het zicht dienen te worden ontstaan van handelredames
- de buitenkoppelen en buitenhang- en sluitwerk moeten voldoen aan min. inbraakwerendheidsklasse 2
- Openingen in uitwendige scheidingsconstructie dienen niet breder dan 10mm te zijn i.v.m. ongedierte.
- ## veiligheidsglas en valbeveiliging toevoegen volgens NEN 3589 en NEN 6702 en goedgekeurd stootklaar volgens de opstelling slingerproef methode

BEWEGBARE CONSTRUCTIE ONDERDELEN

- 8 - Zelfsluitend WDBO 60 min. - Zelfsluitend mechanisch
- 8 - Zelfsluitend WDBO 30 min. - Zelfsluitend elektrisch
- 8 - Elektrische deurbediening - Zelfsluitend vrijloopdranger

BOUWKUNDIG RENVOOI

WANDEN

- 8 - Gyproc GF 100 DGS 2.5/2.2 A
- 8 - Gyproc GF 100 DGS 1.75 A
- 8 - Metselwerk
- 8 - Kalkzandsteen
- 8 - XPS isolatie

Diversen

- Intercom
- Wastafel
- Toilet
- Doucheput
- Douchekop
- Omvormer
- Verdeekast
- Meterkast
- WM (Wasmachine)
- Aanvoer ventilatie
- Afvoer ventilatie
- Ventilatiebox met WM
- Combi-haspelkast voorzien van brandslanghaspel, brandblusser en handmelder

VO.BWK2 Nieuw Bouwkundig, Dakaanzicht

DATUM: 03-07-2023
WUZ: 25-09-2023
WUZ: 31-10-2023
WUZ: 07-12-2023
WUZ: 06-12-2023
WUZ: 29-01-2023
WUZ: 02-02-2024
WUZ: 02-07-2024

TEKENAAR:
SCHAAL: 1:75
FORMAAT: A1 841 x 594mm
STATUS:
PROJECT: Zorgoppartimenten
 Cornenburg te Dordrecht

Q4U
 DESIGN&BEVEILIGING

© 2024 Q4U. Alle rechten voorbehouden. T 0180 20 30 10 - F 0180 20 30 11 - info@q4u.nl - www.q4u.nl

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLLEREN!