



AKOESTISCH ONDERZOEK

WEGVERKEERSLAWAAI

PRINSES MARGRIETSTRAAT 10 ZWIJNDRECHT

REALISATIE WONINGEN

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
F 073 594 11 20
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
NL21 INGB 0001 0833 26
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Prinses Margrietstraat 10 Zwijndrecht
Referentie:	20210831.v01
Datum:	8 juni 2021
Opdrachtgever:	Buro ROS

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones.....	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Weggegevens.....	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	8
3. REKENRESULTATEN	10
3.1. Algemeen.....	10
3.2. Geluidbelastingen vanwege de Rotterdamseweg	10
3.3. Geluidbelastingen vanwege de Koninginneweg.....	11
3.4. Geluidbelastingen vanwege de Swanendrift	11
3.5. Hogere-waardebeleid	12
3.6. Gecumuleerde geluidbelastingen	12
3.6.2. Woon- en leefklimaat	14
4. CONCLUSIE.....	15
BIJLAGE I. VERKEERSINTENSITEITEN EN GEGEVENS	16
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	17
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	18
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	19

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om op het perceel Prinses Margrietstraat 10 in Zwijndrecht, momenteel bestemd voor een woning en een winkel, de huidige bebouwing af te breken en tien nieuwe woningen te realiseren.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie en invulling van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is de gewenste indeling van het plangebied weergegeven. Op afbeelding 3 is een verbeelding van het plangebied weergegeven. Beide afbeeldingen zijn in meer detail opgenomen in bijlage I.



Afbeelding 2. Gewenste indeling plangebied



Afbeelding 3. Verbeelding plangebied

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1. Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied valt binnen de zone van de Rotterdamseweg (50 km/uur), de Koninginneweg/Laan van Walburg (vanaf hier: Koninginneweg, 50 km/uur) en de Swanendrift (50 km/u). In de directe omgeving zijn verder een aantal wegen binnen de 30 km/uur zone gelegen. Deze wegen zijn meegenomen in het kader van de cumulatieve geluidbelasting.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	63 dB
	vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	53 dB
	agrarische bedrijfswoning	58 dB
	vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege een zoneringsplichtige weg bedraagt 63 dB.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o overige situaties: aftrek 2 dB.


De toegestane snelheid op de Rotterdamseweg, de Koninginneweg en de Swanendrift bedraagt 50 km/uur. De aftrek voor deze wegen bedraagt 5 dB. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.

2.4. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) zijn verkregen van de omgevingsdienst Zuid-holland Zuid (2031). De intensiteiten zijn weergegeven op afbeelding 4.

De Prinses Margrietstraat en de Prinses Beatrixstraat zijn niet in het verkeersmodel opgenomen. Toch kunnen de intensiteiten op deze wegen worden geschat. Voor beide wegen is uitgegaan van de verkeersgegevens van de Stoop van Zwijndrechtstraat zoals toegepast in het akoestisch onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de partiële herziening bestemmingsplan 'Noord' (Zie bijlage I). De verwachte autonome groei van de Koninginneweg tussen 2030 en 2031 is ook aangehouden voor deze wegen.

Het westelijk deel van de Rotterdamseweg, de Prinses Margrietstraat en de Prinses Beatrixstraat zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W9a). Alle overige wegen en delen van wegen zijn uitgevoerd met een referentiewegdek (W0).



Afbeelding 4. Verkeersgegevens (intensiteiten)

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen


Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2020.2, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (factor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven ter plaatse van woningen en bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0.5).

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woningen. Voor verblijfsruimtes op de begane grond en 1^e etage is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 1,5 en 4,5 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

Op afbeelding 5 en 6 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen.



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 6. Rekenmodel, 3d-weergave

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven.

De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de gezoneerde wegen zijn apart berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen vanwege de Rotterdamseweg

Op afbeelding 7 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.




Afbeelding 7. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Rotterdamseweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 39 dB ter plaatse van de voorgevel van de meest noordwestelijke woning (1^e verdieping). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Het volgen van een hogere-waardeprocedure voor de Rotterdamseweg is niet aan de orde.

3.3. Geluidbelastingen vanwege de Koninginneweg

Op afbeelding 8 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 8. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Koninginneweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 meter

Toetsing


De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 36 dB ter plaatse van de achtergevel van de meest oostelijke woning (1^e etage). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Het volgen van een hogere-waardeprocedure voor de Koninginneweg is niet aan de orde.

3.4. Geluidbelastingen vanwege de Swanendrift

Op afbeelding 9 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 26 dB ter plaatse van de noordgrens van de plangebied (1^e etage). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Het volgen van een hogere-waardeprocedure voor de Swanendrift is niet aan de orde.



Afbeelding 9. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Swanendrift
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 meter

3.5. Hogere-waardebeleid

Omdat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden is het niet nodig om een hogere waarde aan te vragen. Toetsing aan het hogere-waardebeleid van de gemeente Zwijndrecht is niet aan de orde.

3.6. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 10 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Hierbij zijn de wegen binnen de 30 km/uur zone eveneens betrokken. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat:

- Wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Dat er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.6.1 Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.6.2.


3.6.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van een verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone. De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 51 dB ter plaatse van de voorgevel van de woningen aan de westzijde van het plangebied (beide etages). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan 20 dB. Dit is de minimale gevelwering die het bouwbesluit vereist. Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels is niet nodig.



Afbeelding 10. Geluidbelastingen L_{den} (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 meter

3.6.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 10 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 51 dB ter plaatse van de voorgevel van de woningen aan de westzijde van het plangebied.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woningen variëren van 35 tot 51 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Zeer goed' tot 'Redelijk'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen wordt als acceptabel aangemerkt.

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- Alle woningen beschikken over geluidluwe gevels.
- Alle woningen beschikken over geluidluwe achtertuinen.
- Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woningen niet in de weg staat.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï op de gewenste woningen op de Prinses Margrietstraat 10 in Zwijndrecht berekend.

Hogere waarden

Een hogere waarde is niet nodig omdat alle berekende geluidsniveaus komende van de omliggende gezoneerde wegen onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB liggen.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 51 dB. Voor de geveldelen van de gewenste woningen bedraagt de vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ dan 20 dB. Dit is de minimale gevelwering die het bouwbesluit vereist. Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels is niet nodig.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'Zeer goed' tot 'Redelijk'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.6.1 en 3.6.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS


acht tweekapwoningen, type TK twee bouwlagen		twee vrijstaande woningen, type VS twee bouwlagen	
gebruiksoppervlakte woning:	144 m2	gebruiksoppervlakte woning:	162 m2
externe bergruimte:	5 m2	overige inpandige ruimte:	16 m2
bruto inhoud woning:	569 m3	bruto inhoud woning:	667 m3
externe bergruimte:	18 m3	overige inpandige ruimte:	58 m3
3003m2 totale kaveloppervlakte 2271m2 gronduitgifte (75,6%)			




nieuwe situatie en kengetallen



3D impressies



dwarsdoorsnede
type **VS**



dwarsdoorsnede
type **TK1**

Interpretatie verkeersgegevens

Intensiteiten in mvt/weekdag

Koninginneweg

Intensiteiten Koninginneweg 2030	5364,70
Intensiteiten Koninginneweg 2031	5385,66
Groei intensiteiten	0,39%

Princes Margrietstraat / Stoop van Zwijndrechtstraat


Bron gegevens	Akoestisch onderzoek Partiële herziening bestemmingsplan 'Noord'
Wegdektype	Elementenverharding in keperverband (W9a)
Snelheid	30 km/uur
Herkomstjaar gegevens	2030
Planjaar	2031
Autonome groei %	0,39%
Autonome groei factor	1,004


Toelichting kleuren:
Aangeleverde gegevens (initiatiefnemer)
Toegepaste gegevens (referentiescenario)


Intensiteiten	Intensiteiten per uur				Intensiteiten autonome groei per uur			
	licht	middel	zwaar	totaal	licht	middel	zwaar	totaal
Dag (07.00-19.00 uur)	24,71	0,01	0,00	24,7	24,81	0,01	0,00	24,8
Avond (19.00-23.00 uur)	14,93	0,00	0,00	14,9	14,99	0,00	0,00	15,0
Nacht (23.00-07.00 uur)	2,91	0,00	0,00	2,9	2,92	0,00	0,00	2,9
Totaal werkdag	379,5	0,1	0,0	379,6	381,0	0,1	0,0	381,1


Deze gegevens zijn ook aangehouden voor de prinses Beatrixstraat


BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL











BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap	
Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	o.jansen op 3-6-2021
Laatst ingezien door	o.jansen op 4-6-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.
PrsMgrStrt	Prinses Margrietstraat/ Stp v. Zwndrchtstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief
PrsBtxStrt	Prinses Beatrixstraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief
KoniginWg2	Laan van Walburg	Koninginnelaan	0,00	0,00	Relatief
lnVnWlbrg1	Laan van Walburg	Koninginnelaan	0,00	0,00	Relatief
KoniginWg4	Laan van Walburg	Koninginnelaan	0,00	0,00	Relatief
KoniginWg3	Laan van Walburg	Koninginnelaan	0,00	0,00	Relatief
KoniginWg2	Koninginneweg	Koninginnelaan	0,00	0,00	Relatief
KoniginWg1	Koninginneweg	Koninginnelaan	0,00	0,00	Relatief
KoniginWg6	Laan van Walburg	Koninginnelaan	0,00	0,00	Relatief
KoniginWg5	Laan van Walburg	Koninginnelaan	0,00	0,00	Relatief
KoniginWg4	Koninginneweg	Koninginnelaan	0,00	0,00	Relatief
KoniginWg3	Koninginneweg	Koninginnelaan	0,00	0,00	Relatief
KoniginWg5	Koninginneweg	Koninginnelaan	0,00	0,00	Relatief
KoniginWg6	Koninginneweg	Koninginnelaan	0,00	0,00	Relatief
RtrdmsWg04	Rotterdamseweg	Rotterdamseweg	0,00	0,00	Relatief
RtrdmsWg03	Rotterdamseweg	Rotterdamseweg	0,00	0,00	Relatief
RtrdmsWg06	Rotterdamseweg	Rotterdamseweg	0,00	0,00	Relatief
RtrdmsWg05	Rotterdamseweg	Rotterdamseweg	0,00	0,00	Relatief
RtrdmsWg02	Rotterdamseweg	Rotterdamseweg	0,00	0,00	Relatief
RtrdmsWg01	Rotterdamseweg	Rotterdamseweg	0,00	0,00	Relatief
Swnddrift6	Swanendrift	Swanendrift	0,00	0,00	Relatief
Swnddrift5	Swanendrift	Swanendrift	0,00	0,00	Relatief
Swnddrift2	Swanendrift	Swanendrift	0,00	0,00	Relatief
Swnddrift1	Swanendrift	Swanendrift	0,00	0,00	Relatief
Swnddrift3	Swanendrift	Swanendrift	0,00	0,00	Relatief
Swnddrift4	Swanendrift	Swanendrift	0,00	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))
PrsMgrStrt	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
PrsBtxStrt	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
KoniginWg2	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50
lnVnwlbrg1	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50
KoniginWg4	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50
KoniginWg3	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50
KoniginWg2	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50
KoniginWg1	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50
KoniginWg6	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50
KoniginWg5	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50
KoniginWg4	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50
KoniginWg3	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50
KoniginWg5	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50
KoniginWg6	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50
RtrdmsWg04	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50
RtrdmsWg03	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50
RtrdmsWg06	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	50	50	50	50
RtrdmsWg05	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	50	50	50	50
RtrdmsWg02	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50
RtrdmsWg01	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50
Swndrift6	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50
Swndrift5	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50
Swndrift2	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50
Swndrift1	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50
Swndrift3	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50
Swndrift4	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	50	50	50	50

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
PrsMgrStrt	30	30	30	30	30	381,16	6,51	3,93	0,77	99,96
PrsBtxStrt	30	30	30	30	30	381,16	6,51	3,93	0,77	99,96
KoniginWg2	50	50	50	50	50	4846,06	6,58	3,52	0,87	92,09
lnVnwIbrg1	50	50	50	50	50	4669,54	6,58	3,52	0,87	92,09
KoniginWg4	50	50	50	50	50	3917,16	6,57	3,56	0,87	93,82
KoniginWg3	50	50	50	50	50	3640,86	6,57	3,56	0,87	93,82
KoniginWg2	50	50	50	50	50	5406,05	6,58	3,53	0,87	92,60
KoniginWg1	50	50	50	50	50	5385,66	6,58	3,53	0,87	92,60
KoniginWg6	50	50	50	50	50	3917,16	6,57	3,56	0,87	93,82
KoniginWg5	50	50	50	50	50	3640,86	6,57	3,56	0,87	93,82
KoniginWg4	50	50	50	50	50	5259,16	6,58	3,52	0,87	92,53
KoniginWg3	50	50	50	50	50	5272,07	6,58	3,52	0,87	92,53
KoniginWg5	50	50	50	50	50	5272,07	6,58	3,52	0,87	92,53
KoniginWg6	50	50	50	50	50	5259,16	6,58	3,52	0,87	92,53
RtrdmsWg04	50	50	50	50	50	907,93	6,53	3,89	0,76	97,10
RtrdmsWg03	50	50	50	50	50	305,40	6,53	3,89	0,76	97,10
RtrdmsWg06	50	50	50	50	50	1005,78	6,53	3,89	0,76	97,54
RtrdmsWg05	50	50	50	50	50	366,18	6,53	3,89	0,76	97,54
RtrdmsWg02	50	50	50	50	50	1175,48	6,50	4,22	0,64	96,00
RtrdmsWg01	50	50	50	50	50	762,38	6,50	4,22	0,64	96,00
Swndrift6	50	50	50	50	50	982,32	6,56	3,57	0,87	94,63
Swndrift5	50	50	50	50	50	1624,66	6,56	3,57	0,87	94,63
Swndrift2	50	50	50	50	50	1624,66	6,56	3,57	0,87	94,63
Swndrift1	50	50	50	50	50	982,32	6,56	3,57	0,87	94,63
Swndrift3	50	50	50	50	50	982,32	6,56	3,57	0,87	94,63
Swndrift4	50	50	50	50	50	1624,66	6,56	3,57	0,87	94,63

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
PrsMgrStrt	100,00	100,00	0,04	--	--	--	--	--
PrsBtxStrt	100,00	100,00	0,04	--	--	--	--	--
KoniginWg2	95,55	92,83	6,23	3,79	5,79	1,68	0,66	1,38
lnVnwIbrg1	95,55	92,83	6,23	3,79	5,79	1,68	0,66	1,38
KoniginWg4	96,11	94,58	5,12	3,48	4,55	1,06	0,41	0,87
KoniginWg3	96,11	94,58	5,12	3,48	4,55	1,06	0,41	0,87
KoniginWg2	95,90	93,28	5,80	3,47	5,41	1,60	0,63	1,31
KoniginWg1	95,90	93,28	5,80	3,47	5,41	1,60	0,63	1,31
KoniginWg6	96,11	94,58	5,12	3,48	4,55	1,06	0,41	0,87
KoniginWg5	96,11	94,58	5,12	3,48	4,55	1,06	0,41	0,87
KoniginWg4	95,85	93,22	5,86	3,52	5,46	1,61	0,63	1,32
KoniginWg3	95,85	93,22	5,86	3,52	5,46	1,61	0,63	1,32
KoniginWg5	95,85	93,22	5,86	3,52	5,46	1,61	0,63	1,32
KoniginWg6	95,85	93,22	5,86	3,52	5,46	1,61	0,63	1,32
RtrdmsWg04	98,46	97,76	2,10	1,12	2,08	0,80	0,43	0,16
RtrdmsWg03	98,46	97,76	2,10	1,12	2,08	0,80	0,43	0,16
RtrdmsWg06	98,69	98,11	1,78	0,95	1,76	0,68	0,36	0,13
RtrdmsWg05	98,69	98,11	1,78	0,95	1,76	0,68	0,36	0,13
RtrdmsWg02	98,00	97,26	2,93	1,47	2,47	1,06	0,53	0,27
RtrdmsWg01	98,00	97,26	2,93	1,47	2,47	1,06	0,53	0,27
Swndrift6	96,54	95,33	4,50	3,12	3,95	0,87	0,34	0,72
Swndrift5	96,54	95,33	4,50	3,12	3,95	0,87	0,34	0,72
Swndrift2	96,54	95,33	4,50	3,12	3,95	0,87	0,34	0,72
Swndrift1	96,54	95,33	4,50	3,12	3,95	0,87	0,34	0,72
Swndrift3	96,54	95,33	4,50	3,12	3,95	0,87	0,34	0,72
Swndrift4	96,54	95,33	4,50	3,12	3,95	0,87	0,34	0,72

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.					Cp
Nok1a		103789,71	426208,89	5,07	3,00	Relatief aan onderliggend item	2	dB			
Nok1b		103788,69	426197,48	5,07	3,00	Relatief aan onderliggend item	2	dB			
Nok2a		103807,15	426190,96	4,20	3,00	Relatief aan onderliggend item	2	dB			
Nok2b		103813,88	426187,18	4,20	3,00	Relatief aan onderliggend item	2	dB			
Nok3		103818,65	426176,53	4,20	3,00	Relatief aan onderliggend item	2	dB			
Nok4a		103835,59	426182,36	4,20	3,00	Relatief aan onderliggend item	2	dB			
Nok4b		103839,40	426189,09	4,20	3,00	Relatief aan onderliggend item	2	dB			
Nok5a		103835,18	426193,64	4,20	3,00	Relatief aan onderliggend item	2	dB			
Nok5b		103828,45	426197,44	4,20	3,00	Relatief aan onderliggend item	2	dB			
Zijgv11a		103787,39	426204,77	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0	dB			
Zijgv11b		103802,07	426207,31	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0	dB			
Zijgv11c		103787,09	426185,08	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0	dB			
Zijgv11d		103784,56	426199,79	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0	dB			
Zijgv12a		103803,79	426192,85	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0	dB			
Zijgv12b		103810,86	426173,94	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0	dB			
Zijgv13a		103816,66	426173,01	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0	dB			
Zijgv13b		103842,91	426167,34	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0	dB			
Zijgv14a		103833,70	426179,02	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0	dB			
Zijgv14b		103852,64	426186,05	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0	dB			
Zijgv15a		103838,57	426191,73	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0	dB			
Zijgv15b		103831,52	426210,73	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0	dB			

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 8k
Nok1a	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok1b	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok2a	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok2b	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok3	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok4a	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok4b	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok5a	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok5b	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Zijgv11a	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijgv11b	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijgv11c	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijgv11d	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijgv12a	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijgv12b	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijgv13a	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijgv13b	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijgv14a	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijgv14b	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijgv15a	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijgv15b	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
TP01		103789,60	426208,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP02		103797,16	426210,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP03		103799,85	426203,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP04		103792,48	426201,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP05		103788,76	426197,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP06		103790,05	426190,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP07		103782,93	426187,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP08		103781,72	426194,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP09		103807,21	426191,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP10		103813,96	426187,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP11		103814,14	426179,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP12		103807,43	426175,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP13		103800,67	426179,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP14		103800,53	426187,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP15		103818,58	426176,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP16		103826,43	426176,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP17		103837,52	426170,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP18		103841,06	426163,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP19		103833,52	426163,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP20		103822,24	426169,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP21		103835,46	426182,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP22		103839,31	426189,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP23		103847,08	426189,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP24		103850,84	426182,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP25		103847,04	426175,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP26		103839,55	426175,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP27		103835,15	426193,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP28		103828,33	426197,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP29		103828,25	426205,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP30		103834,98	426208,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP31		103841,61	426205,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP32		103841,83	426197,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP01	--	--	Ja
TP02	--	--	Ja
TP03	--	--	Ja
TP04	--	--	Ja
TP05	--	--	Ja
TP06	--	--	Ja
TP07	--	--	Ja
TP08	--	--	Ja
TP09	--	--	Ja
TP10	--	--	Ja
TP11	--	--	Ja
TP12	--	--	Ja
TP13	--	--	Ja
TP14	--	--	Ja
TP15	--	--	Ja
TP16	--	--	Ja
TP17	--	--	Ja
TP18	--	--	Ja
TP19	--	--	Ja
TP20	--	--	Ja
TP21	--	--	Ja
TP22	--	--	Ja
TP23	--	--	Ja
TP24	--	--	Ja
TP25	--	--	Ja
TP26	--	--	Ja
TP27	--	--	Ja
TP28	--	--	Ja
TP29	--	--	Ja
TP30	--	--	Ja
TP31	--	--	Ja
TP32	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
61	woonfunctie	104039,28	426112,36	5,80	0,00
65	woonfunctie	103959,55	426066,13	6,05	0,00
68	woonfunctie	103983,27	426101,85	8,24	0,00
75		104047,79	426095,40	1,81	0,00
76		104043,30	426093,47	2,19	0,00
99		103987,44	426099,40	2,43	0,00
158	woonfunctie	103935,28	426035,12	7,48	0,00
202		103910,86	426114,90	3,38	0,00
219		103954,31	426040,10	2,19	0,00
222		103962,62	426036,85	1,75	0,00
223		103982,44	426086,16	2,48	0,00
224		104022,92	426055,97	2,33	0,00
225		104022,08	426083,68	1,43	0,00
226		104016,33	426073,48	2,33	0,00
228		104011,06	426113,56	3,16	0,00
445	woonfunctie	103987,48	426105,83	7,62	0,00
446	woonfunctie	103979,24	426111,64	7,78	0,00
447	woonfunctie	103972,89	426102,47	7,74	0,00
449		104056,65	426088,12	1,92	0,00
450	woonfunctie	103969,19	426082,73	6,03	0,00
451	woonfunctie	103963,05	426087,06	6,02	0,00
452	woonfunctie	103960,33	426080,60	5,61	0,00
453	woonfunctie	103958,28	426064,28	5,83	0,00
454	woonfunctie	103955,87	426058,27	5,91	0,00
455		103965,29	426058,78	2,03	0,00
456	woonfunctie	103941,26	426042,25	6,01	0,00
457		103971,29	426058,17	2,47	0,00
458	woonfunctie	103935,04	426046,53	5,71	0,00
459	woonfunctie	103945,56	426046,02	5,91	0,00
460	woonfunctie	103947,56	426051,40	5,65	0,00
461		103952,95	426043,44	1,88	0,00
462		103954,74	426037,87	2,22	0,00
610		104002,30	426066,83	2,41	0,00
616		103993,92	426036,00	2,07	0,00
617		104005,10	426051,95	2,03	0,00
618		104028,48	426039,55	2,04	0,00
641		103961,15	426041,93	2,38	0,00
642		104032,37	426082,15	1,81	0,00
659	woonfunctie	104036,19	426123,18	7,11	0,00
663		103984,96	426097,19	2,44	0,00
668		103935,10	426035,59	2,26	0,00
669		103986,14	426093,14	2,52	0,00
681		103910,34	426114,79	2,62	0,00
57		103753,87	426105,77	2,42	0,00
58	woonfunctie	103717,38	426046,19	7,07	0,00
59	woonfunctie	103784,97	426046,02	7,29	0,00
79		103643,29	426035,66	1,73	0,00
80	woonfunctie	103695,47	426096,48	6,35	0,00
88	woonfunctie	103858,10	426117,17	6,91	0,00
89		103859,35	426119,65	2,01	0,00
92	woonfunctie	103854,44	426110,04	7,75	0,00
93	woonfunctie	103823,96	426094,54	7,08	0,00
94		103753,84	426113,75	2,46	0,00
101	woonfunctie	103748,80	426123,69	8,01	0,00
103		103747,92	426095,29	2,25	0,00
105	woonfunctie	103733,98	426074,03	7,13	0,00
106		103731,41	426060,25	2,43	0,00
107	woonfunctie	103691,10	426072,18	6,22	0,00
108	woonfunctie	103721,07	426125,84	7,89	0,00
109	woonfunctie	103679,74	426127,65	6,05	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
61	Relatief	0 dB	0,80	0,80
65	Relatief	0 dB	0,80	0,80
68	Relatief	0 dB	0,80	0,80
75	Relatief	0 dB	0,80	0,80
76	Relatief	0 dB	0,80	0,80
99	Relatief	0 dB	0,80	0,80
158	Relatief	0 dB	0,80	0,80
202	Relatief	0 dB	0,80	0,80
219	Relatief	0 dB	0,80	0,80
222	Relatief	0 dB	0,80	0,80
223	Relatief	0 dB	0,80	0,80
224	Relatief	0 dB	0,80	0,80
225	Relatief	0 dB	0,80	0,80
226	Relatief	0 dB	0,80	0,80
228	Relatief	0 dB	0,80	0,80
445	Relatief	0 dB	0,80	0,80
446	Relatief	0 dB	0,80	0,80
447	Relatief	0 dB	0,80	0,80
449	Relatief	0 dB	0,80	0,80
450	Relatief	0 dB	0,80	0,80
451	Relatief	0 dB	0,80	0,80
452	Relatief	0 dB	0,80	0,80
453	Relatief	0 dB	0,80	0,80
454	Relatief	0 dB	0,80	0,80
455	Relatief	0 dB	0,80	0,80
456	Relatief	0 dB	0,80	0,80
457	Relatief	0 dB	0,80	0,80
458	Relatief	0 dB	0,80	0,80
459	Relatief	0 dB	0,80	0,80
460	Relatief	0 dB	0,80	0,80
461	Relatief	0 dB	0,80	0,80
462	Relatief	0 dB	0,80	0,80
610	Relatief	0 dB	0,80	0,80
616	Relatief	0 dB	0,80	0,80
617	Relatief	0 dB	0,80	0,80
618	Relatief	0 dB	0,80	0,80
641	Relatief	0 dB	0,80	0,80
642	Relatief	0 dB	0,80	0,80
659	Relatief	0 dB	0,80	0,80
663	Relatief	0 dB	0,80	0,80
668	Relatief	0 dB	0,80	0,80
669	Relatief	0 dB	0,80	0,80
681	Relatief	0 dB	0,80	0,80
57	Relatief	0 dB	0,80	0,80
58	Relatief	0 dB	0,80	0,80
59	Relatief	0 dB	0,80	0,80
79	Relatief	0 dB	0,80	0,80
80	Relatief	0 dB	0,80	0,80
88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
92	Relatief	0 dB	0,80	0,80
93	Relatief	0 dB	0,80	0,80
94	Relatief	0 dB	0,80	0,80
101	Relatief	0 dB	0,80	0,80
103	Relatief	0 dB	0,80	0,80
105	Relatief	0 dB	0,80	0,80
106	Relatief	0 dB	0,80	0,80
107	Relatief	0 dB	0,80	0,80
108	Relatief	0 dB	0,80	0,80
109	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
111		103705,00	426132,72	2,53	0,00
112		103733,80	426077,10	2,25	0,00
127		103644,51	426042,51	2,16	0,00
136	woonfunctie	103743,44	426040,09	7,06	0,00
139	woonfunctie	103696,78	426041,85	5,88	0,00
141		103744,14	426038,32	2,16	0,00
144	woonfunctie	103743,44	426033,11	7,35	0,00
148	woonfunctie	103813,02	426035,52	5,25	0,00
150		103761,77	426044,94	2,43	0,00
159	woonfunctie	103893,82	426045,70	11,15	0,00
167		103818,40	426083,62	2,23	0,00
173	woonfunctie	103764,93	426126,24	7,88	0,00
174	woonfunctie	103843,97	426080,72	5,67	0,00
175	woonfunctie	103808,76	426112,52	6,81	0,00
178	woonfunctie	103760,28	426068,71	7,34	0,00
179	woonfunctie	103756,80	426059,44	6,75	0,00
180	woonfunctie	103772,78	426120,82	5,28	0,00
181		103784,55	426101,74	2,11	0,00
182		103761,85	426133,06	2,57	0,00
183	woonfunctie	103778,94	426081,21	6,89	0,00
184	woonfunctie	103752,38	426100,22	6,57	0,00
185	woonfunctie	103826,07	426054,99	7,87	0,00
186		103764,38	426112,56	2,52	0,00
187		103782,88	426091,62	1,57	0,00
188		103829,56	426073,19	2,20	0,00
201		103873,01	426133,80	1,98	0,00
236	woonfunctie	103892,58	426102,41	7,42	0,00
237	woonfunctie	103887,11	426112,12	4,60	0,00
304	woonfunctie	103715,16	426111,98	6,42	0,00
305	woonfunctie	103706,43	426114,52	7,23	0,00
306	woonfunctie	103701,16	426118,14	7,14	0,00
307	woonfunctie	103695,90	426121,76	7,39	0,00
310	woonfunctie	103717,38	426135,36	7,28	0,00
312		103709,49	426118,97	2,38	0,00
313		103711,69	426122,17	2,40	0,00
314		103698,10	426124,94	2,54	0,00
315		103700,68	426128,66	2,56	0,00
320	woonfunctie	103739,34	426107,33	8,19	0,00
321	woonfunctie	103732,66	426111,16	8,30	0,00
322		103742,27	426105,66	2,26	0,00
323		103745,22	426103,97	2,30	0,00
326		103760,11	426116,89	2,39	0,00
327		103755,88	426122,40	2,38	0,00
328		103758,82	426120,67	2,40	0,00
329		103760,03	426130,07	2,52	0,00
330	woonfunctie	103781,50	426116,41	7,95	0,00
331		103779,41	426112,26	2,01	0,00
332	woonfunctie	103769,90	426086,27	7,02	0,00
333	woonfunctie	103773,82	426093,27	7,27	0,00
334	woonfunctie	103768,30	426096,32	6,95	0,00
335	woonfunctie	103801,73	426068,73	7,27	0,00
336	woonfunctie	103805,66	426075,71	7,24	0,00
337	woonfunctie	103800,06	426078,78	6,96	0,00
338	woonfunctie	103794,61	426081,76	7,26	0,00
339	woonfunctie	103805,56	426100,44	6,37	0,00
340	woonfunctie	103802,66	426115,64	7,48	0,00
341	woonfunctie	103841,57	426095,54	7,39	0,00
342	woonfunctie	103836,48	426098,17	6,47	0,00
343	woonfunctie	103830,72	426063,35	6,80	0,00
344	woonfunctie	103820,36	426069,06	6,38	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
111	Relatief	0 dB	0,80	0,80
112	Relatief	0 dB	0,80	0,80
127	Relatief	0 dB	0,80	0,80
136	Relatief	0 dB	0,80	0,80
139	Relatief	0 dB	0,80	0,80
141	Relatief	0 dB	0,80	0,80
144	Relatief	0 dB	0,80	0,80
148	Relatief	0 dB	0,80	0,80
150	Relatief	0 dB	0,80	0,80
159	Relatief	0 dB	0,80	0,80
167	Relatief	0 dB	0,80	0,80
173	Relatief	0 dB	0,80	0,80
174	Relatief	0 dB	0,80	0,80
175	Relatief	0 dB	0,80	0,80
178	Relatief	0 dB	0,80	0,80
179	Relatief	0 dB	0,80	0,80
180	Relatief	0 dB	0,80	0,80
181	Relatief	0 dB	0,80	0,80
182	Relatief	0 dB	0,80	0,80
183	Relatief	0 dB	0,80	0,80
184	Relatief	0 dB	0,80	0,80
185	Relatief	0 dB	0,80	0,80
186	Relatief	0 dB	0,80	0,80
187	Relatief	0 dB	0,80	0,80
188	Relatief	0 dB	0,80	0,80
201	Relatief	0 dB	0,80	0,80
236	Relatief	0 dB	0,80	0,80
237	Relatief	0 dB	0,80	0,80
304	Relatief	0 dB	0,80	0,80
305	Relatief	0 dB	0,80	0,80
306	Relatief	0 dB	0,80	0,80
307	Relatief	0 dB	0,80	0,80
310	Relatief	0 dB	0,80	0,80
312	Relatief	0 dB	0,80	0,80
313	Relatief	0 dB	0,80	0,80
314	Relatief	0 dB	0,80	0,80
315	Relatief	0 dB	0,80	0,80
320	Relatief	0 dB	0,80	0,80
321	Relatief	0 dB	0,80	0,80
322	Relatief	0 dB	0,80	0,80
323	Relatief	0 dB	0,80	0,80
326	Relatief	0 dB	0,80	0,80
327	Relatief	0 dB	0,80	0,80
328	Relatief	0 dB	0,80	0,80
329	Relatief	0 dB	0,80	0,80
330	Relatief	0 dB	0,80	0,80
331	Relatief	0 dB	0,80	0,80
332	Relatief	0 dB	0,80	0,80
333	Relatief	0 dB	0,80	0,80
334	Relatief	0 dB	0,80	0,80
335	Relatief	0 dB	0,80	0,80
336	Relatief	0 dB	0,80	0,80
337	Relatief	0 dB	0,80	0,80
338	Relatief	0 dB	0,80	0,80
339	Relatief	0 dB	0,80	0,80
340	Relatief	0 dB	0,80	0,80
341	Relatief	0 dB	0,80	0,80
342	Relatief	0 dB	0,80	0,80
343	Relatief	0 dB	0,80	0,80
344	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
345	overige gebruiksfunctie	103823,23	426080,94	2,52	0,00
346	overige gebruiksfunctie	103820,42	426075,59	2,52	0,00
347		103826,64	426079,12	1,78	0,00
348		103828,30	426082,33	1,97	0,00
349	woonfunctie	103716,91	426084,48	6,83	0,00
350	woonfunctie	103723,81	426080,46	6,18	0,00
351	woonfunctie	103713,72	426079,02	7,20	0,00
352	woonfunctie	103710,52	426073,54	7,22	0,00
353	woonfunctie	103707,32	426068,07	6,84	0,00
354	woonfunctie	103704,12	426062,59	6,38	0,00
355		103714,18	426056,73	1,89	0,00
356		103717,35	426054,88	1,84	0,00
357		103720,67	426067,62	2,38	0,00
358		103723,75	426065,82	2,34	0,00
359		103727,21	426078,47	2,36	0,00
360	woonfunctie	103737,86	426043,35	7,17	0,00
361	woonfunctie	103732,53	426046,47	7,05	0,00
362		103739,76	426046,60	2,24	0,00
363		103742,27	426050,87	2,25	0,00
364		103729,02	426052,89	2,68	0,00
365		103736,16	426064,35	0,02	0,00
366		103738,01	426067,72	1,81	0,00
367		103745,04	426054,25	2,63	0,00
368		103747,07	426057,93	0,04	0,00
369	woonfunctie	103739,74	426070,87	7,34	0,00
370	woonfunctie	103754,70	426071,76	7,35	0,00
371	woonfunctie	103764,06	426030,20	7,08	0,00
372	woonfunctie	103758,59	426033,38	6,99	0,00
373		103766,01	426033,50	2,24	0,00
374		103767,87	426036,64	2,25	0,00
375		103770,53	426040,17	2,26	0,00
376		103773,53	426045,69	2,22	0,00
377	woonfunctie	103775,34	426049,00	7,67	0,00
378	woonfunctie	103779,13	426055,95	6,98	0,00
379	woonfunctie	103773,69	426058,92	6,97	0,00
380	woonfunctie	103801,84	426036,84	6,51	0,00
382	woonfunctie	103805,64	426043,67	6,92	0,00
383	woonfunctie	103800,02	426046,73	7,23	0,00
389		103784,58	426031,89	2,33	0,00
390		103786,83	426035,94	2,33	0,00
398	woonfunctie	103687,97	426035,29	6,89	0,00
423		103643,00	426031,47	1,72	0,00
424		103656,87	426040,70	-0,28	0,00
425		103658,00	426044,23	-0,28	0,00
426	woonfunctie	103665,20	426045,95	6,29	0,00
427	woonfunctie	103667,60	426053,50	6,78	0,00
428	woonfunctie	103661,60	426055,41	6,70	0,00
429	woonfunctie	103655,52	426057,35	7,12	0,00
431	woonfunctie	103680,58	426072,61	6,80	0,00
432	woonfunctie	103674,48	426074,54	7,31	0,00
433	woonfunctie	103668,53	426076,41	6,81	0,00
434	woonfunctie	103662,42	426078,34	7,16	0,00
437		103681,67	426076,07	2,27	0,00
438		103682,81	426079,67	2,24	0,00
439	woonfunctie	103695,47	426096,48	6,87	0,00
440	woonfunctie	103690,26	426100,04	6,84	0,00
441	woonfunctie	103685,13	426103,56	7,08	0,00
442	woonfunctie	103679,82	426107,19	6,20	0,00
443		103681,49	426087,37	1,82	0,00
595	woonfunctie	103877,91	426101,22	6,60	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
345	Relatief	0 dB	0,80	0,80
346	Relatief	0 dB	0,80	0,80
347	Relatief	0 dB	0,80	0,80
348	Relatief	0 dB	0,80	0,80
349	Relatief	0 dB	0,80	0,80
350	Relatief	0 dB	0,80	0,80
351	Relatief	0 dB	0,80	0,80
352	Relatief	0 dB	0,80	0,80
353	Relatief	0 dB	0,80	0,80
354	Relatief	0 dB	0,80	0,80
355	Relatief	0 dB	0,80	0,80
356	Relatief	0 dB	0,80	0,80
357	Relatief	0 dB	0,80	0,80
358	Relatief	0 dB	0,80	0,80
359	Relatief	0 dB	0,80	0,80
360	Relatief	0 dB	0,80	0,80
361	Relatief	0 dB	0,80	0,80
362	Relatief	0 dB	0,80	0,80
363	Relatief	0 dB	0,80	0,80
364	Relatief	0 dB	0,80	0,80
365	Relatief	0 dB	0,80	0,80
366	Relatief	0 dB	0,80	0,80
367	Relatief	0 dB	0,80	0,80
368	Relatief	0 dB	0,80	0,80
369	Relatief	0 dB	0,80	0,80
370	Relatief	0 dB	0,80	0,80
371	Relatief	0 dB	0,80	0,80
372	Relatief	0 dB	0,80	0,80
373	Relatief	0 dB	0,80	0,80
374	Relatief	0 dB	0,80	0,80
375	Relatief	0 dB	0,80	0,80
376	Relatief	0 dB	0,80	0,80
377	Relatief	0 dB	0,80	0,80
378	Relatief	0 dB	0,80	0,80
379	Relatief	0 dB	0,80	0,80
380	Relatief	0 dB	0,80	0,80
382	Relatief	0 dB	0,80	0,80
383	Relatief	0 dB	0,80	0,80
389	Relatief	0 dB	0,80	0,80
390	Relatief	0 dB	0,80	0,80
398	Relatief	0 dB	0,80	0,80
423	Relatief	0 dB	0,80	0,80
424	Relatief	0 dB	0,80	0,80
425	Relatief	0 dB	0,80	0,80
426	Relatief	0 dB	0,80	0,80
427	Relatief	0 dB	0,80	0,80
428	Relatief	0 dB	0,80	0,80
429	Relatief	0 dB	0,80	0,80
431	Relatief	0 dB	0,80	0,80
432	Relatief	0 dB	0,80	0,80
433	Relatief	0 dB	0,80	0,80
434	Relatief	0 dB	0,80	0,80
437	Relatief	0 dB	0,80	0,80
438	Relatief	0 dB	0,80	0,80
439	Relatief	0 dB	0,80	0,80
440	Relatief	0 dB	0,80	0,80
441	Relatief	0 dB	0,80	0,80
442	Relatief	0 dB	0,80	0,80
443	Relatief	0 dB	0,80	0,80
595	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
596	woonfunctie	103876,17	426111,08	7,29	0,00
631		103680,34	426087,76	2,74	0,00
650		103883,02	426124,45	2,75	0,00
661	overige gebruiksfunctie	103811,84	426062,64	1,91	0,00
672		103806,34	426077,92	2,03	0,00
678		103842,89	426068,62	2,44	0,00
679		103792,32	426091,44	2,03	0,00
680		103788,17	426097,94	2,19	0,00
682		103838,30	426074,27	1,83	0,00
1	woonfunctie	104058,42	426142,02	5,62	0,00
3	woonfunctie	104028,85	426127,30	4,65	0,00
4	woonfunctie	104073,47	426159,40	5,54	0,00
5		103998,31	426112,71	2,55	0,00
6	woonfunctie	104012,78	426123,85	7,68	0,00
7	woonfunctie	104001,72	426125,30	6,44	0,00
16	woonfunctie	104057,64	426098,50	6,59	0,00
18	woonfunctie	104060,44	426154,40	7,71	0,00
41		103891,97	426139,21	2,32	0,00
42		103943,49	426240,08	2,25	0,00
44		103881,63	426189,43	2,29	0,00
45		103885,08	426163,84	2,53	0,00
46		103894,62	426172,69	3,72	0,00
47		103954,51	426055,38	2,46	0,00
48		104003,12	426077,40	0,86	0,00
49		104037,00	426079,46	0,44	0,00
50		103975,64	426081,80	2,07	0,00
51		103978,19	426068,73	2,12	0,00
52		103993,13	426071,90	13,30	0,00
53		104012,06	426106,77	1,93	0,00
56		103915,89	426249,47	3,01	0,00
62	woonfunctie	103951,49	426311,46	5,10	0,00
168	bijeenkomstfunctie	103936,33	426114,24	7,43	0,00
169	kantoorfunctie	103949,17	426135,36	7,72	0,00
203	woonfunctie	103868,22	426213,79	5,40	0,00
204	woonfunctie	103907,69	426187,05	6,20	0,00
205		103934,01	426239,06	3,73	0,00
206	woonfunctie	103897,16	426241,08	6,46	0,00
207	woonfunctie	103913,66	426233,51	5,92	0,00
208		103948,67	426228,12	3,27	0,00
209	woonfunctie	103940,74	426171,68	5,39	0,00
210	woonfunctie	103902,67	426204,50	6,89	0,00
211	woonfunctie	103903,36	426204,06	5,24	0,00
212	woonfunctie	103940,92	426181,70	6,24	0,00
213	woonfunctie	103925,60	426224,01	6,23	0,00
214	woonfunctie	103925,52	426323,44	5,91	0,00
215		103893,50	426251,36	3,00	0,00
216	woonfunctie	103913,22	426339,99	4,21	0,00
227	woonfunctie	104001,24	426142,49	6,32	0,00
229	woonfunctie	103958,22	426217,98	4,51	0,00
230	gezondheidszorgfunctie, kantoorfunctie, sportfu	104080,71	426187,35	10,91	0,00
231	gezondheidszorgfunctie, overige gebruiksfuncti	103985,13	426300,09	9,03	0,00
232	woonfunctie	104045,04	426155,42	7,70	0,00
233	bijeenkomstfunctie	103968,72	426155,14	5,30	0,00
234	woonfunctie	103971,46	426311,26	11,76	0,00
381		104057,51	426160,15	3,03	0,00
448	woonfunctie	104012,78	426123,85	7,70	0,00
488	woonfunctie	103895,75	426275,16	7,61	0,00
489	woonfunctie	103900,55	426283,32	7,77	0,00
490	woonfunctie	103912,93	426265,02	7,58	0,00
491	woonfunctie	103917,76	426273,16	7,65	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
596	Relatief	0 dB	0,80	0,80
631	Relatief	0 dB	0,80	0,80
650	Relatief	0 dB	0,80	0,80
661	Relatief	0 dB	0,80	0,80
672	Relatief	0 dB	0,80	0,80
678	Relatief	0 dB	0,80	0,80
679	Relatief	0 dB	0,80	0,80
680	Relatief	0 dB	0,80	0,80
682	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3	Relatief	0 dB	0,80	0,80
4	Relatief	0 dB	0,80	0,80
5	Relatief	0 dB	0,80	0,80
6	Relatief	0 dB	0,80	0,80
7	Relatief	0 dB	0,80	0,80
16	Relatief	0 dB	0,80	0,80
18	Relatief	0 dB	0,80	0,80
41	Relatief	0 dB	0,80	0,80
42	Relatief	0 dB	0,80	0,80
44	Relatief	0 dB	0,80	0,80
45	Relatief	0 dB	0,80	0,80
46	Relatief	0 dB	0,80	0,80
47	Relatief	0 dB	0,80	0,80
48	Relatief	0 dB	0,80	0,80
49	Relatief	0 dB	0,80	0,80
50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
51	Relatief	0 dB	0,80	0,80
52	Relatief	0 dB	0,80	0,80
53	Relatief	0 dB	0,80	0,80
56	Relatief	0 dB	0,80	0,80
62	Relatief	0 dB	0,80	0,80
168	Relatief	0 dB	0,80	0,80
169	Relatief	0 dB	0,80	0,80
203	Relatief	0 dB	0,80	0,80
204	Relatief	0 dB	0,80	0,80
205	Relatief	0 dB	0,80	0,80
206	Relatief	0 dB	0,80	0,80
207	Relatief	0 dB	0,80	0,80
208	Relatief	0 dB	0,80	0,80
209	Relatief	0 dB	0,80	0,80
210	Relatief	0 dB	0,80	0,80
211	Relatief	0 dB	0,80	0,80
212	Relatief	0 dB	0,80	0,80
213	Relatief	0 dB	0,80	0,80
214	Relatief	0 dB	0,80	0,80
215	Relatief	0 dB	0,80	0,80
216	Relatief	0 dB	0,80	0,80
227	Relatief	0 dB	0,80	0,80
229	Relatief	0 dB	0,80	0,80
230	Relatief	0 dB	0,80	0,80
231	Relatief	0 dB	0,80	0,80
232	Relatief	0 dB	0,80	0,80
233	Relatief	0 dB	0,80	0,80
234	Relatief	0 dB	0,80	0,80
381	Relatief	0 dB	0,80	0,80
448	Relatief	0 dB	0,80	0,80
488	Relatief	0 dB	0,80	0,80
489	Relatief	0 dB	0,80	0,80
490	Relatief	0 dB	0,80	0,80
491	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
492		103898,60	426259,65	3,00	0,00
493		103903,53	426268,21	3,01	0,00
494	woonfunctie	103948,52	426250,00	4,92	0,00
495	woonfunctie	103951,32	426254,77	5,16	0,00
496	woonfunctie	103942,52	426261,47	4,76	0,00
497	woonfunctie	103932,77	426214,74	6,94	0,00
498	woonfunctie	103975,48	426194,41	7,49	0,00
499	woonfunctie	103982,50	426206,66	7,57	0,00
500	woonfunctie	103998,76	426226,85	6,03	0,00
501	woonfunctie	103998,67	426226,70	5,89	0,00
502	woonfunctie	103991,67	426231,06	5,99	0,00
503	woonfunctie	103985,63	426237,38	5,95	0,00
504	woonfunctie	103978,56	426241,53	5,94	0,00
505	woonfunctie	103931,73	426316,31	6,15	0,00
506	woonfunctie	103939,27	426324,61	6,04	0,00
507	woonfunctie	103921,54	426336,37	6,26	0,00
508	woonfunctie	103963,98	426168,55	5,10	0,00
509	woonfunctie	103959,33	426171,29	5,15	0,00
510	woonfunctie	103954,72	426174,01	5,32	0,00
511	woonfunctie	103925,13	426172,79	6,46	0,00
512	woonfunctie	103933,09	426186,30	6,49	0,00
513	woonfunctie	103929,20	426188,59	6,39	0,00
514	woonfunctie	103895,84	426208,63	6,96	0,00
564	woonfunctie	103878,91	426246,49	7,57	0,00
565	woonfunctie	103880,97	426250,00	7,21	0,00
566	woonfunctie	103880,73	426269,46	5,25	0,00
568		103883,00	426273,33	2,98	0,00
569	woonfunctie	103887,58	426194,71	6,69	0,00
570	woonfunctie	103885,90	426214,65	6,43	0,00
571	woonfunctie	103879,78	426204,60	5,59	0,00
572	woonfunctie	103892,60	426210,60	6,28	0,00
592	woonfunctie	104062,19	426099,83	5,23	0,00
624		103880,75	426280,93	2,69	0,00
623		103877,54	426285,08	1,71	0,00
629		103890,04	426322,69	2,59	0,00
653		103869,67	426147,46	2,07	0,00
654		103888,32	426183,32	2,47	0,00
655		103971,69	426217,88	2,57	0,00
656		103966,00	426227,64	2,68	0,00
657		103918,68	426253,80	2,67	0,00
662		103895,99	426181,66	4,93	0,00
665		103940,84	426163,66	2,22	0,00
666		103941,89	426163,03	2,09	0,00
8		103801,36	426149,34	2,63	0,00
9		103804,49	426155,41	2,62	0,00
10	woonfunctie	103805,10	426135,61	6,25	0,00
11		103823,63	426151,94	2,42	0,00
12		103827,88	426160,32	0,04	0,00
13	woonfunctie	103837,90	426118,63	6,59	0,00
14	woonfunctie	103844,35	426131,19	6,72	0,00
24		103764,29	426102,75	2,09	0,00
25		103774,99	426095,55	2,28	0,00
26		103831,88	426135,09	2,81	0,00
27		103845,20	426149,42	3,35	0,00
28		103803,24	426085,71	2,05	0,00
30		103793,18	426153,50	2,20	0,00
31		103822,45	426231,50	0,92	0,00
33		103826,68	426235,07	2,73	0,00
34		103831,80	426232,08	2,15	0,00
35	woonfunctie	103809,90	426299,94	5,84	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
492	Relatief	0 dB	0,80	0,80
493	Relatief	0 dB	0,80	0,80
494	Relatief	0 dB	0,80	0,80
495	Relatief	0 dB	0,80	0,80
496	Relatief	0 dB	0,80	0,80
497	Relatief	0 dB	0,80	0,80
498	Relatief	0 dB	0,80	0,80
499	Relatief	0 dB	0,80	0,80
500	Relatief	0 dB	0,80	0,80
501	Relatief	0 dB	0,80	0,80
502	Relatief	0 dB	0,80	0,80
503	Relatief	0 dB	0,80	0,80
504	Relatief	0 dB	0,80	0,80
505	Relatief	0 dB	0,80	0,80
506	Relatief	0 dB	0,80	0,80
507	Relatief	0 dB	0,80	0,80
508	Relatief	0 dB	0,80	0,80
509	Relatief	0 dB	0,80	0,80
510	Relatief	0 dB	0,80	0,80
511	Relatief	0 dB	0,80	0,80
512	Relatief	0 dB	0,80	0,80
513	Relatief	0 dB	0,80	0,80
514	Relatief	0 dB	0,80	0,80
564	Relatief	0 dB	0,80	0,80
565	Relatief	0 dB	0,80	0,80
566	Relatief	0 dB	0,80	0,80
568	Relatief	0 dB	0,80	0,80
569	Relatief	0 dB	0,80	0,80
570	Relatief	0 dB	0,80	0,80
571	Relatief	0 dB	0,80	0,80
572	Relatief	0 dB	0,80	0,80
592	Relatief	0 dB	0,80	0,80
624	Relatief	0 dB	0,80	0,80
623	Relatief	0 dB	0,80	0,80
629	Relatief	0 dB	0,80	0,80
653	Relatief	0 dB	0,80	0,80
654	Relatief	0 dB	0,80	0,80
655	Relatief	0 dB	0,80	0,80
656	Relatief	0 dB	0,80	0,80
657	Relatief	0 dB	0,80	0,80
662	Relatief	0 dB	0,80	0,80
665	Relatief	0 dB	0,80	0,80
666	Relatief	0 dB	0,80	0,80
8	Relatief	0 dB	0,80	0,80
9	Relatief	0 dB	0,80	0,80
10	Relatief	0 dB	0,80	0,80
11	Relatief	0 dB	0,80	0,80
12	Relatief	0 dB	0,80	0,80
13	Relatief	0 dB	0,80	0,80
14	Relatief	0 dB	0,80	0,80
24	Relatief	0 dB	0,80	0,80
25	Relatief	0 dB	0,80	0,80
26	Relatief	0 dB	0,80	0,80
27	Relatief	0 dB	0,80	0,80
28	Relatief	0 dB	0,80	0,80
30	Relatief	0 dB	0,80	0,80
31	Relatief	0 dB	0,80	0,80
33	Relatief	0 dB	0,80	0,80
34	Relatief	0 dB	0,80	0,80
35	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
43		103850,70	426215,45	2,29	0,00
60	woonfunctie	103749,30	426197,53	6,02	0,00
63		103854,20	426283,00	3,37	0,00
64		103844,99	426303,67	3,03	0,00
82	woonfunctie	103702,05	426188,48	6,05	0,00
90		103831,02	426220,33	3,91	0,00
91		103830,41	426223,70	2,76	0,00
95	woonfunctie	103843,66	426228,88	5,51	0,00
96	woonfunctie	103842,04	426231,61	5,65	0,00
104	woonfunctie	103694,05	426134,44	7,39	0,00
110		103703,90	426133,43	2,51	0,00
113	woonfunctie	103688,29	426209,65	5,63	0,00
115	woonfunctie	103695,72	426192,24	5,68	0,00
116	woonfunctie	103715,94	426187,18	6,49	0,00
119	woonfunctie	103705,38	426304,32	6,52	0,00
120	woonfunctie	103715,80	426256,43	5,90	0,00
121	woonfunctie	103686,76	426263,90	5,51	0,00
123	woonfunctie	103702,65	426313,61	6,17	0,00
124	woonfunctie	103683,99	426291,90	6,27	0,00
125	woonfunctie	103695,33	426284,86	6,31	0,00
126	woonfunctie	103745,07	426262,75	3,75	0,00
128		103639,05	426047,07	2,13	0,00
176	woonfunctie	103826,06	426136,68	7,06	0,00
177	woonfunctie	103819,34	426137,28	6,45	0,00
190	woonfunctie	103760,91	426158,54	6,58	0,00
191	woonfunctie	103815,37	426228,02	5,33	0,00
192	woonfunctie	103818,66	426246,62	5,70	0,00
193	woonfunctie	103802,91	426223,30	6,52	0,00
194	woonfunctie	103779,53	426175,49	7,64	0,00
195	woonfunctie	103788,41	426331,00	7,73	0,00
196	woonfunctie	103764,79	426279,77	5,78	0,00
197	woonfunctie	103839,66	426280,63	5,03	0,00
242	woonfunctie	103694,58	426318,20	5,66	0,00
243	woonfunctie	103713,69	426301,50	5,89	0,00
244	woonfunctie	103720,06	426295,66	5,60	0,00
245	woonfunctie	103727,74	426290,98	6,06	0,00
246	woonfunctie	103736,17	426287,96	6,16	0,00
247	woonfunctie	103744,00	426283,40	6,09	0,00
248	woonfunctie	103735,44	426269,06	6,16	0,00
249	woonfunctie	103725,20	426275,04	5,86	0,00
250	woonfunctie	103720,91	426277,58	6,16	0,00
251	woonfunctie	103714,44	426283,43	5,82	0,00
262	woonfunctie	103686,53	426244,30	6,37	0,00
263	woonfunctie	103686,53	426244,30	5,80	0,00
264	woonfunctie	103677,88	426229,60	5,95	0,00
265	woonfunctie	103686,76	426263,90	6,21	0,00
266	woonfunctie	103687,41	426195,05	5,99	0,00
267	woonfunctie	103681,05	426200,83	5,66	0,00
269	woonfunctie	103699,94	426209,99	6,00	0,00
282	woonfunctie	103681,75	426159,93	6,53	0,00
287	woonfunctie	103712,98	426248,24	5,97	0,00
288	woonfunctie	103697,52	426224,02	5,18	0,00
289	woonfunctie	103700,17	426229,96	6,26	0,00
290	woonfunctie	103712,67	426228,49	5,86	0,00
291	woonfunctie	103722,62	426193,44	6,46	0,00
292	woonfunctie	103725,46	426201,60	5,75	0,00
293	woonfunctie	103712,51	426172,58	5,78	0,00
294	woonfunctie	103716,76	426179,82	5,86	0,00
295	woonfunctie	103731,88	426167,91	5,84	0,00
296	woonfunctie	103741,95	426171,85	5,81	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
43	Relatief	0 dB	0,80	0,80
60	Relatief	0 dB	0,80	0,80
63	Relatief	0 dB	0,80	0,80
64	Relatief	0 dB	0,80	0,80
82	Relatief	0 dB	0,80	0,80
90	Relatief	0 dB	0,80	0,80
91	Relatief	0 dB	0,80	0,80
95	Relatief	0 dB	0,80	0,80
96	Relatief	0 dB	0,80	0,80
104	Relatief	0 dB	0,80	0,80
110	Relatief	0 dB	0,80	0,80
113	Relatief	0 dB	0,80	0,80
115	Relatief	0 dB	0,80	0,80
116	Relatief	0 dB	0,80	0,80
119	Relatief	0 dB	0,80	0,80
120	Relatief	0 dB	0,80	0,80
121	Relatief	0 dB	0,80	0,80
123	Relatief	0 dB	0,80	0,80
124	Relatief	0 dB	0,80	0,80
125	Relatief	0 dB	0,80	0,80
126	Relatief	0 dB	0,80	0,80
128	Relatief	0 dB	0,80	0,80
176	Relatief	0 dB	0,80	0,80
177	Relatief	0 dB	0,80	0,80
190	Relatief	0 dB	0,80	0,80
191	Relatief	0 dB	0,80	0,80
192	Relatief	0 dB	0,80	0,80
193	Relatief	0 dB	0,80	0,80
194	Relatief	0 dB	0,80	0,80
195	Relatief	0 dB	0,80	0,80
196	Relatief	0 dB	0,80	0,80
197	Relatief	0 dB	0,80	0,80
242	Relatief	0 dB	0,80	0,80
243	Relatief	0 dB	0,80	0,80
244	Relatief	0 dB	0,80	0,80
245	Relatief	0 dB	0,80	0,80
246	Relatief	0 dB	0,80	0,80
247	Relatief	0 dB	0,80	0,80
248	Relatief	0 dB	0,80	0,80
249	Relatief	0 dB	0,80	0,80
250	Relatief	0 dB	0,80	0,80
251	Relatief	0 dB	0,80	0,80
262	Relatief	0 dB	0,80	0,80
263	Relatief	0 dB	0,80	0,80
264	Relatief	0 dB	0,80	0,80
265	Relatief	0 dB	0,80	0,80
266	Relatief	0 dB	0,80	0,80
267	Relatief	0 dB	0,80	0,80
269	Relatief	0 dB	0,80	0,80
282	Relatief	0 dB	0,80	0,80
287	Relatief	0 dB	0,80	0,80
288	Relatief	0 dB	0,80	0,80
289	Relatief	0 dB	0,80	0,80
290	Relatief	0 dB	0,80	0,80
291	Relatief	0 dB	0,80	0,80
292	Relatief	0 dB	0,80	0,80
293	Relatief	0 dB	0,80	0,80
294	Relatief	0 dB	0,80	0,80
295	Relatief	0 dB	0,80	0,80
296	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
297	woonfunctie	103743,38	426190,90	5,86	0,00
298	woonfunctie	103740,53	426182,61	5,94	0,00
299	woonfunctie	103733,30	426223,49	5,94	0,00
300	woonfunctie	103730,36	426219,20	5,86	0,00
301	woonfunctie	103738,13	426214,66	5,91	0,00
302	woonfunctie	103745,89	426210,11	5,95	0,00
303	woonfunctie	103753,64	426205,57	6,02	0,00
308	woonfunctie	103693,61	426149,30	7,47	0,00
309	woonfunctie	103700,45	426145,29	7,37	0,00
311	woonfunctie	103724,27	426131,31	6,98	0,00
316		103709,31	426140,09	2,48	0,00
317		103711,87	426138,59	2,43	0,00
318		103704,17	426143,11	2,66	0,00
319		103707,28	426141,28	2,70	0,00
324	woonfunctie	103748,14	426137,89	8,53	0,00
325	woonfunctie	103754,90	426133,97	8,42	0,00
418	woonfunctie	103635,43	426031,97	5,92	0,00
430	woonfunctie	103649,51	426059,26	5,72	0,00
551		103767,15	426327,96	3,10	0,00
543	woonfunctie	103743,72	426337,44	8,11	0,00
544	woonfunctie	103750,36	426330,70	8,10	0,00
552		103759,47	426335,68	3,10	0,00
553		103754,96	426321,77	3,12	0,00
556	woonfunctie	103848,77	426318,68	7,23	0,00
557	woonfunctie	103848,77	426318,68	8,08	0,00
558	woonfunctie	103869,42	426310,18	7,64	0,00
559	woonfunctie	103862,53	426303,81	7,81	0,00
560		103839,57	426295,92	2,99	0,00
561		103834,69	426315,00	3,01	0,00
562		103846,48	426302,06	3,02	0,00
563		103859,54	426287,77	3,04	0,00
567	woonfunctie	103866,34	426264,70	6,80	0,00
573	woonfunctie	103841,10	426240,61	5,52	0,00
574	woonfunctie	103832,27	426245,62	5,25	0,00
575	woonfunctie	103857,30	426220,07	7,43	0,00
576	woonfunctie	103862,32	426228,43	5,48	0,00
577	woonfunctie	103859,84	426212,04	6,17	0,00
578	woonfunctie	103779,53	426175,49	7,55	0,00
579		103771,86	426165,89	2,23	0,00
580		103773,48	426169,07	2,24	0,00
581		103781,82	426174,14	2,25	0,00
582		103784,89	426172,31	2,19	0,00
583		103782,00	426165,28	2,51	0,00
584		103779,12	426159,69	2,52	0,00
585	woonfunctie	103766,64	426155,58	7,39	0,00
586	woonfunctie	103788,68	426144,12	7,48	0,00
587	woonfunctie	103792,29	426151,13	7,42	0,00
588	woonfunctie	103786,75	426154,01	7,34	0,00
589		103787,96	426156,37	2,34	0,00
590		103789,64	426159,63	2,24	0,00
600	woonfunctie	103688,23	426295,95	6,76	0,00
608		103681,10	426214,34	2,30	0,00
609		103696,76	426251,12	2,37	0,00
612		103860,05	426208,74	2,57	0,00
621		103813,92	426235,91	2,70	0,00
622		103816,22	426239,81	2,65	0,00
625		103846,60	426337,98	2,32	0,00
628		103846,60	426337,98	2,32	0,00
630		103847,76	426300,68	2,24	0,00
636	woonfunctie	103607,64	426045,79	15,83	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
297	Relatief	0 dB	0,80	0,80
298	Relatief	0 dB	0,80	0,80
299	Relatief	0 dB	0,80	0,80
300	Relatief	0 dB	0,80	0,80
301	Relatief	0 dB	0,80	0,80
302	Relatief	0 dB	0,80	0,80
303	Relatief	0 dB	0,80	0,80
308	Relatief	0 dB	0,80	0,80
309	Relatief	0 dB	0,80	0,80
311	Relatief	0 dB	0,80	0,80
316	Relatief	0 dB	0,80	0,80
317	Relatief	0 dB	0,80	0,80
318	Relatief	0 dB	0,80	0,80
319	Relatief	0 dB	0,80	0,80
324	Relatief	0 dB	0,80	0,80
325	Relatief	0 dB	0,80	0,80
418	Relatief	0 dB	0,80	0,80
430	Relatief	0 dB	0,80	0,80
551	Relatief	0 dB	0,80	0,80
543	Relatief	0 dB	0,80	0,80
544	Relatief	0 dB	0,80	0,80
552	Relatief	0 dB	0,80	0,80
553	Relatief	0 dB	0,80	0,80
556	Relatief	0 dB	0,80	0,80
557	Relatief	0 dB	0,80	0,80
558	Relatief	0 dB	0,80	0,80
559	Relatief	0 dB	0,80	0,80
560	Relatief	0 dB	0,80	0,80
561	Relatief	0 dB	0,80	0,80
562	Relatief	0 dB	0,80	0,80
563	Relatief	0 dB	0,80	0,80
567	Relatief	0 dB	0,80	0,80
573	Relatief	0 dB	0,80	0,80
574	Relatief	0 dB	0,80	0,80
575	Relatief	0 dB	0,80	0,80
576	Relatief	0 dB	0,80	0,80
577	Relatief	0 dB	0,80	0,80
578	Relatief	0 dB	0,80	0,80
579	Relatief	0 dB	0,80	0,80
580	Relatief	0 dB	0,80	0,80
581	Relatief	0 dB	0,80	0,80
582	Relatief	0 dB	0,80	0,80
583	Relatief	0 dB	0,80	0,80
584	Relatief	0 dB	0,80	0,80
585	Relatief	0 dB	0,80	0,80
586	Relatief	0 dB	0,80	0,80
587	Relatief	0 dB	0,80	0,80
588	Relatief	0 dB	0,80	0,80
589	Relatief	0 dB	0,80	0,80
590	Relatief	0 dB	0,80	0,80
600	Relatief	0 dB	0,80	0,80
608	Relatief	0 dB	0,80	0,80
609	Relatief	0 dB	0,80	0,80
612	Relatief	0 dB	0,80	0,80
621	Relatief	0 dB	0,80	0,80
622	Relatief	0 dB	0,80	0,80
625	Relatief	0 dB	0,80	0,80
628	Relatief	0 dB	0,80	0,80
630	Relatief	0 dB	0,80	0,80
636	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
651	woonfunctie	103851,74	426159,00	2,18	0,00
652		103859,65	426155,64	2,26	0,00
673		103845,79	426338,86	0,00	0,00
683		103823,50	426328,77	0,05	0,00
684		103681,20	426321,46	2,58	0,00
685	woonfunctie	103799,18	426138,63	6,46	0,00
83	woonfunctie	103666,47	426209,41	5,89	0,00
84	woonfunctie	103633,87	426228,57	6,24	0,00
85	woonfunctie	103643,08	426276,58	5,92	0,00
86	woonfunctie	103655,42	426295,61	6,07	0,00
87	woonfunctie	103613,57	426231,40	5,89	0,00
114	woonfunctie	103651,42	426217,54	6,29	0,00
122	woonfunctie	103668,25	426284,42	6,32	0,00
129	woonfunctie	103640,83	426237,64	5,82	0,00
132	woonfunctie	103645,76	426221,56	6,05	0,00
238	woonfunctie	103662,61	426318,62	6,14	0,00
239	woonfunctie	103666,93	426315,64	6,15	0,00
240	woonfunctie	103657,89	426311,00	6,04	0,00
241	woonfunctie	103665,16	426327,68	5,59	0,00
252	woonfunctie	103641,30	426294,60	5,98	0,00
253	woonfunctie	103635,34	426277,58	5,76	0,00
254	woonfunctie	103630,96	426269,72	5,95	0,00
255	woonfunctie	103626,10	426262,08	6,01	0,00
256	woonfunctie	103620,70	426254,92	5,98	0,00
257	woonfunctie	103615,70	426247,44	6,07	0,00
258	woonfunctie	103633,22	426228,94	6,08	0,00
259	woonfunctie	103673,81	426271,34	6,49	0,00
260	woonfunctie	103659,69	426269,86	6,19	0,00
268	woonfunctie	103666,34	426209,48	5,91	0,00
270	woonfunctie	103648,19	426246,85	6,29	0,00
271	woonfunctie	103604,05	426198,06	7,71	0,00
272	woonfunctie	103608,13	426204,94	7,69	0,00
273	woonfunctie	103601,96	426208,57	7,68	0,00
528	woonfunctie	103607,82	426322,08	6,04	0,00
529	woonfunctie	103611,30	426327,94	6,07	0,00
530	woonfunctie	103598,68	426327,39	6,05	0,00
531	woonfunctie	103617,07	426337,66	2,08	0,00
593	woonfunctie	103667,82	426225,49	6,08	0,00
594	woonfunctie	103667,82	426225,49	6,45	0,00
598	woonfunctie	103656,85	426261,54	6,14	0,00
599	woonfunctie	103658,36	426250,81	5,29	0,00
603	woonfunctie	103677,40	426309,15	2,74	0,00
604	woonfunctie	103656,70	426288,38	2,26	0,00
605	woonfunctie	103648,31	426273,63	2,30	0,00
606	woonfunctie	103648,39	426260,90	0,33	0,00
607	woonfunctie	103663,22	426211,36	2,37	0,00
648	woonfunctie	103635,52	426232,91	2,46	0,00
649	woonfunctie	103650,89	426224,51	2,30	0,00
23	woonfunctie	103669,04	426151,25	2,02	0,00
81	woonfunctie	103643,75	426158,67	2,38	0,00
118	woonfunctie	103650,86	426170,48	7,50	0,00
102	woonfunctie	103665,62	426144,46	2,30	0,00
117	woonfunctie	103654,79	426151,65	2,38	0,00
130	woonfunctie	103603,22	426183,68	4,32	0,00
133	woonfunctie	103625,78	426173,50	2,44	0,00
145	woonfunctie	103662,84	426093,49	2,17	0,00
261	woonfunctie	103660,00	426148,22	2,52	0,00
286	woonfunctie	103649,57	426154,97	2,33	0,00
276	woonfunctie	103641,88	426175,84	7,23	0,00
277	woonfunctie	103645,90	426182,66	7,40	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
651	Relatief	0 dB	0,80	0,80
652	Relatief	0 dB	0,80	0,80
673	Relatief	0 dB	0,80	0,80
683	Relatief	0 dB	0,80	0,80
684	Relatief	0 dB	0,80	0,80
685	Relatief	0 dB	0,80	0,80
83	Relatief	0 dB	0,80	0,80
84	Relatief	0 dB	0,80	0,80
85	Relatief	0 dB	0,80	0,80
86	Relatief	0 dB	0,80	0,80
87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
114	Relatief	0 dB	0,80	0,80
122	Relatief	0 dB	0,80	0,80
129	Relatief	0 dB	0,80	0,80
132	Relatief	0 dB	0,80	0,80
238	Relatief	0 dB	0,80	0,80
239	Relatief	0 dB	0,80	0,80
240	Relatief	0 dB	0,80	0,80
241	Relatief	0 dB	0,80	0,80
252	Relatief	0 dB	0,80	0,80
253	Relatief	0 dB	0,80	0,80
254	Relatief	0 dB	0,80	0,80
255	Relatief	0 dB	0,80	0,80
256	Relatief	0 dB	0,80	0,80
257	Relatief	0 dB	0,80	0,80
258	Relatief	0 dB	0,80	0,80
259	Relatief	0 dB	0,80	0,80
260	Relatief	0 dB	0,80	0,80
268	Relatief	0 dB	0,80	0,80
270	Relatief	0 dB	0,80	0,80
271	Relatief	0 dB	0,80	0,80
272	Relatief	0 dB	0,80	0,80
273	Relatief	0 dB	0,80	0,80
528	Relatief	0 dB	0,80	0,80
529	Relatief	0 dB	0,80	0,80
530	Relatief	0 dB	0,80	0,80
531	Relatief	0 dB	0,80	0,80
593	Relatief	0 dB	0,80	0,80
594	Relatief	0 dB	0,80	0,80
598	Relatief	0 dB	0,80	0,80
599	Relatief	0 dB	0,80	0,80
603	Relatief	0 dB	0,80	0,80
604	Relatief	0 dB	0,80	0,80
605	Relatief	0 dB	0,80	0,80
606	Relatief	0 dB	0,80	0,80
607	Relatief	0 dB	0,80	0,80
648	Relatief	0 dB	0,80	0,80
649	Relatief	0 dB	0,80	0,80
23	Relatief	0 dB	0,80	0,80
81	Relatief	0 dB	0,80	0,80
118	Relatief	0 dB	0,80	0,80
102	Relatief	0 dB	0,80	0,80
117	Relatief	0 dB	0,80	0,80
130	Relatief	0 dB	0,80	0,80
133	Relatief	0 dB	0,80	0,80
145	Relatief	0 dB	0,80	0,80
261	Relatief	0 dB	0,80	0,80
286	Relatief	0 dB	0,80	0,80
276	Relatief	0 dB	0,80	0,80
277	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
278	woonfunctie	103640,45	426185,84	6,42	0,00
279	woonfunctie	103625,58	426185,35	7,47	0,00
280	woonfunctie	103629,58	426192,19	7,56	0,00
281	woonfunctie	103624,10	426195,39	7,54	0,00
283	woonfunctie	103677,05	426164,42	6,94	0,00
284	woonfunctie	103662,07	426164,02	7,32	0,00
285	woonfunctie	103666,08	426170,83	7,48	0,00
435		103669,69	426080,00	1,82	0,00
436		103669,69	426080,00	1,84	0,00
444		103669,18	426091,33	1,90	0,00
632	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	103641,01	426145,05	9,71	0,00
633		103661,27	426092,83	2,08	0,00
634		103666,96	426085,51	0,53	0,00
635	woonfunctie	103625,95	426100,43	12,79	0,00
640	onderwijsfunctie	103572,45	426100,73	7,98	0,00
645		103613,05	426186,48	2,43	0,00
646		103625,32	426176,08	2,52	0,00
647		103635,16	426169,91	2,24	0,00
2		104071,02	426153,34	2,63	0,00
15	woonfunctie	104071,50	426148,14	6,64	0,00
17	woonfunctie	104075,84	426142,10	5,94	0,00
416	woonfunctie	103636,33	426021,88	6,98	0,00
417	woonfunctie	103640,76	426028,39	7,07	0,00
235	woonfunctie	103936,10	426029,66	6,17	0,00
463	woonfunctie	103935,21	426016,93	6,03	0,00
464	woonfunctie	103924,69	426032,57	7,04	0,00
146	woonfunctie	103818,42	426023,28	6,13	0,00
149	woonfunctie	103769,56	426026,99	6,73	0,00
151		103795,43	426025,55	2,15	0,00
387		103781,04	426026,66	2,03	0,00
391		103795,52	426025,50	1,86	0,00
396	woonfunctie	103718,92	426024,59	7,17	0,00
397	woonfunctie	103713,28	426027,92	7,15	0,00
399	woonfunctie	103684,76	426029,83	7,33	0,00
421		103653,37	426024,48	1,65	0,00
422		103655,43	426027,53	1,73	0,00
37		103897,14	425973,96	1,82	0,00
38		103899,98	425957,91	2,20	0,00
39		103908,07	425988,89	2,48	0,00
40		103917,54	425986,60	2,23	0,00
66	woonfunctie	103962,37	426018,62	6,83	0,00
67	woonfunctie	103994,96	425997,03	6,01	0,00
69		103912,27	425970,42	2,16	0,00
70	woonfunctie	103912,26	426002,30	7,48	0,00
71		103911,34	425995,63	2,01	0,00
72	woonfunctie	103967,92	425974,30	6,94	0,00
74		103936,23	425971,22	1,95	0,00
98	woonfunctie	103943,65	425973,78	5,91	0,00
100	woonfunctie	103918,77	426000,00	5,91	0,00
157		103897,67	425944,47	2,09	0,00
160		103948,05	425966,32	2,20	0,00
161	woonfunctie	103941,22	426013,94	6,86	0,00
162	woonfunctie	103946,11	425960,60	2,49	0,00
164		103921,45	425978,35	2,16	0,00
165		103934,92	425971,84	2,67	0,00
199	industriefunctie	103937,45	425956,12	5,09	0,00
200		103910,92	425945,14	2,50	0,00
217	woonfunctie	103982,80	426009,05	6,82	0,00
218	woonfunctie	103977,81	425995,95	6,80	0,00
220		103986,27	426016,37	2,26	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
278	Relatief	0 dB	0,80	0,80
279	Relatief	0 dB	0,80	0,80
280	Relatief	0 dB	0,80	0,80
281	Relatief	0 dB	0,80	0,80
283	Relatief	0 dB	0,80	0,80
284	Relatief	0 dB	0,80	0,80
285	Relatief	0 dB	0,80	0,80
435	Relatief	0 dB	0,80	0,80
436	Relatief	0 dB	0,80	0,80
444	Relatief	0 dB	0,80	0,80
632	Relatief	0 dB	0,80	0,80
633	Relatief	0 dB	0,80	0,80
634	Relatief	0 dB	0,80	0,80
635	Relatief	0 dB	0,80	0,80
640	Relatief	0 dB	0,80	0,80
645	Relatief	0 dB	0,80	0,80
646	Relatief	0 dB	0,80	0,80
647	Relatief	0 dB	0,80	0,80
2	Relatief	0 dB	0,80	0,80
15	Relatief	0 dB	0,80	0,80
17	Relatief	0 dB	0,80	0,80
416	Relatief	0 dB	0,80	0,80
417	Relatief	0 dB	0,80	0,80
235	Relatief	0 dB	0,80	0,80
463	Relatief	0 dB	0,80	0,80
464	Relatief	0 dB	0,80	0,80
146	Relatief	0 dB	0,80	0,80
149	Relatief	0 dB	0,80	0,80
151	Relatief	0 dB	0,80	0,80
387	Relatief	0 dB	0,80	0,80
391	Relatief	0 dB	0,80	0,80
396	Relatief	0 dB	0,80	0,80
397	Relatief	0 dB	0,80	0,80
399	Relatief	0 dB	0,80	0,80
421	Relatief	0 dB	0,80	0,80
422	Relatief	0 dB	0,80	0,80
37	Relatief	0 dB	0,80	0,80
38	Relatief	0 dB	0,80	0,80
39	Relatief	0 dB	0,80	0,80
40	Relatief	0 dB	0,80	0,80
66	Relatief	0 dB	0,80	0,80
67	Relatief	0 dB	0,80	0,80
69	Relatief	0 dB	0,80	0,80
70	Relatief	0 dB	0,80	0,80
71	Relatief	0 dB	0,80	0,80
72	Relatief	0 dB	0,80	0,80
74	Relatief	0 dB	0,80	0,80
98	Relatief	0 dB	0,80	0,80
100	Relatief	0 dB	0,80	0,80
157	Relatief	0 dB	0,80	0,80
160	Relatief	0 dB	0,80	0,80
161	Relatief	0 dB	0,80	0,80
162	Relatief	0 dB	0,80	0,80
164	Relatief	0 dB	0,80	0,80
165	Relatief	0 dB	0,80	0,80
199	Relatief	0 dB	0,80	0,80
200	Relatief	0 dB	0,80	0,80
217	Relatief	0 dB	0,80	0,80
218	Relatief	0 dB	0,80	0,80
220	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
221	woonfunctie	103995,22	426005,53	6,53	0,00
465	woonfunctie	103975,33	426006,69	7,24	0,00
466	woonfunctie	103965,30	426011,79	6,89	0,00
467	woonfunctie	103965,30	426011,79	6,41	0,00
468	woonfunctie	103955,91	426018,02	6,72	0,00
469	woonfunctie	103903,10	426001,42	7,19	0,00
470	woonfunctie	103924,24	426000,71	6,11	0,00
471	woonfunctie	103923,88	426000,00	6,06	0,00
473	woonfunctie	103891,27	425984,98	6,16	0,00
477	woonfunctie	103944,36	425990,85	5,87	0,00
476	woonfunctie	103948,58	425988,76	5,61	0,00
478	woonfunctie	103935,92	425995,03	6,98	0,00
479	woonfunctie	103932,22	425987,56	5,82	0,00
480	woonfunctie	103961,23	425982,50	7,55	0,00
481	woonfunctie	103957,62	425975,08	7,77	0,00
482	woonfunctie	103957,04	425984,57	6,51	0,00
483	woonfunctie	103943,55	425959,24	2,51	0,00
613		103979,71	426019,32	2,27	0,00
614		103917,61	425986,97	1,88	0,00
615		104017,73	426023,42	2,03	0,00
619		104007,78	426010,86	2,10	0,00
620		103907,63	425961,86	2,24	0,00
660		103906,52	425943,70	2,38	0,00
667		103928,88	425978,80	2,24	0,00
670		103916,37	425984,19	2,37	0,00
36		103883,09	425952,52	2,14	0,00
73	woonfunctie	103880,10	425954,72	6,72	0,00
77		103696,96	426022,68	2,13	0,00
78		103696,87	426015,33	2,38	0,00
137		103716,94	425996,33	1,96	0,00
138	woonfunctie	103685,24	426014,67	7,31	0,00
140		103706,08	426002,70	2,39	0,00
142	woonfunctie	103696,78	425980,13	6,27	0,00
143	woonfunctie	103715,96	425970,01	6,38	0,00
147		103790,18	426021,23	2,16	0,00
152	woonfunctie	103732,82	425961,51	11,34	0,00
153	woonfunctie	103767,50	426016,67	6,70	0,00
154	woonfunctie	103793,73	426010,76	7,06	0,00
155		103879,55	425945,64	1,74	0,00
156		103893,12	425939,93	2,36	0,00
163		103888,37	425960,55	2,30	0,00
166	woonfunctie	103880,44	425968,91	7,50	0,00
170	kantoorfunctie	103820,98	425986,15	8,83	0,00
171	woonfunctie	103805,64	426008,74	5,80	0,00
172		103812,80	426010,05	1,94	0,00
384	woonfunctie	103788,18	426013,97	6,99	0,00
385	woonfunctie	103782,71	426017,13	6,75	0,00
386		103779,09	426023,34	2,03	0,00
388		103790,06	426017,18	2,23	0,00
392	woonfunctie	103731,22	426008,26	6,67	0,00
393	woonfunctie	103735,17	426014,99	7,17	0,00
394	woonfunctie	103729,78	426018,18	7,12	0,00
395	woonfunctie	103724,30	426021,41	6,96	0,00
400		103693,48	426017,35	2,22	0,00
401		103678,41	426005,24	1,84	0,00
402		103680,90	426008,97	1,83	0,00
403		103690,17	426000,00	1,74	0,00
404		103690,94	426001,16	1,74	0,00
405		103702,68	425988,95	1,81	0,00
406		103713,21	425981,94	2,24	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
221	Relatief	0 dB	0,80	0,80
465	Relatief	0 dB	0,80	0,80
466	Relatief	0 dB	0,80	0,80
467	Relatief	0 dB	0,80	0,80
468	Relatief	0 dB	0,80	0,80
469	Relatief	0 dB	0,80	0,80
470	Relatief	0 dB	0,80	0,80
471	Relatief	0 dB	0,80	0,80
473	Relatief	0 dB	0,80	0,80
477	Relatief	0 dB	0,80	0,80
476	Relatief	0 dB	0,80	0,80
478	Relatief	0 dB	0,80	0,80
479	Relatief	0 dB	0,80	0,80
480	Relatief	0 dB	0,80	0,80
481	Relatief	0 dB	0,80	0,80
482	Relatief	0 dB	0,80	0,80
483	Relatief	0 dB	0,80	0,80
613	Relatief	0 dB	0,80	0,80
614	Relatief	0 dB	0,80	0,80
615	Relatief	0 dB	0,80	0,80
619	Relatief	0 dB	0,80	0,80
620	Relatief	0 dB	0,80	0,80
660	Relatief	0 dB	0,80	0,80
667	Relatief	0 dB	0,80	0,80
670	Relatief	0 dB	0,80	0,80
36	Relatief	0 dB	0,80	0,80
73	Relatief	0 dB	0,80	0,80
77	Relatief	0 dB	0,80	0,80
78	Relatief	0 dB	0,80	0,80
137	Relatief	0 dB	0,80	0,80
138	Relatief	0 dB	0,80	0,80
140	Relatief	0 dB	0,80	0,80
142	Relatief	0 dB	0,80	0,80
143	Relatief	0 dB	0,80	0,80
147	Relatief	0 dB	0,80	0,80
152	Relatief	0 dB	0,80	0,80
153	Relatief	0 dB	0,80	0,80
154	Relatief	0 dB	0,80	0,80
155	Relatief	0 dB	0,80	0,80
156	Relatief	0 dB	0,80	0,80
163	Relatief	0 dB	0,80	0,80
166	Relatief	0 dB	0,80	0,80
170	Relatief	0 dB	0,80	0,80
171	Relatief	0 dB	0,80	0,80
172	Relatief	0 dB	0,80	0,80
384	Relatief	0 dB	0,80	0,80
385	Relatief	0 dB	0,80	0,80
386	Relatief	0 dB	0,80	0,80
388	Relatief	0 dB	0,80	0,80
392	Relatief	0 dB	0,80	0,80
393	Relatief	0 dB	0,80	0,80
394	Relatief	0 dB	0,80	0,80
395	Relatief	0 dB	0,80	0,80
400	Relatief	0 dB	0,80	0,80
401	Relatief	0 dB	0,80	0,80
402	Relatief	0 dB	0,80	0,80
403	Relatief	0 dB	0,80	0,80
404	Relatief	0 dB	0,80	0,80
405	Relatief	0 dB	0,80	0,80
406	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
407		103715,74	425985,72	2,23	0,00
408		103722,42	425993,26	2,11	0,00
409		103724,44	425996,70	2,11	0,00
410	woonfunctie	103707,93	425974,04	7,03	0,00
411	woonfunctie	103702,33	425977,04	7,31	0,00
412	woonfunctie	103682,52	426000,00	6,55	0,00
413	woonfunctie	103671,89	425995,48	7,61	0,00
414	woonfunctie	103666,50	425999,08	6,11	0,00
415	woonfunctie	103687,84	425984,88	6,72	0,00
419	woonfunctie	103646,83	426014,82	6,20	0,00
420	woonfunctie	103651,24	426021,34	7,02	0,00
472	woonfunctie	103891,27	425984,98	6,74	0,00
474	woonfunctie	103888,06	425980,34	6,97	0,00
475	woonfunctie	103891,60	425970,83	6,54	0,00
484	woonfunctie	103877,08	425963,76	7,54	0,00
485	woonfunctie	103882,87	425937,65	2,71	0,00
486	woonfunctie	103872,98	425942,63	6,99	0,00
487	woonfunctie	103869,12	425935,39	7,10	0,00
591	woonfunctie	103874,49	425936,15	6,52	0,00
597		103700,82	426004,17	3,17	0,00
601	woonfunctie	103880,17	425937,14	2,55	0,00
611		103873,43	425936,00	2,16	0,00
644		103708,06	426006,68	2,03	0,00
671	kantoorfunctie	103770,40	425975,83	4,00	0,00
677	woonfunctie	103803,24	425936,65	-0,67	0,00
677	woonfunctie	103802,66	425936,75	-0,67	0,00
677	woonfunctie	103784,30	425940,74	-0,67	0,00
22		103700,17	426010,85	2,01	0,00
134		103617,77	426342,63	2,52	0,00
515	woonfunctie	103713,10	426382,92	7,74	0,00
516	woonfunctie	103717,81	426391,14	7,80	0,00
517	woonfunctie	103730,64	426372,86	7,95	0,00
518	woonfunctie	103735,35	426381,11	7,57	0,00
519		103726,11	426361,74	3,11	0,00
520		103734,79	426356,76	3,11	0,00
521	woonfunctie	103714,20	426344,02	7,64	0,00
522	woonfunctie	103718,88	426352,24	7,71	0,00
523		103715,87	426367,62	3,17	0,00
524		103720,76	426376,15	3,17	0,00
525		103715,87	426367,62	3,15	0,00
526		103715,87	426367,62	3,17	0,00
539		103698,55	426377,54	3,14	0,00
540		103707,18	426372,58	3,14	0,00
541	woonfunctie	103696,49	426354,15	7,56	0,00
542	woonfunctie	103701,21	426362,28	7,67	0,00
545	woonfunctie	103758,08	426351,60	8,03	0,00
546	woonfunctie	103764,67	426344,97	8,09	0,00
547	woonfunctie	103771,06	426367,33	7,72	0,00
548	woonfunctie	103777,67	426360,62	7,53	0,00
549	woonfunctie	103794,21	426377,08	7,66	0,00
550	woonfunctie	103787,58	426383,78	8,11	0,00
554		103780,98	426342,85	3,09	0,00
555		103773,90	426349,96	3,10	0,00
626		103817,00	426347,16	0,06	0,00
627		103817,00	426347,16	0,06	0,00
637		103795,64	426357,46	3,08	0,00
638		103797,74	426359,83	3,09	0,00
639		103790,16	426367,45	3,08	0,00
674	woonfunctie	103834,78	426352,24	6,57	0,00
675	woonfunctie	103828,64	426356,76	6,78	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
407	Relatief	0 dB	0,80	0,80
408	Relatief	0 dB	0,80	0,80
409	Relatief	0 dB	0,80	0,80
410	Relatief	0 dB	0,80	0,80
411	Relatief	0 dB	0,80	0,80
412	Relatief	0 dB	0,80	0,80
413	Relatief	0 dB	0,80	0,80
414	Relatief	0 dB	0,80	0,80
415	Relatief	0 dB	0,80	0,80
419	Relatief	0 dB	0,80	0,80
420	Relatief	0 dB	0,80	0,80
472	Relatief	0 dB	0,80	0,80
474	Relatief	0 dB	0,80	0,80
475	Relatief	0 dB	0,80	0,80
484	Relatief	0 dB	0,80	0,80
485	Relatief	0 dB	0,80	0,80
486	Relatief	0 dB	0,80	0,80
487	Relatief	0 dB	0,80	0,80
591	Relatief	0 dB	0,80	0,80
597	Relatief	0 dB	0,80	0,80
601	Relatief	0 dB	0,80	0,80
611	Relatief	0 dB	0,80	0,80
644	Relatief	0 dB	0,80	0,80
671	Relatief	0 dB	0,80	0,80
677	Relatief	0 dB	0,80	0,80
677	Relatief	0 dB	0,80	0,80
677	Relatief	0 dB	0,80	0,80
22	Relatief	0 dB	0,80	0,80
134	Relatief	0 dB	0,80	0,80
515	Relatief	0 dB	0,80	0,80
516	Relatief	0 dB	0,80	0,80
517	Relatief	0 dB	0,80	0,80
518	Relatief	0 dB	0,80	0,80
519	Relatief	0 dB	0,80	0,80
520	Relatief	0 dB	0,80	0,80
521	Relatief	0 dB	0,80	0,80
522	Relatief	0 dB	0,80	0,80
523	Relatief	0 dB	0,80	0,80
524	Relatief	0 dB	0,80	0,80
525	Relatief	0 dB	0,80	0,80
526	Relatief	0 dB	0,80	0,80
539	Relatief	0 dB	0,80	0,80
540	Relatief	0 dB	0,80	0,80
541	Relatief	0 dB	0,80	0,80
542	Relatief	0 dB	0,80	0,80
545	Relatief	0 dB	0,80	0,80
546	Relatief	0 dB	0,80	0,80
547	Relatief	0 dB	0,80	0,80
548	Relatief	0 dB	0,80	0,80
549	Relatief	0 dB	0,80	0,80
550	Relatief	0 dB	0,80	0,80
554	Relatief	0 dB	0,80	0,80
555	Relatief	0 dB	0,80	0,80
626	Relatief	0 dB	0,80	0,80
627	Relatief	0 dB	0,80	0,80
637	Relatief	0 dB	0,80	0,80
638	Relatief	0 dB	0,80	0,80
639	Relatief	0 dB	0,80	0,80
674	Relatief	0 dB	0,80	0,80
675	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
676	woonfunctie	103818,15	426370,65	6,27	0,00
19	kantoorfunctie	104077,84	426223,73	13,69	0,00
602	bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,ove	103933,69	426411,02	3,20	0,00
20		103577,70	426288,00	2,33	0,00
21		103580,85	426278,29	1,74	0,00
54		103579,83	426202,60	5,67	0,00
97	woonfunctie	103591,17	426298,41	6,81	0,00
135		103580,71	426266,36	2,42	0,00
274	woonfunctie	103596,02	426212,06	6,98	0,00
527	woonfunctie	103564,23	426259,23	7,14	0,00
532		103611,86	426340,69	2,08	0,00
533	woonfunctie	103629,66	426342,58	7,40	0,00
534	woonfunctie	103637,20	426355,59	7,27	0,00
535	woonfunctie	103618,61	426356,66	7,74	0,00
536		103608,33	426342,79	1,76	0,00
537	woonfunctie	103581,05	426293,42	7,17	0,00
538	woonfunctie	103579,29	426294,45	7,27	0,00
658		103577,38	426277,81	1,76	0,00
664		103586,92	426287,21	2,36	0,00
55		103561,58	426179,55	2,53	0,00
131		103588,84	426193,47	5,83	0,00
275		103591,26	426190,52	6,66	0,00
198	bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,woo	103825,09	426435,92	46,79	0,00
643	onderwijsfunctie	103861,10	426433,77	4,93	0,00
643	onderwijsfunctie	103865,11	426433,20	4,93	0,00
Woning1		103792,02	426212,98	3,00	0,00
Woning2		103803,79	426192,85	3,00	0,00
Woning3		103820,58	426179,95	3,00	0,00
Woning4		103841,31	426192,47	3,00	0,00
Woning5		103838,57	426191,73	3,00	0,00
Schuur2		103800,56	426176,46	2,50	0,00
Schuur3		103823,90	426164,86	2,50	0,00
Schuur4		103853,40	426179,63	2,50	0,00
Schuur5		103838,35	426212,17	2,50	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
676	Relatief	0 dB	0,80	0,80
19	Relatief	0 dB	0,80	0,80
602	Relatief	0 dB	0,80	0,80
20	Relatief	0 dB	0,80	0,80
21	Relatief	0 dB	0,80	0,80
54	Relatief	0 dB	0,80	0,80
97	Relatief	0 dB	0,80	0,80
135	Relatief	0 dB	0,80	0,80
274	Relatief	0 dB	0,80	0,80
527	Relatief	0 dB	0,80	0,80
532	Relatief	0 dB	0,80	0,80
533	Relatief	0 dB	0,80	0,80
534	Relatief	0 dB	0,80	0,80
535	Relatief	0 dB	0,80	0,80
536	Relatief	0 dB	0,80	0,80
537	Relatief	0 dB	0,80	0,80
538	Relatief	0 dB	0,80	0,80
658	Relatief	0 dB	0,80	0,80
664	Relatief	0 dB	0,80	0,80
55	Relatief	0 dB	0,80	0,80
131	Relatief	0 dB	0,80	0,80
275	Relatief	0 dB	0,80	0,80
198	Relatief	0 dB	0,80	0,80
643	Relatief	0 dB	0,80	0,80
643	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning1	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning2	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning3	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning4	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning5	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Schuur2	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Schuur3	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Schuur4	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Schuurs	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: V01

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
Daken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OnbegroeidTerrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waterdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koninginnelaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Rotterdamseweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Swanendrift	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten Rotterdamseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rotterdamseweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A		103789,60	426208,90	1,50	37,00	34,53	27,49	37,69
TP01_B		103789,60	426208,90	4,50	38,67	36,19	29,15	39,35
TP02_A		103797,16	426210,20	1,50	33,21	30,72	23,67	33,88
TP02_B		103797,16	426210,20	4,50	35,37	32,86	25,82	36,03
TP03_A		103799,85	426203,17	1,50	28,02	25,40	18,40	28,63
TP03_B		103799,85	426203,17	4,50	30,11	27,52	20,48	30,73
TP04_A		103792,48	426201,79	1,50	20,44	17,80	10,81	21,05
TP04_B		103792,48	426201,79	4,50	30,06	27,57	20,54	30,74
TP05_A		103788,76	426197,56	1,50	29,98	27,43	20,41	30,63
TP05_B		103788,76	426197,56	4,50	32,79	30,26	23,23	33,45
TP06_A		103790,05	426190,07	1,50	25,81	23,19	16,17	26,42
TP06_B		103790,05	426190,07	4,50	27,52	24,91	17,88	28,13
TP07_A		103782,93	426187,35	1,50	27,58	25,10	18,05	28,26
TP07_B		103782,93	426187,35	4,50	30,08	27,60	20,55	30,76
TP08_A		103781,72	426194,97	1,50	35,48	33,02	25,98	36,17
TP08_B		103781,72	426194,97	4,50	36,97	34,50	27,46	37,66
TP09_A		103807,21	426191,05	1,50	27,92	25,29	18,29	28,53
TP09_B		103807,21	426191,05	4,50	30,86	28,26	21,24	31,48
TP10_A		103813,96	426187,25	1,50	27,93	25,31	18,31	28,54
TP10_B		103813,96	426187,25	4,50	30,86	28,26	21,22	31,47
TP11_A		103814,14	426179,56	1,50	25,23	22,61	15,58	25,84
TP11_B		103814,14	426179,56	4,50	27,49	24,89	17,85	28,10
TP12_A		103807,43	426175,75	1,50	23,05	20,42	13,43	23,66
TP12_B		103807,43	426175,75	4,50	22,43	19,80	12,80	23,04
TP13_A		103800,67	426179,55	1,50	22,75	20,13	13,11	23,36
TP13_B		103800,67	426179,55	4,50	21,73	19,12	12,08	22,34
TP14_A		103800,53	426187,26	1,50	25,51	22,89	15,91	26,13
TP14_B		103800,53	426187,26	4,50	28,00	25,40	18,41	28,63
TP15_A		103818,58	426176,62	1,50	24,93	22,30	15,29	25,54
TP15_B		103818,58	426176,62	4,50	27,16	24,55	17,55	27,78
TP16_A		103826,43	426176,76	1,50	29,14	26,58	19,55	29,78
TP16_B		103826,43	426176,76	4,50	31,39	28,83	21,79	32,03
TP17_A		103837,52	426170,49	1,50	27,51	24,90	17,87	28,12
TP17_B		103837,52	426170,49	4,50	30,39	27,80	20,75	31,01
TP18_A		103841,06	426163,86	1,50	25,09	22,54	15,45	25,72
TP18_B		103841,06	426163,86	4,50	27,77	25,24	18,15	28,41
TP19_A		103833,52	426163,37	1,50	22,62	20,00	12,99	23,23
TP19_B		103833,52	426163,37	4,50	22,53	19,92	12,91	23,15
TP20_A		103822,24	426169,74	1,50	22,44	19,84	12,80	23,05
TP20_B		103822,24	426169,74	4,50	22,49	19,85	12,86	23,10
TP21_A		103835,46	426182,35	1,50	27,57	24,98	17,97	28,20
TP21_B		103835,46	426182,35	4,50	29,61	27,02	20,01	30,24
TP22_A		103839,31	426189,15	1,50	25,99	23,34	16,36	26,59
TP22_B		103839,31	426189,15	4,50	29,21	26,59	19,59	29,82
TP23_A		103847,08	426189,32	1,50	31,53	28,98	21,94	32,17
TP23_B		103847,08	426189,32	4,50	34,35	31,78	24,75	34,98
TP24_A		103850,84	426182,68	1,50	27,55	24,97	17,89	28,16
TP24_B		103850,84	426182,68	4,50	30,06	27,47	20,42	30,68
TP25_A		103847,04	426175,95	1,50	26,94	24,35	17,31	27,56
TP25_B		103847,04	426175,95	4,50	28,78	26,20	19,14	29,40
TP26_A		103839,55	426175,59	1,50	23,91	21,28	14,27	24,52
TP26_B		103839,55	426175,59	4,50	22,81	20,20	13,18	23,42
TP27_A		103835,15	426193,54	1,50	22,27	19,63	12,64	22,88
TP27_B		103835,15	426193,54	4,50	23,73	21,15	14,07	24,34
TP28_A		103828,33	426197,40	1,50	21,90	19,27	12,28	22,51
TP28_B		103828,33	426197,40	4,50	23,95	21,33	14,33	24,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Rotterdamseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rotterdamseweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP29_A		103828,25	426205,14	1,50	27,08	24,46	17,46	27,69
TP29_B		103828,25	426205,14	4,50	31,05	28,46	21,46	31,68
TP30_A		103834,98	426208,89	1,50	31,56	28,94	21,94	32,17
TP30_B		103834,98	426208,89	4,50	35,10	32,51	25,50	35,73
TP31_A		103841,61	426205,15	1,50	31,65	29,04	22,03	32,27
TP31_B		103841,61	426205,15	4,50	35,36	32,79	25,76	35,99
TP32_A		103841,83	426197,29	1,50	29,28	26,68	19,65	29,90
TP32_B		103841,83	426197,29	4,50	31,83	29,24	22,20	32,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Koninginneweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginnelaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A		103789,60	426208,90	1,50	23,57	20,27	14,65	24,27
TP01_B		103789,60	426208,90	4,50	25,67	22,40	16,76	26,38
TP02_A		103797,16	426210,20	1,50	25,01	21,71	16,09	25,71
TP02_B		103797,16	426210,20	4,50	26,79	23,51	17,88	27,49
TP03_A		103799,85	426203,17	1,50	26,97	23,66	18,05	27,66
TP03_B		103799,85	426203,17	4,50	29,58	26,30	20,67	30,28
TP04_A		103792,48	426201,79	1,50	25,56	22,24	16,63	26,25
TP04_B		103792,48	426201,79	4,50	28,25	24,96	19,34	28,95
TP05_A		103788,76	426197,56	1,50	23,94	20,63	15,02	24,63
TP05_B		103788,76	426197,56	4,50	26,26	22,97	17,34	26,96
TP06_A		103790,05	426190,07	1,50	27,11	23,81	18,19	27,81
TP06_B		103790,05	426190,07	4,50	29,24	25,95	20,32	29,94
TP07_A		103782,93	426187,35	1,50	25,59	22,30	16,67	26,29
TP07_B		103782,93	426187,35	4,50	27,56	24,27	18,65	28,26
TP08_A		103781,72	426194,97	1,50	23,52	20,20	14,60	24,21
TP08_B		103781,72	426194,97	4,50	25,76	22,46	16,85	26,46
TP09_A		103807,21	426191,05	1,50	26,12	22,81	17,20	26,81
TP09_B		103807,21	426191,05	4,50	30,02	26,81	21,13	30,75
TP10_A		103813,96	426187,25	1,50	25,30	21,99	16,38	25,99
TP10_B		103813,96	426187,25	4,50	28,34	25,05	19,42	29,04
TP11_A		103814,14	426179,56	1,50	27,70	24,38	18,78	28,39
TP11_B		103814,14	426179,56	4,50	30,36	27,10	21,45	31,07
TP12_A		103807,43	426175,75	1,50	26,69	23,41	17,77	27,39
TP12_B		103807,43	426175,75	4,50	28,91	25,64	20,00	29,62
TP13_A		103800,67	426179,55	1,50	26,70	23,41	17,78	27,40
TP13_B		103800,67	426179,55	4,50	28,51	25,22	19,59	29,21
TP14_A		103800,53	426187,26	1,50	24,03	20,71	15,11	24,72
TP14_B		103800,53	426187,26	4,50	23,94	20,60	15,01	24,62
TP15_A		103818,58	426176,62	1,50	24,94	21,63	16,02	25,63
TP15_B		103818,58	426176,62	4,50	25,07	21,74	16,15	25,76
TP16_A		103826,43	426176,76	1,50	28,68	25,47	19,78	29,40
TP16_B		103826,43	426176,76	4,50	28,95	25,68	20,04	29,66
TP17_A		103837,52	426170,49	1,50	27,28	24,00	18,36	27,98
TP17_B		103837,52	426170,49	4,50	29,57	26,31	20,66	30,28
TP18_A		103841,06	426163,86	1,50	29,89	26,62	20,97	30,59
TP18_B		103841,06	426163,86	4,50	32,17	28,93	23,26	32,88
TP19_A		103833,52	426163,37	1,50	27,68	24,39	18,76	28,38
TP19_B		103833,52	426163,37	4,50	29,09	25,80	20,17	29,79
TP20_A		103822,24	426169,74	1,50	27,40	24,11	18,48	28,10
TP20_B		103822,24	426169,74	4,50	28,10	24,81	19,19	28,80
TP21_A		103835,46	426182,35	1,50	24,10	20,78	15,18	24,79
TP21_B		103835,46	426182,35	4,50	25,17	21,88	16,26	25,87
TP22_A		103839,31	426189,15	1,50	22,83	19,51	13,91	23,52
TP22_B		103839,31	426189,15	4,50	25,17	21,86	16,25	25,86
TP23_A		103847,08	426189,32	1,50	27,96	24,69	19,05	28,67
TP23_B		103847,08	426189,32	4,50	29,56	26,28	20,64	30,26
TP24_A		103850,84	426182,68	1,50	31,17	27,95	22,27	31,89
TP24_B		103850,84	426182,68	4,50	35,04	31,88	26,15	35,78
TP25_A		103847,04	426175,95	1,50	32,56	29,39	23,67	33,30
TP25_B		103847,04	426175,95	4,50	34,08	30,90	25,19	34,81
TP26_A		103839,55	426175,59	1,50	27,75	24,45	18,83	28,45
TP26_B		103839,55	426175,59	4,50	28,78	25,49	19,86	29,48
TP27_A		103835,15	426193,54	1,50	26,14	22,81	17,22	26,83
TP27_B		103835,15	426193,54	4,50	30,09	26,87	21,19	30,81
TP28_A		103828,33	426197,40	1,50	25,67	22,35	16,75	26,36
TP28_B		103828,33	426197,40	4,50	28,05	24,75	19,13	28,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Koninginneweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginnelaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP29_A		103828,25	426205,14	1,50	22,34	19,04	13,42	23,04
TP29_B		103828,25	426205,14	4,50	24,67	21,37	15,75	25,37
TP30_A		103834,98	426208,89	1,50	27,69	24,41	18,78	28,39
TP30_B		103834,98	426208,89	4,50	29,91	26,68	21,00	30,62
TP31_A		103841,61	426205,15	1,50	27,87	24,60	18,96	28,58
TP31_B		103841,61	426205,15	4,50	29,91	26,65	21,00	30,62
TP32_A		103841,83	426197,29	1,50	30,66	27,45	21,76	31,38
TP32_B		103841,83	426197,29	4,50	32,08	28,84	23,17	32,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Swanendrift

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Swanendrift
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A		103789,60	426208,90	1,50	23,18	20,27	14,32	23,98
TP01_B		103789,60	426208,90	4,50	24,25	21,33	15,38	25,05
TP02_A		103797,16	426210,20	1,50	18,66	15,67	9,77	19,43
TP02_B		103797,16	426210,20	4,50	22,83	19,85	13,94	23,61
TP03_A		103799,85	426203,17	1,50	21,06	18,08	12,18	21,84
TP03_B		103799,85	426203,17	4,50	22,90	19,94	14,02	23,68
TP04_A		103792,48	426201,79	1,50	14,68	11,62	5,77	15,43
TP04_B		103792,48	426201,79	4,50	20,56	17,60	11,68	21,34
TP05_A		103788,76	426197,56	1,50	19,03	16,02	10,14	19,80
TP05_B		103788,76	426197,56	4,50	22,13	19,13	13,24	22,90
TP06_A		103790,05	426190,07	1,50	20,49	17,50	11,60	21,26
TP06_B		103790,05	426190,07	4,50	22,15	19,17	13,26	22,93
TP07_A		103782,93	426187,35	1,50	15,51	12,51	6,62	16,28
TP07_B		103782,93	426187,35	4,50	19,16	16,19	10,28	19,94
TP08_A		103781,72	426194,97	1,50	20,76	17,82	11,88	21,55
TP08_B		103781,72	426194,97	4,50	22,57	19,64	13,70	23,36
TP09_A		103807,21	426191,05	1,50	21,93	18,94	13,04	22,70
TP09_B		103807,21	426191,05	4,50	24,49	21,52	15,61	25,27
TP10_A		103813,96	426187,25	1,50	22,32	19,33	13,43	23,09
TP10_B		103813,96	426187,25	4,50	24,99	22,03	16,11	25,77
TP11_A		103814,14	426179,56	1,50	19,99	16,99	11,10	20,76
TP11_B		103814,14	426179,56	4,50	21,91	18,93	13,02	22,69
TP12_A		103807,43	426175,75	1,50	17,79	14,79	8,90	18,56
TP12_B		103807,43	426175,75	4,50	18,35	15,34	9,46	19,12
TP13_A		103800,67	426179,55	1,50	17,60	14,60	8,71	18,37
TP13_B		103800,67	426179,55	4,50	18,19	15,18	9,30	18,96
TP14_A		103800,53	426187,26	1,50	18,57	15,57	9,67	19,34
TP14_B		103800,53	426187,26	4,50	20,97	17,99	12,08	21,75
TP15_A		103818,58	426176,62	1,50	19,83	16,85	10,94	20,61
TP15_B		103818,58	426176,62	4,50	22,31	19,36	13,43	23,10
TP16_A		103826,43	426176,76	1,50	21,41	18,42	12,52	22,18
TP16_B		103826,43	426176,76	4,50	25,00	22,03	16,12	25,78
TP17_A		103837,52	426170,49	1,50	20,71	17,72	11,82	21,48
TP17_B		103837,52	426170,49	4,50	23,38	20,40	14,49	24,16
TP18_A		103841,06	426163,86	1,50	19,26	16,29	10,38	20,04
TP18_B		103841,06	426163,86	4,50	20,99	18,01	12,10	21,77
TP19_A		103833,52	426163,37	1,50	17,56	14,56	8,66	18,33
TP19_B		103833,52	426163,37	4,50	18,99	15,99	10,10	19,76
TP20_A		103822,24	426169,74	1,50	17,40	14,40	8,51	18,17
TP20_B		103822,24	426169,74	4,50	18,70	15,70	9,81	19,47
TP21_A		103835,46	426182,35	1,50	20,07	17,07	11,18	20,84
TP21_B		103835,46	426182,35	4,50	22,49	19,52	13,61	23,27
TP22_A		103839,31	426189,15	1,50	20,04	17,04	11,15	20,81
TP22_B		103839,31	426189,15	4,50	21,92	18,93	13,03	22,69
TP23_A		103847,08	426189,32	1,50	22,00	19,01	13,11	22,77
TP23_B		103847,08	426189,32	4,50	24,56	21,59	15,68	25,34
TP24_A		103850,84	426182,68	1,50	20,39	17,41	11,51	21,17
TP24_B		103850,84	426182,68	4,50	22,57	19,60	13,69	23,35
TP25_A		103847,04	426175,95	1,50	20,76	17,79	11,88	21,54
TP25_B		103847,04	426175,95	4,50	22,27	19,31	13,39	23,05
TP26_A		103839,55	426175,59	1,50	16,96	13,93	8,06	17,72
TP26_B		103839,55	426175,59	4,50	17,82	14,81	8,93	18,59
TP27_A		103835,15	426193,54	1,50	18,23	15,22	9,34	19,00
TP27_B		103835,15	426193,54	4,50	18,16	15,15	9,27	18,93
TP28_A		103828,33	426197,40	1,50	17,67	14,67	8,78	18,44
TP28_B		103828,33	426197,40	4,50	19,47	16,49	10,59	20,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Swanendrift

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Swanendrift
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP29_A		103828,25	426205,14	1,50	20,48	17,49	11,59	21,25
TP29_B		103828,25	426205,14	4,50	23,64	20,67	14,76	24,42
TP30_A		103834,98	426208,89	1,50	22,37	19,38	13,48	23,14
TP30_B		103834,98	426208,89	4,50	25,47	22,51	16,59	26,25
TP31_A		103841,61	426205,15	1,50	21,87	18,87	12,98	22,64
TP31_B		103841,61	426205,15	4,50	25,11	22,15	16,23	25,89
TP32_A		103841,83	426197,29	1,50	19,78	16,78	10,89	20,55
TP32_B		103841,83	426197,29	4,50	21,94	18,95	13,05	22,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A		103789,60	426208,90	1,50	49,87	47,60	40,53	50,66
TP01_B		103789,60	426208,90	4,50	50,17	47,89	40,83	50,96
TP02_A		103797,16	426210,20	1,50	44,42	42,11	35,08	45,20
TP02_B		103797,16	426210,20	4,50	45,23	42,86	35,87	45,99
TP03_A		103799,85	426203,17	1,50	36,22	33,34	26,96	36,89
TP03_B		103799,85	426203,17	4,50	38,51	35,64	29,26	39,19
TP04_A		103792,48	426201,79	1,50	43,03	40,76	33,74	43,84
TP04_B		103792,48	426201,79	4,50	43,66	41,31	34,37	44,45
TP05_A		103788,76	426197,56	1,50	44,25	41,96	34,93	45,05
TP05_B		103788,76	426197,56	4,50	43,53	41,16	34,19	44,30
TP06_A		103790,05	426190,07	1,50	35,63	32,74	26,44	36,32
TP06_B		103790,05	426190,07	4,50	37,51	34,60	28,33	38,20
TP07_A		103782,93	426187,35	1,50	43,29	41,01	33,99	44,09
TP07_B		103782,93	426187,35	4,50	44,02	41,70	34,72	44,81
TP08_A		103781,72	426194,97	1,50	49,48	47,23	40,15	50,28
TP08_B		103781,72	426194,97	4,50	49,77	47,50	40,44	50,57
TP09_A		103807,21	426191,05	1,50	36,26	33,45	26,98	36,94
TP09_B		103807,21	426191,05	4,50	39,59	36,80	30,35	40,29
TP10_A		103813,96	426187,25	1,50	36,21	33,43	26,92	36,89
TP10_B		103813,96	426187,25	4,50	39,13	36,37	29,83	39,81
TP11_A		103814,14	426179,56	1,50	35,41	32,43	26,26	36,09
TP11_B		103814,14	426179,56	4,50	38,01	35,07	28,87	38,71
TP12_A		103807,43	426175,75	1,50	35,22	32,43	26,06	35,95
TP12_B		103807,43	426175,75	4,50	37,43	34,70	28,29	38,18
TP13_A		103800,67	426179,55	1,50	36,10	33,43	26,91	36,84
TP13_B		103800,67	426179,55	4,50	37,81	35,17	28,64	38,57
TP14_A		103800,53	426187,26	1,50	34,93	32,25	25,65	35,64
TP14_B		103800,53	426187,26	4,50	37,59	35,05	28,27	38,32
TP15_A		103818,58	426176,62	1,50	34,16	31,30	24,93	34,84
TP15_B		103818,58	426176,62	4,50	36,04	33,29	26,77	36,74
TP16_A		103826,43	426176,76	1,50	37,61	34,79	28,38	38,30
TP16_B		103826,43	426176,76	4,50	39,27	36,49	29,99	39,96
TP17_A		103837,52	426170,49	1,50	36,09	33,21	26,86	36,77
TP17_B		103837,52	426170,49	4,50	38,64	35,78	29,39	39,32
TP18_A		103841,06	426163,86	1,50	36,60	33,58	27,52	37,30
TP18_B		103841,06	426163,86	4,50	39,03	36,04	29,94	39,73
TP19_A		103833,52	426163,37	1,50	34,89	31,93	25,79	35,60
TP19_B		103833,52	426163,37	4,50	36,83	33,98	27,72	37,56
TP20_A		103822,24	426169,74	1,50	34,94	32,03	25,82	35,65
TP20_B		103822,24	426169,74	4,50	36,19	33,38	27,07	36,92
TP21_A		103835,46	426182,35	1,50	35,44	32,72	26,11	36,12
TP21_B		103835,46	426182,35	4,50	37,30	34,61	27,96	37,99
TP22_A		103839,31	426189,15	1,50	34,49	31,77	25,18	35,18
TP22_B		103839,31	426189,15	4,50	37,09	34,38	27,74	37,77
TP23_A		103847,08	426189,32	1,50	38,49	35,72	29,16	39,16
TP23_B		103847,08	426189,32	4,50	40,97	38,23	31,59	41,63
TP24_A		103850,84	426182,68	1,50	38,09	35,09	28,98	38,78
TP24_B		103850,84	426182,68	4,50	41,53	38,54	32,47	42,24
TP25_A		103847,04	426175,95	1,50	38,92	35,90	29,88	39,63
TP25_B		103847,04	426175,95	4,50	40,53	37,51	31,47	41,24
TP26_A		103839,55	426175,59	1,50	34,97	31,98	25,84	35,66
TP26_B		103839,55	426175,59	4,50	35,52	32,50	26,45	36,22
TP27_A		103835,15	426193,54	1,50	34,31	31,44	25,17	35,02
TP27_B		103835,15	426193,54	4,50	37,00	34,07	27,93	37,72
TP28_A		103828,33	426197,40	1,50	34,43	31,65	25,26	35,15
TP28_B		103828,33	426197,40	4,50	36,44	33,63	27,29	37,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Wegen
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP29_A		103828,25	426205,14	1,50	35,51	32,88	26,17	36,21
TP29_B		103828,25	426205,14	4,50	38,70	36,08	29,33	39,40
TP30_A		103834,98	426208,89	1,50	38,50	35,70	29,14	39,16
TP30_B		103834,98	426208,89	4,50	41,71	38,98	32,32	42,37
TP31_A		103841,61	426205,15	1,50	38,57	35,77	29,20	39,22
TP31_B		103841,61	426205,15	4,50	41,83	39,10	32,43	42,49
TP32_A		103841,83	426197,29	1,50	38,32	35,38	29,14	39,00
TP32_B		103841,83	426197,29	4,50	40,24	37,34	31,02	40,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen